



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 Augustus 2026



E.C. ELIZABETH VAN VUUREN

KKM : AB



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.03	-0.84	0.08	0.27	0.29	0.26
Voorspeen Maternaal	0.34	0.32	0.34	0.08	0.08	0.07
Voorspeen Kombinasie	0.36	-0.10	0.38	0.21	0.23	0.20
Speengewig Direk	0.58	-0.34	0.63	0.56	0.65	0.53
Speengewig Maternaal	0.36	0.27	0.36	0.10	0.11	0.10
Speengewig Kombinasie	0.65	0.10	0.68	0.38	0.44	0.36
Naspeen Gewig	0.28	-0.49	0.33	0.42	0.52	0.38
Lammers Gespeen	1.07	3.33	0.94	0.49	0.62	0.44
Totale Massa Gespeen	1.58	1.92	1.56	0.96	1.13	0.89
Ouderdom Eerste Lam	-0.58	-0.26	-0.60	-0.16	-0.19	-0.15
Inter-lam Periode	-1.82	-0.40	-1.90	-0.21	-0.15	-0.24
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	105	99	105	100	101	100
Groei Indeks	103	92	104	100	101	99
Reproduksie Indeks	108	107	108	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	6.45	2.56	6.67	6.63	6.72	6.60
Aantal Diere						
Aantal diere	74	4	70	10914	2986	7925

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	95.9	82.3	96.7
Voorspeen Maternaal	110.1	109.4	110.1
Voorspeen Kombinasie	103.7	91.9	104.4
Speengewig Direk	99.6	89.4	100.2
Speengewig Maternaal	109.1	105.9	109.3
Speengewig Kombinasie	104.4	94.6	105.0
Na-Speen Gewig	98.1	89.1	98.6
Lammers Gespeen	102.5	110.8	102.0
Totale Massa Gespeen	103.5	105.4	103.4
Ouderdom Eerste Lam	101.2	100.3	101.3
Inter-lam Periode	103.8	100.2	104.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	104.9	98.8	105.3
Groei Indeks	103.3	91.8	103.9
Reproduksie Indeks	108.0	106.6	108.1
Inteling			
Inteling (%)	6.45	2.56	6.67
Aantal Diere			
Aantal diere	74	4	70

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2026	5.96	0.12
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	74	100
Bekende moeders	74	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Matig / Moderate	3


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 74




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 49




Vaders

Aantal: 14




Jong Ooie

Aantal: 70




Jong Ramme

Aantal: 4



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Reproduksie Indeks (RI)



Groei Indeks (GI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.12	-0.06	1722	-0.48	0.07	-0.17	94	-0.42	877	0.66	1722	95	944	-0.22	678	-0.73
2015	2521	-0.39	0.04	-0.16	2767	-0.45	-0.02	-0.24	80	-0.69	1045	0.57	2767	94	1142	0.09	793	-0.92
2016	2430	-0.33	0.01	-0.15	2668	-0.33	-0.02	-0.18	11	-0.49	957	0.61	2668	93	960	0.47	662	-1.12
2017	3278	-0.27	-0.03	-0.16	3670	-0.33	-0.07	-0.23	74	-0.22	1018	0.42	3670	94	1033	0.23	741	-1.20
2018	3211	-0.25	0.05	-0.08	3362	-0.27	0.03	-0.11	224	-0.37	1049	0.97	3362	94	952	0.24	716	-0.71
2019	3092	-0.17	0.05	-0.03	3203	-0.05	0.03	0.01	614	0.13	931	0.74	3200	97	911	-0.58	672	-1.27
2020	2897	0.00	0.00	0.00	2962	0.00	0.00	0.00	540	0.00	829	0.00	2962	95	864	0.00	635	0.00
2021	3261	-0.01	0.02	0.02	3316	0.07	0.01	0.05	505	0.18	942	0.44	3316	96	1062	-0.54	721	-0.85
2022	4008	0.14	0.06	0.13	4208	0.41	0.07	0.28	474	0.37	981	0.43	4208	98	1153	-0.27	719	-0.27
2023	3548	0.25	0.05	0.17	3676	0.47	0.07	0.31	289	0.59	724	0.42	3676	99	956	-0.56	436	-0.46
2024	3664	0.26	0.07	0.20	3824	0.52	0.09	0.35	778	0.57	372	0.83	3824	100	681	-0.80	90	0.14
2025	3507	0.41	0.06	0.27	3591	0.82	0.10	0.51	670	0.66			3591	101	29	0.54		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014											7	0.50			7	-0.77	6	-3.84
2015	6	-0.32	0.16	0.00					6	0.42	0.12	0.33	6	94	6	-0.03	6	-2.46
2016	45	0.11	-0.01	0.04	45	0.72	-0.02	0.35					13	92	13	-1.05	10	1.88
2017	27	-0.58	0.31	0.01	27	-0.53	0.25	-0.02					10	92	11	2.32	9	-2.21
2018	37	-0.68	0.67	0.33	47	-0.33	0.45	0.29					10	90	21	-2.71	9	-3.66
2019	44	-0.21	0.40	0.29	51	0.20	0.33	0.44					14	90	14	-0.09	14	-2.75
2020	29	0.18	0.26	0.35	29	0.69	0.35	0.70					9	102	9	-1.64	9	-1.69
2021	52	0.03	0.46	0.47	52	0.75	0.51	0.88					15	106	15	0.19	11	-2.62
2022	56	0.30	0.48	0.63	58	0.68	0.50	0.85					14	105	13	-1.54	12	-0.55
2023	81	0.29	0.46	0.61	85	0.78	0.49	0.89					15	104	15	-2.49	12	-1.80
2024	61	0.49	0.31	0.55	63	1.01	0.38	0.89					8	97	8	0.69		
2025	54	0.48	0.33	0.57	54	0.96	0.40	0.87					54	101				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.27	0.73	-2.67	-1.42	-0.95	-0.66	-0.32	-0.21	-0.11	0.08	0.24	0.43	0.63	0.74	0.86	1.18	1.52	2.07	3.65	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.08	0.32	-1.42	-0.71	-0.43	-0.31	-0.18	-0.12	-0.08	0.00	0.08	0.15	0.23	0.28	0.33	0.46	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.56	1.06	-3.21	-1.89	-1.17	-0.79	-0.31	-0.13	0.02	0.31	0.58	0.82	1.09	1.23	1.41	1.90	2.30	3.13	5.07	
Speengewig Maternaal	0.10	0.34	-1.52	-0.74	-0.45	-0.31	-0.16	-0.11	-0.06	0.02	0.11	0.18	0.27	0.32	0.37	0.52	0.63	0.94	1.69	
Speengewig Kombinasie	0.38	0.65	-2.61	-1.24	-0.74	-0.47	-0.15	-0.04	0.07	0.25	0.41	0.57	0.73	0.82	0.93	1.20	1.42	1.81	3.03	
Na-Speen Gewig	0.42	1.03	-3.55	-2.05	-1.33	-0.92	-0.43	-0.25	-0.10	0.18	0.45	0.70	0.96	1.11	1.28	1.72	2.04	2.82	5.19	
Aantal Lammers Gespeen	0.49	3.18	-14.90	-7.00	-4.60	-3.50	-2.10	-1.60	-1.10	-0.30	0.40	1.20	2.00	2.50	3.00	4.50	5.70	8.50	16.70	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.96	2.12	-7.74	-3.79	-2.48	-1.73	-0.83	-0.50	-0.18	0.39	0.94	1.48	2.08	2.41	2.78	3.63	4.37	5.92	13.37	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.16	-3.93	31.19	9.09	5.63	4.15	2.68	2.17	1.73	0.93	0.13	-0.74	-1.69	-2.19	-2.85	-4.79	-6.81	-11.87	-33.25	
Inter-lam Periode	-0.21	-4.62	28.87	11.60	7.85	5.81	3.52	2.59	1.81	0.60	-0.49	-1.58	-2.64	-3.22	-3.91	-5.66	-7.38	-10.85	-20.36	
Groei Indeks	100	12	58	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	152	
Reproduksie Indeks	100	12	51	71	81	85	91	92	94	98	100	103	106	108	110	114	118	127	155	
Logix Meriete Indeks	100	12	53	73	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	159	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.29	0.76	-2.27	-1.50	-0.95	-0.66	-0.30	-0.19	-0.09	0.09	0.26	0.45	0.66	0.78	0.90	1.27	1.62	2.19	3.65	
Voor-speen Maternaal	0.08	0.28	-0.97	-0.59	-0.38	-0.28	-0.15	-0.10	-0.06	0.01	0.09	0.16	0.23	0.27	0.32	0.44	0.53	0.78	1.04	
Speengewig Direk	0.65	1.10	-3.20	-1.86	-1.14	-0.77	-0.27	-0.10	0.07	0.37	0.66	0.93	1.18	1.32	1.52	2.08	2.48	3.35	5.02	
Speengewig Maternaal	0.11	0.30	-1.04	-0.60	-0.38	-0.27	-0.13	-0.08	-0.03	0.04	0.11	0.18	0.26	0.31	0.36	0.49	0.58	0.86	1.08	
Speengewig Kombinasie	0.44	0.64	-2.26	-1.02	-0.68	-0.42	-0.13	0.00	0.11	0.30	0.46	0.61	0.79	0.89	0.98	1.27	1.45	1.82	3.03	
Na-Speen Gewig	0.52	1.03	-3.06	-1.90	-1.25	-0.86	-0.37	-0.20	-0.03	0.29	0.57	0.81	1.08	1.22	1.39	1.79	2.11	2.93	3.97	
Aantal Lammers Gespeen	0.62	2.99	-10.30	-6.50	-4.20	-3.10	-1.80	-1.30	-0.90	-0.10	0.60	1.30	2.10	2.50	3.10	4.40	5.50	8.00	11.70	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.13	2.00	-5.20	-3.44	-2.25	-1.48	-0.60	-0.24	0.06	0.60	1.15	1.68	2.23	2.57	2.92	3.64	4.31	5.73	9.02	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.19	-3.67	13.83	8.95	5.16	3.87	2.49	2.00	1.56	0.80	0.03	-0.78	-1.68	-2.14	-2.67	-4.42	-6.08	-11.08	-25.51	
Inter-lam Periode	-0.15	-4.22	20.82	10.75	7.47	5.45	3.26	2.38	1.66	0.56	-0.41	-1.44	-2.46	-2.87	-3.55	-5.17	-6.60	-9.54	-14.23	
Groei Indeks	101	12	58	73	80	85	91	93	94	98	101	104	107	109	111	116	120	128	140	
Reproduksie Indeks	101	11	58	75	82	87	92	94	95	99	102	104	107	108	110	113	117	126	133	
Logix Meriete Indeks	101	11	57	74	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	115	119	127	144	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.26	0.72	-2.67	-1.40	-0.95	-0.66	-0.33	-0.22	-0.12	0.07	0.24	0.42	0.62	0.73	0.85	1.16	1.48	2.00	3.36	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.07	0.33	-1.42	-0.76	-0.45	-0.33	-0.19	-0.13	-0.09	-0.01	0.07	0.15	0.23	0.28	0.34	0.47	0.59	0.91	1.56	
Speengewig Direk	0.53	1.04	-3.21	-1.93	-1.19	-0.79	-0.33	-0.15	0.01	0.30	0.55	0.79	1.05	1.19	1.37	1.84	2.23	3.03	5.07	
Speengewig Maternaal	0.10	0.35	-1.52	-0.80	-0.47	-0.33	-0.17	-0.12	-0.07	0.02	0.10	0.18	0.27	0.32	0.38	0.52	0.65	0.97	1.69	
Speengewig Kombinasie	0.36	0.66	-2.61	-1.33	-0.76	-0.49	-0.16	-0.05	0.05	0.23	0.39	0.55	0.72	0.80	0.91	1.17	1.41	1.79	2.92	
Na-Speen Gewig	0.38	1.02	-3.55	-2.08	-1.36	-0.94	-0.45	-0.27	-0.12	0.14	0.41	0.65	0.93	1.07	1.24	1.68	2.00	2.77	5.19	
Aantal Lammers Gespeen	0.44	3.25	-14.90	-7.20	-4.80	-3.60	-2.20	-1.70	-1.20	-0.40	0.40	1.20	2.00	2.50	3.00	4.50	5.80	8.70	16.70	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.89	2.16	-7.74	-3.95	-2.59	-1.82	-0.90	-0.58	-0.27	0.32	0.86	1.39	2.03	2.35	2.73	3.62	4.38	6.08	13.37	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.15	-4.02	31.19	9.10	5.79	4.28	2.76	2.22	1.78	0.97	0.18	-0.73	-1.70	-2.22	-2.90	-4.91	-7.09	-11.99	-33.25	
Inter-lam Periode	-0.24	-4.76	28.87	11.93	8.07	5.94	3.63	2.68	1.85	0.62	-0.54	-1.62	-2.73	-3.33	-4.05	-5.85	-7.63	-11.32	-20.36	
Groei Indeks	99	12	58	71	79	84	90	92	93	96	100	102	106	107	109	114	118	126	152	
Reproduksie Indeks	100	12	51	70	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	155	
Logix Meriete Indeks	100	12	53	72	80	85	90	92	93	96	100	103	106	108	110	115	118	127	159	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		Moeder OPI Kere Gelang	
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV										
								Akk	Ind	Akk	Ind	Indeks	Akk	Ind	Akk									
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21						
AB 26 0003 113540777	GW 23 0087 AB 22 0004	2.52	103	93	110	-0.80 57 83	0.38 42 112	-0.02 94	-0.43 57 88	0.33 37 108	0.11 95	-0.56 31 88	4.50 35 115	2.59 44 109	-2.26 30 106	-0.31 26 100	106	5						
AB 26 0024 113540975	GW 23 0087 AB 24 0019	2.85	103	94	111	-0.58 55 86	0.37 34 111	0.08 97	-0.51 55 88	0.38 29 110	0.13 95	-0.65 29 87	3.90 29 113	2.21 39 107	1.02 25 97	-2.62 21 106	100	1						
AB 26 0027 113541007	GW 23 0087 AB 22 0050	2.10	99	94	106	-0.87 57 82	0.38 42 112	-0.05 93	-0.09 56 92	0.33 36 108	0.28 98	-0.26 31 92	3.40 34 111	2.28 43 107	0.76 29 97	1.91 26 94	130	4						
AB 26 0036 113541098	GW 23 0087 AB 23 0024	2.79	90	87	98	-1.09 56 78	0.15 40 103	-0.40 84	-0.33 55 90	0.03 34 98	-0.13 91	-0.50 30 89	1.50 34 104	0.60 42 98	-0.54 29 101	-0.56 25 101	100	3						
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 4					99	92	107	-0.84	0.32	-0.10	-0.34	0.27	0.10	-0.49	3.33	1.92	-0.26	-0.40						

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen EBV		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		OPI	Kere gelam
									Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	EBV											
									Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind						
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21										
AB 19 0047 83717090		BS 17 0111 AB 18 0017		9.48	84	95	88	-0.25 71 92	0.20 65 105	0.08 97	0.09 70 94	0.14 58 101	0.18 96	-0.19 30 93	-3.90 57 84	-2.11 62 83	7.00 46 79	0.04 40 99	97	7								
AB 19 0063 83716993		BS 17 0111 AB 18 0026		6.68	103	108	104	0.09 73 97	0.44 66 114	0.49 107	1.03 72 105	0.44 59 112	0.96 110	0.62 30 102	-0.10 58 98	1.41 64 103	0.47 45 98	2.30 41 94	107	7								
AB 19 0070 83716472		AB 18 0009 AB 14 0018		4.94	99	96	101	0.14 67 98	0.01 61 98	0.08 97	0.45 67 98	-0.08 53 94	0.14 95	0.40 17 99	0.10 52 99	0.43 58 97	0.63 29 98	-6.47 36 116	95	5								
AB 20 0006 89871024		BS 18 0021 AB 18 0029		5.34	127	116	126	0.75 73 107	0.43 65 113	0.80 116	1.44 71 109	0.59 57 117	1.31 116	1.33 25 110	5.40 56 118	5.27 62 124	-8.12 39 124	-1.67 38 103	158	7								
AB 21 0010 92425412		BS 19 0647 BS 17 0013		11.48	141	117	142	1.08 72 113	0.61 62 120	1.15 125	0.86 71 103	0.79 54 124	1.21 114	0.45 21 100	10.20 51 136	7.76 60 138	-0.03 39 100	-8.19 37 120	148	5								
AB 21 0037 93195550		BS 19 0477 AB 17 0008		3.05	103	104	108	-0.26 66 91	0.60 55 120	0.47 107	0.17 64 95	0.63 46 119	0.72 106	-0.04 19 94	1.20 40 103	1.52 52 103	0.27 29 99	2.94 31 92	95	3								
AB 22 0004 94847647		BS 19 0349 BS 17 0013		9.77	118	109	117	0.42 71 102	0.38 64 112	0.59 110	1.03 69 105	0.42 57 111	0.93 109	0.62 28 102	4.70 56 116	4.26 61 118	-4.03 46 112	0.20 39 99	106	5								
AB 22 0008 94847720		BS 19 0349 AB 17 0028		4.83	112	104	113	-0.13 70 94	0.40 62 112	0.34 103	0.67 68 101	0.39 54 110	0.72 106	0.13 23 96	5.30 52 118	4.23 59 118	-1.21 44 103	3.07 39 92	113	4								
AB 22 0010 94847761		BS 19 0419 AB 19 0070		4.51	117	106	121	0.79 68 108	0.50 55 116	0.89 118	-0.20 66 91	0.54 46 115	0.44 101	0.01 16 95	2.90 45 109	2.08 53 106	1.44 32 95	-11.05 33 127	111	4								
AB 22 0017 94847902		BS 19 0349 AB 18 0024		4.05	98	105	98	-0.14 68 93	0.16 60 103	0.09 97	1.57 67 111	0.13 52 101	0.92 109	1.40 25 111	-1.20 52 94	0.99 58 100	-6.51 44 119	4.39 39 88	101	4								
AB 22 0019 94847944		BS 19 0349 AB 19 0047		6.74	95	101	93	0.19 69 98	0.14 61 103	0.23 101	0.83 67 103	0.09 54 100	0.51 102	0.48 27 100	-1.20 54 94	0.20 59 96	1.02 46 97	3.63 40 90	94	4								
AB 22 0050 94847308		BS 19 0349 AB 15 0033		7.14	111	113	109	0.29 70 100	0.39 63 112	0.54 109	1.72 68 112	0.42 55 111	1.28 116	1.22 27 109	2.50 52 108	3.64 59 115	2.00 43 94	4.63 40 88	130	4								
AB 22 0051 94847324		BS 19 0349 AB 16 0061		3.07	99	107	93	0.76 67 108	0.03 59 99	0.41 105	1.49 66 110	0.04 52 98	0.79 107	1.29 26 110	-2.00 52 91	0.33 57 97	-2.91 42 108	4.83 39 87	103	4								
AB 23 0024 97976823		BS 19 0349 AB 19 0037		5.38	93	98	94	-0.17 67 93	-0.08 58 94	-0.17 90	1.23 65 107	-0.17 51 91	0.45 101	0.75 23 103	-1.20 51 94	0.34 56 97	-0.60 42 101	-0.32 36 100	100	3								
AB 23 0035 97977102		BS 19 0349 AB 20 0006		5.86	127	116	125	0.60 69 105	0.35 61 110	0.65 111	1.96 68 115	0.43 53 112	1.41 118	1.53 25 113	5.00 52 117	5.39 59 125	-12.74 44 136	-1.36 37 103	117	3								
AB 23 0054 97981724		BS 19 0349 AB 19 0067		6.22	105	107	107	0.22 66 99	0.39 57 112	0.51 108	0.86 65 103	0.36 50 109	0.79 107	0.57 23 102	-1.40 50 93	0.38 56 97	-5.76 43 117	-3.92 36 109	93	2								

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk Ind	Akk Ind		Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind			Akk Ind	Akk Ind
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21									
AB 23 0057 97981781	BS 19 0349 AB 21 0010		7.90	136	121	133	1.05 67	0.58 112	1.10 123	1.69 67	0.70 121	1.55 120	1.18 24	109	7.90 50	7.13 57	-2.99 44	-1.58 36	103	2						
AB 23 0059 97981583	BS 19 0349 AB 18 0026		5.92	121	114	126	-0.06 68	0.94 60	0.91 118	0.75 67	0.92 53	1.29 116	0.44 23	100	3.80 51	3.95 58	-3.19 44	-2.22 37	105	2						
AB 23 0061 97981625	BS 19 0349 AB 19 0070		4.89	113	108	112	0.47 65	0.33 56	0.57 109	1.14 65	0.28 50	0.85 108	0.85 23	105	2.10 50	2.68 56	-2.12 39	-2.79 35	106	2						
AB 23 0070 99268385	BS 19 0636 AB 19 0071		5.32	93	100	99	-0.28 66	0.20 53	0.07 96	0.69 64	0.19 44	0.53 103	0.19 10	97	-3.60 44	-1.28 52	0.24 38	-5.67 30	114	2						
AB 23 0075 99268484	BS 19 0636 AB 22 0007		6.50	107	113	109	0.79 64	0.49 47	0.88 118	0.80 63	0.61 39	1.01 111	0.47 12	100	-2.30 41	0.03 49	3.52 34	-4.94 26	112	1						
AB 23 0082 99268609	BS 19 0636 AB 22 0004		7.36	110	111	110	0.54 67	0.19 56	0.47 107	1.66 65	0.31 47	1.14 113	1.00 15	106	0.20 45	2.09 53	-0.76 40	-3.09 32	107	2						
AB 23 0084 99268625	BS 19 0636 AB 22 0042		5.39	108	110	109	0.45 64	0.33 47	0.56 109	1.16 62	0.40 40	0.98 110	0.69 13	103	-1.30 41	0.79 49	-3.61 39	-4.70 32	111	2						
AB 24 0019 106716137	BS 21 0603 AB 21 0010		10.67	119	112	119	0.85 64	0.37 41	0.80 115	0.87 63	0.53 35	0.96 110	0.44 12	100	3.40 37	3.44 46	2.52 33	-4.43 24	110	1						
AB 24 0021 106716152	BS 21 0603 AB 18 0026		7.01	106	106	112	0.03 64	0.59 44	0.61 110	0.24 63	0.63 37	0.75 106	0.01 11	95	0.00 40	0.87 48	1.15 34	-3.98 26	109	1						
AB 24 0026 106716202	BS 19 0636 AB 23 0024		4.87	98	105	99	0.20 64	0.09 47	0.19 99	1.39 62	0.12 40	0.81 107	0.76 13	104	-2.70 42	-0.12 49	1.40 39	-3.39 27	108	1						
AB 24 0029 106716236	BS 21 0603 AB 23 0036		6.91	113	112	112	0.97 62	0.36 40	0.84 116	0.94 61	0.46 34	0.93 109	0.72 14	103	0.00 37	1.40 45	-2.20 34	-4.04 24	109	1						
AB 24 0030 106716244	BS 19 0636 AB 19 0067		6.46	94	99	104	-0.30 65	0.41 48	0.26 101	-0.05 64	0.41 41	0.39 100	-0.36 9	91	-5.30 42	-2.82 50	-1.93 37	-12.27 26	130	1						
AB 24 0036 106716301	BS 19 0636 AB 22 0008		4.28	105	111	105	0.29 65	0.31 48	0.45 106	1.50 63	0.39 41	1.14 113	0.75 13	104	-0.40 42	1.65 50	1.20 39	1.77 27	95	1						
AB 24 0058 106847445	BS 21 0603 AB 23 0033		6.98	112	114	109	0.97 62	0.27 40	0.76 114	1.46 61	0.40 34	1.13 113	1.10 14	108	0.50 37	2.16 45	0.54 34	-0.98 24	102	1						
AB 24 0060 106847486	BS 21 0603 AB 22 0010		6.96	110	108	110	0.75 63	0.30 39	0.67 112	0.78 61	0.40 32	0.79 107	0.53 10	101	0.60 36	1.54 44	2.83 30	-4.75 23	111	1						
AB 25 0006 109800433	BS 21 0603 AB 21 0037		6.13	103	108	104	0.41 62	0.34 39	0.55 109	0.86 61	0.44 32	0.87 108	0.49 12	101	-0.70 30	0.88 43	2.21 26	0.68 22	98	0						

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid														
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind	Akk EBV	Ind	Komb EBV	Ind	Akk EBV	Ind	Akk EBV	Ind	Akk EBV	Ind	Akk EBV	Ind			Akk EBV	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21														
AB 25 0019 109800557	BS 21 0603 AB 21 0004		7.01	99	100	103	-0.12 62 94	0.21 38 105	0.15 99	0.49 60 99	0.25 31 105	0.50 102	-0.05 9 94	-0.60 31 96	0.38 42 97	2.15 25 93	-3.52 20 108	0														
AB 25 0021 109800573	BS 21 0603 AB 23 0057		7.32	122	120	118	1.22 62 115	0.31 40 109	0.91 118	2.04 61 116	0.48 34 113	1.50 120	1.44 14 112	2.60 34 108	4.08 44 117	0.58 31 98	-1.58 24 103	0														
AB 25 0022 109800581	BS 21 0603 AB 23 0059		5.49	112	113	113	0.48 62 103	0.51 41 117	0.75 114	1.12 61 106	0.59 35 117	1.15 113	0.70 13 103	0.60 34 101	2.07 45 106	0.48 31 98	-1.90 24 104	0														
AB 25 0032 109790154	AB 23 0038 AB 22 0050		7.62	116	116	115	0.55 59 104	0.45 39 114	0.73 113	1.73 57 112	0.53 34 115	1.39 118	1.27 17 110	2.40 32 107	3.70 42 115	1.49 26 95	0.67 24 98	0														
AB 25 0048 109800680	BS 21 0603 AB 19 0054		5.66	94	102	95	0.25 63 99	0.03 40 98	0.15 98	1.09 61 105	0.07 33 99	0.62 104	0.61 9 102	-3.10 33 87	-0.70 44 91	2.11 26 93	-2.22 22 105	0														
AB 25 0050 109790287	AB 23 0038 AB 22 0004		9.72	119	113	118	0.77 59 108	0.45 39 114	0.83 116	1.12 57 106	0.52 34 115	1.08 112	0.83 17 105	3.40 34 111	3.68 43 115	-1.53 27 104	-1.55 24 103	0														
AB 25 0056 109790295	AB 23 0043 AB 22 0007		12.40	112	110	116	0.04 56 96	0.69 39 123	0.71 113	0.64 55 100	0.70 34 121	1.02 111	0.30 17 98	1.20 33 103	2.06 42 106	-0.57 28 101	-3.11 25 107	0														
AB 25 0058 109800763	BS 21 0603 AB 22 0010		6.96	111	109	111	0.91 62 110	0.29 39 108	0.74 114	0.77 61 102	0.40 32 111	0.78 107	0.58 10 102	0.20 32 99	1.29 43 102	2.80 27 91	-6.32 23 115	0														
AB 25 0059 109800391	BS 21 0603 AB 22 0051		3.91	99	107	95	0.79 62 108	0.08 40 100	0.47 107	1.22 60 107	0.16 34 102	0.76 106	0.91 15 105	-2.30 34 90	-0.01 44 95	0.62 30 98	1.62 25 95	0														
AB 26 0001 113540751	GW 23 0087 AB 23 0082		3.26	99	94	107	-0.74 56 84	0.28 39 108	-0.09 92	-0.12 55 92	0.27 33 106	0.21 97	-0.37 29 91	2.20 31 107	1.48 41 103	-0.62 28 101	-1.95 23 104	0														
AB 26 0002 113540769	GW 23 0087 AB 23 0070		3.82	91	88	101	-1.15 56 77	0.29 38 108	-0.29 87	-0.60 55 87	0.21 32 104	-0.09 91	-0.77 28 86	0.40 31 100	-0.15 41 94	-0.12 27 100	-3.24 23 107	0														
AB 26 0005 113540793	AB 24 0035 AB 22 0051		9.99	103	108	100	0.60 47 105	0.17 38 104	0.47 107	1.36 46 108	0.22 33 104	0.90 109	0.95 15 106	-1.00 33 95	0.98 38 100	-0.75 28 102	2.08 24 94	0														
AB 26 0007 113540819	GW 23 0087 AB 23 0084		3.37	98	93	107	-0.78 55 83	0.35 36 111	-0.04 93	-0.37 55 89	0.32 30 108	0.14 95	-0.52 29 89	1.50 30 104	0.85 40 100	-2.05 28 106	-2.76 23 106	0														
AB 26 0008 113540827	AB 24 0035 AB 23 0075		17.71	107	111	108	0.61 46 105	0.40 34 112	0.71 113	1.01 45 105	0.50 28 114	1.01 111	0.53 9 101	-1.10 28 95	0.85 35 100	2.47 25 92	-2.80 19 106	0														
AB 26 0009 113540835	AB 24 0035 AB 24 0030		17.45	101	104	106	0.07 46 97	0.36 34 111	0.40 105	0.59 45 100	0.40 29 111	0.70 105	0.12 8 96	-2.60 29 89	-0.57 35 92	-0.26 26 100	-6.47 19 116	0														
AB 26 0010 113540843	AB 24 0035 AB 22 0017		10.68	102	107	102	0.15 47 98	0.23 39 106	0.31 103	1.40 46 109	0.26 33 106	0.96 110	1.00 14 106	-0.60 33 96	1.30 38 102	-2.55 29 107	1.86 24 95	0														

Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid																
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21																
AB 26 0011 113540850	AB 24 0035 AB 22 0017		10.68	102	107	102	0.15 47 98	0.23 39 106	0.31 103	1.40 46 109	0.26 33 106	0.96 110	1.00 14 106	-0.60 33 96	1.30 38 102	-2.55 29 107	1.86 24 95											0					
AB 26 0012 113540868	GW 23 0087 AB 24 0021		3.18	97	91	108	-1.00 56 80	0.48 35 115	-0.01 94	-0.82 55 84	0.43 30 112	0.02 93	-0.86 29 85	2.10 29 106	0.87 39 100	0.33 26 99	-2.39 22 105											0					
AB 26 0013 113540876	GW 23 0087 AB 24 0021		3.18	97	91	108	-1.00 56 80	0.48 35 115	-0.01 94	-0.82 55 84	0.43 30 112	0.02 93	-0.86 29 85	2.10 29 106	0.87 39 100	0.33 26 99	-2.39 22 105											0					
AB 26 0015 113540892	GW 23 0087 AB 24 0029		3.04	100	94	107	-0.53 55 87	0.37 34 111	0.10 97	-0.48 54 88	0.35 29 109	0.11 95	-0.51 29 89	2.10 29 106	1.13 39 101	-1.34 26 104	-2.43 21 105											0					
AB 26 0016 113540900	AB 24 0035 AB 24 0058		14.78	110	112	108	0.71 45 107	0.29 32 108	0.64 111	1.35 44 108	0.39 27 110	1.07 112	0.85 10 105	0.30 27 100	1.92 34 105	0.97 25 97	-0.82 18 101											0					
AB 26 0018 113540926	GW 23 0087 AB 24 0026		3.40	93	90	101	-0.91 55 81	0.23 36 106	-0.22 89	-0.25 55 90	0.18 30 103	0.05 94	-0.49 29 89	0.80 30 102	0.40 40 97	0.46 28 98	-2.10 22 105											0					
AB 26 0019 113545289	GW 23 0087 AB 20 0006		2.55	107	96	115	-0.63 58 86	0.40 43 112	0.09 97	-0.23 57 91	0.41 37 111	0.30 98	-0.20 31 92	4.90 35 117	3.13 44 112	-4.30 27 112	-1.24 26 102											0					
AB 26 0021 113540942	GW 23 0087 AB 23 0033		2.48	105	98	111	-0.46 57 88	0.40 40 112	0.17 99	-0.04 56 93	0.38 35 110	0.36 99	-0.10 31 94	4.20 33 114	2.86 43 111	-1.75 29 105	0.97 25 97											0					
AB 26 0022 113540959	GW 23 0087 AB 19 0047		2.69	86	86	96	-1.13 58 78	0.29 43 108	-0.28 87	-0.90 57 83	0.19 37 103	-0.27 88	-0.96 32 84	0.20 36 99	-0.60 44 92	3.26 30 90	-0.39 27 100											0					
AB 26 0026 113540991	AB 24 0034 AB 22 0019		6.16	99	105	99	0.30 47 100	0.28 39 108	0.43 106	0.87 46 103	0.30 34 107	0.73 106	0.51 14 101	-2.30 33 90	-0.22 38 94	0.16 28 99	-0.44 24 100											0					
AB 26 0031 113541049	AB 24 0035 AB 19 0064		5.98	106	109	107	0.43 49 102	0.42 42 113	0.64 111	0.80 48 102	0.46 37 113	0.86 108	0.42 16 100	0.30 36 100	1.44 41 103	2.81 30 91	-0.89 26 102											0					
AB 26 0037 113541106	GW 23 0087 AB 23 0024		2.79	90	87	98	-1.09 56 78	0.15 40 103	-0.40 84	-0.33 55 90	0.03 34 98	-0.13 91	-0.50 30 89	1.50 34 104	0.60 42 98	-0.54 29 101	-0.56 25 101											0					
AB 26 0038 113541114	GW 23 0087 AB 24 0060		3.28	99	92	107	-0.64 55 85	0.34 34 110	0.02 95	-0.56 54 87	0.32 28 108	0.04 94	-0.60 28 88	2.50 28 108	1.26 38 102	1.17 25 96	-2.78 21 106											0					
AB 26 0041 113541148	GW 23 0087 AB 19 0037		3.17	81	83	88	-1.09 56 78	0.00 40 97	-0.54 80	-0.43 55 88	-0.12 34 93	-0.33 87	-0.53 29 89	-1.40 33 93	-1.39 42 87	0.47 23 98	-0.04 23 99											0					
AB 26 0048 113541213	GW 23 0087 AB 23 0036		2.73	102	94	112	-0.89 56 81	0.51 40 116	0.07 96	-0.49 56 88	0.45 35 112	0.20 97	-0.54 31 89	2.90 33 109	1.70 43 104	-4.65 29 113	-1.93 25 104											0					
AB 26 0049 113541221	AB 24 0035 AB 24 0036		28.38	106	110	106	0.37 46 101	0.31 34 109	0.49 107	1.37 45 108	0.39 29 110	1.07 112	0.68 9 103	-0.20 29 98	1.64 35 104	1.30 27 96	0.56 19 98											0					

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid												
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21											
AB 26 0052 113541254	AB 24 0035 AB 23 0057		11.76	121	115	120	0.75 47 107	0.44 38 114	0.82 116	1.46 46 109	0.55 33 116	1.28 116	0.89 14 105	4.00 32 113	4.40 38 119	-0.79 28 102	-1.12 23 102										0		
AB 26 0055 113541288	AB 24 0035 AB 23 0054		11.38	106	108	107	0.33 46 101	0.35 37 110	0.52 108	1.05 46 105	0.38 32 110	0.90 109	0.59 13 102	-0.60 32 96	1.06 37 101	-2.17 28 106	-2.29 22 105										0		
AB 26 0056 113541296	GW 23 0087 AB 19 0067		2.33	92	83	107	-1.33 57 74	0.45 41 114	-0.22 89	-1.61 56 75	0.32 35 108	-0.48 84	-1.44 29 78	0.00 34 99	-1.28 43 88	-4.27 26 112	-9.77 25 124										0		
AB 26 0057 113541304	GW 23 0087 AB 23 0035		2.48	107	96	114	-0.71 57 84	0.36 41 111	0.01 95	0.03 56 94	0.33 35 108	0.35 99	-0.11 31 94	4.70 34 116	3.19 43 112	-6.61 29 119	-1.09 25 102										0		
AB 26 0061 113541346	GW 23 0087 AB 22 0010		3.22	102	91	112	-0.61 56 86	0.44 39 114	0.13 98	-1.05 56 82	0.39 33 110	-0.14 90	-0.86 29 85	3.60 31 112	1.50 41 103	0.48 25 98	-5.93 24 114										0		
AB 26 0063 113541361	GW 23 0087 AB 22 0007		2.86	101	95	111	-0.70 57 84	0.56 39 118	0.21 100	-0.73 56 85	0.53 33 115	0.16 96	-0.71 30 87	2.70 32 109	1.42 42 103	1.26 26 96	-3.06 24 107										0		
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 70					105	104	108	0.08	0.34	0.38	0.63	0.36	0.68	0.33	0.94	1.56	-0.60	-1.90											

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Nage- slag	Kud slag	Nage- slag	Kud slag				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI Kere Gelang
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21								
BS 17 0111 80262819	5.76	AB 12 0025 EL 11 0110	232	5	102	4	102	104	100	97	102	90	105	105	96	103	85	103	104	58	99	80	99	88	101	75	94	62	97	108 6
AB 18 0009 81799215	4.75	AAA 16 0050 AB 16 0028	16	1	6	1	91	116	87	78	106	64	101	106	77	124	55	101	120	19	120	-8.60 55 67	-2.28	-0.02	0.78	38	100	38	97	96 6
BS 18 0021 82208679	2.50	MW 15 0052 EL 11 0082	45	2	27	2	113	110	111	89	107	79	102	107	88	109	73	108	111	47	110	2.40 68 107	3.17	-6.29	1.80	59	118	53	95	116 6
BS 19 0349 85532661	2.90	EL 11 0103 FN 11 0079	343	6	76	4	118	114	115	97	103	86	115	113	97	111	79	112	115	44	108	3.80 76 113	4.35	-5.13	3.53	73	115	57	90	4
BS 19 0419 89427769	11.20	BS 18 0101 BS 16 0112	55	1	5	1	121	114	125	87	109	59	122	123	86	99	50	124	112	28	100	2.00 48 106	2.54	0.50	-8.42	41	98	37	120	102 2
BS 19 0477 89426886	2.86	BS 18 0260 BS 15 0011	21	1	3	1	110	109	116	-0.01 79 95	0.56	0.56	0.75	0.65	1.03	0.45		0.20	1.52	-1.77	-5.14	46	99	61	103	40	105	36	112	89 4
BS 19 0636 89429427	5.08	BS 18 0076	160	2	30	2	101	114	100	94	108	73	106	111	94	112	61	111	115	12	106	-5.20 58 79	-1.06	4.03	-4.40	58	88	41	110	143 5
BS 19 0647 89427041	3.22	HIS 89 0084 BS 18 0111	58	2	12	2	134	120	135	88	102	65	116	113	87	117	56	120	124	21	106	8.10 52 128	7.69	0.20	-2.85	45	99	38	106	103 4
BS 21 0603 93433381	11.78	BS 19 0636 BS 18 0030	73	1	5	1	101	109	99	89	111	54	101	110	88	106	44	106	108	13	103	-2.60 45 89	-0.15	4.15	-1.58	61	94	43	87	99 4
AB 23 0038 97982086	5.58	BS 19 0419 AB 19 0061	10	1			120	118	120	73	107	45	117	118	71	111	39	119	118	21	109	2.20 37 107	3.53	0.98	-3.30	51	114	30	97	130 7
AB 23 0043 97981922	7.42	BS 19 0349 AB 19 0050	3	1			110	108	113	-0.09 69 94	0.62	0.57	0.71	0.57	0.92	0.32		1.30	2.06	-4.15	-0.91	47	103	56	106	42	112	35	102	90 4
GW 23 0087 96626726	11.43	GW 21 0242 GW 19 0056	89	2			88	76	104	90	64	55	111	78	-1.89 90 72	0.23	46	105	-0.71	-1.74	80	56	75	43	114	62	100	39	101	101 5
AB 24 0034 106716285	6.41	BS 19 0636 AB 19 0051					102	109	105	65	102	48	113	111	64	103	40	114	110	11	101	-3.50 38 86	-0.70	-0.70	-4.51	49	91	34	102	96 4
AB 24 0035 106716293	4.28	BS 19 0636 AB 22 0008					107	110	107	65	103	48	109	108	63	107	41	110	111	13	102	0.10 39 99	1.68	1.41	-0.66	49	104	36	95	113 4
			Vaders Kuddegemiddeld:						108	109	110	0.34	0.37	0.54	1.10	0.44	0.99	0.67		0.49	1.74	-0.40	-1.83							
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 14																											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
					Vader ID							Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb								EBV	EBV
					Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen				Aantal kuddes	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks					
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21								
1	AB 26 0024 113540975	2.85	GW 23 0087 AB 24 0019		103	94	111	-0.58 55	0.37 86	0.08 97	-0.51 55	0.38 29	0.13 95	-0.65 29	3.90 29	2.21 113	1.02 25	-2.62 21	100	1						
2	AB 26 0003 113540777	2.52	GW 23 0087 AB 22 0004		103	93	110	-0.80 57	0.38 83	-0.02 94	-0.43 57	0.33 37	0.11 95	-0.56 31	4.50 35	2.59 115	-2.26 30	-0.31 26	106	5						
3	AB 26 0027 113541007	2.10	GW 23 0087 AB 22 0050		99	94	106	-0.87 57	0.38 82	-0.05 93	-0.09 56	0.33 36	0.28 98	-0.26 31	3.40 34	2.28 111	0.76 29	1.91 26	130	4						
4	AB 26 0036 113541098	2.79	GW 23 0087 AB 23 0024		90	87	98	-1.09 56	0.15 40	-0.40 84	-0.33 55	0.03 34	-0.13 91	-0.50 30	1.50 34	0.60 42	-0.54 29	-0.56 25	100	3						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- -sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
								Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21					
1	AB 21 0010 92425412	11.5	BS 19 0647 BS 17 0013		141	117	142	1.08 72	0.61 113	1.15 125	0.86 71	0.79 103	1.21 54	0.45 124	1.14 21	100	10.20 51	7.76 136	-0.03 60	-8.19 138	148	5	
2	AB 23 0057 97981781	7.9	BS 19 0349 AB 21 0010		136	121	133	1.05 67	0.58 112	1.10 119	1.69 67	0.70 112	1.55 52	1.18 121	1.20 24	109	7.90 50	7.13 128	-2.99 57	-1.58 134	103	2	
3	AB 23 0035 97977102	5.9	BS 19 0349 AB 20 0006		127	116	125	0.60 69	0.35 105	0.65 110	1.96 68	0.43 115	1.41 53	1.53 112	1.18 25	113	5.00 52	5.39 117	-12.74 59	-1.36 125	117	3	
4	AB 20 0006 89871024	5.3	BS 18 0021 AB 18 0029		127	116	126	0.75 73	0.43 107	0.80 113	1.44 71	0.59 109	1.31 57	1.33 117	1.16 25	110	5.40 56	5.27 118	-8.12 62	-1.67 124	158	7	
5	AB 25 0021 109800573	7.3	BS 21 0603 AB 23 0057		122	120	118	1.22 62	0.31 115	0.91 40	2.04 61	0.48 116	1.50 34	1.44 113	1.20 14	112	2.60 34	4.08 108	0.58 44	-1.58 117		0	
6	AB 26 0052 113541254	11.8	AB 24 0035 AB 23 0057		121	115	120	0.75 47	0.44 107	0.82 38	1.46 46	0.55 109	1.28 33	0.89 116	1.14 14	105	4.00 32	4.40 113	-0.79 38	-1.12 119		0	
7	AB 23 0059 97981583	5.9	BS 19 0349 AB 18 0026		121	114	126	-0.06 68	0.94 95	0.91 60	0.75 132	0.92 118	1.29 67	0.44 102	1.16 53	100	3.80 51	3.95 113	-3.19 58	-2.22 117	104	2	
8	AB 25 0050 109790287	9.7	AB 23 0038 AB 22 0004		119	113	118	0.77 59	0.45 108	0.83 39	1.12 57	0.52 106	1.08 34	0.83 115	1.12 17	105	3.40 34	3.68 111	-1.53 43	-1.55 115		0	
9	AB 24 0019 106716137	10.7	BS 21 0603 AB 21 0010		119	112	119	0.85 64	0.37 109	0.80 41	0.87 111	0.53 115	0.96 63	0.44 103	1.10 35	100	3.40 37	3.44 111	2.52 46	-4.43 114	100	1	
10	AB 22 0004 94847647	9.8	BS 19 0349 BS 17 0013		118	109	117	0.42 71	0.38 102	0.59 64	1.03 112	0.42 110	0.93 69	0.62 105	1.09 57	111	4.70 56	4.26 116	-4.03 61	0.20 118	106	5	
11	AB 22 0010 94847761	4.5	BS 19 0419 AB 19 0070		117	106	121	0.79 68	0.50 108	0.89 55	-0.20 116	0.54 118	0.44 66	0.01 91	16	95	2.90 45	2.08 109	1.44 53	-11.05 106	111	4	
12	AB 25 0032 109790154	7.6	AB 23 0038 AB 22 0050		116	116	115	0.55 59	0.45 104	0.73 39	1.73 114	0.53 113	1.39 57	1.27 112	1.17 34	110	2.40 32	3.70 107	1.49 42	0.67 115		0	
13	AB 24 0029 106716236	6.9	BS 21 0603 AB 23 0036		113	112	112	0.97 62	0.36 111	0.84 40	0.94 111	0.46 116	0.93 61	0.72 104	1.09 34	103	0.00 37	1.40 99	-2.20 45	-4.04 103	103	1	
14	AB 23 0061 97981625	4.9	BS 19 0349 AB 19 0070		113	108	112	0.47 65	0.33 103	0.57 56	1.14 110	0.28 109	0.85 65	0.85 106	1.08 50	105	2.10 50	2.68 106	-2.12 56	-2.79 110	100	2	
15	AB 24 0058 106847445	7.0	BS 21 0603 AB 23 0033		112	114	109	0.97 62	0.27 111	0.76 40	1.46 108	0.40 114	1.13 61	1.10 109	1.13 34	108	0.50 37	2.16 100	0.54 45	-0.98 107	96	1	
16	AB 25 0022 109800581	5.5	BS 21 0603 AB 23 0059		112	113	113	0.48 62	0.51 103	0.75 41	1.12 117	0.59 114	1.15 61	0.70 106	1.13 35	103	0.60 34	2.07 101	0.48 45	-1.90 106		0	
17	AB 22 0008 94847720	4.8	BS 19 0349 AB 17 0028		112	104	113	-0.13 70	0.40 94	0.34 62	0.67 112	0.39 103	0.72 68	0.13 101	23	96	5.30 52	4.23 118	-1.21 59	3.07 118	113	4	
18	AB 25 0056 109790295	12.4	AB 23 0043 AB 22 0007		112	110	116	0.04 56	0.69 96	0.71 39	0.64 123	0.70 113	1.02 55	0.30 100	17	98	1.20 33	2.06 103	-0.57 42	-3.11 106		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig		Speengewig		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Akk Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Akk Indeks	Naspeen EBV Akk Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42		0.49	0.96	-0.16	-0.21		
19 AB 25 0058 109800763	7.0	BS 21 0603 AB 22 0010		111	109	111	0.91 62 110	0.29 39 108	0.74 114	0.77 61 102	0.40 32 111	0.78 107	0.58 10 102		0.20 32 99	1.29 43 102	2.80 27 91	-6.32 23 115		0
20 AB 22 0050 94847308	7.1	BS 19 0349 AB 15 0033		111	113	109	0.29 70	0.39 100 63	0.54 109	1.72 68 112	0.42 55 111	1.28 116	1.22 27 109		2.50 52 108	3.64 59 115	2.00 43 94	4.63 40 88	130	4
21 AB 23 0082 99268609	7.4	BS 19 0636 AB 22 0004		110	111	110	0.54 67	0.19 104 56	0.47 107	1.66 65 112	0.31 47 107	1.14 113	1.00 15 106		0.20 45 99	2.09 53 106	-0.76 40 102	-3.09 32 107	107	2
22 AB 24 0060 106847486	7.0	BS 21 0603 AB 22 0010		110	108	110	0.75 63	0.30 107 39	0.67 112	0.78 61 102	0.40 32 111	0.79 107	0.53 10 101		0.60 36 101	1.54 44 103	2.83 30 91	-4.75 23 111	104	1
23 AB 26 0016 113540900	14.8	AB 24 0035 AB 24 0058		110	112	108	0.71 45	0.29 107 32	0.64 111	1.35 44 108	0.39 27 110	1.07 112	0.85 10 105		0.30 27 100	1.92 34 105	0.97 25 97	-0.82 18 101		0
24 AB 23 0084 99268625	5.4	BS 19 0636 AB 22 0042		108	110	109	0.45 64	0.33 103 47	0.56 109	1.16 62 106	0.40 40 111	0.98 110	0.69 13 103		-1.30 41 94	0.79 49 99	-3.61 39 110	-4.70 32 111	110	2
25 AB 26 0057 113541304	2.5	GW 23 0087 AB 23 0035		107	96	114	-0.71 57	0.36 84 41	0.01 95	0.03 56 94	0.33 35 108	0.35 99	-0.11 31 94		4.70 34 116	3.19 43 112	-6.61 29 119	-1.09 25 102		0
26 AB 26 0019 113545289	2.6	GW 23 0087 AB 20 0006		107	96	115	-0.63 58	0.40 86 43	0.09 97	-0.23 57 91	0.41 37 111	0.30 98	-0.20 31 92		4.90 35 117	3.13 44 112	-4.30 27 112	-1.24 26 102		0
27 AB 26 0008 113540827	17.7	AB 24 0035 AB 23 0075		107	111	108	0.61 46	0.40 105 34	0.71 113	1.01 45 105	0.50 28 114	1.01 111	0.53 9 101		-1.10 28 95	0.85 35 100	2.47 25 92	-2.80 19 106		0
28 AB 23 0075 99268484	6.5	BS 19 0636 AB 22 0007		107	113	109	0.79 64	0.49 108 47	0.88 118	0.80 63 102	0.61 39 118	1.01 111	0.47 12 100		-2.30 41 90	0.03 49 95	3.52 34 89	-4.94 26 112	93	1
29 AB 26 0031 113541049	6.0	AB 24 0035 AB 19 0064		106	109	107	0.43 49	0.42 102 42	0.64 111	0.80 48 102	0.46 37 113	0.86 108	0.42 16 100		0.30 36 100	1.44 41 103	2.81 30 91	-0.89 26 102		0
30 AB 26 0055 113541288	11.4	AB 24 0035 AB 23 0054		106	108	107	0.33 46	0.35 101 37	0.52 108	1.05 46 105	0.38 32 110	0.90 109	0.59 13 102		-0.60 32 96	1.06 37 101	-2.17 28 106	-2.29 22 105		0
31 AB 24 0021 106716152	7.0	BS 21 0603 AB 18 0026		106	106	112	0.03 64	0.59 96 44	0.61 110	0.24 63 96	0.63 37 119	0.75 106	0.01 11 95		0.00 40 99	0.87 48 100	1.15 34 96	-3.98 26 109	102	1
32 AB 26 0049 113541221	28.4	AB 24 0035 AB 24 0036		106	110	106	0.37 46	0.31 101 34	0.49 107	1.37 45 108	0.39 29 110	1.07 112	0.68 9 103		-0.20 29 98	1.64 35 104	1.30 27 96	0.56 19 98		0
33 AB 23 0054 97981724	6.2	BS 19 0349 AB 19 0067		105	107	107	0.22 66	0.39 99 57	0.51 108	0.86 65 103	0.36 50 109	0.79 107	0.57 23 102		-1.40 50 93	0.38 56 97	-5.76 43 117	-3.92 36 109	93	2
34 AB 26 0021 113540942	2.5	GW 23 0087 AB 23 0033		105	98	111	-0.46 57	0.40 88 40	0.17 99	-0.04 56 93	0.38 35 110	0.36 99	-0.10 31 94		4.20 33 114	2.86 43 111	-1.75 29 105	0.97 25 97		0
35 AB 24 0036 106716301	4.3	BS 19 0636 AB 22 0008		105	111	105	0.29 65	0.31 100 48	0.45 106	1.50 63 110	0.39 41 110	1.14 113	0.75 13 104		-0.40 42 97	1.65 50 104	1.20 39 96	1.77 27 95	96	1
36 AB 19 0063 83716993	6.7	BS 17 0111 AB 18 0026		103	108	104	0.09 73	0.44 97 66	0.49 107	1.03 72 105	0.44 59 112	0.96 110	0.62 30 102		-0.10 58 98	1.41 64 103	0.47 45 98	2.30 41 94	107	7

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Reproduk -sie Indeks	Voorspeen-gewig		Speengewig		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Akk	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Akk	Naspeen EBV Akk		EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42		0.49	0.96	-0.16	-0.21		
37	AB 25 0006 109800433	6.1	BS 21 0603 AB 21 0037	103	108	104	0.41 62	0.34 102	0.55 109	0.86 61	0.44 32	0.87 108	0.49 12		-0.70 30	0.88 96	2.21 26	0.68 93	0	
38	AB 26 0005 113540793	10.0	AB 24 0035 AB 22 0051	103	108	100	0.60 47	0.17 105	0.47 107	1.36 46	0.22 33	0.90 109	0.95 15		-1.00 33	0.98 95	-0.75 28	2.08 102	0	
39	AB 21 0037 93195550	3.0	BS 19 0477 AB 17 0008	103	104	108	-0.26 66	0.60 91	0.47 107	0.17 64	0.63 95	0.72 46	-0.04 119		1.20 40	1.52 103	0.27 29	2.94 99	95	3
40	AB 26 0061 113541346	3.2	GW 23 0087 AB 22 0010	102	91	112	-0.61 56	0.44 86	0.13 98	-1.05 56	0.39 82	-0.14 33	-0.86 110		3.60 31	1.50 112	0.48 41	-5.93 103	0	
41	AB 26 0011 113540850	10.7	AB 24 0035 AB 22 0017	102	107	102	0.15 47	0.23 98	0.31 39	1.40 46	0.26 109	0.96 33	1.00 106		-0.60 33	1.30 96	-2.55 38	1.86 102	0	
42	AB 26 0010 113540843	10.7	AB 24 0035 AB 22 0017	102	107	102	0.15 47	0.23 98	0.31 39	1.40 46	0.26 109	0.96 33	1.00 106		-0.60 33	1.30 96	-2.55 38	1.86 102	0	
43	AB 26 0048 113541213	2.7	GW 23 0087 AB 23 0036	102	94	112	-0.89 56	0.51 81	0.07 96	-0.49 56	0.45 88	0.20 35	-0.54 112		2.90 33	1.70 109	-4.65 43	-1.93 104	0	
44	AB 26 0063 113541361	2.9	GW 23 0087 AB 22 0007	101	95	111	-0.70 57	0.56 84	0.21 100	-0.73 56	0.53 85	0.16 33	-0.71 115		2.70 32	1.42 109	1.26 42	-3.06 103	0	
45	AB 26 0009 113540835	17.5	AB 24 0035 AB 24 0030	101	104	106	0.07 46	0.36 97	0.40 105	0.59 45	0.40 100	0.70 29	0.12 111		-2.60 29	-0.57 89	-0.26 35	-6.47 92	0	
46	AB 26 0015 113540892	3.0	GW 23 0087 AB 24 0029	100	94	107	-0.53 55	0.37 87	0.10 97	-0.48 54	0.35 88	0.11 29	-0.51 109		2.10 29	1.13 106	-1.34 39	-2.43 101	0	
47	AB 19 0070 83716472	4.9	AB 18 0009 AB 14 0018	99	96	101	0.14 67	0.01 98	0.08 97	0.45 67	-0.08 98	0.14 53	0.40 94		0.10 52	0.43 99	0.63 58	-6.47 97	95	5
48	AB 25 0059 109800391	3.9	BS 21 0603 AB 22 0051	99	107	95	0.79 62	0.08 108	0.47 107	1.22 60	0.16 107	0.76 34	0.91 102		-2.30 34	-0.01 90	0.62 44	1.62 95	0	
49	AB 26 0001 113540751	3.3	GW 23 0087 AB 23 0082	99	94	107	-0.74 56	0.28 84	-0.09 92	-0.12 55	0.27 92	0.21 33	-0.37 106		2.20 31	1.48 107	-0.62 41	-1.95 103	0	
50	AB 25 0019 109800557	7.0	BS 21 0603 AB 21 0004	99	100	103	-0.12 62	0.21 94	0.15 99	0.49 60	0.25 99	0.50 31	-0.05 105		-0.60 31	0.38 96	2.15 42	-3.52 97	0	
51	AB 26 0038 113541114	3.3	GW 23 0087 AB 24 0060	99	92	107	-0.64 55	0.34 85	0.02 95	-0.56 54	0.32 87	0.04 28	-0.60 108		2.50 28	1.26 108	1.17 38	-2.78 102	0	
52	AB 22 0051 94847324	3.1	BS 19 0349 AB 16 0061	99	107	93	0.76 67	0.03 108	0.41 105	1.49 66	0.04 110	0.79 52	1.29 98		-2.00 52	0.33 91	-2.91 57	4.83 97	103	4
53	AB 26 0026 113540991	6.2	AB 24 0034 AB 22 0019	99	105	99	0.30 47	0.28 100	0.43 106	0.87 46	0.30 103	0.73 34	0.51 107		-2.30 33	-0.22 90	0.16 38	-0.44 94	0	
54	AB 24 0026 106716202	4.9	BS 19 0636 AB 23 0024	98	105	99	0.20 64	0.09 99	0.19 99	1.39 62	0.12 109	0.81 40	0.76 101		-2.70 42	-0.12 89	1.40 49	-3.39 94	102	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42		0.49	0.96	-0.16	-0.21		
55 AB 22 0017 94847902	4.1	BS 19 0349 AB 18 0024		98	105	98	-0.14 68 93	0.16 60 103	0.09 97	1.57 67 111	0.13 52 101	0.92 109	1.40 25 111		-1.20 52 94	0.99 58 100	-6.51 44 119	4.39 39 88	101	4
56 AB 26 0007 113540819	3.4	GW 23 0087 AB 23 0084		98	93	107	-0.78 55 83	0.35 36 111	-0.04 93	-0.37 55 89	0.32 30 108	0.14 95	-0.52 29 89		1.50 30 104	0.85 40 100	-2.05 28 106	-2.76 23 106		0
57 AB 26 0012 113540868	3.2	GW 23 0087 AB 24 0021		97	91	108	-1.00 56 80	0.48 35 115	-0.01 94	-0.82 55 84	0.43 30 112	0.02 93	-0.86 29 85		2.10 29 106	0.87 39 100	0.33 26 99	-2.39 22 105		0
58 AB 26 0013 113540876	3.2	GW 23 0087 AB 24 0021		97	91	108	-1.00 56 80	0.48 35 115	-0.01 94	-0.82 55 84	0.43 30 112	0.02 93	-0.86 29 85		2.10 29 106	0.87 39 100	0.33 26 99	-2.39 22 105		0
59 AB 22 0019 94847944	6.7	BS 19 0349 AB 19 0047		95	101	93	0.19 69 98	0.14 61 103	0.23 101	0.83 67 103	0.09 54 100	0.51 102	0.48 27 100		-1.20 54 94	0.20 59 96	1.02 46 97	3.63 40 90	94	4
60 AB 25 0048 109800680	5.7	BS 21 0603 AB 19 0054		94	102	95	0.25 63 99	0.03 40 98	0.15 98	1.09 61 105	0.07 33 99	0.62 104	0.61 9 102		-3.10 33 87	-0.70 44 91	2.11 26 93	-2.22 22 105		0
61 AB 24 0030 106716244	6.5	BS 19 0636 AB 19 0067		94	99	104	-0.30 65 91	0.41 48 113	0.26 101	-0.05 64 93	0.41 41 111	0.39 100	-0.36 9 91		-5.30 42 79	-2.82 50 79	-1.93 37 105	-12.27 26 130	97	1
62 AB 23 0024 97976823	5.4	BS 19 0349 AB 19 0037		93	98	94	-0.17 67 93	-0.08 58 94	-0.17 90	1.23 65 107	-0.17 51 91	0.45 101	0.75 23 103		-1.20 51 94	0.34 56 97	-0.60 42 101	-0.32 36 100	100	3
63 AB 23 0070 99268385	5.3	BS 19 0636 AB 19 0071		93	100	99	-0.28 66 91	0.20 53 105	0.07 96	0.69 64 101	0.19 44 103	0.53 102	0.19 10 97		-3.60 44 85	-1.28 52 88	0.24 38 99	-5.67 30 114	97	2
64 AB 26 0018 113540926	3.4	GW 23 0087 AB 24 0026		93	90	101	-0.91 55 81	0.23 36 106	-0.22 89	-0.25 55 90	0.18 30 103	0.05 94	-0.49 29 89		0.80 30 102	0.40 40 97	0.46 28 98	-2.10 22 105		0
65 AB 26 0056 113541296	2.3	GW 23 0087 AB 19 0067		92	83	107	-1.33 57 74	0.45 41 114	-0.22 89	-1.61 56 75	0.32 35 108	-0.48 84	-1.44 29 78		0.00 34 99	-1.28 43 88	-4.27 26 112	-9.77 25 124		0
66 AB 26 0002 113540769	3.8	GW 23 0087 AB 23 0070		91	88	101	-1.15 56 77	0.29 38 108	-0.29 87	-0.60 55 87	0.21 32 104	-0.09 91	-0.77 28 86		0.40 31 100	-0.15 41 94	-0.12 27 100	-3.24 23 107		0
67 AB 26 0037 113541106	2.8	GW 23 0087 AB 23 0024		90	87	98	-1.09 56 78	0.15 40 103	-0.40 84	-0.33 55 90	0.03 34 98	-0.13 91	-0.50 30 89		1.50 34 104	0.60 42 98	-0.54 29 101	-0.56 25 101		0
68 AB 26 0022 113540959	2.7	GW 23 0087 AB 19 0047		86	86	96	-1.13 58 78	0.29 43 108	-0.28 87	-0.90 57 83	0.19 37 103	-0.27 88	-0.96 32 84		0.20 36 99	-0.60 44 92	3.26 30 90	-0.39 27 100		0
69 AB 19 0047 83717090	9.5	BS 17 0111 AB 18 0017		84	95	88	-0.25 71 92	0.20 65 105	0.08 97	0.09 70 94	0.14 58 101	0.18 96	-0.19 30 93		-3.90 57 84	-2.11 62 83	7.00 46 79	0.04 40 99	97	7
70 AB 26 0041 113541148	3.2	GW 23 0087 AB 19 0037		81	83	88	-1.09 56 78	0.00 40 97	-0.54 80	-0.43 55 88	-0.12 34 93	-0.33 87	-0.53 29 89		-1.40 33 93	-1.39 42 87	0.47 23 98	-0.04 23 99		0