



SUFFOLK GENETIESE VERSLAG

04 September 2026

HATARI FARMING (PTY) LTD

KKM : 363



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indeks, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	-0.17	-0.31	-0.05	0.11	0.08	0.12
Voorspeen Maternaal	0.66	0.63	0.69	0.12	0.15	0.10
Voorspeen Kombinasie	0.58	0.47	0.67	0.17	0.19	0.16
Speengewig Direk	-0.12	-0.23	-0.03	0.31	0.30	0.31
Speengewig Maternaal	0.64	0.59	0.69	0.16	0.18	0.14
Speengewig Komb	0.59	0.47	0.67	0.31	0.33	0.30
Naspeen Gewig	-1.78	-1.64	-1.88	-0.02	-0.17	0.05
Lammers Gespeen	0.68	1.11	0.36	-0.12	-0.29	-0.04
Totale Gewig Gespeen	0.94	1.02	0.87	0.39	0.31	0.44
Ouderdom 1ste Lam	-5.36	-4.48	-6.05	-0.16	-0.55	0.02
Inter-lam Periode	2.12	1.61	2.51	0.12	0.00	0.17
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	104	103	104	100	100	100
Voorspeen Groei Indeks	101	100	103	100	100	100
Reproduksie Indeks	105	106	105	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	18.57	20.93	16.73	13.34	14.32	12.89
Aantal Diere						
Aantal diere	32	14	18	6006	1892	4083

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	96.5	94.4	98.2
Voorspeen Maternaal	110.4	109.6	111.0
Voorspeen Kombinasie	106.7	104.8	108.2
Speengewig Direk	95.8	94.6	96.8
Speengewig Maternaal	109.1	108.0	110.0
Speengewig Kombinasie	103.7	102.1	104.9
Na-Speen Gewig	89.4	90.3	88.8
Lammers Gespeen	103.6	105.5	102.1
Totale Gewig Gespeen	103.0	103.5	102.6
Ouderdom 1ste Lam	107.4	106.5	108.1
Inter-lam Periode	95.3	96.5	94.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	103.5	103.0	104.0
Voorspeen Groei Indeks	101.4	99.5	102.9
Reproduksie Indeks	105.4	105.9	105.0
Inteling			
Inteling (%)	18.57	20.93	16.73
Aantal Diere			
Aantal diere	32	14	18

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2025	20.57	1.45
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	32	100
Bekende moeders	32	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	2


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spñ:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 32




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 18




Vaders

Aantal: 7




Jong Ooie

Aantal: 18












Jong Ramme

Aantal: 14



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Groei Indeks (GI)



Reproduksie Indeks (RI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015	594	-0.15	-0.30	619	-0.19	-0.33	126	-1.27	276	1.04	619	98	259	2.83	207	-1.29
2016	713	-0.17	-0.14	722	-0.30	-0.14	117	-0.99	284	1.16	722	99	232	2.87	185	0.48
2017	819	0.01	-0.09	827	-0.27	-0.08	206	-0.19	410	0.26	827	97	350	3.82	276	0.28
2018	1015	-0.11	-0.06	1158	-0.22	-0.11	396	-0.37	448	0.57	1158	96	371	1.57	278	-1.29
2019	918	0.17	-0.11	1197	0.11	-0.08	211	0.37	402	-0.03	1197	98	388	1.58	281	-0.50
2020	1075	0.03	-0.07	1160	0.14	-0.03	420	0.15	403	-0.27	1160	98	418	1.28	311	-0.10
2021	1346	0.00	0.00	1556	0.00	0.00	595	0.00	453	0.00	1556	99	507	0.00	376	0.00
2022	1671	0.10	0.02	1913	0.17	0.05	840	-0.44	571	0.20	1913	100	596	-0.23	393	0.80
2023	1629	0.02	0.07	1955	0.19	0.11	652	0.16	491	-0.13	1952	100	578	2.06	190	-0.49
2024	1885	0.10	0.08	2137	0.41	0.11	815	0.39	193	-0.37	2136	101	306	-1.01	66	-3.97
2025	1975	0.19	0.13	2111	0.48	0.15	1096	0.14			2111	102	21	-1.55		
2026	19	0.80	0.37	24	1.26	0.55					24	111				

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020				12	-0.98	0.61			12	1.58	12	101	12	5.80	10	6.12
2021				35	-0.73	0.71	16	-0.54	25	1.18	35	101	25	5.36	19	4.08
2022	69	0.00	1.27	93	0.03	0.94	36	-1.20	35	1.19	93	106	36	-9.98	21	0.37
2023	4	0.07	1.19	4	0.07	1.14					4	107				
2024	6	-0.07	1.39	6	-0.11	1.32	6	-2.14	5	0.54	6	107	5	-21.30		
2025	21	-0.02	0.55	21	0.29	0.55	21	-1.32			21	104				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.11	0.81	-2.67	-1.71	-1.19	-0.89	-0.56	-0.43	-0.33	-0.13	0.08	0.28	0.50	0.61	0.76	1.17	1.50	2.10	3.82	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.12	0.59	-2.17	-1.18	-0.80	-0.60	-0.38	-0.29	-0.21	-0.05	0.07	0.23	0.40	0.50	0.60	0.92	1.17	1.49	2.04	
Speengewig Direk	0.31	1.11	-3.58	-2.19	-1.47	-1.08	-0.61	-0.45	-0.29	0.01	0.29	0.57	0.86	1.03	1.23	1.76	2.18	3.07	5.24	
Speengewig Maternaal	0.16	0.60	-2.05	-1.23	-0.78	-0.59	-0.34	-0.26	-0.17	-0.01	0.13	0.29	0.46	0.56	0.68	0.96	1.19	1.50	2.35	
Speengewig Kombinasie	0.31	0.83	-2.54	-1.70	-1.06	-0.76	-0.40	-0.25	-0.13	0.11	0.32	0.54	0.77	0.87	1.02	1.36	1.68	2.21	3.56	
Na-Speen Gewig	-0.02	1.88	-6.38	-4.20	-2.96	-2.30	-1.52	-1.21	-0.95	-0.51	-0.09	0.30	0.79	1.09	1.40	2.38	3.26	5.16	10.10	
Aantal Lammers Gespeen	-0.13	2.60	-10.10	-6.40	-4.00	-3.10	-2.20	-1.80	-1.60	-0.90	-0.30	0.40	1.10	1.50	1.90	3.00	4.30	6.70	14.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.39	2.12	-5.94	-4.36	-3.05	-2.35	-1.52	-1.15	-0.79	-0.14	0.45	0.98	1.57	1.91	2.22	3.07	3.74	5.20	9.99	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.19	-7.80	37.24	21.45	10.90	6.77	4.34	3.67	3.06	1.93	0.86	-0.72	-2.19	-3.31	-4.73	-9.41	-15.48	-22.74	-37.92	
Inter-lam Periode	0.12	-4.81	19.70	11.53	8.57	6.66	3.98	3.06	2.31	1.02	-0.14	-1.33	-2.51	-3.07	-3.76	-5.39	-7.01	-11.58	-23.92	
Groei Indeks	100	12	59	73	82	86	91	93	94	97	100	103	106	108	110	116	120	130	153	
Reproduksie Indeks	100	12	55	73	82	85	90	92	93	96	99	102	106	108	110	116	120	128	145	
Logix Meriete Indeks	100	12	62	74	81	85	90	92	93	97	100	103	107	109	111	116	119	126	143	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02		-0.12	0.39	-0.16	0.12		
301 22 0177 95163564	301	19	0016	13.39	104	93	111	-0.67	0.24	-0.09	-0.47	0.30	0.06	-0.68		2.60	1.39	-15.65	-1.99	109	5
	301	17	0140					67 89	55 102	95	66 92	51 102	96	37 96		48 112	56 106	45 123	37 105		
363 23 0002 98242357	301	20	0108	17.16	113	113	115	0.30	1.30	1.45	0.38	1.26	1.45	-1.86		-0.60	1.28	-20.54	0.33	127	3
	301	22	0095					65 103	52 123	122	64 101	46 121	116	53 89		43 98	52 105	41 131	33 100		
301 23 0171 97697387	301	22	0183	16.32	99	100	98	-0.10	0.22	0.17	0.43	0.20	0.42	-0.95		1.00	1.23	14.11	3.94	90	2
	301	20	0160					78 98	49 101	100	77 102	43 100	101	66 95		41 105	56 105	40 79	31 91		
363 24 0008 100116102	301	20	0108	19.78	108	101	114	-0.43	1.11	0.89	-0.60	0.98	0.69	-2.33		1.30	1.17	-14.64	-0.58	104	3
	301	21	0228					65 93	51 119	112	64 91	46 116	105	57 86		43 106	52 104	41 122	34 102		
363 25 0001 109736538	301	23	0171	21.72	111	109	114	0.21	0.86	0.96	0.51	0.87	1.13	0.19		1.40	2.22	-7.40	0.71	106	1
	363	24	0001					60 102	38 114	113	58 102	33 114	111	52 102		30 107	42 110	30 111	23 99		
363 25 0005 109736579	301	23	0171	12.16	107	105	113	-0.18	0.62	0.53	0.37	0.72	0.90	1.22		2.10	2.35	-3.21	1.11	108	3
	301	21	0248					60 96	40 110	106	59 101	35 111	108	49 108		32 110	44 111	30 105	25 98		
363 25 0009 109809780	301	23	0171	17.68	91	90	90	-0.39	-0.03	-0.23	-0.66	-0.07	-0.40	-2.07		0.00	-0.73	6.72	3.48	116	3
	301	22	0070					61 93	41 96	93	59 90	36 95	90	51 88		34 101	44 94	32 90	27 92		
363 25 0012 109809822	301	23	0171	20.46	90	92	92	-0.57	0.47	0.19	-0.97	0.44	-0.05	-1.42		-0.40	-0.77	4.10	5.71	127	3
	301	22	0095					61 91	41 107	100	59 87	36 105	95	52 92		33 99	44 94	32 94	27 87		
363 25 0015 109809848	301	23	0171	23.60	90	87	95	-1.27	0.18	-0.45	-0.64	0.09	-0.23	-2.02		1.00	0.05	1.68	3.81	101	2
	301	22	0217					60 81	40 101	89	59 90	36 98	92	51 88		33 105	44 98	32 97	26 91		
363 25 0016 109809830	301	23	0171	23.60	103	101	99	-0.23	0.11	0.00	0.74	0.08	0.45	-4.18		1.00	1.42	1.68	3.81	101	2
	301	22	0217					60 96	40 99	97	59 105	36 98	102	51 74		33 105	44 106	32 97	26 91		
363 25 0019 110089984	301	23	0171	16.00	117	112	115	0.93	0.90	1.36	0.32	0.92	1.08	-1.88		1.50	2.14	-7.46	-0.51	101	1
	363	24	0002					59 112	38 115	120	58 100	33 115	111	51 89		30 107	42 110	29 111	22 102		
363 25 0020 110089992	301	23	0171	16.00	101	96	112	-1.08	1.04	0.50	-0.85	0.95	0.53	-0.79		1.50	1.01	-7.46	-0.51	101	1
	363	24	0002					59 83	38 118	105	58 88	33 115	103	51 96		30 107	42 103	29 111	22 102		
363 25 0022 111054623	363	24	0008	37.34	107	101	112	-0.44	1.12	0.90	-0.71	0.99	0.63	-3.09		1.50	1.18	-10.21	0.72	95	1
	363	24	0007					46 93	36 120	112	45 90	32 116	104	40 81		31 107	37 104	30 115	24 99		
363 25 0023 111054615	363	24	0008	37.76	100	93	103	-0.46	0.64	0.41	-1.08	0.53	-0.01	-3.16		1.60	0.41	-4.38	2.55	104	3
	301	21	0228					47 92	40 110	104	47 86	37 107	95	39 81		35 108	40 100	33 106	29 94		

Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 14	103	100	106	-0.31	0.63	0.47	-0.23	0.59	0.47	-1.64	1.11	1.02	-4.48	1.61
---	------------	------------	------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen EBV	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe OPI Kere Gelam
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12	
301 21 0228 92641190	301 19 0044 301 17 0040			11.48	92	86	92	-0.48 69 92	0.17 62 100	-0.08 96	-1.57 67 81	0.08 57 98	-0.71 86	-3.99 52 76	2.00 54 110	-0.30 60 96	5.88 51 91	5.67 47 87	104 3
301 21 0248 92641331	301 19 0016 301 16 0041			18.95	119	109	127	0.01 70 99	1.05 63 118	1.06 115	0.19 69 99	1.24 56 121	1.34 114	0.14 45 101	3.20 50 115	3.35 60 116	-20.53 45 131	-1.72 38 105	108 3
301 22 0065 95162491	301 17 0023 301 20 0144			9.99	100	109	103	-0.39 69 93	1.12 63 120	0.93 113	0.48 68 102	1.14 57 119	1.37 115	0.33 56 103	-0.80 51 97	1.13 60 104	5.18 51 92	6.50 43 85	117 2
301 22 0070 95162541	301 19 0044 301 14 0095			7.91	96	96	88	0.67 70 109	-0.43 64 88	-0.10 95	0.16 69 99	-0.38 58 89	-0.30 91	-2.41 53 86	-1.00 54 96	-0.82 61 93	-0.67 49 101	3.02 45 93	116 3
301 22 0095 95162772	301 19 0044 301 19 0196			16.75	94	98	91	0.01 71 99	0.63 65 110	0.64 108	-0.80 70 89	0.66 59 109	0.26 99	-2.73 56 84	-1.70 53 93	-1.16 62 91	-5.92 49 109	7.48 44 82	127 3
301 22 0217 95163937	301 19 0044 301 20 0043			21.88	98	92	97	-0.58 69 91	0.00 64 97	-0.29 92	-0.13 68 96	-0.05 58 95	-0.11 94	-3.77 55 77	1.00 52 105	0.42 60 100	-10.76 50 116	3.67 43 92	101 2
363 24 0001 100116037	301 20 0108 301 22 0217			21.52	132	127	134	0.85 68 111	1.49 59 127	1.92 130	1.77 67 116	1.54 51 127	2.42 129	-1.86 61 89	1.70 45 108	4.32 56 122	-28.91 44 136	-2.53 34 107	106 1
363 24 0002 100116045	301 20 0108 301 21 0248			11.81	119	109	131	-0.42 67 93	1.72 56 132	1.51 123	-0.47 66 92	1.67 50 130	1.44 116	-1.29 58 93	1.90 44 109	2.34 55 111	-29.03 43 136	-4.96 32 113	101 1
363 24 0003 100116052	301 20 0108 301 22 0095			17.16	105	107	109	0.07 67 100	1.21 55 121	1.24 118	-0.34 66 93	1.15 49 119	0.98 109	-1.48 59 91	-1.80 45 92	-0.28 55 96	-21.39 44 132	-0.57 33 102	96 1
363 24 0004 100116060	301 20 0108 301 22 0095			17.16	111	111	117	-0.05 68 98	1.66 57 131	1.63 125	-0.21 66 95	1.59 50 128	1.48 116	-2.06 60 88	-0.80 45 97	0.90 55 103	-21.39 44 132	0.25 33 100	101 1
363 24 0007 100116094	301 20 0108 301 21 0228			19.78	106	100	110	-0.46 65 92	1.14 51 120	0.91 112	-0.82 64 88	0.99 46 116	0.58 104	-3.85 57 77	1.70 45 108	1.19 53 104	-5.79 44 109	2.03 34 96	95 1
363 25 0004 109736561	301 23 0171 301 21 0248			12.16	116	112	115	0.36 60 104	0.60 40 109	0.78 110	1.23 59 110	0.71 35 111	1.33 114	-1.45 49 92	2.10 32 110	3.20 44 116	-3.21 30 105	1.11 25 98	0
363 25 0008 109736603	301 23 0171 301 22 0065			18.17	98	103	100	-0.48 59 92	0.68 40 111	0.44 104	0.36 59 101	0.67 36 110	0.85 107	0.08 52 101	0.10 33 101	1.09 44 104	9.65 32 85	5.22 26 88	0
363 25 0010 109809806	301 23 0171 301 22 0070			17.68	100	101	94	0.47 61 106	-0.12 41 95	0.12 99	0.60 59 103	-0.09 36 95	0.21 98	-2.45 51 85	0.00 34 101	0.51 44 101	6.72 32 90	3.48 27 92	0

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe
						Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI Kere Gelam
						Akk Indeks	Akk Indeks	Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12	
363 25 0011 109809814	301 23 0171 301 22 0070	17.68	97	98	92	0.45 61 105	-0.12 41 95	0.10 99	0.13 59 99	-0.09 36 95	-0.03 95	-1.08 51 94	0.00 34 101	0.04 44 98	6.72 32 90	3.48 27 92	0
363 25 0013 109809798	301 23 0171 301 22 0095	20.46	98	100	95	0.08 61 100	0.43 41 106	0.47 105	-0.13 59 96	0.43 36 105	0.36 101	-2.96 52 82	-0.40 33 99	0.06 44 98	4.10 32 94	5.71 27 87	0
363 25 0014 109809855	301 23 0171 301 22 0095	20.46	96	98	94	-0.07 61 98	0.43 41 106	0.40 104	-0.31 59 94	0.43 36 105	0.28 99	-2.06 52 88	-0.40 33 99	-0.12 44 97	4.10 32 94	5.71 27 87	0
363 25 0021 110090008	301 23 0171 363 24 0003	20.15	95	95	102	-0.96 58 85	0.79 37 113	0.31 102	-0.61 57 91	0.69 33 110	0.38 101	-0.91 51 95	-0.40 30 99	-0.16 42 97	-3.64 30 105	1.69 23 96	0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 18			104	103	105	-0.05	0.69	0.67	-0.03	0.69	0.67	-1.88	0.36	0.87	-6.05	2.51	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen		TWW	OEL		ILP					
			Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12								
301 17 0023 80110166	14.93	301 15 0052 301 15 0172	500 4	141 3			101	119	96	0.45 98	0.82 105	1.05 115	1.89 98	0.96 117	1.91 122	2.32 115	-1.50 85	1.95 91	11.33 84	13.28 83	69 68						
301 19 0016 84451392	14.20	301 16 0020 301 16 0075	154 1	51 2			122	106	127	0.02 95	0.11 84	0.11 99	1.30 94	0.29 111	0.95 102	0.14 109	3.60 72	3.76 82	-37.92 119	55 114	-5.68						
301 19 0044 84452556	12.68	301 13 0033 301 12 0060	347 6	117 5			108	103	100	0.71 97	0.33 109	0.68 104	-0.09 97	0.38 87	0.34 100	-5.05 86	1.80 84	1.37 90	-4.10 105	7.88 70	81						
301 20 0108 89963425	8.15	301 13 0033 301 17 0081	491 7	39 4			127	121	136	0.10 98	2.03 80	2.08 136	0.65 98	1.89 72	2.21 134	-1.76 126	0.60 68	2.90 81	-35.15 65	-6.83 136	52 117						
301 22 0183 95163622	13.23	301 19 0044 301 17 0211	73 1	21 1			105	92	110	-0.37 90	0.70 72	0.52 111	-1.48 89	0.65 64	-0.09 109	-3.37 94	6.40 59	3.01 72	26.72 115	4.17 61	43 90						
301 23 0171 97697387	16.32	301 22 0183 301 20 0160	21 1				99	100	98	-0.10 78	0.22 49	0.17 101	0.43 77	0.20 102	0.42 100	-0.95 101	1.00 41	1.23 56	14.11 105	3.94 40	31 91						
363 24 0008 100116102	19.78	301 20 0108 301 21 0228					108	101	114	-0.43 65	1.11 51	0.89 119	-0.60 64	0.98 91	0.69 116	-2.33 105	1.30 43	1.17 52	-14.64 104	-0.58 41	34 102						
Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 7							110	106	111	0.05	0.76	0.79	0.30	0.76	0.92	-1.57	-0.12	2.20	-5.66	2.31							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP
			Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV	EBV				
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks				
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12	
363 25 0019 110089984	16.00	301 23 0171 363 24 0002					117	112	115	0.93 59	0.93 38	1.36 115	0.32 58	0.92 33	1.08 111	-1.88 51	89	1.50 30	2.14 42	-7.46 29	-0.51 111
 363 23 0002 98242357	17.16	301 20 0108 301 22 0095					113	113	115	0.30 65	0.30 52	1.45 123	0.38 64	1.26 46	1.45 116	-1.86 53	89	-0.60 43	1.28 52	-20.54 41	0.33 131
363 25 0001 109736538	21.72	301 23 0171 363 24 0001					111	109	114	0.21 60	0.21 38	0.96 113	0.51 58	0.87 33	1.13 111	0.19 52	102	1.40 30	2.22 42	-7.40 30	0.71 111
 363 24 0008 100116102	19.78	301 20 0108 301 21 0228					108	101	114	-0.43 65	-0.43 51	0.89 112	-0.60 64	0.98 46	0.69 105	-2.33 57	86	1.30 43	1.17 52	-14.64 41	-0.58 122
363 25 0005 109736579	12.16	301 23 0171 301 21 0248					107	105	113	-0.18 60	-0.18 40	0.53 106	0.37 59	0.72 35	0.90 108	1.22 49	108	2.10 32	2.35 44	-3.21 30	1.11 105
363 25 0022 111054623	37.34	363 24 0008 363 24 0007					107	101	112	-0.44 46	-0.44 36	0.90 112	-0.71 45	0.99 32	0.63 104	-3.09 40	81	1.50 31	1.18 37	-10.21 30	0.72 115
301 22 0177 95163564	13.39	301 19 0016 301 17 0140					104	93	111	-0.67 67	-0.67 55	-0.09 102	-0.47 66	0.30 51	0.06 96	-0.68 37	96	2.60 48	1.39 56	-15.65 45	-1.99 123
363 25 0016 109809830	23.60	301 23 0171 301 22 0217					103	101	99	-0.23 60	-0.23 40	0.00 97	0.74 59	0.08 36	0.45 102	-4.18 51	74	1.00 33	1.42 44	1.68 32	3.81 97
363 25 0020 110089992	16.00	301 23 0171 363 24 0002					101	96	112	-1.08 59	-1.08 38	0.50 105	-0.85 58	0.95 33	0.53 103	-0.79 51	96	1.50 30	1.01 42	-7.46 29	-0.51 111
363 25 0023 111054615	37.76	363 24 0008 301 21 0228					100	93	103	-0.46 47	-0.46 40	0.41 104	-1.08 47	0.53 37	-0.01 107	-3.16 39	81	1.60 35	0.41 40	-4.38 33	2.55 106
 301 23 0171 97697387	16.32	301 22 0183 301 20 0160	21	1			99	100	98	-0.10 78	-0.10 49	0.17 101	0.43 77	0.20 43	0.42 101	-0.95 66	95	1.00 41	1.23 56	14.11 40	3.94 79
363 25 0009 109809780	17.68	301 23 0171 301 22 0070					91	90	90	-0.39 61	-0.39 41	-0.23 93	-0.66 59	-0.07 36	-0.40 90	-2.07 51	88	0.00 34	-0.73 44	6.72 32	3.48 90
363 25 0015 109809848	23.60	301 23 0171 301 22 0217					90	87	95	-1.27 60	-1.27 40	-0.45 89	-0.64 59	0.09 36	-0.23 92	-2.02 51	88	1.00 33	0.05 44	1.68 32	3.81 97
363 25 0012 109809822	20.46	301 23 0171 301 22 0095					90	92	92	-0.57 61	-0.57 41	0.19 100	-0.97 59	0.44 36	-0.05 95	-1.42 52	92	-0.40 33	-0.77 44	4.10 32	5.71 94

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaarnommer					% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe					
											Dir Akk	Indeks	Mat Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir Akk	Indeks	Mat Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100		0.11		0.12		0.17		0.31		0.16		0.31		-0.02		-0.12		0.39		-0.16		0.12	
1	363 24 0001 100116037	21.5	301 20 0108 301 22 0217	132	127	134	0.85 68	1.49 111	1.92 59	1.77 67	1.54 51	2.42 127	2.42 129	-1.86 61	1.70 45	4.32 108	-28.91 44	-2.53 34	106	1												
2	301 21 0248 92641331	19.0	301 19 0016 301 16 0041	119	109	127	0.01 70	1.05 99	1.06 63	0.19 69	1.24 56	1.34 121	0.14 114	0.14 45	3.20 50	3.35 60	-20.53 45	-1.72 38	108	3												
3	363 24 0002 100116045	11.8	301 20 0108 301 21 0248	119	109	131	-0.42 67	1.72 93	1.51 56	-0.47 66	1.67 50	1.44 130	1.44 116	-1.29 58	1.90 44	2.34 109	-29.03 55	-4.96 43	101	1												
4	363 25 0004 109736561	12.2	301 23 0171 301 21 0248	116	112	115	0.36 60	0.60 104	0.78 40	1.23 59	0.71 35	1.33 111	1.33 114	-1.45 49	2.10 32	3.20 110	-3.21 44	1.11 30	0													
5	363 24 0004 100116060	17.2	301 20 0108 301 22 0095	111	111	117	-0.05 68	1.66 98	1.63 57	-0.21 66	1.59 50	1.48 128	1.48 116	-2.06 60	-0.80 45	0.90 97	-21.39 55	0.25 44	101	1												
6	363 24 0007 100116094	19.8	301 20 0108 301 21 0228	106	100	110	-0.46 65	1.14 92	0.91 51	-0.82 64	0.99 46	0.58 116	0.58 104	-3.85 57	1.70 45	1.19 108	-5.79 53	2.03 44	95	1												
7	363 24 0003 100116052	17.2	301 20 0108 301 22 0095	105	107	109	0.07 67	1.21 100	1.24 55	-0.34 66	1.15 49	0.98 119	0.98 109	-1.48 59	-1.80 45	-0.28 92	-21.39 55	-0.57 44	96	1												
8	363 25 0010 109809806	17.7	301 23 0171 301 22 0070	100	101	94	0.47 61	-0.12 106	0.12 41	0.60 59	-0.09 36	0.21 95	0.21 98	-2.45 51	0.00 34	0.51 101	6.72 44	3.48 32	0													
9	301 22 0065 95162491	10.0	301 17 0023 301 20 0144	100	109	103	-0.39 69	1.12 93	0.93 63	0.48 68	1.14 57	1.37 119	0.33 115	0.33 56	-0.80 51	1.13 60	5.18 51	6.50 43	117	2												
10	301 22 0217 95163937	21.9	301 19 0044 301 20 0043	98	92	97	-0.58 69	0.00 91	-0.29 64	-0.13 68	-0.05 58	-0.11 95	-3.77 94	-3.77 55	1.00 52	0.42 105	-10.76 60	3.67 50	101	2												
11	363 25 0013 109809798	20.5	301 23 0171 301 22 0095	98	100	95	0.08 61	0.43 100	0.47 41	-0.13 59	0.43 36	0.36 105	0.36 101	-2.96 52	-0.40 33	0.06 99	4.10 44	5.71 32	0													
12	363 25 0008 109736603	18.2	301 23 0171 301 22 0065	98	103	100	-0.48 59	0.68 92	0.44 40	0.36 59	0.67 36	0.85 110	0.08 107	0.08 52	0.10 33	1.09 101	9.65 44	5.22 32	0													
13	363 25 0011 109809814	17.7	301 23 0171 301 22 0070	97	98	92	0.45 61	-0.12 105	0.10 41	0.13 59	-0.09 36	-0.03 95	-1.08 95	-1.08 51	0.00 34	0.04 101	6.72 44	3.48 32	0													
14	301 22 0070 95162541	7.9	301 19 0044 301 14 0095	96	96	88	0.67 70	-0.43 109	-0.10 64	0.16 69	-0.38 58	-0.30 89	-2.41 91	-2.41 53	-1.00 54	-0.82 61	-0.67 49	3.02 45	116	3												
15	363 25 0014 109809855	20.5	301 23 0171 301 22 0095	96	98	94	-0.07 61	0.43 98	0.40 41	-0.31 59	0.43 36	0.28 105	0.28 99	-2.06 52	-0.40 33	-0.12 99	4.10 44	5.71 32	0													

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaarnommer		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		Fenotipe				
								Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02		-0.12	0.39	-0.16	0.12							
16	363 25 0021 110090008	20.2	301 23 0171 363 24 0003	95	95	102	-0.96 58	0.79 85	0.31 113	102	-0.61 57	0.69 91	0.38 110	101	-0.91 51	95	-0.40 30	-0.16 99	-3.64 42	1.69 97	30	105	23	96	0	
17	301 22 0095 95162772	16.8	301 19 0044 301 19 0196	94	98	91	0.01 71	0.63 99	0.64 110	108	-0.80 70	0.66 89	0.26 109	99	-2.73 56	84	-1.70 53	-1.16 93	-5.92 49	7.48 109	44	82	127	3		
18	301 21 0228 92641190	11.5	301 19 0044 301 17 0040	92	86	92	-0.48 69	0.17 92	100	96	-1.57 67	0.08 81	98	86	-0.71 52	-3.99 76	2.00 54	-0.30 110	5.88 60	5.67 96	51	91	47	87	104	3