

SAVANNA GENETIESE EVALUASIE

04 September 2026



Savannah Boer Goat



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

TANZEL BOERBOKSTOET

KKM : 111

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Savanna bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.71	-0.72	-0.71	-0.23	-0.17	-0.26
Speengewig Maternaal	-0.55	-0.57	-0.55	-0.34	-0.34	-0.35
Speengewig Kombinasie	-0.90	-0.93	-0.90	-0.46	-0.42	-0.48
Naspeen Gewig	-2.06	-2.08	-2.06	-1.07	-0.95	-1.13
Aantal Lammers Gespeen	-0.08	-0.09	-0.07	0.12	0.09	0.13
Totale Massa Gespeen	-1.30	-1.30	-1.34	-0.50	-0.45	-0.53
Ouderdom by Eerste Lam	-2.88	-4.47	-2.53	-1.21	-1.15	-1.24
Inter-lam Periode	1.18	1.58	1.09	0.21	0.17	0.23
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	90	90	90	96	97	96
Reproduksie Indeks	91	91	91	96	96	96
Inteling						
Inteling (%)	4.35	7.77	3.64	5.75	5.92	5.67
Aantal Diere						
Aantal diere	69	12	57	4294	1403	2880

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	90.2	90.1	90.2
Speengewig Maternaal	89.6	89.1	89.7
Speengewig Kombinasie	86.3	85.9	86.4
Na-Speen Gewig	90.9	90.8	90.9
Aantal Lammers Gespeen	97.2	97.1	97.2
Totale Massa Gespeen	89.9	89.6	89.9
Ouderdom by Eerste Lam	102.1	103.9	101.7
Inter-lam Periode	95.0	93.7	95.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	89.9	89.9	89.9
Reproduksie Indeks	90.7	90.5	90.7
Inteling			
Inteling (%)	4.35	7.77	3.64
Aantal Diere			
Aantal diere	69	12	57

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	: 25%
Volbroer x Volsuster	: 25%
Halfbroer x Halfsuster	: 12.5%
Gemeenskaplike grootouer	: 6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	: 3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2020 - 2026	7.20	0.35
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	62	90
Bekende moeders	62	90

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 61




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Naspeengewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 12




Vaders

Aantal: 4




Jong Ooie

Aantal: 49



Jong Ramme


Aantal: 12




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk



Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie



Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2013	120	-0.48	0.27	0.03	8	-1.25	67	-0.25	120	97	65	0.90	41	0.75	120	104	120	96
2014	197	-0.36	0.14	-0.04	8	-0.86	47	-1.04	197	94	59	4.49	43	-1.17	197	98	197	93
2015	175	-0.35	0.28	0.10	13	-0.43	41	0.19	175	97	46	-1.04	30	-0.66	175	104	175	97
2016	178	-0.38	0.27	0.08	6	-0.29	60	-0.99	178	93	50	2.69	34	-1.70	178	101	178	93
2017	183	-0.31	0.22	0.07	25	-1.53	55	0.97	183	106	64	-3.45	31	1.04	183	111	183	104
2018	221	-0.25	0.14	0.02	39	-1.51	63	0.78	221	102	87	1.06	59	-0.91	221	105	221	100
2019	103	0.08	0.02	0.07	60	0.11	69	-0.20	103	102	50	-1.04	35	1.24	103	104	103	102
2020	226	-0.15	0.09	0.01	98	-0.89	116	0.68	226	102	114	-2.84	73	0.27	226	106	226	102
2021	201	0.00	0.00	0.00	71	0.00	145	-0.01	197	101	122	0.00	88	0.00	197	102	197	101
2022	289	0.13	-0.12	-0.06	115	0.46	90	0.03	286	102	217	-0.96	104	0.41	286	102	286	102
2023	429	-0.02	-0.27	-0.28	166	-1.30	110	0.14	429	99	203	-0.92	71	-0.58	429	99	429	99
2024	618	0.07	-0.29	-0.26	278	-0.28	71	0.34	618	99	154	-1.22	28	1.67	618	97	618	99
2025	526	-0.28	-0.34	-0.48	146	-1.22			526	96	14	1.13			526	96	526	96

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2024											12	-2.49	8	1.33				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.23	0.62	-2.69	-1.56	-0.99	-0.82	-0.65	-0.60	-0.54	-0.49	-0.37	-0.21	-0.07	0.05	0.22	0.65	0.99	1.63	2.62
Speengewig Maternaal	-0.34	0.35	-1.90	-1.17	-0.84	-0.75	-0.61	-0.59	-0.54	-0.45	-0.37	-0.27	-0.21	-0.16	-0.08	0.11	0.29	0.68	1.63
Speengewig Kombinasie	-0.46	0.52	-2.43	-1.53	-1.09	-1.02	-0.91	-0.86	-0.79	-0.67	-0.55	-0.34	-0.27	-0.15	0.01	0.30	0.51	0.87	2.15
Na-Speen Gewig	-1.07	1.36	-5.37	-3.77	-2.63	-2.24	-1.94	-1.85	-1.78	-1.64	-1.48	-1.11	-0.90	-0.68	-0.26	1.01	1.78	3.34	5.68
Aantal Lammers Gespeen	0.12	1.06	-4.70	-2.50	-1.10	-0.60	-0.30	-0.20	-0.20	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	1.10	2.10	4.20	9.00
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.50	1.13	-4.20	-2.59	-1.65	-1.45	-1.32	-1.23	-1.16	-0.97	-0.91	-0.56	-0.19	0.01	0.21	1.10	1.84	3.19	5.68
Ouderdom Eerste Lamming	-1.22	-8.41	70.57	25.23	13.15	7.81	3.29	1.71	0.49	-0.88	-1.82	-2.74	-3.57	-4.66	-5.80	-9.67	-14.05	-23.09	-58.22
Inter-lam Periode	0.21	-3.19	20.90	8.31	5.20	3.77	2.33	1.77	1.47	0.90	0.45	-0.25	-0.92	-1.40	-1.83	-3.75	-5.18	-8.22	-23.75
Reproduksie Indeks	96	10	67	78	84	86	89	90	91	92	94	96	98	100	101	108	116	130	146
Logix Meriete Indeks	96	9	68	82	87	88	90	90	91	92	93	95	98	100	101	110	115	126	145

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Akk		Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21						
95 22 0212 99465718	S59 19 0143 95 21 0109		2.13	87	92	-1.17 37 84	-0.47 21 92	-1.06 83	-2.96 31 85	0.00 5 98	-1.64 22 87	-2.98 40 102	1.47 13 94	4						
111 25 0015 112840723	95 22 0212 111 24 0101		3.83	90	93	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-5.60 29 105	0.69 12 97	2						
111 26 0008 112825583	95 22 0212 111 24 0103		3.83	89	91	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-1.35 29 100	0.57 12 97	2						
111 26 0012 114122708	111 25 0015 111 24 0105		9.05	91	90	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-11.00 25 111	4.47 11 85	2						
111 26 0013 114122617	111 25 0015 111 24 0105		9.05	91	90	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-11.00 25 111	4.47 11 85	2						
111 26 0014 114122732	111 25 0015 111 24 0106		9.05	90	89	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-4.74 26 104	2.38 11 91	2						
111 26 0016 114122674	111 25 0015 111 24 0107		9.05	90	90	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-0.36 25 99	0.17 11 98	2						
111 26 0018 114122690	111 25 0015 111 24 0108		9.05	90	90	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-1.86 25 101	0.66 11 97	2						
111 26 0019 114122716	111 25 0015 111 24 0108		9.05	90	90	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-1.86 25 101	0.66 11 97	2						
111 26 0023 114122641	111 25 0015 111 24 0126		10.03	91	91	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-4.52 25 104	1.18 8 95	1						
111 26 0024 114122625	111 25 0015 111 24 0126		10.03	91	91	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-4.52 25 104	1.18 8 95	1						
111 26 0027 114122658	111 25 0015 111 24 0128		9.05	90	91	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-3.83 25 103	1.07 9 95	1						
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 12				90	91	-0.72	-0.57	-0.93	-2.08	-0.09	-1.34	-4.47	1.58							

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL	ILP		Fenotipe			
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Akk		Indeks	Akk		Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21								
106 24 0004 107826455	95 22 0212 106 20 0012			3.69	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96						0		
106 24 0007 107826463	95 22 0212 106 21 0018			2.13	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96						0		
106 24 0010 107826497	95 22 0212 106 21 0012			2.13	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96						0		
106 24 0011 107826505	95 22 0212 106 21 0014			2.13	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96						0		
106 24 0013 107826521	95 22 0212 106 20 0011			3.69	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96						0		
106 24 0015 107826547	95 22 0212 106 21 0080			2.13	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96						0		
106 24 0018 107826679	95 22 0212 106 23 0002			2.04	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96						0		
106 24 0019 107826687	95 22 0212 106 23 0002			2.04	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96						0		
106 24 0024 107826570	95 22 0212 106 21 0033			2.13	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96						0		
106 24 0025 107826588	95 22 0212 106 21 0033			2.13	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96						0		
106 24 0033 107826638	95 22 0212 106 21 0021			2.13	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96						0		
111 24 0101 107638553	6 20 0080 111 22 0461			1.61	93	93	-0.47 5 94	-0.62 5 88	-0.86 87	-1.59 5 94	-0.10 5 97		-8.22 42 108	-0.09 19 99						2		
111 24 0102 107638421	6 20 0080 111 21 0100			2.13	91	90	-0.47 5 94	-0.62 5 88	-0.86 87	-1.59 5 94	-0.10 5 97		-0.48 42 99	-0.51 19 100						2		
111 24 0103 107638470	6 20 0080 111 22 0248			1.61	91	90	-0.47 5 94	-0.62 5 88	-0.86 87	-1.59 5 94	-0.10 5 97		0.28 42 99	-0.34 19 100						2		
111 24 0104 107638538	6 20 0080 111 22 0060			1.61	90	89	-0.47 5 94	-0.62 5 88	-0.86 87	-1.59 5 94	-0.10 5 97		4.11 43 94	-1.01 19 102						2		
111 24 0105 107638454	6 20 0080 111 22 0116			1.61	92	87	-0.47 5 94	-0.62 5 88	-0.86 87	-1.59 5 94	-0.10 5 97		-16.39 41 117	8.24 19 73						2		
111 24 0106 107638520	6 20 0080 111 22 0060			1.61	90	86	-0.47 5 94	-0.62 5 88	-0.86 87	-1.59 5 94	-0.10 5 97		-3.87 43 103	4.06 19 86						2		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI	kere	Gelanr
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.23	-0.34		-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21				
111 24 0107 107638561	6 111	20 22	0080 0194	1.61	90	88	-0.47 5	-0.62 94	-0.86 87	-1.59 5	-1.59 94	-0.10 5		4.89 41	-0.35 19	-0.35 100			2		
111 24 0108 107638579	6 111	20 22	0080 0328	1.61	90	88	-0.47 5	-0.62 94	-0.86 87	-1.59 5	-1.59 94	-0.10 5		1.89 41	0.63 19	0.63 97			2		
111 24 0125 107638371	6 111	20 22	0080 0116	1.61	91	88	-0.47 5	-0.62 94	-0.86 87	-1.59 5	-1.59 94	-0.10 5		-5.12 41	2.99 13	2.99 89			1		
111 24 0126 107638546	6 111	20 20	0080 0066	5.26	91	89	-0.47 5	-0.62 94	-0.86 87	-1.59 5	-1.59 94	-0.10 5		-3.44 41	1.67 12	1.67 94			1		
111 24 0127 107638447	6 111	20 22	0080 0248	1.61	91	89	-0.47 5	-0.62 94	-0.86 87	-1.59 5	-1.59 94	-0.10 5		-1.52 29	0.78 13	0.78 96			1		
111 24 0128 107641342	6 111	20 22	0080 0328	1.61	91	89	-0.47 5	-0.62 94	-0.86 87	-1.59 5	-1.59 94	-0.10 5		-2.05 41	1.45 13	1.45 94			1		
47 24 0301 110248390	47 47	17 20	0100 0041	5.26															0		
111 25 0005 111054474	95 111	22 24	0212 0103	3.83	89	91	-0.82 19	-0.55 89	-0.96 85	-2.28 16	-2.28 90	-0.10 5	-1.43 12	-1.35 29	0.57 12	0.57 97			0		
111 25 0008 111054441	95 111	22 22	0212 0587	1.61	90	93	-0.85 18	-0.44 88	-0.87 87	-2.35 16	-2.35 89	0.00 5	-1.30 11	-2.52 20	0.90 7	0.90 96			0		
111 25 0012 112873245	95 111	22 24	0212 0101	3.83	90	93	-0.82 19	-0.55 89	-0.96 85	-2.28 16	-2.28 90	-0.10 5	-1.43 12	-5.60 29	0.69 12	0.69 97			0		
111 25 0013 111054458	95 111	22 23	0212 0596	2.04	90	93	-0.85 18	-0.44 88	-0.87 87	-2.35 16	-2.35 89	0.00 5	-1.30 11	-2.52 20	0.90 7	0.90 96			0		
111 25 0017 111054466	95 111	22 24	0212 0105	3.83	89	89	-0.82 19	-0.55 89	-0.96 85	-2.28 16	-2.28 90	-0.10 5	-1.43 12	-9.69 29	4.86 12	4.86 84			0		
111 25 0021 111054490	95 111	22 24	0212 0102	4.09	89	91	-0.82 19	-0.55 89	-0.96 85	-2.28 16	-2.28 90	-0.10 5	-1.43 12	-1.73 29	0.48 12	0.48 97			0		
111 25 0022 111054425	95 111	22 24	0212 0102	4.09	89	91	-0.82 19	-0.55 89	-0.96 85	-2.28 16	-2.28 90	-0.10 5	-1.43 12	-1.73 29	0.48 12	0.48 97			0		
111 25 0024 111054433	95 111	22 24	0212 0106	3.83	88	89	-0.82 19	-0.55 89	-0.96 85	-2.28 16	-2.28 90	-0.10 5	-1.43 12	-3.42 29	2.76 12	2.76 90			0		
111 25 0027 110071495	6 111	20 22	0080 0248	1.61	91	89	-0.47 5	-0.62 94	-0.86 87	-1.59 5	-1.59 94	-0.10 5		-1.52 29	0.78 13	0.78 96			0		
111 25 0042 111054482	95 111	22 24	0212 0104	3.83	88	90	-0.82 19	-0.55 89	-0.96 85	-2.28 16	-2.28 90	-0.10 5	-1.43 12	0.56 29	0.23 12	0.23 98			0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe						
Rek.nr	Vader	Moeder	Akk				Indeks	Akk		Indeks	EBV Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelanr
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21											
111 25 0043 112841739	95 111	22 24	0212 0108	3.83	88	90	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-0.55 29 99	1.05 12 95	0										
111 25 0044 112841762	95 111	22 24	0212 0108	3.83	88	90	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-0.55 29 99	1.05 12 95	0										
111 25 0045 112841754	95 111	22 24	0212 0107	3.83	88	90	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	0.95 29 98	0.56 12 97	0										
111 25 0046 112841747	95 111	22 24	0212 0107	3.83	88	90	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	0.95 29 98	0.56 12 97	0										
111 26 0001 112825625	95 111	22 24	0212 0101	3.83	90	93	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-5.60 29 105	0.69 12 97	0										
111 26 0006 112825633	95 111	22 24	0212 0102	4.09	89	91	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-1.73 29 101	0.48 12 97	0										
111 26 0010 112825641	95 111	22 24	0212 0104	3.83	88	90	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	0.56 29 98	0.23 12 98	0										
111 26 0011 112825617	95 111	22 24	0212 0104	3.83	88	90	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	0.56 29 98	0.23 12 98	0										
111 26 0015 114122583	111 111	25 24	0015 0106	9.05	90	89	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-4.74 26 104	2.38 11 91	0										
111 26 0017 114122682	111 111	25 24	0015 0107	9.05	90	90	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-0.36 25 99	0.17 11 98	0										
111 26 0020 114122591	111 111	25 24	0015 0125	9.05	90	90	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-5.36 25 105	1.84 9 93	0										
111 26 0021 114122666	111 111	25 24	0015 0125	9.05	90	90	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-5.36 25 105	1.84 9 93	0										
111 26 0022 114122633	111 111	25 24	0015 0126	10.03	91	91	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-4.52 25 104	1.18 8 95	0										
111 26 0025 114122575	111 111	25 24	0015 0127	9.05	90	91	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-3.56 21 103	0.74 9 96	0										
111 26 0026 114122724	111 111	25 24	0015 0127	9.05	90	91	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-3.56 21 103	0.74 9 96	0										
111 26 0028 114122609	111 111	25 24	0015 0128	9.05	90	91	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-3.83 25 103	1.07 9 95	0										

Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 50	90	91	-0.71	-0.55	-0.90	-2.06	-0.07	-1.30	-2.53	1.09
--	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir	Speengewig		Mat	Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100			-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21									
1	47 17 0100 96630231	4.68																										
2	S59 19 0143 96933817	2.80	6 16 0098 6 15 0083	3	1	3	2	86	85	-0.98 61	86	-0.80 38	82	-1.29 79	-2.32 50	89	-0.10 5	-1.84 38	86	-3.90 80	103	2.60 26	91	1				
3	6 20 0080 93663722	4.56	6 16 0112 6 18 0139					89	84	-0.40 10	95	-0.83 10	82	-1.03 84	-1.45 10	95	-0.20 5	-1.35 8	90	-2.79 56	102	2.33 25	91	1				
4	95 22 0212 99465718	2.13	S59 19 0143 95 21 0109					87	92	-1.17 37	84	-0.47 21	92	-1.06 83	-2.96 31	85	0.00 5	-1.64 22	87	-2.98 40	102	1.47 13	94	4				
5	111 25 0015 112840723	3.83	95 22 0212 111 24 0101					90	93	-0.82 19	89	-0.55 11	90	-0.96 85	-2.28 16	90	-0.10 5	-1.43 12	89	-5.60 29	105	0.69 12	97	2				
			Vaders Kuddegemiddel				88	88			-0.84	-0.66	-1.08	-2.25	-0.10	-1.56	-3.82	1.77										
			Aantal vaders gebruik in die kudde:																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP			
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Akk	Indeks		Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.23		-0.34		-0.46		-1.07		0.12		-0.50		-1.21		0.21	
1	111 26 0012 114122708	9.05	111 25 0015 111 24 0105				91	90	-0.64 10 91		-0.58 6 89		-0.91 86		-1.94 8 92		-0.10 5 97		-1.29 6 90		-11.00 25 111		4.47 11 85		
2	111 26 0013 114122617	9.05	111 25 0015 111 24 0105				91	90	-0.64 10 91		-0.58 6 89		-0.91 86		-1.94 8 92		-0.10 5 97		-1.29 6 90		-11.00 25 111		4.47 11 85		
3	111 26 0024 114122625	10.03	111 25 0015 111 24 0126				91	91	-0.64 10 91		-0.58 6 89		-0.91 86		-1.94 8 92		-0.10 5 97		-1.29 6 90		-4.52 25 104		1.18 8 95		
4	111 26 0023 114122641	10.03	111 25 0015 111 24 0126				91	91	-0.64 10 91		-0.58 6 89		-0.91 86		-1.94 8 92		-0.10 5 97		-1.29 6 90		-4.52 25 104		1.18 8 95		
5	111 26 0027 114122658	9.05	111 25 0015 111 24 0128				90	91	-0.64 10 91		-0.58 6 89		-0.91 86		-1.94 8 92		-0.10 5 97		-1.29 6 90		-3.83 25 103		1.07 9 95		
6	111 25 0015 112840723	3.83	95 22 0212 111 24 0101				90	93	-0.82 19 89		-0.55 11 90		-0.96 85		-2.28 16 90		-0.10 5 97		-1.43 12 89		-5.60 29 105		0.69 12 97		
7	111 26 0014 114122732	9.05	111 25 0015 111 24 0106				90	89	-0.64 10 91		-0.58 6 89		-0.91 86		-1.94 8 92		-0.10 5 97		-1.29 6 90		-4.74 26 104		2.38 11 91		
8	111 26 0019 114122716	9.05	111 25 0015 111 24 0108				90	90	-0.64 10 91		-0.58 6 89		-0.91 86		-1.94 8 92		-0.10 5 97		-1.29 6 90		-1.86 25 101		0.66 11 97		
9	111 26 0018 114122690	9.05	111 25 0015 111 24 0108				90	90	-0.64 10 91		-0.58 6 89		-0.91 86		-1.94 8 92		-0.10 5 97		-1.29 6 90		-1.86 25 101		0.66 11 97		
10	111 26 0016 114122674	9.05	111 25 0015 111 24 0107				90	90	-0.64 10 91		-0.58 6 89		-0.91 86		-1.94 8 92		-0.10 5 97		-1.29 6 90		-0.36 25 99		0.17 11 98		
11	111 26 0008 112825583	3.83	95 22 0212 111 24 0103				89	91	-0.82 19 89		-0.55 11 90		-0.96 85		-2.28 16 90		-0.10 5 97		-1.43 12 89		-1.35 29 100		0.57 12 97		
12	95 22 0212 99465718	2.13	S59 19 0143 95 21 0109				87	92	-1.17 37 84		-0.47 21 92		-1.06 83		-2.96 31 85		0.00 5 98		-1.64 22 87		-2.98 40 102		1.47 13 94		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
								Dir	Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe							
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gela	
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21								
1	111 26 0022 114122633	10.03	111 25 0015 111 24 0126	91	91	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-4.52 25 104	1.18 8 95	0									
2	111 26 0026 114122724	9.05	111 25 0015 111 24 0127	90	91	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-3.56 21 103	0.74 9 96	0									
3	111 26 0021 114122666	9.05	111 25 0015 111 24 0125	90	90	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-5.36 25 105	1.84 9 93	0									
4	111 26 0025 114122575	9.05	111 25 0015 111 24 0127	90	91	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-3.56 21 103	0.74 9 96	0									
5	111 26 0020 114122591	9.05	111 25 0015 111 24 0125	90	90	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-5.36 25 105	1.84 9 93	0									
6	111 26 0028 114122609	9.05	111 25 0015 111 24 0128	90	91	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-3.83 25 103	1.07 9 95	0									
7	111 25 0012 112873245	3.83	95 22 0212 111 24 0101	90	93	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-5.60 29 105	0.69 12 97	0									
8	111 26 0015 114122583	9.05	111 25 0015 111 24 0106	90	89	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-4.74 26 104	2.38 11 91	0									
9	111 26 0001 112825625	3.83	95 22 0212 111 24 0101	90	93	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-5.60 29 105	0.69 12 97	0									
10	106 24 0010 107826497	2.13	95 22 0212 106 21 0012	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96	0									
11	106 24 0033 107826638	2.13	95 22 0212 106 21 0021	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96	0									
12	106 24 0024 107826570	2.13	95 22 0212 106 21 0033	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96	0									
13	106 24 0018 107826679	2.04	95 22 0212 106 23 0002	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96	0									
14	106 24 0013 107826521	3.69	95 22 0212 106 20 0011	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96	0									
15	106 24 0019 107826687	2.04	95 22 0212 106 23 0002	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96	0									

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21										
16	106 24 0025 107826588	2.13	95 22 0212 106 21 0033	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96	0												
17	106 24 0004 107826455	3.69	95 22 0212 106 20 0012	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96	0												
18	106 24 0015 107826547	2.13	95 22 0212 106 21 0080	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96	0												
19	111 25 0008 111054441	1.61	95 22 0212 111 22 0587	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96	0												
20	111 25 0013 111054458	2.04	95 22 0212 111 23 0596	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96	0												
21	106 24 0007 107826463	2.13	95 22 0212 106 21 0018	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96	0												
22	106 24 0011 107826505	2.13	95 22 0212 106 21 0014	90	93	-0.85 18 88	-0.44 11 93	-0.87 87	-2.35 16 89	0.00 5 98	-1.30 11 90	-2.52 20 102	0.90 7 96	0												
23	111 26 0017 114122682	9.05	111 25 0015 111 24 0107	90	90	-0.64 10 91	-0.58 6 89	-0.91 86	-1.94 8 92	-0.10 5 97	-1.29 6 90	-0.36 25 99	0.17 11 98	0												
24	111 25 0017 111054466	3.83	95 22 0212 111 24 0105	89	89	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-9.69 29 110	4.86 12 84	0												
25	111 25 0021 111054490	4.09	95 22 0212 111 24 0102	89	91	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-1.73 29 101	0.48 12 97	0												
26	111 25 0022 111054425	4.09	95 22 0212 111 24 0102	89	91	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-1.73 29 101	0.48 12 97	0												
27	111 26 0006 112825633	4.09	95 22 0212 111 24 0102	89	91	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-1.73 29 101	0.48 12 97	0												
28	111 25 0005 111054474	3.83	95 22 0212 111 24 0103	89	91	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-1.35 29 100	0.57 12 97	0												
29	111 26 0010 112825641	3.83	95 22 0212 111 24 0104	88	90	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	0.56 29 98	0.23 12 98	0												
30	111 26 0011 112825617	3.83	95 22 0212 111 24 0104	88	90	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	0.56 29 98	0.23 12 98	0												

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Dir	Mat		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21						
31	111 25 0042 111054482	3.83	95 22 0212 111 24 0104	88	90	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	0.56 29 98	0.23 12 98			0						
32	111 25 0044 112841762	3.83	95 22 0212 111 24 0108	88	90	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-0.55 29 99	1.05 12 95			0						
33	111 25 0043 112841739	3.83	95 22 0212 111 24 0108	88	90	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-0.55 29 99	1.05 12 95			0						
34	111 25 0024 111054433	3.83	95 22 0212 111 24 0106	88	89	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	-3.42 29 103	2.76 12 90			0						
35	111 25 0045 112841754	3.83	95 22 0212 111 24 0107	88	90	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	0.95 29 98	0.56 12 97			0						
36	111 25 0046 112841747	3.83	95 22 0212 111 24 0107	88	90	-0.82 19 89	-0.55 11 90	-0.96 85	-2.28 16 90	-0.10 5 97	-1.43 12 89	0.95 29 98	0.56 12 97			0						