



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



FREDERICKSBURG WAGYU

Kudde nommer: 653998


E-pos: stefan@fredericksburg.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GEBVi (GEBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GEBV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spierse vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 389



Teelwaardes (EBV):

Gebrte:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvrugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.30	110	1.23
	Speen gewig	2.1	98	2.9
	Geboorte Mat.	-0.54	104	-0.38
	Melk(Sp.Mat.)	3.6	90	8.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	3.8	96	6.4
	Volwasse gewig	-4	93	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	0.4	94	-2.9
	Koei vrugbaarh.	0.8	98	0.5
	LankLewendh.	9.6	110	5.2
Karkas	IMF	1.3	104	0.8
	Karkas gewig	-4.4	93	0.8
	EMA	1.4	104	0.8
	RibVet	0.2	102	-0.1
	Fynheid	0.5	106	-0.5

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	108
Kalf Groei	98
Melk	90
Onderhoud	107
Vrugbaarheid	96


- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.








Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	
2017	4	0.14	-0.37	113	4	4.9	105	4	4.71	93	18	3.3	5	-4	108	12	-2.3	12	1.6	46	2.4	95
2018	8	0.21	0.37	104	8	3.7	102	8	5.22	94	22	1.6	1	-21	115	6	-1.8	1	-0.4	49	4.3	101
2019	15	-0.28	-0.08	110	12	0.3	94	12	-2.82	78	24	-4.2	6	-37	123	10	-1.4	9	0.9	127	0.4	96
2020	18	0.15	-0.53	100	17	3.2	101	17	-2.18	79	10	1.2	9	-10	114	7	-6.5	6	-0.1	101	3.4	103
2021	28	-0.63	-0.96	112	23	2.1	98	23	-1.18	81	23	1.0	10	-19	114	10	-0.7	8	0.4	112	5.4	98
2022	39	-0.83	-0.85	112	36	1.0	95	36	-1.00	82	46	0.4	5	2	113	10	3.0	10	1.2	146	4.9	93
2023	44	-0.26	-0.61	112	38	1.3	96	38	-1.97	80	17	5.1	5	-3	109	9	0.1	6	0.2			97
2024	49	-0.05	-0.59	111	45	4.1	103	45	-2.04	80	10	6.4			107	12	1.0					95
2025	54	-0.46	-0.81	114	55	2.8	100	55	-1.74	80												
2026	48	-0.23	0.31	105																		

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	
2017	787	0.41	0.21	102	405	0.6	94	405	3.76	91	309	0.1	33	-9	111	791	-1.9	308	-0.6	10308	-0.4	102
2018	1180	0.44	0.12	103	815	-1.4	89	815	2.45	88	823	-0.9	19	-23	113	665	-4.6	407	-1.0	9232	2.0	106
2019	1379	0.55	0.15	102	901	0.1	93	901	1.30	86	896	0.6	27	-30	112	1006	-2.8	469	-0.6	11910	1.7	103
2020	2115	0.65	-0.03	102	556	2.3	98	556	7.29	97	273	6.2	24	-7	103	665	-4.3	269	-1.0	11395	1.2	106
2021	2374	0.55	-0.10	103	589	0.4	94	589	4.13	91	253	0.2	19	-6	112	405	-6.0	158	-1.5	9292	1.5	108
2022	2062	0.42	-0.18	105	461	2.0	98	461	1.65	87	246	2.4	15	15	110	306	-2.8	72	-0.6	4200	2.1	103
2023	1637	0.34	-0.31	107	461	2.0	98	461	1.21	86	160	2.0	5	-3	111	121	-6.6	11	-0.6			110
2024	1413	0.39	-0.30	107	311	2.5	99	311	1.86	87	36	14.0			97	15	-2.4					101
2025	1478	0.37	-0.14	106	386	2.5	99	386	0.24	84												
2026	307	0.25	-0.03	106																		

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Karkas								
	IMF			Karkas gewig			EMA		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	2	-1.4	83	2	-7.1	89	2	1.1	102
2015									
2016	30	-0.2	92	30	6.8	108	30	-2.1	81
2017	23	1.1	103	23	3.7	104	22	-0.5	92
2018	27	0.5	97	27	8.2	111	25	-0.1	94
2019	72	1.2	103	72	-1.3	97	66	1.8	106
2020	44	1.1	102	44	22.3	130	44	2.6	112
2021	50	0.9	101	50	6.6	108	50	2.1	108
2022	66	0.2	95	66	-0.7	98	58	-0.8	90
2023	4	-1.3	84	4	-3.6	94	1	0.3	97
2024									

Ras

Gebrte Jaar	Karkas											
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	16	-1.0	86	541	-3.8	94	301	1.7	106	269	-0.1	100
2015	36	-0.5	90	589	-7.1	89	548	1.0	102	520	-0.1	100
2016	124	-0.8	87	588	-0.3	98	322	0.1	96	211	0.3	105
2017	732	-0.4	90	1244	-0.2	99	1116	0.1	95	272	0.0	102
2018	1946	0.0	94	1969	0.0	99	1940	0.0	95	87	0.0	101
2019	2812	0.3	96	2823	-1.3	97	2753	0.8	100	212	-0.5	96
2020	4627	0.7	99	4682	-0.6	98	4656	0.5	98	713	-0.3	98
2021	3444	0.9	101	3606	-0.3	98	3596	0.6	99	3275	-0.2	99
2022	3277	1.0	101	3324	-0.9	98	3275	0.4	97	3191	-0.3	97
2023	1839	1.1	103	1845	1.3	101	1836	0.6	99	1795	0.0	101
2024	17	-0.6	89	17	1.3	101	17	0.5	98	16	-0.5	96

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
5U		FB2501	127	90	83	83	77	59	126	106	124	89	77	16	274	93	67	50
FB		607E 100	-1.40	-0.9	-4.3	-5.4	-26	-12.8	4.1	4.8	4.6	-1.2	-4.1					
SANJIRO 5U (ET)			97%	96%	95%	92%	92%	94%	94%	94%	93%	91%	91%					
ADBFL0010		ADBFA0139	117	94	87	88	76	75	135	95	125	102	84	4	16	2	5	
FB		ADBFB0159	-0.42	0.7	-1.8	-1.9	-28	-4.6	5.2	-2.7	4.6	0.1	-3.0					
MAYURA L0010 (AI) (ET)			56%	44%	44%	34%	40%	40%	48%	47%	45%	47%	41%					
AL 182015		148BE	116	102	93	91	83	70	158	131	151	107	41	5	473		4	43
FB		FB20751	-0.31	3.9	1.7	0.7	-18	-7.1	8.2	22.3	8.7	0.6	-9.8					
ITOSHIGENAMI P15 (ET)(USA)			95%	92%	52%	52%	46%	60%	86%	86%	81%	82%	48%					
BYWFH0224		IMJFQ3161	141	79	73	76	65	73	143	61	112	82	82	18	53	13	11	5
FB		BYWFF0385	-2.72	-5.7	-10.8	-11.1	-44	-5.7	6.3	-26.9	2.7	-1.9	-3.3					
BLACKMORE KINUSURUKIKU H224 (AI)			79%	59%	65%	46%	56%	66%	59%	58%	51%	49%	24%					
BYWFFJ0455		BYWFF0255	146	81	73	74	70	78	111	46	109	84	113	9	24	4	5	3
FB		BYWFF0303	-3.21	-4.5	-10.8	-13.0	-37	-3.0	2.2	-37.7	2.2	-1.6	1.6					
BLACKMORE KIZASHI J455			78%	70%	68%	37%	36%	55%	49%	51%	43%	36%	24%					
BYWFK0733		IMUFM1615	111	100	89	85	80	70	128	106	102	117	103	8	38	9	9	4
FB		BYWFF0377	0.17	2.7	-0.6	-4.1	-23	-7.0	4.3	5.1	1.1	1.5	0.0					
BLACKMORE CHIYOFUKU K733 (ET)			92%	91%	91%	90%	90%	91%	91%	91%	91%	91%	90%					
DSWFFN4431		ADBFA0139	113	97	88	87	81	68	123	70	110	95	104	1	2		2	
FB		AACFJ0147	-0.07	1.8	-1.5	-2.3	-21	-8.4	3.7	-20.5	2.3	-0.6	0.1					
TYDDEWI N4431 (ET)			55%	47%	38%	33%	28%	32%	41%	41%	40%	40%	35%					
FB12114		IMUFM1615	122	69	62	65	59	38	120	59	137	79	106	2	7	2	2	3
FB		FB10974	-0.87	-9.8	-17.6	-20.1	-53	-24.0	3.4	-28.4	6.5	-2.1	0.4					
BMF TAISHIDO (FB12114)			70%	67%	69%	67%	58%	63%	62%	64%	60%	54%	42%					
FB2907		IMUFM1614	129	82	77	81	72	74	141	101	151	75	50	10	21	6	8	
FB		976	-1.59	-4.4	-8.1	-7.5	-34	-5.3	6.0	1.5	8.7	-2.5	-8.5					
WORLD K'S SHIGESHIGETANI			94%	94%	94%	94%	93%	94%	94%	94%	94%	94%	93%					
FGW 120001		IMUFQTF147	109	104	101	104	95	96	98	96	104	93	96	9	255	68	95	17
FB		BA 090339	0.39	4.4	7.0	10.8	-1	6.5	0.6	-1.7	1.4	-0.8	-1.2					
WASABI FGW 12-01			98%	96%	94%	93%	94%	95%	94%	94%	93%	92%	91%					
FGW 120002		MO 139	90	123	114	114	106	74	105	128	71	155	122	7	237	23	14	55
FB		BA 090336	2.17	12.0	14.6	18.1	15	-5.0	1.4	20.3	-3.7	5.2	3.0					
FREDERICKSBURG WGU FGW120002			83%	93%	86%	82%	75%	60%	88%	88%	84%	62%	43%					
FGW 170031		FGW 120001	78	129	133	131	128	116	92	105	99	100	98	1	1	1	1	
FB		CWBFFGW	3.35	14.6	26.4	31.7	46	17.0	-0.3	4.2	0.6	-0.1	-0.7					
FGW 170031		140011	49%	46%	63%	36%	44%	43%	40%	41%	37%	29%	20%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
FGW 170035		5U	129	103	99	97	97	61	113	84	140	54	75	1	39	7	6	17
FB		BA 090339	-1.57	4.3	5.4	5.0	2	-12.1	2.4	-10.2	6.9	-4.5	-4.4					
FGW 170035			94%	94%	94%	93%	93%	93%	94%	94%	93%	93%	92%					
FGW 170044		FB9861	93	105	101	109	79	82	127	66	127	88	94	1	43	8	6	11
FB		FB7637	1.88	4.8	6.4	14.4	-24	-0.7	4.2	-23.4	5.0	-1.3	-1.5					
FREDERICKSBURG WGU FGW 17 0044			95%	94%	93%	93%	93%	93%	94%	94%	93%	94%	93%					
FGW 180048		PMGFL0004	117	87	80	81	75	69	129	85	110	90	93	1	16	6	1	5
FB		KSOFK0087	-0.46	-2.2	-6.2	-7.4	-29	-7.7	4.5	-9.6	2.3	-1.1	-1.7					
FGW180048			52%	40%	48%	43%	33%	37%	61%	61%	55%	46%	37%					
FGW 180049		SMOFF0126	100	126	117	114	99	74	109	170	136	161	101	1	55	10	5	28
FB		KSOFJ0064	1.27	13.3	16.8	18.2	5	-4.8	2.0	50.8	6.3	5.7	-0.3					
FGW180049			88%	87%	87%	87%	86%	87%	91%	91%	90%	89%	86%					
FGW 180051		PMGFL0004	117	87	80	81	75	69	127	82	108	89	95	1	3	1	1	1
FB		KSOFK0087	-0.46	-2.2	-6.2	-7.4	-29	-7.7	4.2	-12.2	2.0	-1.2	-1.2					
FGW180051			52%	40%	48%	43%	33%	37%	53%	53%	49%	46%	37%					
FGW 180062		PMGFL0004	119	74	68	69	63	69	113	70	113	109	124	2	57	4	11	
FB		KSOFK0087	-0.57	-7.6	-14.1	-16.8	-46	-7.7	2.4	-20.4	2.8	0.7	3.4					
FGW180062			94%	93%	93%	93%	91%	92%	93%	93%	92%	93%	92%					
FGW 180074		BYWFG0615	135	104	96	94	88	83	89	71	96	112	138	2	47	12	13	
FB		BYWFX0103	-2.15	4.6	3.8	2.5	-11	-0.1	-0.6	-19.5	0.1	1.1	5.6					
FGW180074			97%	96%	96%	96%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%					
FGW 190100		 OKBFM00612	134	76	67	66	71	80	93	96	76	157	146	1	22	2	7	
FB		 PMGFL0041	-2.08	-6.8	-14.6	-19.0	-36	-1.8	0.0	-1.7	-3.0	5.4	6.9					
FGW190100			91%	90%	91%	90%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	89%					
FGW 190107		 BYWFG0615	127	89	82	82	75	87	119	77	108	67	86	1	5		2	
FB		 BYWFB0132	-1.35	-1.5	-5.1	-6.2	-29	1.8	3.2	-15.6	2.0	-3.3	-2.7					
FGW190107			86%	85%	87%	85%	85%	85%	86%	86%	86%	86%	85%					
FGW 190117		 BYWFG0615	111	112	106	104	91	86	85	63	74	70	121	4	63	3	9	
FB		 BYWFX0103	0.18	7.7	10.0	10.4	-7	1.1	-1.1	-25.3	-3.2	-3.0	2.9					
FGW190117			97%	97%	96%	95%	95%	95%	96%	96%	95%	95%	95%					
FGW 190121		 OKBFM00612	143	80	71	71	71	82	105	83	73	131	131	1	79	3	41	
FB		 PMGFL0041	-2.93	-5.0	-11.8	-15.5	-35	-0.8	1.4	-11.2	-3.4	2.9	4.4					
FGW190121			85%	85%	87%	84%	84%	84%	88%	88%	87%	88%	86%					
FGW 190122		 BYWFK0730	142	53	48	54	49	83	88	63	90	52	104	1	19		18	
FB		 BYWFB0498	-2.83	-16.0	-26.2	-28.6	-66	-0.3	-0.8	-25.2	-0.8	-4.7	0.2					
FGW190122			37%	32%	59%	22%	15%	28%	32%	33%	29%	29%	22%					

WAGYU Vaders

Bul			Groeï					Karkas					Stats						
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse	
Naam	Gen.	DNA																	Ma ID
JAPANESE BLACK																			
FGW 200147			FGW 170044	73	123	119	125	104	89	113	93	121	94	89	3	46	4	15	
PBD			FGW 160017	3.86	12.2	17.8	26.7	12	2.9	2.5	-4.1	4.0	-0.6	-2.3					
FGW200147				96%	95%	94%	94%	93%	94%	93%	93%	93%	93%	93%					
FGW 200157			SMOFF0154	122	80	75	74	76	64	118	102	122	117	110	1	45		18	
FB			FGW 180046	-0.91	-5.2	-9.8	-12.9	-28	-10.2	3.0	2.2	4.2	1.5	1.1					
FGW200157				91%	90%	90%	89%	89%	89%	90%	90%	90%	90%	89%					
FGW 200158			WSI135Z	131	89	82	84	80	77	110	74	112	130	129	1	29	5	13	
FB			FGW 180046	-1.78	-1.7	-5.1	-5.0	-22	-3.2	2.0	-17.3	2.6	2.8	4.1					
FGW200158				96%	95%	95%	93%	93%	94%	93%	93%	93%	93%	93%					
FGW 210192			FGW 180074	131	107	99	99	91	80	103	71	114	93	112	1	17	5	14	
FB			FGW 190113	-1.77	5.8	5.7	7.0	-6	-1.8	1.2	-19.7	3.0	-0.7	1.4					
FGW210192				95%	95%	94%	94%	93%	94%	93%	93%	93%	93%	93%					
FGW 220223			MYMFP0342	106	111	107	108	102	66	92	113	123	93	104	2	12	1	8	
PBD			FGW 200134	0.61	7.3	10.5	13.5	9	-9.3	-0.2	10.1	4.3	-0.8	0.2					
FGW220223				93%	92%	91%	90%	90%	91%	90%	90%	90%	90%	89%					
FGW 220251			FGW 180074	114	116	105	103	87	75	80	74	88	112	141	1	2		2	
FB			FGW 160016	-0.12	9.2	9.3	9.5	-13	-4.5	-1.8	-17.6	-1.1	1.0	6.1					
FGW220251				89%	89%	88%	87%	87%	87%	87%	87%	86%	86%	86%					
FGW 230281			FB2907	142	82	76	78	75	83	110	98	127	77	78	1	4			
PBD			FGW 210200	-2.82	-4.4	-9.1	-9.5	-30	-0.1	2.1	-0.3	4.9	-2.2	-3.9					
FGW230281				91%	90%	89%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	87%					
FGW 230312			MYMFP0342	123	98	93	91	96	68	120	121	115	117	98	1	17			
FB			FGW 210198	-1.03	2.3	1.5	0.3	0	-8.3	3.3	16.0	3.1	1.6	-0.9					
FGW230312				94%	93%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%					
IMUFQTF147			J483	88	108	102	106	90	94	72	103	70	91	108	36	651	238	25	1
FB			J920752	2.36	6.2	7.4	12.4	-8	5.5	-2.8	3.1	-3.9	-1.0	0.8					
ITOSHIGEFUJI TF147				97%	98%	97%	98%	94%	96%	95%	98%	96%	96%	93%					
KJDFC0087			IMUFM1615	102	95	84	80	87	72	98	115	118	102	118	55	369	126	100	52
FB			KJDFY0034	1.04	0.9	-4.2	-8.4	-12	-6.1	0.6	11.6	3.5	0.1	2.4					
LAKE WAGYU C087				98%	97%	97%	97%	96%	97%	98%	98%	98%	97%	96%					
MYMFP0342			SMOFF0126	121	104	96	98	91	59	113	123	108	133	116	1	19	7	12	
FB			BDWFC1624	-0.82	4.5	3.5	5.6	-6	-13.2	2.4	16.7	2.0	3.1	2.0					
ARUBIAL UNITED P0342 (AI) (ET)				72%	62%	68%	61%	53%	59%	48%	48%	45%	45%	35%					
MYMFQ0014			CCOFG0113	132	71	70	67	71	74	129	100	116	103	87	1	19	1	15	
FB			PMGFL00021	-1.91	-9.0	-12.4	-18.3	-35	-5.1	4.5	0.8	3.3	0.2	-2.6					
ARUBIAL ANTICIPATED Q0014 (AI) (ET)				94%	93%	94%	93%	92%	93%	93%	93%	93%	92%	92%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA																
JAPANESE BLACK																		
MYMFQ007		148BE	125	86	78	76	71	64	126	73	123	103	102					
FB		PMGFL00021	-1.17	-2.8	-7.8	-11.4	-36	-10.5	4.1	-18.0	4.3	0.2	-0.1	1	8	1	7	
ARUBIAL BOND Q007 (AI) (ET)			90%	90%	90%	89%	89%	89%	89%	90%	89%	89%	89%					
OGWFQ038		SMOFF0154	94	103	95	93	94	73	126	138	97	119	83					
FB		AACFK5241	1.85	4.2	2.9	2.1	-3	-5.7	4.0	27.7	0.3	1.7	-3.2	1	6	1	2	
OLIVE GROVE WAGYU Q038 (AI) (ET)			89%	89%	89%	88%	88%	88%	89%	89%	89%	89%	88%					
SMOFF0126		IMUFM1615	113	115	107	106	84	64	95	106	104	161	156					
FB		SMOFC0152	0.01	8.9	10.6	12.5	-16	-10.5	0.1	4.9	1.4	5.7	8.5	25	166	50	52	12
SUMO MICHIFUKU F126 (AI)			97%	96%	97%	97%	96%	96%	97%	97%	97%	97%	96%					
SMOFF0154		IMUFM1615	105	85	78	74	84	61	138	104	94	116	98					
FB		SMOFC0016	0.73	-3.1	-7.4	-13.2	-17	-12.0	5.7	3.6	-0.2	1.4	-0.8	33	285	101	126	20
SUMO CATTLE CO MICHIFUKU F154 (AI)			99%	98%	98%	98%	98%	98%	99%	99%	98%	98%	98%					
SWK 200078		CCOFG0113	115	119	120	119	106	85	98	120	89	115	102					
FB		BDWFC1430	-0.21	10.4	18.6	22.2	15	0.7	0.6	15.1	-0.9	1.3	-0.2	7	224	22	99	
SWK200078			98%	97%	96%	94%	93%	94%	93%	93%	93%	93%	93%					
SWK 200080		BDWFM0546	120	87	95	111	80	84	130	92	115	161	127					
FB		BDWFD1995	-0.67	-2.2	2.9	15.9	-22	0.1	4.6	-4.9	3.1	5.7	3.8	5	86	7	37	
KITATERUYASUDOI R080			97%	96%	96%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	94%					
SWK 210153		CCOFG0113	117	96	97	93	99	85	130	100	107	113	91					
FB		SWK 190061	-0.47	1.4	4.5	2.2	5	0.5	4.6	0.5	1.8	1.2	-1.9	9	311	5	100	
ITOSHIGENAMI			97%	96%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	94%	94%	94%					

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Querskap	Pa ID	Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnd gewicht	18 mnd gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
AW 190047		SMOFF0126	113	98	95	95	99	76	107	95	108	130	126				
FB		SMOFK0222	0.01	2.2	2.7	3.6	5	-4.3	1.6	-2.9	2.1	2.8	3.7	1	5	2	
AW190047			91%	90%	90%	89%	91%	90%	89%	89%	89%	89%	89%				
BA 090339		148BE	139	83	79	80	86	68	117	68	131	83	96				
FB		KJDFB0050	-2.56	-4.1	-6.9	-8.1	-14	-8.5	3.0	-22.0	5.6	-1.7	-1.1	2	17	1	4
LAKE WAGYU 09339			80%	76%	79%	69%	79%	80%	75%	75%	71%	60%	50%				
BA 110541		BA 090240	100	124	123	128	117	101	71	123	135	80	101				
PBD		BA 080159	1.26	12.5	20.7	29.1	31	9.4	-2.9	16.9	6.1	-2.0	-0.3	1	10	3	3
QUEEN 11 541			93%	91%	90%	89%	91%	92%	89%	89%	89%	88%	87%				
BYWFZ0212		IMUFQTF147	101	100	96	101	86	101	76	109	74	92	110				
FB		T039	1.17	2.7	3.6	8.6	-13	9.5	-2.3	7.4	-3.3	-0.8	1.1	2	6	3	
BLACKMORE HIKOHIME Z212 (AI) (ET)			63%	59%	61%	58%	55%	62%	49%	53%	50%	51%	32%				
FB6831		IMUFM1615	120	97	87	86	75	59	101	64	92	158	160				
FB		FB5074	-0.66	1.7	-1.8	-3.8	-30	-13.2	0.9	-24.3	-0.5	5.4	9.0	5	15	3	2
ESF MICH T-614-050			71%	63%	67%	61%	52%	58%	73%	73%	70%	60%	43%				
FGW 130001		BA 090335	110	117	114	118	118	89	103	96	134	87	94				
PBD		BA 110541	0.30	9.7	14.8	21.6	32	2.9	1.2	-1.7	6.1	-1.3	-1.4	1	4	2	1
FREDERICKSBURG QUEEN 1301			73%	66%	60%	59%	71%	74%	59%	58%	54%	42%	34%				
FGW 130008		TFWFW0629	111	86	80	80	75	79	117	67	75	108	119				
PEN		KJDFD0030	0.12	-2.7	-6.6	-8.4	-29	-2.4	2.9	-22.6	-3.1	0.7	2.5	1	9	2	3
FGW 130008			92%	92%	91%	90%	91%	92%	91%	91%	90%	89%	89%				
FGW 150014		WSI135Z	105	98	92	94	79	80	117	58	88	133	133				
FB		FGW 130008	0.74	2.3	1.4	2.5	-24	-1.7	3.0	-28.7	-1.1	3.0	4.8	1	7	5	
FREDERICKSBURG HIKOKURA 1514			92%	92%	91%	90%	91%	93%	90%	90%	90%	90%	89%				
FGW 160016		IMUFQTF147	107	102	94	96	76	75	82	69	87	119	142				
FB		FB6831	0.53	3.6	2.2	4.0	-28	-4.3	-1.4	-21.0	-1.3	1.7	6.2	1	8	3	1
FREDERICKSBURG KIKUHANA 1616			92%	92%	91%	91%	91%	92%	90%	90%	90%	90%	89%				
FGW 160017		FGW 120001	80	131	127	130	123	101	98	111	118	92	89				
PBD		FGW 130001	3.18	15.2	23.0	31.2	40	9.1	0.5	8.3	3.6	-0.9	-2.2	1	19	11	2
FREDERICKSBURG QUEEN 1617			94%	93%	93%	92%	93%	94%	92%	92%	92%	92%	91%				
FGW 160018		FGW 120001	95	119	117	123	109	102	79	112	120	89	103				
PBD		BA 110541	1.67	10.5	17.0	25.6	19	9.6	-1.9	9.6	3.8	-1.1	0.0	1	13	5	2
FREDERICKSBURG QUEEN 1618			94%	93%	92%	92%	92%	93%	91%	91%	91%	90%	90%				
FGW 170021		FGW 120001	120	89	89	93	88	96	88	81	129	71	99				
PBD		CWBFFGW 140010	-0.73	-1.7	-1.0	2.1	-10	6.8	-0.7	-12.9	5.2	-2.8	-0.6	1	8	4	
FREDERICKSBURG QUEEN 1721			92%	92%	91%	90%	91%	92%	89%	90%	89%	89%	89%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnd gewicht	18 mnd gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
FGW 170022	✓	FGW 120001	98	88	89	92	91	125	94	99	93	97	101				
FB	✓	CWBFFGW 140011	1.47	-1.9	-1.0	1.2	-7	22.1	0.0	0.2	-0.3	-0.4	-0.3	2	5	1	1
FREDERICKSBURG HIKOKURA 1722			60%	55%	67%	43%	67%	64%	45%	45%	40%	29%	20%				
FGW 170025	✓	5U	142	86	80	81	77	69	121	85	138	84	84				
FB	✓	BA 090339	-2.85	-2.6	-6.2	-7.6	-26	-7.5	3.4	-9.9	6.7	-1.6	-3.0	1	8	3	1
FREDERICKSBURG TEKA ITO 1725			93%	93%	93%	91%	92%	93%	91%	91%	91%	90%	90%				
FGW 170037	✓	FGW 120001	102	111	109	112	87	86	90	83	130	85	105				
PBD	✓	CWBFFGW 140010	1.08	7.4	11.9	16.5	-13	1.2	-0.5	-11.5	5.4	-1.5	0.2	1	6	2	1
FREDERICKSBURG QUEEN 1737			91%	90%	89%	89%	90%	91%	89%	89%	88%	88%	88%				
FGW 170039	✓	FGW 120001	115	97	93	93	87	91	114	77	92	100	104				
FB	✓	FGW 130008	-0.26	1.6	1.5	2.4	-12	3.7	2.5	-15.1	-0.4	-0.1	0.2	2	4	1	1
FREDERICKSBURG HIKOKURA 1739			76%	71%	67%	48%	58%	71%	55%	56%	51%	39%	29%				
FGW 170043	✓	FGW 120001	109	108	107	113	120	100	117	103	121	99	85				
PBD	✓	FGW 130001	0.34	6.1	10.5	17.7	35	8.9	3.0	3.2	4.0	-0.1	-2.9	1	8	1	2
FREDERICKSBURG QUEEN 1743			92%	91%	90%	90%	90%	92%	89%	89%	89%	88%	88%				
FGW 180046	✓	PMGFL0004	128	89	82	84	81	74	98	94	129	101	113				
FB	✓	KSOFH0048	-1.49	-1.7	-4.9	-4.8	-21	-5.3	0.5	-3.2	5.3	0.0	1.5	1	10	3	1
FREDERICKSBURG HIKOKURA 1846			92%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	90%	90%	90%				
FGW 180047	✓	PMGFL0004	118	103	97	99	81	71	117	102	122	89	90				
FB	✓	KSOFH0048	-0.50	4.2	4.1	6.5	-21	-6.8	2.9	2.5	4.1	-1.1	-2.1	1	5	2	
FREDERICKSBURG HIKOKURA 1847			90%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	88%	88%	88%				
FGW 180063		FGW 120001	103	114	108	109	94	89	105	83	90	112	114				
FB		FGW 150014	0.96	8.4	10.8	14.4	-3	2.7	1.4	-11.5	-0.8	1.0	1.8	2	4	1	
FREDERICKSBURG HIKOKURA 1863			74%	70%	67%	44%	57%	68%	48%	49%	44%	35%	25%				
FGW 190079	✓	BYWFH0224	119	92	86	89	70	92	106	85	81	103	109				
FB	✓	BYWFZ0212	-0.57	-0.5	-2.5	-0.7	-36	4.8	1.6	-9.8	-2.2	0.2	1.0	1	6	2	
FREDERICKSBURG HIKOHIME 1979			91%	90%	90%	89%	90%	91%	89%	89%	89%	89%	88%				
FGW 190080	✓	BYWFH0224	127	84	78	80	67	67	131	83	105	83	82				
FB	✓	PRMFL491	-1.41	-3.6	-7.8	-8.4	-41	-8.6	4.7	-11.4	1.6	-1.7	-3.3	1	6	2	
FREDERICKSBURG AZUZA 1980			91%	90%	89%	89%	90%	90%	88%	88%	88%	88%	87%				
FGW 190083	✓	BYWFK0733	117	94	85	84	75	83	121	88	88	124	114				
FB	✓	PRMFL018	-0.46	0.7	-3.0	-5.3	-29	-0.5	3.4	-7.6	-1.1	2.2	1.7	1	6	1	
FREDERICKSBURG ITOCHIYO 1983			91%	90%	89%	89%	90%	90%	89%	89%	89%	89%	88%				
FGW 190089	✓	BYWFK0455	129	82	78	82	72	93	93	60	119	57	100				
PBD	✓	FGW 170021	-1.59	-4.3	-7.4	-6.6	-34	5.2	-0.1	-27.4	3.8	-4.2	-0.4	1	6	2	
FREDERICKSBURG QUEEN 1989			92%	91%	90%	88%	90%	91%	88%	88%	88%	88%	87%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Querskap	Pa ID	Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnd gewicht	18 mnd gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
FGW 190096		FB12114	108	78	73	76	70	57	119	64	104	112	119				
FB		FGW 150014	0.42	-5.8	-10.5	-11.3	-37	-14.2	3.2	-24.8	1.4	1.0	2.6	1	6	2	
FREDERICKSBURG HIKOKURA 1996			92%	91%	91%	90%	90%	91%	89%	89%	89%	88%	88%				
FGW 190098		FB12114	121	70	70	76	72	46	107	75	145	88	101				
PBD		CWBFFGW 140010	-0.80	-9.0	-12.5	-11.3	-34	-20.2	1.7	-16.9	7.8	-1.2	-0.2	1	6	2	
FREDERICKSBURG QUEEN 1998			91%	90%	89%	88%	90%	90%	88%	88%	88%	88%	87%				
FGW 190113		FB2907	120	95	90	94	82	80	126	90	137	76	70				
F1		CWBFFGW 170038	-0.68	1.0	-0.4	2.6	-19	-2.1	4.1	-6.5	6.4	-2.4	-5.2	1	6	2	
FREDERICKSBURG TEKA ITO 19113			92%	91%	91%	90%	91%	92%	90%	90%	90%	90%	89%				
FGW 190578		FGW 170028	89	86	90	90	93	82	103	97	108	95	95				
F1		CWBFRB 160151	2.27	-2.7	-0.3	-0.5	-3	-0.7	1.1	-1.2	2.1	-0.5	-1.2	1	1	1	
FGW190578			41%	38%	43%	25%	25%	46%	30%	30%	28%	21%	16%				
FGW 200130		FGW 170035	119	110	102	101	96	62	97	78	125	74	102				
FB		FGW 160016	-0.57	6.9	7.5	8.1	1	-11.4	0.4	-14.6	4.6	-2.6	-0.1	1	7	3	
FREDERICKSBURG KIKUHANA 200130			92%	92%	91%	90%	91%	91%	90%	90%	90%	89%	89%				
FGW 200131		FGW 170035	125	85	81	83	81	78	109	108	124	104	92				
FB		CWBFFGW 180053	-1.21	-3.3	-6.0	-5.6	-20	-2.8	1.9	6.6	4.5	0.2	-1.7	1	4	1	
FREDERICKSBURG SENAKA 200131			89%	87%	87%	86%	88%	88%	87%	87%	86%	86%	85%				
FGW 200133		FGW 170035	125	93	86	85	91	72	101	79	98	84	110				
FB		CWBFFGW 140011	-1.21	-0.1	-2.5	-4.2	-7	-6.0	0.9	-13.8	0.5	-1.6	1.1	1	4	2	
FREDERICKSBURG HIKOKURA 200133			90%	89%	89%	88%	90%	90%	88%	88%	88%	88%	87%				
FGW 200134		FGW 170035	91	117	114	114	105	66	80	104	130	68	98				
PBD		BA 110541	2.08	9.9	14.6	18.5	13	-9.3	-1.7	3.4	5.4	-3.1	-0.7	1	9	7	
FREDERICKSBURG QUEEN 200134			93%	92%	92%	91%	91%	92%	90%	90%	90%	90%	89%				
FGW 200139		SMOFF0154	137	85	81	78	88	59	118	83	115	83	98				
FB		BA 090339	-2.32	-3.2	-5.9	-9.4	-11	-13.2	3.0	-11.0	3.1	-1.7	-0.8	1	3	2	
FREDERICKSBURG TEKA ITO 200139			92%	91%	91%	90%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	89%				
FGW 200140		FGW 170044	109	114	108	113	86	90	110	85	97	97	104				
FB		FGW 180063	0.35	8.4	10.8	17.5	-13	3.6	2.1	-10.0	0.3	-0.4	0.2	1	5	2	
FREDERICKSBURG HIKOKURA 200140			91%	90%	88%	87%	89%	90%	88%	88%	88%	88%	87%				
FGW 200144		FGW 170035	132	90	83	82	80	75	110	75	107	74	97				
FB		FGW 130008	-1.92	-1.3	-4.3	-6.2	-23	-4.5	2.1	-16.7	1.9	-2.6	-1.0	1	5	1	
FREDERICKSBURG HIKOKURA 200144			92%	91%	90%	88%	90%	91%	89%	89%	89%	88%	88%				
FGW 200151		FGW 170035	112	107	100	99	89	71	114	74	107	100	108				
FB		FGW 150014	0.09	5.9	6.2	7.0	-9	-6.6	2.6	-17.4	1.9	-0.1	0.8	1	4	1	
FREDERICKSBURG HIKOKURA 200151			91%	91%	89%	88%	89%	90%	89%	89%	88%	88%	87%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Querskap	Pa ID	Gebte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
FGW 200153		FGW 170044	92	116	113	117	86	88	114	79	125	86	92				
PBD		FGW 170037	2.04	9.2	14.2	20.9	-13	2.2	2.6	-13.8	4.6	-1.4	-1.8	1	5	1	
FREDERICKSBURG QUEEN 200153			91%	90%	88%	87%	89%	90%	88%	88%	87%	87%	87%				
FGW 200155		FGW 170044	122	101	95	98	83	80	115	79	130	83	93				
FB		FGW 170025	-0.95	3.3	2.8	6.2	-19	-2.1	2.7	-13.9	5.4	-1.8	-1.7	1	4	2	
FREDERICKSBURG TEKA ITO 200155			92%	91%	90%	88%	90%	90%	89%	89%	88%	88%	87%				
FGW 200161		FGW 170044	85	109	100	105	93	92	102	78	100	92	112				
FB		FGW 170022	2.69	6.7	6.1	11.2	-4	4.7	1.0	-14.8	0.8	-0.9	1.4	1	6	3	
FREDERICKSBURG HIKOKURA 200161			92%	90%	90%	89%	90%	90%	89%	89%	88%	88%	88%				
FGW 200165		FGW 170044	110	96	92	96	82	85	133	63	114	92	92				
FB		FGW 170039	0.31	1.4	1.1	4.3	-20	0.5	4.9	-25.5	3.0	-0.8	-1.7	1	4	2	
FREDERICKSBURG HIKOKURA 200165			91%	90%	89%	88%	89%	90%	88%	88%	87%	87%	87%				
FGW 210177		FGW 180074	136	110	108	108	97	89	73	96	114	106	129				
PBD		BA 110541	-2.23	7.1	10.9	13.9	2	3.1	-2.6	-1.8	2.9	0.4	4.2	1	5	3	
FGW210177			92%	91%	90%	90%	88%	90%	88%	88%	88%	88%	87%				
FGW 210179		FGW 180074	128	93	85	85	85	78	97	51	95	112	142				
FB		FGW 190096	-1.46	0.1	-3.2	-4.6	-16	-3.1	0.4	-33.5	0.1	1.1	6.1	1	3	2	
FGW210179			92%	91%	91%	90%	89%	90%	88%	89%	88%	88%	88%				
FGW 210184		5U	142	79	73	75	67	68	141	94	122	85	68				
FB		CWBFFGW 190082	-2.84	-5.7	-10.9	-12.1	-41	-8.4	6.0	-3.4	4.1	-1.5	-5.5	1	4	2	
FGW210184			90%	89%	88%	87%	87%	89%	88%	88%	88%	87%	87%				
FGW 210186		FGW 180062	118	77	75	79	73	80	92	79	120	85	113				
PBD		FGW 170021	-0.52	-6.4	-9.8	-9.1	-33	-1.7	-0.2	-14.0	3.8	-1.5	1.7	1	3	2	
FGW210186			91%	90%	89%	89%	89%	90%	88%	88%	88%	88%	87%				
FGW 210189		FGW 180074	114	88	82	83	69	84	116	61	90	126	130				
FB		FGW 150014	-0.17	-2.1	-4.9	-5.9	-38	0.3	2.8	-26.5	-0.8	2.3	4.3	1	3	2	
FGW210189			92%	91%	91%	90%	90%	91%	89%	89%	88%	88%	88%				
FGW 210196		KJDFC0087	84	117	111	113	108	93	88	109	128	98	114				
PBD		FGW 160018	2.74	9.9	13.1	17.4	17	5.0	-0.7	7.4	5.1	-0.3	1.7	1	5	2	
FGW210196			92%	91%	90%	90%	90%	91%	89%	89%	89%	89%	88%				
FGW 210197		BYWFH0224	123	91	86	92	73	87	121	83	91	81	85				
FB		BYWZF0212	-1.02	-0.9	-2.7	1.1	-33	1.9	3.4	-11.0	-0.6	-2.0	-2.8	1	4	2	
FGW210197			90%	89%	89%	88%	87%	89%	88%	88%	87%	87%	87%				
FGW 210198		SMOFF0154	127	82	76	74	77	62	137	106	103	116	93				
FB		FGW 180047	-1.38	-4.5	-8.8	-13.0	-27	-11.7	5.5	4.9	1.3	1.4	-1.6	1	7	2	
FGW210198			92%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	90%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Querskap	Pa ID	Gebte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
FGW 210200		BYWFH0224	126	89	85	90	82	89	116	84	95	88	91				
FB		BYWFZ0212	-1.32	-1.3	-3.1	-0.6	-20	2.6	2.8	-10.7	-0.1	-1.3	-1.9	1	3	2	
FGW210200			90%	89%	89%	89%	89%	89%	88%	88%	88%	88%	87%				
FGW 210201		FGW 180074	126	81	78	82	70	54	86	66	113	95	129				
PBD		FGW 190098	-1.26	-4.7	-7.4	-6.8	-37	-15.6	-1.0	-23.2	2.8	-0.6	4.1	1	3	2	
FGW210201			91%	91%	90%	90%	90%	90%	88%	88%	88%	88%	88%				
FGW 210207		FGW 180074	125	114	104	103	91	86	103	87	106	111	121				
FB		FGW 180047	-1.20	8.6	8.8	9.7	-7	1.3	1.1	-8.6	1.7	0.9	2.9	1	3	2	
FGW210207			91%	90%	89%	89%	89%	90%	88%	88%	88%	88%	88%				
FGW 220212		ADBFL0010	117	101	94	93	84	73	114	106	117	116	106				
FB		AW 190047	-0.39	3.4	2.2	2.2	-16	-5.7	2.6	5.3	3.4	1.5	0.4	1	3		
FGW220212			90%	88%	87%	87%	88%	88%	87%	87%	87%	87%	86%				
FGW 220220		MYMFP0342	132	84	78	78	87	75	104	113	88	123	120				
FB		CWBFFGW 140011	-1.91	-3.4	-7.9	-9.7	-13	-4.7	1.3	10.1	-1.1	2.1	2.7	1	2	1	
FGW220220			89%	88%	89%	89%	88%	88%	87%	87%	87%	87%	87%				
FGW 220224		MYMFP0342	116	97	89	90	89	82	106	114	85	128	120				
FB		CWBFFGW 140011	-0.29	1.6	-0.9	0.0	-10	-0.7	1.6	10.6	-1.5	2.6	2.7	1	3	1	
FGW220224			88%	88%	89%	88%	88%	88%	86%	86%	86%	86%	86%				
FGW 220234		MYMFQ0014	121	83	81	80	81	60	97	102	123	87	99				
PBD		FGW 200134	-0.84	-3.8	-5.8	-8.5	-21	-12.4	0.5	2.3	4.4	-1.4	-0.6	1	3		
FGW220234			89%	88%	89%	88%	87%	88%	87%	87%	87%	87%	86%				
FGW 220238		MYMFP0342	84	131	128	130	123	69	93	126	133	100	101				
PBD		FGW 200134	2.82	15.4	23.8	30.6	39	-7.6	-0.1	19.3	5.9	-0.1	-0.4	1	3	1	
FGW220238			89%	89%	89%	89%	89%	89%	87%	87%	87%	87%	86%				
FGW 220240		MYMFP0342	117	90	82	83	83	79	106	96	96	135	132				
FB		CWBFFGW 140011	-0.40	-1.0	-5.0	-5.5	-18	-2.6	1.6	-1.9	0.2	3.2	4.7	1	3		
FGW220240			89%	88%	89%	88%	87%	88%	87%	87%	87%	87%	87%				
FGW 220244		MYMFP0342	96	116	112	112	109	67	102	112	120	95	97				
PBD		FGW 200134	1.63	9.4	13.6	17.1	20	-8.8	1.0	9.6	3.9	-0.6	-1.0	1	3		
FGW220244			90%	89%	89%	89%	87%	89%	87%	87%	87%	87%	86%				
FGW 220254		SWK 200078	114	118	117	119	103	95	87	113	97	108	110				
PBD		FGW 160018	-0.11	10.0	16.6	22.1	11	5.9	-0.9	9.9	0.3	0.7	1.2	1	3	1	
FGW220254			91%	90%	89%	89%	88%	89%	87%	87%	87%	86%	86%				
FGW 220262		FGW 180074	140	91	86	86	78	89	87	69	114	76	116				
PBD		FGW 190089	-2.65	-0.5	-2.9	-3.5	-25	2.7	-0.8	-20.9	3.0	-2.3	2.0	1	2	1	
FGW220262			91%	90%	89%	89%	88%	89%	87%	87%	87%	87%	87%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Querskap	Pa ID	Gebte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
FGW 220268		FGW 180074	129	89	85	88	75	76	122	82	114	87	89				
FB		FGW 190113	-1.55	-1.5	-3.1	-1.8	-29	-3.8	3.6	-11.8	2.9	-1.4	-2.2	1	2	1	
FGW220268			91%	90%	90%	89%	88%	89%	88%	88%	88%	88%	87%				
FGW 220269		FGW 190100	119	89	79	77	81	79	99	107	65	147	139				
FB		CWBFFGW 140011	-0.60	-1.3	-7.3	-10.4	-22	-2.4	0.6	5.6	-4.6	4.4	5.7	2	2	1	
FGW220269			89%	89%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%				
FGW 230288		FGW 200158	121	83	77	79	69	79	115	76	106	138	129				
FB		FGW 210189	-0.85	-3.8	-8.0	-9.2	-37	-2.5	2.7	-16.1	1.8	3.6	4.1	1	2		
FGW230288			90%	89%	89%	86%	86%	88%	86%	86%	86%	86%	85%				
FGW 230289		FGW 200158	117	100	95	99	87	88	120	65	116	114	115				
FB		FGW 200165	-0.39	2.8	2.7	6.4	-12	2.2	3.4	-24.0	3.3	1.2	1.9	1	1		
FGW230289			90%	89%	88%	86%	86%	87%	86%	86%	86%	86%	85%				
FGW 230295		MYMFP0342	129	107	104	106	98	80	91	120	106	114	115				
PBD		FGW 210177	-1.62	5.9	8.9	11.9	4	-1.6	-0.4	15.1	1.8	1.3	2.0	1	2		
FGW230295			88%	87%	88%	86%	85%	87%	85%	85%	85%	85%	85%				
FGW 230299		FGW 200158	123	81	76	78	70	79	114	54	102	115	129				
FB		CWBFFGW 210174	-0.98	-4.6	-9.0	-9.4	-37	-2.2	2.6	-31.7	1.1	1.3	4.2	1	1		
FGW230299			87%	86%	86%	85%	85%	86%	85%	85%	85%	85%	85%				
FGW 230301		FGW 200147	89	123	118	123	106	89	98	98	125	86	92				
PBD		FGW 170021	2.32	12.3	17.1	25.1	14	3.1	0.5	-0.5	4.6	-1.4	-1.7	1	2		
FGW230301			90%	89%	88%	86%	86%	87%	86%	86%	85%	85%	85%				
FGW 230302		SWK 200080	126	103	100	106	93	77	104	72	98	136	138				
FB		FGW 210179	-1.27	4.1	6.1	11.9	-3	-3.6	1.4	-19.3	0.5	3.3	5.6	1	1		
FGW230302			90%	90%	89%	88%	87%	88%	87%	87%	87%	87%	86%				
FGW 230305		OGWFQ038	104	115	106	103	99	71	112	104	122	87	88				
FB		FGW 200130	0.86	9.1	9.6	10.2	5	-6.9	2.3	3.7	4.1	-1.3	-2.3	1	2		
FGW230305			88%	87%	88%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	85%				
FGW 230306		MYMFP0342	92	139	135	132	125	78	107	120	110	127	106				
PBD		CWBFFGW 210188	1.99	18.8	28.2	32.4	42	-2.9	1.7	15.0	2.3	2.4	0.4	1	2		
FGW230306			87%	87%	88%	86%	86%	87%	86%	86%	86%	86%	85%				
FGW 230310		SWK 200080	122	112	108	113	97	86	119	86	105	139	122				
FB		FGW 210207	-0.87	7.8	11.0	17.8	2	1.3	3.2	-9.1	1.6	3.7	3.0	1	1		
FGW230310			90%	89%	89%	88%	87%	88%	87%	87%	87%	87%	86%				
FGW 230319		FGW 200147	93	111	104	107	87	89	113	87	98	104	102				
PBD		FGW 190079	1.92	7.2	8.3	13.1	-13	2.9	2.5	-8.1	0.4	0.3	-0.2	1	2		
FGW230319			89%	88%	87%	85%	86%	87%	85%	85%	85%	85%	85%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Querskap	Pa ID	Gebte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
FGW 240354		FGW 210192	123	108	100	99	93	73	94	70	121	88	115				
FB		FGW 200130	-1.02	6.2	5.9	6.5	-4	-5.8	0.1	-20.2	4.0	-1.3	2.0	1	1		
FGW240354			89%	88%	87%	87%	85%	86%	85%	85%	85%	85%	84%				
FGW 240355		SWK 210153	119	106	103	102	98	86	127	97	121	98	84				
FB		FGW 200165	-0.58	5.3	7.9	8.7	3	1.1	4.2	-1.3	4.0	-0.3	-3.1	1	1		
FGW240355			89%	88%	87%	87%	85%	86%	85%	85%	85%	85%	84%				
FGW 240358		FGW 220223	120	122	112	110	102	74	97	112	112	109	111				
PBD		FGW 210207	-0.67	11.7	13.4	15.1	8	-4.8	0.4	9.5	2.6	0.8	1.3	1	1		
FGW240358			88%	87%	87%	86%	85%	85%	84%	84%	84%	84%	84%				
FGW 240361		FGW 200147	91	110	106	112	96	84	107	99	112	112	109				
PBD		AW 190047	2.07	7.0	10.0	16.5	1	0.3	1.7	0.3	2.6	1.0	0.9	1	1		
FGW240361			89%	88%	87%	87%	85%	86%	85%	85%	85%	85%	84%				
FGW 240368		SWK 210153	121	93	90	87	87	83	124	102	107	128	104				
FB		FGW 190083	-0.80	0.3	0.0	-3.0	-12	-0.4	3.8	1.9	1.9	2.5	0.2	1	1		
FGW240368			89%	88%	88%	88%	86%	87%	86%	86%	86%	86%	86%				
FGW 240369		FGW 200147	98	109	106	110	97	81	118	85	111	82	87				
PBD		FGW 190080	1.38	6.6	10.1	15.7	1	-1.6	3.1	-9.7	2.4	-1.8	-2.5	1	1		
FGW240369			89%	87%	87%	87%	85%	86%	85%	85%	85%	85%	84%				
FGW 240377		FGW 210192	103	115	106	109	95	87	105	76	112	89	107				
FB		FGW 200161	0.96	8.9	9.7	14.6	-1	2.0	1.4	-16.3	2.6	-1.2	0.7	1	1		
FGW240377			87%	87%	86%	85%	85%	86%	85%	85%	85%	85%	84%				
FGW 240384		MYMFQ007	115	97	92	90	88	76	100	81	119	98	113				
PBD		CWBFFGW 210188	-0.24	1.8	1.0	-0.4	-11	-4.2	0.8	-12.9	3.7	-0.3	1.7	1	1		
FGW240384			86%	86%	86%	86%	85%	86%	86%	86%	86%	86%	85%				
FGW 240393		SWK 210153	111	97	96	97	88	78	129	83	107	111	99				
FB		FGW 200155	0.14	1.6	3.5	4.8	-10	-2.8	4.4	-11.2	1.8	1.0	-0.6	1	1		
FGW240393			90%	88%	88%	88%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	85%				
FGW 240394		FGW 210192	118	104	99	102	103	89	119	86	113	89	88				
PBD		FGW 170043	-0.47	4.4	5.6	9.4	10	2.9	3.3	-8.9	2.8	-1.2	-2.3	1	1		
FGW240394			89%	88%	87%	87%	86%	86%	85%	85%	85%	85%	84%				
FGW 240403		FGW 210192	123	110	101	101	94	80	108	86	92	108	115				
FB		FGW 220224	-0.99	7.1	6.5	8.1	-3	-1.6	1.8	-9.1	-0.4	0.7	1.9	1	1		
FGW240403			88%	87%	87%	87%	85%	85%	85%	85%	84%	85%	84%				
FGW 240406		FGW 210192	133	90	83	86	77	75	114	81	132	85	92				
FB		FGW 190113	-1.98	-1.2	-4.3	-3.6	-26	-4.7	2.6	-13.0	5.7	-1.5	-1.7	1	1		
FGW240406			88%	87%	86%	86%	84%	85%	84%	84%	84%	84%	83%				

WAGYU Moeders

Moeder				Groei				Karkas					Stats					
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnnde gewig	18 mnnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
PRMFL018			BYWFE0006	123	90	82	81	75	81	113	75	81	113	118				
FB			BYWFE0577	-0.99	-1.3	-5.5	-7.1	-29	-1.2	2.4	-16.8	-2.2	1.1	2.4	1	3	1	
BLACKMORE ITOCHIYO L018 (AI)				45%	40%	38%	34%	38%	43%	43%	44%	39%	42%	31%				
PRMFL491			BYWFE0006	111	92	86	88	75	79	117	100	101	85	83				
FB			BYWFF0591	0.12	-0.5	-2.7	-2.1	-30	-2.3	2.9	1.1	0.9	-1.5	-3.2	3	8	4	1
BLACKMORE AZUZA L491 (AI)				59%	40%	35%	34%	47%	44%	42%	43%	39%	41%	25%				
SMOFK0222			SMOFD0233	114	98	96	96	98	88	112	94	117	100	98				
FB			SMOFF0302	-0.13	2.1	3.3	4.7	4	2.5	2.3	-3.6	3.4	0.0	-0.8	2	2	1	
SUMO KAN K222			86%	85%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	83%					

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas									
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig		Gebrte Mat. Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig		Volwasse gewig		Vers Vrugbaarh. Koei Vrugbaarh. Lank-lewendheid			IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.	
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																								
Bulnaam																											
JAPANESE BLACK																											
FGW 230281 1 FB2907 PBD FB2907 FB																											

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																						
JAPANESE BLACK																									
FGW 260474 3 FGW 230312 PEN FGW 190080 FREDERICKSBURG WGU 260474				116 63 %	91 45 %	68 43 %	118 40%	105 23%	126 -1.33 69 %	91 -0.8 45 %	130 -1.49 42%	68 -8.5 43%	85 -4.3 33%	82 -20 40%	104 -5.0 30%	107 -0.6 16%	125 15.8 38 %	125 4.0 25 %	102 2.3 25 %	110 2.3 23 %	100 -0.1 23 %	90 -2.1 16 %			
FGW 260475 5 AL 182015 FGW 210196 FREDERICKSBURG WGU 260475				86 67 %	117 59 %	81 47 %	105 42%	98 32%	84 2.79 73 %	117 9.9 59 %	109 -0.74 46%	81 -1.4 47%	108 12.0 43%	95 0 42%	90 2.9 39%	105 -0.3 26%	115 11.4 50 %	123 3.7 51 %	120 14.8 51 %	151 8.7 48 %	102 0.1 47 %	77 -4.2 31 %			
FGW 260476 3 FGW 230312 PEN FGW 210184 FREDERICKSBURG WGU 260476				112 62 %	89 45 %	68 41 %	119 26%	96 20%	132 -1.84 68 %	89 -1.5 45 %	123 -1.26 40%	68 -8.4 41%	83 -5.5 30%	81 -20 26%	101 -3.4 27%	95 1.7 14%	126 16.3 37 %	130 4.6 28 %	108 6.3 28 %	118 3.6 26 %	101 0.0 22 %	83 -3.2 17 %			
FGW 260479 PEN FGW 170025 FREDERICKSBURG WGU 260479				111 60 %	88 36 %	86 41 %	120 37%	103 24%	127 -1.35 65 %	88 -1.8 36 %	70 0.75 39%	86 1.4 41%	92 1.1 34%	80 -22 37%	103 -4.4 30%	103 -0.2 18%	98 4.4 34 %	117 3.0 30 %	86 -9.3 30 %	124 4.4 28 %	89 -1.1 21 %	88 -2.5 16 %			
FGW 260481 PEN FGW 220212 FREDERICKSBURG WGU 260481				102 56 %	99 24 %	88 29 %	116 32%	104 16%	107 0.55 63 %	99 2.5 24 %	73 0.64 30%	88 2.1 29%	101 7.4 16%	84 -17 32%	93 1.0 21%	112 -1.7 11%	104 6.8 25 %	114 2.6 16 %	96 -1.7 16 %	113 2.7 15 %	105 0.4 15 %	98 -0.8 13 %			
FGW 260483 PEN FGW 230288 FREDERICKSBURG WGU 260483				114 56 %	83 34 %	91 28 %	124 19%	105 14%	124 -1.08 63 %	83 -3.8 34 %	71 0.70 28%	91 4.0 28%	88 -1.8 26%	76 -27 19%	99 -2.1 21%	110 -1.4 8%	103 6.5 24 %	115 2.7 16 %	81 -12.4 16 %	108 2.0 14 %	116 1.5 14 %	110 1.1 10 %			
FGW 260484 PEN FGW 200134 FREDERICKSBURG WGU 260484				86 59 %	105 38 %	84 38 %	106 36%	104 19%	98 1.45 65 %	105 5.1 38 %	44 1.70 37%	84 0.4 38%	110 13.7 33%	94 -2 36%	99 -2.5 26%	108 -0.9 12%	108 8.8 30 %	97 0.4 25 %	95 -2.7 24 %	119 3.8 22 %	81 -1.9 18 %	95 -1.3 11 %			
FGW 260485 PEN FGW 230301 FREDERICKSBURG WGU 260485				86 56 %	108 34 %	96 29 %	105 22%	101 16%	98 1.45 63 %	108 6.1 34 %	52 1.43 30%	96 6.6 29%	113 15.6 25%	95 -2 22%	96 -0.5 22%	104 -0.5 10%	107 8.4 24 %	106 1.6 16 %	92 -4.6 16 %	117 3.4 14 %	90 -1.0 13 %	92 -1.8 9 %			
FGW 260493 PEN FGW 220234 FREDERICKSBURG WGU 260493				104 56 %	89 28 %	81 31 %	118 19%	100 16%	112 0.06 62 %	89 -1.6 28 %	59 1.15 31%	81 -1.1 31%	94 2.0 32%	82 -19 19%	96 -0.7 22%	102 0.0 11%	101 5.8 25 %	106 1.5 17 %	94 -3.2 17 %	116 3.3 15 %	91 -1.0 15 %	95 -1.3 11 %			
FGW 260494 3 AL 182015 FGW 230295 FREDERICKSBURG WGU 260494				113 64 %	101 53 %	76 41 %	110 29%	98 28%	131 -1.76 70 %	101 3.4 53 %	124 -1.28 40%	76 -4.2 41%	95 3.2 38%	90 -7 29%	94 0.5 35%	102 0.2 22%	121 14.1 45 %	124 3.9 46 %	125 18.7 46 %	149 8.4 43 %	111 0.9 44 %	77 -4.1 26 %			
FGW 260496 5 AL 182015 FGW 240358 FREDERICKSBURG WGU 260496				122 64 %	112 55 %	72 36 %	108 30%	95 28%	118 -0.50 71 %	112 7.8 55 %	121 -1.17 37%	72 -5.9 36%	101 7.3 40%	92 -5 30%	95 -0.1 34%	97 1.2 21%	116 11.9 44 %	128 4.3 45 %	121 15.9 45 %	151 8.7 42 %	108 0.7 43 %	75 -4.4 25 %			
FGW 260498 PEN FGW 240355 FREDERICKSBURG WGU 260498				109 55 %	92 33 %	95 23 %	109 20%	103 14%	127 -1.41 63 %	92 -0.1 33 %	68 0.81 26%	95 5.9 23%	99 5.5 32%	91 -7 20%	96 -0.6 21%	107 -0.9 8%	106 7.8 23 %	121 3.4 17 %	92 -5.0 16 %	115 3.1 15 %	96 -0.5 15 %	87 -2.5 12 %			

WAGYU Bulle

Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
FGW 260499					97	81	90	120	104	141	81	80	90	87	80	94	110	103	114	84	120	90	91		
PEN										-2.78	-4.6	0.35	3.2	-2.5	-22	0.5	-1.3	6.5	2.6	-10.8	3.9	-1.1	-1.8		
FREDERICKSBURG WGU 260499					55 %	32 %	22 %	19%	13%	63 %	32 %	26%	22%	30%	19%	21%	5%	21 %	11 %	12 %	11 %	11 %	8 %		
FGW 260500					91	115	91	96	103	101	115	56	91	119	104	92	111	111	111	103	109	111	98		
PEN										1.09	8.9	1.28	3.7	19.7	12	1.6	-1.6	10.1	2.1	3.1	2.2	0.9	-0.8		
FREDERICKSBURG WGU 260500					53 %	20 %	24 %	13%	14%	60 %	20 %	26%	24%	23%	13%	20%	9%	20 %	12 %	12 %	11 %	11 %	9 %		
FGW 260503					113	102	75	108	101	109	102	115	75	95	92	100	105	125	122	111	111	122	101		
PEN										0.34	3.7	-0.96	-4.7	2.6	-6	-2.7	-0.2	16.1	3.5	8.9	2.5	2.1	-0.3		
FREDERICKSBURG WGU FGW260503					62 %	47 %	32 %	29%	21%	69 %	47 %	35%	32%	39%	29%	29%	13%	34 %	24 %	24 %	22 %	23 %	19 %		
FGW 260504					109	88	81	117	104	136	88	117	81	84	83	105	104	119	113	103	98	110	103		
PEN										-2.23	-1.8	-1.04	-1.5	-4.6	-18	-5.6	-0.5	13.2	2.4	3.1	0.4	0.9	0.1		
FREDERICKSBURG WGU FGW260504					63 %	45 %	42 %	40%	24%	69 %	45 %	42%	42%	34%	40%	31%	17%	38 %	28 %	29 %	26 %	27 %	17 %		
FGW 260507					125	95	73	108	100	122	95	117	73	92	92	100	102	129	124	102	111	114	98		
PEN										-0.90	1.1	-1.00	-5.4	0.9	-5	-2.8	0.3	17.8	3.9	2.4	2.4	1.3	-0.7		
FREDERICKSBURG WGU FGW260507					62 %	48 %	33 %	29%	21%	69 %	48 %	35%	33%	38%	29%	29%	13%	34 %	24 %	24 %	23 %	23 %	19 %		
FGW 260511					111	91	95	122	102	116	91	70	95	97	78	97	104	100	117	85	100	88	88		
PEN										-0.28	-0.6	0.75	6.0	4.5	-25	-1.1	-0.7	5.3	3.0	-9.9	0.8	-1.3	-2.4		
FREDERICKSBURG WGU 260511					56 %	27 %	33 %	20%	18%	62 %	27 %	32%	33%	30%	20%	24%	13%	28 %	19 %	20 %	18 %	18 %	10 %		
FGW 260514					99	83	90	118	107	137	83	70	90	88	82	100	110	94	112	81	108	84	94		
PEN										-2.37	-4.0	0.73	3.2	-2.1	-20	-2.9	-1.6	2.6	2.3	-12.7	2.0	-1.6	-1.5		
FREDERICKSBURG WGU 260514					56 %	36 %	37 %	34%	20%	61 %	36 %	35%	37%	25%	34%	25%	14%	30 %	26 %	26 %	24 %	20 %	13 %		
FGW 260516					81	112	86	97	98	94	112	49	86	118	103	91	103	112	104	106	121	97	96		
PEN										1.86	7.9	1.54	1.3	19.1	11	2.3	0.0	10.2	1.2	5.3	4.0	-0.4	-1.2		
FREDERICKSBURG WGU 260516					53 %	28 %	31 %	33%	18%	59 %	28 %	31%	31%	32%	33%	23%	12%	25 %	17 %	17 %	16 %	14 %	10 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																							
FGW 160016 FB FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG KIKUHANA 1616				112 92%	102 92%	75 92%	124 91%	96 90%	107 0.53 92%	102 3.6 92%	112 -0.85 92%	75 -4.3 92%	95 2.7 91%	76 -28 91%	88 4.3 90%	104 -0.2 89%	101 5.6 91%		82 -1.4 90%	69 -21.0 90%	87 -1.3 90%	119 1.7 90%	142 6.2 89%
FGW 160017 PBD FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG QUEEN 1617				67 94%	131 93%	101 94%	77 93%	92 92%	80 3.18 94%	131 15.2 93%	59 1.15 93%	101 9.1 94%	129 26.7 92%	123 40 93%	90 2.7 92%	95 1.4 91%	115 11.5 93%		98 0.5 92%	111 8.3 92%	118 3.6 92%	92 -0.9 92%	89 -2.2 91%
FGW 170021 PBD FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG QUEEN 1721				126 92%	89 92%	96 92%	112 91%	95 90%	120 -0.73 92%	89 -1.7 92%	102 -0.45 92%	96 6.8 92%	91 0.1 90%	88 -10 91%	99 -2.5 90%	93 1.7 89%	128 17.0 91%		88 -0.7 89%	81 -12.9 90%	129 5.2 89%	71 -2.8 89%	99 -0.6 89%
FGW 170025 FB FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG TEKA ITO 1725				103 93%	86 93%	69 93%	123 92%	97 90%	142 -2.85 93%	86 -2.6 93%	115 -0.95 93%	69 -7.5 93%	80 -7.3 92%	77 -26 92%	111 -9.3 91%	90 2.4 90%	115 11.7 92%		121 3.4 91%	85 -9.9 91%	138 6.7 91%	84 -1.6 90%	84 -3.0 90%
FGW 170043 PBD FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG QUEEN 1743				110 92%	108 91%	100 92%	80 90%	92 88%	109 0.34 92%	108 6.1 91%	90 -0.02 91%	100 8.9 92%	110 13.7 90%	120 35 90%	93 1.3 89%	93 1.8 88%	107 8.3 90%		117 3.0 89%	103 3.2 89%	121 4.0 89%	99 -0.1 88%	85 -2.9 88%
AW 190047 FB ABSOLUTE GENETIC AW190047				117 91%	98 90%	76 90%	101 91%	106 88%	113 0.01 91%	98 2.2 90%	104 -0.52 91%	76 -4.3 90%	95 2.7 90%	99 5 91%	102 -3.8 89%	110 -1.3 88%	118 12.8 90%		107 1.6 89%	95 -2.9 89%	108 2.1 89%	130 2.8 89%	126 3.7 89%
FGW 190079 FB FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG HIKOHIME 1979				125 91%	92 90%	92 91%	130 90%	104 88%	119 -0.57 91%	92 -0.5 90%	107 -0.63 91%	92 4.8 91%	88 -2.0 90%	70 -36 90%	108 -7.7 89%	104 -0.1 88%	102 6.1 90%		106 1.6 89%	85 -9.8 89%	81 -2.2 89%	103 0.2 89%	109 1.0 88%
FGW 190080 FB FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG AZUZA 1980				114 91%	84 90%	67 90%	133 90%	105 88%	127 -1.41 91%	84 -3.6 90%	134 -1.67 90%	67 -8.6 90%	79 -8.5 89%	67 -41 90%	106 -6.6 88%	105 -0.4 87%	114 11.4 90%		131 4.7 88%	83 -11.4 88%	105 1.6 88%	83 -1.7 88%	82 -3.3 87%
FGW 190083 FB FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG ITOCHIYO 1983				120 91%	94 90%	83 90%	125 90%	92 88%	117 -0.46 91%	94 0.7 90%	125 -1.30 90%	83 -0.5 90%	84 -4.6 89%	75 -29 90%	88 4.4 89%	97 1.0 88%	106 7.9 90%		121 3.4 89%	88 -7.6 89%	88 -1.1 89%	124 2.2 89%	114 1.7 88%
FGW 190089 PBD FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG QUEEN 1989				119 92%	82 91%	93 91%	128 90%	76 88%	129 -1.59 92%	82 -4.3 91%	111 -0.81 90%	93 5.2 91%	80 -7.5 89%	72 -34 90%	86 5.5 88%	73 5.5 87%	120 13.7 90%		93 -0.1 88%	60 -27.4 88%	119 3.8 88%	57 -4.2 88%	100 -0.4 87%
FGW 190096 FB FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG HIKOKURA 1996				110 92%	78 91%	57 91%	130 90%	103 88%	108 0.42 92%	78 -5.8 91%	123 -1.26 91%	57 -14.2 91%	75 -11.3 90%	70 -37 90%	102 -4.0 89%	105 -0.4 88%	114 11.2 90%		119 3.2 89%	64 -24.8 89%	104 1.4 89%	112 1.0 88%	119 2.6 88%

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog										<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Koei										Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap										Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																									
Naam																													
JAPANESE BLACK																													
FGW 190098  FB12114										125	70	46	128	93	121	70	122	46	73	72	96	92	113	107	75	145	88	101	
PBD CWBFFGW 140010										91%	90 %	90 %	90 %	88 %	-0.80	-9.0	-1.21	-20.2	-12.3	-34	-0.2	1.9	10.9	1.7	-16.9	7.8	-1.2	-0.2	
FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG										91%	90 %	90 %	90 %	88 %	91 %	90 %	90 %	90 %	88 %	90 %	88%	87%	89 %	88 %	88 %	88 %	88 %	87 %	
QUEEN 1998																													
FGW 190113  FB2907										123	95	80	118	86	120	95	123	80	92	82	86	88	121	126	90	137	76	70	
F1 CWBFFGW 170038										92%	91 %	92 %	91 %	90 %	-0.68	1.0	-1.24	-2.1	0.7	-19	5.1	2.7	14.3	4.1	-6.5	6.4	-2.4	-5.2	
FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG TEKA										92%	91 %	92 %	91 %	90 %	92 %	91 %	91 %	92 %	90 %	91 %	90%	89%	91 %	90 %	90 %	90 %	89 %		
ITO 19113																													
FGW 200130  4 FBW 170035										124	110	62	104	95	119	110	117	62	101	96	94	98	112	97	78	125	74	102	
FBW 160016										92%	92 %	91 %	91 %	90 %	-0.57	6.9	-1.03	-11.4	7.4	1	0.4	0.9	10.5	0.4	-14.6	4.6	-2.6	-0.1	
FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG										92%	92 %	91 %	91 %	90 %	92 %	92 %	91 %	91 %	90 %	91 %	90%	89%	91 %	90 %	90 %	90 %	89 %		
KIKUHANA 200130																													
FGW 200131  FBW 170035										121	85	78	119	92	125	85	101	78	82	81	95	91	111	109	108	124	104	92	
FBW 180053										89%	87 %	88 %	88 %	86 %	-1.21	-3.3	-0.41	-2.8	-6.2	-20	0.1	2.1	9.8	1.9	6.6	4.5	0.2	-1.7	
FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG										89%	87 %	88 %	88 %	86 %	89 %	87 %	88 %	88 %	86 %	88 %	86%	85%	88 %	87 %	87 %	86 %	86 %	85 %	
SENAKA 200131																													
FGW 200134  1 FBW 170035										82	117	66	95	100	91	117	65	66	114	105	104	97	136	80	104	130	68	98	
PBD BA 110541										93%	92 %	92 %	91 %	90 %	2.08	9.9	0.92	-9.3	16.1	13	-5.5	1.0	20.6	-1.7	3.4	5.4	-3.1	-0.7	
FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG										93%	92 %	92 %	91 %	90 %	93 %	92 %	92 %	92 %	92 %	91 %	90%	89%	91 %	90 %	90 %	90 %	89 %		
QUEEN 200134																													
FGW 200140  2 FBW 170044										113	114	90	114	120	109	114	117	90	110	86	116	122	121	110	85	97	97	104	
FBW 180063										91%	90 %	90 %	89 %	88 %	0.35	8.4	-1.04	3.6	13.7	-13	-12.2	-3.4	14.1	2.1	-10.0	0.3	-0.4	0.2	
FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG										91%	90 %	90 %	89 %	88 %	91 %	90 %	89 %	90 %	88 %	89 %	88%	87%	89 %	88 %	88 %	88 %	88 %	87 %	
HIKOKURA 200140																													
FGW 200144  5 FBW 170035										114	90	75	120	104	132	90	112	75	83	80	106	105	107	110	75	107	74	97	
FBW 130008										92%	91 %	91 %	90 %	88 %	-1.92	-1.3	-0.85	-4.5	-5.7	-23	-6.4	-0.3	8.2	2.1	-16.7	1.9	-2.6	-1.0	
FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG										92%	91 %	91 %	90 %	88 %	92 %	91 %	90 %	91 %	89 %	90 %	89%	88%	90 %	89 %	89 %	89 %	88 %	88 %	
HIKOKURA 200144																													
FGW 200151  5 FBW 170035										118	107	71	111	100	112	107	109	71	100	89	98	103	129	114	74	107	100	108	
FBW 150014										91%	91 %	90 %	89 %	88 %	0.09	5.9	-0.72	-6.6	6.2	-9	-1.9	0.0	17.7	2.6	-17.4	1.9	-0.1	0.8	
FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG										91%	91 %	90 %	89 %	88 %	91 %	91 %	90 %	90 %	88 %	89 %	88%	87%	90 %	89 %	89 %	88 %	88 %	87 %	
HIKOKURA 200151																													
FGW 200153  1 FBW 170044										90	116	88	114	111	92	116	92	88	115	86	115	108	111	114	79	125	86	92	
PBD FBW 170037										91%	90 %	90 %	89 %	86 %	2.04	9.2	-0.09	2.2	17.2	-13	-11.6	-0.9	9.7	2.6	-13.8	4.6	-1.4	-1.8	
FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG										91%	90 %	90 %	89 %	86 %	91 %	90 %	89 %	90 %	88 %	89 %	87%	86%	89 %	88 %	88 %	87 %	87 %		
QUEEN 200153																													
FGW 200155  3 FBW 170044										125	101	80	117	100	122	101	114	80	97	83	110	94	119	115	79	130	83	93	
FBW 170025										92%	91 %	90 %	90 %	88 %	-0.95	3.3	-0.92	-2.1	4.1	-19	-8.4	1.5	13.2	2.7	-13.9	5.4	-1.8	-1.7	
FREDERICKSBURG WGU FREDERICKSBURG TEKA										92%	91 %	90 %	90 %	88 %	92 %	91 %	90 %	90 %	89 %	90 %	88%	87%	90 %	89 %	89 %	88 %	88 %	87 %	
ITO 200155																													

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Naam	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
			Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
FGW 200161 FB	1		FGW 170044 FGW 170022	FGW 170044 FGW 170039	79 92%	109 90 %	92 90 %	107 90 %	100 88 %	85 2.69 92 %	109 6.7 90 %	81 0.32 90 %	92 4.7 90 %	103 8.2 90 %	93 -4 90 %	98 -1.7 88%	102 0.2 87%	117 12.6 90 %	102 1.0 89 %	78 -14.8 89 %	100 0.8 88 %	92 -0.9 88 %	112 1.4 88 %		
HIKOKURA 200161																									
FGW 200165 FB	2		FGW 170044 FGW 170039	FGW 170044 FGW 170039	115 91%	96 90 %	85 90 %	118 89 %	92 86 %	110 0.31 91 %	96 1.4 90 %	111 -0.78 89 %	85 0.5 90 %	94 2.3 88 %	82 -20 89 %	98 -1.5 87%	90 2.3 86%	119 13.5 89 %	133 4.9 88 %	63 -25.5 88 %	114 3.0 87 %	92 -0.8 87 %	92 -1.7 87 %		
HIKOKURA 200165																									
FGW 210177 PBD	2		FGW 180074 BA 110541	FGW 180074 BA 110541	111 92%	110 91 %	89 90 %	103 88 %	102 88 %	136 -2.23 92 %	110 7.1 91 %	111 -0.80 90 %	89 3.1 90 %	108 12.0 90 %	97 2 88 %	98 -1.7 88%	105 -0.4 87%	138 21.4 89 %	73 -2.6 88 %	96 -1.8 88 %	114 2.9 88 %	106 0.4 88 %	129 4.2 87 %		
FREDERICKSBURG WGU FGW210177																									
FGW 210184 FB			5U CWBFFGW 190082	5U CWBFFGW 190082	101 90%	79 89 %	68 89 %	133 87 %	87 88 %	142 -2.84 90 %	79 -5.7 89 %	122 -1.22 89 %	68 -8.4 89 %	74 -11.9 88 %	67 -41 87 %	101 -3.3 88%	79 4.3 87%	117 12.5 89 %	141 6.0 88 %	94 -3.4 88 %	122 4.1 88 %	85 -1.5 87 %	68 -5.5 87 %		
FREDERICKSBURG WGU FGW210184																									
FGW 210186 PBD	3		FGW 180062 FGW 170021	FGW 180062 FGW 170021	124 91%	77 90 %	80 90 %	127 89 %	91 88 %	118 -0.52 91 %	77 -6.4 90 %	105 -0.58 89 %	80 -1.7 90 %	77 -9.9 89 %	73 -33 89 %	90 2.8 88%	93 1.7 87%	121 14.4 89 %	92 -0.2 88 %	79 -14.0 88 %	120 3.8 88 %	85 -1.5 88 %	113 1.7 87 %		
FREDERICKSBURG WGU FGW210186																									
FGW 210189 FB	4		FGW 180074 FGW 150014	FGW 180074 FGW 150014	121 92%	88 91 %	84 91 %	131 90 %	108 88 %	114 -0.17 92 %	88 -2.1 91 %	108 -0.67 90 %	84 0.3 91 %	83 -5.8 90 %	69 -38 90 %	112 -9.8 89%	106 -0.5 88%	128 17.3 90 %	116 2.8 89 %	61 -26.5 89 %	90 -0.8 88 %	126 2.3 88 %	130 4.3 88 %		
FREDERICKSBURG WGU FGW210189																									
FGW 210196 PBD	3		KJDFC0087 FGW 160018	KJDFC0087 FGW 160018	83 92%	117 91 %	93 91 %	92 90 %	97 88 %	84 2.74 92 %	117 9.9 91 %	96 -0.22 91 %	93 5.0 91 %	112 14.8 90 %	108 17 90 %	81 8.4 89%	110 -1.3 88%	125 16.0 90 %	88 -0.7 89 %	109 7.4 89 %	128 5.1 89 %	98 -0.3 88 %	114 1.7 88 %		
FREDERICKSBURG WGU FGW210196																									
FGW 210197 FB			BYWFH0224 BYWZF0212	BYWFH0224 BYWZF0212	124 90%	91 89 %	87 89 %	127 87 %	95 88 %	123 -1.02 90 %	91 -0.9 89 %	115 -0.96 89 %	87 1.9 89 %	89 -1.2 88 %	73 -33 87 %	100 -2.8 88%	95 1.5 87%	119 13.5 89 %	121 3.4 88 %	83 -11.0 88 %	91 -0.6 87 %	81 -2.0 87 %	85 -2.8 87 %		
FREDERICKSBURG WGU FGW210197																									
FGW 210198 FB	6		SMOFF0154 FGW 180047	SMOFF0154 FGW 180047	113 92%	82 91 %	62 91 %	123 91 %	104 90 %	127 -1.38 92 %	82 -4.5 91 %	140 -1.89 92 %	62 -11.7 91 %	75 -11.3 91 %	77 -27 91 %	99 -2.2 91%	109 -1.1 90%	104 6.9 92 %	137 5.5 91 %	106 4.9 91 %	103 1.3 91 %	116 1.4 91 %	93 -1.6 90 %		
FREDERICKSBURG WGU FGW210198																									
FGW 210200 FB			BYWFH0224 BYWZF0212	BYWFH0224 BYWZF0212	122 90%	89 89 %	89 89 %	118 89 %	92 88 %	126 -1.32 90 %	89 -1.3 89 %	112 -0.83 89 %	89 2.6 89 %	88 -2.2 89 %	82 -20 89 %	96 -0.6 88%	92 1.9 87%	114 11.1 89 %	116 2.8 88 %	84 -10.7 88 %	95 -0.1 88 %	88 -1.3 88 %	91 -1.9 87 %		
FREDERICKSBURG WGU FGW210200																									
FGW 210201 PBD	1		FGW 180074 FGW 190098	FGW 180074 FGW 190098	117 91%	81 91 %	54 90 %	130 90 %	100 88 %	126 -1.26 91 %	81 -4.7 91 %	131 -1.53 90 %	54 -15.6 90 %	80 -7.5 90 %	70 -37 90 %	96 -0.8 88%	103 -0.1 87%	119 13.5 89 %	86 -1.0 88 %	66 -23.2 88 %	113 2.8 88 %	95 -0.6 88 %	129 4.1 88 %		
FREDERICKSBURG WGU FGW210201																									
FGW 210207 FB	3		FGW 180074 FGW 180047	FGW 180074 FGW 180047	114 91%	114 90 %	86 90 %	109 89 %	90 88 %	125 -1.20 91 %	114 8.6 90 %	142 -1.96 90 %	86 1.3 90 %	103 8.8 89 %	91 -7 89 %	89 3.4 88%	93 1.7 87%	112 10.2 90 %	103 1.1 88 %	87 -8.6 88 %	106 1.7 88 %	111 0.9 88 %	121 2.9 88 %		
FREDERICKSBURG WGU FGW210207																									

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID		Uerskap			Kalf Gemak	Kalf Groei	Melk waarde	Onderhoud	Vrugbaarheid	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lanklewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
FGW 220212 FB FREDERICKSBURG WGU FGW220212	7		ADBFL0010 AW 190047		120 90%	101 88 %	73 88 %	116 88 %	100 86 %	117 -0.39 90 %	101 3.4 88 %	123 -1.23 88 %	73 -5.7 88 %	93 1.8 87 %	84 -16 88 %	93 1.4 87%	106 -0.6 86%	126 16.5 88 %	114 2.6 87 %	106 5.3 87 %	117 3.4 87 %	116 1.5 87 %	106 0.4 86 %		
FGW 220220 FB FREDERICKSBURG WGU FGW220220			MYMFP0342 CWBFFGW 140011		109 89%	84 88 %	75 88 %	113 88 %	91 86 %	132 -1.91 89 %	84 -3.4 88 %	132 -1.57 88 %	75 -4.7 88 %	78 -9.2 89 %	87 -13 88 %	88 4.3 87%	96 1.3 86%	132 18.8 88 %	104 1.3 87 %	113 10.1 87 %	88 -1.1 87 %	123 2.1 87 %	120 2.7 87 %		
FGW 220224 FB FREDERICKSBURG WGU FGW220224			MYMFP0342 CWBFFGW 140011		122 88%	97 88 %	82 88 %	111 88 %	99 86 %	116 -0.29 88 %	97 1.6 88 %	108 -0.67 88 %	82 -0.7 88 %	90 -0.9 88 %	89 -10 88 %	89 3.6 87%	106 -0.7 86%	128 17.4 88 %	106 1.6 86 %	114 10.6 86 %	85 -1.5 86 %	128 2.6 86 %	120 2.7 86 %		
FGW 220234 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW220234	5		MYMFQ0014 FGW 200134		124 89%	83 88 %	60 88 %	119 87 %	91 86 %	121 -0.84 89 %	83 -3.8 88 %	95 -0.19 88 %	60 -12.4 88 %	80 -7.5 88 %	81 -21 87 %	99 -2.0 87%	87 2.8 86%	122 14.5 88 %	97 0.5 87 %	102 2.3 87 %	123 4.4 87 %	87 -1.4 87 %	99 -0.6 86 %		
FGW 220238 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW220238	3		MYMFP0342 FGW 200134		75 89%	131 89 %	69 89 %	77 89 %	86 86 %	84 2.82 89 %	131 15.4 89 %	74 0.60 89 %	69 -7.6 89 %	129 26.8 89 %	123 39 89 %	88 4.0 87%	87 2.8 86%	142 23.4 88 %	93 -0.1 87 %	126 19.3 87 %	133 5.9 87 %	100 -0.1 87 %	101 -0.4 86 %		
FGW 220240 FB FREDERICKSBURG WGU FGW220240			MYMFP0342 CWBFFGW 140011		123 89%	90 88 %	79 88 %	117 87 %	83 86 %	117 -0.40 89 %	90 -1.0 88 %	112 -0.83 88 %	79 -2.6 88 %	83 -5.7 88 %	83 -18 87 %	75 11.7 87%	92 2.0 86%	126 16.5 88 %	106 1.6 87 %	96 -1.9 87 %	96 0.2 87 %	135 3.2 87 %	132 4.7 87 %		
FGW 220244 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW220244	3		MYMFP0342 FGW 200134		89 90%	116 89 %	67 89 %	91 87 %	98 86 %	96 1.63 90 %	116 9.4 89 %	73 0.65 89 %	67 -8.8 89 %	112 14.9 89 %	109 20 87 %	95 -0.2 87%	100 0.4 86%	140 22.3 88 %	102 1.0 87 %	112 9.6 87 %	120 3.9 87 %	95 -0.6 87 %	97 -1.0 86 %		
FGW 220254 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW220254	4		SWK 200078 FGW 160018		117 91%	118 90 %	95 89 %	97 88 %	100 86 %	114 -0.11 91 %	118 10.0 90 %	95 -0.21 89 %	95 5.9 89 %	118 18.9 89 %	103 11 88 %	90 2.7 87%	108 -0.9 86%	128 17.3 88 %	87 -0.9 87 %	113 9.9 87 %	97 0.3 87 %	108 0.7 86 %	110 1.2 86 %		
FGW 220262 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW220262	3		FGW 180074 FGW 190089		101 90%	91 90 %	89 89 %	122 88 %	85 87 %	140 -2.65 91 %	91 -0.5 90 %	128 -1.44 88 %	89 2.7 89 %	86 -3.6 89 %	78 -25 88 %	91 2.5 88%	84 3.4 86%	130 18.1 88 %	87 -0.8 87 %	69 -20.9 87 %	114 3.0 87 %	76 -2.3 87 %	116 2.0 87 %		
FGW 220268 FB FREDERICKSBURG WGU FGW220268	1		FGW 180074 FGW 190113		115 91%	89 90 %	76 89 %	125 88 %	92 88 %	129 -1.55 91 %	89 -1.5 90 %	125 -1.34 89 %	76 -3.8 89 %	87 -2.9 90 %	75 -29 88 %	92 1.6 88%	93 1.8 87%	127 16.7 89 %	122 3.6 88 %	82 -11.8 88 %	114 2.9 88 %	87 -1.4 88 %	89 -2.2 87 %		
FGW 220269 FB FREDERICKSBURG WGU FGW220269			FGW 190100 CWBFFGW 140011		125 89%	89 89 %	79 88 %	119 88 %	102 88 %	119 -0.60 89 %	89 -1.3 89 %	116 -0.97 88 %	79 -2.4 88 %	78 -9.3 88 %	81 -22 88 %	96 -0.8 88%	107 -0.8 87%	111 9.8 89 %	99 0.6 88 %	107 5.6 88 %	65 -4.6 88 %	147 4.4 88 %	139 5.7 88 %		
FGW 230278 FB FREDERICKSBURG WGU FGW230278	9		MYMFQ0014 FGW 210198		107 89%	75 88 %	72 87 %	121 87 %	93 86 %	137 -2.33 89 %	75 -7.0 88 %	123 -1.24 87 %	72 -6.0 87 %	71 -14.0 87 %	79 -24 87 %	93 1.4 87%	96 1.3 86%	105 7.4 88 %	126 4.0 87 %	97 -1.4 87 %	96 0.1 87 %	115 1.3 87 %	101 -0.3 86 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																					
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
FGW 230288 9  FGW 200158 FB FGW 210189 FREDERICKSBURG WGU FGW230288				126 89%	83 89%	79 88%	131 86%	102 86%	121 -0.85 90%	83 -3.8 89%	116 -0.98 87%	79 -2.5 88%	78 -9.1 88%	69 -37 86%	103 -4.7 86%	102 0.1 85%	125 15.9 88%	115 2.7 86%	76 -16.1 86%	106 1.8 86%	138 3.6 86%	129 4.1 85%		
FGW 230289 3  FGW 200158 FB FGW 200165 FREDERICKSBURG WGU FGW230289				122 89%	100 89%	88 87%	113 86%	86 86%	117 -0.39 90%	100 2.8 89%	116 -1.00 87%	88 2.2 87%	97 4.2 87%	87 -12 86%	86 5.3 86%	88 2.8 85%	128 17.4 87%	120 3.4 86%	65 -24.0 86%	116 3.3 86%	114 1.2 86%	115 1.9 85%		
FGW 230295 2  MYMFP0342 PBD FGW 210177 FREDERICKSBURG WGU FGW230295				116 88%	107 87%	80 87%	102 85%	97 86%	129 -1.62 88%	107 5.9 87%	119 -1.08 87%	80 -1.6 87%	105 10.0 87%	98 4 85%	89 3.5 86%	104 -0.2 85%	138 21.4 86%	91 -0.4 85%	120 15.1 85%	106 1.8 85%	114 1.3 85%	115 2.0 85%		
FGW 230299  FGW 200158 FB CWBFFGW 210174 FREDERICKSBURG WGU FGW230299				124 87%	81 86%	79 86%	130 85%	95 84%	123 -0.98 87%	81 -4.6 86%	117 -1.03 86%	79 -2.2 86%	77 -9.6 86%	70 -37 85%	90 2.8 85%	99 0.6 84%	103 6.4 86%	114 2.6 85%	54 -31.7 85%	102 1.1 85%	115 1.3 85%	129 4.2 85%		
FGW 230301 8  FGW 200147 PBD FGW 170021 FREDERICKSBURG WGU FGW230301				83 89%	123 89%	89 87%	94 86%	94 86%	89 2.32 90%	123 12.3 89%	79 0.40 87%	89 3.1 87%	120 20.7 87%	106 14 86%	98 -1.6 86%	93 1.8 85%	134 19.7 87%	98 0.5 86%	98 -0.5 86%	125 4.6 85%	86 -1.4 85%	92 -1.7 85%		
FGW 230302 2  SWK 200080 FB FGW 210179 FREDERICKSBURG WGU FGW230302				122 90%	103 90%	77 88%	107 87%	103 86%	126 -1.27 90%	103 4.1 90%	112 -0.82 88%	77 -3.6 88%	103 8.6 88%	93 -3 87%	100 -2.9 87%	106 -0.6 86%	120 13.8 88%	104 1.4 87%	72 -19.3 87%	98 0.5 87%	136 3.3 87%	138 5.6 86%		
FGW 230305 4  OGWFQ038 FB FGW 200130 FREDERICKSBURG WGU FGW230305				109 88%	115 87%	71 86%	101 86%	105 86%	104 0.86 88%	115 9.1 87%	108 -0.68 87%	71 -6.9 86%	104 9.5 87%	99 5 86%	94 0.5 86%	113 -1.8 85%	111 9.8 87%	112 2.3 86%	104 3.7 86%	122 4.1 86%	87 -1.3 86%	88 -2.3 85%		
FGW 230306  MYMFP0342 PBD CWBFFGW 210188 FREDERICKSBURG WGU FGW230306				89 87%	139 87%	78 87%	75 86%	98 86%	92 1.99 87%	139 18.8 87%	87 0.11 87%	78 -2.9 87%	134 29.9 87%	125 42 86%	91 2.6 86%	105 -0.3 85%	142 23.1 87%	107 1.7 86%	120 15.0 86%	110 2.3 86%	127 2.4 86%	106 0.4 85%		
FGW 230310 2  SWK 200080 FB FGW 210207 FREDERICKSBURG WGU FGW230310				125 90%	112 89%	86 88%	103 87%	95 86%	122 -0.87 90%	112 7.8 89%	119 -1.09 88%	86 1.3 88%	111 14.0 88%	97 2 87%	93 1.4 87%	98 0.8 86%	122 14.6 88%	119 3.2 87%	86 -9.1 87%	105 1.6 87%	139 3.7 87%	122 3.0 86%		
FGW 230319 3  FGW 200147 PBD FGW 190079 FREDERICKSBURG WGU FGW230319				88 89%	111 88%	89 87%	113 86%	95 85%	93 1.92 89%	111 7.2 88%	81 0.31 87%	89 2.9 87%	106 10.3 86%	87 -13 86%	101 -3.4 86%	92 1.9 84%	127 16.6 86%	113 2.5 85%	87 -8.1 85%	98 0.4 85%	104 0.3 85%	102 -0.2 85%		
FGW 240354 3  FGW 210192 FB FGW 200130 FREDERICKSBURG WGU FGW240354				123 88%	108 88%	73 86%	107 85%	98 85%	123 -1.02 89%	108 6.2 88%	121 -1.18 86%	73 -5.8 86%	99 5.8 87%	93 -4 85%	99 -2.1 86%	99 0.6 84%	130 18.0 86%	94 0.1 85%	70 -20.2 85%	121 4.0 85%	88 -1.3 85%	115 2.0 84%		
FGW 240355 4  SWK 210153 FB FGW 200165 FREDERICKSBURG WGU FGW240355				126 88%	106 88%	86 86%	102 85%	97 84%	119 -0.58 89%	106 5.3 88%	109 -0.73 86%	86 1.1 86%	102 7.9 87%	98 3 85%	98 -1.8 85%	97 1.0 84%	131 18.6 86%	127 4.2 85%	97 -1.3 85%	121 4.0 85%	98 -0.3 85%	84 -3.1 84%		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid		
		Genomies DNA	Pa ID																					Ma ID	
JAPANESE BLACK																									
FGW 240356 FB FREDERICKSBURG WGU FGW240356				4		SWK 210153 FGW 200151	126 89%	99 88 %	78 86 %	108 86 %	101 86 %	123 -1.04 89 %	99 2.4 88 %	109 -0.72 87 %	78 -2.8 86 %	94 1.9 86 %	92 -5 86 %	98 -1.8 86%	105 -0.4 85%	125 15.9 87 %	122 3.6 86 %	85 -9.6 86 %	105 1.6 86 %	112 1.0 86 %	104 0.2 85 %
FGW 240358 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW240358				4		FGW 220223 FGW 210207	126 87%	122 87 %	74 85 %	98 85 %	91 84 %	120 -0.67 88 %	122 11.7 87 %	115 -0.95 85 %	74 -4.8 85 %	111 13.8 86 %	102 8 85 %	91 2.4 85%	93 1.7 83%	128 17.0 85 %	97 0.4 84 %	112 9.5 84 %	112 2.6 84 %	109 0.8 84 %	111 1.3 84 %
FGW 240359 FB FREDERICKSBURG WGU FGW240359				2		FGW 210192 FGW 200131	120 87%	99 87 %	76 85 %	111 85 %	107 84 %	126 -1.28 88 %	99 2.5 87 %	119 -1.11 85 %	76 -4.1 85 %	92 0.6 85 %	89 -9 85 %	107 -6.9 84%	108 -0.9 84%	121 14.2 86 %	112 2.3 85 %	92 -5.0 85 %	127 5.0 84 %	92 -0.8 84 %	93 -1.5 84 %
FGW 240361 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW240361				4		FGW 200147 AW 190047	86 88%	110 88 %	84 86 %	104 85 %	96 84 %	91 2.07 89 %	110 7.0 88 %	79 0.40 86 %	84 0.3 86 %	109 12.8 87 %	96 1 85 %	90 2.8 85%	101 0.3 84%	134 19.6 86 %	107 1.7 85 %	99 0.3 85 %	112 2.6 85 %	112 1.0 85 %	109 0.9 84 %
FGW 240368 FB FREDERICKSBURG WGU FGW240368				5		SWK 210153 FGW 190083	129 89%	93 88 %	83 87 %	113 86 %	98 86 %	121 -0.80 89 %	93 0.3 88 %	109 -0.72 87 %	83 -0.4 87 %	88 -2.0 88 %	87 -12 86 %	98 -2.0 86%	100 0.5 85%	116 12.0 87 %	124 3.8 86 %	102 1.9 86 %	107 1.9 86 %	128 2.5 86 %	104 0.2 86 %
FGW 240369 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW240369				2		FGW 200147 FGW 190080	100 88%	109 87 %	81 86 %	103 85 %	103 84 %	98 1.38 89 %	109 6.6 87 %	101 -0.41 86 %	81 -1.6 86 %	109 12.5 87 %	97 1 85 %	102 -3.9 85%	105 -0.4 84%	130 18.2 86 %	118 3.1 85 %	85 -9.7 85 %	111 2.4 85 %	82 -1.8 85 %	87 -2.5 84 %
FGW 240371 FB FREDERICKSBURG WGU FGW240371						MYMFQ007 CWBFFGW 210188	114 86%	104 86 %	76 86 %	114 86 %	92 86 %	112 0.09 86 %	104 4.4 86 %	124 -1.27 86 %	76 -3.9 86 %	96 3.7 86 %	86 -14 86 %	90 3.0 86%	96 1.3 86%	129 17.8 87 %	101 0.9 86 %	83 -11.4 86 %	117 3.4 86 %	108 0.6 86 %	118 2.3 86 %
FGW 240372 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW240372						MYMFQ007 CWBFFGW 210188	115 86%	106 86 %	77 86 %	110 86 %	92 86 %	111 0.12 86 %	106 5.1 86 %	118 -1.06 86 %	77 -3.5 86 %	98 5.0 86 %	90 -8 86 %	85 5.7 86%	99 0.8 86%	133 19.6 87 %	107 1.7 86 %	78 -14.6 86 %	109 2.2 86 %	102 0.1 86 %	110 1.1 86 %
FGW 240377 FB FREDERICKSBURG WGU FGW240377				1		FGW 210192 FGW 200161	107 87%	115 87 %	87 86 %	105 85 %	96 84 %	103 0.96 87 %	115 8.9 87 %	106 -0.61 86 %	87 2.0 86 %	108 11.7 86 %	95 -1 85 %	94 0.7 85%	99 0.8 84%	130 18.2 86 %	105 1.4 85 %	76 -16.3 85 %	112 2.6 85 %	89 -1.2 85 %	107 0.7 84 %
FGW 240378 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW240378				12		FGW 200147 FGW 160018	90 88%	118 86 %	93 86 %	91 85 %	98 84 %	94 1.83 89 %	118 10.2 86 %	83 0.25 86 %	93 5.0 86 %	118 18.7 85 %	109 19 85 %	97 -0.9 85%	101 0.4 84%	132 19.0 86 %	95 0.2 85 %	96 -2.1 85 %	125 4.7 84 %	84 -1.6 84 %	97 -0.9 84 %
FGW 240384 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW240384						MYMFQ007 CWBFFGW 210188	122 86%	97 86 %	76 86 %	112 85 %	84 86 %	115 -0.24 86 %	97 1.8 86 %	110 -0.77 86 %	76 -4.2 86 %	91 -0.1 86 %	88 -11 85 %	75 11.6 86%	92 1.9 85%	128 17.2 86 %	100 0.8 86 %	81 -12.9 86 %	119 3.7 86 %	98 -0.3 86 %	113 1.7 85 %
FGW 240386 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW240386						MYMFQ007 CWBFFGW 210188	108 86%	109 86 %	75 86 %	104 86 %	89 86 %	105 0.78 86 %	109 6.6 86 %	101 -0.44 86 %	75 -4.7 86 %	103 8.4 86 %	96 1 86 %	89 3.3 86%	91 2.1 85%	126 16.2 87 %	104 1.3 86 %	86 -9.0 86 %	121 4.0 86 %	109 0.8 86 %	112 1.5 86 %

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																					
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
FGW 240393 FB FREDERICKSBURG WGU FGW240393	4		SWK 210153 FGW 200155	117 89%	97 88 %	78 86 %	112 86 %	95 86 %	111 0.14 90 %	97 1.6 88 %	107 -0.66 87 %	78 -2.8 86 %	96 3.7 88 %	88 -10 86 %	99 -2.1 86%	94 1.6 85%	124 15.4 87 %	129 4.4 86 %	83 -11.2 86 %	107 1.8 86 %	111 1.0 86 %	99 -0.6 85 %		
FGW 240394 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW240394	2		FGW 210192 FGW 170043	120 89%	104 88 %	89 86 %	97 86 %	95 85 %	118 -0.47 89 %	104 4.4 88 %	124 -1.30 87 %	89 2.9 86 %	101 7.1 87 %	103 10 86 %	93 1.3 86%	99 0.8 84%	121 14.4 86 %	119 3.3 85 %	86 -8.9 85 %	113 2.8 85 %	89 -1.2 85 %	88 -2.3 84 %		
FGW 240403 FB FREDERICKSBURG WGU FGW240403	1		FGW 210192 FGW 220224	122 88%	110 87 %	80 85 %	106 85 %	93 84 %	123 -0.99 88 %	110 7.1 87 %	125 -1.31 86 %	80 -1.6 85 %	101 6.9 87 %	94 -3 85 %	88 4.2 85%	98 0.9 84%	126 16.2 86 %	108 1.8 85 %	86 -9.1 85 %	92 -0.4 84 %	108 0.7 85 %	115 1.9 84 %		
FGW 240406 FB FREDERICKSBURG WGU FGW240406	26		FGW 210192 FGW 190113	108 87%	90 87 %	75 85 %	123 84 %	98 84 %	133 -1.98 88 %	90 -1.2 87 %	132 -1.58 85 %	75 -4.7 85 %	85 -4.4 86 %	77 -26 84 %	94 0.5 84%	102 0.2 83%	125 16.0 85 %	114 2.6 84 %	81 -13.0 84 %	132 5.7 84 %	85 -1.5 84 %	92 -1.7 83 %		
FGW 250413 PBD FREDERICKSBURG WGU 250413	2		FGW 190117 FGW 230319	106 87%	95 87 %	88 85 %	121 84 %	105 84 %	104 0.86 88 %	95 0.8 87 %	99 -0.35 85 %	88 2.2 85 %	92 1.1 84 %	79 -24 84 %	107 -7.1 84%	104 -0.2 83%	128 17.1 85 %	102 1.1 85 %	69 -20.8 85 %	75 -3.1 84 %	84 -1.6 85 %	111 1.3 84 %		
FGW 250414 FB FREDERICKSBURG WGU 250414	1		FGW 190117 FGW 230299	117 87%	108 88 %	82 85 %	115 85 %	100 84 %	113 -0.05 88 %	108 6.1 88 %	117 -1.03 85 %	82 -0.9 85 %	99 5.8 86 %	85 -14 85 %	93 1.0 85%	106 -0.5 84%	119 13.2 86 %	99 0.6 86 %	64 -24.7 86 %	80 -2.3 85 %	105 0.4 85 %	131 4.5 85 %		
FGW 250417 FB FREDERICKSBURG WGU 250417	4		SWK 210153 FGW 230288	122 88%	92 88 %	83 86 %	111 85 %	93 84 %	117 -0.39 89 %	92 -0.4 88 %	116 -0.97 86 %	83 -0.3 86 %	90 -0.8 86 %	89 -9 85 %	98 -1.8 85%	92 2.0 84%	121 14.4 86 %	117 3.0 85 %	82 -11.6 85 %	107 1.8 85 %	133 3.1 85 %	119 2.6 85 %		
FGW 250418 FB FREDERICKSBURG WGU 250418	2		FGW 190117 AW 190047	115 88%	101 88 %	84 86 %	109 86 %	109 85 %	110 0.24 89 %	101 3.3 88 %	114 -0.90 86 %	84 0.1 86 %	95 3.0 86 %	91 -7 86 %	107 -7.1 85%	111 -1.5 85%	125 15.7 87 %	93 -0.1 86 %	87 -8.7 86 %	92 -0.5 86 %	107 0.5 86 %	127 3.8 85 %		
FGW 250419 FB FREDERICKSBURG WGU 250419	3		FGW 190117 FGW 220212	123 88%	100 88 %	78 86 %	114 86 %	112 85 %	125 -1.20 89 %	100 2.9 88 %	114 -0.89 86 %	78 -3.2 86 %	95 2.6 86 %	86 -14 86 %	106 -6.3 85%	116 -2.4 85%	121 14.3 86 %	105 1.5 86 %	88 -7.9 86 %	97 0.3 86 %	84 -1.6 86 %	102 -0.1 85 %		
FGW 250421 PBD FREDERICKSBURG WGU 250421	10		FGW 230281 FGW 190080	93 87%	71 87 %	71 85 %	138 85 %	95 84 %	146 -3.20 88 %	71 -8.6 87 %	134 -1.67 85 %	71 -6.8 85 %	67 -16.4 85 %	62 -49 85 %	97 -1.2 84%	96 1.2 84%	119 13.2 85 %	126 4.1 84 %	79 -14.1 84 %	120 3.9 84 %	88 -1.2 84 %	87 -2.5 84 %		
FGW 250422 FB FREDERICKSBURG WGU 250422	2		FGW 190117 FGW 200161	91 88%	117 88 %	88 86 %	105 85 %	94 84 %	90 2.21 89 %	117 9.6 88 %	102 -0.44 86 %	88 2.1 86 %	108 12.2 86 %	95 -1 85 %	93 1.3 85%	95 1.3 84%	121 14.1 86 %	94 0.0 86 %	68 -22.0 86 %	87 -1.3 85 %	76 -2.4 86 %	116 2.0 85 %		
FGW 250423 FB FREDERICKSBURG WGU 250423	3		FGW 190117 FGW 160016	123 88%	88 88 %	82 86 %	126 86 %	100 86 %	126 -1.25 89 %	88 -2.0 88 %	112 -0.83 86 %	82 -1.0 86 %	85 -4.4 86 %	74 -30 86 %	93 1.2 86%	107 -0.7 85%	118 12.9 87 %	90 -0.5 86 %	61 -26.8 86 %	76 -2.9 86 %	99 -0.2 86 %	133 4.8 85 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																				
Naam																							
JAPANESE BLACK																							
FGW 250428 FB FREDERICKSBURG WGU 250428				121 88%	89 88 %	73 86 %	120 86 %	102 85 %	125 -1.18 89 %	89 -1.3 88 %	120 -1.13 86 %	73 -5.4 86 %	86 -3.3 86 %	80 -22 86 %	102 -4.0 85%	103 -0.1 85%	129 17.5 87 %	99 0.6 86 %	68 -21.8 86 %	83 -1.8 86 %	104 0.3 86 %	128 4.0 85 %	
FGW 250430 FB FREDERICKSBURG WGU 250430				106 88%	91 89 %	83 87 %	120 86 %	101 86 %	137 -2.31 89 %	91 -0.5 89 %	125 -1.34 86 %	83 -0.3 87 %	88 -2.3 86 %	80 -22 86 %	101 -3.6 86%	102 0.1 85%	132 18.7 87 %	107 1.6 86 %	62 -26.0 86 %	105 1.5 86 %	67 -3.3 86 %	98 -0.9 86 %	
FGW 250431 PBD FREDERICKSBURG WGU 250431				90 88%	114 88 %	75 86 %	98 86 %	106 84 %	92 2.01 89 %	114 8.6 88 %	90 0.00 86 %	75 -4.6 86 %	109 12.9 86 %	102 9 86 %	106 -6.3 85%	107 -0.7 84%	133 19.2 86 %	85 -1.1 86 %	82 -12.3 86 %	104 1.3 85 %	80 -2.0 85 %	116 2.0 85 %	
FGW 250433 FB FREDERICKSBURG WGU 250433				118 88%	93 88 %	77 86 %	114 86 %	94 85 %	127 -1.36 88 %	93 0.0 88 %	125 -1.31 86 %	77 -3.7 86 %	86 -3.4 86 %	86 -14 86 %	89 3.7 85%	99 0.7 85%	126 16.5 86 %	85 -1.1 86 %	90 -6.5 86 %	90 -0.8 86 %	92 -0.8 86 %	125 3.5 85 %	
FGW 250434 FB FREDERICKSBURG WGU 250434				125 89%	94 88 %	82 87 %	114 86 %	94 86 %	123 -1.01 89 %	94 0.7 88 %	114 -0.92 87 %	82 -0.7 87 %	90 -0.4 87 %	86 -14 86 %	95 0.2 86%	96 1.3 85%	115 11.4 87 %	117 2.9 86 %	88 -7.4 86 %	100 0.8 86 %	109 0.8 86 %	106 0.5 86 %	
FGW 250436 FB FREDERICKSBURG WGU 250436				121 87%	95 87 %	75 85 %	115 85 %	94 84 %	115 -0.27 88 %	95 1.0 87 %	115 -0.96 85 %	75 -4.7 85 %	89 -1.1 84 %	85 -15 85 %	100 -2.9 84%	92 1.9 83%	120 13.8 85 %	128 4.3 84 %	93 -3.9 84 %	114 2.9 84 %	102 0.1 84 %	90 -2.1 83 %	
FGW 250443 PBD FREDERICKSBURG WGU 250443				119 88%	100 88 %	94 85 %	108 85 %	98 84 %	129 -1.62 89 %	100 3.0 88 %	110 -0.75 85 %	94 5.3 85 %	100 6.1 86 %	92 -6 85 %	93 1.0 85%	102 0.1 84%	122 14.5 86 %	85 -1.1 85 %	85 -10.0 85 %	80 -2.3 85 %	83 -1.7 85 %	115 2.0 84 %	
FGW 250444 FB FREDERICKSBURG WGU 250444				124 88%	95 89 %	77 87 %	120 86 %	99 86 %	123 -1.05 89 %	95 1.0 89 %	114 -0.91 86 %	77 -3.6 87 %	90 -0.3 86 %	80 -23 86 %	105 -5.8 86%	96 1.2 85%	124 15.3 87 %	104 1.3 86 %	66 -23.4 87 %	99 0.6 86 %	82 -1.8 86 %	109 0.9 85 %	
FGW 250445 PBD FREDERICKSBURG WGU 250445				83 87%	57 87 %	64 86 %	138 85 %	88 84 %	156 -4.23 88 %	57 -14.5 87 %	125 -1.32 85 %	64 -10.4 86 %	57 -24.0 85 %	62 -48 85 %	88 4.2 85%	90 2.3 84%	113 10.7 86 %	117 3.0 85 %	66 -23.1 85 %	136 6.3 85 %	70 -3.0 85 %	84 -3.0 84 %	
FGW 250447 PBD FREDERICKSBURG WGU 250447				123 87%	98 87 %	89 85 %	104 85 %	97 84 %	125 -1.17 88 %	98 2.0 87 %	106 -0.60 85 %	89 3.0 85 %	97 4.2 85 %	96 0 85 %	98 -1.5 84%	97 1.0 83%	127 16.6 85 %	116 2.9 84 %	108 6.6 85 %	123 4.4 84 %	99 -0.2 84 %	82 -3.3 83 %	
FGW 250448 PBD FREDERICKSBURG WGU 250448				121 88%	101 88 %	89 86 %	116 85 %	94 84 %	116 -0.30 89 %	101 3.4 88 %	115 -0.93 86 %	89 2.8 86 %	96 3.3 86 %	84 -16 85 %	96 -0.6 85%	93 1.7 84%	128 17.2 86 %	92 -0.2 86 %	61 -27.0 86 %	98 0.5 85 %	63 -3.7 85 %	107 0.7 85 %	
FGW 250449 FB FREDERICKSBURG WGU 250449				121 87%	99 86 %	72 84 %	110 84 %	96 84 %	115 -0.24 88 %	99 2.5 86 %	113 -0.87 85 %	72 -6.3 84 %	93 1.5 84 %	90 -8 84 %	94 0.9 84%	100 0.6 83%	128 17.3 85 %	116 2.8 84 %	117 12.4 84 %	116 3.2 84 %	116 1.4 84 %	97 -0.9 83 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID			Ouerskap	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volvasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
FGW 250450 14 FGW 190117 PBD FGW 210201 FREDERICKSBURG WGU 250450				126	85	69	130	98	121	85	118	69	82	70	96	101	124	86	56	88	73	123		
				88%	88 %	86 %	86 %	85 %	-0.80 89 %	-3.3 88 %	-1.06 86 %	-7.6 86 %	-6.5 86 %	-37 86 %	-0.5 85%	0.2 85%	15.7 86 %	-1.0 86 %	-30.5 86 %	-1.1 86 %	-2.7 86 %	3.2 85 %		
FGW 250455 2 FGW 190117 PBD FGW 220238 FREDERICKSBURG WGU 250455				102	119	77	94	97	101	119	97	77	114	106	95	99	127	96	106	96	98	108		
				88%	88 %	86 %	85 %	84 %	1.16 89 %	10.4 88 %	-0.27 86 %	-3.3 86 %	16.4 86 %	15 85 %	-0.2 85%	0.7 84%	16.7 86 %	0.3 86 %	5.2 86 %	0.2 85 %	-0.3 85 %	0.9 85 %		
FGW 250457 3 FGW 230312 FB FGW 210189 FREDERICKSBURG WGU 250457				117	100	78	112	107	114	100	119	78	92	88	104	109	130	114	87	92	133	125		
				88%	88 %	86 %	85 %	84 %	-0.10 89 %	3.1 88 %	-1.11 86 %	-3.0 86 %	0.9 86 %	-11 85 %	-5.1 85%	-1.2 84%	18.0 86 %	2.5 85 %	-8.2 85 %	-0.5 85 %	3.0 85 %	3.5 84 %		
FGW 250458 15 FGW 190117 FB FGW 210207 FREDERICKSBURG WGU 250458				116	117	83	105	98	114	117	127	83	106	95	94	103	124	97	80	93	98	122		
				88%	88 %	86 %	85 %	84 %	-0.13 89 %	9.7 88 %	-1.39 86 %	-0.2 86 %	10.7 86 %	-1 85 %	0.9 85%	0.0 84%	15.5 86 %	0.4 86 %	-13.5 86 %	-0.3 85 %	-0.3 86 %	3.0 85 %		
FGW 250460 1 FGW 190117 FB FGW 220224 FREDERICKSBURG WGU 250460				113	108	83	108	101	107	108	110	83	101	92	96	106	126	94	98	83	114	126		
				88%	88 %	86 %	86 %	86 %	0.51 89 %	6.2 88 %	-0.76 86 %	-0.2 86 %	7.1 86 %	-6 86 %	-0.4 86%	-0.5 85%	16.3 87 %	0.0 86 %	-0.3 86 %	-1.8 86 %	1.2 86 %	3.6 86 %		
FGW 250461 3 FGW 190117 PBD FGW 210186 FREDERICKSBURG WGU 250461				122	85	82	124	96	127	85	109	82	82	76	92	99	128	85	66	97	73	119		
				88%	88 %	86 %	85 %	84 %	-1.38 89 %	-3.1 88 %	-0.71 86 %	-0.9 86 %	-5.9 86 %	-28 85 %	1.7 85%	0.6 84%	17.3 86 %	-1.1 86 %	-23.5 86 %	0.3 85 %	-2.7 85 %	2.5 85 %		
FGW 250462 3 FGW 230312 FB FGW 200133 FREDERICKSBURG WGU 250462				120	87	72	115	93	128	87	113	72	83	85	95	94	123	117	101	107	90	91		
				87%	87 %	85 %	85 %	84 %	-1.44 88 %	-2.5 87 %	-0.87 85 %	-5.9 85 %	-5.7 85 %	-16 85 %	0.2 85%	1.6 84%	15.1 86 %	2.9 85 %	1.6 85 %	1.8 85 %	-1.0 85 %	-1.9 84 %		
FGW 250463 15 FGW 230312 PBD FGW 230306 FREDERICKSBURG WGU 250463				119	109	70	96	105	113	109	107	70	105	104	96	111	128	118	121	113	120	97		
				86%	86 %	84 %	84 %	84 %	-0.03 87 %	6.7 86 %	-0.64 84 %	-7.3 84 %	9.9 84 %	12 84 %	-0.8 84%	-1.5 83%	17.2 85 %	3.1 84 %	15.8 84 %	2.7 84 %	1.8 84 %	-1.0 83 %		
FGW 250465 2 FGW 190117 FB FGW 210200 FREDERICKSBURG WGU 250465				119	98	83	116	93	126	98	125	83	92	84	88	98	123	100	73	94	85	110		
				88%	88 %	86 %	85 %	84 %	-1.24 89 %	2.3 88 %	-1.31 86 %	-0.5 86 %	1.0 86 %	-17 85 %	3.9 85%	0.9 84%	15.1 86 %	0.8 86 %	-18.2 86 %	-0.2 85 %	-1.5 86 %	1.2 85 %		
FGW 250466 31 FGW 230312 FB FGW 210198 FREDERICKSBURG WGU 250466				110	76	67	120	105	134	76	121	67	72	80	103	108	118	131	112	120	114	92		
				88%	87 %	86 %	85 %	84 %	-2.06 89 %	-6.9 87 %	-1.17 86 %	-8.9 86 %	-13.5 86 %	-22 85 %	-4.8 85%	-0.9 84%	12.8 86 %	4.7 85 %	9.6 85 %	3.9 85 %	1.2 85 %	-1.7 85 %		
FGW 260469 PEN FGW 190096 FREDERICKSBURG WGU 260469				104	85	80	123	106	108	85	74	80	90	77	98	112	97	117	75	107	103	105		
				58%	36 %	38 %	35 %	20 %	0.41 64 %	-3.1 36 %	0.60 36 %	-2.0 38 %	-0.6 30 %	-27 35 %	-1.7 24%	-1.6 15%	4.1 28 %	2.9 20 %	-16.8 20 %	1.8 19 %	0.2 17 %	0.3 13 %		
FGW 260470 PEN FGW 190098 FREDERICKSBURG WGU 260470				102	71	75	122	101	136	71	76	75	81	78	95	105	97	110	81	127	91	96		
				57%	30 %	36 %	34 %	14 %	-2.25 63 %	-8.7 30 %	0.53 34 %	-4.5 36 %	-6.6 22 %	-26 34 %	0.2 16%	-0.5 11%	4.0 25 %	2.1 16 %	-12.8 16 %	5.0 15 %	-0.9 14 %	-1.1 11 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																				
Naam			Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
FGW 260472 PEN FREDERICKSBURG WGU 260472				97 59%	87 38 %	103 40 %	98 36 %	100 22 %	136 -2.26 65 %	87 -2.2 38 %	60 1.10 38 %	103 10.2 40 %	98 4.9 32 %	102 9 36 %	93 0.9 28%	106 -0.5 16%	94 2.7 33 %	116 2.8 29 %	95 -2.8 29 %	115 3.1 26 %	97 -0.4 18 %	88 -2.4 13 %	
FGW 260477 PEN FREDERICKSBURG WGU 260477				118 57%	89 29 %	93 36 %	121 33 %	101 18 %	122 -0.86 63 %	89 -1.5 29 %	75 0.54 34 %	93 5.0 36 %	92 0.5 24 %	79 -23 33 %	91 2.5 23%	108 -0.9 14%	94 2.5 29 %	117 3.0 23 %	87 -8.2 23 %	98 0.5 21 %	109 0.8 22 %	102 -0.1 17 %	
FGW 260478 PEN FREDERICKSBURG WGU 260478				110 59%	85 34 %	100 40 %	114 37 %	102 21 %	126 -1.27 64 %	85 -3.2 34 %	64 0.96 38 %	100 8.8 40 %	94 2.1 28 %	86 -14 37 %	97 -1.0 27%	106 -0.6 15%	104 7.0 30 %	101 0.9 21 %	84 -10.8 21 %	119 3.7 19 %	83 -1.7 16 %	95 -1.3 11 %	
FGW 260480 PEN FREDERICKSBURG WGU 260480				85 54%	109 22 %	86 21 %	108 20 %	107 17 %	94 1.78 61 %	109 6.5 22 %	65 0.94 28 %	86 1.4 21 %	109 12.8 25 %	92 -6 20 %	94 0.5 23%	116 -2.3 11%	96 3.4 23 %	113 2.4 18 %	95 -2.5 18 %	115 3.1 17 %	91 -1.0 16 %	90 -2.1 13 %	
FGW 260482 PEN FREDERICKSBURG WGU 260482				103 58%	105 36 %	99 33 %	107 32 %	105 19 %	111 0.18 64 %	105 4.8 36 %	60 1.13 33 %	99 8.1 33 %	112 14.6 34 %	93 -3 32 %	92 1.6 26%	113 -1.9 12%	105 7.2 27 %	100 0.9 21 %	100 0.6 20 %	103 1.2 18 %	101 0.0 17 %	101 -0.4 14 %	
FGW 260486 PEN FREDERICKSBURG WGU 260486				98 58%	94 36 %	97 35 %	110 23 %	105 14 %	138 -2.41 64 %	94 0.4 36 %	69 0.76 34 %	97 7.0 35 %	101 7.0 34 %	90 -7 23 %	96 -0.6 19%	112 -1.6 9%	109 9.2 28 %	93 0.0 22 %	91 -5.3 22 %	111 2.5 18 %	100 -0.1 18 %	110 1.1 13 %	
FGW 260487 PEN FREDERICKSBURG WGU 260487				115 58%	98 35 %	97 35 %	115 32 %	114 17 %	119 -0.60 64 %	98 2.1 35 %	72 0.67 34 %	97 7.1 35 %	104 9.3 22 %	85 -15 32 %	105 -5.8 22%	120 -3.1 12%	101 5.6 28 %	112 2.3 23 %	86 -9.4 23 %	103 1.2 21 %	96 -0.5 20 %	97 -0.9 15 %	
FGW 260488 PEN FREDERICKSBURG WGU 260488				97 58%	102 34 %	87 33 %	114 25 %	104 18 %	105 0.79 64 %	102 3.7 34 %	66 0.90 34 %	87 1.7 33 %	105 9.6 22 %	86 -13 25 %	96 -0.7 24%	111 -1.4 12%	105 7.4 28 %	114 2.6 24 %	80 -13.1 23 %	108 2.0 21 %	97 -0.3 19 %	99 -0.6 11 %	
FGW 260489 PEN FREDERICKSBURG WGU 260489				78 58%	101 35 %	97 36 %	122 34 %	93 17 %	88 2.40 64 %	101 3.3 35 %	64 0.96 35 %	97 7.0 36 %	104 9.3 26 %	78 -26 34 %	90 3.0 23%	96 1.3 11%	100 5.4 28 %	103 1.2 20 %	73 -18.1 20 %	114 3.0 17 %	76 -2.4 17 %	96 -1.2 12 %	
FGW 260490 PEN FREDERICKSBURG WGU 260490				101 55%	104 33 %	87 23 %	112 20 %	104 14 %	106 0.64 63 %	104 4.7 33 %	72 0.68 26 %	87 2.0 23 %	106 10.5 32 %	88 -11 20 %	96 -0.8 22%	109 -1.1 7%	105 7.5 22 %	104 1.3 15 %	78 -14.5 15 %	115 3.1 14 %	91 -1.0 13 %	103 0.0 9 %	
FGW 260491 PEN FREDERICKSBURG WGU 260491				114 64%	110 55 %	75 36 %	112 30 %	96 28 %	112 0.06 71 %	110 6.8 55 %	125 -1.32 37 %	75 -4.5 36 %	99 5.7 40 %	88 -10 30 %	94 0.8 34%	99 0.7 21%	115 11.5 43 %	133 5.0 44 %	108 6.6 44 %	142 7.3 42 %	107 0.6 42 %	77 -4.1 25 %	
FGW 260492 PEN FREDERICKSBURG WGU 260492				111 67%	104 54 %	73 45 %	109 42 %	102 30 %	107 0.60 73 %	104 4.5 54 %	114 -0.92 45 %	73 -5.8 45 %	96 3.7 35 %	91 -7 42 %	101 -3.2 36%	105 -0.3 24%	111 9.8 49 %	132 4.9 48 %	113 9.7 48 %	150 8.6 45 %	119 1.7 46 %	83 -3.2 28 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmring	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam																							
JAPANESE BLACK																							
FGW 260495 8 AL 182015 PEN FREDERICKSBURG WGU 260495				114	97	80	107	97	129	97	127	80	92	93	96	99	113	139	108	151	98	64	
				65%	57 %	38 %	31 %	28 %	-1.61 72 %	1.8 57 %	-1.40 39 %	-1.8 38 %	0.7 40 %	-4 31 %	-0.6 35%	0.7 22%	10.6 45 %	5.7 46 %	6.7 46 %	8.7 43 %	-0.3 43 %	-6.2 25 %	
FGW 260497 6 AL 182015 PEN FREDERICKSBURG WGU 260497				102	108	77	110	97	100	108	103	77	102	90	95	100	119	133	115	151	109	74	
				65%	57 %	37 %	31 %	28 %	1.27 72 %	6.2 57 %	-0.48 38 %	-3.5 37 %	7.8 40 %	-9 31 %	0.1 34%	0.4 22%	13.2 45 %	4.9 46 %	11.3 46 %	8.7 43 %	0.8 43 %	-4.6 26 %	
FGW 260501 PEN FREDERICKSBURG WGU 260501				90	108	102	97	100	101	108	42	102	115	103	92	107	98	106	99	114	93	90	
				60%	36 %	40 %	36 %	22 %	1.11 65 %	6.1 36 %	1.77 39 %	9.8 40 %	16.6 31 %	11 36 %	1.6 28%	-0.7 16%	4.3 34 %	1.5 28 %	-0.2 28 %	2.9 26 %	-0.7 18 %	-2.1 13 %	
FGW 260502 PEN FREDERICKSBURG WGU 260502				97	98	96	115	102	108	98	54	96	103	85	98	105	104	114	87	103	99	96	
				56%	33 %	28 %	21 %	16 %	0.50 63 %	2.1 33 %	1.36 29 %	6.7 28 %	8.4 24 %	-15 21 %	-1.4 22%	-0.5 10%	6.8 24 %	2.5 16 %	-8.4 16 %	1.3 15 %	-0.2 15 %	-1.1 9 %	
FGW 260505 3 FGW 230312 PEN FREDERICKSBURG WGU FGW260505				120	102	74	104	104	114	102	113	74	99	96	101	106	133	119	103	113	100	92	
				62%	47 %	33 %	29 %	21 %	-0.14 69 %	3.9 47 %	-0.88 35 %	-4.9 33 %	5.6 38 %	1 29 %	-3.7 29%	-0.6 13%	19.2 34 %	3.2 23 %	3.1 23 %	2.8 21 %	-0.1 21 %	-1.7 16 %	
FGW 260506 3 FGW 230312 PEN FREDERICKSBURG WGU FGW260506				117	89	73	111	98	130	89	113	73	85	89	98	99	123	114	115	119	110	95	
				62%	43 %	37 %	38 %	18 %	-1.68 68 %	-1.6 43 %	-0.89 39 %	-5.5 37 %	-4.3 28 %	-10 38 %	-1.7 24%	0.6 13%	15.0 36 %	2.6 26 %	11.3 26 %	3.8 24 %	0.9 23 %	-1.3 16 %	
FGW 260508 PEN FREDERICKSBURG WGU 260508				113	89	93	114	104	124	89	67	93	93	86	92	112	105	110	100	97	111	105	
				54%	22 %	28 %	31 %	16 %	-1.11 61 %	-1.7 22 %	0.84 29 %	5.0 28 %	1.5 31 %	-14 31 %	2.1 21%	-1.8 10%	7.2 22 %	2.1 12 %	0.9 12 %	0.3 11 %	1.0 11 %	0.4 9 %	
FGW 260509 PEN FREDERICKSBURG WGU 260509				111	89	82	120	106	112	89	82	82	92	80	96	114	93	125	96	106	105	92	
				57%	31 %	34 %	33 %	20 %	0.04 63 %	-1.5 31 %	0.31 35 %	-0.9 34 %	0.8 32 %	-22 33 %	-0.8 27%	-2.0 14%	2.0 31 %	4.0 26 %	-1.9 26 %	1.7 25 %	0.4 24 %	-1.8 22 %	
FGW 260510 PEN FREDERICKSBURG WGU 260510				102	102	95	111	102	108	102	65	95	105	89	94	109	106	109	81	110	92	99	
				54%	26 %	21 %	20 %	12 %	0.41 61 %	3.7 26 %	0.91 25 %	6.2 21 %	10.2 21 %	-9 20 %	0.6 20%	-1.0 5%	7.6 21 %	2.0 14 %	-12.5 14 %	2.4 13 %	-0.9 13 %	-0.6 9 %	
FGW 260512 PEN FREDERICKSBURG WGU 260512				106	95	91	117	97	111	95	73	91	100	83	90	103	101	120	88	123	85	80	
				57%	31 %	36 %	32 %	14 %	0.21 63 %	0.9 31 %	0.62 34 %	4.0 36 %	6.3 25 %	-18 32 %	2.9 19%	-0.1 8%	5.7 27 %	3.3 14 %	-7.6 17 %	4.3 16 %	-1.5 16 %	-3.6 9 %	
FGW 260513 PEN FREDERICKSBURG WGU 260513				98	94	90	117	96	105	94	67	90	97	83	85	105	104	110	91	103	115	112	
				51%	22 %	28 %	13 %	15 %	0.75 57 %	0.7 22 %	0.85 28 %	3.6 28 %	4.2 30 %	-17 13 %	6.1 20%	-0.4 10%	6.8 22 %	2.1 12 %	-5.3 12 %	1.2 11 %	1.3 11 %	1.4 9 %	
FGW 260515 PEN FREDERICKSBURG WGU 260515				115	91	90	114	96	119	91	68	90	95	86	85	105	105	107	84	114	96	102	
				48%	14 %	13 %	12 %	16 %	-0.65 55 %	-0.7 14 %	0.81 20 %	3.2 13 %	3.0 14 %	-14 12 %	6.1 20%	-0.5 11%	7.1 18 %	1.7 14 %	-10.8 14 %	2.9 14 %	-0.4 14 %	-0.1 13 %	



CWB

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



FREDERICKSBURG WAGYU

Kudde nommer: 653998


E-pos: stefan@fredericksburg.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



CWB Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebrte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2Jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
CWBFFGW 140010	✓	MO 139	100	109	108	112	107	85	78	106	140	96	111	1	8	2	3
PBD	✓	BA 110541	1.20	6.7	11.2	17.2	17	0.5	-1.9	4.8	7.0	-0.5	1.3				
FGW 140010			89%	89%	88%	88%	90%	89%	89%	89%	88%	88%	86%				
CWBFFGW 140011	✓	TFWFW0629	123	82	72	73	78	80	88	72	64	115	149	1	18	5	2
FB	✓	KJDFD0030	-1.03	-4.1	-11.1	-13.6	-26	-2.1	-0.8	-19.0	-4.8	1.4	7.4				
FGW 140011			91%	90%	91%	90%	91%	90%	91%	91%	91%	90%	89%				
CWBFFGW 160029		FGW 130003	91	90	92	91	95	100	79	95	78	111	129	1	1	1	
F1		CWBFRB 110044	2.13	-0.9	0.8	0.5	-1	8.6	-1.9	-2.8	-2.6	1.0	4.2				
FGW160029			46%	43%	39%	19%	61%	42%	63%	61%	53%	23%	17%				
CWBFFGW 160177		FGW 120002	80	115	115	114	129	107	87	123	75	135	119	1	1	1	
F1		CWBFRB 120044	3.16	8.8	15.5	18.6	48	12.2	-0.8	17.3	-3.1	3.3	2.6				
FGW160177			42%	47%	43%	41%	64%	30%	60%	59%	53%	31%	22%				
CWBFFGW 170011	✓	FGW 120002	80	115	115	114	117	107	95	120	82	131	111	1	5	1	
F1			3.16	8.8	15.5	18.6	31	12.2	0.1	15.2	-2.0	2.8	1.4				
FGW17 0011			42%	47%	43%	41%	67%	30%	44%	44%	42%	31%	22%				
CWBFFGW 170013	✓	FGW 120002	80	115	115	114	114	107	95	120	82	131	111	1	5	1	2
F1			3.16	8.8	15.5	18.6	27	12.2	0.1	15.2	-2.0	2.8	1.4				
FGW170013			42%	47%	43%	41%	67%	30%	44%	44%	42%	31%	22%				
CWBFFGW 170016	✓	FGW 120002	80	115	115	114	119	107	95	120	82	131	111	1	4	1	
F1		CWBFRB 100024	3.16	8.8	15.5	18.6	33	12.2	0.1	15.2	-2.0	2.8	1.4				
FGW170016			42%	47%	43%	41%	64%	30%	44%	44%	42%	31%	22%				
CWBFFGW 170032		FB9861	119	75	71	79	50	82	128	52	122	64	83	1	4	1	1
FB		FB7637	-0.61	-7.3	-11.8	-9.2	-66	-0.6	4.4	-33.1	4.2	-3.5	-3.2				
FREDERICKSBURG SARA 1732			87%	85%	87%	85%	87%	85%	87%	87%	86%	87%	84%				
CWBFFGW 170038		FGW 120001	111	93	91	94	81	81	109	81	115	99	101	1	4	1	
FB		BA 090339	0.21	0.1	0.2	3.1	-20	-1.2	2.0	-12.4	3.2	-0.2	-0.3				
FREDERICKSBURG TEKA ITO 1738			91%	90%	89%	88%	90%	89%	88%	88%	88%	87%	87%				
CWBFFGW 180053		MOYFF0054	107	75	71	76	66	79	98	108	111	117	107	1	1	1	
FB		KJDFE0008	0.54	-7.0	-11.9	-11.4	-43	-2.3	0.6	6.5	2.4	1.5	0.7				
FREDERICKSBURG SENAKA 1853			62%	45%	65%	46%	18%	44%	72%	71%	66%	50%	36%				
CWBFFGW 190082	✓	BYWFFH0224	132	84	78	80	67	78	145	77	109	84	72	1	2	1	
FB	✓	PRMFL491	-1.87	-3.7	-7.4	-8.2	-41	-3.1	6.6	-15.7	2.2	-1.6	-5.0				
FREDERICKSBURG AZUZA 1982			87%	86%	86%	85%	88%	86%	87%	87%	87%	87%	85%				
CWBFFGW 190085	✓	BYWFG0615	123	89	86	85	71	86	106	55	82	102	127	1	3	1	
FB	✓	BYWFX0103	-1.02	-1.4	-2.8	-3.8	-36	1.4	1.5	-31.1	-1.9	0.1	3.8				
FREDERICKSBURG HIKOHIME 1985			88%	88%	89%	87%	89%	87%	89%	89%	87%	87%	87%				

CWB Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Gebtrewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwassegewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	Pa ID															
JAPANESE BLACK																	
CWBFFGW 190531	✓	FGW 120001	89	105	109	110	124	117	92	105	99	100	98	1	2	1	
F1	✓	CWBFFG 150374	2.27	5.0	11.7	15.0	40	18.0	-0.3	4.2	0.6	-0.1	-0.7				
FGW190531			49%	46%	40%	36%	65%	43%	40%	41%	37%	29%	20%				
CWBFFGW 190545	✓	FGW 170035	99	105	108	106	116	100	99	99	117	80	88	1	3	1	
F1		CWBFRB 140029	1.30	5.0	10.9	12.1	29	8.7	0.6	0.0	3.3	-2.0	-2.3				
FGW190545			40%	39%	39%	31%	63%	36%	39%	39%	36%	31%	17%				
CWBFFGW 190568	✓	FGW 170031	74	118	125	123	126	127	88	109	96	103	100	1	2	1	
F1		CWBFRB 120008	3.75	10.1	21.4	25.4	43	23.2	-0.7	7.1	0.2	0.2	-0.5				
FGW190568			24%	23%	31%	18%	61%	22%	20%	21%	19%	14%	10%				
CWBFFGW 200581	✓	FGW 180049	85	116	117	114	113	107	97	158	114	144	101	1	3	1	
F1		CWBFRB 110044	2.72	9.5	16.6	18.7	25	12.3	0.4	41.9	3.0	4.1	-0.3				
FGW200581			29%	22%	23%	25%	19%	22%	41%	41%	38%	36%	22%				
CWBFFGW 200582	✓	FGW 180048	94	97	98	98	101	104	107	99	102	98	97	1	5	4	
F1			1.85	1.7	5.1	5.9	8	10.8	1.7	0.2	1.0	-0.3	-1.0				
FGW200582			26%	20%	24%	22%	17%	18%	31%	30%	28%	23%	18%				
CWBFFGW 200585	✓	FGW 180051	94	97	98	98	101	104	106	97	101	97	98	1	3	1	
F1		CWBFRB 130106	1.85	1.7	5.1	5.9	8	10.8	1.5	-1.1	0.9	-0.4	-0.7				
FGW200585			26%	20%	24%	22%	17%	18%	26%	26%	25%	23%	18%				
CWBFFGW 200590	✓	FGW 180048	94	97	98	98	101	104	107	99	102	98	97	1	3	2	
F1		CWBFRB 120006	1.85	1.7	5.1	5.9	8	10.8	1.7	0.2	1.0	-0.3	-1.0				
FGW200590			26%	20%	24%	22%	17%	18%	31%	30%	28%	23%	18%				
CWBFFGW 200597	✓	FGW 180048	94	97	98	98	101	104	107	99	102	98	97	1	2	2	
F1		CWBFRB 140094	1.85	1.7	5.1	5.9	8	10.8	1.7	0.2	1.0	-0.3	-1.0				
FGW200597			26%	20%	24%	22%	17%	18%	31%	30%	28%	23%	18%				
CWBFFGW 200602	✓	FGW 180049	85	116	117	114	113	107	97	158	114	144	101	1	2	2	
F1		CWBFRB 160157	2.72	9.5	16.6	18.7	25	12.3	0.4	41.9	3.0	4.1	-0.3				
FGW200602			29%	22%	23%	25%	19%	22%	41%	41%	38%	36%	22%				
CWBFFGW 200604	✓	FGW 180048	94	97	98	98	101	104	107	99	102	98	97	1	3	2	
F1		CWBFRB 100040	1.85	1.7	5.1	5.9	8	10.8	1.7	0.2	1.0	-0.3	-1.0				
FGW200604			26%	20%	24%	22%	17%	18%	31%	30%	28%	23%	18%				
CWBFFGW 200616	✓	FGW 180049	85	116	117	114	113	107	97	158	114	144	101	1	3	2	
F1		CWBFRB 150078	2.72	9.5	16.6	18.7	25	12.3	0.4	41.9	3.0	4.1	-0.3				
FGW200616			29%	22%	23%	25%	19%	22%	41%	41%	38%	36%	22%				
CWBFFGW 200625	✓	FGW 180045	86	110	111	110	112	108	98	125	103	109	96	1	3	2	
F2	✓	CWBFFGW 170011	2.63	6.8	13.0	15.6	23	12.9	0.5	18.4	1.3	0.8	-1.2				
FGW200625			27%	20%	24%	21%	12%	18%	35%	34%	31%	24%	16%				

CWB Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	Pa ID Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
CWBFFGW 200633	✓	FGW 180048	94	97	98	98	101	104	107	99	102	98	97				
F1	✓	CWBFFG 170528	1.85	1.7	5.1	5.9	8	10.8	1.7	0.2	1.0	-0.3	-1.0	1	3	1	
FGW200633			26%	20%	24%	22%	17%	18%	31%	30%	28%	23%	18%				
CWBFFGW 200644	✓	FGW 180049	85	116	117	114	113	107	97	158	114	144	101				
F1		CWBFRB 130040	2.72	9.5	16.6	18.7	25	12.3	0.4	41.9	3.0	4.1	-0.3	1	2	1	
FGW200644			29%	22%	23%	25%	19%	22%	41%	41%	38%	36%	22%				
CWBFFGW 210174	✓	FGW 180062	126	79	74	75	72	78	116	53	93	114	131				
FB	✓	CWBFFGW 130007	-1.33	-5.5	-10.3	-12.0	-34	-2.8	2.9	-32.6	-0.3	1.3	4.4	1	1	1	
FGW210174			86%	85%	85%	85%	85%	85%	86%	86%	85%	85%	85%				
CWBFFGW 210188	✓	FGW 180074	103	124	120	118	111	90	87	89	107	110	122				
PBD	✓	FGW 160017	0.95	12.7	18.9	21.5	21	3.6	-0.8	-6.9	1.8	0.8	3.1	1	11	9	
FGW210188			92%	91%	91%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%				
CWBFFGW 210653	✓	FGW 180049	85	116	117	114	113	107	89	170	116	161	106				
F1		CWBFRB 150024	2.72	9.5	16.6	18.7	25	12.3	-0.6	50.8	3.3	5.7	0.5	1	1	1	
FGW210653			29%	22%	23%	25%	19%	22%	63%	62%	54%	60%	45%				
CWBFFGW 210705	✓	FGW 170044	82	106	109	112	103	111	106	89	110	97	97				
F1		CWBFRB 130014	3.02	5.2	11.4	16.8	10	14.4	1.5	-6.7	2.4	-0.4	-0.9	1	2	2	
FGW210705			40%	37%	33%	29%	30%	32%	39%	38%	35%	36%	26%				
CWBFFGW 210715	✓	FGW 180049	85	116	117	114	113	107	97	158	114	144	101				
F1	✓	CWBFFG 150353	2.72	9.5	16.6	18.7	25	12.3	0.4	41.9	3.0	4.1	-0.3	1	2	2	
FGW210715			29%	22%	23%	25%	19%	22%	41%	41%	38%	36%	22%				
CWBFFGW 210719	✓	FGW 170044	82	106	109	112	103	111	106	89	110	97	97				
F1		CWBFRB 110020	3.02	5.2	11.4	16.8	10	14.4	1.5	-6.7	2.4	-0.4	-0.9	1	2	1	
FGW210719			40%	37%	33%	29%	30%	32%	39%	38%	35%	36%	26%				
CWBFFGW 220242	✓	FGW 200158	100	98	99	99	104	108	97	94	103	118	115				
F1			1.19	2.0	5.7	7.1	11	13.1	0.4	-3.6	1.2	1.6	1.9	1	1	1	
FGW220242			42%	40%	36%	20%	19%	29%	25%	25%	22%	21%	16%				
CWBFFGW 220246	✓	FGW 180062	94	90	92	92	95	104	99	92	103	107	113				
F2	✓	CWBFFGW 190531	1.80	-1.0	1.1	1.2	-1	10.9	0.6	-5.1	1.3	0.6	1.5	1	1	1	
FGW220246			38%	33%	34%	36%	21%	23%	37%	37%	32%	34%	29%				
CWBFFGW 220737	✓	FGW 190121	106	93	94	93	99	110	95	98	83	118	116				
F1		CWBFRB 170335	0.62	0.3	2.3	1.8	5	14.3	0.1	-0.6	-1.8	1.7	2.1	1	1	1	
FGW220737			27%	24%	34%	19%	14%	15%	37%	36%	32%	36%	29%				
CWBFFGW 220740	✓	FGW 190121	106	93	94	93	99	110	95	98	83	118	116				
F1		CWBFRB 140012	0.62	0.3	2.3	1.8	5	14.3	0.1	-0.6	-1.8	1.7	2.1	1	1	1	
FGW220740			27%	24%	34%	19%	14%	15%	37%	36%	32%	36%	29%				

CWB Moeders

Moeder				Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebtge gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
CWBFFGW 220748				100	98	99	99	104	108	97	94	103	118	115				
F1				1.19	2.0	5.7	7.1	11	13.1	0.4	-3.6	1.2	1.6	1.9	1	1	1	
FGW220748				42%	40%	36%	20%	19%	29%	25%	25%	22%	21%	16%				
CWBFFGW 220753				91	104	103	100	106	105	103	102	83	120	114				
F1				2.15	4.4	7.9	7.3	14	11.6	1.2	2.2	-1.8	1.8	1.7	1	1	1	
FGW220753				24%	21%	21%	19%	16%	19%	33%	32%	28%	31%	25%				
CWBFFGW 220762				106	93	94	93	99	110	95	98	83	118	116				
F1				0.62	0.3	2.3	1.8	5	14.3	0.1	-0.6	-1.8	1.7	2.1	1	1	1	
FGW220762				27%	24%	34%	19%	14%	15%	37%	36%	32%	36%	29%				
CWBFFGW 220773				90	109	111	109	109	112	85	88	84	88	111				
F2				2.17	6.7	13.2	14.8	19	15.3	-1.1	-7.6	-1.7	-1.2	1.3	1	1	1	
FGW220773				44%	42%	31%	19%	15%	19%	34%	34%	30%	33%	27%				
CWBFFGW 220796				91	104	103	100	106	105	103	102	83	120	114				
F1				2.15	4.4	7.9	7.3	14	11.6	1.2	2.2	-1.8	1.8	1.7	1	1	1	
FGW220796				24%	21%	21%	19%	16%	19%	33%	32%	28%	31%	25%				
CWBFFGW 220805				90	109	111	109	109	112	85	88	84	88	111				
F1				2.17	6.7	13.2	14.8	19	15.3	-1.1	-7.6	-1.7	-1.2	1.3	1	1	1	
FGW220805				44%	42%	31%	19%	15%	19%	34%	34%	30%	33%	27%				
CWBFFGW 220831				102	105	106	104	107	111	87	92	95	109	120				
F1				1.01	5.1	10.1	10.9	17	14.7	-0.9	-4.7	-0.1	0.8	2.6	1	1	1	
FGW220831				43%	42%	41%	41%	26%	33%	32%	32%	26%	29%	22%				

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																				
Bulnaam			Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
CWBMFGW 220215 9 MYMFQ0014 FB FGW 200139 FREDERICKSBURG WGU FGW220215				109	79	67	120	93	136 -2.27	79 -5.5	117 -1.04	67 -8.9	75 -11.4	80 -22	88 3.9	99 0.8	103 6.5	135 5.3	96 -1.9	121 4.0	84 -1.6	77 -4.1	
				87 %	87 %	86 %	86 %	86 %	87 %	87 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	85 %	87 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %
CWBMFGW 220216 5 MYMFQ0014 PBD FGW 200134 FREDERICKSBURG WGU FGW220216				120	66	69	135	92	121 -0.84	66 -10.7	82 0.28	69 -7.7	66 -17.1	65 -43	96 -0.6	93 2.2	115 11.8	102 1.0	77 -15.3	123 4.4	73 -2.7	98 -0.7	
				88 %	88 %	86 %	86 %	86 %	89 %	88 %	86 %	86 %	87 %	86 %	86 %	85 %	86 %	86 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %
CWBMFGW 220241 FGW 200157 FREDERICKSBURG WGU FGW220241				99	93	102	99	91	96 1.63	93 0.2	106 -0.62	102 9.6	95 2.8	101 8	90 2.7	92 1.8	88 0.1	101 0.9	108 6.1	108 2.0	111 1.0	106 0.4	
				31 %	29 %	26 %	25 %	19 %	32 %	29 %	28 %	26 %	28 %	25 %	24 %	14 %	38 %	33 %	32 %	29 %	31 %	27 %	27 %
CWBMFGW 220260 FGW 180074 FB CWBFFGW 170032 FREDERICKSBURG WGU FGW220260				119	94	83	126	108	126 -1.26	94 0.3	122 -1.22	83 0.0	88 -1.8	74 -31	104 -5.5	112 -1.3	125 15.8	106 1.6	65 -24.1	100 0.7	91 -1.0	111 1.3	
				85 %	85 %	84 %	84 %	84 %	85 %	85 %	84 %	84 %	85 %	84 %	83 %	85 %	85 %	85 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %
CWBMFGW 220816 FGW 190117 F1 CWBFRB 120020 FREDERICKSBURG WGU FGW220816				92	109	112	91	97	90 2.17	109 6.7	104 -0.52	112 15.3	110 13.6	109 19	100 -2.8	96 1.2	111 9.7	85 -1.1	88 -7.6	84 -1.7	88 -1.2	111 1.3	
				39 %	42 %	19 %	15 %	12 %	44 %	42 %	19 %	19 %	25 %	15 %	19 %	6 %	38 %	34 %	34 %	30 %	33 %	27 %	27 %
CWBMFGW 230279 2 SWK 200080 PBD FGW 210201 FREDERICKSBURG WGU FGW230279				127	76	68	131	102	121 -0.85	76 -6.9	104 -0.53	68 -8.4	88 -1.7	69 -38	104 -5.1	102 0.3	121 14.2	98 0.6	81 -12.3	120 3.8	136 3.4	135 5.1	
				89 %	89 %	86 %	86 %	86 %	90 %	89 %	86 %	86 %	87 %	86 %	86 %	85 %	87 %	86 %	86 %	86 %	86 %	85 %	85 %
CWBMFGW 230282 3 DSWFN4431 FB FGW 210197 FREDERICKSBURG WGU FGW230282				116	101	76	121	96	116 -0.29	101 3.3	133 -1.63	76 -4.1	94 2.4	79 -23	89 3.3	100 0.1	105 7.2	116 2.8	77 -15.7	106 1.7	89 -1.2	97 -0.9	
				86 %	85 %	84 %	83 %	82 %	87 %	85 %	84 %	84 %	84 %	83 %	83 %	82 %	84 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %
CWBMFGW 230283 7 DSWFN4431 PBD FGW 210186 FREDERICKSBURG WGU FGW230283				106	91	74	119	97	103 0.94	91 -0.5	116 -0.99	74 -5.1	86 -3.5	81 -21	93 1.2	101 0.1	112 10.5	114 2.6	74 -17.4	108 2.0	97 -0.4	108 0.8	
				85 %	85 %	83 %	83 %	82 %	86 %	85 %	83 %	83 %	83 %	83 %	82 %	81 %	83 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %
CWBMFGW 230284 MYMFQ0014 PBD CWBFFGW 210188 FREDERICKSBURG WGU FGW230284				124	93	79	114	90	120 -0.72	93 0.2	97 -0.27	79 -2.7	90 -0.9	86 -13	93 1.0	90 2.3	111 9.9	121 3.5	88 -7.7	114 3.0	101 0.0	95 -1.3	
				86 %	85 %	85 %	84 %	84 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	84 %	85 %	84 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	84 %	84 %
CWBMFGW 230287 2 SWK 200080 PBD FGW 190098 FREDERICKSBURG WGU FGW230287				123	75	67	127	98	117 -0.43	75 -7.1	112 -0.85	67 -8.8	86 -3.5	73 -32	99 -2.5	101 1.0	123 15.2	106 1.6	85 -10.1	134 6.0	131 2.9	124 3.4	
				89 %	89 %	87 %	86 %	86 %	89 %	89 %	87 %	87 %	87 %	86 %	85 %	87 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %
CWBMFGW 230290 2 SWK 200080 FB FGW 190096 FREDERICKSBURG WGU FGW230290				118	81	68	128	104	112 0.10	81 -4.9	111 -0.78	68 -8.2	89 -1.5	72 -34	101 -3.4	109 -0.8	107 8.4	122 3.6	79 -14.3	113 2.7	142 3.9	124 3.4	
				89 %	89 %	87 %	87 %	86 %	90 %	89 %	87 %	87 %	88 %	87 %	86 %	85 %	87 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %
CWBMFGW 230292 3 SWK 200078 FB FGW 130008 FREDERICKSBURG WGU FGW230292				117	98	81	112	94	112 0.02	98 2.3	102 -0.45	81 -1.5	96 3.6	88 -10	87 4.7	102 0.3	106 7.6	115 2.7	84 -10.4	87 -1.2	110 0.8	108 0.9	
				89 %	89 %	87 %	86 %	85 %	89 %	89 %	87 %	87 %	86 %	86 %	86 %	84 %	87 %	86 %	86 %	86 %	85 %	85 %	85 %

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Mamring	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Mamm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies	Pa ID																						
JAPANESE BLACK																									
CWBMTFGW 230293 FB FREDERICKSBURG WGU FGW230293				127 86 %	87 86 %	84 85 %	123 85%	97 84%	120 -0.70 86 %	87 -2.2 86 %	107 -0.66 85%	84 0.2 85%	94 2.4 86%	77 -26 85%	97 -0.9 85%	99 0.9 84%	114 11.2 86 %	131 4.8 85 %	78 -14.8 85 %	105 1.5 85 %	142 3.9 85 %	115 2.0 85 %			
CWBMTFGW 230296 3 FB FREDERICKSBURG WGU FGW230296				112 88 %	103 89 %	78 87 %	112 85%	88 85%	108 0.46 89 %	103 4.3 89 %	102 -0.44 86%	78 -3.0 87%	103 8.2 86%	88 -11 85%	81 8.3 86%	95 1.4 84%	105 7.5 87 %	82 -1.5 86 %	93 -4.0 86 %	95 0.0 85 %	109 0.7 85 %	124 3.3 85 %			
CWBMTFGW 230307 3 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW230307				100 87 %	108 87 %	89 87 %	97 86%	97 86%	103 0.91 87 %	108 6.0 87 %	81 0.33 87%	89 2.8 87%	111 13.8 86%	103 11 86%	91 2.5 86%	102 -0.1 85%	134 19.6 87 %	95 0.1 86 %	132 23.2 86 %	112 2.7 86 %	109 0.8 86 %	98 -0.8 85 %			
CWBMTFGW 230308 2 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW230308				106 88 %	90 88 %	88 86 %	115 85%	98 84%	140 -2.61 89 %	90 -1.1 88 %	104 -0.54 86%	88 2.2 86%	100 6.2 86%	85 -15 85%	96 -0.3 85%	101 0.5 84%	128 17.4 86 %	105 1.4 85 %	103 3.2 85 %	124 4.5 85 %	131 2.9 85 %	115 1.9 84 %			
CWBMTFGW 230315 27 FB FREDERICKSBURG WGU FGW230315				101 88 %	70 88 %	73 86 %	132 85%	94 84%	141 -2.75 89 %	70 -9.2 88 %	126 -1.37 86%	73 -5.7 86%	66 -17.1 86%	68 -40 85%	95 0.3 85%	96 1.3 84%	105 7.3 86 %	108 1.8 85 %	70 -20.1 85 %	107 1.8 85 %	117 1.5 85 %	127 3.7 84 %			
CWBMTFGW 230317 2 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW230317				118 88 %	80 88 %	80 86 %	132 85%	90 84%	124 -1.11 88 %	80 -5.2 88 %	84 0.23 86%	80 -2.1 86%	83 -5.4 85%	68 -39 85%	98 -1.6 85%	88 3.0 84%	122 14.6 86 %	128 4.3 85 %	93 -4.5 85 %	123 4.3 85 %	99 -0.2 85 %	84 -2.9 84 %			
CWBMTFGW 230320 6 FB FREDERICKSBURG WGU FGW230320				117 88 %	99 88 %	68 86 %	107 86%	94 85%	111 0.17 89 %	99 2.4 88 %	107 -0.64 86%	68 -8.4 86%	96 3.9 86%	93 -4 86%	91 2.6 85%	98 0.8 85%	126 16.4 86 %	96 0.3 85 %	100 0.5 86 %	126 4.7 85 %	99 -0.2 85 %	107 0.7 85 %			
CWBMTFGW 230327 3 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW230327				99 87 %	113 86 %	86 86 %	98 86%	99 84%	101 1.10 87 %	113 8.3 86 %	86 0.15 86%	86 1.5 86%	115 17.1 86%	102 10 86%	93 1.3 85%	104 -0.3 84%	128 17.0 86 %	95 0.1 85 %	121 15.4 85 %	120 3.8 85 %	108 0.7 85 %	105 0.3 85 %			
CWBMTFGW 230331 6 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW230331				103 88 %	102 87 %	89 87 %	100 86%	85 86%	106 0.67 88 %	102 3.6 87 %	80 0.36 87%	89 2.9 87%	100 6.6 86%	100 6 86%	83 7.0 86%	90 2.5 85%	121 14.3 87 %	108 1.9 86 %	107 5.6 86 %	121 4.0 86 %	100 -0.1 86 %	93 -1.5 86 %			
CWBMTFGW 230332 6 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW230332				98 88 %	99 87 %	88 87 %	106 87%	82 86%	102 1.00 88 %	99 2.5 87 %	78 0.44 87%	88 2.5 87%	98 4.7 87%	94 -3 87%	83 7.0 87%	84 3.5 86%	126 16.5 88 %	116 2.9 87 %	109 7.2 87 %	120 3.9 87 %	103 0.2 86 %	87 -2.6 86 %			
CWBMTFGW 230333 6 PBD FREDERICKSBURG WGU FGW230333				110 88 %	97 87 %	89 87 %	103 87%	79 86%	111 0.21 88 %	97 1.6 87 %	87 0.09 87%	89 2.7 87%	94 2.4 87%	97 2 87%	81 8.4 87%	81 4.0 86%	120 13.9 88 %	120 3.4 87 %	105 4.1 87 %	126 4.8 87 %	102 0.1 86 %	85 -2.9 86 %			
CWBMTFGW 230334 6 FB FREDERICKSBURG WGU FGW230334				118 87 %	95 87 %	80 85 %	121 84%	104 84%	127 -1.37 88 %	95 1.1 87 %	123 -1.25 85%	80 -1.6 85%	91 0.4 84%	79 -24 84%	101 -3.5 84%	106 -0.8 83%	121 14.1 85 %	106 1.6 84 %	65 -24.2 84 %	114 3.0 84 %	100 -0.1 84 %	119 2.5 83 %			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																							
Bulnaam		DNA	Ma ID																							
JAPANESE BLACK																										
CWBMFGW 230338 6 MYMFQ0014					105	100	85	107	87	106	100	84	85	98	93	87	90	112	110	103	120	101	93			
PBD FGW 160017										0.62	3.0	0.21	0.7	4.9	-4	5.0	2.4	10.4	2.1	2.8	3.9	0.0	-1.6			
FREDERICKSBURG WGU FGW230338					88 %	88 %	87 %	87%	86%	88 %	88 %	87%	87%	88%	87%	87%	86%	88 %	87 %	87 %	87 %	87 %	86 %			
CWBMFGW 230339 4 FGW 200158					119	101	72	107	98	116	101	93	72	97	93	99	100	125	95	89	121	99	114			
PBD FGW 200134										-0.34	3.4	-0.12	-6.2	4.3	-4	-2.4	0.7	15.9	0.2	-6.9	4.0	-0.2	1.7			
FREDERICKSBURG WGU FGW230339					66 %	67 %	48 %	41%	24%	71 %	67 %	46%	48%	43%	41%	32%	15%	47 %	35 %	35 %	31 %	28 %	19 %			
CWBMFGW 230841 FGW 190100					106	91	110	101	92	102	91	106	110	91	99	95	91	90	89	105	85	132	124			
F1 CWBFRB 140096										1.04	-0.6	-0.60	13.8	0.1	4	0.3	2.0	1.1	-0.6	4.2	-1.6	2.9	3.3			
FREDERICKSBURG WGU FGW230841					27 %	25 %	16 %	14%	10%	30 %	25 %	17%	16%	22%	14%	14%	7%	34 %	22 %	22 %	20 %	21 %	15 %			
CWBMFGW 230843 FGW 190100					106	91	110	101	92	102	91	106	110	91	99	95	91	90	89	105	85	132	124			
F2 CWBFFGW 200582										1.04	-0.6	-0.60	13.8	0.1	4	0.3	2.0	1.1	-0.6	4.2	-1.6	2.9	3.3			
FREDERICKSBURG WGU FGW230843					27 %	25 %	16 %	14%	10%	30 %	25 %	17%	16%	22%	14%	14%	7%	34 %	22 %	22 %	20 %	21 %	15 %			
CWBMFGW 230844 FGW 190100					106	91	110	101	92	102	91	106	110	91	99	95	91	90	89	105	85	132	124			
F2 CWBFFGW 200582										1.04	-0.6	-0.60	13.8	0.1	4	0.3	2.0	1.1	-0.6	4.2	-1.6	2.9	3.3			
FREDERICKSBURG WGU FGW230844					27 %	25 %	16 %	14%	10%	30 %	25 %	17%	16%	22%	14%	14%	7%	34 %	22 %	22 %	20 %	21 %	15 %			
CWBMFGW 230863 FGW 200157					99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	92	91	101	108	108	111	106			
F2 CWBFFGW 200602										1.63	0.2	-0.62	9.6	2.8	8	2.7	1.8	1.5	0.9	6.1	2.0	1.0	0.4			
FREDERICKSBURG WGU FGW230863					31 %	29 %	26 %	25%	19%	32 %	29 %	28%	26%	28%	25%	24%	14%	38 %	33 %	32 %	29 %	31 %	27 %			
CWBMFGW 230866 FGW 180074					106	105	111	93	92	102	105	113	111	105	107	95	91	103	87	92	95	109	120			
F2 CWBFFGW 200590										1.01	5.1	-0.87	14.7	10.1	17	0.1	2.2	6.6	-0.9	-4.7	-0.1	0.8	2.6			
FREDERICKSBURG WGU FGW230866					41 %	42 %	33 %	26%	18%	43 %	42 %	31%	33%	41%	26%	27%	9%	38 %	32 %	32 %	26 %	29 %	22 %			
CWBMFGW 230869 FGW 190117					92	109	112	91	97	90	109	104	112	110	109	100	96	103	85	88	84	88	111			
F1										2.17	6.7	-0.52	15.3	13.6	19	-2.8	1.2	6.4	-1.1	-7.6	-1.7	-1.2	1.3			
FREDERICKSBURG WGU FGW230869					39 %	42 %	19 %	15%	12%	44 %	42 %	19%	19%	25%	15%	19%	6%	33 %	34 %	34 %	30 %	33 %	27 %			
CWBMFGW 230880 FGW 180062					98	90	104	105	87	94	90	108	104	92	95	89	87	91	99	92	103	107	113			
F1 CWBFFG 170554										1.80	-1.0	-0.67	10.9	0.7	-1	3.5	2.8	1.2	0.6	-5.1	1.3	0.6	1.5			
FREDERICKSBURG WGU FGW230880					35 %	33 %	23 %	21%	17%	38 %	33 %	25%	23%	35%	21%	21%	13%	40 %	37 %	37 %	32 %	34 %	29 %			
CWBMFGW 230885 FGW 190100					106	91	110	101	92	102	91	106	110	91	99	95	91	90	89	105	85	132	124			
F1 CWBFRB 160198										1.04	-0.6	-0.60	13.8	0.1	4	0.3	2.0	1.1	-0.6	4.2	-1.6	2.9	3.3			
FREDERICKSBURG WGU FGW230885					27 %	25 %	16 %	14%	10%	30 %	25 %	17%	16%	22%	14%	14%	7%	34 %	22 %	22 %	20 %	21 %	15 %			
CWBMFGW 230891 FGW 200157					99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	92	91	101	108	108	111	106			
F2 CWBFFGW 190505										1.63	0.2	-0.62	9.6	2.8	8	2.7	1.8	1.5	0.9	6.1	2.0	1.0	0.4			
FREDERICKSBURG WGU FGW230891					31 %	29 %	26 %	25%	19%	32 %	29 %	28%	26%	28%	25%	24%	14%	38 %	33 %	32 %	29 %	31 %	27 %			
CWBMFGW 230893 FGW 180062					98	90	104	105	87	94	90	108	104	92	95	89	87	91	99	92	103	107	113			
F1										1.80	-1.0	-0.67	10.9	0.7	-1	3.5	2.8	1.2	0.6	-5.1	1.3	0.6	1.5			
FREDERICKSBURG WGU FGW230893					35 %	33 %	23 %	21%	17%	38 %	33 %	25%	23%	35%	21%	21%	13%	40 %	37 %	37 %	32 %	34 %	29 %			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Bulnaam																								
JAPANESE BLACK																								
CWBMFGW 230901					92	109	112	91	97	90	109	104	112	110	109	100	96	103	85	88	84	88	111	
F1					2.17	6.7	-0.52	15.3	13.6	19	-2.8	1.2	6.4	-1.1	-7.6	-1.7	-1.2	1.3						
FREDERICKSBURG WGU FGW230901					39 %	42 %	19 %	15%	12%	44 %	42 %	19%	19%	25%	15%	19%	6%	33 %	34 %	34 %	30 %	33 %	27 %	
CWBMFGW 230903					99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	92	91	101	108	108	111	106	
F1					1.63	0.2	-0.62	9.6	2.8	8	2.7	1.8	1.5	0.9	6.1	2.0	1.0	0.4						
FREDERICKSBURG WGU FGW230903					31 %	29 %	26 %	25%	19%	32 %	29 %	28%	26%	28%	25%	24%	14%	38 %	33 %	32 %	29 %	31 %	27 %	
CWBMFGW 230904					98	90	104	105	87	94	90	108	104	92	95	89	87	91	99	92	103	107	113	
F1					1.80	-1.0	-0.67	10.9	0.7	-1	3.5	2.8	1.2	0.6	-5.1	1.3	0.6	1.5						
FREDERICKSBURG WGU FGW230904					35 %	33 %	23 %	21%	17%	38 %	33 %	25%	23%	35%	21%	21%	13%	40 %	37 %	37 %	32 %	34 %	29 %	
CWBMFGW 230908					98	90	104	105	87	94	90	108	104	92	95	89	87	91	99	92	103	107	113	
F2					1.80	-1.0	-0.67	10.9	0.7	-1	3.5	2.8	1.2	0.6	-5.1	1.3	0.6	1.5						
FREDERICKSBURG WGU FGW230908					35 %	33 %	23 %	21%	17%	38 %	33 %	25%	23%	35%	21%	21%	13%	40 %	37 %	37 %	32 %	34 %	29 %	
CWBMFGW 230909					98	90	104	105	87	94	90	108	104	92	95	89	87	91	99	92	103	107	113	
F2					1.80	-1.0	-0.67	10.9	0.7	-1	3.5	2.8	1.2	0.6	-5.1	1.3	0.6	1.5						
FREDERICKSBURG WGU FGW230909					35 %	33 %	23 %	21%	17%	38 %	33 %	25%	23%	35%	21%	21%	13%	40 %	37 %	37 %	32 %	34 %	29 %	
CWBMFGW 230912					98	90	104	105	87	94	90	108	104	92	95	89	87	91	99	92	103	107	113	
F1					1.80	-1.0	-0.67	10.9	0.7	-1	3.5	2.8	1.2	0.6	-5.1	1.3	0.6	1.5						
FREDERICKSBURG WGU FGW230912					35 %	33 %	23 %	21%	17%	38 %	33 %	25%	23%	35%	21%	21%	13%	40 %	37 %	37 %	32 %	34 %	29 %	
CWBMFGW 240350					93	105	76	94	98	96	105	83	76	105	106	102	98	129	119	112	120	109	91	
PBD					1.57	5.0	0.25	-3.9	9.6	15	-4.3	1.3	17.5	3.2	9.5	3.9	0.7	-1.9						
FREDERICKSBURG WGU FGW240350					87 %	87 %	85 %	85%	84%	88 %	87 %	85%	85%	86%	85%	85%	84%	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	84 %	
CWBMFGW 240351					106	89	82	106	100	136	89	126	82	83	94	98	104	122	110	95	92	116	115	
3					-2.31	-1.6	-1.37	-0.8	-5.2	-3	-1.6	0.1	14.6	2.1	-2.8	-0.5	1.4	1.9						
FB					88 %	88 %	86 %	86%	86%	87%	86%	86%	87%	86%	86%	85%	86 %	86 %	86 %	85 %	85 %	85 %		
FREDERICKSBURG WGU FGW240351																								
CWBMFGW 240352					106	111	89	109	102	103	111	101	89	111	91	101	102	119	116	76	112	85	93	
18					0.93	7.5	-0.43	3.1	14.2	-6	-3.7	0.0	13.4	2.8	-16.3	2.6	-1.5	-1.6						
PBD					87 %	87 %	84 %	83%	82%	88 %	87 %	84%	84%	84%	83%	83%	82%	84 %	83 %	83 %	83 %	83 %	82 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240352																								
CWBMFGW 240357					108	117	77	100	100	106	117	96	77	109	100	97	102	117	117	81	111	75	84	
5					0.65	9.7	-0.22	-3.7	12.8	7	-1.1	0.0	12.5	3.0	-12.9	2.5	-2.5	-2.9						
PBD					88 %	88 %	86 %	85%	84%	89 %	88 %	86%	86%	86%	85%	85%	84%	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	84 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240357																								
CWBMFGW 240360					125	107	88	113	102	121	107	120	88	99	87	105	101	113	107	81	98	94	105	
1					-0.77	5.6	-1.12	2.3	6.0	-12	-5.5	0.0	10.6	1.6	-12.6	0.5	-0.7	0.4						
FB					88 %	87 %	86 %	85%	84%	88 %	87 %	86%	86%	85%	85%	85%	84%	86 %	85 %	85 %	84 %	85 %	84 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240360																								
CWBMFGW 240362					124	80	73	130	103	120	80	120	73	76	70	103	105	129	96	68	95	104	129	
3					-0.69	-5.3	-1.14	-5.8	-10.7	-37	-4.5	-0.1	17.4	0.2	-21.9	0.0	0.2	4.1						
FB					88 %	88 %	86 %	86%	84%	89 %	88 %	86%	86%	86%	86%	85%	84%	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	84 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240362																								

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																			
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas								
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde																		
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																								
Bulnaam		DNA	Ma ID							Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.	
JAPANESE BLACK																											
CWBMMFGW 240364 2 FGW 210192 FB FGW 200133					114	97	78	112	100	132 -1.85	97 1.9	117 -1.03	78 -3.0	89 -1.4	88 -10	98 -2.0	103 0.2	130 18.2	103 1.2	67 -22.5	108 2.0	85 -1.5	110 1.2				
FREDERICKSBURG WGU FGW240364					88 %	87 %	86 %	86%	85%	89 %	87 %	86%	86%	86%	86%	85%	85%	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	
CWBMMFGW 240365 3 SWK 210153 PBD FGW 200153					94	117	86	99	108	93 1.90	117 9.8	102 -0.45	86 1.5	113 15.2	101 8	109 -8.3	108 -0.7	124 15.6	121 3.5	87 -8.6	114 3.0	104 0.3	95 -1.2				
FREDERICKSBURG WGU FGW240365					88 %	88 %	86 %	85%	84%	89 %	88 %	86%	86%	86%	85%	85%	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	84 %	84 %	84 %	84 %	
CWBMMFGW 240366 3 FGW 220223 PBD FGW 220262					111	87	77	121	88	135 -2.19	87 -2.3	106 -0.60	77 -3.4	84 -5.1	79 -24	90 2.7	89 2.7	133 19.5	93 -0.1	77 -15.4	120 3.9	85 -1.6	115 1.8				
FREDERICKSBURG WGU FGW240366					87 %	87 %	85 %	84%	84%	88 %	87 %	85%	85%	86%	84%	84%	84%	85 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	
CWBMMFGW 240367 3 FGW 200147 PBD FGW 210179					101	106	85	106	89	100 1.28	106 5.4	98 -0.30	85 0.5	103 8.2	94 -3	86 5.5	95 1.8	124 15.6	108 1.9	62 -25.9	101 0.9	102 0.1	119 2.5				
FREDERICKSBURG WGU FGW240367					88 %	88 %	86 %	85%	84%	89 %	88 %	86%	86%	86%	85%	85%	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	84 %	84 %	84 %	84 %	
CWBMMFGW 240370 MYMFQ007 PBD CWBFFGW 210188					116	106	78	110	94	111 0.19	106 5.3	113 -0.87	78 -3.0	100 6.4	90 -8	92 2.0	97 1.0	130 18.1	102 1.0	78 -14.6	111 2.5	105 0.4	116 2.1				
FREDERICKSBURG WGU FGW240370					86 %	86 %	86 %	85%	86%	86 %	86 %	86%	86%	86%	85%	86%	85%	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	
CWBMMFGW 240374 MYMFQ007 PBD CWBFFGW 210188					120	112	74	104	94	117 -0.42	112 7.7	124 -1.30	74 -4.9	103 8.8	96 0	94 0.8	96 1.1	121 14.3	118 3.1	88 -7.7	113 2.8	113 1.2	105 0.4				
FREDERICKSBURG WGU FGW240374					86 %	86 %	86 %	86%	86%	86 %	86 %	86%	86%	86%	86%	86%	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	
CWBMMFGW 240376 2 SWK 210153 PBD FGW 170021					127	86	91	117	95	122 -0.91	86 -2.9	108 -0.70	91 3.8	87 -3.0	83 -18	99 -2.3	96 1.6	124 15.7	107 1.6	89 -6.9	112 2.6	100 -0.1	102 -0.1				
FREDERICKSBURG WGU FGW240376					89 %	89 %	87 %	86%	86%	89 %	89 %	87%	87%	87%	86%	86%	87 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	
CWBMMFGW 240379 3 FGW 210192 FB FGW 150014					121	115	81	107	101	117 -0.41	115 9.0	120 -1.13	81 -1.2	104 9.4	93 -3	95 0.0	107 -0.6	127 16.6	106 1.6	65 -24.1	101 1.0	117 1.5	129 4.1				
FREDERICKSBURG WGU FGW240379					89 %	88 %	87 %	86%	86%	89 %	88 %	87%	87%	86%	86%	86%	85%	87 %	86 %	86 %	86 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	
CWBMMFGW 240380 5 OGWFQ038 PBD FGW 210196					85	116	85	94	102	84 2.76	116 9.5	103 -0.48	85 0.6	111 14.3	106 15	92 1.7	110 -1.4	119 13.2	108 1.9	125 18.6	128 5.1	103 0.2	93 -1.6				
FREDERICKSBURG WGU FGW240380					86 %	85 %	85 %	85%	84%	86 %	85 %	85%	85%	85%	85%	84%	83%	85 %	85 %	85 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	
CWBMMFGW 240383 1 FGW 210192 FB FGW 210197					106	91	83	123	103	137 -2.39	91 -0.6	124 -1.28	83 -0.3	89 -1.4	77 -27	101 -3.5	105 -0.7	135 20.1	107 1.7	69 -21.0	104 1.3	74 -2.6	98 -0.9				
FREDERICKSBURG WGU FGW240383					87 %	87 %	85 %	84%	84%	88 %	87 %	85%	85%	85%	84%	85%	86 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	
CWBMMFGW 240387 2 FGW 220223 PBD FGW 220269					124	94	74	111	97	118 -0.56	94 0.4	102 -0.44	74 -5.1	89 -1.5	89 -10	95 0.3	101 0.3	120 13.8	92 -0.2	101 1.4	87 -1.3	125 2.3	131 4.5				
FREDERICKSBURG WGU FGW240387					86 %	86 %	85 %	84%	84%	87 %	86 %	84%	85%	84%	84%	84%	83%	85 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	
CWBMMFGW 240388 2 FGW 210192 PBD FGW 200134					106	116	74	96	103	105 0.77	116 9.5	94 -0.17	74 -4.9	110 13.5	104 12	103 -4.6	105 -0.1	132 18.8	93 -0.1	96 -2.2	121 4.0	84 -1.6	104 0.2				
FREDERICKSBURG WGU FGW240388					88 %	88 %	86 %	85%	84%	89 %	88 %	86%	86%	86%	85%	85%	86 %	85 %	85 %	85 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	84 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMFGW 240389 MYMFQ007 PBD CWBFFGW 210188 FREDERICKSBURG WGU FGW240389				118 86 %	106 86 %	77 86 %	111 86 %	89 86 %	112 0.03 86 %	106 5.2 86 %	113 -0.89 86 %	77 -3.4 86 %	99 5.6 86 %	89 -9 86 %	85 5.7 86 %	92 1.7 85 %	119 13.1 86 %	105 1.4 86 %	85 -9.9 86 %	109 2.1 86 %	110 0.9 86 %	112 1.5 86 %	
CWBMFGW 240390 5 FGW 220223 PBD FGW 160016 FREDERICKSBURG WGU FGW240390				86 87 %	109 87 %	68 86 %	118 85 %	98 84 %	87 2.50 88 %	109 6.5 87 %	98 -0.31 85 %	68 -8.1 86 %	101 7.0 86 %	82 -19 85 %	88 3.9 85 %	105 -0.7 84 %	115 11.5 86 %	83 -1.3 85 %	82 -12.0 85 %	105 1.5 85 %	107 0.6 84 %	132 4.7 84 %	
CWBMFGW 240391 3 FGW 220223 PBD FGW 210189 FREDERICKSBURG WGU FGW240391				116 88 %	105 88 %	73 86 %	114 85 %	98 84 %	112 0.04 88 %	105 4.7 88 %	100 -0.39 86 %	73 -5.6 86 %	100 6.1 86 %	86 -14 85 %	104 -5.0 85 %	97 1.3 84 %	121 14.4 86 %	107 1.7 85 %	82 -12.1 85 %	105 1.5 85 %	111 0.9 85 %	118 2.3 84 %	
CWBMFGW 240392 2 SWK 210153 PBD FGW 190089 FREDERICKSBURG WGU FGW240392				110 88 %	102 88 %	87 86 %	111 86 %	83 85 %	105 0.78 89 %	102 3.9 88 %	108 -0.69 86 %	87 2.0 86 %	98 5.2 86 %	89 -9 86 %	89 3.4 85 %	81 4.1 85 %	125 15.7 86 %	109 2.0 85 %	81 -12.5 86 %	117 3.4 85 %	85 -1.6 85 %	95 -1.3 85 %	
CWBMFGW 240396 4 FGW 210192 FB FGW 170025 FREDERICKSBURG WGU FGW240396				119 89 %	104 89 %	75 87 %	111 87 %	96 86 %	125 -1.15 90 %	104 4.5 89 %	127 -1.39 87 %	75 -4.3 87 %	93 1.7 87 %	89 -9 87 %	100 -3.1 86 %	96 1.5 85 %	124 15.6 87 %	108 1.9 86 %	87 -8.6 86 %	126 4.7 86 %	92 -0.9 86 %	99 -0.6 86 %	
CWBMFGW 240399 7 FGW 200147 PBD FGW 220254 FREDERICKSBURG WGU FGW240399				85 87 %	130 87 %	91 85 %	91 84 %	96 84 %	89 2.31 88 %	130 15.2 87 %	86 0.13 85 %	91 4.2 85 %	128 25.8 85 %	109 18 84 %	90 2.8 84 %	101 0.3 83 %	125 15.8 85 %	102 1.0 84 %	104 3.7 84 %	113 2.7 84 %	89 -1.2 83 %	91 -1.9 83 %	
CWBMFGW 240401 2 FGW 220223 PBD FGW 220268 FREDERICKSBURG WGU FGW240401				113 87 %	103 87 %	71 85 %	111 84 %	96 84 %	112 0.10 88 %	103 4.2 87 %	92 -0.07 85 %	71 -6.5 85 %	100 6.7 86 %	89 -10 84 %	98 -1.7 84 %	98 1.2 83 %	123 15.2 85 %	111 2.2 84 %	106 5.2 84 %	119 3.7 84 %	91 -0.9 84 %	91 -1.9 84 %	
CWBMFGW 240402 4 FGW 200147 PBD FGW 180046 FREDERICKSBURG WGU FGW240402				100 88 %	113 88 %	83 86 %	104 85 %	88 84 %	97 1.51 89 %	113 8.2 88 %	104 -0.53 86 %	83 -0.3 86 %	108 11.9 86 %	96 1 85 %	88 4.2 85 %	90 2.4 84 %	115 11.4 86 %	105 1.4 85 %	89 -7.2 85 %	127 5.0 85 %	97 -0.4 85 %	103 0.0 85 %	
CWBMFGW 240407 2 FGW 210192 PBD FGW 210186 FREDERICKSBURG WGU FGW240407				119 88 %	96 88 %	79 86 %	116 85 %	92 84 %	125 -1.21 89 %	96 1.2 88 %	125 -1.31 86 %	79 -2.4 86 %	89 -1.3 86 %	84 -16 85 %	91 2.3 85 %	94 1.4 84 %	119 13.3 86 %	99 0.6 85 %	67 -22.4 85 %	117 3.4 85 %	76 -2.4 85 %	107 0.6 85 %	
CWBMFGW 240409 2 FGW 200147 PBD FGW 210201 FREDERICKSBURG WGU 24 409				99 87 %	109 86 %	69 85 %	108 85 %	94 84 %	96 1.60 88 %	109 6.7 86 %	103 -0.51 85 %	69 -7.6 85 %	107 11.2 85 %	92 -5 85 %	91 2.6 84 %	99 1.0 83 %	120 14.0 85 %	91 -0.4 84 %	76 -15.9 84 %	111 2.5 84 %	83 -1.7 84 %	112 1.5 84 %	
CWBMFGW 240921 F3 FGW 190121 CWBFFGW 190514 FREDERICKSBURG WGU FGW240921				112 24 %	93 24 %	110 15 %	101 14 %	87 10 %	106 0.62 27 %	93 0.3 24 %	110 -0.77 14 %	110 14.3 15 %	93 1.6 26 %	99 5 14 %	89 3.7 14 %	87 2.8 7 %	92 1.6 37 %	95 0.1 37 %	98 -0.6 36 %	83 -1.8 32 %	118 1.7 36 %	116 2.1 29 %	
CWBMFGW 240923 F2 FGW 190121 CWBFFGW 220762 FREDERICKSBURG WGU FGW240923				112 24 %	93 24 %	110 15 %	101 14 %	87 10 %	106 0.62 27 %	93 0.3 24 %	110 -0.77 14 %	110 14.3 15 %	93 1.6 26 %	99 5 14 %	89 3.7 14 %	87 2.8 7 %	92 1.6 37 %	95 0.1 37 %	98 -0.6 36 %	83 -1.8 32 %	118 1.7 36 %	116 2.1 29 %	

CWB Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig		Speen gewig		Geborte Mat.		Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig		Volwasse gewig		Vers Vrugbaarh.			Koei Vrugbaarh.			Lank-lewendheid			IMF					Marmering					Karkas gewig					EMA Oogspier					Rib Vet					MF Marm. Fynh.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Bulnaam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
JAPANESE BLACK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMFGW 240957  FGW 190122 F1  CWBFRB 150054				111	80	111	112	95	106 0.67	80 -5.2	107 -0.66	111 14.6	83 -5.2	88 -11	97 -0.9	94 1.5	97 3.8	86 -1.0	88 -7.5	92 -0.5	79 -2.1	103 0.0	
FREDERICKSBURG WGU FGW240957				17 %	16 %	14 %	7 %	10%	18 %	16 %	15%	14%	20%	7 %	15%	6%	30 %	16 %	16 %	15 %	15 %	11 %	
CWBMFGW 240959  FGW 190122 F2  CWBFFGW 200633				111	80	111	112	95	106 0.67	80 -5.2	107 -0.66	111 14.6	83 -5.2	88 -11	97 -0.9	94 1.5	97 3.8	86 -1.0	88 -7.5	92 -0.5	79 -2.1	103 0.0	
FREDERICKSBURG WGU FGW240959				17 %	16 %	14 %	7 %	10%	18 %	16 %	15%	14%	20%	7 %	15%	6%	30 %	16 %	16 %	15 %	15 %	11 %	
CWBMFGW 240961  FGW 190121 F2  CWBFFGW 200585				112	93	110	101	87	106 0.62	93 0.3	110 -0.77	110 14.3	93 1.6	99 5	89 3.7	87 2.8	92 1.6	95 0.1	98 -0.6	83 -1.8	118 1.7	116 2.1	
FREDERICKSBURG WGU FGW240961				24 %	24 %	15 %	14%	10%	27 %	24 %	14%	15%	26%	14%	14%	7%	37 %	37 %	36 %	32 %	36 %	29 %	
CWBMFGW 240963  FGW 190122 F1  CWBFRB 210009				111	80	111	112	95	106 0.67	80 -5.2	107 -0.66	111 14.6	83 -5.2	88 -11	97 -0.9	94 1.5	97 3.8	86 -1.0	88 -7.5	92 -0.5	79 -2.1	103 0.0	
FREDERICKSBURG WGU FGW240963				17 %	16 %	14 %	7 %	10%	18 %	16 %	15%	14%	20%	7 %	15%	6%	30 %	16 %	16 %	15 %	15 %	11 %	
CWBMFGW 240966  FGW 190121 F2  CWBFFGW 200602				112	93	110	101	87	106 0.62	93 0.3	110 -0.77	110 14.3	93 1.6	99 5	89 3.7	87 2.8	92 1.6	95 0.1	98 -0.6	83 -1.8	118 1.7	116 2.1	
FREDERICKSBURG WGU FGW240966				24 %	24 %	15 %	14%	10%	27 %	24 %	14%	15%	26%	14%	14%	7%	37 %	37 %	36 %	32 %	36 %	29 %	
CWBMFGW 240969  FGW 190121 F1  CWBFRB 130104				112	93	110	101	87	106 0.62	93 0.3	110 -0.77	110 14.3	93 1.6	99 5	89 3.7	87 2.8	92 1.6	95 0.1	98 -0.6	83 -1.8	118 1.7	116 2.1	
FREDERICKSBURG WGU FGW240969				24 %	24 %	15 %	14%	10%	27 %	24 %	14%	15%	26%	14%	14%	7%	37 %	37 %	36 %	32 %	36 %	29 %	
CWBMFGW 240970  FGW 190121 F1 				112	93	110	101	87	106 0.62	93 0.3	110 -0.77	110 14.3	93 1.6	99 5	89 3.7	87 2.8	92 1.6	95 0.1	98 -0.6	83 -1.8	118 1.7	116 2.1	
FREDERICKSBURG WGU FGW240970				24 %	24 %	15 %	14%	10%	27 %	24 %	14%	15%	26%	14%	14%	7%	37 %	37 %	36 %	32 %	36 %	29 %	
CWBMFGW 240972  FGW 190122 F1  CWBFRB 180431				111	80	111	112	95	106 0.67	80 -5.2	107 -0.66	111 14.6	83 -5.2	88 -11	97 -0.9	94 1.5	97 3.8	86 -1.0	88 -7.5	92 -0.5	79 -2.1	103 0.0	
FREDERICKSBURG WGU FGW240972				17 %	16 %	14 %	7 %	10%	18 %	16 %	15%	14%	20%	7 %	15%	6%	30 %	16 %	16 %	15 %	15 %	11 %	
CWBMFGW 240973  FGW 190121 F1  CWBFRB 140112				112	93	110	101	87	106 0.62	93 0.3	110 -0.77	110 14.3	93 1.6	99 5	89 3.7	87 2.8	92 1.6	95 0.1	98 -0.6	83 -1.8	118 1.7	116 2.1	
FREDERICKSBURG WGU FGW240973				24 %	24 %	15 %	14%	10%	27 %	24 %	14%	15%	26%	14%	14%	7%	37 %	37 %	36 %	32 %	36 %	29 %	
CWBMFGW 240974  FGW 190121 F2  CWBFFGW 210719				112	93	110	101	87	106 0.62	93 0.3	110 -0.77	110 14.3	93 1.6	99 5	89 3.7	87 2.8	92 1.6	95 0.1	98 -0.6	83 -1.8	118 1.7	116 2.1	
FREDERICKSBURG WGU FGW240974				24 %	24 %	15 %	14%	10%	27 %	24 %	14%	15%	26%	14%	14%	7%	37 %	37 %	36 %	32 %	36 %	29 %	
CWBMFGW 240976  FGW 190107 F1  CWBFRB 140012				102	98	113	99	95	98 1.40	98 2.1	107 -0.66	113 15.6	99 5.7	101 8	100 -2.8	92 2.0	93 2.3	102 1.0	95 -2.7	101 0.9	86 -1.4	94 -1.5	
FREDERICKSBURG WGU FGW240976				24 %	19 %	15 %	15%	14%	25 %	19 %	20%	15%	25%	15%	21%	7%	33 %	25 %	25 %	22 %	24 %	17 %	
CWBMFGW 240978  FGW 200157 F2  CWBFFGW 220242				99	93	102	99	91	96 1.63	93 0.2	106 -0.62	102 9.6	95 2.8	101 8	90 2.7	92 1.8	89 0.4	101 0.9	108 6.1	108 2.0	111 1.0	106 0.4	
FREDERICKSBURG WGU FGW240978				31 %	29 %	26 %	25%	19%	32 %	29 %	28%	26%	28%	25%	24%	14%	38 %	33 %	32 %	29 %	31 %	27 %	

CWB Bulle

Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrite Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																						
Bulnaam																										
JAPANESE BLACK																										
CWBMFGW 240979					111	80	111	112	95	106	80	107	111	83	88	97	94	97	86	88	92	79	103			
F2					17 %	16 %	14 %	7 %	10%	0.67	-5.2	-0.66	14.6	-5.2	-11	-0.9	1.5	3.8	-1.0	-7.5	-0.5	-2.1	0.0			
FREDERICKSBURG WGU FGW240979					17 %	16 %	14 %	7 %	10%	18 %	16 %	15%	14%	20%	7 %	15%	6%	30 %	16 %	16 %	15 %	15 %	11 %			
CWBMFGW 240980					99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	92	89	101	108	108	111	106			
F2					31 %	29 %	26 %	25%	19%	1.63	0.2	-0.62	9.6	2.8	8	2.7	1.8	0.4	0.9	6.1	2.0	1.0	0.4			
FREDERICKSBURG WGU FGW240980					31 %	29 %	26 %	25%	19%	32 %	29 %	28%	26%	28%	25%	24%	14%	38 %	33 %	32 %	29 %	31 %	27 %			
CWBMFGW 240982					111	80	111	112	95	106	80	107	111	83	88	97	94	97	86	88	92	79	103			
F2					17 %	16 %	14 %	7 %	10%	0.67	-5.2	-0.66	14.6	-5.2	-11	-0.9	1.5	3.8	-1.0	-7.5	-0.5	-2.1	0.0			
FREDERICKSBURG WGU FGW240982					17 %	16 %	14 %	7 %	10%	18 %	16 %	15%	14%	20%	7 %	15%	6%	30 %	16 %	16 %	15 %	15 %	11 %			
CWBMFGW 240983					111	80	111	112	95	106	80	107	111	83	88	97	94	97	86	88	92	79	103			
F1					17 %	16 %	14 %	7 %	10%	0.67	-5.2	-0.66	14.6	-5.2	-11	-0.9	1.5	3.8	-1.0	-7.5	-0.5	-2.1	0.0			
FREDERICKSBURG WGU FGW240983					17 %	16 %	14 %	7 %	10%	18 %	16 %	15%	14%	20%	7 %	15%	6%	30 %	16 %	16 %	15 %	15 %	11 %			
CWBMFGW 240985					99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	92	89	101	108	108	111	106			
F1					31 %	29 %	26 %	25%	19%	1.63	0.2	-0.62	9.6	2.8	8	2.7	1.8	0.4	0.9	6.1	2.0	1.0	0.4			
FREDERICKSBURG WGU FGW240985					31 %	29 %	26 %	25%	19%	32 %	29 %	28%	26%	28%	25%	24%	14%	38 %	33 %	32 %	29 %	31 %	27 %			
CWBMFGW 240987					95	111	107	93	87	92	111	107	107	110	107	87	88	101	82	94	91	109	121			
F2					34 %	34 %	26 %	22%	16%	2.02	7.4	-0.66	12.4	13.2	16	4.9	2.4	5.4	-1.5	-3.8	-0.7	0.8	2.9			
FREDERICKSBURG WGU FGW240987					34 %	34 %	26 %	22%	16%	36 %	34 %	25%	26%	29%	22%	20%	11%	30 %	22 %	22 %	20 %	20 %	14 %			
CWBMFGW 240988					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	92	95	98	83	118	116			
F2					24 %	24 %	15 %	14%	10%	0.62	0.3	-0.77	14.3	1.6	5	3.7	2.8	1.6	0.1	-0.6	-1.8	1.7	2.1			
FREDERICKSBURG WGU FGW240988					24 %	24 %	15 %	14%	10%	27 %	24 %	14%	15%	26%	14%	14%	7%	37 %	37 %	36 %	32 %	36 %	29 %			
CWBMFGW 240992					111	80	111	112	95	106	80	107	111	83	88	97	94	97	86	88	92	79	103			
F2					17 %	16 %	14 %	7 %	10%	0.67	-5.2	-0.66	14.6	-5.2	-11	-0.9	1.5	3.8	-1.0	-7.5	-0.5	-2.1	0.0			
FREDERICKSBURG WGU FGW240992					17 %	16 %	14 %	7 %	10%	18 %	16 %	15%	14%	20%	7 %	15%	6%	30 %	16 %	16 %	15 %	15 %	11 %			
CWBMFGW 240993					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	92	95	98	83	118	116			
F2					24 %	24 %	15 %	14%	10%	0.62	0.3	-0.77	14.3	1.6	5	3.7	2.8	1.6	0.1	-0.6	-1.8	1.7	2.1			
FREDERICKSBURG WGU FGW240993					24 %	24 %	15 %	14%	10%	27 %	24 %	14%	15%	26%	14%	14%	7%	37 %	37 %	36 %	32 %	36 %	29 %			
CWBMFGW 240994					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	92	95	98	83	118	116			
F3					24 %	24 %	15 %	14%	10%	0.62	0.3	-0.77	14.3	1.6	5	3.7	2.8	1.6	0.1	-0.6	-1.8	1.7	2.1			
FREDERICKSBURG WGU FGW240994					24 %	24 %	15 %	14%	10%	27 %	24 %	14%	15%	26%	14%	14%	7%	37 %	37 %	36 %	32 %	36 %	29 %			
CWBMFGW 240998					92	109	112	91	97	90	109	104	112	110	109	100	96	103	85	88	84	88	111			
F1					39 %	42 %	19 %	15%	12%	2.17	6.7	-0.52	15.3	13.6	19	-2.8	1.2	6.4	-1.1	-7.6	-1.7	-1.2	1.3			
FREDERICKSBURG WGU FGW240998					39 %	42 %	19 %	15%	12%	44 %	42 %	19%	19%	25%	15%	19%	6%	33 %	34 %	30 %	33 %	27 %				
CWBMFGW 250001					63	115	114	85	89	71	115	81	114	119	115	92	87	100	99	103	107	100	95			
F1					40 %	41 %	29 %	23%	16%	4.01	8.9	0.32	16.2	19.6	28	1.6	2.7	5.4	0.7	3.0	1.9	-0.1	-1.3			
FREDERICKSBURG FGC 250001					40 %	41 %	29 %	23%	16%	43 %	41 %	29%	29%	29%	23%	22%	11%	30 %	24 %	24 %	22 %	20 %	15 %			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebt Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																							
Bulnaam	DNA	Ma ID																								
JAPANESE BLACK																										
CWBMFGW 250002					63	115	114	85	89	71	115	81	114	119	115	92	87	100	99	103	107	100	95			
F1										4.01	8.9	0.32	16.2	19.6	28	1.6	2.7	5.4	0.7	3.0	1.9	-0.1	-1.3			
FREDERICKSBURG FGC 250002					40 %	41 %	29 %	23%	16%	43 %	41 %	29%	29%	29%	23%	22%	11%	30 %	24 %	24 %	22 %	20 %	15 %			
CWBMFGW 250004					92	109	112	91	97	90	109	104	112	110	109	100	96	103	85	88	84	88	111			
F1										2.17	6.7	-0.52	15.3	13.6	19	-2.8	1.2	6.4	-1.1	-7.6	-1.7	-1.2	1.3			
FREDERICKSBURG FGC 250004					39 %	42 %	19 %	15%	12%	44 %	42 %	19%	19%	25%	15%	19%	6%	33 %	34 %	34 %	30 %	33 %	27 %			
CWBMFGW 250412					121	89	84	116	103	118	89	96	84	89	84	102	107	117	135	79	96	131	110			
3										-0.50	-1.7	-0.24	0.4	-1.3	-17	-3.9	-0.4	12.4	5.2	-14.2	0.2	2.9	1.0			
FB					88 %	88 %	86 %	85%	84%	89 %	88 %	86%	86%	86%	85%	85%	84%	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %			
FREDERICKSBURG WGU 250412																		85 %	85 %	85 %	85 %	85 %				
CWBMFGW 250415					98	112	87	109	101	96	112	100	87	108	91	103	101	136	89	80	94	84	112			
2										1.59	7.8	-0.38	2.0	12.2	-6	-4.8	0.3	20.7	-0.6	-13.4	-0.2	-1.6	1.4			
PBD					88 %	88 %	85 %	85%	84%	89 %	88 %	86%	85%	86%	85%	85%	84%	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %			
FREDERICKSBURG WGU 250415																		85 %	85 %	85 %	85 %	85 %				
CWBMFGW 250424					102	130	85	104	113	99	130	113	85	120	96	109	115	126	93	81	81	89	116			
3										1.37	15.0	-0.88	0.6	20.6	1	-8.0	-2.5	16.4	0.0	-12.7	-2.1	-1.2	2.1			
FB					88 %	88 %	85 %	85%	84%	89 %	88 %	85%	85%	84%	85%	85%	84%	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	84 %			
FREDERICKSBURG WGU 250424																		85 %	85 %	85 %	85 %	84 %				
CWBMFGW 250425					117	107	76	114	105	112	107	113	76	99	86	108	105	122	98	65	85	71	110			
5										0.09	5.8	-0.87	-4.1	5.5	-14	-7.8	-0.2	14.8	0.6	-24.3	-1.5	-2.9	1.1			
FB					88 %	89 %	87 %	86%	86%	89 %	89 %	86%	87%	86%	86%	86%	85%	87 %	87 %	87 %	86 %	86 %	86 %			
FREDERICKSBURG WGU 250425																		87 %	87 %	86 %	86 %	86 %				
CWBMFGW 250426					92	116	86	112	108	92	116	97	86	111	88	108	109	128	98	71	93	81	111			
2										1.98	9.5	-0.28	1.3	14.3	-10	-7.5	-0.9	17.1	0.5	-19.7	-0.3	-1.9	1.2			
PBD					88 %	88 %	86 %	85%	84%	89 %	88 %	86%	86%	86%	85%	85%	84%	86 %	86 %	86 %	85 %	85 %	85 %			
FREDERICKSBURG WGU 250426																		86 %	86 %	85 %	85 %	85 %				
CWBMFGW 250427					123	98	80	109	95	116	98	109	80	97	91	92	100	119	125	80	99	120	109			
3										-0.33	2.2	-0.71	-1.8	4.6	-6	1.8	0.9	13.5	4.0	-13.5	0.6	1.9	1.0			
FB					88 %	88 %	86 %	85%	84%	89 %	88 %	86%	86%	86%	85%	85%	84%	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %			
FREDERICKSBURG WGU 250427																		85 %	85 %	85 %	85 %	85 %				
CWBMFGW 250429					116	108	78	115	102	111	108	114	78	100	85	98	106	128	96	61	94	80	118			
4										0.14	6.1	-0.90	-2.8	6.2	-16	-1.5	-0.6	17.1	0.3	-26.9	-0.1	-2.0	2.5			
FB					88 %	88 %	86 %	85%	86%	89 %	88 %	86%	86%	86%	85%	86%	85%	87 %	86 %	86 %	86 %	86 %	85 %			
FREDERICKSBURG WGU 250429																		86 %	86 %	86 %	86 %	85 %				
CWBMFGW 250435					119	109	85	107	100	128	109	112	85	106	93	98	104	131	85	83	98	86	118			
15										-1.51	6.7	-0.83	0.6	10.3	-4	-1.5	-0.1	18.4	-1.1	-10.9	0.5	-1.5	2.4			
PBD					88 %	88 %	85 %	84%	84%	89 %	88 %	85%	85%	86%	84%	84%	84%	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	84 %			
FREDERICKSBURG WGU 250435																		85 %	85 %	85 %	85 %	84 %				
CWBMFGW 250437					118	102	93	100	101	115	102	96	93	100	100	97	105	122	104	99	105	111	107			
4										-0.18	3.6	-0.24	4.9	6.7	6	-1.0	-0.3	14.7	1.3	-0.1	1.6	1.0	0.7			
PBD					89 %	88 %	87 %	86%	86%	89 %	88 %	87%	87%	86%	86%	86%	85%	87 %	86 %	86 %	86 %	86 %	85 %			
FREDERICKSBURG WGU 250437																		86 %	86 %	86 %	86 %	85 %				
CWBMFGW 250440					123	83	66	115	95	126	83	109	66	81	85	96	98	123	112	108	120	102	98			
6										-1.28	-3.8	-0.72	-9.5	-6.8	-15	-0.4	1.1	15.1	2.3	6.3	3.8	0.1	-0.8			
PBD					87 %	87 %	85 %	85%	84%	88 %	87 %	85%	85%	85%	85%	85%	84%	86 %	85 %	85 %	84 %	84 %	84 %			
FREDERICKSBURG WGU 250440																		85 %	85 %	84 %	84 %	84 %				

CWB Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde																	
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																						
Bulnaam		DNA	Ma ID						Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
JAPANESE BLACK																									
CWBMFGW 250441	3		FGW 190117	126	103	73	110	105	120	103	114	73	95	90	102	108	120	90	74	108	71	108			
FREdericksBURG WGU 250441	FB		FGW 200130	88 %	88 %	86 %	86 %	85 %	-0.71	4.1	-0.93	-5.7	2.6	-8	-4.0	-0.9	13.6	-0.4	-17.9	2.0	-2.9	0.8			
									89 %	88 %	86 %	86 %	86 %	86 %	85 %	85 %	87 %	86 %	86 %	86 %	86 %	85 %			
CWBMFGW 250446	2		FGW 190117	97	113	78	98	104	97	113	96	78	109	102	103	107	133	89	85	100	80	110			
FREdericksBURG WGU 250446	PBD		FGW 220244	87 %	87 %	85 %	84 %	84 %	1.54	8.0	-0.24	-2.7	13.0	9	-4.4	-0.6	19.4	-0.6	-9.5	0.8	-2.0	1.1			
									88 %	87 %	85 %	85 %	86 %	84 %	85 %	84 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	84 %			
CWBMFGW 250452	1		FGW 190117	112	108	80	111	102	108	108	116	80	95	89	101	104	124	97	93	71	118	129			
FREdericksBURG WGU 250452	F1		FGW 220269	86 %	86 %	85 %	85 %	84 %	0.46	6.0	-0.97	-1.9	2.8	-10	-3.3	-0.2	15.3	0.4	-4.1	-3.7	1.6	4.1			
									86 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	84 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %			
CWBMFGW 250454	4		FGW 230312	84	139	82	77	92	87	139	89	82	129	123	89	95	137	106	114	113	103	95			
FREdericksBURG WGU 250454	PBD		FGW 160017	88 %	88 %	86 %	86 %	85 %	2.45	18.7	0.04	-0.8	26.7	39	3.7	1.0	21.0	1.5	11.0	2.8	0.2	-1.3			
									89 %	88 %	86 %	86 %	86 %	86 %	85 %	85 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %			
CWBMFGW 250456	4		SWK 210153	126	89	79	113	91	120	89	117	79	85	87	95	94	122	121	61	102	116	120			
FREdericksBURG WGU 250456	FB		FGW 210179	89 %	89 %	87 %	86 %	86 %	-0.76	-1.4	-1.02	-2.3	-4.1	-12	0.2	2.3	14.5	3.4	-26.8	1.1	1.4	2.7			
									90 %	89 %	87 %	87 %	87 %	86 %	86 %	85 %	87 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %			
CWBMFGW 250459	2		FGW 190117	119	89	85	129	108	129	89	111	85	89	71	110	107	121	102	74	85	71	99			
FREdericksBURG WGU 250459	FB		FGW 210197	87 %	87 %	85 %	84 %	84 %	-1.61	-1.4	-0.78	0.9	-1.4	-35	-8.9	-0.9	14.2	1.1	-17.3	-1.5	-2.9	-0.6			
									88 %	87 %	85 %	85 %	85 %	84 %	85 %	84 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	84 %			
CWBMFGW 250464	1		FGW 190117	114	110	83	104	100	109	110	111	83	103	96	93	108	119	98	76	88	100	123			
FREdericksBURG WGU 250464	FB		FGW 220240	87 %	87 %	85 %	85 %	84 %	0.37	6.8	-0.81	-0.2	8.3	0	1.4	-0.7	13.2	0.6	-16.5	-1.0	-0.1	3.2			
									88 %	87 %	85 %	85 %	86 %	85 %	85 %	84 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %			
CWBMFGW 250467	14		FGW 190117	124	89	80	125	99	122	89	123	80	85	75	97	103	130	101	73	84	88	113			
FREdericksBURG WGU 250467	FB		FGW 220268	87 %	88 %	85 %	85 %	84 %	-0.86	-1.5	-1.24	-2.0	-4.4	-29	-1.4	0.3	17.9	0.9	-18.0	-1.7	-1.2	1.6			
									87 %	88 %	85 %	85 %	86 %	85 %	85 %	84 %	86 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %			
CWBMFGW 250468	15		FGW 190117	118	117	88	105	100	113	117	118	88	106	95	103	99	131	86	80	89	76	115			
FREdericksBURG WGU 250468	PBD		FGW 220262	87 %	88 %	85 %	85 %	84 %	-0.08	9.7	-1.05	2.6	10.9	-1	-4.8	0.6	18.4	-1.0	-13.6	-0.9	-2.4	1.9			
									87 %	88 %	85 %	85 %	86 %	85 %	85 %	84 %	86 %	85 %	86 %	85 %	85 %	85 %			

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Naam	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
			Genomies DNA	Pa ID																					
JAPANESE BLACK																									
CWBFFGW  FGW 120002					81	115	107	83	87	80	115	106	107	115	117	88	87	100	95	120	82	131	111		
170011 F1 FREDERICKSBURG WGU FGW17 0011					39%	47 %	30 %	67 %	26 %	3.16	8.8	-0.61	12.2	16.7	31	4.2	2.8	5.3	0.1	15.2	-2.0	2.8	1.4		
										42 %	47 %	29 %	30 %	42 %	67 %	36%	17%	54 %	44 %	44 %	42 %	31 %	22 %		
CWBFFGW  FGW 120002					81	115	107	86	87	80	115	106	107	115	114	88	87	100	95	120	82	131	111		
170013 F1 FREDERICKSBURG WGU FGW170013					39%	47 %	30 %	67 %	26 %	3.16	8.8	-0.61	12.2	16.7	27	4.2	2.8	5.2	0.1	15.2	-2.0	2.8	1.4		
										42 %	47 %	29 %	30 %	42 %	67 %	36%	17%	52 %	44 %	44 %	42 %	31 %	22 %		
CWBFFGW  FGW 120002					81	115	107	81	87	80	115	106	107	115	119	88	87	102	95	120	82	131	111		
170016 F1 CWBFRB 100024 FREDERICKSBURG WGU FGW170016					39%	47 %	30 %	64 %	26 %	3.16	8.8	-0.61	12.2	16.7	33	4.2	2.8	6.1	0.1	15.2	-2.0	2.8	1.4		
										42 %	47 %	29 %	30 %	42 %	64 %	36%	17%	54 %	44 %	44 %	42 %	31 %	22 %		
CWBFFGW  FGW 120002					81	115	107	73	87	80	115	106	107	115	127	88	87	99	95	120	82	131	111		
170365 F1 FREDERICKSBURG WGU RB170365					39%	47 %	30 %	67 %	26 %	3.16	8.8	-0.61	12.2	16.7	45	4.2	2.8	4.6	0.1	15.2	-2.0	2.8	1.4		
										42 %	47 %	29 %	30 %	42 %	67 %	36%	17%	52 %	44 %	44 %	42 %	31 %	22 %		
CWBFFGW  FGW 120001					89	105	117	76	89	89	105	99	117	109	124	95	88	99	92	105	99	100	98		
190531 F1 FREDERICKSBURG WGU FGW190531					48%	46 %	43 %	65 %	32 %	2.27	5.0	-0.34	18.0	12.9	40	0.3	2.8	4.7	-0.3	4.2	0.6	-0.1	-0.7		
										49 %	46 %	44 %	43 %	38 %	65 %	41%	24%	52 %	40 %	41 %	37 %	29 %	20 %		
CWBFFGW  FGW 170035					101	105	100	84	90	99	105	101	100	107	116	100	85	101	99	99	117	80	88		
190545 F1 CWBFRB 140029 FREDERICKSBURG WGU FGW190545					39%	39 %	36 %	63 %	22 %	1.30	5.0	-0.41	8.7	11.1	29	-2.8	3.3	5.8	0.6	0.0	3.3	-2.0	-2.3		
										40 %	39 %	36 %	36 %	35 %	63 %	29%	16%	48 %	39 %	39 %	36 %	31 %	17 %		
CWBFFGW  FGW 170031					71	118	127	74	87	74	118	97	127	124	126	94	84	96	88	109	96	103	100		
190568 F1 CWBFRB 120008 FREDERICKSBURG WGU FGW190568					24%	23 %	22 %	61 %	16 %	3.75	10.1	-0.27	23.2	23.0	43	0.7	3.4	3.6	-0.7	7.1	0.2	0.2	-0.5		
										24 %	23 %	22 %	22 %	24 %	61 %	21%	12%	40 %	20 %	21 %	19 %	14 %	10 %		
CWBFFGW  FGW 180049					87	116	107	87	89	85	116	108	107	115	113	89	90	102	97	158	114	144	101		
200581 F1 CWBFRB 110044 FREDERICKSBURG WGU FGW200581					29%	22 %	22 %	19 %	18 %	2.72	9.5	-0.67	12.3	17.2	25	3.3	2.3	6.1	0.4	41.9	3.0	4.1	-0.3		
										29 %	22 %	27 %	22 %	24 %	19 %	24%	13%	48 %	41 %	41 %	38 %	36 %	22 %		
CWBFFGW  FGW 180051					96	97	104	99	92	94	97	104	104	98	101	94	92	101	106	97	101	97	98		
200585 F1 CWBFRB 130106 FREDERICKSBURG WGU FGW200585					25%	20 %	18 %	17 %	16 %	1.85	1.7	-0.55	10.8	5.1	8	0.7	2.0	5.8	1.5	-1.1	0.9	-0.4	-0.7		
										26 %	20 %	23 %	18 %	23 %	17 %	20%	12%	42 %	26 %	26 %	25 %	23 %	18 %		
CWBFFGW  FGW 180049					87	116	107	87	89	85	116	108	107	115	113	89	90	101	97	158	114	144	101		
200591 F1 CWBFRB 140112 FREDERICKSBURG WGU FGW200591					29%	22 %	22 %	19 %	18 %	2.72	9.5	-0.67	12.3	17.2	25	3.3	2.3	5.5	0.4	41.9	3.0	4.1	-0.3		
										29 %	22 %	27 %	22 %	24 %	19 %	24%	13%	46 %	41 %	41 %	38 %	36 %	22 %		
CWBFFGW  FGW 180048					96	97	104	99	92	94	97	104	104	98	101	94	92	97	107	99	102	98	97		
200597 F1 CWBFRB 140094 FREDERICKSBURG WGU FGW200597					25%	20 %	18 %	17 %	16 %	1.85	1.7	-0.55	10.8	5.1	8	0.7	2.0	4.0	1.7	0.2	1.0	-0.3	-1.0		
										26 %	20 %	23 %	18 %	23 %	17 %	20%	12%	43 %	31 %	30 %	28 %	23 %	18 %		
CWBFFGW  FGW 180049					87	116	107	87	89	85	116	108	107	115	113	89	90	102	97	158	114	144	101		
200602 F1 CWBFRB 160157 FREDERICKSBURG WGU FGW200602					29%	22 %	22 %	19 %	18 %	2.72	9.5	-0.67	12.3	17.2	25	3.3	2.3	6.1	0.4	41.9	3.0	4.1	-0.3		
										29 %	22 %	27 %	22 %	24 %	19 %	24%	13%	48 %	41 %	41 %	38 %	36 %	22 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFFGW  FGW 180049 200616 F1 CWBFRB 150078 FREDERICKSBURG WGU FGW200616				87 29%	116 22 %	107 22 %	87 19 %	89 18 %	85 2.72 29 %	116 9.5 22 %	108 -0.67 27 %	107 12.3 22 %	115 17.2 24 %	113 25 19 %	89 3.3 24%	90 2.3 13%	102 6.1 48 %	97 0.4 41 %	158 41.9 41 %	114 3.0 38 %	144 4.1 36 %	101 -0.3 22 %		
CWBFFGW  FGW 180049 200617 F1 CWBFRB 120072 FREDERICKSBURG WGU FGW200617				87 29%	116 22 %	107 22 %	87 19 %	89 18 %	85 2.72 29 %	116 9.5 22 %	108 -0.67 27 %	107 12.3 22 %	115 17.2 24 %	113 25 19 %	89 3.3 24%	90 2.3 13%	99 4.8 44 %	97 0.4 41 %	158 41.9 41 %	114 3.0 38 %	144 4.1 36 %	101 -0.3 22 %		
CWBFFGW 4  FGW 180074 210188 PBD  FGW 160017 FREDERICKSBURG WGU FGW210188				102 92%	124 91 %	90 90 %	89 90 %	91 90 %	103 0.95 92 %	124 12.7 91 %	90 0.01 90 %	90 3.6 90 %	119 19.8 91 %	111 21 90 %	89 3.3 90%	94 1.6 89%	126 16.5 91 %	87 -0.8 90 %	89 -6.9 90 %	107 1.8 90 %	110 0.8 90 %	122 3.1 89 %		
CWBFFGW 3  FGW 180062 220247 F2  FGW 190578 FREDERICKSBURG WGU FGW220247				96 58%	60 56 %	78 34 %	135 24 %	92 20 %	96 1.62 64 %	60 -13.4 56 %	94 -0.15 33 %	78 -2.8 34 %	65 -18.4 49 %	65 -44 24 %	99 -2.5 25%	89 2.5 15%	95 3.0 45 %	108 1.8 40 %	84 -10.8 40 %	111 2.4 34 %	102 0.1 36 %	110 1.1 30 %		
CWBFFGW  FGW 200158 220748 F1   FREDERICKSBURG WGU FGW220748				104 39%	98 40 %	108 29 %	96 19 %	91 14 %	100 1.19 42 %	98 2.0 40 %	106 -0.61 28 %	108 13.1 29 %	99 6.0 28 %	104 11 19 %	94 0.7 19%	90 2.2 8%	107 8.2 39 %	97 0.4 25 %	94 -3.6 25 %	103 1.2 22 %	118 1.6 21 %	115 1.9 16 %		
CWBFFGW  FGW 190117 220773 F2  CWBFFGW 190738 FREDERICKSBURG WGU FGW220773				92 39%	109 42 %	112 19 %	91 15 %	97 12 %	90 2.17 44 %	109 6.7 42 %	104 -0.52 19 %	112 15.3 19 %	110 13.6 25 %	109 19 15 %	100 -2.8 19%	96 1.2 6%	114 11.4 38 %	85 -1.1 34 %	88 -7.6 34 %	84 -1.7 30 %	88 -1.2 33 %	111 1.3 27 %		
CWBFFGW  FGW 180062 220776 F1 CWBFRB 120010 FREDERICKSBURG WGU FGW220776				98 35%	90 33 %	104 23 %	105 21 %	87 17 %	94 1.80 38 %	90 -1.0 33 %	108 -0.67 25 %	104 10.9 23 %	92 0.7 35 %	95 -1 21 %	89 3.5 21%	87 2.8 13%	87 -0.2 40 %	99 0.6 37 %	92 -5.1 37 %	103 1.3 32 %	107 0.6 34 %	113 1.5 29 %		
CWBFFGW  FGW 180062 220779 F2  CWBFFGW 200597 FREDERICKSBURG WGU FGW220779				98 35%	90 33 %	104 23 %	105 21 %	87 17 %	94 1.80 38 %	90 -1.0 33 %	108 -0.67 25 %	104 10.9 23 %	92 0.7 35 %	95 -1 21 %	89 3.5 21%	87 2.8 13%	87 -0.2 40 %	99 0.6 37 %	92 -5.1 37 %	103 1.3 32 %	107 0.6 34 %	113 1.5 29 %		
CWBFFGW  FGW 190117 220806 F2  CWBFFGW 200644 FREDERICKSBURG WGU FGW220806				92 39%	109 42 %	112 19 %	91 15 %	97 12 %	90 2.17 44 %	109 6.7 42 %	104 -0.52 19 %	112 15.3 19 %	110 13.6 25 %	109 19 15 %	100 -2.8 19%	96 1.2 6%	104 7.1 36 %	85 -1.1 34 %	88 -7.6 34 %	84 -1.7 30 %	88 -1.2 33 %	111 1.3 27 %		
CWBFFGW 4  FGW 200158 230286 FB FGW 200155 FREDERICKSBURG WGU FGW230286				126 88%	95 88 %	76 86 %	117 86 %	97 84 %	120 -0.73 89 %	95 0.7 88 %	115 -0.96 86 %	76 -3.8 86 %	90 -0.6 86 %	83 -19 86 %	96 -0.3 85%	100 0.5 84%	117 12.5 86 %	111 2.2 85 %	67 -22.7 85 %	122 4.2 85 %	95 -0.6 85 %	110 1.2 85 %		
CWBFFGW 15  FGW 200158 230297 FB FGW 150014 FREDERICKSBURG WGU FGW230297				127 88%	91 88 %	81 87 %	122 86 %	102 84 %	119 -0.64 89 %	91 -0.6 88 %	109 -0.74 86 %	81 -1.4 87 %	86 -3.8 86 %	78 -26 86 %	100 -2.9 85%	105 -0.3 84%	121 14.0 87 %	117 3.0 86 %	77 -15.4 86 %	96 0.1 85 %	140 3.7 85 %	128 3.9 85 %		
CWBFFGW 6  MYMFQ0014 230313 PBD FGW 160017 FREDERICKSBURG WGU FGW230313				101 88%	99 87 %	88 87 %	107 87 %	79 86 %	105 0.77 88 %	99 2.5 87 %	78 0.42 87 %	88 2.4 87 %	98 5.0 87 %	93 -3 87 %	80 8.5 87%	82 3.8 86%	110 9.5 88 %	113 2.5 87 %	92 -4.8 87 %	101 1.0 87 %	97 -0.4 86 %	93 -1.6 86 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFFGW 230322	3	FB	FGW 200158 FGW 200133	115	102	74	108	89	130	102	121	74	92	92	87	92	115	105	80	105	107	117		
FREDERICKSBURG WGU FGW230322				88%	88%	86%	85%	84%	-1.66 88%	3.7 88%	-1.19 86%	-5.2 86%	1.0 86%	-5 85%	4.8 85%	1.9 84%	11.5 86%	1.4 85%	-13.1 85%	1.6 85%	0.6 85%	2.2 85%		
CWBFFGW 230323	6	PBD	MYMFQ0014 FGW 160017	97	108	86	96	88	101	108	81	86	104	104	88	90	126	111	106	121	104	95		
FREDERICKSBURG WGU FGW230323				88%	87%	87%	86%	86%	1.16 88%	6.1 87%	0.34 87%	1.2 87%	9.4 87%	12 86%	4.4 86%	2.4 86%	16.5 87%	2.2 86%	5.2 86%	4.0 86%	0.3 86%	-1.3 86%		
CWBFFGW 230326	6	PBD	MYMFQ0014 FGW 160017	108	98	87	108	87	109	98	88	87	96	92	84	91	114	107	94	121	98	101		
FREDERICKSBURG WGU FGW230326				88%	87%	87%	86%	86%	0.39 88%	2.3 87%	0.07 87%	1.9 87%	3.6 87%	-5 86%	6.3 86%	2.2 86%	11.3 87%	1.7 87%	-3.5 87%	4.0 86%	-0.3 86%	-0.3 86%		
CWBFFGW 230330	6	PBD	MYMFQ0014 FGW 160017	102	102	90	103	81	107	102	72	90	101	97	83	82	110	122	101	115	98	81		
FREDERICKSBURG WGU FGW230330				88%	88%	87%	87%	86%	0.55 88%	3.8 88%	0.68 87%	3.5 87%	6.8 88%	1 87%	7.1 87%	3.7 86%	9.5 88%	3.6 87%	1.6 87%	3.2 87%	-0.3 87%	-3.6 86%		
CWBFFGW 230335	3	FB	FGW 200158 FGW 190080	121	81	75	131	105	123	81	125	75	78	69	104	106	111	127	81	111	110	101		
FREDERICKSBURG WGU FGW230335				88%	88%	86%	86%	84%	-1.03 89%	-4.5 88%	-1.33 86%	-4.3 86%	-9.1 86%	-39 86%	-5.1 85%	-0.7 84%	9.8 86%	4.2 85%	-12.8 85%	2.4 85%	0.8 85%	-0.3 85%		
CWBFFGW 230336	5	FB	FGW 200158 FGW 170025	105	84	72	125	97	139	84	120	72	77	75	104	93	119	119	74	124	95	99		
FREDERICKSBURG WGU FGW230336				88%	88%	86%	86%	84%	-2.57 89%	-3.5 88%	-1.13 86%	-6.4 86%	-9.6 86%	-30 86%	-5.1 85%	1.8 84%	13.2 86%	3.1 86%	-17.5 86%	4.5 85%	-0.6 85%	-0.7 85%		
CWBFFGW 230341	2	PBD	FGW 200158 FGW 170037	124	94	79	120	101	118	94	114	79	91	80	98	104	109	105	69	116	108	118		
FREDERICKSBURG WGU FGW230341				87%	87%	85%	85%	84%	-0.53 88%	0.6 87%	-0.92 85%	-2.3 85%	0.1 84%	-22 85%	-1.8 84%	-0.2 83%	9.0 86%	1.4 85%	-20.8 85%	3.2 84%	0.6 84%	2.4 84%		
CWBFFGW 230835		F1	FGW 200157 CWBFRB 110032	99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	93	87	101	108	108	111	106		
FREDERICKSBURG WGU FGW230835				31%	29%	26%	25%	19%	1.63 32%	0.2 29%	-0.62 28%	9.6 26%	2.8 28%	8 25%	2.7 24%	1.8 14%	-0.3 35%	0.9 33%	6.1 32%	2.0 29%	1.0 31%	0.4 27%		
CWBFFGW 230836		F1	FGW 200157 CWBFFGW 190512	99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	93	87	101	108	108	111	106		
FREDERICKSBURG WGU FGW230836				31%	29%	26%	25%	19%	1.63 32%	0.2 29%	-0.62 28%	9.6 26%	2.8 28%	8 25%	2.7 24%	1.8 14%	-0.3 35%	0.9 33%	6.1 32%	2.0 29%	1.0 31%	0.4 27%		
CWBFFGW 230837		F3	FGW 200157 CWBFFGW 190512	99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	93	90	101	108	108	111	106		
FREDERICKSBURG WGU FGW230837				31%	29%	26%	25%	19%	1.63 32%	0.2 29%	-0.62 28%	9.6 26%	2.8 28%	8 25%	2.7 24%	1.8 14%	0.9 38%	0.9 33%	6.1 32%	2.0 29%	1.0 31%	0.4 27%		
CWBFFGW 230858		F1	FGW 190100 CWBFRB 110032	106	91	110	101	92	102	91	106	110	91	99	95	91	89	89	105	85	132	124		
FREDERICKSBURG WGU FGW230858				27%	25%	16%	14%	10%	1.04 30%	-0.6 25%	-0.60 17%	13.8 16%	0.1 22%	4 14%	0.3 14%	2.0 7%	0.5 34%	-0.6 22%	4.2 22%	-1.6 20%	2.9 21%	3.3 15%		
CWBFFGW 230870		F3	FGW 180074 CWBFFGW 200625	106	105	111	93	92	102	105	113	111	105	107	95	90	102	87	92	95	109	120		
FREDERICKSBURG WGU FGW230870				41%	42%	33%	26%	18%	1.01 43%	5.1 42%	-0.87 31%	14.7 33%	10.1 41%	17 26%	0.1 27%	2.2 9%	6.0 38%	-0.9 32%	-4.7 32%	-0.1 26%	0.8 29%	2.6 22%		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Naam	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
			Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
CWBFFGW  FGW 180074					106	105	111	93	92	102	105	113	111	105	107	95	90	102	87	92	95	109	120		
230873 F1 FREDERICKSBURG WGU FGW230873					41%	42 %	33 %	26 %	18 %	1.01 43 %	5.1 42 %	-0.87 31 %	14.7 33 %	10.1 41 %	17 26 %	0.1 27%	2.2 9%	6.0 38 %	-0.9 32 %	-4.7 32 %	-0.1 26 %	0.8 29 %	2.6 22 %		
CWBFFGW  FGW 200157					99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	93	90	101	108	108	111	106		
230874 F2 CWBFFGW 170013 FREDERICKSBURG WGU FGW230874					31%	29 %	26 %	25 %	19 %	1.63 32 %	0.2 29 %	-0.62 28 %	9.6 26 %	2.8 28 %	8 25 %	2.7 24%	1.8 14%	0.9 38 %	0.9 33 %	6.1 32 %	2.0 29 %	1.0 31 %	0.4 27 %		
CWBFFGW  FGW 200157					99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	93	90	101	108	108	111	106		
230886 F2 CWBFFGW 190537 FREDERICKSBURG WGU FGW230886					31%	29 %	26 %	25 %	19 %	1.63 32 %	0.2 29 %	-0.62 28 %	9.6 26 %	2.8 28 %	8 25 %	2.7 24%	1.8 14%	0.9 38 %	0.9 33 %	6.1 32 %	2.0 29 %	1.0 31 %	0.4 27 %		
CWBFFGW  FGW 180074					106	105	111	93	92	102	105	113	111	105	107	95	90	102	87	92	95	109	120		
230887 F2 CWBFFGW 200616 FREDERICKSBURG WGU FGW230887					41%	42 %	33 %	26 %	18 %	1.01 43 %	5.1 42 %	-0.87 31 %	14.7 33 %	10.1 41 %	17 26 %	0.1 27%	2.2 9%	6.0 38 %	-0.9 32 %	-4.7 32 %	-0.1 26 %	0.8 29 %	2.6 22 %		
CWBFFGW  FGW 200157					99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	93	90	101	108	108	111	106		
230894 F2 CWBFFGW 210715 FREDERICKSBURG WGU FGW230894					31%	29 %	26 %	25 %	19 %	1.63 32 %	0.2 29 %	-0.62 28 %	9.6 26 %	2.8 28 %	8 25 %	2.7 24%	1.8 14%	0.9 38 %	0.9 33 %	6.1 32 %	2.0 29 %	1.0 31 %	0.4 27 %		
CWBFFGW  FGW 190117					92	109	112	91	97	90	109	104	112	110	109	100	96	103	85	88	84	88	111		
230902 F1 FREDERICKSBURG WGU FGW230902					39%	42 %	19 %	15 %	12 %	2.17 44 %	6.7 42 %	-0.52 19 %	15.3 19 %	13.6 25 %	19 15 %	-2.8 19%	1.2 6%	6.4 33 %	-1.1 34 %	-7.6 34 %	-1.7 30 %	-1.2 33 %	1.3 27 %		
CWBFFGW  FGW 180062					98	90	104	105	87	94	90	108	104	92	95	89	87	89	99	92	103	107	113		
230917 F2 CWBFFGW 210653 FREDERICKSBURG WGU FGW230917					35%	33 %	23 %	21 %	17 %	1.80 38 %	-1.0 33 %	-0.67 25 %	10.9 23 %	0.7 35 %	-1 21 %	3.5 21%	2.8 13%	0.6 40 %	0.6 37 %	-5.1 37 %	1.3 32 %	0.6 34 %	1.5 29 %		
CWBFFGW 5 SWK 210153					107	111	89	94	99	106	111	95	89	105	106	89	107	120	104	115	111	112	106		
240353 PBD FGW 210196 FREDERICKSBURG WGU FGW240353					88%	88 %	86 %	86 %	86 %	0.65 89 %	7.3 88 %	-0.21 86 %	2.7 86 %	10.2 86 %	15 86 %	3.7 86%	-0.8 85%	13.7 87 %	1.3 86 %	11.7 86 %	2.4 86 %	1.1 85 %	0.5 85 %		
CWBFFGW 2 SWK 210153					122	105	85	108	100	125	105	118	85	101	92	94	104	125	106	85	102	108	114		
240400 PBD FGW 210177 FREDERICKSBURG WGU FGW240400					88%	88 %	86 %	85 %	85 %	-1.17 89 %	4.9 88 %	-1.05 86 %	0.9 86 %	7.1 87 %	-5 85 %	0.6 85%	-0.3 85%	15.9 87 %	1.5 86 %	-9.6 86 %	1.2 85 %	0.6 85 %	1.7 85 %		
CWBFFGW 2 FGW 200147					109	107	81	108	83	107	107	97	81	103	92	88	81	121	121	105	122	94	81		
240405 PBD FGW 210184 FREDERICKSBURG WGU FGW240405					88%	87 %	86 %	85 %	84 %	0.57 88 %	5.8 87 %	-0.28 86 %	-1.6 86 %	8.4 85 %	-5 85 %	3.9 85%	3.9 84%	14.3 86 %	3.4 85 %	4.2 85 %	4.2 85 %	-0.6 85 %	-3.5 84 %		
CWBFFGW 3 FGW 200147					97	108	84	108	92	98	108	91	84	107	92	94	92	121	115	86	111	90	90		
240408 PBD FGW 210200 FREDERICKSBURG WGU 24 408					87%	87 %	86 %	85 %	84 %	1.40 88 %	6.2 87 %	-0.04 85 %	0.2 86 %	11.6 86 %	-5 85 %	0.8 85%	1.9 84%	14.4 86 %	2.7 85 %	-9.3 85 %	2.5 85 %	-1.1 85 %	-2.0 84 %		
CWBFFGW 28 FGW 200147					65	120	94	92	88	77	120	63	94	120	108	89	90	122	101	103	126	94	92		
240410 PBD FGW 160017 FREDERICKSBURG WGU 24 410					87%	88 %	86 %	85 %	84 %	3.46 87 %	11.1 88 %	0.99 86 %	5.6 86 %	20.3 86 %	17 85 %	3.6 85%	2.3 84%	14.8 86 %	0.9 85 %	3.1 85 %	4.8 85 %	-0.7 84 %	-1.7 84 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Naam	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
			Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
CWBFFGW F1 FGW 220223					85	109	102	86	92	88	109	88	102	112	114	96	91	104	88	113	108	99	103		
240918 F1 FREDERICKSBURG WGU FGW240918					35%	34 %	25 %	22 %	15 %	2.38 38 %	6.5 34 %	0.07 25 %	10.0 25 %	14.5 28 %	27 22 %	-0.5 20%	2.2 10%	6.9 32 %	-0.7 17 %	10.1 17 %	2.0 16 %	-0.2 14 %	0.0 10 %		
CWBFFGW F1 FGW 190121					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	93	95	98	83	118	116		
240919 F1 FREDERICKSBURG WGU FGW240919					24%	24 %	15 %	14 %	10 %	0.62 27 %	0.3 24 %	-0.77 14 %	14.3 15 %	1.6 26 %	5 14 %	3.7 14%	2.8 7%	2.3 39 %	0.1 37 %	-0.6 36 %	-1.8 32 %	1.7 36 %	2.1 29 %		
CWBFFGW F1 FGW 190121					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	90	95	98	83	118	116		
240920 F1 FREDERICKSBURG WGU FGW240920					24%	24 %	15 %	14 %	10 %	0.62 27 %	0.3 24 %	-0.77 14 %	14.3 15 %	1.6 26 %	5 14 %	3.7 14%	2.8 7%	1.1 34 %	0.1 37 %	-0.6 36 %	-1.8 32 %	1.7 36 %	2.1 29 %		
CWBFFGW F2 FGW 190121					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	89	95	98	83	118	116		
240922 F2 FREDERICKSBURG WGU FGW240922					24%	24 %	15 %	14 %	10 %	0.62 27 %	0.3 24 %	-0.77 14 %	14.3 15 %	1.6 26 %	5 14 %	3.7 14%	2.8 7%	0.3 37 %	0.1 37 %	-0.6 36 %	-1.8 32 %	1.7 36 %	2.1 29 %		
CWBFFGW F2 FGW 190121					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	89	95	98	83	118	116		
240924 F2 FREDERICKSBURG WGU FGW240924					24%	24 %	15 %	14 %	10 %	0.62 27 %	0.3 24 %	-0.77 14 %	14.3 15 %	1.6 26 %	5 14 %	3.7 14%	2.8 7%	0.3 37 %	0.1 37 %	-0.6 36 %	-1.8 32 %	1.7 36 %	2.1 29 %		
CWBFFGW F2 FGW 190122					111	80	111	112	95	106	80	107	111	83	88	97	94	94	86	88	92	79	103		
240925 F2 FREDERICKSBURG WGU FGW240925					17%	16 %	14 %	7 %	10 %	0.67 18 %	-5.2 16 %	-0.66 15 %	14.6 14 %	-5.2 20 %	-11 7 %	-0.9 15%	1.5 6%	2.5 30 %	-1.0 16 %	-7.5 16 %	-0.5 15 %	-2.1 15 %	0.0 11 %		
CWBFFGW F1 FGW 190121					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	89	95	98	83	118	116		
240927 F1 CWBFFGW 190539					24%	24 %	15 %	14 %	10 %	0.62 27 %	0.3 24 %	-0.77 14 %	14.3 15 %	1.6 26 %	5 14 %	3.7 14%	2.8 7%	0.3 37 %	0.1 37 %	-0.6 36 %	-1.8 32 %	1.7 36 %	2.1 29 %		
CWBFFGW F1 FGW 190121					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	93	95	98	83	118	116		
240929 F1 FREDERICKSBURG WGU FGW240929					24%	24 %	15 %	14 %	10 %	0.62 27 %	0.3 24 %	-0.77 14 %	14.3 15 %	1.6 26 %	5 14 %	3.7 14%	2.8 7%	2.3 39 %	0.1 37 %	-0.6 36 %	-1.8 32 %	1.7 36 %	2.1 29 %		
CWBFFGW F1 FGW 190121					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	90	95	98	83	118	116		
240931 F1 FREDERICKSBURG WGU FGW240931					24%	24 %	15 %	14 %	10 %	0.62 27 %	0.3 24 %	-0.77 14 %	14.3 15 %	1.6 26 %	5 14 %	3.7 14%	2.8 7%	1.1 34 %	0.1 37 %	-0.6 36 %	-1.8 32 %	1.7 36 %	2.1 29 %		
CWBFFGW F2 FGW 190122					111	80	111	112	95	106	80	107	111	83	88	97	94	94	86	88	92	79	103		
240932 F2 FREDERICKSBURG WGU FGW240932					17%	16 %	14 %	7 %	10 %	0.67 18 %	-5.2 16 %	-0.66 15 %	14.6 14 %	-5.2 20 %	-11 7 %	-0.9 15%	1.5 6%	2.5 30 %	-1.0 16 %	-7.5 16 %	-0.5 15 %	-2.1 15 %	0.0 11 %		
CWBFFGW F1 FGW 190121					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	93	95	98	83	118	116		
240934 F1 FREDERICKSBURG WGU FGW240934					24%	24 %	15 %	14 %	10 %	0.62 27 %	0.3 24 %	-0.77 14 %	14.3 15 %	1.6 26 %	5 14 %	3.7 14%	2.8 7%	2.3 39 %	0.1 37 %	-0.6 36 %	-1.8 32 %	1.7 36 %	2.1 29 %		
CWBFFGW F1 FGW 190121					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	93	95	98	83	118	116		
240936 F1 CWBFRB 150078					24%	24 %	15 %	14 %	10 %	0.62 27 %	0.3 24 %	-0.77 14 %	14.3 15 %	1.6 26 %	5 14 %	3.7 14%	2.8 7%	2.3 39 %	0.1 37 %	-0.6 36 %	-1.8 32 %	1.7 36 %	2.1 29 %		
FREDERICKSBURG WGU FGW240936																									

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
Naam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBFFGW F1 FGW 190121 CWBFRB 210055 FREDERICKSBURG WGU FGW240937					112 24%	93 24 %	110 15 %	101 14 %	87 10 %	106 0.62 27 %	93 0.3 24 %	110 -0.77 14 %	110 14.3 15 %	93 1.6 26 %	99 5 14 %	89 3.7 14%	87 2.8 7%	89 0.3 37 %	95 0.1 37 %	98 -0.6 36 %	83 -1.8 32 %	118 1.7 36 %	116 2.1 29 %		
CWBFFGW F1 CWBFRB 130052 FREDERICKSBURG WGU FGW240938					111 17%	80 16 %	111 14 %	112 7 %	95 10 %	106 0.67 18 %	80 -5.2 16 %	107 -0.66 15 %	111 14.6 14 %	83 -5.2 20 %	88 -11 7 %	97 -0.9 15%	94 1.5 6%	98 4.4 34 %	86 -1.0 16 %	88 -7.5 16 %	92 -0.5 15 %	79 -2.1 15 %	103 0.0 11 %		
CWBFFGW F2 FGW 190121 CWBFFGW 200582 FREDERICKSBURG WGU FGW240940					112 24%	93 24 %	110 15 %	101 14 %	87 10 %	106 0.62 27 %	93 0.3 24 %	110 -0.77 14 %	110 14.3 15 %	93 1.6 26 %	99 5 14 %	89 3.7 14%	87 2.8 7%	93 2.3 37 %	95 0.1 37 %	98 -0.6 36 %	83 -1.8 32 %	118 1.7 36 %	116 2.1 29 %		
CWBFFGW F1 FGW 190121 FREDERICKSBURG WGU FGW240941					112 24%	93 24 %	110 15 %	101 14 %	87 10 %	106 0.62 27 %	93 0.3 24 %	110 -0.77 14 %	110 14.3 15 %	93 1.6 26 %	99 5 14 %	89 3.7 14%	87 2.8 7%	93 2.3 39 %	95 0.1 37 %	98 -0.6 36 %	83 -1.8 32 %	118 1.7 36 %	116 2.1 29 %		
CWBFFGW F1 CWBFRB 170302 FREDERICKSBURG WGU FGW240942					112 24%	93 24 %	110 15 %	101 14 %	87 10 %	106 0.62 27 %	93 0.3 24 %	110 -0.77 14 %	110 14.3 15 %	93 1.6 26 %	99 5 14 %	89 3.7 14%	87 2.8 7%	93 2.3 39 %	95 0.1 37 %	98 -0.6 36 %	83 -1.8 32 %	118 1.7 36 %	116 2.1 29 %		
CWBFFGW F3 FGW 190121 CWBFFGW 220773 FREDERICKSBURG WGU FGW240943					112 24%	93 24 %	110 15 %	101 14 %	87 10 %	106 0.62 27 %	93 0.3 24 %	110 -0.77 14 %	110 14.3 15 %	93 1.6 26 %	99 5 14 %	89 3.7 14%	87 2.8 7%	89 0.3 37 %	95 0.1 37 %	98 -0.6 36 %	83 -1.8 32 %	118 1.7 36 %	116 2.1 29 %		
CWBFFGW F1 FGW 190121 FREDERICKSBURG WGU FGW240944					112 24%	93 24 %	110 15 %	101 14 %	87 10 %	106 0.62 27 %	93 0.3 24 %	110 -0.77 14 %	110 14.3 15 %	93 1.6 26 %	99 5 14 %	89 3.7 14%	87 2.8 7%	93 2.3 39 %	95 0.1 37 %	98 -0.6 36 %	83 -1.8 32 %	118 1.7 36 %	116 2.1 29 %		
CWBFFGW F3 FGW 190121 CWBFFGW 190512 FREDERICKSBURG WGU FGW240945					112 24%	93 24 %	110 15 %	101 14 %	87 10 %	106 0.62 27 %	93 0.3 24 %	110 -0.77 14 %	110 14.3 15 %	93 1.6 26 %	99 5 14 %	89 3.7 14%	87 2.8 7%	89 0.3 37 %	95 0.1 37 %	98 -0.6 36 %	83 -1.8 32 %	118 1.7 36 %	116 2.1 29 %		
CWBFFGW F1 FGW 190121 FREDERICKSBURG WGU FGW240946					112 24%	93 24 %	110 15 %	101 14 %	87 10 %	106 0.62 27 %	93 0.3 24 %	110 -0.77 14 %	110 14.3 15 %	93 1.6 26 %	99 5 14 %	89 3.7 14%	87 2.8 7%	93 2.3 39 %	95 0.1 37 %	98 -0.6 36 %	83 -1.8 32 %	118 1.7 36 %	116 2.1 29 %		
CWBFFGW F1 CWBFRB 210041 FREDERICKSBURG WGU FGW240951					111 17%	80 16 %	111 14 %	112 7 %	95 10 %	106 0.67 18 %	80 -5.2 16 %	107 -0.66 15 %	111 14.6 14 %	83 -5.2 20 %	88 -11 7 %	97 -0.9 15%	94 1.5 6%	98 4.5 30 %	86 -1.0 16 %	88 -7.5 16 %	92 -0.5 15 %	79 -2.1 15 %	103 0.0 11 %		
CWBFFGW F2 FGW 190121 CWBFFGW 200581 FREDERICKSBURG WGU FGW240952					112 24%	93 24 %	110 15 %	101 14 %	87 10 %	106 0.62 27 %	93 0.3 24 %	110 -0.77 14 %	110 14.3 15 %	93 1.6 26 %	99 5 14 %	89 3.7 14%	87 2.8 7%	93 2.3 39 %	95 0.1 37 %	98 -0.6 36 %	83 -1.8 32 %	118 1.7 36 %	116 2.1 29 %		
CWBFFGW F1 FGW 190122 CWBFRB 140064 FREDERICKSBURG WGU FGW240954					111 17%	80 16 %	111 14 %	112 7 %	95 10 %	106 0.67 18 %	80 -5.2 16 %	107 -0.66 15 %	111 14.6 14 %	83 -5.2 20 %	88 -11 7 %	97 -0.9 15%	94 1.5 6%	94 2.5 30 %	86 -1.0 16 %	88 -7.5 16 %	92 -0.5 15 %	79 -2.1 15 %	103 0.0 11 %		

CWB Koeie

Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																				
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
CWBFFGW  FGW 190122					111	80	111	112	95	106	80	107	111	83	88	97	94	98	86	88	92	79	103	
240958	F1				17%	16 %	14 %	7 %	10 %	0.67	-5.2	-0.66	14.6	-5.2	-11	-0.9	1.5	4.4	-1.0	-7.5	-0.5	-2.1	0.0	
FREDERICKSBURG WGU FGW240958										18 %	16 %	15 %	14 %	20 %	7 %	15%	6%	34 %	16 %	16 %	15 %	15 %	11 %	
CWBFFGW  FGW 200157					99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	93	86	101	108	108	111	106	
240960	F2				31%	29 %	26 %	25 %	19 %	1.63	0.2	-0.62	9.6	2.8	8	2.7	1.8	-0.9	0.9	6.1	2.0	1.0	0.4	
F2 CWBFFGW 220740										32 %	29 %	28 %	26 %	28 %	25 %	24%	14%	38 %	33 %	32 %	29 %	31 %	27 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240960																								
CWBFFGW  FGW 190121					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	93	95	98	83	118	116	
240964	F1				24%	24 %	15 %	14 %	10 %	0.62	0.3	-0.77	14.3	1.6	5	3.7	2.8	2.3	0.1	-0.6	-1.8	1.7	2.1	
FREDERICKSBURG WGU FGW240964										27 %	24 %	14 %	15 %	26 %	14 %	14%	7%	39 %	37 %	36 %	32 %	36 %	29 %	
CWBFFGW  FGW 190121					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	89	95	98	83	118	116	
240965	F3				24%	24 %	15 %	14 %	10 %	0.62	0.3	-0.77	14.3	1.6	5	3.7	2.8	0.3	0.1	-0.6	-1.8	1.7	2.1	
F3 CWBFFGW 200625										27 %	24 %	14 %	15 %	26 %	14 %	14%	7%	37 %	37 %	36 %	32 %	36 %	29 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240965																								
CWBFFGW  FGW 190107					102	98	113	99	95	98	98	107	113	99	101	100	92	90	102	95	101	86	94	
240967	F2				24%	19 %	15 %	15 %	14 %	1.40	2.1	-0.66	15.6	5.7	8	-2.8	2.0	1.0	1.0	-2.7	0.9	-1.4	-1.5	
F2 CWBFFGW 220805										25 %	19 %	20 %	15 %	25 %	15 %	21%	7%	33 %	25 %	25 %	22 %	24 %	17 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240967																								
CWBFFGW  FGW 220251					95	111	107	93	87	92	111	107	107	110	107	87	89	97	82	94	91	109	121	
240968	F2				34%	34 %	26 %	22 %	16 %	2.02	7.4	-0.66	12.4	13.2	16	4.9	2.4	4.1	-1.5	-3.8	-0.7	0.8	2.9	
F2 CWBFFGW 220748										36 %	34 %	25 %	26 %	29 %	22 %	20%	11%	30 %	22 %	22 %	20 %	20 %	14 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240968																								
CWBFFGW  FGW 190121					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	93	95	98	83	118	116	
240971	F1				24%	24 %	15 %	14 %	10 %	0.62	0.3	-0.77	14.3	1.6	5	3.7	2.8	2.3	0.1	-0.6	-1.8	1.7	2.1	
F1 CWBFRB 170304										27 %	24 %	14 %	15 %	26 %	14 %	14%	7%	39 %	37 %	36 %	32 %	36 %	29 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240971																								
CWBFFGW  FGW 190122					111	80	111	112	95	106	80	107	111	83	88	97	94	98	86	88	92	79	103	
240975	F1				17%	16 %	14 %	7 %	10 %	0.67	-5.2	-0.66	14.6	-5.2	-11	-0.9	1.5	4.4	-1.0	-7.5	-0.5	-2.1	0.0	
F1 CWBFFGW 220831										18 %	16 %	15 %	14 %	20 %	7 %	15%	6%	34 %	16 %	16 %	15 %	15 %	11 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240975																								
CWBFFGW  FGW 200157					99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	93	92	101	108	108	111	106	
240977	F2				31%	29 %	26 %	25 %	19 %	1.63	0.2	-0.62	9.6	2.8	8	2.7	1.8	1.6	0.9	6.1	2.0	1.0	0.4	
F2 CWBFFGW 220831										32 %	29 %	28 %	26 %	28 %	25 %	24%	14%	40 %	33 %	32 %	29 %	31 %	27 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240977																								
CWBFFGW  FGW 200157					99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	93	86	101	108	108	111	106	
240984	F2				31%	29 %	26 %	25 %	19 %	1.63	0.2	-0.62	9.6	2.8	8	2.7	1.8	-0.9	0.9	6.1	2.0	1.0	0.4	
F2 CWBFFGW 170016										32 %	29 %	28 %	26 %	28 %	25 %	24%	14%	38 %	33 %	32 %	29 %	31 %	27 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240984																								
CWBFFGW  FGW 200157					99	93	102	99	91	96	93	106	102	95	101	90	93	86	101	108	108	111	106	
240986	F1				31%	29 %	26 %	25 %	19 %	1.63	0.2	-0.62	9.6	2.8	8	2.7	1.8	-0.9	0.9	6.1	2.0	1.0	0.4	
F1 CWBFFGW 170016										32 %	29 %	28 %	26 %	28 %	25 %	24%	14%	38 %	33 %	32 %	29 %	31 %	27 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240986																								
CWBFFGW  FGW 190121					112	93	110	101	87	106	93	110	110	93	99	89	87	89	95	98	83	118	116	
240990	F1				24%	24 %	15 %	14 %	10 %	0.62	0.3	-0.77	14.3	1.6	5	3.7	2.8	0.3	0.1	-0.6	-1.8	1.7	2.1	
F1 CWBFRB 120040										27 %	24 %	14 %	15 %	26 %	14 %	14%	7%	37 %	37 %	36 %	32 %	36 %	29 %	
FREDERICKSBURG WGU FGW240990																								

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
Naam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBFFGW  FGW 190121					112 24%	93 24%	110 15%	101 14%	87 10%	106 0.62 27%	93 0.3 24%	110 -0.77 14%	110 14.3 15%	93 1.6 26%	99 5 14%	89 3.7 14%	87 2.8 7%	89 0.3 37%	95 0.1 37%	98 -0.6 36%	83 -1.8 32%	118 1.7 36%	116 2.1 29%		
240995 F1 CWBFRB 170356																									
FREDERICKSBURG WGU FGW240995																									
CWBFFGW  FGW 190117					92 39%	109 42%	112 19%	91 15%	97 12%	90 2.17 44%	109 6.7 42%	104 -0.52 19%	112 15.3 19%	110 13.6 25%	109 19 15%	100 -2.8 19%	96 1.2 6%	102 6.1 36%	85 -1.1 34%	88 -7.6 34%	84 -1.7 30%	88 -1.2 33%	111 1.3 27%		
240996 F1  CWBFLIB 200005																									
FREDERICKSBURG WGU FGW240996																									
CWBFFGW  FGW 190117					92 39%	109 42%	112 19%	91 15%	97 12%	90 2.17 44%	109 6.7 42%	104 -0.52 19%	112 15.3 19%	110 13.6 25%	109 19 15%	100 -2.8 19%	96 1.2 6%	102 6.1 36%	85 -1.1 34%	88 -7.6 34%	84 -1.7 30%	88 -1.2 33%	111 1.3 27%		
240997 F1  CWBFD200239																									
FREDERICKSBURG WGU FGW240997																									
CWBFFGW  FGW 190117					92 39%	109 42%	112 19%	91 15%	97 12%	90 2.17 44%	109 6.7 42%	104 -0.52 19%	112 15.3 19%	110 13.6 25%	109 19 15%	100 -2.8 19%	96 1.2 6%	103 6.4 33%	85 -1.1 34%	88 -7.6 34%	84 -1.7 30%	88 -1.2 33%	111 1.3 27%		
250003 F1 																									
FREDERICKSBURG FGC 250003																									

