

Savannah Genetiese Analise

SA Stamboek

04 Maart 2026

VOGELWATER SAVANNA STOET

VOGELWATER

POSTMASBURG

8420



Savannah Boer Goat



Kudde-kenmerk: 87



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Savanna bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.54	-0.54	-0.54	-0.21	-0.14	-0.24
Speengewig Maternaal	-0.51	-0.51	-0.51	-0.49	-0.47	-0.50
Speengewig Kombinasie	-0.77	-0.77	-0.77	-0.59	-0.54	-0.62
Naspeen Gewig	-1.08	-1.08	-1.08	-0.42	-0.26	-0.49
Aantal Lammers Gespeen	-0.20	-0.20	-0.20	-0.12	-0.06	-0.15
Totale Massa Gespeen	-1.16	-1.16	-1.16	-0.76	-0.64	-0.83
Ouderdom by Eerste Lam	1.87	1.87	1.87	2.79	2.83	2.77
Inter-lam Periode	-1.98	-1.98	-1.98	-1.28	-1.35	-1.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	95	95	95	97	98	96
Reproduksie Indeks	97	97	97	97	97	96
Inteling						
Inteling (%)	3.37	3.53	3.29	5.77	5.83	5.74
Aantal Diere						
Aantal diere	128	43	85	3692	1134	2554

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	92.6	92.6	92.6
Speengewig Maternaal	96.2	96.2	96.2
Speengewig Kombinasie	92.5	92.5	92.5
Na-Speen Gewig	92.9	92.9	92.9
Aantal Lammers Gespeen	98.1	98.1	98.1
Totale Massa Gespeen	93.7	93.7	93.7
Ouderdom by Eerste Lam	100.8	100.8	100.8
Inter-lam Periode	101.5	101.5	101.5
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	94.5	94.5	94.5
Reproduksie Indeks	97.4	97.4	97.4
Inteling			
Inteling (%)	3.37	3.53	3.29
Aantal Diere			
Aantal diere	128	43	85

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	: 25%
Volbroer x Volsuster	: 25%
Halfbroer x Halfsuster	: 12.5%
Gemeenskaplike grootouer	: 6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	: 3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2026	1.61	-0.32
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	93	73
Bekende moeders	93	73

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 93



SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Naspeengewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
LMI: Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Vaders

Aantal: 1


130
120
110
100
90
80
70



Jong Ooie

Aantal: 50


130
120
110
100
90
80
70



Jong Ramme

Aantal: 43

130
120
110
100
90
80
70



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2013	120	-0.36	0.16	-0.02	8	-0.31	67	-0.47	120	99	65	4.17	41	0.07	120	105	120	98
2014	197	-0.18	0.03	-0.05	8	-0.06	47	-0.90	197	97	59	7.40	42	-2.04	197	101	197	96
2015	175	-0.17	0.20	0.11	13	0.48	41	-0.05	175	100	46	1.13	31	-0.18	175	106	175	99
2016	178	-0.19	0.18	0.09	6	0.67	60	-1.14	178	96	50	5.22	34	-1.88	178	102	178	96
2017	183	-0.12	0.16	0.10	25	-0.52	55	0.54	183	107	64	-0.20	31	1.11	183	112	183	105
2018	221	-0.03	0.09	0.08	39	-0.49	63	0.51	221	104	87	4.41	59	-1.32	221	107	221	102
2019	103	0.27	-0.08	0.06	60	0.87	69	-0.37	103	105	50	3.81	34	-0.81	103	107	103	105
2020	226	0.00	0.00	0.00	98	0.00	116	0.01	226	102	114	0.00	71	0.00	226	105	226	102
2021	201	0.18	-0.15	-0.06	71	0.85	144	-0.20	197	103	120	3.50	76	-1.75	197	104	197	103
2022	289	0.29	-0.31	-0.17	115	0.97	87	-0.10	286	103	213	3.29	86	-0.76	286	103	286	103
2023	429	0.15	-0.42	-0.35	166	-0.55	94	-0.17	429	100	165	2.37	38	0.86	429	99	429	100
2024	618	0.08	-0.44	-0.40	256	0.06	34	-0.19	618	99	63	4.23	8	-3.47	618	98	618	99
2025	405	-0.42	-0.55	-0.76	68	-0.72			405	94					405	95	405	95

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.21	0.66	-2.57	-1.53	-1.07	-0.88	-0.67	-0.55	-0.53	-0.47	-0.37	-0.19	0.01	0.13	0.26	0.74	1.13	1.77	2.73
Speengewig Maternaal	-0.49	0.35	-2.12	-1.33	-0.96	-0.86	-0.72	-0.69	-0.67	-0.61	-0.54	-0.46	-0.37	-0.35	-0.27	-0.04	0.17	0.60	1.40
Speengewig Kombinasie	-0.59	0.55	-2.76	-1.77	-1.30	-1.16	-1.09	-0.99	-0.93	-0.78	-0.70	-0.53	-0.38	-0.31	-0.15	0.22	0.44	0.81	1.72
Na-Speen Gewig	-0.42	1.35	-4.26	-2.92	-1.92	-1.62	-1.38	-1.21	-1.08	-0.98	-0.77	-0.53	-0.14	0.11	0.24	1.45	2.60	4.09	6.92
Aantal Lammers Gespeen	-0.12	1.04	-5.20	-2.80	-1.20	-0.90	-0.60	-0.60	-0.50	-0.40	-0.30	-0.20	-0.20	-0.20	0.20	0.90	2.20	3.60	8.00
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.76	1.22	-4.71	-2.97	-2.09	-1.82	-1.70	-1.61	-1.47	-1.24	-1.14	-0.89	-0.55	-0.22	0.23	1.01	1.78	3.09	4.62
Ouderdom Eerste Lamming	2.77	-8.38	70.83	28.69	16.70	11.88	6.83	5.28	4.34	3.10	2.19	1.63	0.39	-0.59	-1.45	-4.58	-10.11	-21.26	-56.36
Inter-lam Periode	-1.28	-2.97	21.22	7.36	3.25	1.66	0.49	0.17	-0.24	-0.82	-1.06	-1.71	-2.08	-2.37	-2.95	-4.50	-6.10	-9.86	-21.48
Reproduksie Indeks	97	9	62	78	85	88	91	92	92	94	95	97	98	101	102	108	117	127	149
Logix Meriete Indeks	97	9	70	82	87	89	90	91	92	93	95	96	98	101	104	111	116	126	136

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
Rek.nr	Vader Moeder						Dir	Mat				EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28			
87 24 0005 109873935	55 87	20 18	0361 0010	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0006 109873943	55 87	20 18	0361 0007	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0007 109873950	55 87	20 18	0361 0007	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0008 109873968	55 87	20 18	0361 0007	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0010 109873984	55 87	20 21	0361 0008	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0012 109874008	55 87	20 21	0361 0003	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0018 109874065	55 87	20 22	0361 0010	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0032 109874149	55 87	20 21	0361 0010	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0034 109874164	55 87	20 21	0361 0007	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0035 109874172	55 87	20 21	0361 0007	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0036 109874180	55 87	20 21	0361 0007	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0038 109874206	55 87	20 20	0361 0002	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0039 109874214	55 87	20 20	0361 0002	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0045 109874248	55 87	20 20	0361 0063	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	2				
87 24 0050 109874255	55 87	20 20	0361 0063	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	2				
87 24 0053 109874263	55 87	20 20	0361 0009	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	1				
87 24 0060 109874271	55 87	20 23	0361 0003	2.04	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	2				
87 24 0061 109874289	55 87	20 23	0361 0003	2.04	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	2				

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	EBV Akk							EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28		
87 24 0062 109874297	55 20 0361 87 22 0008	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			
87 24 0063 109874305	55 20 0361 87 21 0002	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			
87 24 0064 109874321	55 20 0361 87 21 0002	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			
87 24 0065 109874339	55 20 0361 87 21 0002	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			
87 24 0067 109874347	55 20 0361 87 22 0006	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			2			
87 24 0068 109874354	55 20 0361 87 22 0011	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			2			
87 24 0071 109874370	55 20 0361 87 20 0003	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			
87 24 0078 109874446	55 20 0361 87 19 0002	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			
87 24 0079 109874453	55 20 0361 87 19 0002	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			
87 24 0084 109874537	55 20 0361 87 20 0005	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			
87 24 0086 109874552	55 20 0361 87 20 0004	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			2			
87 24 0095 109874602	55 20 0361 87 22 0004	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			
87 24 0102 109874636	55 20 0361 87 18 0008	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			
87 24 0104 109874651	55 20 0361 87 18 0009	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			
87 24 0114 109874917	55 20 0361 87 20 0001	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			2			
87 25 0001 111462198	55 20 0361 87 18 0005	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			
87 25 0002 111462180	55 20 0361 87 18 0005	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			
87 25 0003 111462206	55 20 0361 87 18 0005	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102			1			

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28				
87 25 0014 111955415	55 87	20 22	0361 0006	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	2			
87 25 0015 111955431	55 87	20 22	0361 0006	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	2			
87 25 0021 111955506	55 87	20 22	0361 0011	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	2			
87 25 0029 111955522	55 87	20 22	0361 0009	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	2			
87 25 0058 112067434	55 87	20 20	0361 0004	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	2			
87 25 0062 112067418	55 87	20 21	0361 0006	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	2			
87 26 0029 111955498	55 87	20 22	0361 0009	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	2			
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 43					95	97	-0.54	-0.51	-0.77	-1.08	-0.20	-1.16	1.87	-1.98				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
								Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere Gelamr
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28							
87 24 0003 109873919	55 20 0361 87 18 0010	20	0361	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0004 109873927	55 20 0361 87 18 0010	20	0361	5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0009 109873976	55 20 0361 87 21 0008	20	0361	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0011 109873992	55 20 0361 87 21 0003	20	0361	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0013 109874016	55 20 0361 87 21 0003	20	0361	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0014 109874024	55 20 0361 87 22 0012	20	0361	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0015 109874032	55 20 0361 87 22 0012	20	0361	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0016 109874040	55 20 0361 87 22 0010	20	0361	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
55 24 0017 109874057	55 20 0361 87 22 0010	20	0361	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0019 109874073	55 20 0361 87 22 0010	20	0361	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0020 109874081	55 20 0361 87 22 0007	20	0361	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0021 109874099	55 20 0361 87 22 0007	20	0361	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0025 109874107	55 20 0361 87 22 0003	20	0361	1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0029 109874115	55 20 0361 87 21 0012	20	0361	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0030 109874123	55 20 0361 87 21 0012	20	0361	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0031 109874131	55 20 0361 87 21 0012	20	0361	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
87 24 0033 109874156	55 20 0361 87 21 0010	20	0361	2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
							Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	OPI	kere Gelan
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28		
87 24 0037 109874198	55 20 0361 87 21 0006			2.10	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0040 109874230	55 20 0361 87 20 0002			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0041 109874222	55 20 0361 87 20 0002			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0070 109874362	55 20 0361 87 20 0003			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0072 109874388	55 20 0361 87 20 0003			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0073 109874396	55 20 0361 87 20 0003			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0081 109874461	55 20 0361 87 20 0008			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0082 109874511	55 20 0361 87 20 0007			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0083 109874529	55 20 0361 87 20 0007			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0085 109874545	55 20 0361 87 20 0004			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0087 109874560	55 20 0361 87 20 0004			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0088 109874578	55 20 0361 87 20 0004			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0093 109874586	55 20 0361 87 23 0004			2.04	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0094 109874594	55 20 0361 87 23 0004			2.04	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0096 109874610	55 20 0361 87 22 0004			1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0101 109874628	55 20 0361 87 18 0008			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0
87 24 0103 109874644	55 20 0361 87 18 0008			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102		0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Akk		Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28							
87 24 0105 109874842	55 20 0361 87 18 0009			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 24 0106 109874859	55 20 0361 87 18 0009			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 24 0109 109874867	55 20 0361 87 23 0001			2.04	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 24 0110 109874875	55 20 0361 87 23 0001			2.04	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 24 0111 109874883	55 20 0361 87 20 0001			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 24 0112 109874891	55 20 0361 87 20 0001			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 24 0113 109874909	55 20 0361 87 20 0001			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 24 0115 109874925	55 20 0361 87 22 0014			1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 24 0116 109874933	55 20 0361 87 22 0014			1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 24 0117 109874941	55 20 0361 87 22 0014			1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 25 0016 111955423	55 20 0361 87 20 0063			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 25 0023 111955514	55 20 0361 87 23 0003			2.04	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 25 0025 111955480	55 20 0361 87 23 0001			2.04	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 25 0052 112067459	55 20 0361 87 20 0001			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 25 0055 112067442	55 20 0361 87 22 0007			1.61	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		
87 25 0064 112067426	55 20 0361 87 20 0007			5.26	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93		-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102						0		

Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 50	95	97	-0.54	-0.51	-0.77	-1.08	-0.20	-1.16	1.87	-1.98
--	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28										
1	55	20	0361	5.26	71	1	1	1	95	99	-0.61 88	92	-0.46 48	97	-0.76 93	-1.19 5	92	-0.20 5	98	-1.19 52	94	2.39 5	100	-2.90 7	104
Vaders Kuddegemiddel						95	99	-0.61	-0.46	-0.76	-1.19	-0.20	-1.19	2.39	-2.90										
Aantal vaders gebruik in die kudde:																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Mat	Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28			
1	87 24 0008 109873968	5.26	55 20 0361 87 18 0007				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
2	87 25 0062 112067418	2.10	55 20 0361 87 21 0006				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
3	87 24 0034 109874164	2.10	55 20 0361 87 21 0007				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
4	87 24 0084 109874537	5.26	55 20 0361 87 20 0005				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
5	87 24 0061 109874289	2.04	55 20 0361 87 23 0003				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
6	87 24 0068 109874354	1.61	55 20 0361 87 22 0011				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
7	87 24 0005 109873935	5.26	55 20 0361 87 18 0010				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
8	87 24 0071 109874370	5.26	55 20 0361 87 20 0003				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
9	87 24 0039 109874214	5.26	55 20 0361 87 20 0002				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
10	87 24 0079 109874453	5.26	55 20 0361 87 19 0002				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
11	87 24 0035 109874172	2.10	55 20 0361 87 21 0007				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
12	87 24 0032 109874149	2.10	55 20 0361 87 21 0010				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
13	87 25 0015 111955431	1.61	55 20 0361 87 22 0006				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
14	87 24 0012 109874008	2.10	55 20 0361 87 21 0003				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
15	87 24 0018 109874065	1.61	55 20 0361 87 22 0010				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28				
16	87 25 0058 112067434	5.26	55 20 0361 87 20 0004				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
17	87 24 0114 109874917	5.26	55 20 0361 87 20 0001				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
18	87 24 0102 109874636	5.26	55 20 0361 87 18 0008				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
19	87 24 0010 109873984	2.10	55 20 0361 87 21 0008				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
20	87 24 0086 109874552	5.26	55 20 0361 87 20 0004				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
21	87 24 0060 109874271	2.04	55 20 0361 87 23 0003				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
22	87 24 0045 109874248	5.26	55 20 0361 87 20 0063				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
23	87 24 0007 109873950	5.26	55 20 0361 87 18 0007				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
24	87 24 0104 109874651	5.26	55 20 0361 87 18 0009				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
25	87 24 0067 109874347	1.61	55 20 0361 87 22 0006				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
26	87 25 0003 111462206	5.26	55 20 0361 87 18 0005				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
27	87 24 0053 109874263	5.26	55 20 0361 87 20 0009				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
28	87 26 0029 111955498	1.61	55 20 0361 87 22 0009				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
29	87 25 0029 111955522	1.61	55 20 0361 87 22 0009				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102
30	87 25 0014 111955415	1.61	55 20 0361 87 22 0006				95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 24	-1.08 96	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 98	-1.16 26	1.87 5	-1.98 101	-1.98 5	102

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Mat		Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28			
31	87 24 0063 109874305	2.10	55 20 0361 87 21 0002				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
32	87 24 0078 109874446	5.26	55 20 0361 87 19 0002				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
33	87 24 0065 109874339	2.10	55 20 0361 87 21 0002				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
34	87 24 0050 109874255	5.26	55 20 0361 87 20 0063				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
35	87 25 0002 111462180	5.26	55 20 0361 87 18 0005				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
36	87 24 0038 109874206	5.26	55 20 0361 87 20 0002				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
37	87 24 0095 109874602	1.61	55 20 0361 87 22 0004				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
38	87 24 0062 109874297	1.61	55 20 0361 87 22 0008				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
39	87 24 0064 109874321	2.10	55 20 0361 87 21 0002				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
40	87 24 0036 109874180	2.10	55 20 0361 87 21 0007				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
41	87 24 0006 109873943	5.26	55 20 0361 87 18 0007				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
42	87 25 0021 111955506	1.61	55 20 0361 87 22 0011				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				
43	87 25 0001 111462198	5.26	55 20 0361 87 18 0005				95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
					Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28						
1	87 24 0025 109874107	1.61	55 20 0361 87 22 0003	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
2	87 24 0015 109874032	1.61	55 20 0361 87 22 0012	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
3	87 25 0055 112067442	1.61	55 20 0361 87 22 0007	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
4	87 24 0004 109873927	5.26	55 20 0361 87 18 0010	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
5	87 24 0013 109874016	2.10	55 20 0361 87 21 0003	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
6	87 24 0020 109874081	1.61	55 20 0361 87 22 0007	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
7	87 24 0083 109874529	5.26	55 20 0361 87 20 0007	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
8	87 24 0112 109874891	5.26	55 20 0361 87 20 0001	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
9	87 24 0115 109874925	1.61	55 20 0361 87 22 0014	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
10	87 24 0103 109874644	5.26	55 20 0361 87 18 0008	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
11	87 24 0009 109873976	2.10	55 20 0361 87 21 0008	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
12	87 24 0087 109874560	5.26	55 20 0361 87 20 0004	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
13	87 24 0073 109874396	5.26	55 20 0361 87 20 0003	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
14	87 24 0029 109874115	2.10	55 20 0361 87 21 0012	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		
15	87 24 0072 109874388	5.26	55 20 0361 87 20 0003	95	97	-0.54 44	-0.51 93	-0.77 93	-1.08 5	-0.20 5	-1.16 98	1.87 5	-1.98 101	5	102	0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gela
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28									
16	87 24 0031 109874131	2.10	55 20 0361 87 21 0012	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
17	87 24 0105 109874842	5.26	55 20 0361 87 18 0009	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
18	87 24 0014 109874024	1.61	55 20 0361 87 22 0012	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
19	87 25 0016 111955423	5.26	55 20 0361 87 20 0063	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
20	87 24 0110 109874875	2.04	55 20 0361 87 23 0001	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
21	55 24 0017 109874057	1.61	55 20 0361 87 22 0010	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
22	87 24 0113 109874909	5.26	55 20 0361 87 20 0001	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
23	87 24 0101 109874628	5.26	55 20 0361 87 18 0008	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
24	87 24 0082 109874511	5.26	55 20 0361 87 20 0007	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
25	87 24 0040 109874230	5.26	55 20 0361 87 20 0002	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
26	87 24 0011 109873992	2.10	55 20 0361 87 21 0003	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
27	87 24 0117 109874941	1.61	55 20 0361 87 22 0014	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
28	87 24 0021 109874099	1.61	55 20 0361 87 22 0007	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
29	87 24 0030 109874123	2.10	55 20 0361 87 21 0012	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		
30	87 24 0033 109874156	2.10	55 20 0361 87 21 0010	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102							0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Kere Gela
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28		
31	87 24 0109 109874867	2.04	55 20 0361 87 23 0001	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
32	87 24 0094 109874594	2.04	55 20 0361 87 23 0004	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
33	87 24 0093 109874586	2.04	55 20 0361 87 23 0004	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
34	87 24 0096 109874610	1.61	55 20 0361 87 22 0004	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
35	87 24 0003 109873919	5.26	55 20 0361 87 18 0010	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
36	87 24 0070 109874362	5.26	55 20 0361 87 20 0003	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
37	87 24 0041 109874222	5.26	55 20 0361 87 20 0002	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
38	87 24 0037 109874198	2.10	55 20 0361 87 21 0006	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
39	87 25 0025 111955480	2.04	55 20 0361 87 23 0001	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
40	87 24 0116 109874933	1.61	55 20 0361 87 22 0014	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
41	87 25 0023 111955514	2.04	55 20 0361 87 23 0003	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
42	87 24 0085 109874545	5.26	55 20 0361 87 20 0004	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
43	87 24 0106 109874859	5.26	55 20 0361 87 18 0009	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
44	87 24 0088 109874578	5.26	55 20 0361 87 20 0004	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0
45	87 24 0081 109874461	5.26	55 20 0361 87 20 0008	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
					Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.21	-0.49	-0.59	-0.42	-0.12	-0.76	2.79	-1.28								
46	87 24 0111 109874883	5.26	55 20 0361 87 20 0001	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
47	87 24 0016 109874040	1.61	55 20 0361 87 22 0010	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
48	87 25 0052 112067459	5.26	55 20 0361 87 20 0001	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
49	87 24 0019 109874073	1.61	55 20 0361 87 22 0010	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						
50	87 25 0064 112067426	5.26	55 20 0361 87 20 0007	95	97	-0.54 44 93	-0.51 24 96	-0.77 93	-1.08 5 93	-0.20 5 98	-1.16 26 94	1.87 5 101	-1.98 5 102	0						