

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

LANKGEWAGHT DORMERS

KKM : LG



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	2.11	2.43	1.95	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	0.49	0.68	0.40	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	1.54	1.89	1.38	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	2.23	2.87	1.92	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	1.76	1.82	1.73	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	3.65	3.39	4.19	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-1.33	-1.75	-1.13	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-1.39	-1.78	-1.20	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	112	115	110	103	105	103
Ooi Indeks	112	114	111	103	104	103
Groei Indeks	110	113	108	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	6.26	5.59	6.58	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	83	27	56	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	103.3	105.4	102.3
Speengewig Maternaal	106.4	108.5	105.3
Speengewig Kombinasie	108.1	111.6	106.4
Na-Speen Gewig	105.4	108.4	104.0
Aantal Lammers Gespeen	103.6	103.8	103.6
Totale Massa Gespeen	107.1	109.3	106.0
Ouderdom by Eerste Lam	103.9	104.7	103.4
Inter-lam Periode	104.1	105.2	103.6
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	111.6	114.6	110.1
Ooi Indeks	111.8	113.9	110.8
Groei Indeks	109.9	113.4	108.2
Inteling			
Inteling (%)	6.26	5.59	6.58
Aantal Diere			
Aantal diere	83	27	56

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2026	4.88	-0.39
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	83	100
Bekende moeders	83	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	2

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 83




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 43




Vaders

Aantal: 21




Jong Ooie

Aantal: 56



Jong Ramme


Aantal: 27




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020	4	0.19	0.11	0.20			2	-2.85	4	90	2	1.40	2	3.35	4	98	4	92
2021	20	-0.15	0.83	0.75			1	1.10	20	98	2	-4.01			20	110	20	104
2022	20	-1.04	0.37	-0.15			1	-1.20	20	93	1	1.35	1	1.47	20	105	20	96
2023	18	1.04	0.46	0.98			2	-1.15	18	101	2	-0.75	2	-4.89	18	110	18	106
2024	33	1.40	0.24	0.94			5	-0.26	33	100	5	-3.20	4	-0.28	33	106	33	104
2025	49	1.96	0.43	1.41					49	102					49	108	49	108

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
								Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks		EBV Akk Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI Kere Gelang
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14	
JS 20 0383 89560247	JS	18	0777	8.82	114	118	112	2.55 92 106	1.35 76 116	2.62 119	3.19 68 110	-1.90 52 92	2.76 77 103	-7.19 49 116	-0.75 34 102	135 6
NB 21 0586 91748020	NB	19	0715	7.98	122	113	123	2.62 82 107	0.38 59 105	1.69 110	2.42 74 106	7.40 47 122	7.44 65 123	5.90 49 89	-4.62 37 113	106 3
NL 23 0192 99134611	NL	22	0019	7.31	119	120	114	3.27 58 111	0.80 45 110	2.43 117	5.46 55 120	1.70 34 104	5.09 47 113	0.71 32 100	-1.53 24 105	117 3
LG 24 0005 99493637	MS	19	0093	3.54	109	116	106	2.41 65 105	1.18 60 114	2.39 117	3.24 55 110	-2.10 51 91	2.33 60 102	-1.99 46 105	2.06 38 95	138 7
LG 25 0004 107447401	JS	20	0383	5.54	113	122	106	3.17 62 110	1.17 52 114	2.75 120	3.54 41 112	-3.60 38 86	2.17 53 101	-3.12 32 108	-4.93 25 114	148 5
LG 25 0007 107447435	JS	20	0383	5.38	107	114	104	2.26 61 104	1.04 52 113	2.18 114	2.54 44 107	-3.10 39 88	1.45 52 98	-3.09 35 108	1.58 27 96	95 5
LG 25 0009 107447450	LG	23	0013	5.02	124	120	123	3.12 55 110	0.92 48 111	2.48 118	4.30 41 115	3.80 39 110	6.32 49 118	-4.76 34 111	0.82 29 98	217 6
LG 25 0019 109905182	LG	22	0021	4.39	104	104	102	1.93 59 102	-0.25 45 98	0.71 100	0.76 42 99	-0.40 34 97	1.44 48 98	-2.28 28 106	-0.75 25 102	137 4
LG 25 0025 109905141	JS	20	0383	4.91	102	104	104	1.26 60 98	0.58 49 107	1.21 105	0.99 39 100	-1.50 35 93	0.94 50 96	-2.92 29 107	0.36 22 99	100 3
LG 25 0030 109905174	JS	20	0383	5.17	109	108	109	1.88 62 102	0.37 51 105	1.31 106	2.09 39 105	0.70 36 100	2.67 52 103	-1.54 32 104	-3.12 22 109	154 5
LG 25 0031 109905133	JS	20	0383	5.17	109	109	109	2.07 62 103	0.34 51 105	1.37 106	2.30 39 106	0.70 36 100	2.82 52 104	-1.54 32 104	-3.12 22 109	154 5
LG 25 0040 110020252	JS	20	0383	5.02	113	114	114	2.05 61 103	1.22 50 115	2.24 115	2.35 41 106	0.10 35 98	3.32 51 106	-3.37 30 108	-3.56 22 110	128 4
LG 25 0044 110020260	JS	20	0383	5.19	114	116	106	3.31 61 111	-0.01 50 101	1.65 109	3.45 43 111	-1.00 38 95	2.70 51 103	-4.68 35 111	-5.14 28 114	100 2

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir EBV Akk	Indeks		Mat EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
LG 25 0052 110947520	LG 22 0021 JS 21 0215	5.33	126	123	124	3.36 60	1.14 46	2.82 121	4.22 42	3.90 34	6.84 49	-5.38 27	3.77 22	217	6							
LG 25 0056 110931920	LG 22 0021 AP 22 0224	13.16	105	104	105	1.65 59	0.10 45	0.93 102	0.74 38	-0.20 33	1.63 48	-2.13 26	-3.11 22	182	4							
LG 26 0002 113744965	JS 20 0383 LG 24 0001	4.29	113	119	110	2.61 60	1.41 49	2.71 120	3.18 44	-2.30 36	2.64 50	-4.62 34	-0.16 26	98	2							
LG 26 0003 113750988	NL 22 0260 AP 19 0162	5.16	126	112	132	2.23 55	0.66 47	1.77 110	3.52 40	8.80 36	8.16 48	-1.49 30	-3.96 25	160	7							
LG 26 0004 113751028	NL 22 0260 AP 19 0162	5.16	125	110	132	1.98 55	0.70 47	1.69 110	3.24 40	8.80 36	7.96 48	-1.49 30	-3.96 25	160	7							
LG 26 0005 113750970	NL 22 0260 JS 20 0612	7.03	124	110	133	1.66 54	1.08 45	1.91 112	3.25 41	8.70 34	7.96 46	-2.45 29	-0.10 23	175	7							
LG 26 0007 113744973	JS 20 0383 LG 24 0006	4.48	108	113	106	2.07 60	1.06 49	2.09 114	2.58 43	-2.10 36	1.87 50	-2.97 34	0.58 26	97	2							
LG 26 0015 113745012	JS 20 0383 LG 23 0004	4.79	105	109	104	1.84 59	0.63 48	1.55 108	1.69 38	-2.10 34	1.21 49	-3.26 28	-0.50 21	100	3							
LG 26 0019 113799985	NB 21 0586 AP 22 0324	4.60	108	108	105	2.41 58	-0.24 46	0.97 102	2.22 44	1.80 36	3.25 48	3.39 33	-2.27 26	182	5							
LG 26 0022 113800106	NB 21 0586 JS 21 0220	4.83	118	109	119	2.46 59	-0.09 47	1.14 104	2.60 48	7.20 36	6.69 49	2.73 34	1.21 26	180	6							
LG 26 0024 113799894	NB 21 0586 AP 22 0025	4.60	116	118	111	3.07 58	0.71 46	2.24 115	3.01 44	1.00 36	4.38 48	3.43 32	-6.86 26	148	5							
LG 26 0026 113799860	NB 21 0586 LG 24 0023	4.38	119	109	122	2.25 57	0.18 42	1.31 106	1.92 42	6.60 31	6.39 45	0.00 29	-2.91 23	105	2							
LG 26 0032 113799951	NL 22 0260 LG 24 0044	4.84	123	118	122	2.83 46	0.97 39	2.39 117	4.19 37	4.10 30	6.26 40	-1.53 26	-3.47 21	96	1							

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat												
								EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
LG 26 0033 113799878	NL 22 0260 LG 24 0044	4.84	124	120	122	3.18 52	0.91 110	2.50 118	4.59 116	4.10 30	6.55 119	-1.53 26	-3.47 104	96	1						
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 27					115	113	114	2.43	0.68	1.89	2.87	1.82	4.19	-1.75	-1.78						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
							Dir	Mat	Komb			Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks			EBV	Indeks
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06		0.68	1.96	0.51	0.14								
AP 19 0162 83493122	AP 15 0314 AP 15 0210	6.52	117	97	127	0.92 72	-0.13 95	0.33 74	0.81 99	0.68 51	8.60 57	5.94 126	-4.65 69	-6.06 111	160	7							
LG 20 0001 90291048	CPG 16 0485 JT 17 0406	4.75	94	98	99	0.47 69	0.52 92	0.75 73	0.15 107	0.15 55	-1.50 60	0.09 93	1.79 68	2.79 98	105	6							
AP 20 0105 91766576	AP 16 0353 AP 15 0544	10.09	107	111	103	2.41 73	0.26 105	1.47 74	2.19 104	2.19 53	-1.20 59	1.95 94	-1.68 70	0.11 100	138	7							
AP 20 0241 91768846	AP 16 0353 AP 17 0017	11.05	99	106	92	2.56 68	-0.68 106	0.60 70	3.07 93	3.07 48	-2.40 50	0.44 90	1.84 65	1.62 94	120	4							
JS 20 0612 89794036	JS 18 0159 JS 18 0552	6.21	121	105	130	1.45 67	0.41 99	1.13 70	2.14 105	2.14 55	8.50 53	6.96 126	-6.56 65	1.66 121	175	7							
JS 21 0215 91525584	JS 19 0729 JS 18 0542	7.70	143	137	144	4.02 70	2.58 116	4.60 74	6.65 130	6.65 62	7.60 56	11.17 123	-8.33 68	7.51 138	217	6							
JS 21 0220 91525667	JS 19 0729 JS 18 0208	5.95	113	103	116	1.97 68	-0.49 102	0.50 72	2.42 95	2.42 61	7.00 55	5.68 121	-0.44 67	7.04 115	180	6							
AP 21 0230 93486678	AP 18 0492 AP 19 0396	8.04	102	95	105	1.00 67	-0.57 96	-0.07 68	0.76 95	0.76 40	3.30 49	2.41 109	4.11 63	-5.50 102	154	5							
AP 22 0025 96108873	AP 16 0042 AP 19 0482	12.47	107	118	100	2.59 68	1.21 107	2.51 70	2.56 114	2.56 47	-5.40 54	0.56 80	0.96 66	-9.11 95	148	5							
LG 22 0030 94734704	LG 20 0004 LG 20 0001	4.50	89	90	95	0.01 62	-0.19 89	-0.19 62	-1.18 99	-1.18 38	-1.20 45	-0.91 94	1.35 58	1.47 89	100	3							
AP 22 0072 96108782	NL 19 0018 AP 19 0389	5.75	109	105	116	0.89 65	1.20 95	1.65 64	0.79 114	0.79 46	2.10 47	3.36 105	0.45 60	-6.37 106	128	4							
NL 22 0088 93753044	MS 19 0093 NL 20 0308	3.81	111	114	110	2.30 65	0.98 105	2.13 65	3.56 112	3.56 62	0.30 55	3.46 99	-0.21 63	3.23 106	117	4							
AP 22 0224 96116694	AP 16 0353 AP 17 0102	6.28	104	103	106	1.32 69	0.37 98	1.03 71	0.47 105	0.47 49	-0.60 54	1.33 96	-1.85 66	-6.24 98	182	4							
JT 22 0285 94267465	FCC 18 0510 JT 19 0716	4.25	103	105	100	2.11 68	-0.37 103	0.68 71	0.78 97	0.78 62	-0.90 57	1.20 95	-2.14 67	-1.52 97	137	4							
AP 22 0324 96119094	AP 16 0353 AP 20 0243	6.08	94	102	87	2.17 67	-0.85 104	0.23 69	1.98 91	1.98 46	-3.90 55	-1.02 85	0.88 65	0.08 88	182	5							



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk		Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
LG 23 0004 96686167	LG	20	0004	5.91	95	99	95	1.10	-0.09	0.46	0.14					-2.30	-0.37	0.68	-0.24	100	3				
LG 23 0017 96686423	NB	18	0009	4.52	112	112	101	3.83	-1.31	0.60	3.46					0.00	2.52	-2.17	-9.53	100	2				
LG 24 0001 99493595	MS	19	0093	3.97	109	116	108	2.03	1.59	2.60	2.47					-2.60	2.06	-2.05	0.43	98	2				
LG 24 0006 99493611	MS	19	0093	4.16	100	107	100	1.47	0.79	1.52	1.84					-2.30	0.88	1.25	1.91	97	2				
LG 24 0023 99493504	LG	22	0021	7.83	116	104	121	1.68	0.02	0.86	1.19					5.90	5.24	-5.90	-1.21	105	2				
LG 24 0034 106690423	JS	20	0383	6.16	108	111	106	2.16	0.55	1.63	1.79					-1.60	1.75	-4.60	-2.26	104	2				
LG 24 0044 107275265	JS	20	0383	5.19	114	116	109	2.99	0.34	1.83	3.13					-0.70	2.91	-4.72	-5.07	96	1				
LG 24 0046 107275331	JS	22	0209	9.84	121	112	123	2.63	0.24	1.56	2.12					5.80	6.35	-5.51	1.98		0				
LG 24 0051 107275299	LG	23	0013	4.36	109	110	105	2.46	0.08	1.31	2.99					0.20	2.66	-0.70	-1.32		0				
LG 25 0018 109905125	LG	22	0021	4.39	101	101	102	1.43	-0.16	0.56	0.20					-0.40	1.03	-2.28	-0.75		0				
LG 25 0026 109905158	JS	20	0383	4.91	102	104	104	1.23	0.59	1.20	0.95					-1.50	0.92	-2.92	0.36		0				
LG 25 0036 110020161	JS	20	0383	4.76	115	111	117	2.15	0.68	1.75	2.23					2.00	4.03	-6.55	-0.98		0				
LG 25 0038 110020294	JS	20	0383	4.99	116	109	119	1.84	0.59	1.51	2.12					3.30	4.41	-5.92	-3.40		0				
LG 25 0046 110020245	LG	22	0021	12.83	100	101	100	1.34	-0.11	0.56	0.39					-0.90	0.69	-1.30	-1.48		0				
LG 25 0047 110020187	LG	22	0021	12.83	100	101	100	1.32	-0.10	0.56	0.37					-0.90	0.68	-1.30	-1.48		0				



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14				
LG 25 0051 110931904	LG	22	0021	4.52	99	101	101	1.10 59	0.20 46	0.75 100		0.43 39	97	-0.70 35	0.88 48		-0.32 28		1.41 24	97		0	
LG 25 0053 110947538	LG	22	0021	5.33	123	119	124	2.74 60	1.25 46	2.63 115		3.53 42	111	3.90 34	6.34 49		-5.38 27		3.77 22	90		0	
LG 25 0057 110931979	LG	22	0021	13.16	107	107	105	2.10 59	0.02 45	1.07 101		1.23 38	101	-0.20 33	1.99 48		-2.13 26		-3.11 22	109		0	
LG 25 0059 110931938	LG	22	0021	9.81	107	113	102	2.57 59	0.47 44	1.75 106		2.10 37	105	-2.60 33	1.47 47		-0.73 25		-4.54 22	113		0	
LG 25 0060 110931987	LG	22	0021	6.91	108	110	107	2.24 58	0.38 42	1.50 105		2.39 42	106	0.20 33	2.74 46		-1.32 28		1.63 24	96		0	
LG 25 0062 110931961	LG	22	0021	5.59	108	103	110	1.90 59	-0.32 45	0.63 99		1.62 42	103	3.60 33	3.74 48		-1.43 27		3.53 22	91		0	
LG 25 0063 110932035	LG	22	0021	30.67	101	101	103	1.16 60	0.24 46	0.82 101		0.44 39	97	-0.50 35	1.10 49		-2.05 26		0.06 22	100		0	
LG 26 0006 113751002	NL	22	0260	7.03	125	112	133	1.93 54	1.03 45	2.00 112		3.55 41	112	8.70 34	8.18 46		-2.45 29		-0.10 23	101		0	
LG 26 0009 113751150	JS	20	0383	5.02	112	112	114	1.78 61	1.27 50	2.15 115		2.05 41	105	0.10 35	3.10 51		-3.37 30		-3.56 22	110		0	
LG 26 0010 113744981	JS	20	0383	5.17	109	108	109	1.99 62	0.35 51	1.34 105		2.22 39	105	0.70 36	2.76 52		-1.54 32		-3.12 22	109		0	
LG 26 0011 113744999	JS	20	0383	5.17	108	106	109	1.69 62	0.41 51	1.25 105		1.88 39	104	0.70 36	2.51 52		-1.54 32		-3.12 22	109		0	
LG 26 0012 113751010	NL	22	0260	4.42	121	118	118	3.22 54	0.46 45	2.07 106		3.95 43	113	4.00 36	6.09 46		-0.24 31		-1.69 27	105		0	
LG 26 0013 113750996	NL	22	0260	4.42	115	110	118	1.86 54	0.72 45	1.65 109		2.43 43	106	4.00 36	4.98 46		-0.24 31		-1.69 27	105		0	
LG 26 0014 113745004	JS	20	0383	4.91	100	102	104	0.82 60	0.66 49	1.07 103		0.49 39	97	-1.50 35	0.58 50		-2.92 29		0.36 22	99		0	
LG 26 0017 113799977	NB	21	0586	4.77	112	107	114	1.68 58	0.43 46	1.27 105		1.12 45	100	3.40 36	4.15 48		2.03 33		-5.43 26	115		0	



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks			Mat EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14												
LG 26 0018 113799928	NB AP	21 22	0586 0224	4.77	112	107	114	1.71 58	0.42 101	1.28 46	1.15 106	3.40 36	4.17 48	2.03 33	-5.43 26										0		
LG 26 0020 113799910	NB JS	21 21	0586 0215	4.97	132	125	134	3.32 54	1.48 111	3.14 47	4.53 118	7.50 36	9.30 47	-1.22 34	1.45 26										0		
LG 26 0021 113800007	NB JS	21 21	0586 0215	4.97	134	127	134	3.60 59	1.43 113	3.23 48	4.84 117	7.50 36	9.53 49	-1.22 34	1.45 26										0		
LG 26 0023 113800098	NB JS	21 21	0586 0220	4.83	117	108	119	2.30 53	-0.06 105	1.09 47	2.42 100	7.20 36	6.56 47	2.73 34	1.21 26										0		
LG 26 0025 113799969	NB AP	21 22	0586 0025	4.60	114	116	111	2.63 58	0.79 107	2.11 46	2.52 110	1.00 36	4.02 48	3.43 32	-6.86 26										0		
LG 26 0027 113799936	NB LG	21 24	0586 0023	4.38	118	107	122	2.00 57	0.23 103	1.22 42	1.63 103	6.60 31	6.18 45	0.00 29	-2.91 23										0		
LG 26 0028 113799902	NB AP	21 20	0586 0105	4.37	112	109	113	2.06 60	0.40 103	1.43 47	1.79 105	3.10 38	4.32 50	2.11 33	-2.26 26										0		
LG 26 0029 113799944	NB LG	21 20	0586 0001	4.58	106	103	111	1.07 59	0.54 96	1.07 47	0.75 107	2.90 38	3.34 50	3.84 35	-0.92 28										0		
LG 26 0030 113799886	NB LG	21 20	0586 0001	4.58	106	103	110	1.08 59	0.53 97	1.07 47	0.76 107	2.90 38	3.36 50	3.84 35	-0.92 28										0		
LG 26 0031 113964605	NB NL	21 22	0586 0088	4.51	115	112	116	2.17 58	0.73 104	1.82 44	2.66 109	3.80 36	5.18 48	2.85 34	-0.70 28										0		
LG 26 0034 113799993	NB LG	21 24	0586 0034	4.96	117	115	114	2.86 57	0.38 108	1.81 42	2.63 105	2.90 31	4.97 45	0.65 30	-3.44 24										0		
Ooi Kuddegemiddeld totale ooië in die kudde: 56					110	108	111	1.95	0.40	1.38	1.92	1.73	3.39	-1.13	-1.20												

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexs: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indexse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen		2de gen				LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
		Vader ID	Moeder ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere
				gespeen	kuddes	gespeen	kuddes				Akk	Indexs		Akk	Indexs		Indexs	Indexs	Indexs	Indexs	Indexs	Indexs	Indexs	Indexs	Indexs	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
AP 15 0314 75800599	4.87	AP 13 0130 AP 12 0468	249	3	36	3	104	90	113		0.42 95	-0.70 92	-0.49 89	1.41 93	5.10 73	2.78 88	-2.39 104	-7.36 66	100	5						
AP 16 0042 77807808	4.81	AP 13 0130 AP 09 0065	260	5	47	4	93	101	84		2.13 95	-0.92 103	0.14 90	1.31 91	-5.70 76	-2.22 79	0.80 89	-7.85 83	113	6						
AP 16 0353 77810695	5.78	ASJ 13 0392 AP 12 0010	383	5	70	3	97	112	85		2.94 97	-0.12 109	1.35 92	3.35 100	-7.60 80	-1.74 73	-2.08 91	0.20 85	133	6						
CPG 16 0485 77987212	4.03	JS 14 0113 CPG 15 0036	317	7	106	4	102	109	102		1.60 97	0.89 100	1.69 95	2.13 111	-2.40 86	1.05 90	-1.67 94	3.86 96	104	4						
NB 18 0009 80863764	4.10	JB 16 0084 NB 14 0096	664	17	153	14	122	118	103		5.59 98	-2.31 126	0.49 96	5.61 75	1.60 90	4.25 103	-4.17 87	-14.53 110	96	3						
JS 18 0159 81271686	4.09	AP 16 0309 JS 16 0603	88	1	26	1	131	115	134		3.07 90	0.15 110	1.68 84	2.78 103	11.40 69	10.06 135	-2.17 83	5.34 133	98	3						
AP 18 0492 81640625	6.65	AP 14 0465 AP 15 0240	107	3	20	2	117	105	125		1.33 90	0.57 98	1.23 80	1.92 107	8.20 62	6.82 125	2.15 80	-0.54 120	126	5						
FCC 18 0510 82730631	5.01	JP 17 0054 FCC 16 0315	475	7	137	4	108	118	94		3.91 97	-0.36 115	1.60 95	3.72 97	-3.70 86	1.33 98	1.45 84	-3.10 98	89	2						
JS 18 0777 82605247	6.87	JS 17 0338 JS 15 0069	46	4	10	2	115	120	114		2.61 84	1.52 107	2.82 74	3.99 118	-2.20 55	2.81 91	-12.46 73	7.23 104	161	5						
NL 19 0018 83132035	5.54	NL 17 0386 NL 15 0319	119	2	18	2	110	94	129		-0.86 91	1.49 84	1.07 77	-1.04 118	7.20 58	4.96 122	-0.68 50	-5.70 103	104	4						
MS 19 0093 85889293	5.32	DZ 17 0149 GMC 16 0005	493	8	124	5	112	122	110		2.40 97	2.11 105	3.31 94	4.29 125	-3.00 82	2.71 88	-2.29 92	4.01 103	124	7						
NB 19 0715 84326164	7.28	NB 18 0009 NB 18 0185	307	3	69	2	135	116	126		5.03 96	-1.96 123	0.55 92	4.68 79	12.80 80	10.75 136	-2.78 80	-5.08 107	116	7						
JS 19 0729 86210994	8.05	JS 18 0231 JS 16 0818	137	2	36	1	134	119	134		4.05 93	-0.33 116	1.69 87	6.28 97	14.90 72	12.66 136	-7.16 86	17.32 144	116	4						
LG 20 0004 90291089	6.19	NL 18 0049 NL 19 0006	20	1	2	1	90	86	98		-0.36 77	-0.47 87	-0.65 59	-2.34 96	0.10 42	-0.76 98	-0.80 62	-1.87 89	115	6						
JS 20 0383 89560247	8.82	JS 18 0777 JS 18 0621	172	4	27	3	114	118	112		2.55 92	1.35 106	2.62 76	3.19 116	-1.90 52	2.76 92	-7.19 49	-0.75 116	135	6						

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelan
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14								
NB 21 0586 91748020	7.98	NB 19 0715 NB 19 0159	48	3			122	113	123	2.62 82	107	0.38 59	105	1.69 110	2.42 74	106	7.40 47	122	7.44 65	123	5.90 49	89	-4.62 37	113	106	3		
NL 22 0019 93752806	4.21	MS 19 0093 NL 19 0019	31	1	3	1	121	126	114	3.83 79	115	1.12 63	113	3.03 123	7.07 78	128	0.70 51	100	5.37 66	114	0.33 50	100	1.42 39	97	142	7		
LG 22 0021 94734969	6.29	LG 20 0004 AP 20 0105	56	2	1	1	103	103	104	1.59 82	100	-0.10 54	100	0.70 100	0.57 57	98	0.20 38	99	1.61 61	99	-2.42 29	106	0.02 24	100	138	7		
JS 22 0209 94690526	8.66	JS 21 0134 JS 19 0409	82	3	11	1	123	119	115	4.15 87	117	-0.48 66	96	1.60 109	3.67 84	112	4.90 46	114	6.61 69	119	-3.28 55	108	5.96 33	84	101	2		
NL 22 0260 95964474	11.54	NL 19 0188 NL 20 0031	7	1			132	121	136	2.67 68	107	1.61 56	119	2.94 122	5.25 60	119	9.00 44	127	9.67 58	132	1.66 39	98	-1.87 32	105		4		
LG 23 0013 96686381	4.44	NB 18 0009 LG 20 0001	4	1			107	106	101	2.63 67	107	-0.82 61	92	0.50 98	2.43 53	106	0.00 54	98	1.81 62	100	-1.19 50	104	-5.87 44	116	105	6		
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 21							114	111	112	2.57	0.12		1.41	2.99		2.71	4.32		-1.93	-0.66								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
1 LG 26 0003 113750988	5.16	NL 220260 AP 190162					126	112	132	2.23 55	0.66 104	47 108	1.77 110	3.52 40	111	8.80 36	8.16 127	48 126	-1.49 30	-3.96 104	25 111	160	7			
2 LG 25 0052 110947520	5.33	LG 220021 JS 210215					126	123	124	3.36 60	1.14 112	46 114	2.82 121	4.22 42	115	3.90 34	6.84 111	49 120	-5.38 27	3.77 112	22 90	217	6			
3 LG 26 0004 113751028	5.16	NL 220260 AP 190162					125	110	132	1.98 55	0.70 102	47 109	1.69 110	3.24 40	110	8.80 36	7.96 127	48 125	-1.49 30	-3.96 104	25 111	160	7			
4 LG 26 0033 113799878	4.84	NL 220260 LG 240044					124	120	122	3.18 52	0.91 110	39 111	2.50 118	4.59 37	116	4.10 30	6.55 111	42 119	-1.53 26	-3.47 104	21 110	96	1			
5 LG 26 0005 113750970	7.03	NL 220260 JS 200612					124	110	133	1.66 54	1.08 100	45 113	1.91 112	3.25 41	110	8.70 34	7.96 126	46 125	-2.45 29	-0.10 106	23 101	175	7			
6 LG 25 0009 107447450	5.02	LG 230013 JS 210215					124	120	123	3.12 55	0.92 110	48 111	2.48 118	4.30 41	115	3.80 39	6.32 110	49 118	-4.76 34	0.82 111	29 98	217	6			
7 LG 26 0032 113799951	4.84	NL 220260 LG 240044					123	118	122	2.83 46	0.97 108	39 112	2.39 117	4.19 37	115	4.10 30	6.26 111	40 118	-1.53 26	-3.47 104	21 110	96	1			
8 NB 21 0586 91748020	7.98	NB 190715 NB 190159	48	3			122	113	123	2.62 82	0.38 107	59 105	1.69 110	2.42 74	106	7.40 47	7.44 122	65 123	5.90 49	-4.62 89	37 113	106	3			
9 LG 26 0026 113799860	4.38	NB 210586 LG 240023					119	109	122	2.25 57	0.18 104	42 103	1.31 106	1.92 42	104	6.60 31	6.39 120	45 118	0.00 29	-2.91 101	23 108	105	2			
10 NL 23 0192 99134611	7.31	NL 220019 NL 220145					119	120	114	3.27 58	0.80 111	45 110	2.43 117	5.46 55	120	1.70 34	5.09 104	47 113	0.71 32	-1.53 100	24 105	117	3			
11 LG 26 0022 113800106	4.83	NB 210586 JS 210220					118	109	119	2.46 59	-0.09 106	47 100	1.14 104	2.60 48	107	7.20 36	6.69 122	49 120	2.73 34	1.21 96	26 97	180	6			
12 LG 26 0024 113799894	4.60	NB 210586 AP 220025					116	118	111	3.07 58	0.71 110	46 109	2.24 115	3.01 44	109	1.00 36	4.38 101	48 110	3.43 32	-6.86 94	26 119	148	5			
13 JS 20 0383 89560247	8.82	JS 180777 JS 180621	172	4	27	3	114	118	112	2.55 92	1.35 106	76 116	2.62 119	3.19 68	110	-1.90 52	2.76 92	77 103	-7.19 49	-0.75 116	34 102	135	6			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes				EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
14 LG 25 0044 110020260	5.19	JS 200383 LG 230017					114	116	106	3.31 61	-0.01 111	50 101	1.65 109	3.45 43	111	-1.00 38	2.70 95	51 103	-4.68 35	-5.14 111	28 114	100	2		
15 LG 25 0040 110020252	5.02	JS 200383 AP 220072					113	114	114	2.05 61	1.22 103	50 115	2.24 115	2.35 41	106	0.10 35	3.32 98	51 106	-3.37 30	-3.56 108	22 110	128	4		
16 LG 25 0004 107447401	5.54	JS 200383 AP 220025					113	122	106	3.17 62	1.17 110	52 114	2.75 120	3.54 41	112	-3.60 38	2.17 86	53 101	-3.12 32	-4.93 108	25 114	148	5		
17 LG 26 0002 113744965	4.29	JS 200383 LG 240001					113	119	110	2.61 60	1.41 107	49 117	2.71 120	3.18 44	110	-2.30 36	2.64 90	50 103	-4.62 34	-0.16 111	26 101	98	2		
18 LG 25 0031 109905133	5.17	JS 200383 AP 210230					109	109	109	2.07 62	0.34 103	51 105	1.37 106	2.30 39	106	0.70 36	2.82 100	52 104	-1.54 32	-3.12 104	22 109	154	5		
19 LG 24 0005 99493637	3.54	MS 190093 AP 200105					109	116	106	2.41 65	1.18 105	60 114	2.39 117	3.24 55	110	-2.10 51	2.33 91	60 102	-1.99 46	2.06 105	38 95	138	7		
20 LG 25 0030 109905174	5.17	JS 200383 AP 210230					109	108	109	1.88 62	0.37 102	51 105	1.31 106	2.09 39	105	0.70 36	2.67 100	52 103	-1.54 32	-3.12 104	22 109	154	5		
21 LG 26 0019 113799985	4.60	NB 210586 AP 220324					108	108	105	2.41 58	-0.24 105	46 98	0.97 102	2.22 44	105	1.80 36	3.25 104	48 105	3.39 33	-2.27 94	26 107	182	5		
22 LG 26 0007 113744973	4.48	JS 200383 LG 240006					108	113	106	2.07 60	1.06 103	49 113	2.09 114	2.58 43	107	-2.10 36	1.87 91	50 100	-2.97 34	0.58 107	26 99	97	2		
23 LG 25 0007 107447435	5.38	JS 200383 LG 200002					107	114	104	2.26 61	1.04 104	52 113	2.18 114	2.54 44	107	-3.10 39	1.45 88	52 98	-3.09 35	1.58 108	27 96	95	5		
24 LG 25 0056 110931920	13.16	LG 220021 AP 220224					105	104	105	1.65 59	0.10 100	45 102	0.93 102	0.74 38	99	-0.20 33	1.63 97	48 99	-2.13 26	-3.11 106	22 109	182	4		
25 LG 26 0015 113745012	4.79	JS 200383 LG 230004					105	109	104	1.84 59	0.63 102	48 108	1.55 108	1.69 38	103	-2.10 34	1.21 91	49 97	-3.26 28	-0.50 108	21 102	100	3		
26 LG 25 0019 109905182	4.39	LG 220021 JT 220285					104	104	102	1.93 59	-0.25 102	45 98	0.71 100	0.76 42	99	-0.40 34	1.44 97	48 98	-2.28 28	-0.75 106	25 102	137	4		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
							Speen	Aantal	Speen	Aantal				Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
							Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																					
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51		0.14										
27	LG	25	0025	4.91	JS	200383					102	104	104	1.26	0.58		1.21	0.99		-1.50	0.94		-2.92		0.36		100	3			
109905141					LG	220030					60	98	49	107	105		39	100	35	93	50	96	29	107	22	99					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
1 JS 21 0215 91525584	7.70	JS 19 0729 JS 18 0542	143	137	144	4.02 70	116	2.58 74	130	4.60 136	6.65 62	126	7.60 56	123	11.17 68	138	-8.33 46	118	7.51 37	80	217	6	
2 LG 26 0021 113800007	4.97	NB 21 0586 JS 21 0215	134	127	134	3.60 59	113	1.43 48	117	3.23 125	4.84 48	118	7.50 36	123	9.53 49	131	-1.22 34	104	1.45 26	97		0	
3 LG 26 0020 113799910	4.97	NB 21 0586 JS 21 0215	132	125	134	3.32 54	111	1.48 47	118	3.14 124	4.53 48	116	7.50 36	123	9.30 47	130	-1.22 34	104	1.45 26	97		0	
4 LG 26 0006 113751002	7.03	NL 22 0260 JS 20 0612	125	112	133	1.93 54	102	1.03 45	112	2.00 113	3.55 41	112	8.70 34	126	8.18 46	126	-2.45 29	106	-0.10 23	101		0	
5 LG 25 0053 110947538	5.33	LG 22 0021 JS 21 0215	123	119	124	2.74 60	108	1.25 46	115	2.63 119	3.53 42	111	3.90 34	111	6.34 49	118	-5.38 27	112	3.77 22	90		0	
6 LG 24 0046 107275331	9.84	JS 22 0209 JS 20 0767	121	112	123	2.63 58	107	0.24 47	104	1.56 108	2.12 50	105	5.80 32	117	6.35 48	118	-5.51 33	112	1.98 22	95		0	
7 LG 26 0012 113751010	4.42	NL 22 0260 JT 22 0285	121	118	118	3.22 54	111	0.46 45	106	2.07 113	3.95 43	113	4.00 36	111	6.09 46	117	-0.24 31	102	-1.69 27	105		0	
8 JS 20 0612 89794036	6.21	JS 18 0159 JS 18 0552	121	105	130	1.45 67	99	0.41 70	105	1.13 104	2.14 55	105	8.50 53	126	6.96 65	121	-6.56 42	115	1.66 34	96	175	7	
9 LG 26 0027 113799936	4.38	NB 21 0586 LG 24 0023	118	107	122	2.00 57	103	0.23 42	103	1.22 105	1.63 42	103	6.60 31	120	6.18 45	117	0.00 29	101	-2.91 23	108		0	
10 LG 26 0023 113800098	4.83	NB 21 0586 JS 21 0220	117	108	119	2.30 53	105	-0.06 47	100	1.09 104	2.42 48	106	7.20 36	122	6.56 47	119	2.73 34	96	1.21 26	97		0	
11 LG 26 0034 113799993	4.96	NB 21 0586 LG 24 0034	117	115	114	2.86 57	108	0.38 42	105	1.81 111	2.63 44	107	2.90 31	107	4.97 45	113	0.65 30	100	-3.44 24	110		0	
12 AP 19 0162 83493122	6.52	AP 15 0314 AP 15 0210	117	97	127	0.92 72	95	-0.13 74	99	0.33 96	0.81 51	99	8.60 57	126	5.94 69	116	-4.65 44	111	-6.06 37	117	160	7	
13 LG 24 0023 99493504	7.83	LG 22 0021 AP 19 0162	116	104	121	1.68 63	100	0.02 60	101	0.86 101	1.19 38	101	5.90 39	117	5.24 56	114	-5.90 31	113	-1.21 26	104	105	2	
14 LG 25 0038 110020294	4.99	JS 20 0383 AP 19 0162	116	109	119	1.84 63	102	0.59 53	108	1.51 108	2.12 42	105	3.30 38	109	4.41 53	110	-5.92 33	113	-3.40 25	110		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14					
15	LG 25 0036 110020161	4.76	JS 20 0383 LG 24 0023	115	111	117	2.15 60 104		0.68 48 109		1.75 110		2.23 39 105		2.00 33 104		4.03 49 109		-6.55 29 115		-0.98 21 103					0	
16	LG 26 0013 113750996	4.42	NL 22 0260 JT 22 0285	115	110	118	1.86 54 102		0.72 45 109		1.65 109		2.43 43 106		4.00 36 111		4.98 46 113		-0.24 31 102		-1.69 27 105					0	
17	LG 26 0031 113964605	4.51	NB 21 0586 NL 22 0088	115	112	116	2.17 58 104		0.73 44 109		1.82 111		2.66 48 107		3.80 36 110		5.18 48 113		2.85 34 95		-0.70 28 102					0	
18	LG 26 0025 113799969	4.60	NB 21 0586 AP 22 0025	114	116	111	2.63 58 107		0.79 46 110		2.11 114		2.52 44 107		1.00 36 101		4.02 48 109		3.43 32 94		-6.86 26 119					0	
19	LG 24 0044 107275265	5.19	JS 20 0383 LG 23 0017	114	116	109	2.99 62 109		0.34 55 105		1.83 111		3.13 43 110		-0.70 41 96		2.91 54 104		-4.72 35 111		-5.07 28 114		96		1		
20	JS 21 0220 91525667	5.95	JS 19 0729 JS 18 0208	113	103	116	1.97 68 102		-0.49 72 95		0.50 98		2.42 61 106		7.00 55 121		5.68 67 115		-0.44 46 102		7.04 36 81		180		6		
21	LG 23 0017 96686423	4.52	NB 18 0009 AP 20 0120	112	112	101	3.83 65 115		-1.31 65 86		0.60 99		3.46 52 111		0.00 55 98		2.52 63 102		-2.17 49 106		-9.53 44 126		100		2		
22	LG 26 0009 113751150	5.02	JS 20 0383 AP 22 0072	112	112	114	1.78 61 101		1.27 50 115		2.15 114		2.05 41 105		0.10 35 98		3.10 51 105		-3.37 30 108		-3.56 22 110					0	
23	LG 26 0028 113799902	4.37	NB 21 0586 AP 20 0105	112	109	113	2.06 60 103		0.40 47 105		1.43 107		1.79 46 103		3.10 38 108		4.32 50 110		2.11 33 97		-2.26 26 107					0	
24	LG 26 0018 113799928	4.77	NB 21 0586 AP 22 0224	112	107	114	1.71 58 101		0.42 46 106		1.28 106		1.15 45 101		3.40 36 109		4.17 48 109		2.03 33 97		-5.43 26 115					0	
25	LG 26 0017 113799977	4.77	NB 21 0586 AP 22 0224	112	107	114	1.68 58 101		0.43 46 106		1.27 105		1.12 45 100		3.40 36 109		4.15 48 109		2.03 33 97		-5.43 26 115					0	
26	NL 22 0088 93753044	3.81	MS 19 0093 NL 20 0308	111	114	110	2.30 65 105		0.98 65 112		2.13 114		3.56 62 112		0.30 55 99		3.46 63 106		-0.21 48 102		3.23 41 92		117		4		
27	AP 22 0072 96108782	5.75	NL 19 0018 AP 19 0389	109	105	116	0.89 65 95		1.20 64 114		1.65 109		0.79 46 99		2.10 47 105		3.36 60 106		0.45 33 100		-6.37 28 118		128		4		
28	LG 26 0010 113744981	5.17	JS 20 0383 AP 21 0230	109	108	109	1.99 62 103		0.35 51 105		1.34 106		2.22 39 105		0.70 36 100		2.76 52 103		-1.54 32 104		-3.12 22 109					0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	LG 24 0051 107275299	4.36	LG 23 0013 NL 22 0088	109	110	105	2.46 47 106		0.08 44 102		1.31 106		2.99 41 109		0.20 39 99		2.66 44 103		-0.70 35 103		-1.32 30 104			0	
30	LG 24 0001 99493595	3.97	MS 19 0093 NL 20 0192	109	116	108	2.03 64 103		1.59 63 119		2.60 119		2.47 55 107		-2.60 50 89		2.06 60 101		-2.05 47 105		0.43 39 99		98	2	
31	LG 25 0062 110931961	5.59	LG 22 0021 JS 21 0220	108	103	110	1.90 59 102		-0.32 45 97		0.63 99		1.62 42 103		3.60 33 110		3.74 48 107		-1.43 27 104		3.53 22 91			0	
32	LG 25 0060 110931987	6.91	LG 22 0021 NL 22 0088	108	110	107	2.24 58 104		0.38 42 105		1.50 108		2.39 42 106		0.20 33 99		2.74 46 103		-1.32 28 104		1.63 24 96			0	
33	LG 24 0034 106690423	6.16	JS 20 0383 JT 22 0285	108	111	106	2.16 63 104		0.55 59 107		1.63 109		1.79 46 103		-1.60 42 93		1.75 57 99		-4.60 35 111		-2.26 31 107		104	2	
34	LG 26 0011 113744999	5.17	JS 20 0383 AP 21 0230	108	106	109	1.69 62 101		0.41 51 105		1.25 105		1.88 39 104		0.70 36 100		2.51 52 102		-1.54 32 104		-3.12 22 109			0	
35	LG 25 0059 110931938	9.81	LG 22 0021 AP 22 0025	107	113	102	2.57 59 106		0.47 44 106		1.75 110		2.10 37 105		-2.60 33 89		1.47 47 98		-0.73 25 103		-4.54 22 113			0	
36	AP 20 0105 91766576	10.09	AP 16 0353 AP 15 0544	107	111	103	2.41 73 105		0.26 74 104		1.47 107		2.19 53 105		-1.20 59 94		1.95 70 100		-1.68 44 105		0.11 37 100		138	7	
37	LG 25 0057 110931979	13.16	LG 22 0021 AP 22 0224	107	107	105	2.10 59 103		0.02 45 101		1.07 103		1.23 38 101		-0.20 33 97		1.99 48 100		-2.13 26 106		-3.11 22 109			0	
38	AP 22 0025 96108873	12.47	AP 16 0042 AP 19 0482	107	118	100	2.59 68 107		1.21 70 114		2.51 118		2.56 47 107		-5.40 54 80		0.56 66 95		0.96 42 99		-9.11 37 125		148	5	
39	LG 26 0029 113799944	4.58	NB 21 0586 LG 20 0001	106	103	111	1.07 59 96		0.54 47 107		1.07 103		0.75 46 99		2.90 38 107		3.34 50 106		3.84 35 93		-0.92 28 103			0	
40	LG 26 0030 113799886	4.58	NB 21 0586 LG 20 0001	106	103	110	1.08 59 97		0.53 47 107		1.07 104		0.76 46 99		2.90 38 107		3.36 50 106		3.84 35 93		-0.92 28 103			0	
41	AP 22 0224 96116694	6.28	AP 16 0353 AP 17 0102	104	103	106	1.32 69 98		0.37 71 105		1.03 103		0.47 49 97		-0.60 54 96		1.33 66 98		-1.85 43 105		-6.24 38 117		182	4	
42	JT 22 0285 94267465	4.25	FCC 18 0510 JT 19 0716	103	105	100	2.11 68 103		-0.37 71 97		0.68 100		0.78 62 99		-0.90 57 95		1.20 67 97		-2.14 49 106		-1.52 44 105		137	4	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
43	AP 21 0230 93486678	8.04	AP 18 0492 AP 19 0396	102	95	105	1.00 67	96	-0.57 68	95	-0.07 92	0.76 40	99	3.30 49	109	2.41 63	102	4.11 40	93	-5.50 27	115	154	5		
44	LG 25 0026 109905158	4.91	JS 20 0383 LG 22 0030	102	104	104	1.23 60	98	0.59 49	107	1.20 105	0.95 39	100	-1.50 35	93	0.92 50	96	-2.92 29	107	0.36 22	99		0		
45	LG 25 0018 109905125	4.39	LG 22 0021 JT 22 0285	101	101	102	1.43 59	99	-0.16 45	99	0.56 98	0.20 42	96	-0.40 34	97	1.03 48	96	-2.28 28	106	-0.75 25	102		0		
46	LG 25 0063 110932035	30.67	LG 22 0021 AP 20 0105	101	101	103	1.16 60	97	0.24 46	104	0.82 101	0.44 39	97	-0.50 35	96	1.10 49	97	-2.05 26	105	0.06 22	100		0		
47	LG 24 0006 99493611	4.16	MS 19 0093 LG 22 0030	100	107	100	1.47 63	99	0.79 62	110	1.52 108	1.84 52	104	-2.30 50	90	0.88 60	96	1.25 46	99	1.91 38	95	97	2		
48	LG 25 0046 110020245	12.83	LG 22 0021 AP 20 0120	100	101	100	1.34 58	98	-0.11 44	100	0.56 98	0.39 37	97	-0.90 34	95	0.69 47	95	-1.30 26	104	-1.48 22	104		0		
49	LG 25 0047 110020187	12.83	LG 22 0021 AP 20 0120	100	101	100	1.32 58	98	-0.10 44	100	0.56 98	0.37 37	97	-0.90 34	95	0.68 47	95	-1.30 26	104	-1.48 22	104		0		
50	LG 26 0014 113745004	4.91	JS 20 0383 LG 22 0030	100	102	104	0.82 60	95	0.66 49	108	1.07 103	0.49 39	97	-1.50 35	93	0.58 50	95	-2.92 29	107	0.36 22	99		0		
51	AP 20 0241 91768846	11.05	AP 16 0353 AP 17 0017	99	106	92	2.56 68	106	-0.68 70	93	0.60 99	3.07 48	109	-2.40 50	90	0.44 65	94	1.84 42	97	1.62 36	96	120	4		
52	LG 25 0051 110931904	4.52	LG 22 0021 LG 20 0001	99	101	101	1.10 59	97	0.20 46	103	0.75 100	0.43 39	97	-0.70 35	96	0.88 48	96	-0.32 28	102	1.41 24	97		0		
53	LG 23 0004 96686167	5.91	LG 20 0004 AP 20 0074	95	99	95	1.10 57	97	-0.09 60	100	0.46 97	0.14 36	96	-2.30 43	90	-0.37 55	91	0.68 28	100	-0.24 27	101	100	3		
54	LG 20 0001 90291048	4.75	CPG 16 0485 JT 17 0406	94	98	99	0.47 69	92	0.52 73	107	0.75 100	0.15 55	96	-1.50 60	93	0.09 68	93	1.79 49	98	2.79 42	93	105	6		
55	AP 22 0324 96119094	6.08	AP 16 0353 AP 20 0243	94	102	87	2.17 67	104	-0.85 69	91	0.23 95	1.98 46	104	-3.90 55	85	-1.02 65	88	0.88 43	99	0.08 38	100	182	5		
56	LG 22 0030 94734704	4.50	LG 20 0004 LG 20 0001	89	90	95	0.01 62	89	-0.19 62	99	-0.19 91	-1.18 38	90	-1.20 45	94	-0.91 58	89	1.35 31	98	1.47 29	96	100	3		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	JS 21 0215 91525584	7.70	JS 19 0729 JS 18 0542	143	137	144	4.02 70 116		2.58 74 130		4.60 136 62		6.65 126		7.60 56 123		11.17 68 138		-8.33 46 118		7.51 37 80		217	6	
2	LG 26 0020 113799910	4.97	NB 21 0586 JS 21 0215	132	125	134	3.32 54 111		1.48 47 118		3.14 124 48		4.53 116		7.50 36 123		9.30 47 130		-1.22 34 104		1.45 26 97			0	
3	LG 26 0021 113800007	4.97	NB 21 0586 JS 21 0215	134	127	134	3.60 59 113		1.43 48 117		3.23 125 48		4.84 118		7.50 36 123		9.53 49 131		-1.22 34 104		1.45 26 97			0	
4	LG 26 0006 113751002	7.03	NL 22 0260 JS 20 0612	125	112	133	1.93 54 102		1.03 45 112		2.00 113 41		3.55 112		8.70 34 126		8.18 46 126		-2.45 29 106		-0.10 23 101			0	
5	JS 20 0612 89794036	6.21	JS 18 0159 JS 18 0552	121	105	130	1.45 67 99		0.41 70 105		1.13 104 55		2.14 105		8.50 53 126		6.96 65 121		-6.56 42 115		1.66 34 96		175	7	
6	AP 19 0162 83493122	6.52	AP 15 0314 AP 15 0210	117	97	127	0.92 72 95		-0.13 74 99		0.33 96 51		0.81 99		8.60 57 126		5.94 69 116		-4.65 44 111		-6.06 37 117		160	7	
7	LG 25 0053 110947538	5.33	LG 22 0021 JS 21 0215	123	119	124	2.74 60 108		1.25 46 115		2.63 119 42		3.53 111		3.90 34 111		6.34 49 118		-5.38 27 112		3.77 22 90			0	
8	LG 24 0046 107275331	9.84	JS 22 0209 JS 20 0767	121	112	123	2.63 58 107		0.24 47 104		1.56 108 50		2.12 105		5.80 32 117		6.35 48 118		-5.51 33 112		1.98 22 95			0	
9	LG 26 0027 113799936	4.38	NB 21 0586 LG 24 0023	118	107	122	2.00 57 103		0.23 42 103		1.22 105 42		1.63 103		6.60 31 120		6.18 45 117		0.00 29 101		-2.91 23 108			0	
10	LG 24 0023 99493504	7.83	LG 22 0021 AP 19 0162	116	104	121	1.68 63 100		0.02 60 101		0.86 101 38		1.19 101		5.90 39 117		5.24 56 114		-5.90 31 113		-1.21 26 104		105	2	
11	LG 25 0038 110020294	4.99	JS 20 0383 AP 19 0162	116	109	119	1.84 63 102		0.59 53 108		1.51 108 42		2.12 105		3.30 38 109		4.41 53 110		-5.92 33 113		-3.40 25 110			0	
12	LG 26 0023 113800098	4.83	NB 21 0586 JS 21 0220	117	108	119	2.30 53 105		-0.06 47 100		1.09 104 48		2.42 106		7.20 36 122		6.56 47 119		2.73 34 96		1.21 26 97			0	
13	LG 26 0012 113751010	4.42	NL 22 0260 JT 22 0285	121	118	118	3.22 54 111		0.46 45 106		2.07 113 43		3.95 113		4.00 36 111		6.09 46 117		-0.24 31 102		-1.69 27 105			0	
14	LG 26 0013 113750996	4.42	NL 22 0260 JT 22 0285	115	110	118	1.86 54 102		0.72 45 109		1.65 109 43		2.43 106		4.00 36 111		4.98 46 113		-0.24 31 102		-1.69 27 105			0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	LG 25 0036 110020161	4.76	JS 20 0383 LG 24 0023		115	111	117	2.15 60	104	0.68 48	109	1.75 110	2.23 39	2.00 33	104	4.03 49	109	-6.55 29	115	-0.98 21	103			0	
16	AP 22 0072 96108782	5.75	NL 19 0018 AP 19 0389		109	105	116	0.89 65	95	1.20 64	114	1.65 109	0.79 46	2.10 47	105	3.36 60	106	0.45 33	100	-6.37 28	118	128		4	
17	LG 26 0031 113964605	4.51	NB 21 0586 NL 22 0088		115	112	116	2.17 58	104	0.73 44	109	1.82 111	2.66 48	3.80 36	110	5.18 48	113	2.85 34	95	-0.70 28	102			0	
18	JS 21 0220 91525667	5.95	JS 19 0729 JS 18 0208		113	103	116	1.97 68	102	-0.49 72	95	0.50 98	2.42 61	7.00 55	121	5.68 67	115	-0.44 46	102	7.04 36	81	180		6	
19	LG 26 0034 113799993	4.96	NB 21 0586 LG 24 0034		117	115	114	2.86 57	108	0.38 42	105	1.81 111	2.63 44	2.90 31	107	4.97 45	113	0.65 30	100	-3.44 24	110			0	
20	LG 26 0017 113799977	4.77	NB 21 0586 AP 22 0224		112	107	114	1.68 58	101	0.43 46	106	1.27 105	1.12 45	3.40 36	109	4.15 48	109	2.03 33	97	-5.43 26	115			0	
21	LG 26 0018 113799928	4.77	NB 21 0586 AP 22 0224		112	107	114	1.71 58	101	0.42 46	106	1.28 106	1.15 45	3.40 36	109	4.17 48	109	2.03 33	97	-5.43 26	115			0	
22	LG 26 0009 113751150	5.02	JS 20 0383 AP 22 0072		112	112	114	1.78 61	101	1.27 50	115	2.15 114	2.05 41	0.10 35	98	3.10 51	105	-3.37 30	108	-3.56 22	110			0	
23	LG 26 0028 113799902	4.37	NB 21 0586 AP 20 0105		112	109	113	2.06 60	103	0.40 47	105	1.43 107	1.79 46	3.10 38	108	4.32 50	110	2.11 33	97	-2.26 26	107			0	
24	LG 26 0025 113799969	4.60	NB 21 0586 AP 22 0025		114	116	111	2.63 58	107	0.79 46	110	2.11 114	2.52 44	1.00 36	101	4.02 48	109	3.43 32	94	-6.86 26	119			0	
25	LG 26 0029 113799944	4.58	NB 21 0586 LG 20 0001		106	103	111	1.07 59	96	0.54 47	107	1.07 103	0.75 46	2.90 38	107	3.34 50	106	3.84 35	93	-0.92 28	103			0	
26	LG 26 0030 113799886	4.58	NB 21 0586 LG 20 0001		106	103	110	1.08 59	97	0.53 47	107	1.07 104	0.76 46	2.90 38	107	3.36 50	106	3.84 35	93	-0.92 28	103			0	
27	NL 22 0088 93753044	3.81	MS 19 0093 NL 20 0308		111	114	110	2.30 65	105	0.98 65	112	2.13 114	3.56 62	0.30 55	99	3.46 63	106	-0.21 48	102	3.23 41	92	117		4	
28	LG 25 0062 110931961	5.59	LG 22 0021 JS 21 0220		108	103	110	1.90 59	102	-0.32 45	97	0.63 99	1.62 42	3.60 33	110	3.74 48	107	-1.43 27	104	3.53 22	91			0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14					
29	LG 24 0044 107275265	5.19	JS 20 0383 LG 23 0017				114	116	109	2.99 62	109	0.34 55	105	1.83 111	3.13 43	110	-0.70 41	96	2.91 54	104	-4.72 35	111	-5.07 28	114	96	1
30	LG 26 0011 113744999	5.17	JS 20 0383 AP 21 0230				108	106	109	1.69 62	101	0.41 51	105	1.25 105	1.88 39	104	0.70 36	100	2.51 52	102	-1.54 32	104	-3.12 22	109		0
31	LG 26 0010 113744981	5.17	JS 20 0383 AP 21 0230				109	108	109	1.99 62	103	0.35 51	105	1.34 106	2.22 39	105	0.70 36	100	2.76 52	103	-1.54 32	104	-3.12 22	109		0
32	LG 24 0001 99493595	3.97	MS 19 0093 NL 20 0192				109	116	108	2.03 64	103	1.59 63	119	2.60 119	2.47 55	107	-2.60 50	89	2.06 60	101	-2.05 47	105	0.43 39	99	98	2
33	LG 25 0060 110931987	6.91	LG 22 0021 NL 22 0088				108	110	107	2.24 58	104	0.38 42	105	1.50 108	2.39 42	106	0.20 33	99	2.74 46	103	-1.32 28	104	1.63 24	96		0
34	LG 24 0034 106690423	6.16	JS 20 0383 JT 22 0285				108	111	106	2.16 63	104	0.55 59	107	1.63 109	1.79 46	103	-1.60 42	93	1.75 57	99	-4.60 35	111	-2.26 31	107	104	2
35	AP 22 0224 96116694	6.28	AP 16 0353 AP 17 0102				104	103	106	1.32 69	98	0.37 71	105	1.03 103	0.47 49	97	-0.60 54	96	1.33 66	98	-1.85 43	105	-6.24 38	117	182	4
36	LG 24 0051 107275299	4.36	LG 23 0013 NL 22 0088				109	110	105	2.46 47	106	0.08 44	102	1.31 106	2.99 41	109	0.20 39	99	2.66 44	103	-0.70 35	103	-1.32 30	104		0
37	AP 21 0230 93486678	8.04	AP 18 0492 AP 19 0396				102	95	105	1.00 67	96	-0.57 68	95	-0.07 92	0.76 40	99	3.30 49	109	2.41 63	102	4.11 40	93	-5.50 27	115	154	5
38	LG 25 0057 110931979	13.16	LG 22 0021 AP 22 0224				107	107	105	2.10 59	103	0.02 45	101	1.07 103	1.23 38	101	-0.20 33	97	1.99 48	100	-2.13 26	106	-3.11 22	109		0
39	LG 26 0014 113745004	4.91	JS 20 0383 LG 22 0030				100	102	104	0.82 60	95	0.66 49	108	1.07 103	0.49 39	97	-1.50 35	93	0.58 50	95	-2.92 29	107	0.36 22	99		0
40	LG 25 0026 109905158	4.91	JS 20 0383 LG 22 0030				102	104	104	1.23 60	98	0.59 49	107	1.20 105	0.95 39	100	-1.50 35	93	0.92 50	96	-2.92 29	107	0.36 22	99		0
41	LG 25 0063 110932035	30.67	LG 22 0021 AP 20 0105				101	101	103	1.16 60	97	0.24 46	104	0.82 101	0.44 39	97	-0.50 35	96	1.10 49	97	-2.05 26	105	0.06 22	100		0
42	AP 20 0105 91766576	10.09	AP 16 0353 AP 15 0544				107	111	103	2.41 73	105	0.26 74	104	1.47 107	2.19 53	105	-1.20 59	94	1.95 70	100	-1.68 44	105	0.11 37	100	138	7

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk Indeks	Speengewig Mat Akk Indeks	Komb Akk Indeks	Na-speen Akk Indeks	Lammers gespeen Akk Indeks	TWW Akk Indeks	OEL Akk Indeks	ILP Akk Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
43 LG 25 0018 109905125	4.39	LG 22 0021 JT 22 0285	101	101	102	1.43 59 99	-0.16 45 99	0.56 98	0.20 42 96	-0.40 34 97	1.03 48 96	-2.28 28 106	-0.75 25 102		0
44 LG 25 0059 110931938	9.81	LG 22 0021 AP 22 0025	107	113	102	2.57 59 106	0.47 44 106	1.75 110	2.10 37 105	-2.60 33 89	1.47 47 98	-0.73 25 103	-4.54 22 113		0
45 LG 25 0051 110931904	4.52	LG 22 0021 LG 20 0001	99	101	101	1.10 59 97	0.20 46 103	0.75 100	0.43 39 97	-0.70 35 96	0.88 48 96	-0.32 28 102	1.41 24 97		0
46 LG 23 0017 96686423	4.52	NB 18 0009 AP 20 0120	112	112	101	3.83 65 115	-1.31 65 86	0.60 99	3.46 52 111	0.00 55 98	2.52 63 102	-2.17 49 106	-9.53 44 126	100	2
47 LG 25 0047 110020187	12.83	LG 22 0021 AP 20 0120	100	101	100	1.32 58 98	-0.10 44 100	0.56 98	0.37 37 97	-0.90 34 95	0.68 47 95	-1.30 26 104	-1.48 22 104		0
48 LG 25 0046 110020245	12.83	LG 22 0021 AP 20 0120	100	101	100	1.34 58 98	-0.11 44 100	0.56 98	0.39 37 97	-0.90 34 95	0.69 47 95	-1.30 26 104	-1.48 22 104		0
49 LG 24 0006 99493611	4.16	MS 19 0093 LG 22 0030	100	107	100	1.47 63 99	0.79 62 110	1.52 108	1.84 52 104	-2.30 50 90	0.88 60 96	1.25 46 99	1.91 38 95	97	2
50 JT 22 0285 94267465	4.25	FCC 18 0510 JT 19 0716	103	105	100	2.11 68 103	-0.37 71 97	0.68 100	0.78 62 99	-0.90 57 95	1.20 67 97	-2.14 49 106	-1.52 44 105	137	4
51 AP 22 0025 96108873	12.47	AP 16 0042 AP 19 0482	107	118	100	2.59 68 107	1.21 70 114	2.51 118	2.56 47 107	-5.40 54 80	0.56 66 95	0.96 42 99	-9.11 37 125	148	5
52 LG 20 0001 90291048	4.75	CPG 16 0485 JT 17 0406	94	98	99	0.47 69 92	0.52 73 107	0.75 100	0.15 55 96	-1.50 60 93	0.09 68 93	1.79 49 98	2.79 42 93	105	6
53 LG 23 0004 96686167	5.91	LG 20 0004 AP 20 0074	95	99	95	1.10 57 97	-0.09 60 100	0.46 97	0.14 36 96	-2.30 43 90	-0.37 55 91	0.68 28 100	-0.24 27 101	100	3
54 LG 22 0030 94734704	4.50	LG 20 0004 LG 20 0001	89	90	95	0.01 62 89	-0.19 62 99	-0.19 91	-1.18 38 90	-1.20 45 94	-0.91 58 89	1.35 31 98	1.47 29 96	100	3
55 AP 20 0241 91768846	11.05	AP 16 0353 AP 17 0017	99	106	92	2.56 68 106	-0.68 70 93	0.60 99	3.07 48 109	-2.40 50 90	0.44 65 94	1.84 42 97	1.62 36 96	120	4
56 AP 22 0324 96119094	6.08	AP 16 0353 AP 20 0243	94	102	87	2.17 67 104	-0.85 69 91	0.23 95	1.98 46 104	-3.90 55 85	-1.02 65 88	0.88 43 99	0.08 38 100	182	5