



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



WILGERBOOM BOERDERY

KKM : WS



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.55	-0.31	-0.67	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	-0.10	0.10	-0.21	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.38	-0.06	-0.54	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-1.20	-0.78	-1.41	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-1.83	-0.89	-2.29	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-1.75	-2.25	-0.75	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-0.50	-0.43	-0.54	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-0.79	-1.93	-0.09	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	88	91	85	95	96	95
Reproduksie Indeks	90	94	87	97	97	97
Groei Indeks	90	93	89	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	2.71	3.04	2.50	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	108	33	75	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	89.8	91.9	88.7
Speengewig Maternaal	96.0	99.6	94.3
Speengewig Kombinasie	91.6	95.0	89.9
Na-Speen Gewig	91.1	93.4	89.9
Aantal Lammers Gespeen	88.9	92.5	87.1
Totale Massa Gespeen	85.9	90.5	83.6
Ouderdom by Eerste Lam	103.6	103.5	103.7
Inter-lam Periode	97.3	99.2	96.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	87.7	91.3	85.5
Reproduksie Indeks	90.0	94.2	87.4
Groei Indeks	90.5	93.4	89.0
Inteling			
Inteling (%)	2.71	3.04	2.50
Aantal Diere			
Aantal diere	108	33	75

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2009 - 2025	2.52	0.12
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	86	80
Bekende moeders	86	80

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 99




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 54




Vaders

Aantal: 21




Jong Ooie

Aantal: 15



Jong Ramme


Aantal: 10




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2013							6	-0.33			26	-0.47	13	8.92				
2014							6	-1.40			23	-0.39	13	2.63				
2015							4	1.08			27	0.06	21	-2.90				
2016							5	-2.76			34	-0.75	20	3.28				
2017	16	-1.54	-0.33	-1.11	13	-2.87	4	-2.13	16	82	16	3.06	7	5.36	16	82	16	78
2018							2	-0.90			5	0.69	3	6.91				
2019	10	-0.38	-0.55	-0.74	10	-1.38	8	-1.94	10	103	10	2.77	5	8.33	10	100	10	99
2020							4	-3.83			3	0.78						
2021							15	-4.15			2	1.83	2	3.97				
2022							13	-3.87			1	0.28						
2023							17	-4.20			2	2.50	1	1.60				
2024	26	-0.32	-0.22	-0.38	26	-0.89			26	81					26	85	26	84
2025	30	0.51	0.00	0.25	30	0.63			30	88	3	1.51			30	90	30	91

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
	Dir	Mat	Akk					Indeks	Akk							Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
WS 18 1880 99834467	CC 16 0165 WS 17 1644		1.25	94	90	98	-0.71 43 88	0.01 42 98	-0.34 92	-1.69 38 88		2.60 27 106	0.86 39 98	3.97 66 94	1.31 32 94		1
CC 22 0550 95152914	CC 20 0342 CC 20 0559		5.92	102	109	98	1.60 64 110	0.44 51 106	1.24 109	1.62 66 107		-1.00 43 92	1.44 54 101	2.81 38 96	3.59 36 90	122	5
CC 23 0109 96783154	CC 21 0025 CC 21 0161		5.97	95	101	90	1.09 82 105	-0.34 53 92	0.21 98	1.05 81 104		-0.40 46 94	0.51 63 96	5.79 44 89	-9.86 38 112	116	5
WS 23 3128 98162696	WS 18 1989 WS 20 2409		4.70	88	90	90	-0.59 24 89	-0.15 21 95	-0.44 91	-1.56 23 89		0.20 15 97	-0.62 21 91	2.76 22 96	6.35 20 86		1
WS 23 3133 98163058	WS 18 1989 WS 20 2328		2.59	88	88	93	-0.92 19 86	-0.02 16 97	-0.48 90	-1.65 19 89		-0.60 13 94	-1.31 16 88	-0.98 19 105	-0.83 17 97		2
WS 23 3217 98162993	WS 18 1989 WS 19 2062		4.53	99	91	102	-0.43 29 91	-0.15 26 95	-0.37 92	-1.30 29 91		4.30 21 112	2.00 26 103	0.55 26 101	8.36 25 83		1
WS 23 3227 98163090	WS 18 1989 WS 18 1814		4.34	87	87	89	-0.72 28 88	-0.36 23 92	-0.71 88	-1.91 23 87		-0.30 17 95	-1.25 24 88	-1.30 25 105	6.90 22 85		2
WS 23 3453 100310309	WS 18 1880 WS 19 2090		4.66	98	90	101	-0.50 31 90	-0.25 30 94	-0.50 90	-1.43 30 90		4.20 21 112	1.78 28 102	2.02 37 98	-0.21 24 96		2
WS 23 3469 100111699	WS 18 1880 WS 19 2148		7.93	97	91	100	-0.45 32 91	-0.15 29 95	-0.38 92	-1.31 30 91		3.90 21 111	1.74 28 102	4.50 37 92	-0.52 25 97		3
WS 23 3471 100111533	WS 18 1880 WS 20 2405		3.38	88	90	90	-0.44 26 91	-0.24 24 94	-0.46 91	-1.40 22 90		-0.20 16 95	-0.80 23 90	1.48 34 99	4.55 19 89		1
WS 23 3491 100111558	WS 18 1880 WS 15 1372		1.04	87	85	91	-1.06 22 85	-0.26 22 93	-0.80 87	-2.39 20 85		1.20 13 101	-0.61 20 91	1.84 35 98	10.12 22 80		5
WS 23 3492 100111616	WS 18 1880 WS 15 1372		1.04	87	85	91	-1.06 22 85	-0.26 22 93	-0.80 87	-2.39 20 85		1.20 13 101	-0.61 20 91	1.84 35 98	10.12 22 80		5
JPV 24 0028 108860800	CC 22 0089 JPV 20 0078		2.59	93	98	96	0.07 32 96	0.34 25 104	0.38 100	0.37 32 100		-1.80 21 89	-0.67 27 91	-1.15 19 105	-4.77 18 104		1
WS 24 3533 109435909	WS 21 2551 WS 20 2452		2.55	91	87	100	-1.42 25 82	0.53 5 107	-0.18 94	-2.31 27 85		-1.30 5 91	-1.67 10 86	-5.46 5 115	-5.29 5 105		1
WS 24 3548 110459609	WS 21 2551 WS 20 2352		2.55	91	87	100	-1.42 25 82	0.53 5 107	-0.18 94	-2.31 27 85		-1.30 5 91	-1.67 10 86	-5.46 5 115	-5.29 5 105		1
WS 24 3549 109435891	LM 20 0962 WS 19 2293		2.13	86	90	90	-0.72 19 88	0.10 12 100	-0.27 93	-1.42 20 90		-2.30 10 87	-2.01 14 85	-0.65 21 104	-2.18 24 100		2



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	Komb	Gespeen				OPI	Kere Gelum
							EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
WS 24 3578 110459591	WS 21 2551 WS 22 3029	2.56	91	87	100	-1.42 25 82	0.53 5 107	-0.18 94	-2.31 27 85	-1.30 5 91	-1.67 10 86	-5.46 5 115	-5.29 5 105		1
WS 24 3590 109567883	KI 20 0284 WS 20 2400	2.59	86	91	90	-0.69 32 89	0.20 24 101	-0.14 94	-1.37 23 90	-2.10 18 88	-1.75 26 86	3.79 20 94	-8.44 21 110		1
WS 24 3684 112236732	WS 21 2551 WS 20 2461	2.55	89	86	99	-1.49 25 81	0.46 7 106	-0.29 93	-2.44 27 84	-1.30 5 91	-1.82 12 86	-5.44 5 115	-3.14 5 101	100	2
WS 24 3774 109384354	WS 20 2323 WS 18 2000	1.74	76	79	82	-1.81 40 78	-0.50 21 89	-1.40 81	-3.00 43 81	-2.00 14 88	-3.51 27 78	-0.41 15 103	-0.80 15 97	94	1
WS 24 3784 109384347	WS 21 2551 WS 22 2979	2.56	90	86	99	-1.50 41 81	0.48 13 106	-0.27 93	-2.67 45 83	-1.30 5 91	-1.80 21 86	-5.46 5 115	-5.29 5 105	95	1
WS 24 3786 114594328	WS 20 2323 WS 21 2563	2.55	77	80	80	-1.55 26 81	-0.66 22 86	-1.44 80	-2.77 25 82	-2.00 14 88	-3.41 22 78	-0.41 15 103	-0.80 15 97	100	4
WS 24 3910 112290598	MM 22 0009 WS 20 2380	2.59	82	100	73	1.22 55 106	-0.81 36 84	-0.20 94	1.15 57 104	-6.40 29 71	-3.43 42 78	-1.10 31 105	-5.09 27 104	100	1
WS 24 3984 112236740	WS 21 2551 WS 21 2720	2.55	94	91	102	-0.93 42 86	0.63 13 109	0.17 97	-1.92 47 87	-1.30 5 91	-1.08 21 89	-5.46 5 115	-5.29 5 105	101	1
WS 25 4015 113698955	MM 22 0009 WS 21 2634	2.55	75	91	69	0.28 57 97	-1.08 37 79	-0.94 86	-0.16 59 97	-6.40 29 71	-4.64 43 73	-1.10 31 105	-5.09 27 104	98	1
WS 25 4024 114594336	MM 22 0137 WS 20 2481	2.59	102	104	107	0.38 44 98	0.94 31 114	1.13 108	1.00 43 103	-0.40 27 94	1.07 35 99	-1.01 25 105	-7.25 25 108		1
WS 25 4027 113699086	MM 22 0137 WS 19 2264	2.85	109	111	112	1.23 48 106	1.10 36 117	1.71 114	2.05 47 109	1.00 30 100	2.92 39 107	1.72 29 99	-0.18 29 96	104	1
WS 25 4042 113698963	MM 22 0137 WS 22 2972	2.56	103	105	108	0.50 55 99	0.99 34 115	1.24 109	1.30 57 105	-0.40 27 94	1.25 40 100	-1.01 25 105	-7.25 25 108	100	2
WS 25 4049 113699078	MM 22 0137 WS 20 2373	2.59	96	96	103	-0.52 55 90	0.70 34 110	0.44 100	-0.13 57 97	-0.40 27 94	-0.06 40 94	-1.01 25 105	-7.25 25 108	96	1
WS 25 4079 113698971	MM 22 0009 WS 22 2856	2.56	80	98	72	0.99 57 104	-0.87 37 83	-0.37 92	0.87 59 102	-6.40 29 71	-3.71 43 77	-1.10 31 105	-5.09 27 104	100	1
WS 25 4093 113560635	MM 22 0009 WS 20 2436	2.59	78	95	71	0.65 56 101	-0.95 36 81	-0.63 89	0.48 58 100	-6.40 29 71	-4.14 42 75	-1.10 31 105	-5.09 27 104	98	1
WS 25 4129 114562911	MM 22 0137 WS 21 2608	2.55	102	104	107	0.38 44 98	0.94 31 114	1.13 108	1.00 43 103	-0.40 27 94	1.07 35 99	-1.01 25 105	-7.25 25 108		1

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
	Vader		Moeder					Dir	Mat													
	EBV Akk	Indeks						EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
WS 25 4138 114003759	MM 22 0137 WS 21 2506		2.55	113	117	116	1.77 55	1.44 111	2.33 123	3.16 121	58 115	-0.40 27	94	2.97 41	108	-1.01 25	105	-7.25 25	108	109	2	
Ram Kuddegemiddeld:					91	93	94	-0.31	0.10	-0.06	-0.78	-0.89	-0.75	-0.43	-1.93							
Aantal ramme in die kudde: 33																						

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
WS 14 1147 77448991	WS 13 0640 WS 13 0749		1.16	83	86	84	-0.83 19 87	-0.38 22 91	-0.80 87	-2.22 18 86	-2.10 11 88	-2.47 18 83	0.12 29 102	-1.07 33 98		5
WS 15 1372 77452555	WS 12 0007 WS 13 0591		1.16	79	81	83	-1.41 10 82	-0.54 14 88	-1.25 82	-3.10 11 81	-0.30 5 95	-2.13 9 84	-0.29 22 103	18.92 29 66		5
WS 16 1470 79497087	WS 14 1135 WS 12 0410		1.74	74	75	77	-1.92 29 77	-0.93 33 82	-1.89 75	-4.24 23 74	-1.30 11 91	-3.63 26 77	-0.61 24 104	6.68 35 85		3
WS 16 1551 79497269	WS 14 1145 WS 13 0374		1.16	79	81	82	-1.29 15 83	-0.65 18 87	-1.29 82	-3.05 14 81	-2.10 10 88	-3.20 15 79	-2.35 27 108	1.74 31 93		3
WS 16 1566 79497368	WS 14 1145 WS 13 0639		8.81	78	83	80	-1.14 19 84	-0.57 22 88	-1.14 83	-2.88 18 82	-2.80 13 85	-3.39 19 78	-2.06 31 107	5.67 23 87		2
WS 17 1735 86544046	WS 13 0094 WS 16 1453		1.74	78	77	82	-1.71 14 79	-0.77 17 85	-1.63 78	-3.78 11 77	-0.80 5 93	-2.96 13 80	-0.87 12 104	2.77 12 92		2
WS 17 1762 86544228	WS 13 0094 WS 16 1586		1.45	78	81	82	-1.50 18 81	-0.48 12 90	-1.23 82	-3.21 17 80	-0.80 5 93	-2.46 13 83	1.51 11 99	12.97 17 75		2
WS 18 1783 94093051	WS 16 1587 WS 14 1118		0.94	75	85	76	-0.84 41 87	-0.65 31 87	-1.07 84	-2.35 25 85	-2.90 20 85	-3.23 32 79	-0.27 25 103	19.27 33 65		3
WS 18 1803 84317767	KI 11 0523 WS 15 1211		0.81	76	76	82	-2.14 43 75	-0.53 32 89	-1.60 79	-4.00 35 76	-0.60 15 94	-3.03 32 80	2.96 27 96	2.09 30 93		1
WS 18 1814 84317544	WS 16 1587 WS 14 1123		0.94	78	85	78	-0.68 42 89	-0.73 31 85	-1.07 84	-2.11 25 86	-3.60 20 82	-3.56 33 78	-3.79 30 111	7.88 28 84		2
WS 18 1833 84317841	WS 16 1587 WS 14 0900		0.98	78	83	79	-1.07 40 85	-0.67 29 86	-1.20 83	-2.67 24 83	-2.20 19 88	-3.06 31 80	1.49 24 99	1.88 25 93		1
WS 19 2018 85912871	CC 16 0461 WS 15 1385		1.59	102	92	102	-0.02 44 95	-0.49 39 89	-0.50 90	-0.79 44 93	5.00 33 115	2.49 40 105	0.76 32 101	0.46 36 95		1
WS 19 2023 85912939	CC 16 0506 WS 15 1195		1.19	87	90	89	-0.52 41 90	-0.25 35 94	-0.51 90	-1.30 36 91	-0.30 29 95	-0.96 36 90	2.18 31 98	3.18 32 91		2
WS 19 2031 85913010	CC 16 0461 WS 15 1184		0.71	103	88	106	-0.63 49 89	-0.38 42 91	-0.69 88	-1.52 45 89	6.50 35 121	2.90 43 107	0.56 35 101	0.53 37 95		2
WS 19 2088 85912798	CC 16 0506 WS 15 1370		3.52	93	94	94	-0.03 38 95	-0.09 34 96	-0.10 95	-0.57 39 95	0.10 29 96	-0.06 34 94	0.40 34 102	3.27 37 91		2
WS 19 2264 85914737	CC 16 0506 WS 14 1147		1.93	93	101	93	0.61 38 100	0.26 38 102	0.57 102	0.53 39 101	-1.40 26 91	0.03 35 94	2.31 28 97	6.56 29 86	104	1
WS 20 2409 97704597	WS 19 2136 WS 18 1797		5.21	80	90	81	-0.43 28 91	-0.30 25 93	-0.52 90	-1.40 26 90	-2.50 15 86	-2.23 24 84	4.33 21 93	6.77 20 85		1

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Moeder							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks							Akk EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
WS 22 2802 113650303	CC 16 0592 WS 20 2484			2.59	86	90	79	0.42 50 99	-1.51 49 72	-1.30 82	0.13 51 98	0.10 39 96	-1.03 47 89	0.28 38 102	-1.40 36 98	101	1	
WS 23 3480 100310325	WS 18 1880 WS 19 2221			3.14	92	91	95	-0.54 30 90	-0.02 28 98	-0.29 93	-1.36 28 90	1.60 20 102	0.41 27 96	3.88 36 94	3.34 22 91		0	
WS 23 3485 100111673	WS 18 1880 WS 18 1783			4.16	85	87	87	-0.78 30 88	-0.32 26 92	-0.71 88	-2.02 23 87	-0.20 17 95	-1.22 25 88	1.85 35 98	10.29 23 80		0	
WS 23 3486 100111574	WS 18 1880 WS 18 1783			4.16	85	87	87	-0.78 30 88	-0.32 26 92	-0.71 88	-2.02 23 87	-0.20 17 95	-1.22 25 88	1.85 35 98	10.29 23 80		0	
WS 23 3493 100111590	WS 18 1880 WS 21 2563			2.55	83	84	87	-1.22 23 84	-0.35 25 92	-0.96 85	-2.23 22 85	-0.80 13 93	-2.05 21 85	0.41 33 102	-3.13 16 101		0	
WS 23 3502 100310416	WS 18 1880 WS 19 2220			5.03	87	89	90	-0.70 29 88	-0.17 26 95	-0.52 90	-1.67 27 89	0.80 19 99	-0.38 26 92	3.90 35 94	11.84 24 77		0	
WS 23 3511 100310382	WS 18 1880 WS 16 1551			1.47	87	85	90	-1.00 23 86	-0.32 23 92	-0.82 87	-2.37 20 85	0.30 14 97	-1.14 21 89	0.81 35 101	1.52 22 94		0	
WS 24 03550 109427708	LM 20 0962 WS 19 2293			2.13	86	90	90	-0.72 19 88	0.10 12 100	-0.27 93	-1.42 20 90	-2.30 10 87	-2.01 14 85	-0.65 21 104	-2.18 24 100		0	
WS 24 3534 109435800	WS 21 2551 WS 20 2452			2.55	91	87	100	-1.42 25 82	0.53 5 107	-0.18 94	-2.31 27 85	-1.30 5 91	-1.67 10 86	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0	
WS 24 3550 109435883	LM 20 0962 WS 19 2293			2.13	86	90	90	-0.72 19 88	0.10 12 100	-0.27 93	-1.42 20 90	-2.30 10 87	-2.01 14 85	-0.65 21 104	-2.18 24 100		0	
WS 24 3557 109435818	LM 20 0962 WS 21 2674			2.55	86	90	90	-0.72 19 88	0.10 12 100	-0.27 93	-1.42 20 90	-2.30 10 87	-2.01 14 85	-0.65 21 104	-2.18 24 100		0	
WS 24 3558 109435875	LM 20 0962 WS 21 2674			2.55	86	90	90	-0.72 19 88	0.10 12 100	-0.27 93	-1.42 20 90	-2.30 10 87	-2.01 14 85	-0.65 21 104	-2.18 24 100		0	
WS 24 3561 109435842	LM 20 0962 WS 19 2023			1.73	89	92	92	-0.44 28 91	0.00 21 98	-0.22 93	-1.29 27 91	-0.40 17 94	-0.68 23 91	2.02 26 98	3.20 29 91		0	
WS 24 3581 109435826	WS 21 2551 WS 20 2462			2.55	91	87	100	-1.42 25 82	0.53 5 107	-0.18 94	-2.31 27 85	-1.30 5 91	-1.67 10 86	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0	
WS 24 3582 109435834	WS 21 2551 WS 22 2924			2.56	91	87	100	-1.42 25 82	0.53 5 107	-0.18 94	-2.31 27 85	-1.30 5 91	-1.67 10 86	-5.46 5 115	-5.29 5 105		0	
WS 24 3587 109435859	LM 20 0962 WS 21 2511			2.55	86	90	90	-0.72 19 88	0.10 12 100	-0.27 93	-1.42 20 90	-2.30 10 87	-2.01 14 85	-0.65 21 104	-2.18 24 100		0	
WS 24 3588 109435867	LM 20 0962 WS 20 2370			2.59	86	90	90	-0.72 19 88	0.10 12 100	-0.27 93	-1.42 20 90	-2.30 10 87	-2.01 14 85	-0.65 21 104	-2.18 24 100		0	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk		Indeks	Akk						
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
WS 24 3595 109567875	KI	20	0284	2.56	86	91	90	-0.69 32	0.20 24	-0.14 94	-1.37 23	90	-2.10 18	-1.75 26	3.79 20	-8.44 21	110	0
WS 24 3915 109643619	MM	22	0009	2.77	64	77	61	-1.22 56	-1.55 36	-2.16 73	-2.60 57	83	-6.40 29	-6.61 42	-1.10 31	-5.09 27	104	0
WS 24 3918 109643577	MM	22	0009	2.77	88	107	78	2.00 56	-0.56 36	0.44 100	2.46 57	111	-6.40 29	-2.40 42	-1.10 31	-5.09 27	104	0
WS 24 3919 109643585	MM	22	0009	2.77	78	96	71	0.76 56	-0.94 36	-0.56 90	0.51 57	101	-6.40 29	-4.02 42	-1.10 31	-5.09 27	104	0
WS 24 3957 109643593	MM	22	0009	2.77	84	102	75	1.46 56	-0.71 36	0.02 96	1.71 58	107	-6.40 29	-3.09 42	-1.10 31	-5.09 27	104	0
WS 24 3967 109643601	MM	22	0009	2.77	74	90	68	0.18 56	-1.16 36	-1.08 84	-0.74 58	94	-6.40 29	-4.83 42	-1.10 31	-5.09 27	104	0
WS 24 3969 109643627	MM	22	0009	2.77	75	92	69	0.34 56	-1.08 36	-0.91 86	-0.27 58	96	-6.40 29	-4.58 42	-1.10 31	-5.09 27	104	0
WS 24 3979 110716586	CC	22	0550	2.56	91	98	92	0.26 32	0.19 26	0.32 99	0.03 33	98	-2.60 22	-1.11 27	-0.17 19	-1.99 18	99	0
WS 24 3982 110716560	WS	21	2551	2.56	91	87	100	-1.42 25	0.53 5	-0.18 94	-2.31 27	85	-1.30 5	-1.67 10	-5.46 5	-5.29 5	105	0
WS 24 3985 109643635	MM	22	0009	2.77	78	97	72	0.76 56	-0.89 36	-0.51 90	0.89 58	103	-6.40 29	-3.97 42	-1.10 31	-5.09 27	104	0
WS 24 4000 112322292	WS	21	2551	2.56	91	87	100	-1.42 25	0.53 5	-0.18 94	-2.31 27	85	-1.30 5	-1.67 10	-5.46 5	-5.29 5	105	0
WS 24 4003 110716578	WS	21	2551	2.77	91	87	100	-1.42 25	0.53 5	-0.18 94	-2.31 27	85	-1.30 5	-1.67 10	-5.46 5	-5.29 5	105	0
WS 25 4040 113699060	MM	22	0137	2.55	96	95	103	-0.54 55	0.66 34	0.38 100	-0.42 57	95	-0.40 27	-0.13 40	-1.01 25	-7.25 25	108	0
WS 25 4047 113699052	MM	22	0137	2.13	88	86	97	-1.57 55	0.33 34	-0.46 91	-2.12 57	86	-0.40 27	-1.48 40	-1.01 25	-7.25 25	108	0
WS 25 4096 113698997	MM	22	0009	2.77	80	97	72	0.99 57	-0.91 37	-0.42 91	0.52 59	101	-6.40 29	-3.76 43	-1.10 31	-5.09 27	104	0
WS 25 4105 113698989	MM	22	0137	2.13	101	101	106	0.14 55	0.84 34	0.91 105	0.47 57	100	-0.40 27	0.74 40	-1.01 25	-7.25 25	108	0
WS 25 4113 113699045	MM	22	0137	2.55	103	104	107	0.41 55	0.92 34	1.13 108	0.88 57	103	-0.40 27	1.09 40	-1.01 25	-7.25 25	108	0



Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Dier ID	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Rek.nr								Dir	Mat	Komb	Na-speen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID		1ste generasie				LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
		Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Akk				Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
KI 11 0523 70950472	0.73		18	2	5	1	74	83	80	-1.47 72 81		-0.09 50 96		-0.82 87		-2.89 67 82		-2.40 20 87		-3.00 52 80		6.47 43 88		11.44 43 78				
WS 12 0007 77449502	0.89																					-0.32 15 103		5.26 26 88				
WS 13 0094 86541141	1.16																					0.07 5 102						
WS 13 0640 77440444	0.62	RSL 10 0082 WS 09 0197			2	1	77	85	76	-0.72 34 88		-0.71 37 85		-1.07 84		-2.19 31 86		-3.90 22 81		-3.77 32 77		-2.21 42 108		6.20 43 86		6		
WS 14 1135 79465589	1.74				22	2																-3.68 47 111		4.95 49 88				
WS 14 1145 77449072	1.23	WS 13 0640 WS 13 0687			2	1	77	83	78	-1.07 30 85		-0.68 36 86		-1.22 83		-2.80 28 82		-3.90 21 81		-4.09 30 75		-3.44 38 110		2.02 36 93		1		
CC 16 0165 77715589	2.12	CC 14 0287 CC 14 0150			1	1	113	97	117	-0.02 68 95		0.38 61 104		0.37 100		-0.34 68 96		7.10 52 123		4.62 62 115		1.31 55 100		-3.68 51 102		105 5		
CC 16 0461 78116407	3.65	CC 14 0287 CC 13 0489	44	2	15	2	120	102	119	1.10 88 105		-0.27 77 93		0.28 99		1.25 87 105		11.80 66 136		7.91 79 130		1.78 60 99		4.71 63 89		100 5		
CC 16 0506 78116852	1.90	CC 14 0295 CRC 10 0522			3	1	95	106	92	1.30 67 107		0.14 60 100		0.79 104		1.84 68 108		-0.70 51 93		1.02 61 99		4.50 48 92		14.19 49 73		138 6		
CC 16 0592 78117694	3.12	CC 15 0018 CC 15 0530	188	2	39	3	99	100	85	2.09 96 114		-2.85 87 64		-1.81 76		2.17 96 110		4.50 79 113		1.94 89 103		3.72 75 94		4.78 72 89		91 4		
WS 16 1587 79499208	1.16	KI 11 0523 WS 13 0674	31	1	6	1	73	85	72	-0.69 80 88		-0.80 57 84		-1.15 83		-2.12 46 86		-3.60 38 82		-3.65 61 77		3.49 38 95		8.62 42 82		3		
WS 18 1880 99834467	1.25	CC 16 0165 WS 17 1644			5	1	94	90	98	-0.71 43 88		0.01 42 98		-0.34 92		-1.69 38 88		2.60 27 106		0.86 39 98		3.97 66 94		1.31 32 94		1		
WS 18 1989 91331454	0.94	CC 16 0165 WS 16 1592					95	89	100	-0.76 38 88		0.01 33 98		-0.37 92		-1.72 38 88		2.90 27 107		1.00 34 99		1.19 39 100		5.92 35 87		2		
WS 19 2136 91580332	3.00	CC 16 0506 WS 14 1133			2	2	86	96	84	0.35 39 98		-0.27 39 93		-0.10 95		-0.12 36 97		-2.40 27 87		-1.36 36 88		1.76 28 99		7.69 28 84		1		
KI 20 0284 91582593	1.07	JFK 13 1395 KI 14 0324	1	1			92	95	95	-0.28 64 92		0.46 48 106		0.32 99		-1.17 45 91		0.10 36 96		0.24 51 95		10.73 40 78		-9.31 41 111		102 4		
CC 20 0342 90335084	5.06	CC 17 0380 CC 15 0262	44	2	17	1	90	113	82	2.28 89 116		0.40 77 105		1.54 112		1.89 89 108		-7.00 68 69		-1.52 80 87		4.02 62 93		10.60 61 79		162 11		



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder
				Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	
		Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks				Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
LM 20 0962 94993599	1.79	LM 18 1628 LM 16 1008	2	1			91	93	95	-0.36 38	0.25 24	0.07 96	-1.28 39	91	-0.50 20	-0.40 28	1.86 42	3.22 48	91				8	
WS 20 2323 107675316	0.57	CC 16 0505 WS 15 1214	3	1			81	81	84	-1.38 48	-0.60 34	-1.29 82	-2.77 46	82	0.30 28	-1.80 38	2.34 30	5.97 29	87				3	
CC 21 0025 92022326	4.74	CC 17 0756 CC 16 0552	169	3	42	2	93	101	86	1.18 95	-0.45 81	0.14 97	1.03 95	103	-2.10 71	-0.53 84	6.15 73	-18.48 63	126	139	5			
WS 21 2551 96353982	2.55		10	1				88		-1.75 50	1.12 5	0.24 98	-3.06 54	81	1.60 5	0.33 21								
MM 22 0009 95008769	5.54	CC 20 0183 CC 19 0845	166	2	22	1	74	101	56	2.31 95	-1.91 67	-0.76 88	2.12 95	109	-8.50 57	-4.70 75	0.95 62	-2.61 55	100	110	4			
CC 22 0089 93923738	4.70	CC 20 0021 CC 19 0207					106	109	107	1.24 63	0.74 49	1.35 110	2.31 65	110	0.50 42	2.27 53	0.86 38	-1.97 35	99	123	6			
MM 22 0137 95009700	4.51	CC 19 0576 CC 15 0162	60	2	3	1	125	121	130	1.85 88	1.93 61	2.85 126	3.57 86	117	3.50 54	5.88 70	1.13 50	-6.93 50	107	160	10			
CC 22 0550 95152914	5.92	CC 20 0342 CC 20 0559					102	109	98	1.60 64	0.44 51	1.24 109	1.62 66	107	-1.00 43	1.44 54	2.81 38	3.59 36	90	122	5			
Vaders Kuddegemiddeld:							93	97	92	0.29	-0.13	0.01	-0.21		-0.05	0.13	2.15	2.61						
Aantal vaders gebruik in die kudde: 24																								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelum
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
1	WS 25 4138 114003759	2.55	MM 22 0137 WS 21 2506				113	117	116	1.77 55	1.44 35	111	2.33 123	3.16 58	115	-0.40 27	94	2.97 41	108	-1.01 25	105	-7.25 25	108	109	2
2	WS 25 4027 113699086	2.85	MM 22 0137 WS 19 2264				109	111	112	1.23 48	1.10 36	106	1.71 117	2.05 47	109	1.00 30	100	2.92 39	107	1.72 29	99	-0.18 29	96	104	1
3	WS 25 4042 113698963	2.56	MM 22 0137 WS 22 2972				103	105	108	0.50 55	0.99 34	99	1.24 115	1.30 57	105	-0.40 27	94	1.25 40	100	-1.01 25	105	-7.25 25	108	100	2
4	WS 25 4129 114562911	2.55	MM 22 0137 WS 21 2608				102	104	107	0.38 44	0.94 31	98	1.13 114	1.00 43	103	-0.40 27	94	1.07 35	99	-1.01 25	105	-7.25 25	108		1
5	WS 25 4024 114594336	2.59	MM 22 0137 WS 20 2481				102	104	107	0.38 44	0.94 31	98	1.13 114	1.00 43	103	-0.40 27	94	1.07 35	99	-1.01 25	105	-7.25 25	108		1
6	CC 22 0550 95152914	5.92	CC 20 0342 CC 20 0559				102	109	98	1.60 64	0.44 51	110	1.24 106	1.62 66	107	-1.00 43	92	1.44 54	101	2.81 38	96	3.59 36	90	122	5
7	WS 23 3217 98162993	4.53	WS 18 1989 WS 19 2062				99	91	102	-0.43 29	-0.15 26	91	-0.37 95	-1.30 29	91	4.30 21	112	2.00 26	103	0.55 26	101	8.36 25	83		1
8	WS 23 3453 100310309	4.66	WS 18 1880 WS 19 2090				98	90	101	-0.50 31	-0.25 30	90	-0.50 94	-1.43 30	90	4.20 21	112	1.78 28	102	2.02 37	98	-0.21 24	96		2
9	WS 23 3469 100111699	7.93	WS 18 1880 WS 19 2148				97	91	100	-0.45 32	-0.15 29	91	-0.38 95	-1.31 30	91	3.90 21	111	1.74 28	102	4.50 37	92	-0.52 25	97		3
10	WS 25 4049 113699078	2.59	MM 22 0137 WS 20 2373				96	96	103	-0.52 55	0.70 34	90	0.44 110	-0.13 57	97	-0.40 27	94	-0.06 40	94	-1.01 25	105	-7.25 25	108	96	1
11	CC 23 0109 96783154	5.97	CC 21 0025 CC 21 0161	32	2		95	101	90	1.09 82	-0.34 53	105	0.21 92	1.05 81	104	-0.40 46	94	0.51 63	96	5.79 44	89	-9.86 38	112	116	5
12	WS 24 3984 112236740	2.55	WS 21 2551 WS 21 2720				94	91	102	-0.93 42	0.63 13	86	0.17 109	-1.92 47	87	-1.30 5	91	-1.08 21	89	-5.46 5	115	-5.29 5	105	101	1
13	WS 18 1880 99834467	1.25	CC 16 0165 WS 17 1644		5	1	94	90	98	-0.71 43	0.01 42	88	-0.34 98	-1.69 38	88	2.60 27	106	0.86 39	98	3.97 66	94	1.31 32	94		1
14	JPV 24 0028 108860800	2.59	CC 22 0089 JPV 20 0078				93	98	96	0.07 32	0.34 25	96	0.38 104	0.37 32	100	-1.80 21	89	-0.67 27	91	-1.15 19	105	-4.77 18	104		1
15	WS 24 3548 110459609	2.55	WS 21 2551 WS 20 2352				91	87	100	-1.42 25	0.53 5	82	-0.18 107	-2.31 27	85	-1.30 5	91	-1.67 10	86	-5.46 5	115	-5.29 5	105		1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indeksse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indeksse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
16	WS 24 3533 109435909	2.55	WS 21 2551 WS 20 2452				91	87	100	-1.42 25	82	0.53 5	107	-0.18 94	-2.31 27	85	-1.30 5	91	-1.67 10	86	-5.46 5	115	-5.29 5	105	1
17	WS 24 3578 110459591	2.56	WS 21 2551 WS 22 3029				91	87	100	-1.42 25	82	0.53 5	107	-0.18 94	-2.31 27	85	-1.30 5	91	-1.67 10	86	-5.46 5	115	-5.29 5	105	1
18	WS 24 3784 109384347	2.56	WS 21 2551 WS 22 2979				90	86	99	-1.50 41	81	0.48 13	106	-0.27 93	-2.67 45	83	-1.30 5	91	-1.80 21	86	-5.46 5	115	-5.29 5	105	95 1
19	WS 24 3684 112236732	2.55	WS 21 2551 WS 20 2461				89	86	99	-1.49 25	81	0.46 7	106	-0.29 93	-2.44 27	84	-1.30 5	91	-1.82 12	86	-5.44 5	115	-3.14 5	101	100 2
20	WS 23 3471 100111533	3.38	WS 18 1880 WS 20 2405				88	90	90	-0.44 26	91	-0.24 24	94	-0.46 91	-1.40 22	90	-0.20 16	95	-0.80 23	90	1.48 34	99	4.55 19	89	1
21	WS 23 3133 98163058	2.59	WS 18 1989 WS 20 2328				88	88	93	-0.92 19	86	-0.02 16	97	-0.48 90	-1.65 19	89	-0.60 13	94	-1.31 16	88	-0.98 19	105	-0.83 17	97	2
22	WS 23 3128 98162696	4.70	WS 18 1989 WS 20 2409				88	90	90	-0.59 24	89	-0.15 21	95	-0.44 91	-1.56 23	89	0.20 15	97	-0.62 21	91	2.76 22	96	6.35 20	86	1
23	WS 23 3227 98163090	4.34	WS 18 1989 WS 18 1814				87	87	89	-0.72 28	88	-0.36 23	92	-0.71 88	-1.91 23	87	-0.30 17	95	-1.25 24	88	-1.30 25	105	6.90 22	85	2
24	WS 23 3492 100111616	1.04	WS 18 1880 WS 15 1372				87	85	91	-1.06 22	85	-0.26 22	93	-0.80 87	-2.39 20	85	1.20 13	101	-0.61 20	91	1.84 35	98	10.12 22	80	5
25	WS 23 3491 100111558	1.04	WS 18 1880 WS 15 1372				87	85	91	-1.06 22	85	-0.26 22	93	-0.80 87	-2.39 20	85	1.20 13	101	-0.61 20	91	1.84 35	98	10.12 22	80	5
26	WS 24 3590 109567883	2.59	KI 20 0284 WS 20 2400				86	91	90	-0.69 32	89	0.20 24	101	-0.14 94	-1.37 23	90	-2.10 18	88	-1.75 26	86	3.79 20	94	-8.44 21	110	1
27	WS 24 3549 109435891	2.13	LM 20 0962 WS 19 2293				86	90	90	-0.72 19	88	0.10 12	100	-0.27 93	-1.42 20	90	-2.30 10	87	-2.01 14	85	-0.65 21	104	-2.18 24	100	2
28	WS 24 3910 112290598	2.59	MM 22 0009 WS 20 2380				82	100	73	1.22 55	106	-0.81 36	84	-0.20 94	1.15 57	104	-6.40 29	71	-3.43 42	78	-1.10 31	105	-5.09 27	104	100 1
29	WS 25 4079 113698971	2.56	MM 22 0009 WS 22 2856				80	98	72	0.99 57	104	-0.87 37	83	-0.37 92	0.87 59	102	-6.40 29	71	-3.71 43	77	-1.10 31	105	-5.09 27	104	100 1
30	WS 25 4093 113560635	2.59	MM 22 0009 WS 20 2436				78	95	71	0.65 56	101	-0.95 36	81	-0.63 89	0.48 58	100	-6.40 29	71	-4.14 42	75	-1.10 31	105	-5.09 27	104	98 1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59	0.24		-0.13		-0.36				
31	WS 24 3786 114594328	2.55	WS 20 2323 WS 21 2563				77	80	80		-1.55 26	81	-0.66 22	86	-1.44 80	-2.77 25	82	-2.00 14	88	-3.41 22	78	-0.41 15	103	-0.80 15	97	100	4
32	WS 24 3774 109384354	1.74	WS 20 2323 WS 18 2000				76	79	82		-1.81 40	78	-0.50 21	89	-1.40 81	-3.00 43	81	-2.00 14	88	-3.51 27	78	-0.41 15	103	-0.80 15	97	94	1
33	WS 25 4015 113698955	2.55	MM 22 0009 WS 21 2634				75	91	69		0.28 57	97	-1.08 37	79	-0.94 86	-0.16 59	97	-6.40 29	71	-4.64 43	73	-1.10 31	105	-5.09 27	104	98	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam	
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk				EBV Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
1	WS 25 4113 113699045	2.55	MM 22 0137 WS 21 2711	103	104	107	0.41 55 99		0.92 34 114		1.13 108 57 103		0.88		-0.40 27 94 40 99		1.09		-1.01 25 105 25 108		-7.25 25 108		0
2	WS 19 2031 85913010	0.71	CC 16 0461 WS 15 1184	103	88	106	-0.63 49 89		-0.38 42 91		-0.69 88 45 89		-1.52		6.50 35 121 43 107		2.90		0.56 35 101 37 95		0.53		2
3	WS 25 4122 114540131	2.13	MM 22 0137 WS 19 2246	102	104	107	0.38 44 98		0.94 31 114		1.13 108 43 103		1.00		-0.40 27 94 35 99		1.07		-1.01 25 105 25 108		-7.25 25 108		0
4	WS 19 2018 85912871	1.59	CC 16 0461 WS 15 1385	102	92	102	-0.02 44 95		-0.49 39 89		-0.50 90 44 93		-0.79		5.00 33 115 40 105		2.49		0.76 32 101 36 95		0.46		1
5	WS 25 4105 113698989	2.13	MM 22 0137 WS 19 2190	101	101	106	0.14 55 96		0.84 34 113		0.91 105 57 100		0.47		-0.40 27 94 40 97		0.74		-1.01 25 105 25 108		-7.25 25 108		0
6	WS 25 4040 113699060	2.55	MM 22 0137 WS 21 2701	96	95	103	-0.54 55 90		0.66 34 109		0.38 100 57 95		-0.42		-0.40 27 94 40 93		-0.13		-1.01 25 105 25 108		-7.25 25 108		0
7	WS 19 2264 85914737	1.93	CC 16 0506 WS 14 1147	93	101	93	0.61 38 100		0.26 38 102		0.57 102 39 101		0.53		-1.40 26 91 35 94		0.03		2.31 28 97 29 86		6.56 29 86		104 1
8	WS 19 2088 85912798	3.52	CC 16 0506 WS 15 1370	93	94	94	-0.03 38 95		-0.09 34 96		-0.10 95 39 95		-0.57		0.10 29 96 34 94		-0.06		0.40 34 102 37 91		3.27 37 91		2
9	WS 23 3480 100310325	3.14	WS 18 1880 WS 19 2221	92	91	95	-0.54 30 90		-0.02 28 98		-0.29 93 28 90		-1.36		1.60 20 102 27 96		0.41		3.88 36 94 22 91		3.34 22 91		0
10	WS 24 3979 110716586	2.56	CC 22 0550 WS 22 2862	91	98	92	0.26 32 97		0.19 26 101		0.32 99 33 98		0.03		-2.60 22 86 27 89		-1.11		-0.17 19 103 18 99		-1.99 18 99		0
11	WS 24 3582 109435834	2.56	WS 21 2551 WS 22 2924	91	87	100	-1.42 25 82		0.53 5 107		-0.18 94 27 85		-2.31		-1.30 5 91 10 86		-1.67		-5.46 5 115 5 105		-5.29 5 105		0
12	WS 24 4003 110716578	2.77	WS 21 2551 WS 23 3283	91	87	100	-1.42 25 82		0.53 5 107		-0.18 94 27 85		-2.31		-1.30 5 91 10 86		-1.67		-5.46 5 115 5 105		-5.29 5 105		0
13	WS 24 3982 110716560	2.56	WS 21 2551 WS 22 2800	91	87	100	-1.42 25 82		0.53 5 107		-0.18 94 27 85		-2.31		-1.30 5 91 10 86		-1.67		-5.46 5 115 5 105		-5.29 5 105		0
14	WS 24 4000 112322292	2.56	WS 21 2551 WS 22 2924	91	87	100	-1.42 25 82		0.53 5 107		-0.18 94 27 85		-2.31		-1.30 5 91 10 86		-1.67		-5.46 5 115 5 105		-5.29 5 105		0
15	WS 24 3534 109435800	2.55	WS 21 2551 WS 20 2452	91	87	100	-1.42 25 82		0.53 5 107		-0.18 94 27 85		-2.31		-1.30 5 91 10 86		-1.67		-5.46 5 115 5 105		-5.29 5 105		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
16	WS 24 3581 109435826	2.55	WS 21 2551 WS 20 2462	91	87	100	-1.42 25 82	0.53 5 107	-0.18 94	-2.31 27 85	-1.30 5 91	-1.67 10 86	-5.46 5 115	-5.29 5 105							0		
17	WS 24 3561 109435842	1.73	LM 20 0962 WS 19 2023	89	92	92	-0.44 28 91	0.00 21 98	-0.22 93	-1.29 27 91	-0.40 17 94	-0.68 23 91	2.02 26 98	3.20 29 91							0		
18	WS 25 4047 113699052	2.13	MM 22 0137 WS 19 2254	88	86	97	-1.57 55 80	0.33 34 104	-0.46 91	-2.12 57 86	-0.40 27 94	-1.48 40 87	-1.01 25 105	-7.25 25 108							0		
19	WS 24 3918 109643577	2.77	MM 22 0009 WS 23 3287	88	107	78	2.00 56 113	-0.56 36 88	0.44 100	2.46 57 111	-6.40 29 71	-2.40 42 83	-1.10 31 105	-5.09 27 104							0		
20	WS 19 2023 85912939	1.19	CC 16 0506 WS 15 1195	87	90	89	-0.52 41 90	-0.25 35 94	-0.51 90	-1.30 36 91	-0.30 29 95	-0.96 36 90	2.18 31 98	3.18 32 91							2		
21	WS 23 3511 100310382	1.47	WS 18 1880 WS 16 1551	87	85	90	-1.00 23 86	-0.32 23 92	-0.82 87	-2.37 20 85	0.30 14 97	-1.14 21 89	0.81 35 101	1.52 22 94							0		
22	WS 23 3502 100310416	5.03	WS 18 1880 WS 19 2220	87	89	90	-0.70 29 88	-0.17 26 95	-0.52 90	-1.67 27 89	0.80 19 99	-0.38 26 92	3.90 35 94	11.84 24 77							0		
23	WS 24 3595 109567875	2.56	KI 20 0284 WS 22 2789	86	91	90	-0.69 32 89	0.20 24 101	-0.14 94	-1.37 23 90	-2.10 18 88	-1.75 26 86	3.79 20 94	-8.44 21 110							0		
24	WS 24 3558 109435875	2.55	LM 20 0962 WS 21 2674	86	90	90	-0.72 19 88	0.10 12 100	-0.27 93	-1.42 20 90	-2.30 10 87	-2.01 14 85	-0.65 21 104	-2.18 24 100							0		
25	WS 24 03550 109427708	2.13	LM 20 0962 WS 19 2293	86	90	90	-0.72 19 88	0.10 12 100	-0.27 93	-1.42 20 90	-2.30 10 87	-2.01 14 85	-0.65 21 104	-2.18 24 100							0		
26	WS 24 3587 109435859	2.55	LM 20 0962 WS 21 2511	86	90	90	-0.72 19 88	0.10 12 100	-0.27 93	-1.42 20 90	-2.30 10 87	-2.01 14 85	-0.65 21 104	-2.18 24 100							0		
27	WS 24 3550 109435883	2.13	LM 20 0962 WS 19 2293	86	90	90	-0.72 19 88	0.10 12 100	-0.27 93	-1.42 20 90	-2.30 10 87	-2.01 14 85	-0.65 21 104	-2.18 24 100							0		
28	WS 24 3557 109435818	2.55	LM 20 0962 WS 21 2674	86	90	90	-0.72 19 88	0.10 12 100	-0.27 93	-1.42 20 90	-2.30 10 87	-2.01 14 85	-0.65 21 104	-2.18 24 100							0		
29	WS 24 3588 109435867	2.59	LM 20 0962 WS 20 2370	86	90	90	-0.72 19 88	0.10 12 100	-0.27 93	-1.42 20 90	-2.30 10 87	-2.01 14 85	-0.65 21 104	-2.18 24 100							0		
30	WS 22 2802 113650303	2.59	CC 16 0592 WS 20 2484	86	90	79	0.42 50 99	-1.51 49 72	-1.30 82	0.13 51 98	0.10 39 96	-1.03 47 89	0.28 38 102	-1.40 36 98	101					1			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:								100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
31	WS 23 3486 100111574	4.16	WS 18 1880 WS 18 1783	85	87	87	-0.78 30 88	-0.32 26 92	-0.71 88	-2.02 23 87	-0.20 17 95	-1.22 25 88	1.85 35 98	10.29 23 80			0					
32	WS 23 3485 100111673	4.16	WS 18 1880 WS 18 1783	85	87	87	-0.78 30 88	-0.32 26 92	-0.71 88	-2.02 23 87	-0.20 17 95	-1.22 25 88	1.85 35 98	10.29 23 80			0					
33	WS 24 3957 109643593	2.77	MM 22 0009 WS 23 3225	84	102	75	1.46 56 108	-0.71 36 86	0.02 96	1.71 58 107	-6.40 29 71	-3.09 42 80	-1.10 31 105	-5.09 27 104			0					
34	WS 23 3493 100111590	2.55	WS 18 1880 WS 21 2563	83	84	87	-1.22 23 84	-0.35 25 92	-0.96 85	-2.23 22 85	-0.80 13 93	-2.05 21 85	0.41 33 102	-3.13 16 101			0					
35	WS 14 1147 77448991	1.16	WS 13 0640 WS 13 0749	83	86	84	-0.83 19 87	-0.38 22 91	-0.80 87	-2.22 18 86	-2.10 11 88	-2.47 18 83	0.12 29 102	-1.07 33 98			5					
36	WS 20 2409 97704597	5.21	WS 19 2136 WS 18 1797	80	90	81	-0.43 28 91	-0.30 25 93	-0.52 90	-1.40 26 90	-2.50 15 86	-2.23 24 84	4.33 21 93	6.77 20 85			1					
37	WS 25 4096 113698997	2.77	MM 22 0009 WS 23 3171	80	97	72	0.99 57 104	-0.91 37 82	-0.42 91	0.52 59 101	-6.40 29 71	-3.76 43 77	-1.10 31 105	-5.09 27 104			0					
38	WS 16 1551 79497269	1.16	WS 14 1145 WS 13 0374	79	81	82	-1.29 15 83	-0.65 18 87	-1.29 82	-3.05 14 81	-2.10 10 88	-3.20 15 79	-2.35 27 108	1.74 31 93			3					
39	WS 15 1372 77452555	1.16	WS 12 0007 WS 13 0591	79	81	83	-1.41 10 82	-0.54 14 88	-1.25 82	-3.10 11 81	-0.30 5 95	-2.13 9 84	-0.29 22 103	18.92 29 66			5					
40	WS 24 3919 109643585	2.77	MM 22 0009 WS 23 3292	78	96	71	0.76 56 102	-0.94 36 82	-0.56 90	0.51 57 101	-6.40 29 71	-4.02 42 75	-1.10 31 105	-5.09 27 104			0					
41	WS 16 1566 79497368	8.81	WS 14 1145 WS 13 0639	78	83	80	-1.14 19 84	-0.57 22 88	-1.14 83	-2.88 18 82	-2.80 13 85	-3.39 19 78	-2.06 31 107	5.67 23 87			2					
42	WS 17 1735 86544046	1.74	WS 13 0094 WS 16 1453	78	77	82	-1.71 14 79	-0.77 17 85	-1.63 78	-3.78 11 77	-0.80 5 93	-2.96 13 80	-0.87 12 104	2.77 12 92			2					
43	WS 24 3985 109643635	2.77	MM 22 0009 WS 23 3183	78	97	72	0.76 56 102	-0.89 36 82	-0.51 90	0.89 58 103	-6.40 29 71	-3.97 42 76	-1.10 31 105	-5.09 27 104			0					
44	WS 18 1814 84317544	0.94	WS 16 1587 WS 14 1123	78	85	78	-0.68 42 89	-0.73 31 85	-1.07 84	-2.11 25 86	-3.60 20 82	-3.56 33 78	-3.79 30 111	7.88 28 84			2					
45	WS 17 1762 86544228	1.45	WS 13 0094 WS 16 1586	78	81	82	-1.50 18 81	-0.48 12 90	-1.23 82	-3.21 17 80	-0.80 5 93	-2.46 13 83	1.51 11 99	12.97 17 75			2					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07	-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
46	WS 18 1833 84317841	0.98	WS 16 1587 WS 14 0900	78	83	79	-1.07 40	85	29	-0.67 86	-1.20 83	-2.67 24 83		-2.20 19	88	31	-3.06 80	1.49 24	99	25	1.88 93			1		
47	WS 25 4202 113587513	2.56	MM 22 0009 WS 22 2762	77	96	71	0.62 56	101	36	-0.90 82	-0.60 89	0.91 58 103		-6.40 29	71	42	-4.13 75	-1.10 31	105	27	-5.09 104			0		
48	WS 18 1803 84317767	0.81	KI 11 0523 WS 15 1211	76	76	82	-2.14 43	75	32	-0.53 89	-1.60 79	-4.00 35 76		-0.60 15	94	32	-3.03 80	2.96 27	96	30	2.09 93			1		
49	WS 18 1783 94093051	0.94	WS 16 1587 WS 14 1118	75	85	76	-0.84 41	87	31	-0.65 87	-1.07 84	-2.35 25 85		-2.90 20	85	32	-3.23 79	-0.27 25	103	33	19.27 65			3		
50	WS 24 3969 109643627	2.77	MM 22 0009 WS 23 3420	75	92	69	0.34 56	98	36	-1.08 79	-0.91 86	-0.27 58 96		-6.40 29	71	42	-4.58 73	-1.10 31	105	27	-5.09 104			0		
51	WS 16 1470 79497087	1.74	WS 14 1135 WS 12 0410	74	75	77	-1.92 29	77	33	-0.93 82	-1.89 75	-4.24 23 74		-1.30 11	91	26	-3.63 77	-0.61 24	104	35	6.68 85			3		
52	WS 24 3967 109643601	2.77	MM 22 0009 WS 23 3383	74	90	68	0.18 56	96	36	-1.16 78	-1.08 84	-0.74 58 94		-6.40 29	71	42	-4.83 72	-1.10 31	105	27	-5.09 104			0		
53	WS 24 3915 109643619	2.77	MM 22 0009 WS 23 3121	64	77	61	-1.22 56	84	36	-1.55 71	-2.16 73	-2.60 57 83		-6.40 29	71	42	-6.61 64	-1.10 31	105	27	-5.09 104			0		