

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

COCO BOERDERY

KKM : YF



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.93	1.03	0.88	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	0.21	0.06	0.29	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.68	0.57	0.73	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	0.25	0.23	0.26	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	-0.87	-0.48	-1.07	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	0.62	0.53	0.80	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-1.28	-2.00	-0.92	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-2.15	-3.16	-1.65	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	99	100	99	103	105	103
Ooi Indeks	102	103	102	103	104	103
Groei Indeks	100	99	100	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	8.23	6.66	9.01	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	27	9	18	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	95.5	96.1	95.1
Speengewig Maternaal	103.2	101.5	104.1
Speengewig Kombinasie	99.5	98.5	100.0
Na-Speen Gewig	96.3	96.2	96.3
Aantal Lammers Gespeen	95.0	96.3	94.4
Totale Massa Gespeen	94.7	95.4	94.3
Ouderdom by Eerste Lam	103.8	105.2	103.0
Inter-lam Periode	106.2	108.9	104.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	99.3	100.4	98.7
Ooi Indeks	102.0	102.8	101.6
Groei Indeks	99.6	99.4	99.7
Inteling			
Inteling (%)	8.23	6.66	9.01
Aantal Diere			
Aantal diere	27	9	18

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2026	4.24	0.03
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	27	100
Bekende moeders	27	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 27




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 19




Vaders

Aantal: 10




Jong Ooie

Aantal: 18



Jong Ramme


Aantal: 9




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	16	-1.40	1.03	0.33			5	1.90	16	94	5	6.29	5	2.25	16	107	16	92
2015	15	-0.09	0.86	0.82	5	-0.58	8	1.44	15	96	7	1.32	6	-4.41	15	106	15	97
2016	26	-0.39	0.27	0.08	4	-0.57	9	-1.77	26	87	9	4.84	8	0.33	26	95	26	88
2017	34	-0.17	0.01	-0.07			5	0.12	34	89	5	0.43	4	-1.69	34	97	34	90
2018	32	-0.66	0.30	-0.03			8	-3.79	32	87	9	-0.20	6	1.25	32	98	32	88
2019	37	-0.12	-0.02	-0.08			5	-1.84	37	88	5	1.08	4	-2.30	37	95	37	89
2020	31	0.83	-0.01	0.41			7	-1.36	31	88	8	1.84	6	-0.05	31	92	31	91
2021	30	1.18	-0.30	0.29	5	0.91	5	-0.86	30	92	6	5.43	2	0.12	30	93	30	94
2022	21	0.07	-0.14	-0.10			3	-3.83	21	87	3	2.88	1	2.65	21	94	21	89
2023	30	0.47	-0.06	0.17	2	-0.26	6	-1.73	30	89	6	0.49	4	-1.88	30	95	30	92
2024	15	0.46	0.01	0.24					15	92	2	-0.66			15	100	15	95
2025	9	1.05	0.42	0.94					9	98					9	105	9	102

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
							Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14			
T 24 0031 99730228	T 23 0213 T 18 0141	12.22	106	99	109	1.12 58 97	-0.18 48 99	0.38 97	-0.13 32 95	1.20 38 102	1.66 50 99	-5.87 37 113	-7.89 28 122	136	5		
YF 24 0040 100312552	SV 23 0010 YF 19 0040	4.83	99	100	102	0.93 55 96	0.20 42 103	0.66 99	0.04 33 95	-1.80 32 92	0.05 45 92	-3.21 25 108	-4.93 21 114	100	7		
YF 25 0012 109873687	YF 23 0082 YF 18 0012	6.83	98	102	100	0.94 55 96	0.54 43 107	1.01 103	0.49 30 97	-2.30 35 90	0.10 46 93	-1.55 28 104	0.42 25 99	102	6		
YF 25 0040 111935888	EJ 24 0002 YF 23 0040	8.59	112	112	111	2.11 50 103	0.88 40 111	1.94 112	1.26 29 101	0.20 31 99	3.11 42 105	-1.04 26 103	-5.91 22 116	111	2		
YF 25 0070 109873661	YF 23 0082 JT 16 0069	4.42	96	97	97	1.04 56 96	-0.30 45 98	0.22 95	0.69 36 98	-0.60 36 96	0.38 47 94	1.27 28 99	0.85 24 98	163	11		
YF 25 0084 111935912	EJ 24 0002 YF 23 0084	10.49	104	101	110	0.72 50 94	0.69 38 109	1.05 103	-0.24 29 94	0.80 30 101	1.89 41 100	-2.19 24 106	-2.84 21 108	100	2		
YF 26 0060 113044895	T 24 0031 YF 23 0061	4.58	101	99	102	1.29 42 98	-0.38 35 97	0.27 95	0.35 23 97	-0.20 27 97	0.79 36 95	-2.89 23 107	-3.57 18 110	97	2		
YF 26 0070 113044903	T 24 0031 JT 16 0069	4.00	94	93	97	0.56 46 93	-0.46 45 96	-0.19 91	-0.22 36 94	-0.80 37 95	-0.39 44 91	-1.27 32 104	-2.27 26 107	163	11		
YF 26 0071 113044911	T 24 0031 JT 16 0069	4.00	94	93	97	0.56 46 93	-0.46 45 96	-0.19 91	-0.22 36 94	-0.80 37 95	-0.39 44 91	-1.27 32 104	-2.27 26 107	163	11		
Ram Kuddegemiddeld:				100	99	103	1.03	0.06	0.57	0.23	-0.48	0.80	-2.00	-3.16			
Aantal ramme in die kudde: 9																	

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir		Mat		Komb	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
JT 16 0069 77975068	AP 12 0128 JT 13 0596		5.58	83	87	86	-0.01 72	89	-0.74 75	-0.75 85	-0.31 64	-2.80 63	-2.43 71	3.33 51	3.36 94	3.36 44	163	11						
YF 18 0012 81376105	JB 15 0119 VZ 13 0088		5.65	89	99	91	0.32 69	91	0.83 71	0.99 103	-0.13 50	-6.20 60	-2.57 78	-2.30 50	2.49 44	102	6							
YF 19 0040 83596973	JOR 16 0014 VR 16 0504		4.21	97	100	99	0.64 67	94	0.63 69	0.95 102	-0.36 45	-3.60 53	-0.89 65	-1.01 37	-8.13 33	100	7							
YF 23 0040 97048466	GV 21 0031 YF 19 0040		5.21	102	105	105	1.08 61	96	0.90 54	1.44 107	0.44 34	-1.50 37	1.08 53	0.95 29	-5.66 23	111	2							
YF 23 0041 97048367	GV 21 0031 YF 19 0040		5.21	102	101	105	0.98 61	96	0.38 50	0.87 101	0.27 34	-1.40 32	0.52 50	-6.78 29	-3.06 23	96	2							
YF 23 0061 97048342	GV 21 0031 YF 18 0062		6.40	96	99	94	1.45 61	99	-0.57 52	0.15 94	0.82 34	-1.60 37	-0.08 52	0.09 26	0.75 23	97	2							
YF 23 0084 97621429	GV 21 0031 YF 18 0084		13.31	94	92	102	-0.09 60	89	0.23 49	0.18 95	-0.75 34	-0.20 35	0.02 50	-1.34 22	0.46 19	100	2							
YF 24 0042 107479792	YF 23 0082 YF 23 0040		18.57	105	105	107	1.32 52	98	0.57 37	1.24 105	0.78 24	0.00 26	1.90 40	0.08 19	-3.66 16		1							
YF 24 0061 100312693	SV 23 0010 YF 18 0062		6.42	93	95	95	0.89 56	95	-0.45 44	-0.01 93	0.04 33	-2.00 34	-0.77 46	-1.80 27	0.27 25	0								
JT 24 0618 101240158	JT 21 0768 JT 22 0060		4.88	114	120	108	3.23 62	111	0.82 54	2.43 117	3.66 60	-0.80 42	3.56 54	0.88 39	-2.39 31	100	1							
YF 25 0008 109873679	YF 23 0082 YF 19 0008		8.13	90	88	101	-0.72 54	85	0.23 42	-0.13 92	-1.38 23	0.10 31	-0.42 44	0.92 19	0.41 17	0								
YF 25 0013 109873646	YF 23 0082 YF 20 0013		8.16	100	100	107	0.28 47	91	1.02 40	1.16 104	-0.38 25	-0.60 31	0.94 41	-1.29 23	-0.81 20	0								
YF 25 0061 109873620	YF 23 0082 YF 23 0061		19.10	99	99	102	1.09 52	97	-0.09 36	0.46 97	0.50 24	0.00 26	1.01 40	-0.36 18	-0.45 16	0								
YF 25 0062 111935862	EJ 24 0002 YF 18 0062		5.16	104	106	102	1.90 53	102	0.09 46	1.04 103	0.92 32	-1.00 38	1.39 47	-0.61 31	-1.95 28	0								
YF 25 0071 109873653	YF 23 0082 YF 22 0070		6.16	91	89	97	0.02 47	89	-0.45 38	-0.45 88	-0.81 24	0.00 28	-0.44 39	0.39 22	0.50 17	0								



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir		Mat												
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
YF 25 0080 109873638	YF 23 0082 EJ 15 0798		31.03	102	97	111	0.19 55	91	0.69 45	109	0.78 101	-0.46 27	93	1.90 36	2.02 47	100	-0.38 24	102	-2.09 22	106	0
YF 25 0091 111935870	EJ 24 0002 JT 24 0618		4.71	113	114	113	2.20 51	104	1.02 40	112	2.12 114	1.76 38	103	0.60 32	3.58 42	107	-1.08 29	103	-4.27 24	112	0
YF 26 0040 113045231	T 24 0031 YF 23 0041		4.37	104	100	107	1.05 42	96	0.10 35	102	0.62 99	0.07 23	96	-0.10 25	1.09 35	97	-6.32 24	114	-5.48 18	115	0
Ooi Kuddegemiddeld otale ooie in die kudde: 18				99	100	102	0.88	0.29	0.73	0.26	-1.07	0.53	-0.92	-1.65							

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes																				
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
AP 12 0128 70162235	11.70	AP 11 0104 AP 07 0414	418	4	79	2	81	82	90	-1.06 97	-0.31 82	-0.84 84	-0.26 94	-3.30 86	-3.35 93	-5.96 80	7.63 69	109	5							
JB 15 0119 75940981	18.45	JB 13 0074 JB 13 0071	296	15	74	12	89	112	72	3.51 97	-0.83 113	0.93 102	2.76 77	-11.20 85	-4.04 93	-0.71 80	7.97 72	135	9							
JOR 16 0014 77626331	6.70	CG 14 0082 JOR 14 0095	79	5	17	4	92	84	99	-0.30 88	-0.85 80	-1.00 83	-2.14 67	0.60 63	-0.79 79	-1.04 50	-10.61 43	130	5							
GV 21 0031 91297036	7.42	YF 19 0303 TA 18 0031	85	6	7	3	101	98	105	0.86 87	0.00 59	0.43 97	0.36 51	0.80 36	1.34 64	-1.63 29	-0.77 21	110	7							
JT 21 0768 92697317	7.40	CPG 16 0485 JT 20 0263	115	1	5	1	121	124	117	3.27 90	1.35 67	2.99 123	3.20 88	1.00 54	5.22 73	-1.67 58	-0.65 44	126	6							
SV 23 0010 97047971	5.37	GV 21 0031 DZ 17 0115	18	2			97	93	104	0.29 72	-0.06 48	0.09 94	-0.60 47	-0.10 35	0.17 54	-5.41 33	-1.72 27	125	9							
YF 23 0082 97621387	10.31	GV 21 0031 EJ 15 0798	19	3			104	101	109	0.98 71	0.35 49	0.84 101	0.46 33	1.50 36	2.23 54	-0.80 25	-1.65 22	100	10							
T 23 0213 97075659	4.23	DZ 21 0297 T 18 0091	25	1			113	99	114	1.84 77	-1.03 61	-0.12 92	1.42 51	4.40 49	3.44 64	-7.44 54	-10.42 36	135	6							
EJ 24 0002 100261700	6.23	ASJ 09 0367 EJ 21 0010	4	1			117	113	118	2.10 65	1.05 57	2.11 114	0.91 46	1.90 49	4.30 58	-3.04 43	-6.15 37	131	3							
T 24 0031 99730228	12.22	T 23 0213 T 18 0141					106	99	109	1.12 58	-0.18 48	0.38 97	-0.13 32	1.20 38	1.66 50	-5.87 37	-7.89 28	136	5							
			Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 10				102	100	104	1.26	-0.05	0.58	0.60	-0.32	1.02	-3.36	-2.43									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid																	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig				Komb	Na-speen				Lammers gespeen	TWW				OEL				ILP				Moeder	
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV	Indeks	Akk	Indeks		EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	OPI	Kere Gelam		
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																												
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01				0.77	1.06				0.68	1.96				0.51	0.14							
1 YF 25 0040 111935888	8.59	EJ 24 0002 YF 23 0040					112	112	111	2.11 50	0.88 103 40 111				1.94 112	1.26 29 101				0.20 31	3.11 99 42 105				-1.04 26	-5.91 103 22 116				111	2			
2 T 24 0031 99730228	12.22	T 23 0213 T 18 0141					106	99	109	1.12 58	-0.18 97 48 99				0.38 97	-0.13 32 95				1.20 38	1.66 102 50 99				-5.87 37	-7.89 113 28 122				136	5			
3 YF 25 0084 111935912	10.49	EJ 24 0002 YF 23 0084					104	101	110	0.72 50	0.69 94 38 109				1.05 103	-0.24 29 94				0.80 30	1.89 101 41 100				-2.19 24	-2.84 106 21 108				100	2			
4 YF 26 0060 113044895	4.58	T 24 0031 YF 23 0061					101	99	102	1.29 42	-0.38 98 35 97				0.27 95	0.35 23 97				-0.20 27	0.79 97 36 95				-2.89 23	-3.57 107 18 110				97	2			
5 YF 24 0040 100312552	4.83	SV 23 0010 YF 19 0040					99	100	102	0.93 55	0.20 96 42 103				0.66 99	0.04 33 95				-1.80 32	0.05 92 45 92				-3.21 25	-4.93 108 21 114				100	7			
6 YF 25 0012 109873687	6.83	YF 23 0082 YF 18 0012					98	102	100	0.94 55	0.54 96 43 107				1.01 103	0.49 30 97				-2.30 35	0.10 90 46 93				-1.55 28	0.42 104 25 99				102	6			
7 YF 25 0070 109873661	4.42	YF 23 0082 JT 16 0069					96	97	97	1.04 56	-0.30 96 45 98				0.22 95	0.69 36 98				-0.60 36	0.38 96 47 94				1.27 28	0.85 99 24 98				163	11			
8 YF 26 0070 113044903	4.00	T 24 0031 JT 16 0069					94	93	97	0.56 46	-0.46 93 45 96				-0.19 91	-0.22 36 94				-0.80 37	-0.39 95 44 91				-1.27 32	-2.27 104 26 107				163	11			
9 YF 26 0071 113044911	4.00	T 24 0031 JT 16 0069					94	93	97	0.56 46	-0.46 93 45 96				-0.19 91	-0.22 36 94				-0.80 37	-0.39 95 44 91				-1.27 32	-2.27 104 26 107				163	11			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14			
1 JT 24 0618 101240158	4.88	JT 21 0768 JT 22 0060	114	120	108	3.23 62	111	0.82 54	110	2.43 117	3.66 60	112	-0.80 42	95	3.56 54	107	0.88 39	99	-2.39 31	107	100	1
2 YF 25 0091 111935870	4.71	EJ 24 0002 JT 24 0618	113	114	113	2.20 51	104	1.02 40	112	2.12 114	1.76 38	103	0.60 32	100	3.58 42	107	-1.08 29	103	-4.27 24	112		0
3 YF 24 0042 107479792	18.57	YF 23 0082 YF 23 0040	105	105	107	1.32 52	98	0.57 37	107	1.24 105	0.78 24	99	0.00 26	98	1.90 40	100	0.08 19	101	-3.66 16	110		1
4 YF 26 0040 113045231	4.37	T 24 0031 YF 23 0041	104	100	107	1.05 42	96	0.10 35	102	0.62 99	0.07 23	96	-0.10 25	98	1.09 35	97	-6.32 24	114	-5.48 18	115		0
5 YF 25 0062 111935862	5.16	EJ 24 0002 YF 18 0062	104	106	102	1.90 53	102	0.09 46	102	1.04 103	0.92 32	99	-1.00 38	95	1.39 47	98	-0.61 31	102	-1.95 28	106		0
6 YF 23 0040 97048466	5.21	GV 21 0031 YF 19 0040	102	105	105	1.08 61	96	0.90 54	111	1.44 107	0.44 34	97	-1.50 37	93	1.08 53	97	0.95 29	99	-5.66 23	116	111	2
7 YF 23 0041 97048367	5.21	GV 21 0031 YF 19 0040	102	101	105	0.98 61	96	0.38 50	105	0.87 101	0.27 34	96	-1.40 32	93	0.52 50	94	-6.78 29	115	-3.06 23	109	96	2
8 YF 25 0080 109873638	31.03	YF 23 0082 EJ 15 0798	102	97	111	0.19 55	91	0.69 45	109	0.78 101	-0.46 27	93	1.90 36	104	2.02 47	100	-0.38 24	102	-2.09 22	106		0
9 YF 25 0013 109873646	8.16	YF 23 0082 YF 20 0013	100	100	107	0.28 47	91	1.02 40	112	1.16 104	-0.38 25	93	-0.60 31	96	0.94 41	96	-1.29 23	104	-0.81 20	103		0
10 YF 25 0061 109873620	19.10	YF 23 0082 YF 23 0061	99	99	102	1.09 52	97	-0.09 36	100	0.46 97	0.50 24	97	0.00 26	98	1.01 40	96	-0.36 18	102	-0.45 16	102		0
11 YF 19 0040 83596973	4.21	JOR 16 0014 VR 16 0504	97	100	99	0.64 67	94	0.63 69	108	0.95 102	-0.36 45	94	-3.60 53	86	-0.89 65	89	-1.01 37	103	-8.13 33	122	100	7
12 YF 23 0061 97048342	6.40	GV 21 0031 YF 18 0062	96	99	94	1.45 61	99	-0.57 52	95	0.15 94	0.82 34	99	-1.60 37	93	-0.08 52	92	0.09 26	101	0.75 23	98	97	2
13 YF 23 0084 97621429	13.31	GV 21 0031 YF 18 0084	94	92	102	-0.09 60	89	0.23 49	103	0.18 95	-0.75 34	92	-0.20 35	97	0.02 50	92	-1.34 22	104	0.46 19	99	100	2
14 YF 24 0061 100312693	6.42	SV 23 0010 YF 18 0062	93	95	95	0.89 56	95	-0.45 44	96	-0.01 93	0.04 33	95	-2.00 34	91	-0.77 46	89	-1.80 27	105	0.27 25	100		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14	
15 YF 25 0071 109873653	6.16	YF 23 0082 YF 22 0070	91	89	97	0.02 47	89	-0.45 38	96	-0.45 88	-0.81 24	91	0.00 28	-0.44 39	90	0.39 22	100	0.50 17	99	0
16 YF 25 0008 109873679	8.13	YF 23 0082 YF 19 0008	90	88	101	-0.72 54	85	0.23 42	104	-0.13 92	-1.38 23	89	0.10 31	-0.42 44	90	0.92 19	99	0.41 17	99	0
17 YF 18 0012 81376105	5.65	JB 15 0119 VZ 13 0088	89	99	91	0.32 69	91	0.83 71	110	0.99 103	-0.13 50	95	-6.20 60	-2.57 68	82	-2.30 50	106	2.49 44	94	102 6
18 JT 16 0069 77975068	5.58	AP 12 0128 JT 13 0596	83	87	86	-0.01 72	89	-0.74 75	93	-0.75 85	-0.31 64	94	-2.80 63	-2.43 71	82	3.33 51	94	3.36 44	91	163 11

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	YF 25 0091 111935870	4.71	EJ 24 0002 JT 24 0618	113	114	113	2.20 51 104		1.02 40 112		2.12 114		1.76 38 103		0.60 32 100		3.58 42 107		-1.08 29 103		-4.27 24 112			0	
2	YF 25 0080 109873638	31.03	YF 23 0082 EJ 15 0798	102	97	111	0.19 55 91		0.69 45 109		0.78 101		-0.46 27 93		1.90 36 104		2.02 47 100		-0.38 24 102		-2.09 22 106			0	
3	JT 24 0618 101240158	4.88	JT 21 0768 JT 22 0060	114	120	108	3.23 62 111		0.82 54 110		2.43 117		3.66 60 112		-0.80 42 95		3.56 54 107		0.88 39 99		-2.39 31 107		100	1	
4	YF 26 0040 113045231	4.37	T 24 0031 YF 23 0041	104	100	107	1.05 42 96		0.10 35 102		0.62 99		0.07 23 96		-0.10 25 98		1.09 35 97		-6.32 24 114		-5.48 18 115			0	
5	YF 25 0013 109873646	8.16	YF 23 0082 YF 20 0013	100	100	107	0.28 47 91		1.02 40 112		1.16 104		-0.38 25 93		-0.60 31 96		0.94 41 96		-1.29 23 104		-0.81 20 103			0	
6	YF 24 0042 107479792	18.57	YF 23 0082 YF 23 0040	105	105	107	1.32 52 98		0.57 37 107		1.24 105		0.78 24 99		0.00 26 98		1.90 40 100		0.08 19 101		-3.66 16 110			1	
7	YF 23 0041 97048367	5.21	GV 21 0031 YF 19 0040	102	101	105	0.98 61 96		0.38 50 105		0.87 101		0.27 34 96		-1.40 32 93		0.52 50 94		-6.78 29 115		-3.06 23 109		96	2	
8	YF 23 0040 97048466	5.21	GV 21 0031 YF 19 0040	102	105	105	1.08 61 96		0.90 54 111		1.44 107		0.44 34 97		-1.50 37 93		1.08 53 97		0.95 29 99		-5.66 23 116		111	2	
9	YF 23 0084 97621429	13.31	GV 21 0031 YF 18 0084	94	92	102	-0.09 60 89		0.23 49 103		0.18 95		-0.75 34 92		-0.20 35 97		0.02 50 92		-1.34 22 104		0.46 19 99		100	2	
10	YF 25 0062 111935862	5.16	EJ 24 0002 YF 18 0062	104	106	102	1.90 53 102		0.09 46 102		1.04 103		0.92 32 99		-1.00 38 95		1.39 47 98		-0.61 31 102		-1.95 28 106			0	
11	YF 25 0061 109873620	19.10	YF 23 0082 YF 23 0061	99	99	102	1.09 52 97		-0.09 36 100		0.46 97		0.50 24 97		0.00 26 98		1.01 40 96		-0.36 18 102		-0.45 16 102			0	
12	YF 25 0008 109873679	8.13	YF 23 0082 YF 19 0008	90	88	101	-0.72 54 85		0.23 42 104		-0.13 92		-1.38 23 89		0.10 31 98		-0.42 44 90		0.92 19 99		0.41 17 99			0	
13	YF 19 0040 83596973	4.21	JOR 16 0014 VR 16 0504	97	100	99	0.64 67 94		0.63 69 108		0.95 102		-0.36 45 94		-3.60 53 86		-0.89 65 89		-1.01 37 103		-8.13 33 122		100	7	
14	YF 25 0071 109873653	6.16	YF 23 0082 YF 22 0070	91	89	97	0.02 47 89		-0.45 38 96		-0.45 88		-0.81 24 91		0.00 28 98		-0.44 39 90		0.39 22 100		0.50 17 99			0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14				
15	YF 24 0061 100312693	6.42	SV 23 0010 YF 18 0062	93	95	95	0.89 56	95	-0.45 44	96	-0.01 93	0.04 33	95	-2.00 34	91	-0.77 46	89	-1.80 27	105	0.27 25	100	0		
16	YF 23 0061 97048342	6.40	GV 21 0031 YF 18 0062	96	99	94	1.45 61	99	-0.57 52	95	0.15 94	0.82 34	99	-1.60 37	93	-0.08 52	92	0.09 26	101	0.75 23	98	97	2	
17	YF 18 0012 81376105	5.65	JB 15 0119 VZ 13 0088	89	99	91	0.32 69	91	0.83 71	110	0.99 103	-0.13 50	95	-6.20 60	78	-2.57 68	82	-2.30 50	106	2.49 44	94	102	6	
18	JT 16 0069 77975068	5.58	AP 12 0128 JT 13 0596	83	87	86	-0.01 72	89	-0.74 75	93	-0.75 85	-0.31 64	94	-2.80 63	89	-2.43 71	82	3.33 51	94	3.36 44	91	163	11	