

Kalahari Red Genetiese Analise

SA Stamboek

04 April 2026

E & C BOERDERY

Plot 255 Deborah straat

Zwavelpoort

PRETORIA

0036



Kalahari Red Club



Kudde-kenmerk: 154



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.23	-0.27	-0.17	-0.07	-0.03	-0.09
Speengewig Maternaal	0.15	0.18	0.09	-0.06	-0.04	-0.07
Speengewig Kombinasie	0.03	0.04	0.00	-0.09	-0.06	-0.11
Naspeen Gewig	0.06	0.06	0.06	-0.04	0.05	-0.09
Aantal Lammers Gespeen	0.24	0.29	0.15	-0.24	-0.25	-0.24
Totale Massa Gespeen	0.05	0.01	0.08	-0.28	-0.22	-0.30
Ouderdom by Eerste Lam	-0.69	-0.82	-0.52	0.47	0.66	0.38
Inter-lam Periode	-0.07	0.16	-0.41	-0.99	-1.20	-0.88
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	101	101	101	98	99	98
Reproduksie Indeks	102	102	101	97	97	97
Inteling						
Inteling (%)	3.11	3.33	2.87	5.64	5.87	5.53
Aantal Diere						
Aantal diere	104	54	50	13772	4444	9315

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	98.1	97.7	99.0
Speengewig Maternaal	101.5	102.2	100.3
Speengewig Kombinasie	99.9	100.2	99.5
Na-Speen Gewig	101.4	101.3	101.4
Aantal Lammers Gespeen	101.3	101.7	100.8
Totale Massa Gespeen	100.4	100.6	100.1
Ouderdom by Eerste Lam	102.2	102.4	101.9
Inter-lam Periode	97.0	96.5	97.8
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	101.1	101.2	100.9
Reproduksie Indeks	101.6	102.0	100.8
Inteling			
Inteling (%)	3.11	3.33	2.87
Aantal Diere			
Aantal diere	104	54	50

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2008 - 2025	2.69	-0.12
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	85	82
Bekende moeders	82	79

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 86




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Naspeengewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
LMI: Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddelde van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 12




Vaders

Aantal: 13




Jong Ooie

Aantal: 32



Jong Ramme


Aantal: 54




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	75	-0.28	-0.22	-0.36	68	-0.18	70	-0.05	75	97	115	0.92	45	-1.54	75	96	75	98
2015	144	-0.29	-0.25	-0.39	102	-0.63	98	-0.16	144	96	137	0.12	74	-2.07	144	96	144	97
2016	108	-0.43	-0.13	-0.34			87	-0.34	108	97	139	3.70	94	-5.21	108	98	108	97
2017	271	-0.18	0.05	-0.04			104	-0.27	271	97	176	1.55	127	-1.50	271	97	271	96
2018	168	-0.72	0.19	-0.16			201	-0.30	168	94	268	2.58	208	-2.78	168	104	168	94
2019	293	-0.46	0.08	-0.15			256	-0.19	293	97	357	0.23	270	-0.28	293	100	293	96
2020	637	0.00	0.00	0.00			279	-0.01	637	101	631	0.00	457	0.00	637	100	637	101
2021	562	-0.15	0.01	-0.06	14	-3.84	267	-0.63	562	96	740	-0.11	500	-0.75	562	97	562	96
2022	1120	-0.40	0.06	-0.14	377	-0.71	296	-0.53	1114	97	879	0.12	483	-0.84	1114	99	1114	97
2023	1342	-0.11	-0.06	-0.11	209	-0.08	183	-0.30	1342	98	728	0.45	198	-0.22	1342	97	1342	98
2024	1472	-0.03	0.04	0.02	164	0.19	22	-1.11	1472	100	199	0.13	3	0.54	1472	99	1472	100
2025	570	-0.02	0.11	0.10	16	0.58			570	101					570	101	570	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020							1	0.10			3	-2.86	1	3.04				
2021							1	0.10			6	0.25	5	-1.59				
2022											3	-3.18	2	4.64				
2023											3	0.36						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.07	0.62	-3.00	-1.66	-1.07	-0.78	-0.50	-0.41	-0.31	-0.19	-0.11	0.00	0.14	0.25	0.38	0.71	1.01	1.62	3.38
Speengewig Maternaal	-0.06	0.43	-2.29	-0.97	-0.64	-0.51	-0.39	-0.35	-0.31	-0.22	-0.13	-0.01	0.11	0.18	0.26	0.51	0.74	1.20	2.08
Speengewig Kombinasie	-0.09	0.50	-2.99	-1.27	-0.84	-0.68	-0.49	-0.41	-0.35	-0.22	-0.11	0.01	0.13	0.19	0.27	0.53	0.80	1.28	2.31
Na-Speen Gewig	-0.04	1.11	-7.23	-3.12	-1.85	-1.37	-0.84	-0.66	-0.52	-0.28	-0.04	0.15	0.46	0.60	0.86	1.41	1.82	2.47	7.04
Aantal Lammers Gespeen	-0.24	1.30	-8.30	-3.60	-2.20	-1.70	-1.20	-1.00	-0.80	-0.50	-0.20	0.00	0.20	0.30	0.60	1.30	1.90	3.60	10.10
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.28	1.13	-7.71	-3.31	-2.13	-1.61	-1.07	-0.91	-0.72	-0.48	-0.27	-0.04	0.23	0.39	0.60	0.97	1.52	2.52	7.62
Ouderdom Eerste Lamming	0.47	-6.70	53.53	17.29	10.77	8.26	5.53	4.38	3.51	1.74	0.45	-0.73	-2.25	-3.17	-4.32	-7.64	-10.40	-17.03	-36.63
Inter-lam Periode	-0.99	-5.01	17.27	10.89	6.96	5.00	3.03	2.31	1.57	0.51	-0.56	-1.70	-3.35	-4.24	-5.33	-7.68	-9.62	-13.18	-25.32
Reproduksie Indeks	97	8	53	77	85	88	91	92	93	94	96	98	100	102	103	107	112	122	147
Logix Meriete Indeks	98	9	53	75	84	88	92	93	94	96	98	100	102	104	105	108	112	119	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.03	0.63	-3.00	-1.60	-1.03	-0.75	-0.47	-0.37	-0.28	-0.17	-0.09	0.04	0.19	0.31	0.42	0.77	1.03	1.68	3.38
Speengewig Maternaal	-0.04	0.41	-1.42	-0.83	-0.60	-0.48	-0.38	-0.34	-0.29	-0.19	-0.09	0.02	0.14	0.20	0.26	0.50	0.72	1.13	1.85
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.48	-1.48	-1.10	-0.78	-0.66	-0.47	-0.39	-0.32	-0.19	-0.07	0.05	0.14	0.21	0.29	0.54	0.81	1.22	2.20
Na-Speen Gewig	0.05	1.08	-6.53	-2.76	-1.66	-1.25	-0.74	-0.59	-0.44	-0.20	0.02	0.24	0.53	0.70	0.94	1.43	1.91	2.55	7.04
Aantal Lammers Gespeen	-0.25	1.21	-5.00	-3.10	-2.10	-1.70	-1.10	-1.00	-0.80	-0.50	-0.30	-0.10	0.10	0.30	0.60	1.30	1.70	3.10	6.00
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.22	1.05	-4.32	-2.92	-2.03	-1.51	-1.00	-0.83	-0.68	-0.45	-0.21	-0.01	0.28	0.44	0.64	0.97	1.43	2.28	5.84
Ouderdom Eerste Lamming	0.65	-5.88	30.18	14.87	10.15	7.94	5.43	4.25	3.67	1.82	0.44	-0.65	-1.85	-2.71	-3.65	-6.62	-9.08	-14.82	-24.41
Inter-lam Periode	-1.20	-4.73	16.14	10.59	6.01	4.46	2.49	1.76	1.22	0.21	-0.77	-1.87	-3.43	-4.23	-5.31	-7.69	-9.41	-12.36	-18.50
Reproduksie Indeks	97	8	68	79	86	89	92	93	93	95	96	98	101	102	103	107	111	119	144
Logix Meriete Indeks	99	8	68	78	85	89	93	94	95	97	98	100	103	104	105	108	111	118	147

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.61	-2.92	-1.70	-1.09	-0.80	-0.53	-0.42	-0.32	-0.19	-0.12	-0.03	0.12	0.22	0.35	0.67	1.00	1.62	2.99
Speengewig Maternaal	-0.07	0.44	-2.29	-1.02	-0.66	-0.52	-0.39	-0.35	-0.31	-0.24	-0.14	-0.04	0.10	0.17	0.26	0.52	0.76	1.26	2.08
Speengewig Kombinasie	-0.11	0.52	-2.99	-1.34	-0.89	-0.71	-0.51	-0.43	-0.37	-0.24	-0.13	-0.02	0.11	0.18	0.26	0.52	0.80	1.32	2.31
Na-Speen Gewig	-0.09	1.13	-7.23	-3.28	-1.92	-1.44	-0.88	-0.70	-0.55	-0.34	-0.10	0.09	0.38	0.55	0.81	1.40	1.80	2.44	5.08
Aantal Lammers Gespeen	-0.24	1.35	-8.30	-3.80	-2.30	-1.70	-1.20	-1.00	-0.80	-0.50	-0.20	0.00	0.20	0.30	0.60	1.30	1.90	3.90	10.10
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.17	-7.71	-3.53	-2.23	-1.65	-1.12	-0.95	-0.76	-0.49	-0.28	-0.05	0.19	0.36	0.56	0.98	1.57	2.66	7.62
Ouderdom Eerste Lamming	0.38	-7.08	53.53	18.35	11.42	8.36	5.57	4.42	3.46	1.70	0.46	-0.82	-2.39	-3.45	-4.80	-8.26	-11.20	-17.67	-36.63
Inter-lam Periode	-0.87	-5.15	17.27	11.00	7.12	5.32	3.25	2.46	1.81	0.67	-0.37	-1.60	-3.29	-4.24	-5.33	-7.68	-9.77	-13.49	-25.32
Reproduksie Indeks	97	9	53	77	84	88	91	92	93	94	96	98	100	102	103	108	112	123	147
Logix Meriete Indeks	98	9	53	74	83	87	91	93	94	96	98	100	102	104	105	108	112	121	143

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Mat		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100		-0.07	-0.06	-0.09	-0.04		-0.24	-0.28	0.47	-0.99								
100 20 0281 90937780		100 100	19 18	0055 0138	25.46	99	112		-0.46 62	1.29 95	1.06 49	1.09 126	1.06 119	1.09 30	-1.90 25	-0.30 88	4.88 48	-6.98 98	29 43	-6.98 94	113 104	88	4		
154 20 1957 93191765		AH -	19 -	0150 -	2.04	102	99		0.02 16	-0.15 101	-0.14 15	0.03 95	0.03 97	0.03 8	0.40 5	0.11 102	-2.16 13	-0.06 101	10 11	-0.06 104	97 97				
154 21 0009 95741013		R105 -	17 -	7102 -	2.70	103	99		-0.06 10	-0.17 100	-0.21 8	-0.18 95	-0.21 96	-0.18 5	1.00 5	0.37 7	-2.86 103	3.04 17	8 106	90 106					
154 23 0026 98944192		100 154	20 22	0281 0010	3.29	102	106		-0.29 32	0.63 98	0.49 26	0.49 112	0.49 108	0.49 16	-0.30 13	0.16 25	0.66 101	-1.28 29	18 100	100 100			2		
154 23 0027 98944200		100 154	20 18	0281 0393	2.67	98	103		-0.30 31	0.47 97	0.33 24	0.55 109	0.55 105	0.55 15	-0.90 12	-0.36 94	2.69 24	-3.66 97	14 22	105 97	105 97			6	
154 23 0031 98944226		100 156	20 15	0281 0068	3.19	98	102		-0.30 31	0.47 97	0.33 24	0.55 109	0.55 105	0.55 15	-0.90 12	-0.36 94	2.59 24	-2.62 97	15 23	103 97	103 97			6	
154 23 0034 98944234		100 KR83	20 19	0281 0610	2.63	98	103		-0.30 31	0.47 97	0.33 24	0.55 109	0.55 105	0.55 15	-0.90 12	-0.36 94	2.69 24	-3.66 97	14 22	105 97	105 97			5	
154 23 0035 98944242		100 154	20 20	0281 0307	2.04	98	103		-0.30 31	0.47 97	0.33 24	0.55 109	0.55 105	0.55 15	-0.90 12	-0.36 94	2.69 24	-3.66 97	14 22	105 97	105 97			4	
154 23 004 98944283		100 KR83	20 19	0281 0613	2.63	98	103		-0.30 31	0.47 97	0.33 24	0.55 109	0.55 105	0.55 15	-0.90 12	-0.36 94	2.69 24	-3.66 97	14 22	105 97	105 97			4	
154 23 0041 98944267		100 154	20 19	0281 0625	2.63	98	103		-0.30 31	0.47 97	0.33 24	0.55 109	0.55 105	0.55 15	-0.90 12	-0.36 94	2.69 24	-3.66 97	14 22	105 97	105 97			4	
154 23 0043 108047499		100 KR83	20 19	0281 0613	2.63	98	103		-0.30 31	0.47 97	0.33 24	0.55 109	0.55 105	0.55 15	-0.90 12	-0.36 94	2.69 24	-3.66 97	14 22	105 97	105 97			4	
154 23 0044 98944291		100 KR83	20 19	0281 0613	2.63	98	103		-0.30 31	0.47 97	0.33 24	0.55 109	0.55 105	0.55 15	-0.90 12	-0.36 94	2.69 24	-3.66 97	14 22	105 97	105 97			4	
154 24 0001 106758709		140 154	20 18	0068 0393	2.67	104	101		-0.25 20	-0.04 98	-0.17 12	-0.18 98	-0.17 96	-0.18 13	1.20 5	0.43 107	-3.65 13	3.52 18	89 107	89 107			6		
154 24 0002 106758840		140 154	20 18	0068 0393	2.67	104	101		-0.25 20	-0.04 98	-0.17 12	-0.18 98	-0.17 96	-0.18 13	1.20 5	0.43 107	-3.65 13	3.52 18	89 107	89 107			6		
154 24 0003 106758857		140 156	20 21	0068 0072	5.65	106	106		-0.25 26	0.29 98	0.17 19	-0.07 105	0.17 103	-0.07 17	1.00 8	0.65 106	-4.79 19	3.25 26	89 108	89 108			1		
154 24 0004 106758824		140 154	20 18	0068 0398	2.67	103	101		-0.25 20	-0.04 98	-0.17 12	-0.18 98	-0.17 96	-0.18 13	1.20 5	0.43 107	-1.80 20	2.21 11	92 104	92 104			4		

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
	Akk	EBV Indeks	Mat EBV Indeks				EBV Indeks	Akk							EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.07	-0.06	-0.09	-0.04	-0.24	-0.28	0.47	-0.99		
154 24 0006 106758790	140 AH	20 20	0068 0194	2.04	104	101	-0.25 20 98	-0.04 12 98	-0.17 96	-0.18 13 100	1.20 5 107	0.43 13 103	-3.65 18 107	3.52 10 89	2	
154 24 0009 106758865	140 154	20 17	0068 0003	2.80	104	101	-0.25 20 98	-0.04 12 98	-0.17 96	-0.18 13 100	1.20 5 107	0.43 13 103	-3.65 18 107	3.52 10 89	2	
154 24 0011 106758873	140 156	20 15	0068 0068	3.19	103	100	-0.25 20 98	-0.04 12 98	-0.17 96	-0.18 13 100	1.20 5 107	0.43 13 103	-3.74 20 107	4.56 12 86	6	
154 24 0012 106758881	140 156	20 15	0068 0068	3.19	103	100	-0.25 20 98	-0.04 12 98	-0.17 96	-0.18 13 100	1.20 5 107	0.43 13 103	-3.74 20 107	4.56 12 86	6	
154 24 0013 106731144	100 154	20 22	0281 0010	3.29	102	106	-0.29 32 98	0.63 26 112	0.49 108	0.49 16 105	-0.30 13 98	0.16 25 101	0.66 29 100	-1.28 18 100	2	
154 24 0014 106731151	100 154	20 22	0281 0010	3.29	102	106	-0.29 32 98	0.63 26 112	0.49 108	0.49 16 105	-0.30 13 98	0.16 25 101	0.66 29 100	-1.28 18 100	2	
154 24 0015 106758899	140 154	20 20	0068 1978	2.04	104	101	-0.25 20 98	-0.04 12 98	-0.17 96	-0.18 13 100	1.20 5 107	0.43 13 103	-3.65 18 107	3.52 10 89	3	
154 24 0017 106758907	140 154	20 18	0068 0397	2.67	104	101	-0.25 20 98	-0.04 12 98	-0.17 96	-0.18 13 100	1.20 5 107	0.43 13 103	-3.65 18 107	3.52 10 89	4	
154 24 0018 106758915	140 154	20 20	0068 0011	6.68	107	104	-0.21 20 99	0.04 13 99	-0.06 98	-0.27 13 99	1.70 5 111	0.85 14 107	-5.32 20 109	5.21 11 85	4	
154 24 0019 106731169	100 KR83	20 19	0281 0613	2.63	98	103	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	2.69 22 97	-3.66 14 105	4	
154 24 0021 106758923	140 154	20 19	0068 0625	2.63	104	101	-0.25 20 98	-0.04 12 98	-0.17 96	-0.18 13 100	1.20 5 107	0.43 13 103	-3.65 18 107	3.52 10 89	4	
154 24 0022 106758683	140 154	20 19	0068 0625	2.63	104	101	-0.25 20 98	-0.04 12 98	-0.17 96	-0.18 13 100	1.20 5 107	0.43 13 103	-3.65 18 107	3.52 10 89	4	
154 24 0026 106758741	140 104	20 15	0068 0067	3.91	101	106	-0.94 35 89	0.08 30 100	-0.39 92	-0.46 23 98	1.10 17 107	-0.20 29 98	-1.56 27 104	-1.34 18 100	3	
154 24 0028 106758774	140 154	20 18	0068 0121	2.67	104	101	-0.25 20 98	-0.04 12 98	-0.17 96	-0.18 13 100	1.20 5 107	0.43 13 103	-3.65 18 107	3.52 10 89	2	
154 24 0032 106731086	100 154	20 20	0281 0307	2.04	98	103	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	2.69 22 97	-3.66 14 105	4	
154 24 0033 106731094	100 154	20 20	0281 0307	2.04	98	103	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	2.69 22 97	-3.66 14 105	4	

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100		-0.07	-0.06	-0.09	-0.04	-0.24	-0.28	0.47	-0.99								
154 24 0034 106731102		100 KR83	20 19	0281 0610	2.63	98	103		-0.30 31	0.47 24	0.33 109	0.55 105	15	105	-0.90 12	94	-0.36 24	2.69 22	97	-3.66 14	105	5		
154 24 0035 106731110		100 KR83	20 19	0281 0610	2.63	98	103		-0.30 31	0.47 24	0.33 109	0.55 105	15	105	-0.90 12	94	-0.36 24	2.69 22	97	-3.66 14	105	5		
154 24 0036 106758758		140 154	20 16	0068 0003	4.45	104	102		-0.25 20	-0.04 12	-0.17 98	-0.18 96	13	100	1.20 5	107	0.43 13	-3.12 106	2.38 12	91	3			
154 24 0037 106758782		140 154	20 18	0068 0393	2.67	104	101		-0.25 20	-0.04 12	-0.17 98	-0.18 96	13	100	1.20 5	107	0.43 13	-3.65 107	3.52 10	89	6			
154 24 0038 106731128		100 154	20 22	0281 0007	3.22	102	106		-0.29 32	0.63 26	0.49 112	0.49 108	16	105	-0.30 13	98	0.16 25	0.83 101	-1.06 29	99	2			
154 24 0039 106731136		100 156	20 20	0281 0121	3.19	99	104		-0.30 31	0.47 24	0.33 109	0.55 105	15	105	-0.90 12	94	-0.36 24	4.23 27	-6.24 95	111	3			
154 24 0040 106758766		140 154	20 18	0068 0103	2.67	104	101		-0.25 20	-0.04 12	-0.17 98	-0.18 96	13	100	1.20 5	107	0.43 13	-3.65 107	3.52 10	89	3			
154 24 0041 106762636		140 154	20 15	0068 0039	3.19	104	101		-0.25 20	-0.04 12	-0.17 98	-0.18 96	13	100	1.20 5	107	0.43 13	-3.65 107	3.52 10	89	2			
154 24 0042 106762644		140 154	20 15	0068 0039	3.19	104	101		-0.25 20	-0.04 12	-0.17 98	-0.18 96	13	100	1.20 5	107	0.43 13	-3.65 107	3.52 10	89	2			
154 24 0043 106758691		140 -	20 -	0068 -	2.26	104	101		-0.25 20	-0.04 12	-0.17 98	-0.18 96	13	100	1.20 5	107	0.43 13	-3.65 107	3.52 10	89				
154 25 0002 111082251		179 156	23 16	0070 0701	3.59	99	99		-0.20 21	-0.02 17	-0.12 98	-0.20 97	14	100	0.20 8	101	-0.10 16	-0.53 20	0.11 102	97	7			
154 25 0003 111082269		179 154	23 18	0070 0041	2.67	100	100		-0.20 21	-0.02 17	-0.12 98	-0.20 97	14	100	0.20 8	101	-0.10 16	-1.67 16	0.03 104	97	4			
154 25 0007 111082301		179 154	23 19	0070 0613	2.63	100	100		-0.20 21	-0.02 17	-0.12 98	-0.20 97	14	100	0.20 8	101	-0.10 16	-1.68 16	0.03 104	97	1			
154 25 0008 111082319		179 154	23 20	0070 0307	2.04	100	100		-0.20 21	-0.02 17	-0.12 98	-0.20 97	14	100	0.20 8	101	-0.10 16	-1.67 16	0.03 104	97	4			
154 25 0010 111082335		179 156	23 15	0070 0068	2.96	100	99		-0.20 21	-0.02 17	-0.12 98	-0.20 97	14	100	0.20 8	101	-0.10 16	-1.77 19	1.06 104	94	6			
154 25 0011 111082350		179 154	23 20	0070 1978	2.04	100	100		-0.20 21	-0.02 17	-0.12 98	-0.20 97	14	100	0.20 8	101	-0.10 16	-1.68 16	0.03 104	97	3			

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir	Mat									
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.07	-0.06	-0.09	-0.04	-0.24	-0.28	0.47	-0.99				
154 25 0012 111082368	179 23 0070 154 18 0393	2.67	100	100	-0.20 21 99	-0.02 17 98	-0.12 97	-0.20 14 100	0.20 8 101	-0.10 16 99	-1.67 16 104	0.03 10 97	6					
154 25 0015 111082517	179 23 0070 154 20 0305	2.04	100	100	-0.20 21 99	-0.02 17 98	-0.12 97	-0.20 14 100	0.20 8 101	-0.10 16 99	-1.67 16 104	0.03 10 97	3					
154 25 0017 111082392	179 23 0070 154 20 0011	3.68	103	102	-0.17 21 99	0.07 18 100	-0.02 99	-0.29 15 99	0.60 8 104	0.26 17 102	-3.35 18 106	1.72 11 93	4					
154 25 0018 111082400	179 23 0070 154 20 0011	3.68	103	102	-0.17 21 99	0.07 18 100	-0.02 99	-0.29 15 99	0.60 8 104	0.26 17 102	-3.35 18 106	1.72 11 93	4					
154 25 0023 111082434	179 23 0070 156 20 0121	2.96	100	101	-0.20 21 99	-0.02 17 98	-0.12 97	-0.20 14 100	0.20 8 101	-0.10 16 99	-0.14 23 101	-2.55 16 103	3					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 53					101	102	-0.27	0.18	0.04	0.06	0.29	0.08	-0.82	0.16				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.07	-0.06	-0.09	-0.04	-0.24	-0.28	0.47	-0.99					
104 15 0067 78857026	3 12 0433 55 10 0079		4.55	91	103	-1.53 57 82	-0.09 54 97	-0.86 84	-0.56 38 97	-0.10 32 99	-1.69 50 87	4.66 41 94	-10.06 30 120	3					
154 20 0011 91507061	R105 17 7102 154 16 0720		4.45	103	99	-0.06 10 100	-0.17 8 95	-0.21 96	-0.18 5 100	1.00 5 106	0.37 7 103	-2.86 17 106	3.04 8 90	4					
156 20 0029 95817813	AH 16 0587 156 18 0002		3.82	105	97	0.21 19 104	-0.14 15 96	-0.04 99	0.19 9 102	1.00 6 106	0.67 14 105	-5.23 44 109	6.97 24 81	1					
156 20 0121 97557607	156 15 0004 156 15 0236		3.19	98	97	-0.14 5 99	-0.34 5 91	-0.41 92	0.00 5 101	0.10 5 101		3.57 31 96	-5.49 23 110	3					
156 21 0022 95817870	AH 16 0587 156 17 0082		2.80	105	97	0.21 19 104	-0.14 15 96	-0.04 99	0.19 9 102	1.00 6 106	0.67 14 105	-7.11 38 112	7.61 21 79	0					
140 22 0064 96332903	104 20 0078 140 20 0087		4.91	103	103	-0.03 39 101	-0.13 32 96	-0.15 97	-0.33 28 99	0.80 17 105	0.31 31 102	1.77 36 98	-5.06 21 109	0					
154 23 0010 97704076	154 20 1957 154 20 1978		2.04	99	96	-0.06 8 100	-0.25 8 93	-0.28 94	0.01 5 101	0.20 5 101	-0.19 6 99	-0.84 5 102	-0.19 5 97	0					
154 23 0025 98944184	100 20 0281 154 15 0039		3.19	98	103	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	2.69 22 97	-3.66 14 105	0					
154 23 0039 101834380	100 20 0281 154 20 0305		2.04	98	103	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	2.69 22 97	-3.66 14 105	0					
154 23 0040 108047481	100 20 0281 154 20 0305		2.04	98	103	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	2.69 22 97	-3.66 14 105	0					
154 23 0042 98944275	100 20 0281 156 20 0121		3.19	99	104	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	4.23 27 95	-6.24 19 111	0					
159 23 0191 98501398	159 21 0086 159 22 0060		4.56	105	89	1.87 63 125	-0.06 47 97	0.88 116	2.83 41 122	-2.30 26 85	0.43 48 103	-2.30 38 105	0.40 23 96	0					
159 24 0003 99227167	159 22 0089 159 20 0087		3.11	119	120	0.61 66 109	1.12 50 122	1.43 126	-0.25 41 99	1.00 27 106	2.33 51 118	-8.50 35 114	2.56 22 91	0					
154 24 0005 106758832	140 20 0068 AH 20 0194		2.04	104	101	-0.25 20 98	-0.04 12 98	-0.17 96	-0.18 13 100	1.20 5 107	0.43 13 103	-3.65 18 107	3.52 10 89	0					
154 24 0007 106758808	140 20 0068 154 18 0041		2.67	104	101	-0.25 20 98	-0.04 12 98	-0.17 96	-0.18 13 100	1.20 5 107	0.43 13 103	-3.65 18 107	3.52 10 89	0					
154 24 0008 106758816	140 20 0068 154 18 0041		2.67	104	101	-0.25 20 98	-0.04 12 98	-0.17 96	-0.18 13 100	1.20 5 107	0.43 13 103	-3.65 18 107	3.52 10 89	0					

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks	Mat EBV Indeks				Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk					EBV Indeks	OPI
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.07	-0.06	-0.09	-0.04	-0.24	-0.28	0.47	-0.99		
179 24 0018 108644139	179 179	22 22	0011 0912	2.64	94	94	-0.31 25	-0.05 23	-0.21 96	-0.53 14	-0.50 12	-0.66 21	1.00 24	1.01 15	95	0
154 24 0020 106731177	100 KR83	20 19	0281 0613	2.63	98	103	-0.30 31	0.47 24	0.33 105	0.55 15	-0.90 12	-0.36 24	2.69 22	-3.66 14	105	0
154 24 0023 106758717	140 154	20 17	0068 0024	2.80	104	101	-0.25 20	-0.04 12	-0.17 96	-0.18 13	1.20 5	0.43 13	-3.65 18	3.52 10	89	0
154 24 0024 106758725	140 154	20 17	0068 0024	2.80	104	101	-0.25 20	-0.04 12	-0.17 96	-0.18 13	1.20 5	0.43 13	-3.65 18	3.52 10	89	0
154 24 0025 106758733	140 104	20 15	0068 0067	3.91	101	106	-0.94 35	0.08 30	-0.39 92	-0.46 23	1.10 17	-0.20 29	-1.56 27	-1.34 18	100	0
154 24 0030 106731060	100 154	20 20	0281 0305	2.04	98	103	-0.30 31	0.47 24	0.33 105	0.55 15	-0.90 12	-0.36 24	2.69 22	-3.66 14	105	0
154 24 0031 106731078	100 154	20 20	0281 0305	2.04	98	103	-0.30 31	0.47 24	0.33 105	0.55 15	-0.90 12	-0.36 24	2.69 22	-3.66 14	105	0
154 25 0004 111082277	179 154	23 18	0070 0041	2.67	100	100	-0.20 21	-0.02 17	-0.12 97	-0.20 14	0.20 8	-0.10 16	-1.67 16	0.03 10	97	0
154 25 0005 111082285	179 154	23 19	0070 0625	2.63	100	100	-0.20 21	-0.02 17	-0.12 97	-0.20 14	0.20 8	-0.10 16	-1.68 16	0.03 10	97	0
154 25 0006 111082293	179 154	23 19	0070 0625	2.63	100	100	-0.20 21	-0.02 17	-0.12 97	-0.20 14	0.20 8	-0.10 16	-1.68 16	0.03 10	97	0
154 25 0009 111082327	179 154	23 20	0070 0307	2.04	100	100	-0.20 21	-0.02 17	-0.12 97	-0.20 14	0.20 8	-0.10 16	-1.67 16	0.03 10	97	0
154 25 0013 111082376	179 154	23 18	0070 0393	2.67	100	100	-0.20 21	-0.02 17	-0.12 97	-0.20 14	0.20 8	-0.10 16	-1.67 16	0.03 10	97	0
154 25 0014 111082384	179 154	23 18	0070 0103	2.67	100	100	-0.20 21	-0.02 17	-0.12 97	-0.20 14	0.20 8	-0.10 16	-1.68 16	0.03 10	97	0
154 25 0016 111082509	179 154	23 20	0070 0305	2.04	100	100	-0.20 21	-0.02 17	-0.12 97	-0.20 14	0.20 8	-0.10 16	-1.67 16	0.03 10	97	0
154 25 0021 111082418	179 154	23 17	0070 0024	2.77	100	100	-0.20 21	-0.02 17	-0.12 97	-0.20 14	0.20 8	-0.10 16	-1.68 16	0.03 10	97	0
154 25 0022 111082426	179 KR83	23 19	0070 0610	2.63	100	100	-0.20 21	-0.02 17	-0.12 97	-0.20 14	0.20 8	-0.10 16	-1.68 16	0.03 10	97	0

Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 32	101	101	-0.17	0.09	0.00	0.06	0.15	0.01	-0.52	-0.41
---	------------	------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
									EBV		EBV		EBV	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
			Akk	Indeks	Akk	Indeks			EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.07	-0.06	-0.09	-0.04	-0.24	-0.28	0.47	-0.99								
1	3 12 0433 71380638	8.83	3 11 0283 3 11 0445	60	1	28	1	97	112	-1.04 93	0.26 88	-0.26 104	-0.09 95	-1.05 74	-0.04 93	0.50 60	-0.48 83	12.93 77	-20.42 58	136	1				
2	156 15 0004 86669140	3.19																4.18 60	-6.25 95	111					
3	AH 16 0587 93039162	10.77	AH 12 0191 AH 15 0009					114	102	0.56 38	0.06 108	0.35 100	0.39 106	18	104	1.80 11	1.71 29	-14.71 76	15.54 124	64	2				
4	R105 17 7102 82640962	7.91	AH 11 0013 AH 12 0140					109	104	0.02 21	-0.01 101	-0.01 98	0.00 100	-0.37 9	-0.37 98	2.00 5	1.21 16	-6.21 109	6.41 15	82	2				
5	100 19 0055 83207654	27.64	100 15 0312 100 17 0136	52	1	11	1	115	117	1.03 90	1.63 114	2.15 74	3.43 133	51	126	-1.90 40	1.52 88	4.84 72	-7.83 112	83	2				
6	AH 19 0150 89485098	2.80	AH 16 0002 AH 17 0053	1				1	106	103	0.18 31	0.05 103	0.13 99	0.06 102	15	101	0.60 6	0.58 104	-5.40 25	1.93 109	12	92			
7	140 20 0068 91091827	28.26	140 19 0007 140 19 0008	3	1					110	109	-0.35 39	0.26 97	0.08 24	-0.36 104	2.30 7	1.28 114	-7.79 26	7.37 110	80	3				
8	104 20 0078 86421708	11.36	104 18 0057 104 17 0045	3	1					95	98	-0.07 70	-0.36 100	-0.39 53	-0.44 91	-0.60 32	-0.79 96	10.60 55	-14.41 32	130	114 9				
9	100 20 0281 90937780	25.46	100 19 0055 100 18 0138					99	112	-0.46 62	1.29 95	1.06 49	1.09 126	30	109	-1.90 25	-0.30 88	4.88 48	-6.98 98	88	4				
10	154 20 1957 93191765	2.04	AH 19 0150 - - -					102	99	0.02 16	-0.15 101	-0.15 15	-0.14 95	0.03 8	101	0.40 5	0.11 102	-2.16 13	-0.06 101	97					
11	159 21 0086 93676997	3.19	KR62 17 0777 159 15 0007	24	1	6	1	87	72	1.88 82	-0.41 125	0.53 65	0.85 90	55	107	-4.80 37	-1.41 70	-2.54 65	3.35 89	112	5				
12	179 22 0011 99521916	4.38	KR62 19 0187 100 20 0223	1				1	90	93	-0.48 51	0.25 95	0.00 46	-1.07 104	28	93	-1.20 24	-0.96 92	1.50 43	2.35 93	4				
13	159 22 0089 93963445	6.49	KR62 19 3196 159 21 0006	120	1	1	1	128	114	2.26 93	0.62 129	1.75 70	2.96 112	58	123	0.10 34	2.94 101	-12.14 71	0.83 122	110	5				
14	179 23 0070 110198165	3.21	173 20 0070 159 20 0074					102	105	-0.27 41	0.31 98	0.17 35	-0.40 105	29	98	0.20 17	0.16 101	-3.84 33	0.39 101	96	5				
				Vaders Kuddegemiddeld:				104	103	0.25	0.29	0.42	0.39	-0.19	0.43	-1.13	-1.27								
				Aantal vaders gebruik in die kudde: 14																					

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
						Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.07	-0.06	-0.09	-0.04	-0.24	-0.28	0.47	-0.99									
1	154 24 0018 106758915	6.68	140 20 0068 154 20 0011					107	104	-0.21 20	13 99	0.04 99	-0.06 98	-0.27 13	99	1.70 5	0.85 111	-5.32 20	5.21 85							
2	154 24 0003 106758857	5.65	140 20 0068 156 21 0072					106	106	-0.25 26	19 98	0.29 105	0.17 103	-0.07 17	100	1.00 8	0.65 106	-4.79 26	3.25 89							
3	154 24 0036 106758758	4.45	140 20 0068 154 16 0003					104	102	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 103	-3.12 18	2.38 91							
4	154 24 0006 106758790	2.04	140 20 0068 AH 20 0194					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 103	-3.65 18	3.52 89							
5	154 24 0015 106758899	2.04	140 20 0068 154 20 1978					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 103	-3.65 18	3.52 89							
6	154 24 0002 106758840	2.67	140 20 0068 154 18 0393					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 103	-3.65 18	3.52 89							
7	154 24 0042 106762644	3.19	140 20 0068 154 15 0039					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 103	-3.65 18	3.52 89							
8	154 24 0021 106758923	2.63	140 20 0068 154 19 0625					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 103	-3.65 18	3.52 89							
9	154 24 0001 106758709	2.67	140 20 0068 154 18 0393					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 103	-3.65 18	3.52 89							
10	154 24 0028 106758774	2.67	140 20 0068 154 18 0121					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 103	-3.65 18	3.52 89							
11	154 24 0009 106758865	2.80	140 20 0068 154 17 0003					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 103	-3.65 18	3.52 89							
12	154 24 0017 106758907	2.67	140 20 0068 154 18 0397					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 103	-3.65 18	3.52 89							
13	154 24 0022 106758683	2.63	140 20 0068 154 19 0625					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 103	-3.65 18	3.52 89							
14	154 24 0043 106758691	2.26	140 20 0068 - - -					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 103	-3.65 18	3.52 89							
15	154 24 0040 106758766	2.67	140 20 0068 154 18 0103					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 103	-3.65 18	3.52 89							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
				Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.07	-0.06	-0.09	-0.04	-0.24	-0.28	0.47	-0.99							
16	154 24 0037 106758782	2.67	140 20 0068 154 18 0393					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 107	-3.65 18	107	3.52 10	89			
17	154 24 0041 106762636	3.19	140 20 0068 154 15 0039					104	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 107	-3.65 18	107	3.52 10	89			
18	154 24 0004 106758824	2.67	140 20 0068 154 18 0398					103	101	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 107	-1.80 20	104	2.21 11	92			
19	154 24 0012 106758881	3.19	140 20 0068 156 15 0068					103	100	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 107	-3.74 20	107	4.56 12	86			
20	154 24 0011 106758873	3.19	140 20 0068 156 15 0068					103	100	-0.25 20	12 98	-0.04 98	-0.17 96	-0.18 13	100	1.20 5	0.43 107	-3.74 20	107	4.56 12	86			
21	154 21 0009 95741013	2.70	R105 17 7102 - - -					103	99	-0.06 10	8 100	-0.17 95	-0.21 96	-0.18 5	100	1.00 5	0.37 106	-2.86 17	106	3.04 8	90			
22	154 25 0018 111082400	3.68	179 23 0070 154 20 0011					103	102	-0.17 21	18 99	0.07 100	-0.02 99	-0.29 15	99	0.60 8	0.26 104	-3.35 18	106	1.72 11	93			
23	154 25 0017 111082392	3.68	179 23 0070 154 20 0011					103	102	-0.17 21	18 99	0.07 100	-0.02 99	-0.29 15	99	0.60 8	0.26 104	-3.35 18	106	1.72 11	93			
24	154 24 0014 106731151	3.29	100 20 0281 154 22 0010					102	106	-0.29 32	26 98	0.63 112	0.49 108	0.49 16	105	-0.30 13	0.16 98	0.66 25	100	-1.28 18	100			
25	154 23 0026 98944192	3.29	100 20 0281 154 22 0010					102	106	-0.29 32	26 98	0.63 112	0.49 108	0.49 16	105	-0.30 13	0.16 98	0.66 25	100	-1.28 18	100			
26	154 20 1957 93191765	2.04	AH 19 0150 - - -					102	99	0.02 16	15 101	-0.15 95	-0.14 97	0.03 8	101	0.40 5	0.11 102	-2.16 13	104	-0.06 10	97			
27	154 24 0013 106731144	3.29	100 20 0281 154 22 0010					102	106	-0.29 32	26 98	0.63 112	0.49 108	0.49 16	105	-0.30 13	0.16 98	0.66 25	100	-1.28 18	100			
28	154 24 0038 106731128	3.22	100 20 0281 154 22 0007					102	106	-0.29 32	26 98	0.63 112	0.49 108	0.49 16	105	-0.30 13	0.16 98	0.83 25	100	-1.06 18	99			
29	154 24 0026 106758741	3.91	140 20 0068 104 15 0067					101	106	-0.94 35	30 89	0.08 100	-0.39 92	-0.46 23	98	1.10 17	-0.20 107	-1.56 27	104	-1.34 18	100			
30	154 25 0023 111082434	2.96	179 23 0070 156 20 0121					100	101	-0.20 21	17 99	-0.02 98	-0.12 97	-0.20 14	100	0.20 8	-0.10 16	-0.14 23	101	-2.55 16	103			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
						Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.07	-0.06	-0.09	-0.04	-0.24	-0.28	0.47	-0.99										
31	154 25 0003 111082269	2.67	179 23 0070 154 18 0041			100	100	-0.20 21	17 99	-0.02 98	-0.12 97	-0.20 14	100	0.20 8	-0.10 16	-1.67 16	0.03 10										
32	154 25 0011 111082350	2.04	179 23 0070 154 20 1978			100	100	-0.20 21	17 99	-0.02 98	-0.12 97	-0.20 14	100	0.20 8	-0.10 16	-1.68 16	0.03 10										
33	154 25 0012 111082368	2.67	179 23 0070 154 18 0393			100	100	-0.20 21	17 99	-0.02 98	-0.12 97	-0.20 14	100	0.20 8	-0.10 16	-1.67 16	0.03 10										
34	154 25 0007 111082301	2.63	179 23 0070 154 19 0613			100	100	-0.20 21	17 99	-0.02 98	-0.12 97	-0.20 14	100	0.20 8	-0.10 16	-1.68 16	0.03 10										
35	154 25 0015 111082517	2.04	179 23 0070 154 20 0305			100	100	-0.20 21	17 99	-0.02 98	-0.12 97	-0.20 14	100	0.20 8	-0.10 16	-1.67 16	0.03 10										
36	154 25 0008 111082319	2.04	179 23 0070 154 20 0307			100	100	-0.20 21	17 99	-0.02 98	-0.12 97	-0.20 14	100	0.20 8	-0.10 16	-1.67 16	0.03 10										
37	154 25 0010 111082335	2.96	179 23 0070 156 15 0068			100	99	-0.20 21	17 99	-0.02 98	-0.12 97	-0.20 14	100	0.20 8	-0.10 16	-1.77 19	1.06 12										
38	100 20 0281 90937780	25.46	100 19 0055 100 18 0138			99	112	-0.46 62	49 95	1.29 126	1.06 119	1.09 30	109	-1.90 25	-0.30 48	4.88 43	-6.98 29										
39	154 25 0002 111082251	3.59	179 23 0070 156 16 0701			99	99	-0.20 21	17 99	-0.02 98	-0.12 97	-0.20 14	100	0.20 8	-0.10 16	-0.53 20	0.11 12										
40	154 24 0039 106731136	3.19	100 20 0281 156 20 0121			99	104	-0.30 31	24 97	0.47 109	0.33 105	0.55 15	105	-0.90 12	-0.36 24	4.23 27	-6.24 19										
41	154 23 0035 98944242	2.04	100 20 0281 154 20 0307			98	103	-0.30 31	24 97	0.47 109	0.33 105	0.55 15	105	-0.90 12	-0.36 24	2.69 22	-3.66 14										
42	154 24 0032 106731086	2.04	100 20 0281 154 20 0307			98	103	-0.30 31	24 97	0.47 109	0.33 105	0.55 15	105	-0.90 12	-0.36 24	2.69 22	-3.66 14										
43	154 23 0043 108047499	2.63	100 20 0281 KR83 19 0613			98	103	-0.30 31	24 97	0.47 109	0.33 105	0.55 15	105	-0.90 12	-0.36 24	2.69 22	-3.66 14										
44	154 23 0034 98944234	2.63	100 20 0281 KR83 19 0610			98	103	-0.30 31	24 97	0.47 109	0.33 105	0.55 15	105	-0.90 12	-0.36 24	2.69 22	-3.66 14										
45	154 23 0027 98944200	2.67	100 20 0281 154 18 0393			98	103	-0.30 31	24 97	0.47 109	0.33 105	0.55 15	105	-0.90 12	-0.36 24	2.69 22	-3.66 14										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr					%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		
								Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	
						Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.07	-0.06	-0.09	-0.04	-0.24	-0.28	0.47	-0.99											
46	154	23	0044	98944291	2.63	100	20	0281	KR83	19	0613	98	103	-0.30	24	0.47	0.33	0.55	-0.90	-0.36	2.69	-3.66	12	94	24	97	22	97	14	105
47	154	24	0034	106731102	2.63	100	20	0281	KR83	19	0610	98	103	-0.30	24	0.47	0.33	0.55	-0.90	-0.36	2.69	-3.66	12	94	24	97	22	97	14	105
48	154	24	0019	106731169	2.63	100	20	0281	KR83	19	0613	98	103	-0.30	24	0.47	0.33	0.55	-0.90	-0.36	2.69	-3.66	12	94	24	97	22	97	14	105
49	154	24	0035	106731110	2.63	100	20	0281	KR83	19	0610	98	103	-0.30	24	0.47	0.33	0.55	-0.90	-0.36	2.69	-3.66	12	94	24	97	22	97	14	105
50	154	23	004	98944283	2.63	100	20	0281	KR83	19	0613	98	103	-0.30	24	0.47	0.33	0.55	-0.90	-0.36	2.69	-3.66	12	94	24	97	22	97	14	105
51	154	24	0033	106731094	2.04	100	20	0281	154	20	0307	98	103	-0.30	24	0.47	0.33	0.55	-0.90	-0.36	2.69	-3.66	12	94	24	97	22	97	14	105
52	154	23	0041	98944267	2.63	100	20	0281	154	19	0625	98	103	-0.30	24	0.47	0.33	0.55	-0.90	-0.36	2.69	-3.66	12	94	24	97	22	97	14	105
53	154	23	0031	98944226	3.19	100	20	0281	156	15	0068	98	102	-0.30	24	0.47	0.33	0.55	-0.90	-0.36	2.59	-2.62	12	94	24	97	23	97	15	103

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.07		-0.06		-0.09	-0.04		-0.24		-0.28		0.47		-0.99		
1	159 24 0003 99227167	3.11	159 22 0089 159 20 0087	119	120	0.61 66 109		1.12 50 122		1.43 126	-0.25 41 99		1.00 27 106		2.33 51 118		-8.50 35 114		2.56 22 91		0
2	156 21 0022 95817870	2.80	AH 16 0587 156 17 0082	105	97	0.21 19 104		-0.14 15 96		-0.04 99	0.19 9 102		1.00 6 106		0.67 14 105		-7.11 38 112		7.61 21 79		0
3	159 23 0191 98501398	4.56	159 21 0086 159 22 0060	105	89	1.87 63 125		-0.06 47 97		0.88 116	2.83 41 122		-2.30 26 85		0.43 48 103		-2.30 38 105		0.40 23 96		0
4	156 20 0029 95817813	3.82	AH 16 0587 156 18 0002	105	97	0.21 19 104		-0.14 15 96		-0.04 99	0.19 9 102		1.00 6 106		0.67 14 105		-5.23 44 109		6.97 24 81		1
5	154 24 0007 106758808	2.67	140 20 0068 154 18 0041	104	101	-0.25 20 98		-0.04 12 98		-0.17 96	-0.18 13 100		1.20 5 107		0.43 13 103		-3.65 18 107		3.52 10 89		0
6	154 24 0008 106758816	2.67	140 20 0068 154 18 0041	104	101	-0.25 20 98		-0.04 12 98		-0.17 96	-0.18 13 100		1.20 5 107		0.43 13 103		-3.65 18 107		3.52 10 89		0
7	154 24 0023 106758717	2.80	140 20 0068 154 17 0024	104	101	-0.25 20 98		-0.04 12 98		-0.17 96	-0.18 13 100		1.20 5 107		0.43 13 103		-3.65 18 107		3.52 10 89		0
8	154 24 0005 106758832	2.04	140 20 0068 AH 20 0194	104	101	-0.25 20 98		-0.04 12 98		-0.17 96	-0.18 13 100		1.20 5 107		0.43 13 103		-3.65 18 107		3.52 10 89		0
9	154 24 0024 106758725	2.80	140 20 0068 154 17 0024	104	101	-0.25 20 98		-0.04 12 98		-0.17 96	-0.18 13 100		1.20 5 107		0.43 13 103		-3.65 18 107		3.52 10 89		0
10	140 22 0064 96332903	4.91	104 20 0078 140 20 0087	103	103	-0.03 39 101		-0.13 32 96		-0.15 97	-0.33 28 99		0.80 17 105		0.31 31 102		1.77 36 98		-5.06 21 109		0
11	154 20 0011 91507061	4.45	R105 17 7102 154 16 0720	103	99	-0.06 10 100		-0.17 8 95		-0.21 96	-0.18 5 100		1.00 5 106		0.37 7 103		-2.86 17 106		3.04 8 90		4
12	154 24 0025 106758733	3.91	140 20 0068 104 15 0067	101	106	-0.94 35 89		0.08 30 100		-0.39 92	-0.46 23 98		1.10 17 107		-0.20 29 98		-1.56 27 104		-1.34 18 100		0
13	154 25 0016 111082509	2.04	179 23 0070 154 20 0305	100	100	-0.20 21 99		-0.02 17 98		-0.12 97	-0.20 14 100		0.20 8 101		-0.10 16 99		-1.67 16 104		0.03 10 97		0
14	154 25 0022 111082426	2.63	179 23 0070 KR83 19 0610	100	100	-0.20 21 99		-0.02 17 98		-0.12 97	-0.20 14 100		0.20 8 101		-0.10 16 99		-1.68 16 104		0.03 10 97		0
15	154 25 0014 111082384	2.67	179 23 0070 154 18 0103	100	100	-0.20 21 99		-0.02 17 98		-0.12 97	-0.20 14 100		0.20 8 101		-0.10 16 99		-1.68 16 104		0.03 10 97		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.07	-0.06	-0.09	-0.04	-0.24	-0.28	0.47	-0.99						
16	154 25 0006 111082293	2.63	179 23 0070 154 19 0625	100	100	-0.20 21 99	-0.02 17 98	-0.12 97	-0.20 14 100	0.20 8 101	-0.10 16 99	-1.68 16 104	0.03 10 97	0								
17	154 25 0021 111082418	2.77	179 23 0070 154 17 0024	100	100	-0.20 21 99	-0.02 17 98	-0.12 97	-0.20 14 100	0.20 8 101	-0.10 16 99	-1.68 16 104	0.03 10 97	0								
18	154 25 0009 111082327	2.04	179 23 0070 154 20 0307	100	100	-0.20 21 99	-0.02 17 98	-0.12 97	-0.20 14 100	0.20 8 101	-0.10 16 99	-1.67 16 104	0.03 10 97	0								
19	154 25 0005 111082285	2.63	179 23 0070 154 19 0625	100	100	-0.20 21 99	-0.02 17 98	-0.12 97	-0.20 14 100	0.20 8 101	-0.10 16 99	-1.68 16 104	0.03 10 97	0								
20	154 25 0004 111082277	2.67	179 23 0070 154 18 0041	100	100	-0.20 21 99	-0.02 17 98	-0.12 97	-0.20 14 100	0.20 8 101	-0.10 16 99	-1.67 16 104	0.03 10 97	0								
21	154 25 0013 111082376	2.67	179 23 0070 154 18 0393	100	100	-0.20 21 99	-0.02 17 98	-0.12 97	-0.20 14 100	0.20 8 101	-0.10 16 99	-1.67 16 104	0.03 10 97	0								
22	154 23 0010 97704076	2.04	154 20 1957 154 20 1978	99	96	-0.06 8 100	-0.25 8 93	-0.28 94	0.01 5 101	0.20 5 101	-0.19 6 99	-0.84 5 102	-0.19 5 97	0								
23	154 23 0042 98944275	3.19	100 20 0281 156 20 0121	99	104	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	4.23 27 95	-6.24 19 111	0								
24	154 23 0040 108047481	2.04	100 20 0281 154 20 0305	98	103	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	2.69 22 97	-3.66 14 105	0								
25	154 24 0031 106731078	2.04	100 20 0281 154 20 0305	98	103	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	2.69 22 97	-3.66 14 105	0								
26	154 23 0039 101834380	2.04	100 20 0281 154 20 0305	98	103	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	2.69 22 97	-3.66 14 105	0								
27	154 24 0020 106731177	2.63	100 20 0281 KR83 19 0613	98	103	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	2.69 22 97	-3.66 14 105	0								
28	154 24 0030 106731060	2.04	100 20 0281 154 20 0305	98	103	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	2.69 22 97	-3.66 14 105	0								
29	154 23 0025 98944184	3.19	100 20 0281 154 15 0039	98	103	-0.30 31 97	0.47 24 109	0.33 105	0.55 15 105	-0.90 12 94	-0.36 24 97	2.69 22 97	-3.66 14 105	0								
30	179 24 0018 108644139	2.64	179 22 0011 179 22 0912	94	94	-0.31 25 97	-0.05 23 97	-0.21 96	-0.53 14 97	-0.50 12 97	-0.66 21 95	1.00 24 100	1.01 15 95	0								

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		Fenotipe		
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.07	-0.06	-0.09	-0.04	-0.24	-0.28	0.47	-0.99								
31	104	15	0067	4.55	3	12	0433	91	103	-1.53	-0.09	-0.86	-0.56	-0.10	-1.69	4.66	-10.06					3		
			78857026		55	10	0079			57	82	54	97	84	38	97	32	99	50	87	41	94	30	120