



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. J.J. VAN RIET

KKM : JVR



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.21	0.36	0.13	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.56	-0.50	-0.60	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	-0.54	-0.44	-0.60	0.22	0.67	0.04
Wol	-0.04	-0.04	-0.03	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	-0.04	-0.03	-0.04	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	0.01	-0.25	0.15	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	1.51	1.40	1.56	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	-1.15	-1.05	-1.21	0.25	0.55	0.13
TWW	-0.58	-0.51	-0.62	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	92	93	91	99	101	98
Groei Indeks (GI)	98	99	97	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	91	92	90	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	4.15	4.37	4.03	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	378	132	246	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	99	100	98
Speengewig Mat	91	93	91
Naspeen Gewig	94	95	94
Wol	94	93	94
Bouvorm	93	94	93
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	100	101	100
Inter-lam Periode	96	96	96
Lammers Gespeen	94	94	93
TWW	92	92	91
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	92	93	91
Groei Indeks (GI)	98	99	97
Ooi Indeks (OI)	91	92	90
Inteling			
Inteling (%)	4.15	4.37	4.03
Aantal Diere			
Aantal diere	378	132	246

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	4.11	0.00
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	377	100
Bekende moeders	377	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	2

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 378




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 211




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 25




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 59



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 63




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	144	-1,17	0,15	102	-1,06	30	-2,0	30	-0,59	30	-3,30	21	2,94	80	-0,14	80	-0,17	88.3	85.2	95.0
2015	76	-0,90	-0,06	43	-0,79	29	-2,6	29	-0,56	33	-0,99	22	-1,61	47	-0,12	47	-0,12	87.7	87.8	93.0
2016	94	0,22	-0,62			24	0,5	24	-0,28	24	-1,62	17	-1,04	39	-0,25	39	-0,08	96.5	98.4	97.3
2017	150	0,04	-0,78			47	-0,1	47	-0,67	47	-0,40	41	1,30	98	-0,17	98	-0,13	92.7	96.3	93.8
2018	178	0,49	-1,09			43	-0,3	43	-0,78	46	0,91	33	2,33	76	-0,09	76	-0,12	89.9	100.2	87.3
2019	184	-0,23	-0,83			55	-2,0	55	-1,17	58	0,37	42	0,37	117	-0,23	117	-0,19	85.6	93.7	86.2
2020	157	-0,18	-1,11			43	-1,6	43	-1,03	43	2,33	36	0,11	83	-0,14	83	-0,08	83.3	94.0	83.0
2021	180	0,32	-0,86			46	-0,9	45	-0,68	49	1,46	41	4,59	105	-0,07	105	-0,06	89.6	99.1	87.1
2022	159	-0,22	-0,66			38	-2,7	38	-1,13	44	0,58	29	1,54	70	-0,03	70	0,02	85.5	94.0	85.5
2023	147	0,19	-0,56			20	-2,2	20	-0,88	22	-0,37	6	0,91	55	-0,03	55	-0,03	89.3	97.8	87.7
2024	157	0,15	-0,58			28	-1,4	28	-0,74	28	1,41			20	-0,05	20	-0,04	91.4	97.6	90.6
2025	209	0,03	-0,42											61	-0,04	61	-0,05	93.1	96.3	93.9

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL							
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
BV 13 0063 73233421	14,70	RDV 12 0021 BV 09 0010	231	3	78	3	110	114	105	98	4	1.79 95	114	-1.05 89	83	1.30 37	105	3.60 80	0.60 113	-1.26 83	-1.13 102	64	102	-0.35 92	0.02 76	89	98					
AVM 14 0020 75313353	2,20	JJH 06 0013 AVM 08 0383	306	5	93	4	85	112	73	148	6	1.90 96	115	-2.13 90	64	-2.07 55	85	-1.20 81	-1.91 84	5.63 77	6.84 91	66	84	0.07 92	-0.12 99	89	88					
RDV 15 0006 76417328	4,03	RDV 12 0063 EX 07 0071	244	3	50	3	104	109	98	106	5	1.32 95	110	-0.16 85	98	1.20 33	104	1.20 71	-0.11 76	8.22 97	-3.42 75	55	107	0.03 92	-0.15 97	89	86					
AVE 15 0110 76324664	5,36	GJS 09 0010 AVE 12 0280	113	2	21	2	77	84	82	211	7	-1.27 90	84	-0.31 74	96	-2.31 50	84	-4.00 64	-1.66 67	5.72 79	-2.38 67	54	104	-0.77 84	-0.70 54	80	48					
KIN 16 0016 77956597	11,29	KIN 14 0043 KIN 11 0015	111	2	25	2	100	100	98	86	3	0.35 90	100	2.32 73	136	0.64 35	101	-5.00 56	-0.32 61	-1.81 61	-0.76 103	40	101	-0.18 82	-0.03 86	76	94					
AMU 17 0008 79642294	3,06	SVM 14 0060 UG 13 0227	204	2	50	2	58	75	64	111	7	-2.17 94	75	-1.35 81	78	-3.18 29	79	-10.90 68	-4.09 72	-2.12 78	2.81 104	52	93	0.07 88	0.06 99	84	101					
BEC 17 0043 82585373	21,84	LPB 15 0015 BEC 14 0028	110	3	15	3	89	105	84	114	5	0.76 91	104	-1.08 70	82	2.23 69	110	-3.20 56	-1.48 59	1.71 81	-5.06 62	39	110	-0.27 70	-0.10 81	65	90					
JVR 17 0060 80856552	3,03	BV 13 0063 JVR 10 0060	42	1	14	1	105	101	107	150	8	0.49 83	101	-0.62 70	90	0.25 35	99	3.50 57	0.56 61	4.76 60	-6.98 93	43	114	-0.07 76	-0.17 91	70	85					
AMU 17 0080 79640561	2,27	SVM 14 0060 UG 10 0015	205	4	47	4	94	114	82	125	6	1.82 94	115	-0.61 80	90	1.93 73	108	-4.10 66	-1.18 71	-3.34 75	3.74 105	49	91	-0.10 82	-0.05 90	77	93					
VAG 17 0278 80925761	3,87	GZ 15 0059 VAG 10 0225	83	6	20	4	81	95	80		4	0.00 88	97	-2.41 74	64	-1.69 43	87	0.00 62	-0.64 66	6.10 91	1.27 52	96	-0.09 82	0.34 90	77	120						
KIN 18 0008 82008137	4,39	KIN 16 0023 KIN 12 0015	152	5	36	5	97	88	103	104	6	-0.76 93	89	1.88 76	134	-2.11 58	85	-4.30 55	0.04 60	-3.32 67	-4.81 105	40	110	-0.05 87	-0.10 92	83	89					
BEC 19 0004 91726430	3,41	KIN 16 0016 BEC 14 0004	78	1	16	1	97	91	102	111	5	-0.63 86	90	1.14 64	121	0.42 21	100	-1.70 46	0.34 51	3.59 57	-4.76 33	109	0.08 75	0.31 99	68	118						
LPB 19 0057 85923241	3,24	KIN 16 0023 LPB 16 0065	173	2	18	2	105	78	122	100	4	-1.85 93	78	0.94 67	118	-2.51 75	83	2.20 47	1.61 52	-10.79 58	-1.75 117	30	103	0.03 83	0.07 97	78	101					
JVR 19 0061 84455930	3,01	AVM 14 0020 AVE 15 0099	37	1	11	1	101	129	78	159	6	3.47 83	131	-0.73 69	89	2.48 36	112	-0.20 58	-0.27 62	7.52 63	21.37 88	47	64	-0.09 76	-0.23 90	71	80					
AMU 19 0089 84170851	3,39	RDV 15 0006 UG 13 0158	198	1	32	1	97	101	95	108	5	0.51 93	102	-0.39 75	94	-0.27 22	96	0.80 59	-0.36 64	3.27 70	1.89 95	44	95	0.09 85	-0.02 100	80	95					
LPB 20 0058 90834276	3,40	KIN 18 0008 LPB 16 0099	110	1	7	1	90	105	85	84	3	1.02 89	107	-0.73 58	88	-1.18 33	90	-4.10 39	-1.16 43	-4.14 50	-0.53 107	25	100	0.02 75	-0.19 96	69	84					
JVR 20 0120 90079203	3,66	VAG 17 0278 JVR 18 0022	11	1	3	1	86	110	75	139	7	1.47 70	111	-1.86 53	69	0.19 28	98	-1.00 44	-0.98 47	6.98 49	4.58 89	35	89	0.00 63	0.22 95	57	112					

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03					
JVR 21 0016 92376805	3,25	AMU 17 0008 JVR 18 0082	30	1	5	1	74	85	76	86	3	-1.10 78	-0.62 56	-2.30 25	-5.60 44	-2.19 48	-0.85 53	2.41 33	0.10 64	-0.03 59						
LP 21 0021 93269694	2,93	BEC 07 0107 LP 19 0050	59	2	2	1	105	110	100	88	1	1.22 84	-0.36 58	3.63 53	1.30 51	0.01 53	4.14 55	-4.26 46	-0.09 75	-0.05 70						
JVR 21 0084 92376383	3,16	JVR 19 0061 JVR 17 0111	10	1	3	1	106	126	89	109	4	3.03 67	-0.77 51	2.70 25	1.40 40	-0.10 43	3.07 45	12.26 31	-0.19 61	-0.20 55						
JVR 21 0195 92376292	4,02	JVR 19 0061 JVR 17 0091	17	1	3	1	103	123	88	174	8	2.80 72	-1.29 52	1.86 25	2.40 42	0.58 45	3.95 47	12.06 31	-0.06 57	-0.08 52						
FZF 21 0371 92285832	7,09	BEC 17 0043 LPB 16 0065	67	1	3	1	96	84	106	100	4	-1.38 85	-0.10 54	-0.34 42	1.70 40	0.60 42	-1.96 46	-1.29 28	-0.25 63	0.01 57						
LP 22 0042 94515459	2,60	LPB 19 0057 LP 14 0117	82	3	4	1	94	76	109	185	7	-2.07 86	0.72 54	-3.09 46	-0.70 38	0.42 41	-8.10 46	-1.71 29	-0.06 72	-0.04 66						
JVR 22 0156 94969094	3,21	AMU 17 0008 JVR 20 0010	9	1			67	83	70	115	4	-1.38 68	-1.16 51	-1.81 23	-6.50 42	-2.54 45	-1.50 47	2.71 32	-0.02 59	0.08 54						
JVR 23 0019 98072069	3,27	LPB 20 0058 JVR 16 0133	27	1			103	111	96	133	6	1.52 76	-0.46 46	1.09 23	-0.70 34	-0.26 36	-3.25 37	-0.35 25	-0.02 64	0.01 58						
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 25						93	100	91			0.44	-0.45	-0.12	-1.40	-0.58	0.89	1.31	-0.09	-0.05					



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
1	JVR 16 0022 78065869	BV 13 0063 JVR 09 0172			4.02	100	98	102	127	7	0.24 71	99	-0.15 67	99	-0.88 35	92	-0.40 57	97	0.73 61	107	-0.70 56	101	-7.53 40	115	-0.32 66	78	-0.16 61	85								
2	JVR 16 0123 78860830	BV 13 0063 JVR 14 0085			3.44	105	104	104	153	6	0.83 70	105	-0.37 66	95	0.47 35	100	2.30 56	108	0.83 59	108	0.92 56	99	-0.95 40	101	-0.11 65	89	-0.02 60	95								
3	JVR 16 0135 78860509	BV 13 0063 JVR 11 0044			2.63	85	100	82	117	6	0.42 68	101	-1.82 63	69	-0.25 33	96	-1.90 55	91	-1.54 58	81	-3.58 55	106	3.04 40	93	-0.31 64	78	-0.04 60	94								
4	JVR 17 0077 80856677	BV 13 0063 JVR 10 0233			3.25	116	105	118	157	7	0.82 71	105	0.37 65	108	1.52 36	106	3.20 55	112	1.96 58	121	-5.31 54	109	-3.27 39	106	-0.15 65	87	-0.10 60	90								
5	JVR 17 0084 80857279	BV 13 0063 JVR 13 0040			2.96	92	112	81	107	6	1.50 68	111	-0.40 64	94	2.25 35	110	-4.30 56	81	-1.30 60	83	2.22 56	97	-0.12 40	99	-0.20 63	84	0.03 59	98								
6	JVR 17 0091 80857253	BV 13 0063 JVR 13 0036			3.49	104	105	103	174	8	0.83 73	105	-0.96 67	84	0.66 36	101	3.70 58	114	1.25 61	113	-0.67 58	101	2.83 42	93	-0.20 64	84	0.01 60	97								
7	JVR 17 0098 80857394	BV 13 0063 JVR 14 0025			3.45	97	95	100	123	6	-0.13 69	95	-0.36 63	95	-1.00 31	91	0.90 54	102	-0.17 57	96	-2.14 53	104	2.45 39	94	-0.19 63	85	0.04 58	99								
8	JVR 17 0102 80857022	BV 13 0063 JVR 12 0090			3.06	94	94	96	156	8	-0.24 71	94	0.06 67	102	-0.72 35	93	-1.50 57	92	-0.31 61	95	-4.06 56	107	2.45 40	94	-0.26 66	81	-0.01 61	96								
9	JVR 17 0180 80858368	AVM 14 0020 JVR 15 0054			3.35	97	109	90	103	6	1.38 70	110	-0.91 65	85	0.31 39	99	-0.20 55	98	-0.71 59	90	0.41 52	100	2.87 40	93	0.11 65	101	-0.23 60	80								
10	JVR 17 0192 80858301	AVM 14 0020 JVR 14 0027			2.57	109	113	102	122	8	1.72 73	114	-0.51 68	92	1.05 40	103	3.30 58	112	0.69 62	106	-1.75 56	103	8.76 42	80	0.00 67	95	0.01 62	97								
11	JVR 18 0022 81968216	AVM 14 0020 AVE 15 0152			3.28	87	109	76	139	7	1.38 71	110	-1.19 66	80	0.54 37	100	-1.10 57	94	-0.95 60	87	8.27 58	87	9.21 44	79	0.12 64	102	0.07 60	101								
12	JVR 18 0035 81968547	BV 13 0063 JVR 12 0014			2.92	108	104	110	142	6	0.84 72	105	-1.32 67	78	0.25 36	99	3.80 57	114	0.59 60	105	-8.19 56	113	-2.46 41	104	-0.18 63	85	-0.03 59	95								
13	JVR 18 0170 82986233	AVM 14 0020 JVR 15 0054			3.35	83	106	74	133	6	1.07 69	107	-1.44 64	76	-0.49 39	94	-3.20 55	85	-1.73 59	79	0.97 56	99	7.64 41	83	0.07 65	99	-0.21 60	82								
14	JVR 19 0009 84456292	AVM 14 0020 JVR 12 0014			2.69	88	106	81	103	5	1.07 68	107	-1.60 63	73	-1.01 41	91	-0.80 54	95	-1.05 58	86	0.73 58	99	7.31 42	83	-0.02 64	94	-0.09 60	90								

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig														BOU			
		Dir		Mat							Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
15	JVR 19 0016 84456649	BV 13 0063 JVR 13 0040			2.96	98	113	89	126	5	1.62 69	113	-0.53 64	92	2.26 35	110	-2.30 55	89	-0.64 58	91	1.08 55	99	-2.11 40	104	-0.15 63	87	0.05 58	99
16	JVR 19 0030 84456037	BV 13 0063 JVR 10 0060			3.03	104	107	101	122	5	1.05 69	107	-0.42 64	94	1.02 35	103	0.60 53	101	0.42 57	103	1.59 54	98	-6.54 39	113	-0.12 63	89	-0.10 59	89
17	JVR 19 0070 84455963	BV 13 0063 AVE 15 0126			4.04	93	100	92	131	6	0.37 70	100	-1.08 63	82	-0.33 25	95	0.40 53	100	-0.79 57	89	-0.36 53	101	1.84 40	95	-0.09 63	90	0.07 58	101
18	JVR 19 0106 84456342	BV 13 0063 JVR 12 0028			2.77	92	88	100	134	6	-0.78 69	89	-0.61 64	90	-1.83 37	87	-1.60 54	92	-0.47 58	93	-6.31 56	110	-8.28 39	117	-0.18 63	85	-0.12 58	88
19	JVR 19 0112 84456482	BV 13 0063 JVR 12 0156			3.11	82	97	80	101	5	0.16 67	98	-1.66 62	72	-1.55 32	88	-3.80 54	83	-2.38 57	71	-0.48 54	101	-6.48 39	113	-0.08 61	91	0.05 57	100
20	JVR 19 0116 84457654	BV 13 0063 JVR 14 0096			3.13	108	96	113	146	6	-0.04 70	96	0.00 64	101	-0.42 35	95	3.40 53	113	1.25 57	113	-4.07 48	107	-0.88 37	101	-0.13 62	88	-0.15 58	86
21	JVR 19 0138 84458629	AMU 17 0008 JVR 18 0062			2.77	69	89	69	121	6	-0.77 68	89	-1.04 61	83	-1.31 22	90	-8.20 51	64	-2.97 55	64	-5.07 53	108	1.12 35	97	-0.09 63	90	-0.07 58	92
22	JVR 20 0003 90078593	AVM 14 0020 JVR 16 0123			2.83	98	113	88	117	4	1.86 68	115	-1.10 64	82	-0.13 32	96	0.10 54	99	-0.57 57	92	3.57 56	95	1.66 41	96	0.04 62	97	-0.05 58	93
23	JVR 20 0004 90078866	AVE 15 0110 JVR 17 0084			3.64	83	98	79	112	5	0.12 66	98	-0.55 58	92	-0.20 31	96	-3.40 48	84	-1.40 51	82	10.52 50	84	-3.25 36	106	-0.46 60	70	-0.32 55	74
24	JVR 20 0010 90078239	VAG 17 0278 JVR 15 0011			4.65	85	94	85	115	4	-0.26 67	94	-1.02 60	83	-0.14 35	96	-2.10 49	90	-0.98 53	87	-0.89 52	102	2.61 38	93	-0.05 60	93	0.12 55	104
25	JVR 20 0027 90079039	JVR 17 0060 JVR 17 0141			3.46	98	100	96	138	5	0.40 66	101	-0.01 59	101	-0.40 27	95	2.60 47	109	0.21 51	101	19.51 48	70	-5.67 32	111	0.02 58	96	-0.11 53	89
26	JVR 20 0032 90078247	AVM 14 0020 JVR 15 0014			2.96	86	113	73	100	3	1.72 66	114	-0.99 61	84	1.15 38	104	-4.50 53	80	-1.81 56	78	5.75 56	91	2.02 42	95	0.06 61	99	-0.01 58	96
27	JVR 20 0053 90079138	AMU 17 0008 JVR 17 0180			3.17	80	96	77	109	4	-0.04 66	96	-0.95 60	85	-0.89 24	92	-4.80 49	79	-1.95 53	76	-0.63 53	101	1.06 36	97	0.11 60	101	-0.07 56	92
28	JVR 20 0061 90079724	AMU 17 0008 JVR 19 0025			3.14	56	82	55	99	4	-1.34 64	83	-1.86 58	69	-3.32 25	78	-7.70 46	67	-3.35 50	64	3.59 52	95	6.88 34	84	0.06 58	98	0.02 54	98



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22	0.25		0.06		0.13		-0.74	0.06		0.03											
29	JVR 20 0068 90078288	AVM 14 0020 JVR 15 0046		2.54	86	94	87	107	4	-0.07 68	96	-1.57 64	74	-3.10 40	79	1.10 54	103	-0.47 57	93	5.13 57	92	2.45 42	94	0.14 61	102	-0.03 58	94									
30	JVR 20 0072 90078171	JVR 17 0060 JVR 14 0088		3.81	116	94	126	129	4	-0.23 67	94	0.11 60	103	-0.26 34	96	5.70 46	122	1.46 50	115	-5.95 50	110	-6.29 33	113	0.01 59	96	-0.15 53	86									
31	JVR 20 0078 90079674	AMU 17 0008 JVR 19 0012		3.23	65	83	67	95	4	-1.26 63	84	-0.90 56	85	-2.86 25	81	-9.00 48	64	-3.10 52	64	-1.26 53	102	1.40 35	96	0.17 60	104	0.08 56	102									
32	JVR 20 0093 90079245	VAG 17 0278 JVR 18 0044		7.75	103	104	100	153	5	0.80 68	105	-0.56 61	91	0.49 27	100	5.50 49	121	1.85 52	120	17.32 50	73	0.34 36	98	-0.29 62	80	0.09 56	103									
33	JVR 20 0095 90079187	VAG 17 0278 JVR 18 0004		3.36	88	97	87	103	3	0.12 65	98	-1.72 58	71	-1.14 28	91	1.70 46	105	-0.24 50	96	4.89 51	93	4.19 36	90	-0.06 59	92	0.14 54	106									
34	JVR 20 0097 90078965	AVE 15 0110 JVR 17 0102		3.62	81	90	82	102	4	-0.60 65	91	-0.06 57	100	-1.29 31	90	-4.40 48	80	-1.37 52	83	0.30 50	100	4.77 36	89	-0.46 60	70	-0.30 55	76									
35	JVR 20 0098 90078858	AVE 15 0110 JVR 17 0079		4.76	95	98	96	119	4	0.16 67	98	-0.25 60	97	-0.25 30	96	-0.70 49	96	-0.23 53	96	4.40 51	93	-6.38 38	113	-0.62 61	62	-0.34 56	73									
36	JVR 20 0111 90079161	AMU 17 0008 JVR 17 0192		3.13	84	98	80	112	4	0.20 67	99	-0.57 60	91	-0.30 25	96	-4.40 50	80	-1.53 54	81	-1.80 53	103	3.88 36	91	0.07 62	99	0.08 57	102									
37	JVR 20 0126 90079237	VAG 17 0278 JVR 18 0035		6.36	103	101	105	139	5	0.55 68	102	-1.69 60	72	-0.43 28	95	2.60 49	109	0.58 52	105	-13.79 49	122	1.50 36	96	-0.09 60	90	0.14 55	106									
38	JVR 20 0127 90078015	VAG 17 0278 JVR 13 0018		3.43	72	94	70	99	4	-0.27 64	94	-2.28 57	64	-0.79 37	93	-4.40 47	80	-1.88 51	77	1.84 50	97	-1.12 35	102	-0.10 59	90	0.10 54	103									
39	JVR 20 0154 90078320	AVM 14 0020 JVR 15 0051		4.21	105	108	103	131	4	1.33 69	110	-0.85 64	86	-0.87 41	92	1.50 53	105	0.34 57	102	-8.44 54	114	2.90 41	93	0.16 61	104	-0.03 57	94									
40	JVR 20 0192 90078700	AVE 15 0110 JVR 17 0024		3.43	77	88	80	82	3	-0.86 62	88	-1.34 54	78	-1.84 30	87	-3.80 45	83	-2.03 48	75	1.13 48	98	-5.05 36	110	-0.47 57	70	-0.33 53	74									
41	JVR 21 0007 92375617	AMU 19 0089 JVR 15 0009		3.54	87	94	88	99	3	-0.23 65	94	-0.58 56	91	-1.06 28	91	-1.60 45	92	-0.93 49	88	3.70 49	94	-0.74 33	101	0.09 58	100	-0.04 53	94									
42	JVR 21 0008 92375625	AMU 19 0089 JVR 15 0009		3.54	86	92	87	114	4	-0.44 66	92	-0.64 58	90	-1.34 28	90	-0.90 46	95	-1.03 50	87	4.66 50	93	2.49 33	94	0.01 55	96	-0.10 51	90									



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22			0.25	0.06		0.13		-0.74			0.06	0.03												
43	JVR 21 0014 92376748	JVR 19 0061 JVR 18 0045	4.74	103	112	94	102	3	1.66 63	113	-0.43 56	94	1.00 25	103	2.80 44	110	0.52 47	104	4.03 48	94	13.47 35	70	-0.11 56	89	-0.16 51	86											
44	JVR 21 0019 92376359	JVR 19 0061 JVR 17 0102	3.28	93	108	82	94	2	1.24 62	109	-0.13 54	99	0.67 25	101	-1.20 45	93	-0.22 48	96	2.65 49	96	19.36 34	64	-0.14 58	88	-0.07 53	92											
45	JVR 21 0024 92376888	AMU 17 0008 JVR 18 0143	3.19	66	85	68	98	3	-1.11 64	86	-1.47 58	76	-2.77 24	81	-6.90 48	70	-2.80 51	66	-0.30 54	101	-0.13 36	99	0.11 61	101	-0.03 56	95											
46	JVR 21 0027 92376318	JVR 19 0061 JVR 17 0094	3.19	87	107	78	100	3	1.08 61	107	-0.96 54	85	0.49 24	100	-1.40 45	93	-0.60 48	91	2.35 48	97	14.43 34	68	-0.16 56	86	-0.08 51	91											
47	JVR 21 0032 92376680	JVR 19 0061 JVR 18 0035	3.44	101	115	91	108	4	1.94 64	116	-0.91 57	85	1.24 25	104	1.10 47	103	-0.02 50	98	0.90 49	99	7.58 34	83	-0.16 55	87	-0.16 50	86											
48	JVR 21 0035 92376722	JVR 19 0061 JVR 18 0044	4.74	107	114	96	131	4	1.81 66	114	-0.38 59	95	1.20 25	104	5.40 47	121	1.37 50	114	9.59 49	85	17.29 35	64	-0.13 54	88	-0.14 50	87											
49	JVR 21 0061 92376201	JVR 19 0061 JVR 17 0066	3.21	110	121	97	112	3	2.53 63	122	-0.21 56	98	2.60 25	112	1.50 44	105	0.33 47	102	1.69 48	98	7.15 34	84	-0.16 49	86	-0.10 46	90											
50	JVR 21 0070 92375526	JVR 17 0060 JVR 14 0079	3.85	95	93	98	110	4	-0.35 64	93	-0.06 57	100	-0.54 34	94	-0.60 46	96	0.02 50	99	-1.07 48	102	-1.08 33	101	-0.09 53	90	-0.21 48	82											
51	JVR 21 0071 92375559	JVR 17 0060 JVR 14 0080	4.12	92	92	96	92	3	-0.50 60	92	-0.31 52	96	-0.50 32	94	-0.60 42	96	-0.22 45	96	2.68 46	96	-4.95 32	110	0.03 54	97	-0.09 49	91											
52	JVR 21 0074 92376110	JVR 17 0060 JVR 17 0026	3.24	92	98	92	97	2	0.22 61	99	-0.76 53	88	-0.82 24	93	0.30 42	100	-0.66 45	91	3.70 40	94	0.99 33	97	0.03 55	97	-0.11 50	89											
53	JVR 21 0077 92375344	AVM 14 0020 JVR 13 0075	3.21	97	106	93	127	4	1.05 68	107	-1.20 63	80	-0.82 41	93	1.50 53	105	-1.02 56	87	3.88 55	94	-0.27 40	100	-0.14 61	87	-0.14 57	87											
54	JVR 21 0083 92376326	JVR 19 0061 JVR 17 0097	3.40	88	111	76	109	4	1.61 62	113	-1.14 56	81	0.19 24	98	-2.00 46	90	-1.20 49	85	1.95 49	97	12.40 34	72	-0.12 52	89	-0.18 48	84											
55	JVR 21 0085 92376391	JVR 19 0061 JVR 17 0111	3.16	95	118	80	92	2	2.22 61	119	-0.80 52	87	1.82 25	108	-0.20 43	98	-0.49 46	93	5.30 47	92	14.80 33	67	-0.32 56	78	-0.21 51	82											
56	JVR 21 0086 92375229	AVM 14 0020 JVR 12 0033	3.43	92	102	89	94	2	0.61 66	103	-0.62 61	90	-0.86 42	92	-1.20 51	93	-0.45 54	93	3.89 55	94	-0.53 40	100	-0.02 61	94	-0.13 57	88											



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
57	JVR 21 0093 92375427	JVR 17 0060 JVR 14 0027	3.57	115	99	121	120	3	0.19 66	98	-0.30 58	96	0.84 34	102	7.30 44	129	1.38 48	114	-2.10 45	104	1.31 30	96	-0.03 57	93	0.03 51	98	
58	JVR 21 0097 92377050	AMU 17 0008 JVR 19 0016	2.92	77	100	72	107	4	0.32 66	100	-0.99 60	84	0.13 23	98	-6.90 48	70	-2.44 52	70	-0.37 54	101	-1.82 36	103	0.04 61	97	0.08 56	102	
59	JVR 21 0107 92375682	AMU 19 0089 JVR 15 0049	4.42	81	81	88	100	3	-1.59 66	81	-0.35 57	95	-1.75 29	87	-0.70 45	96	-0.60 49	92	3.16 51	95	6.91 35	84	0.00 59	95	-0.08 55	91	
60	JVR 21 0115 92377019	AMU 17 0008 JVR 19 0002	3.91	58	80	61	85	3	-1.57 64	81	-2.02 56	66	-3.55 22	77	-7.50 46	67	-3.78 50	64	-0.35 52	101	1.06 35	97	-0.05 59	92	-0.03 55	94	
61	JVR 21 0137 92376458	JVR 17 0060 JVR 17 0152	4.16	91	93	94	96	2	-0.38 60	93	-0.35 52	95	-0.58 25	94	-1.20 40	93	-0.76 43	90	0.65 36	99	-2.60 29	105	-0.14 46	87	-0.18 42	84	
62	JVR 21 0145 92376086	JVR 17 0060 JVR 17 0004	3.21	95	101	94	104	3	0.52 63	102	-1.00 55	84	-0.81 26	93	1.20 43	103	-0.30 46	95	3.57 47	95	-0.36 32	100	-0.15 55	87	-0.22 50	82	
63	JVR 21 0151 92377225	VAG 17 0278 JVR 19 0197	4.84	82	96	80	109	4	0.04 64	97	-1.44 57	76	-0.90 24	92	-3.10 46	86	-1.09 50	86	-4.29 50	107	5.08 35	88	-0.02 52	94	0.20 48	110	
64	JVR 21 0153 92376623	AMU 17 0008 JVR 18 0004	3.47	73	86	74	105	3	-1.01 66	87	-0.80 59	87	-1.57 23	88	-4.00 48	82	-1.89 51	77	0.84 53	99	10.17 36	77	0.07 61	99	0.05 57	99	
65	JVR 21 0155 92376193	JVR 19 0061 JVR 17 0062	3.34	106	122	91	108	3	2.70 63	123	-0.63 55	90	1.97 24	109	0.80 44	102	-0.05 48	98	2.46 47	96	7.23 34	83	-0.25 57	82	-0.21 51	82	
66	JVR 21 0160 92375880	VAG 17 0278 JVR 16 0022	6.84	85	94	85	99	3	-0.16 64	95	-1.25 56	79	-1.54 28	88	-1.30 47	93	-0.18 50	96	2.92 50	96	-1.63 36	103	-0.18 59	85	0.11 54	104	
67	JVR 21 0161 92375898	VAG 17 0278 JVR 16 0022	6.84	85	95	86	98	3	-0.10 64	96	-1.38 56	77	-1.61 28	88	-1.30 47	93	-0.26 50	95	2.76 50	96	-3.98 36	108	-0.24 59	82	0.05 54	99	
68	JVR 21 0164 92376144	AMU 19 0089 JVR 17 0035	3.60	100	102	99	112	3	0.66 67	103	-0.56 59	91	-0.79 23	93	2.10 45	107	0.27 49	101	2.57 50	96	1.79 34	95	0.13 59	102	-0.02 54	95	
69	JVR 21 0205 92375153	AMU 19 0089 AVE 15 0099	4.55	96	110	85	101	4	1.32 66	110	0.32 57	107	1.99 26	109	-1.30 47	93	-0.24 50	96	4.18 52	94	14.64 36	67	0.18 61	105	-0.02 56	95	
70	JVR 21 0207 92376763	JVR 19 0061 JVR 18 0050	3.51	108	117	97	91	3	2.16 61	118	-0.19 54	98	1.90 24	108	-0.20 45	98	0.32 49	102	-10.55 49	117	12.30 34	72	-0.04 56	93	-0.15 51	86	



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03											
71	JVR 21 0217 92377118	AMU 17 0008 JVR 19 0043			3.37	72	91	70	97	4	-0.46 65	92	-1.23 58	80	-1.88 24	86	-6.30 48	72	-2.62 52	68	-1.05 53	102	2.23 36	94	0.18 59	105	0.04 54	99										
72	JVR 21 0221 92375591	JVR 19 0061 JVR 14 0139			3.87	88	104	81	108	3	0.80 63	104	-0.47 56	93	0.19 34	98	-1.70 44	91	-0.77 47	90	3.56 46	95	11.82 32	73	-0.07 55	92	-0.23 50	81										
73	JVR 21 0224 92377043	AMU 17 0008 JVR 19 0009			3.26	69	91	67	87	4	-0.45 64	92	-1.58 56	74	-2.08 25	85	-5.80 48	74	-2.70 52	67	-0.63 54	101	6.02 36	86	0.05 59	98	0.00 55	96										
74	JVR 22 0008 94969516	AMU 19 0089 JVR 20 0122			4.26	85	92	87	116	3	-0.34 63	93	-0.84 54	87	-1.82 18	87	-1.40 42	93	-1.28 46	84	3.75 49	94	-0.67 31	101	-0.11 53	89	-0.16 49	86										
75	JVR 22 0017 94968005	AMU 17 0080 JVR 16 0032			3.63	85	101	79	99	3	0.51 63	102	-0.47 55	93	0.12 40	98	-5.00 45	78	-1.49 49	81	-2.31 50	104	4.23 32	90	-0.13 52	88	-0.05 48	93										
76	JVR 22 0018 94968088	BEC 19 0004 JVR 17 0004			3.12	79	90	80	97	2	-0.62 62	90	-0.62 52	90	-1.80 22	87	-3.40 40	84	-1.22 44	84	3.97 48	94	2.74 30	93	-0.04 50	93	0.05 46	100										
77	JVR 22 0025 94968708	AMU 17 0008 JVR 18 0143			3.19	72	87	73	108	3	-0.90 64	88	-1.11 57	82	-2.23 24	84	-5.80 46	74	-2.37 49	71	0.54 53	99	-0.41 36	100	0.01 56	96	-0.15 53	86										
78	JVR 22 0033 94968757	AMU 17 0008 JVR 18 0162			3.49	64	83	67	105	3	-1.24 65	84	-1.51 58	75	-3.63 25	76	-7.20 48	69	-2.89 52	65	0.00 52	100	-0.61 36	100	-0.06 54	92	-0.06 51	92										
79	JVR 22 0035 94968450	BEC 19 0004 JVR 17 0192			2.93	110	107	107	108	2	1.02 64	107	0.84 54	116	1.71 23	107	1.30 41	104	0.99 45	110	1.44 46	98	0.97 30	97	0.09 53	100	0.18 48	109										
80	JVR 22 0036 94968252	BEC 19 0004 JVR 17 0091			3.02	97	94	100	98	2	-0.32 63	93	0.12 52	103	0.12 21	98	0.30 41	100	0.66 44	106	2.04 47	97	-0.62 30	100	-0.07 51	91	0.15 46	107										
81	JVR 22 0039 94968914	JVR 20 0120 JVR 19 0070			5.53	85	100	81	91	1	0.47 57	101	-1.51 45	75	-0.58 19	94	-1.20 37	93	-1.40 39	82	3.32 36	95	3.30 26	92	-0.04 44	93	0.14 41	106										
82	JVR 22 0041 94968583	AMU 17 0008 JVR 18 0045			3.25	74	85	78	97	3	-1.11 64	86	-0.96 57	84	-1.98 22	86	-4.70 49	79	-1.97 52	76	-0.95 54	102	1.44 36	96	-0.04 56	93	-0.01 52	96										
83	JVR 22 0042 94968302	BEC 19 0004 JVR 17 0110			3.11	95	87	102	90	2	-1.03 60	86	0.26 48	106	-0.63 21	94	0.80 38	102	0.27 42	101	-0.69 42	101	2.52 29	94	0.10 55	101	0.11 49	104										
84	JVR 22 0048 94968260	BEC 19 0004 JVR 17 0094			2.86	87	88	92	92	1	-0.90 61	88	-0.36 50	95	-0.78 20	93	-1.60 39	92	-0.40 42	94	-0.15 48	100	0.06 26	99	-0.10 55	90	0.20 49	110										



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
85	JVR 22 0057 94968187	BEC 19 0004 JVR 17 0062	2.85	103	103	102	92	2	0.67 61	103	0.19 49	105	0.85 19	102	-0.30 37	97	-0.05 41	98	0.66 43	99	-5.29 30	111	-0.09 49	91	0.07 45	101												
86	JVR 22 0063 94968229	BEC 19 0004 JVR 17 0084	3.01	100	106	95	105	2	0.91 63	106	0.50 54	110	1.95 21	109	-2.00 41	90	-0.05 44	98	2.30 48	97	-1.61 30	103	-0.07 50	92	0.17 46	108												
87	JVR 22 0080 94969136	AMU 17 0008 JVR 20 0019	3.17	71	95	66	115	3	-0.10 64	96	-1.19 57	80	-1.18 24	90	-7.50 47	67	-2.73 51	67	0.02 53	100	2.39 35	94	0.11 54	101	-0.06 51	93												
88	JVR 22 0084 94969649	AMU 19 0089 JVR 20 0193	5.25	99	102	97	112	2	0.57 65	102	-0.79 56	87	-0.09 18	97	2.60 41	109	0.28 45	102	3.40 48	95	3.89 32	91	-0.03 53	93	0.03 49	98												
89	JVR 22 0118 94969037	AMU 17 0008 JVR 20 0003	3.30	71	92	69	109	3	-0.39 65	93	-1.23 57	80	-1.92 22	86	-6.50 47	72	-2.75 51	67	-0.40 53	101	2.30 36	94	0.06 54	98	0.01 51	97												
90	JVR 22 0126 94968948	JVR 20 0120 JVR 19 0112	4.93	80	99	77	91	1	0.32 56	100	-1.87 45	68	-1.31 21	90	-2.60 37	88	-1.87 40	77	2.96 44	96	-0.85 26	101	-0.04 51	93	0.13 46	105												
91	JVR 22 0138 94968864	JVR 20 0120 JVR 19 0030	4.92	99	108	93	111	3	1.22 59	109	-0.76 51	88	0.91 22	103	0.20 39	99	0.05 42	99	4.03 45	94	-2.45 30	104	-0.06 46	92	0.06 42	100												
92	JVR 22 0139 94969771	AMU 19 0089 JVR 21 0151	4.81	93	100	91	124	3	0.38 65	100	-0.94 56	85	-0.49 16	94	-0.20 43	98	-0.61 46	91	-0.54 49	101	2.47 32	94	0.04 50	97	0.09 47	103												
93	JVR 22 0157 94969102	AMU 17 0008 JVR 20 0010	3.21	69	86	70	99	2	-1.13 63	85	-0.95 55	85	-1.35 23	89	-7.00 45	69	-2.50 48	70	-1.61 52	103	2.80 35	93	0.01 53	96	0.09 50	103												
94	JVR 22 0164 94969409	AMU 19 0089 JVR 20 0098	5.08	92	95	93	110	3	-0.17 64	95	-0.39 55	94	-0.85 19	92	-1.00 44	94	-0.51 48	92	2.39 50	96	-2.97 32	106	-0.29 54	79	-0.17 50	85												
95	JVR 22 0165 94969185	AMU 17 0008 JVR 20 0028	3.10	78	89	78	96	1	-0.67 63	90	-0.69 54	89	-1.58 20	88	-4.10 42	81	-1.99 45	76	3.36 49	95	1.14 30	97	0.03 53	97	-0.02 50	95												
96	JVR 22 0194 94969201	AMU 17 0008 JVR 20 0034	3.37	75	93	73	95	1	-0.26 63	94	-1.29 55	79	-2.05 22	85	-5.30 44	76	-2.21 47	73	0.43 51	100	1.12 32	97	-0.02 55	94	-0.03 52	95												
97	JVR 22 0198 94969706	AMU 17 0008 JVR 21 0070	2.81	71	80	77	114	3	-1.64 64	80	-0.84 57	87	-2.38 22	84	-5.70 46	75	-2.20 49	73	-2.20 51	104	-0.07 34	99	-0.01 53	95	-0.08 49	91												
98	JVR 22 0207 96041751	AMU 19 0089 JVR 21 0199	4.44	101	102	100	101	2	0.61 64	103	-0.47 55	93	0.09 17	98	2.30 42	108	0.09 45	99	1.80 47	97	3.17 31	92	-0.02 52	94	-0.10 48	90												



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen																					
		EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03												
99	JVR 23 0002 98072176	AMU 17 0008 JVR 17 0156	3.00	74	84	79	89	1	-1.26 61	84	-0.99 52	84	-2.03 23	86	-4.60 44	79	-1.96 46	76	0.16 52	100	-1.67 33	103	-0.08 59	91	0.02 55	98									
100	JVR 23 0006 98072226	LPB 20 0058 JVR 18 0022	4.25	91	112	80	100	1	1.75 63	114	-1.21 50	80	0.03 25	97	-1.90 37	91	-1.05 40	86	2.95 45	96	4.16 25	90	0.08 55	100	-0.06 50	93									
101	JVR 23 0008 98072457	JVR 21 0084 JVR 19 0106	9.81	99	108	93	96	1	1.21 56	108	-0.66 45	90	0.55 22	100	-0.40 36	97	-0.30 39	95	-1.61 43	103	1.98 25	95	-0.15 51	87	-0.14 45	87									
102	JVR 23 0009 98071905	AMU 17 0008 JVR 15 0011	3.22	71	87	71	96	1	-1.08 63	86	-0.40 54	94	-0.52 31	94	-8.40 46	64	-2.97 49	64	-5.17 53	108	4.18 34	90	0.01 59	96	-0.01 55	96									
103	JVR 23 0020 98072051	LPB 20 0058 JVR 16 0133	3.27	99	109	93	96	1	1.29 62	109	-0.54 47	92	0.76 23	102	-1.40 36	93	-0.58 39	92	-2.57 41	104	-0.46 25	100	0.05 56	98	0.01 50	97									
104	JVR 23 0037 98071921	AMU 17 0008 JVR 15 0046	2.66	72	81	77	105	2	-1.49 65	82	-0.67 57	89	-2.54 32	83	-5.00 48	78	-1.45 51	82	1.72 53	98	0.26 37	99	0.20 61	106	0.05 56	100									
105	JVR 23 0044 98072481	JVR 21 0084 JVR 19 0116	10.10	108	111	103	101	1	1.49 57	111	-0.33 48	95	1.18 21	104	2.80 36	110	0.69 38	106	-1.19 38	102	5.72 24	87	-0.12 51	89	-0.16 45	86									
106	JVR 23 0047 98071939	AMU 17 0008 JVR 15 0049	3.41	65	80	69	94	1	-1.64 63	80	-1.02 55	83	-2.00 31	86	-6.80 46	70	-2.41 49	71	0.34 53	100	3.16 35	92	0.04 59	97	-0.06 55	92									
107	JVR 23 0073 98072119	AMU 17 0008 JVR 17 0077	2.99	83	90	86	106	2	-0.63 64	90	-0.51 56	92	-0.80 23	93	-4.10 46	81	-1.09 50	86	-3.62 52	106	-0.99 35	101	0.06 60	98	0.01 56	97									
108	JVR 23 0081 98072721	AMU 19 0089 JVR 20 0072	4.67	110	100	114	115	2	0.39 64	100	-0.08 55	100	0.06 20	98	3.90 41	115	0.72 45	107	-1.27 48	102	-3.12 31	106	0.14 57	103	-0.06 52	92									
109	JVR 23 0082 98072739	AMU 19 0089 JVR 20 0072	4.67	106	98	110	103	2	0.14 63	98	-0.19 53	98	-0.31 20	95	2.80 41	110	0.31 45	102	-1.54 48	103	-2.82 31	105	0.08 58	99	-0.08 53	91									
110	JVR 23 0085 98072523	JVR 21 0084 JVR 19 0138	7.17	92	111	82	100	1	1.47 57	111	-0.87 47	86	1.09 17	104	-2.60 35	88	-1.34 38	83	-1.96 42	103	6.67 23	85	-0.09 52	91	-0.12 46	88									
111	JVR 23 0092 98072671	AMU 19 0089 JVR 20 0053	3.25	88	97	87	89	1	0.14 61	98	-0.65 48	90	-0.67 16	93	-2.00 38	90	-1.16 41	85	0.95 49	99	1.55 28	96	0.11 57	101	-0.04 53	94									
112	JVR 23 0099 98072275	JVR 21 0016 JVR 18 0153	9.66	79	94	78	108	2	-0.21 58	95	-0.87 48	86	-1.60 20	88	-4.30 38	81	-1.86 41	77	-0.89 45	102	4.63 30	89	0.11 53	101	-0.02 48	95									



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig														BOU			
		Dir		Mat							Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03				
113	JVR 23 0103 98072614	AMU 17 0080 JVR 20 0015	2.77	94	106	89	100	1	0.96 62	106	-0.76 53	88	0.83 40	102	-1.50 41	92	-0.34 44	94	-0.78 49	101	1.06 30	97	0.02 55	96	0.04 50	99		
114	JVR 23 0116 98073141	AMU 17 0080 JVR 21 0199	2.81	98	108	92	119	2	1.14 64	108	-0.50 56	92	1.14 39	104	-0.10 43	98	-0.37 47	94	-1.57 50	103	7.47 33	83	-0.05 55	92	-0.10 50	90		
115	JVR 23 0133 98073091	BEC 19 0004 JVR 21 0097	3.56	88	95	87	96	1	-0.15 60	95	0.11 48	103	0.32 16	99	-4.50 36	80	-1.02 39	87	0.15 46	100	-3.17 24	106	0.08 54	100	0.22 49	112		
116	JVR 23 0176 98830094	BEC 19 0004 JVR 21 0164	3.13	100	96	102	105	1	-0.02 61	96	0.35 50	107	-0.17 16	96	0.70 35	101	0.42 38	103	3.08 38	95	-1.47 24	102	0.12 54	102	0.14 48	106		
117	JVR 23 0179 98829898	BEC 19 0004 JVR 21 0019	3.14	96	99	94	104	1	0.28 60	99	0.49 49	110	0.50 16	100	-0.70 35	96	0.15 38	100	2.74 43	96	7.30 24	83	0.00 53	95	0.15 48	107		
118	JVR 24 0004 106630643	AMU 19 0089 JVR 20 0027	4.63	100	103	97	98	1	0.68 62	103	-0.19 51	98	-0.10 17	97	2.10 40	107	0.09 43	99	11.90 48	82	-1.95 27	103	0.05 52	98	-0.06 48	92		
119	JVR 24 0008 106631005	BEC 19 0004 JVR 21 0097	3.56	87	98	84	99	1	0.14 60	98	-0.04 48	101	0.48 16	100	-4.60 36	79	-1.17 39	85	2.83 46	96	-3.42 24	107	0.06 48	98	0.20 44	110		
120	JVR 24 0012 106630676	AMU 19 0089 JVR 20 0061	3.29	73	87	74	99	1	-0.92 62	88	-1.17 51	81	-2.36 17	84	-3.70 39	83	-1.91 43	77	4.31 49	93	4.43 28	90	0.07 52	99	0.00 48	97		
121	JVR 24 0017 106630742	AMU 19 0089 JVR 20 0093	5.82	104	109	98	101	1	1.26 63	109	-0.35 51	95	0.86 18	102	3.00 40	111	0.88 43	108	10.06 49	84	0.99 28	97	-0.10 53	90	0.04 49	99		
122	JVR 24 0025 106630692	AMU 19 0089 JVR 20 0072	4.67	104	96	108	90	1	-0.03 62	96	-0.12 49	99	-0.42 20	95	2.50 39	109	0.18 43	100	-0.38 49	101	-2.14 27	104	0.05 52	98	-0.08 48	91		
123	JVR 24 0026 106630544	JVR 21 0016 JVR 19 0106	2.90	86	85	92	106	1	-1.09 59	86	-0.44 49	94	-2.06 22	85	-2.60 37	88	-0.97 40	87	-3.64 46	106	-2.91 25	105	-0.04 45	93	-0.07 41	91		
124	JVR 24 0030 106631203	JVR 21 0195 JVR 21 0224	6.88	84	106	75	99	1	1.10 55	107	-1.54 43	74	-0.29 18	96	-1.90 34	91	-1.12 37	86	2.49 44	96	9.06 24	79	-0.01 41	95	-0.04 38	93		
125	JVR 24 0031 106630650	AMU 19 0089 JVR 20 0032	3.63	94	113	83	99	1	1.75 62	114	-0.75 52	88	1.05 22	103	-2.10 41	90	-1.13 44	85	5.07 50	92	1.76 30	95	0.08 52	99	-0.01 49	95		
126	JVR 24 0041 106630445	LPB 20 0058 JVR 19 0009	3.11	89	105	83	101	1	0.99 61	106	-1.04 47	83	-1.04 26	91	-2.60 36	88	-0.99 39	87	-1.24 45	102	3.43 24	92	0.00 49	95	-0.14 45	87		



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL		
		Dir		Mat							Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03										
127	JVR 24 0043 106630908	JVR 21 0016 JVR 21 0032		6.62	83	96	81	97	1	0.05 57	97	-0.90 44	85	-1.05 18	91	-2.70 35	87	-1.42 38	82	0.74 44	99	5.01 24	88	-0.03 42	93	-0.09 39	90										
128	JVR 24 0046 106631328	JVR 21 0016 JVR 22 0063		3.69	90	95	90	108	1	-0.15 58	95	0.03 46	102	-0.15 16	96	-2.80 33	87	-0.66 36	91	0.18 43	100	0.48 22	98	0.02 41	96	0.07 37	101										
129	JVR 24 0056 106630270	JVR 21 0195 JVR 16 0135		11.43	95	113	85	104	1	1.79 58	114	-1.94 48	67	0.65 21	101	1.10 37	103	-0.37 39	94	0.33 44	100	7.47 25	83	-0.18 43	85	-0.06 40	92										
130	JVR 24 0065 106631484	LPB 20 0058 JVR 22 0207		3.11	96	103	93	99	1	0.77 60	104	-0.65 44	90	-0.63 19	94	-0.50 31	96	-0.33 34	95	-0.87 43	102	1.35 20	96	-0.06 47	92	-0.16 43	86										
131	JVR 24 0067 106630791	AMU 19 0089 JVR 20 0127		4.12	88	98	86	107	1	0.23 63	99	-1.18 53	81	-0.28 22	96	-0.80 40	95	-0.67 43	91	2.63 49	96	0.40 28	98	-0.01 52	95	0.04 48	99										
132	JVR 24 0071 106631161	BEC 19 0004 JVR 21 0207		3.06	104	108	99	101	1	1.11 59	108	0.57 46	111	1.61 16	107	-1.10 35	94	0.39 38	103	-2.64 45	104	3.67 24	91	0.02 47	96	0.08 43	102										
133	JVR 24 0074 106630759	AMU 19 0089 JVR 20 0095		4.30	90	99	89	98	1	0.29 62	99	-1.21 51	80	-0.87 18	92	0.90 39	102	-0.50 43	93	4.56 49	93	2.99 28	93	0.01 52	96	0.06 48	101										
134	JVR 24 0097 106630684	AMU 19 0089 JVR 20 0068		3.53	91	96	92	100	1	0.03 63	97	-0.79 52	87	-1.71 23	87	0.70 42	101	-0.37 45	94	4.00 51	94	2.27 30	94	0.11 52	101	-0.03 49	95										
135	JVR 24 0098 106631237	AMU 19 0089 JVR 22 0018		3.24	86	94	85	97	1	-0.14 61	95	-0.77 49	88	-1.37 16	89	-1.60 38	92	-1.12 41	86	2.89 48	96	2.31 27	94	0.02 49	96	0.02 46	98										
136	JVR 24 0105 106631302	AMU 19 0089 JVR 22 0048		3.90	90	90	94	99	1	-0.68 61	90	-0.30 49	96	-0.97 15	92	-0.60 37	96	-0.47 41	93	1.25 48	98	1.10 26	97	-0.01 51	95	0.09 47	103										
137	JVR 24 0122 106631245	LPB 20 0058 JVR 22 0025		3.60	77	95	75	96	1	-0.02 60	96	-1.38 45	77	-2.20 21	85	-5.30 33	76	-2.09 36	74	-1.61 44	103	-0.53 22	100	0.01 47	96	-0.17 43	85										
138	JVR 24 0126 106631294	LPB 20 0058 JVR 22 0041		3.59	82	95	81	99	1	-0.06 60	96	-0.80 45	87	-1.55 20	88	-4.60 34	79	-1.65 37	80	-2.70 44	104	0.49 22	98	-0.01 47	95	-0.10 43	90										
139	JVR 24 0140 106631435	JVR 21 0016 JVR 22 0138		4.78	87	97	86	100	1	0.06 56	97	-0.53 43	92	-0.56 17	94	-2.90 32	86	-1.11 35	86	0.44 43	100	0.00 22	99	0.02 39	96	0.02 36	98										
140	JVR 24 0143 106631179	JVR 21 0195 JVR 21 0217		6.72	87	105	80	104	1	0.98 57	106	-1.47 46	76	-0.41 17	95	-1.10 34	94	-0.91 37	88	1.53 43	98	7.13 24	84	0.06 41	99	-0.02 38	95										



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
141	JVR 24 0160 106630627	AMU 19 0089 JVR 20 0010	4.44	89	95	89	99	1	-0.10 62	96	-0.71 51	89	-0.45 21	95	-0.90 40	95	-0.81 44	89	1.05 49	99	2.27 29	94	0.02 52	96	0.05 49	100	
142	JVR 24 0161 106630890	FZF 21 0371 JVR 21 0024	4.17	80	82	87	99	1	-1.53 59	81	-0.78 44	88	-1.85 24	87	-2.80 33	87	-1.17 36	85	-2.44 43	104	-0.60 23	100	-0.07 44	91	-0.01 40	96	
143	JVR 24 0170 106630965	FZF 21 0371 JVR 21 0083	3.79	92	97	92	101	1	0.10 59	98	-0.51 43	92	0.00 24	97	-0.30 33	97	-0.22 36	96	-0.37 42	101	5.58 22	87	-0.19 41	85	-0.08 37	91	
144	JVR 24 0175 106630361	LPB 20 0058 JVR 18 0022	4.25	92	111	82	101	1	1.55 62	112	-0.77 48	88	0.22 25	99	-2.70 37	87	-0.98 39	87	1.18 45	98	4.32 25	90	0.07 49	99	-0.06 46	92	
145	JVR 24 0195 106631468	FZF 21 0371 JVR 22 0164	3.80	95	90	101	99	1	-0.75 59	89	-0.13 43	99	-0.47 23	95	0.10 32	99	-0.07 35	98	-1.92 42	103	-2.05 21	104	-0.27 41	80	-0.08 38	91	
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 145				91	97	90			0.13	-0.60	-0.60	-1.21	-0.62	0.15	1.56	-0.04	-0.03									



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
1	JVR 23 0005 98072218	LPB 20 0058 JVR 18 0013	2.92	88	106	81	81	5	1.18 60	-1.20 108	-1.48 25	89	-3.60 32	-1.9 34	-1.92 37	-0.51 103	23	100	-0.02 48	-0.20 94	45	83						
2	JVR 23 0012 98072572	AMU 19 0089 JVR 20 0009	3.42	95	110	87	125	5	1.46 62	-0.98 111	-0.25 19	96	-0.20 39	-0.8 42	2.61 44	4.49 96	29	89	0.05 52	-0.04 98	49	94						
3	JVR 23 0015 98072713	AMU 19 0089 JVR 20 0068	3.53	96	106	90	107	4	1.08 62	-1.10 107	-0.88 23	92	1.00 40	-0.4 43	4.20 45	2.17 94	30	94	0.11 52	-0.03 101	49	95						
4	JVR 23 0022 98072184	LPB 20 0058 JVR 18 0004	3.15	96	111	88	125	5	1.59 61	-0.92 112	0.10 24	98	-0.80 34	-0.6 36	-0.50 38	4.52 101	24	89	0.08 55	-0.11 100	50	89						
5	JVR 23 0025 98072283	JVR 21 0016 JVR 18 0157	9.28	87	104	81	111	4	0.86 56	-0.90 105	-0.63 20	94	-3.30 34	-1.8 37	0.09 38	1.97 100	26	95	0.02 44	-0.05 96	41	93						
6	JVR 23 0026 98072416	JVR 21 0016 JVR 19 0043	9.74	80	96	76	127	6	0.03 57	-0.95 97	-1.56 23	88	-4.30 35	-1.9 38	0.60 38	3.57 99	26	91	0.14 45	-0.01 103	41	95						
7	JVR 23 0049 98072242	LPB 20 0058 JVR 18 0050	2.88	104	110	100	99	5	1.42 60	-0.42 111	0.38 23	99	-2.20 33	-0.2 36	-16.31 37	2.28 126	23	94	0.01 55	-0.13 96	49	88						
8	JVR 23 0055 98072127	AMU 17 0008 JVR 17 0091	2.94	80	94	79	174	8	-0.18 63	-1.23 95	-0.80 23	93	-3.60 45	-1.4 47	-1.39 48	2.82 102	33	93	-0.06 55	0.04 92	51	99						
9	JVR 23 0060 98072309	JVR 21 0016 JVR 18 0162	9.38	80	91	81	136	6	-0.40 58	-0.95 93	-2.70 23	82	-3.70 36	-1.6 38	0.30 38	0.08 100	26	99	-0.05 45	-0.10 93	41	89						
10	JVR 23 0062 98072531	AMU 19 0089 JVR 20 0003	4.46	98	109	92	117	4	1.35 62	-0.76 110	-0.05 20	97	0.50 40	-0.5 43	3.42 45	1.77 95	30	95	0.06 53	-0.04 99	49	94						
11	JVR 23 0067 98072986	AMU 19 0089 JVR 20 0192	4.45	87	94	88	82	3	-0.17 60	-0.86 95	-1.06 19	91	-1.50 37	-1.2 40	2.20 42	-1.58 29	103	-0.19 51	-0.17 85	48	85							
12	JVR 23 0074 98073125	LPB 20 0058 JVR 21 0182	2.97	101	112	94	101	3	1.70 59	-0.89 113	0.19 21	98	-0.20 30	-0.3 32	-1.47 34	-0.38 103	21	100	0.02 47	-0.11 96	43	89						
13	JVR 23 0086 98072804	AMU 19 0089 JVR 20 0097	4.54	89	95	89	102	4	-0.09 61	-0.22 96	-0.82 19	93	-1.80 38	-0.9 41	1.78 43	3.33 97	29	92	-0.19 52	-0.16 85	49	85						



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
									Dir	Mat	Naspeen												
									EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03						
14	JVR 23 0112 98073059	AMU 17 0080 JVR 21 0032	2.90	96	112	87	108	4	1.57 61	-0.72 49	1.30 39	-1.50 40	-0.6 43	-1.22 45	5.66 30	-0.13 49	-0.10 88						
15	JVR 23 0139 98829856	AMU 19 0089 JVR 21 0005	27.27	98	101	96	99	3	0.45 61	-0.15 47	0.09 18	0.00 37	-0.1 40	1.36 42	0.95 27	0.06 51	-0.05 48						
16	JVR 23 0168 98829989	AMU 19 0089 JVR 21 0077	3.12	99	107	94	127	4	1.12 62	-0.84 49	-0.22 23	1.20 40	-0.7 42	3.58 44	0.81 30	0.01 57	-0.04 53						
17	JVR 23 0175 98830151	LPB 20 0058 JVR 21 0221	3.16	89	105	83	108	3	0.92 59	-0.60 41	-0.48 24	-2.90 29	-1.0 32	-0.29 34	5.65 20	-0.03 46	-0.21 42						
18	JVR 24 0002 106630767	AMU 19 0089 JVR 20 0098	5.08	99	105	95	119	4	0.87 62	-0.39 48	0.24 19	0.10 38	-0.3 41	3.83 43	-2.25 29	-0.26 52	-0.18 81						
19	JVR 24 0003 106630635	AMU 19 0089 JVR 20 0027	4.63	102	110	95	138	5	1.41 61	-0.33 48	0.55 17	1.70 38	-0.1 41	11.39 42	-1.89 27	0.05 52	-0.06 98						
20	JVR 24 0006 106630247	JVR 21 0195 JVR 16 0022	10.91	104	115	94	127	7	1.97 56	-0.78 43	0.91 21	1.00 36	0.7 38	1.63 37	2.27 26	-0.19 44	-0.12 85						
21	JVR 24 0007 106630296	LPB 20 0058 JVR 17 0091	2.86	100	110	93	174	8	1.51 62	-0.93 45	0.29 25	-0.20 35	0.0 37	-2.40 38	1.15 24	-0.09 49	-0.09 90						
22	JVR 24 0014 106630585	LPB 20 0058 JVR 19 0138	3.48	80	97	77	121	6	0.16 61	-0.89 42	-1.21 20	-6.10 32	-2.1 35	-4.61 36	0.30 22	-0.04 49	-0.13 93						
23	JVR 24 0015 106630577	LPB 20 0058 JVR 19 0138	3.48	82	102	77	121	6	0.65 61	-0.96 42	-0.75 20	-6.10 32	-2.1 35	-4.61 36	0.30 22	-0.04 49	-0.13 93						
24	JVR 24 0016 106630734	AMU 19 0089 JVR 20 0093	5.82	103	108	97	153	5	1.21 62	-0.55 49	0.62 18	3.20 38	0.7 41	10.29 43	1.12 28	-0.10 53	0.04 90						
25	JVR 24 0021 106630668	AMU 19 0089 JVR 20 0053	3.25	91	105	86	109	4	0.88 61	-0.76 48	0.03 16	-2.00 38	-1.2 41	1.32 44	1.47 28	0.10 52	-0.04 100						
26	JVR 24 0023 106630718	AMU 19 0089 JVR 20 0072	4.67	109	102	111	129	4	0.55 62	-0.20 49	0.12 20	3.30 37	0.6 41	-1.34 43	-2.20 27	0.05 52	-0.08 98						

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring		
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
									Dir	Mat	Naspeen							
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03	
27	JVR 24 0027 106631419	BEC 19 0004 JVR 22 0128	3.65	85	83	91	101	2	-1.36 59	0.19 83	-1.26 14	-2.00 32	-0.6 35	2.75 38	2.34 24	0.01 47	0.13 96	
28	JVR 24 0028 106631427	BEC 19 0004 JVR 22 0128	3.65	85	85	90	101	2	-1.20 59	0.17 85	-1.10 14	-2.00 32	-0.6 35	2.75 38	2.34 24	0.01 47	0.13 96	
29	JVR 24 0033 106630528	JVR 21 0016 JVR 19 0070	3.66	82	89	85	131	6	-0.67 58	-0.81 90	-1.61 18	-2.60 35	-1.5 37	-0.61 37	2.12 26	0.00 45	0.02 95	
30	JVR 24 0035 106630999	BEC 19 0004 JVR 21 0093	2.84	104	89	112	120	3	-0.85 59	0.51 88	0.04 20	2.80 32	0.9 110	0.75 36	-1.72 23	0.02 47	0.17 96	
31	JVR 24 0036 106630973	BEC 19 0004 JVR 21 0093	2.84	106	95	111	120	3	-0.19 59	0.42 95	0.66 20	2.80 32	0.9 110	0.75 36	-1.72 23	0.02 47	0.17 96	
32	JVR 24 0037 106630981	BEC 19 0004 JVR 21 0093	2.84	106	95	111	120	3	-0.27 59	0.43 94	0.58 20	2.80 32	0.9 110	0.75 36	-1.72 23	0.02 47	0.17 96	
33	JVR 24 0045 106631310	JVR 21 0016 JVR 22 0063	3.69	87	96	86	105	2	-0.04 56	-0.07 39	-0.12 16	-3.80 30	-1.1 32	0.73 36	0.40 22	0.02 41	0.07 96	
34	JVR 24 0047 106630312	FZF 21 0371 JVR 17 0102	3.68	93	86	101	156	8	-1.12 60	0.03 85	-0.82 28	0.10 35	0.1 37	-3.01 36	0.58 24	-0.25 46	0.00 81	
35	JVR 24 0055 106630502	LPB 20 0058 JVR 19 0041	3.30	81	91	83	123	6	-0.39 61	-0.86 93	-2.69 25	-3.80 33	-1.6 36	-2.23 37	0.39 23	0.03 48	-0.18 97	
36	JVR 24 0058 106631385	JVR 21 0016 JVR 22 0116	4.58	81	86	85	95	1	-1.10 55	-0.01 86	-1.45 16	-4.30 28	-1.4 30	-0.73 34	1.05 20	0.02 41	0.03 96	
37	JVR 24 0070 106630833	BEC 19 0004 JVR 20 0192	2.93	82	78	92	82	3	-1.98 58	0.08 77	-1.86 19	-2.70 32	-0.8 35	2.36 37	-4.91 25	-0.20 47	-0.01 84	
38	JVR 24 0079 106631021	FZF 21 0371 JVR 21 0115	4.21	71	69	85	85	3	-2.85 58	-0.87 68	-3.23 39	-2.90 30	-1.6 33	-1.16 35	-0.11 23	-0.15 43	-0.01 87	
39	JVR 24 0082 106630858	BEC 19 0004 JVR 20 0193	3.00	94	93	97	102	3	-0.35 59	-0.12 93	-0.21 18	-0.10 33	0.1 36	3.03 37	-2.27 25	-0.07 47	0.18 91	



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
40	JVR 24 0084 106630510	LPB 20 0058 JVR 19 0043	3.18	83	96	82	127	6	0.05 61	-0.86 97	-1.97 25	86	-3.50 34	-1.4 84	-1.05 37	2.10 24	95	0.10 49	-0.09 100	45	90							
41	JVR 24 0089 106630460	JVR 21 0016 JVR 19 0016	3.84	87	101	82	126	5	0.53 57	-0.61 102	0.23 22	99	-4.00 35	-1.4 82	0.12 38	0.15 26	99	-0.03 45	0.01 94	41	97							
42	JVR 24 0114 106631062	JVR 21 0195 JVR 21 0153	6.21	87	102	81	105	3	0.57 55	-1.00 102	-0.16 17	96	-0.80 32	-0.7 95	2.40 35	11.12 24	75	0.01 42	-0.02 95	38	95							
43	JVR 24 0124 106631260	AMU 19 0089 JVR 22 0035	3.16	104	104	101	108	2	0.80 61	0.22 104	0.75 16	102	1.10 36	0.3 103	2.35 42	1.43 27	96	0.09 50	0.08 100	47	102							
44	JVR 24 0133 106630601	AMU 19 0089 JVR 20 0009	3.42	91	100	88	125	5	0.49 62	-0.85 101	-1.15 19	91	-0.20 39	-0.8 98	2.61 44	4.49 29	89	0.05 52	-0.04 98	49	94							
45	JVR 24 0134 106630619	AMU 19 0089 JVR 20 0009	3.42	90	99	88	125	5	0.32 62	-0.82 100	-1.31 19	90	-0.20 39	-0.8 98	2.61 44	4.49 29	89	0.05 52	-0.04 98	49	94							
46	JVR 24 0145 106631286	AMU 19 0089 JVR 22 0037	4.29	102	101	102	106	2	0.47 61	0.02 101	0.46 15	100	1.10 36	0.4 103	2.60 42	-1.56 27	103	0.02 51	0.09 96	47	102							
47	JVR 24 0153 106630254	JVR 21 0195 JVR 16 0123	11.23	104	113	96	153	6	1.72 56	-0.82 114	1.07 21	103	2.30 35	0.7 108	2.43 37	5.56 26	87	-0.08 44	-0.05 91	40	93							
48	JVR 24 0169 106630338	LPB 20 0058 JVR 17 0180	2.96	93	106	88	103	6	1.13 61	-0.81 108	-0.49 26	94	-2.10 34	-0.9 90	-1.86 36	1.17 24	97	0.06 50	-0.21 98	46	82							
49	JVR 24 0173 106631054	FZF 21 0371 JVR 21 0151	3.96	89	90	93	109	4	-0.64 58	-0.77 90	-0.59 24	94	-0.70 30	-0.2 96	-3.13 34	1.90 22	95	-0.13 41	0.10 88	37	104							
50	JVR 24 0180 106631187	FZF 21 0371 JVR 21 0221	3.50	93	97	93	108	3	0.05 58	-0.33 97	0.25 27	99	0.00 30	-0.1 98	0.80 33	5.27 21	88	-0.16 42	-0.11 87	38	89							
51	JVR 24 0181 106631252	FZF 21 0371 JVR 22 0033	4.36	80	84	86	105	3	-1.21 58	-0.82 85	-1.89 24	86	-2.80 31	-1.1 87	-0.98 35	-0.95 23	101	-0.15 42	-0.02 87	38	95							
52	JVR 24 0185 106685175	FZF 21 0371 JVR 21 0061	3.66	103	102	101	112	3	0.56 58	-0.15 102	1.12 24	104	1.60 30	0.5 105	-0.14 33	2.93 22	93	-0.21 40	-0.04 84	36	93							

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring		
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
									Dir	Mat	Naspeen							
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03	
53	JVR 24 0188 106630916	FZF 21 0371 JVR 21 0070	3.24	95	88	102	110	4	-0.94 58 87	-0.07 40 100	-0.51 27 94	0.50 31 100	0.3 33 102	-1.52 33 103	-1.18 21 102	-0.17 41 86	-0.10 37 89	
54	JVR 24 0192 106630957	FZF 21 0371 JVR 21 0077	3.51	97	96	99	127	4	0.01 59 97	-0.67 42 89	-0.42 29 95	1.60 33 105	-0.2 35 96	0.96 36 99	-0.78 24 101	-0.20 44 85	-0.06 40 92	
55	JVR 24 0198 106631096	FZF 21 0371 JVR 21 0164	4.03	98	92	103	112	3	-0.44 59 92	-0.31 40 96	-0.64 24 94	1.90 30 106	0.4 32 103	0.30 34 100	0.25 22 99	-0.06 43 92	-0.01 39 96	
56	JVR 24 0199 106631104	FZF 21 0371 JVR 21 0164	4.03	98	93	102	112	3	-0.36 59 93	-0.32 40 96	-0.57 24 94	1.90 30 106	0.4 32 103	0.30 34 100	0.25 22 99	-0.06 43 92	-0.01 39 96	
57	JVR 24 0204 106631088	FZF 21 0371 JVR 21 0161	3.85	90	89	96	98	3	-0.80 58 89	-0.73 39 88	-1.03 25 91	0.20 31 99	0.2 33 100	0.40 34 100	-2.63 23 105	-0.25 43 82	0.03 39 98	
58	JVR 24 0207 106631443	FZF 21 0371 JVR 22 0139	3.91	95	93	99	124	3	-0.38 58 93	-0.53 39 92	-0.31 23 95	0.80 29 102	0.0 31 98	-1.25 34 102	0.59 21 98	-0.11 40 89	0.05 37 100	
59	JVR 24 0209 107567612	LPB 20 0058 JVR 21 0035	3.14	99	110	90	131	4	1.48 60 111	-0.56 42 91	0.08 21 98	0.70 30 101	0.1 33 100	2.72 35 96	8.38 22 81	-0.06 46 92	-0.16 42 85	
60	JVR 24 0211 107567745	LPB 20 0058 JVR 22 0103	3.55	78	100	72	103	3	0.47 59 101	-1.29 41 79	-1.46 21 89	-5.80 31 74	-2.2 33 73	-2.63 36 104	3.03 22 93	0.05 48 98	-0.13 44 88	
61	JVR 24 0219 107567596	JVR 22 0156 JVR 21 0014	4.20	86	101	81	102	3	0.45 53 101	-0.84 38 87	-0.11 17 97	-1.90 30 91	-1.0 32 87	1.26 34 98	8.09 24 82	-0.07 41 92	-0.04 37 94	
62	JVR 24 0221 107567604	LPB 20 0058 JVR 21 0027	2.99	89	106	81	100	3	1.05 59 107	-0.84 40 86	-0.34 21 95	-2.70 30 87	-0.9 32 88	-0.89 35 102	6.95 21 84	-0.07 47 91	-0.14 43 87	
63	JVR 24 0229 107567729	LPB 20 0058 JVR 22 0102	3.55	78	102	72	107	3	0.68 59 103	-1.25 41 79	-1.20 21 90	-6.00 31 74	-2.2 33 74	-2.21 36 104	3.09 22 92	0.05 48 98	-0.13 44 88	
64	JVR 24 0231 107567638	LPB 20 0058 JVR 21 0050	2.95	91	99	89	90	3	0.38 59 100	-0.46 41 93	-1.19 23 90	-1.70 30 91	-0.4 32 94	0.31 36 100	1.67 21 96	0.11 48 101	-0.08 44 91	
65	JVR 25 0011 111076121	JVR 23 0019 JVR 19 0041	3.56	95	110	87	123	6	1.45 57 111	-0.95 39 85	-0.08 22 97	-2.10 31 90	-1.2 34 85	-1.79 33 103	0.48 23 98	0.05 51 98	-0.08 46 91	



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
66	JVR 25 0016 111076410	AMU 19 0089 JVR 20 0111	3.29	92	102	88	112	4	0.61 62	-0.52 49	-0.05 17	92	97	-1.80 39	-0.9 42	0.74 44	2.88 28	0.12 58	0.03 53	99								
67	JVR 25 0019 111076402	AMU 19 0089 JVR 20 0098	5.08	99	104	95	119	4	0.85 62	-0.39 48	0.22 19	99		0.10 38	-0.3 41	3.83 43	-2.25 29	-0.26 52	-0.18 49	84								
68	JVR 25 0021 111076618	JVR 23 0019 JVR 21 0153	3.46	90	103	85	105	3	0.73 56	-0.69 38	0.20 16	98		-2.40 29	-1.1 31	-1.21 32	4.91 22	0.02 44	0.03 41	98								
69	JVR 25 0025 111077053	LPB 20 0058 JVR 23 0008	2.90	95	107	89	96	1	1.20 57	-0.71 37	-0.23 20	96		-2.20 27	-0.7 29	-2.87 33	0.73 18	-0.07 45	-0.16 41	85								
70	JVR 25 0033 111076535	LPB 20 0058 JVR 21 0093	2.85	104	104	103	120	3	0.86 60	-0.55 42	0.07 24	98		1.60 29	0.1 32	-3.12 34	0.39 20	-0.01 47	-0.08 43	91								
71	JVR 25 0034 111076543	LPB 20 0058 JVR 21 0093	2.85	102	101	103	120	3	0.51 60	-0.50 42	-0.26 24	96		1.60 29	0.1 32	-3.12 34	0.39 20	-0.01 47	-0.08 43	91								
72	JVR 25 0035 111077152	LPB 20 0058 JVR 23 0085	3.24	93	111	83	100	1	1.56 58	-0.85 38	0.25 19	99		-3.30 26	-1.2 28	-3.05 33	3.07 17	-0.04 46	-0.15 41	86								
73	JVR 25 0041 111076204	JVR 23 0019 JVR 19 0138	6.75	84	96	83	121	6	-0.08 57	-0.68 39	-0.53 16	94		-4.50 30	-1.6 33	-4.16 33	0.39 21	-0.07 52	-0.04 46	94								
74	JVR 25 0056 111076782	AMU 19 0089 JVR 22 0035	3.16	106	110	101	108	2	1.39 61	0.14 47	1.30 16	105		1.10 36	0.3 39	2.35 42	1.43 27	0.15 56	0.09 51	103								
75	JVR 25 0060 111076352	AMU 19 0089 JVR 20 0093	5.82	101	105	97	153	5	0.87 62	-0.50 49	0.31 18	99		3.20 38	0.7 41	10.29 43	1.12 28	-0.10 53	0.04 49	99								
76	JVR 25 0063 111076444	AMU 19 0089 JVR 20 0154	3.60	104	110	99	131	4	1.48 62	-0.70 50	-0.05 23	97		1.20 40	0.0 43	-2.59 44	2.39 30	0.12 52	-0.03 49	95								
77	JVR 25 0067 111076857	LPB 20 0058 JVR 22 0063	5.82	97	109	90	105	2	1.35 59	-0.17 40	0.75 20	102		-3.00 28	-0.6 31	-0.92 34	-1.07 19	-0.03 52	-0.02 46	95								
78	JVR 25 0068 111075925	JVR 23 0019 JVR 17 0091	10.04	105	112	99	174	8	1.59 58	-0.77 41	1.26 21	105		1.50 33	0.5 36	-1.96 34	1.24 24	-0.11 45	0.01 42	97								



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
									Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03							
79	JVR 25 0069 111075933	JVR 23 0019 JVR 17 0091	10.04	103	108	100	174	8	1.15 58	-0.70 41	0.85 21	1.50 33	0.5 36	-1.96 34	1.24 24	-0.11 45	0.01 42							
80	JVR 25 0084 111076592	JVR 23 0019 JVR 21 0145	6.69	99	107	95	104	3	1.11 55	-0.74 36	0.23 88	0.30 27	-0.3 29	0.16 30	-0.36 20	-0.09 42	-0.10 38							
81	JVR 25 0086 111079604	FZF 21 0371 JVR 21 0077	3.51	99	101	99	127	4	0.47 59	-0.74 42	0.02 88	1.60 33	-0.2 35	0.96 36	-0.78 24	-0.20 44	-0.06 40							
82	JVR 25 0094 111079588	JVR 23 0019 JVR 21 0074	7.31	98	106	94	97	2	1.04 55	-0.63 36	0.30 90	-0.20 27	-0.5 29	0.23 27	0.32 20	0.00 43	-0.05 38							
83	JVR 25 0097 111079786	FZF 21 0371 JVR 22 0080	4.21	86	95	85	115	3	-0.15 58	-0.73 39	-0.21 89	-2.90 31	-1.1 33	-0.97 35	0.55 23	-0.07 41	-0.02 38							
84	JVR 25 0103 111076717	JVR 23 0019 JVR 21 0217	3.48	88	102	83	97	4	0.67 56	-0.86 38	-0.26 86	-3.50 29	-1.4 31	-2.15 33	0.94 22	0.08 44	0.03 40							
85	JVR 25 0109 111077186	LP 22 0042 JVR 23 0099	3.11	87	86	93	108	2	-0.97 57	-0.10 37	-2.18 99	-2.50 27	-0.7 29	-4.49 32	1.46 21	0.02 52	-0.04 46							
86	JVR 25 0113 111076220	AMU 19 0089 JVR 20 0003	4.46	98	109	92	117	4	1.34 62	-0.76 50	-0.06 88	0.50 40	-0.5 43	3.42 45	1.77 30	0.06 53	-0.04 49							
87	JVR 25 0115 111076956	LPB 20 0058 JVR 22 0157	3.68	81	98	77	99	2	0.21 59	-0.88 40	-1.02 86	-5.50 30	-1.8 32	-2.88 36	1.14 21	0.01 46	-0.05 42							
88	JVR 25 0118 111076303	AMU 19 0089 JVR 20 0053	3.25	90	101	86	109	4	0.52 61	-0.71 48	-0.31 89	-2.00 38	-1.2 41	1.32 44	1.47 28	0.10 52	-0.04 49							
89	JVR 25 0120 111076527	LPB 20 0058 JVR 21 0085	3.00	94	113	82	92	2	1.80 59	-0.79 39	0.49 87	-2.10 29	-0.8 31	0.58 34	7.13 21	-0.15 47	-0.20 43							
90	JVR 25 0121 111076741	AMU 19 0089 JVR 22 0018	3.24	87	92	88	97	2	-0.41 60	-0.45 46	-1.36 93	-1.30 36	-0.8 39	3.62 42	2.32 27	0.01 55	0.01 50							
91	JVR 25 0122 111076980	LPB 20 0058 JVR 22 0194	3.66	82	99	79	95	1	0.35 59	-1.00 40	-1.64 84	-4.70 29	-1.7 32	-1.85 35	0.30 20	0.01 53	-0.10 48							



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
92	JVR 25 0126 111079547	FZF 21 0371 JVR 21 0061	3.66	103	103	101	112	3	0.62 58	-0.16 39	1.16 24	103 104	1.60 30	0.5 32	-0.14 33	2.93 22	-0.21 40	-0.04 36										
93	JVR 25 0127 111079554	FZF 21 0371 JVR 21 0061	3.66	104	105	101	112	3	0.88 58	-0.20 39	1.41 24	105 105	1.60 30	0.5 32	-0.14 33	2.93 22	-0.21 40	-0.04 36										
94	JVR 25 0133 111076428	AMU 19 0089 JVR 20 0127	4.12	82	93	83	99	4	-0.34 61	-1.27 48	-0.96 22	92	-1.80 38	-1.1 41	2.55 43	0.38 28	0.04 57	0.04 52										
95	JVR 25 0136 111076972	LPB 20 0058 JVR 22 0165	3.62	84	98	81	96	1	0.28 59	-0.73 40	-1.28 19	90	-4.10 29	-1.6 31	-0.39 35	0.31 20	0.03 52	-0.10 47										
96	JVR 25 0139 111075974	JVR 23 0019 JVR 17 0180	3.11	98	105	94	103	6	0.89 57	-0.60 40	0.18 23	98	-0.40 32	-0.5 34	-1.42 32	1.26 24	0.04 52	-0.11 47										
97	JVR 25 0140 111076493	LP 22 0042 JVR 21 0035	3.31	101	97	102	131	4	0.10 59	0.14 41	-0.73 26	93	2.40 30	0.9 33	0.74 34	7.79 23	-0.03 52	-0.04 46										
98	JVR 25 0146 111076048	JVR 23 0019 JVR 18 0170	3.11	93	109	85	133	6	1.39 57	-0.96 40	0.39 23	99	-1.90 32	-1.0 34	-1.14 33	3.65 24	0.01 52	-0.11 47										
99	JVR 25 0148 111076261	AMU 19 0089 JVR 20 0010	4.44	93	103	90	115	4	0.67 62	-0.78 48	0.31 21	99	-0.60 38	-0.7 41	1.19 44	2.25 29	0.01 57	0.07 52										
100	JVR 25 0159 111079521	FZF 21 0371 JVR 21 0019	3.79	95	100	93	94	2	0.29 57	-0.16 39	0.50 25	100	0.20 30	0.2 32	0.35 34	9.04 22	-0.20 50	-0.04 44										
101	JVR 25 0165 111079752	FZF 21 0371 JVR 22 0008	3.81	93	94	96	116	3	-0.30 58	-0.54 39	-0.56 23	94	0.10 29	-0.3 31	0.89 34	-0.98 21	-0.18 49	-0.08 43										
102	JVR 25 0168 111076477	LP 22 0042 JVR 21 0027	3.05	91	93	93	100	3	-0.34 58	-0.14 39	-1.15 26	91	-1.10 29	-0.1 32	-2.88 34	6.36 22	-0.12 52	-0.07 47										
103	JVR 25 0175 111076865	LPB 20 0058 JVR 22 0084	2.96	96	106	91	112	2	1.11 60	-0.80 41	-0.34 19	95	-0.70 28	-0.4 31	-0.37 35	1.68 20	0.05 52	-0.06 47										
104	JVR 25 0177 111076949	AMU 19 0089 JVR 22 0138	4.90	99	107	94	111	3	1.16 60	-0.62 46	0.59 16	101	0.50 35	-0.2 38	3.65 42	-0.28 27	0.02 54	0.02 50										

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring		
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
										Dir	Mat	Naspeen						
										EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks						
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
105	JVR 25 0182 111819231	LP 22 0042 JVR 24 0026	3.07	90	82	100	106	1	-1.49 57	0.13 37	-2.49 26	-1.70 27	-0.3 29	-5.87 33	-2.31 19	-0.05 42	-0.06 39	
106	JVR 25 0184 111819124	LPB 20 0058 JVR 23 0044	2.93	100	108	94	101	1	1.30 58	-0.54 38	0.04 20	-0.60 26	-0.2 29	-2.66 31	2.60 17	-0.05 45	-0.17 41	
107	JVR 25 0188 111819462	LP 22 0042 JVR 24 0140	3.13	92	90	97	100	1	-0.67 56	0.04 35	-1.50 25	-1.80 25	-0.3 27	-3.83 32	-0.85 18	-0.02 41	-0.01 38	
108	JVR 25 0191 111819538	LP 22 0042 JVR 24 0195	6.54	95	85	105	99	1	-1.17 57	0.26 35	-1.55 26	-0.30 25	0.2 27	-5.01 31	-1.88 18	-0.17 42	-0.06 38	
109	JVR 25 0194 111819017	LPB 20 0058 JVR 21 0164	3.12	96	105	92	112	3	1.04 60	-0.67 42	-0.80 20	-1.00 30	-0.4 33	-0.78 35	0.63 21	0.08 48	-0.10 44	
110	JVR 25 0195 111819025	LPB 20 0058 JVR 21 0164	3.12	96	106	92	112	3	1.11 60	-0.68 42	-0.73 20	-1.00 30	-0.4 33	-0.78 35	0.63 21	0.08 48	-0.10 44	
111	JVR 25 0196 111819074	LPB 20 0058 JVR 22 0101	3.12	97	110	89	110	3	1.53 59	-0.67 40	-0.27 20	-2.10 29	-0.7 32	-1.60 35	-0.08 21	0.10 47	-0.09 43	
112	JVR 25 0198 111819157	AMU 19 0089 JVR 23 0176	15.37	100	101	99	105	1	0.48 60	-0.05 45	0.00 14	0.80 34	0.0 37	3.18 40	0.21 25	0.11 50	0.06 47	
113	JVR 25 0205 111819009	LPB 20 0058 JVR 21 0032	3.09	98	114	87	108	4	1.93 59	-0.89 41	0.46 21	-1.50 30	-0.6 33	-1.62 35	3.53 21	-0.07 46	-0.17 43	
114	JVR 25 0206 111818993	LPB 20 0058 JVR 21 0032	3.09	98	114	87	108	4	1.93 59	-0.89 41	0.46 21	-1.50 30	-0.6 33	-1.62 35	3.53 21	-0.07 46	-0.17 43	
115	JVR 25 0210 111819454	LP 22 0042 JVR 24 0126	5.10	88	86	95	99	1	-0.98 57	-0.06 36	-2.24 25	-2.70 25	-0.6 27	-5.40 32	-0.61 18	-0.04 43	-0.07 39	
116	JVR 25 0211 111819181	LP 22 0042 JVR 24 0004	3.22	97	90	103	98	1	-0.62 58	0.25 38	-1.52 25	0.70 28	0.3 30	1.90 34	-1.83 20	-0.01 44	-0.05 41	
117	JVR 25 0219 111819041	LPB 20 0058 JVR 21 0205	3.13	94	109	85	101	4	1.38 60	-0.24 41	0.61 21	-2.70 30	-0.7 33	0.02 36	7.06 22	0.10 48	-0.10 44	

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
118	JVR 25 0222 111818944	AMU 19 0089 JVR 20 0061	3.29	78	94	75	99	4	-0.15 61	-1.16 95	-1.55 81	17	88	-3.40 38	-1.9 84	3.43 44	4.38 95	28	90	0.07 52	0.00 99	48	97					
119	JVR 25 0224 111819090	LPB 20 0058 JVR 22 0118	3.64	82	102	77	109	3	0.67 60	-1.03 103	-1.21 41	83	20	90	-5.30 31	-2.0 76	-2.27 36	0.89 104	22	97	0.04 46	-0.09 97	43	90				
120	JVR 25 0225 111819520	LP 22 0042 JVR 24 0175	5.15	95	98	95	101	1	0.24 58	-0.10 99	-0.96 36	99	26	92	-1.70 27	-0.3 91	-3.46 32	1.31 106	19	96	0.00 44	-0.05 95	40	93				
121	JVR 25 0229 111819405	LP 22 0042 JVR 24 0097	3.51	94	89	100	100	1	-0.66 58	-0.09 90	-2.07 38	100	26	85	0.00 28	0.0 98	-2.05 34	0.28 103	21	99	0.02 45	-0.03 96	41	94				
122	JVR 25 0230 111819264	LP 22 0042 JVR 24 0031	3.19	94	95	96	99	1	-0.11 58	-0.03 95	-0.97 38	101	26	92	-1.40 28	-0.4 93	-1.52 34	0.03 103	21	99	0.01 45	-0.03 96	41	94				
123	JVR 25 0234 111819199	LP 22 0042 JVR 24 0008	4.43	90	85	97	99	1	-1.12 57	0.36 85	-1.45 36	107	24	89	-2.60 26	-0.4 88	-2.64 33	-2.56 104	19	105	0.00 43	0.08 95	40	102				
124	JVR 25 0236 111819496	LP 22 0042 JVR 24 0160	3.17	91	85	99	99	1	-1.17 58	0.01 85	-1.85 38	101	25	87	-0.80 28	-0.2 95	-3.53 34	0.28 106	20	99	-0.02 45	0.00 94	41	97				
125	JVR 25 0242 111819389	LP 22 0042 JVR 24 0071	4.43	100	95	104	101	1	-0.18 57	0.60 95	-0.46 36	112	24	95	-0.90 26	0.4 95	-5.37 32	0.98 109	19	97	-0.02 43	0.02 94	39	98				
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 125			93	99	92			0.36	-0.50	-0.44			-1.05	-0.51	-0.25	1.40			-0.03	-0.04							



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03								
1	JVR 23 0056 98072135	AMU 17 0008 JVR 17 0091	2.94	79	91	79	174	8		-0.54 63	91	-1.18 53	81	-1.13 23	91	-3.60 45	-1.42 47	82	-1.39 48	102	2.82 33	93	-0.08 59	91	0.03 55	99				
2	JVR 23 0140 98830037	BEC 19 0004 JVR 21 0115	3.51	79	89	81	85	3		-0.79 58	89	-0.48 43	93	-1.28 15	90	-4.60 33	-1.72 36	79	1.62 39	98	-1.85 24	103	0.04 54	97	0.14 48	106				
3	JVR 24 0020 106630403	JVR 21 0016 JVR 18 0124	2.92	86	86	92	124	6		-1.07 57	86	-0.55 42	92	-2.01 21	86	-1.30 34	-1.11 36	86	-2.38 37	104	2.05 25	95	-0.08 44	91	-0.08 41	91				
4	JVR 24 0024 106630700	AMU 19 0089 JVR 20 0072	4.67	109	102	111	129	4		0.54 62	102	-0.20 49	98	0.11 20	98	3.30 37	0.55 41	105	-1.34 43	102	-2.20 27	104	0.05 52	98	-0.08 48	91				
5	JVR 24 0029 106631195	JVR 21 0195 JVR 21 0224	6.88	86	106	77	87	4		1.10 54	107	-1.42 39	76	-0.18 18	96	-1.70 32	-1.06 34	86	1.66 36	98	9.04 24	80	-0.01 41	95	-0.04 38	93				
6	JVR 24 0048 106630320	FZF 21 0371 JVR 17 0102	3.68	95	90	101	156	8		-0.73 60	89	-0.03 43	101	-0.45 28	95	0.10 35	0.15 37	100	-3.01 36	105	0.58 24	98	-0.25 46	81	0.00 42	97				
7	JVR 24 0059 106631377	JVR 21 0016 JVR 22 0116	4.58	81	86	85	95	1		-1.03 55	86	-0.02 38	101	-1.39 16	89	-4.30 28	-1.41 30	82	-0.73 34	101	1.05 20	97	0.02 41	96	0.03 37	99				
8	JVR 24 0064 106631492	LPB 20 0058 JVR 22 0207	3.11	96	103	92	101	2		0.81 59	105	-0.60 40	91	-0.55 19	94	-0.90 29	-0.54 31	92	-1.17 34	102	1.32 20	96	0.00 45	95	-0.14 42	87				
9	JVR 24 0077 106630809	AMU 19 0089 JVR 20 0154	3.60	102	106	99	131	4		1.05 62	107	-0.64 50	90	-0.45 23	95	1.20 40	-0.01 43	98	-2.59 44	104	2.39 30	94	0.12 52	102	-0.03 49	95				
10	JVR 24 0078 106630817	AMU 19 0089 JVR 20 0154	3.60	102	106	99	131	4		1.05 62	107	-0.64 50	90	-0.45 23	95	1.20 40	-0.01 43	98	-2.59 44	104	2.39 30	94	0.12 52	102	-0.03 49	95				
11	JVR 24 0081 106631369	LPB 20 0058 JVR 22 0101	3.12	94	104	90	110	3		0.91 59	106	-0.58 40	91	-0.85 20	92	-2.10 29	-0.66 32	91	-1.60 35	103	-0.08 21	99	0.10 47	100	-0.09 43	90				
12	JVR 24 0083 106630841	BEC 19 0004 JVR 20 0193	3.00	94	93	97	102	3		-0.36 59	93	-0.12 44	99	-0.22 18	96	-0.10 33	0.14 36	100	3.03 37	95	-2.27 25	104	-0.07 47	91	0.18 43	109				
13	JVR 24 0090 106630478	JVR 21 0016 JVR 19 0016	3.84	85	97	83	126	5		0.02 57	97	-0.54 43	92	-0.24 22	96	-4.00 35	-1.41 38	82	0.12 38	100	0.15 26	99	-0.03 45	94	0.01 41	97				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen																
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
14	JVR 24 0106 106630395	JVR 21 0016 JVR 18 0045	3.45	86	87	91	114	6	-0.88 57 88	-0.51 44 92	-1.78 21 87			-1.10 36 94	-0.77 38 90	-0.54 39 101	2.60 27 93	-0.05 45 93	-0.07 42 92														
15	JVR 24 0110 106630353	FZF 21 0371 JVR 17 0192	3.56	101	95	104	122	8	-0.13 61 95	-0.26 44 97	0.08 29 98			2.50 35 109	0.65 38 106	-1.86 36 103	3.74 25 91	-0.12 46 88	0.01 42 97														
16	JVR 24 0111 106630346	FZF 21 0371 JVR 17 0192	3.56	101	95	104	122	8	-0.21 61 95	-0.25 44 97	0.00 29 97			2.50 35 109	0.65 38 106	-1.86 36 103	3.74 25 91	-0.12 46 88	0.01 42 97														
17	JVR 24 0113 106631518	JVR 21 0195 JVR 22 0222	7.51	102	111	95	95	2	1.57 54 112	-0.75 38 88	1.02 16 103			1.90 30 106	0.34 32 102	2.45 33 96	5.47 23 87	-0.08 41 91	-0.09 37 90														
18	JVR 24 0137 106631401	JVR 21 0016 JVR 22 0126	5.05	75	88	77	91	1	-0.79 54 89	-1.19 36 80	-2.18 16 85			-4.10 29 81	-2.03 31 75	1.06 34 99	0.78 21 97	0.03 41 97	0.05 37 100														
19	JVR 24 0139 106630429	LPB 20 0058 JVR 18 0162	3.27	84	92	86	136	6	-0.31 61 94	-0.87 44 86	-3.03 26 80			-2.90 34 86	-1.10 37 86	-1.35 37 102	-1.39 24 102	-0.09 49 90	-0.18 45 84														
20	JVR 24 0148 106631450	BEC 19 0004 JVR 22 0157	3.66	84	91	86	99	2	-0.60 58 91	0.06 43 102	-0.21 16 96			-4.30 32 81	-1.08 35 86	0.99 38 99	-0.98 24 101	0.05 46 98	0.20 42 110														
21	JVR 24 0152 106630866	FZF 21 0371 JVR 21 0005	3.32	98	94	101	99	3	-0.32 58 93	-0.03 39 101	0.21 25 98			0.40 29 100	0.38 32 103	-1.26 33 102	-0.63 21 101	-0.11 43 89	-0.04 39 94														
22	JVR 24 0154 106630262	JVR 21 0195 JVR 16 0123	11.23	103	110	96	153	6	1.46 56 111	-0.78 43 88	0.83 21 102			2.30 35 108	0.71 37 106	2.43 37 96	5.56 26 87	-0.08 44 91	-0.05 40 93														
23	JVR 24 0156 106630486	JVR 21 0016 JVR 19 0030	3.03	89	97	89	122	5	0.05 57 97	-0.53 43 92	-0.57 21 94			-2.50 35 88	-0.88 37 88	0.37 38 100	-2.06 26 104	-0.01 45 94	-0.07 41 92														
24	JVR 24 0157 106630494	JVR 21 0016 JVR 19 0030	3.03	89	96	89	122	5	-0.04 57 96	-0.52 43 92	-0.65 21 93			-2.50 35 88	-0.88 37 88	0.37 38 100	-2.06 26 104	-0.01 45 94	-0.07 41 92														
25	JVR 24 0158 106631344	LPB 20 0058 JVR 22 0084	2.96	94	102	91	112	2	0.70 60 103	-0.75 41 88	-0.72 19 93			-0.70 28 96	-0.44 31 93	-0.37 35 101	1.68 20 95	-0.01 46 95	-0.08 42 91														
26	JVR 24 0159 106631351	LPB 20 0058 JVR 22 0084	2.96	94	102	91	112	2	0.70 60 103	-0.75 41 88	-0.72 19 93			-0.70 28 96	-0.44 31 93	-0.37 35 101	1.68 20 95	-0.01 46 95	-0.08 42 91														
27	JVR 24 0164 106630379	JVR 21 0016 JVR 18 0035	3.84	91	95	93	142	6	-0.05 58 96	-0.98 44 84	-0.95 22 92			-0.90 36 95	-0.80 38 89	-4.52 39 107	-0.02 26 99	-0.04 45 93	-0.03 42 95														



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
													Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03																			
42	JVR 24 0230 107567554	AMU 19 0089 JVR 20 0097	4.54	87	90	89	102	4		-0.60 61	91	-0.14 48	99	-1.30 19	90	-1.80 38	91	-0.86 41	88	1.78 43	97	3.33 29	92	-0.19 52	85	-0.16 49	85													
43	JVR 24 0241 107567851	JVR 22 0156 JVR 23 0116	6.90	83	96	81	119	2		-0.09 53	96	-0.83 38	87	-0.31 22	95	-3.30 30	85	-1.45 32	82	-1.53 34	103	5.09 23	88	-0.04 40	93	-0.01 37	96													
44	JVR 24 0242 107567653	LPB 20 0058 JVR 21 0086	3.33	87	94	88	94	2		-0.13 60	95	-0.54 42	92	-1.90 27	86	-2.60 32	88	-0.80 34	89	-0.12 37	100	-0.53 23	100	0.00 48	95	-0.16 45	86													
45	JVR 25 0004 111076915	LPB 20 0058 JVR 22 0128	3.64	86	102	81	101	2		0.68 59	103	-0.92 41	85	-0.92 19	92	-3.20 30	85	-1.30 32	83	-1.12 36	102	4.46 21	89	0.02 53	96	-0.11 48	89													
46	JVR 25 0006 111076568	LPB 20 0058 JVR 21 0097	3.53	83	102	78	107	4		0.61 60	103	-0.85 42	86	-0.58 20	94	-5.50 31	76	-1.80 34	78	-2.25 37	104	-1.17 22	102	0.02 54	96	-0.06 49	92													
47	JVR 25 0012 111075990	JVR 23 0019 JVR 17 0192	4.64	106	113	99	122	8		1.72 58	114	-0.50 41	93	1.16 23	104	1.30 34	104	0.21 36	101	-2.50 34	104	4.21 24	90	-0.01 53	94	0.01 47	97													
48	JVR 25 0013 111075982	JVR 23 0019 JVR 17 0192	4.64	107	115	99	122	8		1.99 58	116	-0.53 41	92	1.41 23	105	1.30 34	104	0.21 36	101	-2.50 34	104	4.21 24	90	-0.01 53	94	0.01 47	97													
49	JVR 25 0014 111076113	LPB 20 0058 JVR 19 0030	2.92	98	107	93	122	5		1.16 61	108	-0.59 43	91	0.04 24	97	-1.70 33	91	-0.37 36	94	-1.28 37	102	-3.53 23	107	0.00 55	95	-0.13 50	87													
50	JVR 25 0018 111076386	LP 22 0042 JVR 20 0097	3.14	90	89	94	102	4		-0.73 59	89	0.24 40	105	-1.62 28	88	-2.60 31	88	-0.47 33	93	-3.90 34	106	1.53 23	96	-0.20 53	84	-0.10 48	90													
51	JVR 25 0020 111076394	AMU 19 0089 JVR 20 0098	5.08	98	102	96	119	4		0.64 62	103	-0.36 48	95	0.03 19	97	0.10 38	99	-0.29 41	95	3.83 43	94	-2.25 29	104	-0.25 57	82	-0.14 53	87													
52	JVR 25 0022 111076626	JVR 23 0019 JVR 21 0153	3.46	89	102	85	105	3		0.61 56	103	-0.68 38	89	0.09 16	98	-2.40 29	88	-1.07 31	86	-1.21 32	102	4.91 22	88	0.02 51	96	0.05 46	100													
53	JVR 25 0027 111075958	JVR 23 0019 JVR 17 0102	10.04	101	109	96	156	8		1.29 58	109	-0.29 41	96	0.79 21	102	-1.10 33	94	-0.29 35	95	-3.65 34	106	1.05 24	97	-0.13 53	88	0.03 47	99													
54	JVR 25 0028 111076287	AMU 19 0089 JVR 20 0027	4.63	97	99	96	138	5		0.32 61	100	-0.18 48	98	-0.46 17	95	1.70 38	105	-0.07 41	98	11.39 42	82	-1.89 27	103	0.04 57	98	-0.07 52	92													
55	JVR 25 0029 111076295	AMU 19 0089 JVR 20 0027	4.63	97	99	96	138	5		0.32 61	100	-0.18 48	98	-0.46 17	95	1.70 38	105	-0.07 41	98	11.39 42	82	-1.89 27	103	0.10 57	101	-0.05 52	93													

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
56	JVR 25 0042 111076824	LPB 20 0058 JVR 22 0041	20	0058	3.59	82	94	81	97	3		-0.15 59	-0.83 95	-1.67 20	88			-4.40 31	-1.56 80	-2.55 37	0.46 98			0.03 53	-0.06 92						
57	JVR 25 0044 111079489	FZF 21 0371 JVR 18 0124	21	0371	3.59	97	85	107	124	6		-1.23 59	-0.28 84	-1.06 27	91			2.30 32	0.28 108	-2.94 35	0.20 102			-0.26 51	-0.07 92						
58	JVR 25 0048 111076345	AMU 19 0089 JVR 20 0078	19	0089	3.31	79	89	80	95	4		-0.74 61	-0.59 89	-1.90 17	86			-4.10 38	-1.73 41	1.01 44	1.64 99			0.22 57	0.07 101						
59	JVR 25 0049 111075909	AMU 19 0089 JVR 17 0077	19	0089	4.95	106	101	107	157	7		0.46 63	0.02 101	0.43 21	100			2.00 40	0.80 107	-1.02 43	-0.69 102			-0.03 58	-0.03 94						
60	JVR 25 0057 111076774	AMU 19 0089 JVR 22 0035	19	0089	3.16	106	110	101	108	2		1.36 61	0.14 110	1.27 16	105			1.10 36	0.32 103	2.35 42	1.43 97			0.14 56	0.12 103						
61	JVR 25 0059 111076006	JVR 23 0019 JVR 18 0022	23	0019	3.79	96	112	86	139	7		1.64 58	-0.85 113	0.99 22	103			-0.90 33	-0.61 95	2.51 34	4.43 96			0.03 52	0.09 103						
62	JVR 25 0061 111076360	AMU 19 0089 JVR 20 0093	19	0089	5.82	100	103	98	153	5		0.67 62	-0.47 103	0.12 18	98			3.20 38	0.75 112	10.29 43	1.12 84			-0.04 58	0.08 102						
63	JVR 25 0066 111079562	FZF 21 0371 JVR 21 0070	21	0371	3.24	96	91	102	110	4		-0.62 58	-0.11 90	-0.21 27	96			0.50 31	0.31 100	-1.52 33	-1.18 103			-0.12 49	-0.10 90						
64	JVR 25 0071 111077137	LP 22 0042 JVR 23 0082	22	0042	3.13	100	89	109	103	2		-0.77 58	0.23 89	-1.51 25	89			1.00 28	0.37 103	-4.82 33	-2.26 108			-0.01 53	-0.07 92						
65	JVR 25 0072 111079695	FZF 21 0371 JVR 21 0161	21	0371	3.85	90	89	96	98	3		-0.80 58	-0.73 89	-1.03 25	91			0.20 31	0.17 99	0.40 33	-2.63 100			-0.25 50	0.02 82						
66	JVR 25 0073 111077103	LP 22 0042 JVR 23 0073	22	0042	3.26	87	81	98	106	2		-1.58 58	0.14 81	-2.15 26	85			-2.40 30	-0.33 88	-5.86 35	-1.35 109			-0.02 53	-0.03 94						
67	JVR 25 0077 111076329	AMU 19 0089 JVR 20 0072	19	0089	4.67	108	99	111	129	4		0.32 62	-0.17 100	-0.09 20	97			3.30 37	0.55 112	-1.34 43	-2.20 102			0.16 57	-0.03 95						
68	JVR 25 0081 111079505	FZF 21 0371 JVR 21 0008	21	0371	3.65	91	89	96	114	4		-0.83 59	-0.38 88	-0.77 25	93			0.40 30	-0.21 100	1.35 33	0.60 96			-0.12 49	-0.04 89						
69	JVR 25 0089 111077210	LPB 20 0058 JVR 23 0133	20	0058	6.13	89	101	86	96	1		0.52 58	-0.32 102	-0.36 18	95			-4.30 26	-1.09 81	-2.00 34	-1.85 103			0.05 46	0.02 98						

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
70	JVR 25 0090 111077004	LPB 20 0058 JVR 22 0207	3.11	97	107	92	101	2	1.21 59	109	-0.65 40	90	-0.18 19	96	-0.90 29	95	-0.54 31	92	-1.17 34	102	1.32 20	96	0.00 45	95	-0.14 42	87				
71	JVR 25 0093 111076642	LP 22 0042 JVR 21 0160	3.26	88	83	97	99	3	-1.35 58	83	-0.23 39	97	-2.53 27	83	-1.00 30	94	0.12 32	100	-2.59 34	104	-1.67 23	103	-0.13 53	88	0.05 47	100				
72	JVR 25 0096 111079539	FZF 21 0371 JVR 21 0024	4.17	80	83	87	98	3	-1.42 58	83	-0.76 40	88	-1.72 24	87	-2.60 31	88	-1.10 33	86	-1.13 36	102	-0.71 23	101	-0.03 51	94	0.03 45	98				
73	JVR 25 0098 111077061	LP 22 0042 JVR 23 0037	3.70	83	80	93	105	2	-1.68 59	80	0.01 40	101	-2.71 28	82	-2.90 31	86	-0.51 33	92	-3.19 35	105	-0.72 23	101	0.05 53	98	-0.01 48	96				
74	JVR 25 0110 111076790	AMU 19 0089 JVR 22 0036	4.29	96	95	98	98	2	-0.13 60	95	-0.10 46	99	-0.28 15	96	0.60 36	101	0.15 39	100	2.65 42	96	0.64 27	98	-0.01 55	95	0.05 50	100				
75	JVR 25 0131 111079638	FZF 21 0371 JVR 21 0083	3.79	93	101	91	109	4	0.43 58	101	-0.66 39	90	0.22 24	99	-0.20 30	98	-0.30 33	95	-0.01 34	100	5.56 22	87	-0.20 49	85	-0.09 43	90				
76	JVR 25 0132 111079661	FZF 21 0371 JVR 21 0151	3.96	90	93	93	109	4	-0.34 58	93	-0.81 40	87	-0.32 24	95	-0.70 30	96	-0.24 33	96	-3.13 34	105	1.90 22	95	-0.14 49	87	0.12 43	105				
77	JVR 25 0141 111076485	LP 22 0042 JVR 21 0035	3.31	100	94	102	131	4	-0.20 59	95	0.18 41	104	-1.00 26	91	2.40 30	108	0.90 33	109	0.74 34	99	7.79 23	82	-0.10 52	90	-0.09 46	90				
78	JVR 25 0151 111079687	FZF 21 0371 JVR 21 0155	3.75	102	106	98	108	3	0.96 58	106	-0.40 39	94	1.10 24	104	1.20 30	103	0.28 32	102	0.25 33	100	2.97 22	93	-0.25 42	82	-0.10 38	90				
79	JVR 25 0171 111079497	FZF 21 0371 JVR 21 0007	3.65	92	89	97	99	3	-0.75 58	89	-0.34 39	95	-0.65 25	93	0.00 30	98	-0.16 32	96	0.87 34	99	-1.01 22	101	-0.08 43	91	-0.02 39	95				
80	JVR 25 0172 111076832	AMU 19 0089 JVR 22 0042	3.76	97	95	99	90	2	-0.20 60	95	-0.07 45	100	-0.39 15	95	0.80 35	102	-0.04 38	98	1.29 41	98	2.20 26	94	0.07 56	99	0.03 51	99				
81	JVR 25 0181 111819504	LP 22 0042 JVR 24 0161	6.45	86	78	98	99	1	-1.88 57	78	-0.02 35	101	-2.55 26	83	-1.80 25	91	-0.37 27	94	-5.27 32	109	-1.15 18	102	-0.07 42	92	-0.03 39	95				
82	JVR 25 0183 111819249	LP 22 0042 JVR 24 0026	3.07	91	83	100	106	1	-1.33 57	83	0.10 37	103	-2.34 26	84	-1.70 27	91	-0.27 29	95	-5.87 33	109	-2.31 19	104	-0.05 42	92	-0.06 39	92				
83	JVR 25 0185 111819116	LPB 20 0058 JVR 23 0044	2.93	100	108	94	101	1	1.31 58	109	-0.54 38	92	0.05 20	98	-0.60 26	96	-0.24 29	96	-2.66 31	104	2.60 17	93	-0.05 45	92	-0.17 41	85				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03		
84	JVR 25 0186 111818977	LPB 20 0058 JVR 20 0126	2.95	95	99	96	139	5			0.36 61	100	-1.15 42	81	22	90		-0.70 31	-0.29 34	95		-8.96 35	114	22	98		-0.04 48	93	-0.02 44	95
85	JVR 25 0187 111818985	LPB 20 0058 JVR 20 0126	2.95	97	104	95	139	5			0.88 61	105	-1.23 42	80	22	93		-0.70 31	-0.29 34	95		-8.96 35	114	22	98		-0.04 48	93	-0.02 44	95
86	JVR 25 0189 111819306	LP 22 0042 JVR 24 0046	3.75	91	85	99	108	1			-1.21 57	85	0.39 36	108	24	87		-1.80 25	-0.12 27	97		-3.96 32	106	18	100		-0.02 41	94	0.01 38	97
87	JVR 25 0190 111819314	LP 22 0042 JVR 24 0046	3.75	93	88	99	108	1			-0.84 57	88	0.34 36	107	24	89		-1.80 25	-0.12 27	97		-3.96 32	106	18	100		-0.02 41	94	0.01 38	97
88	JVR 25 0192 111819215	LP 22 0042 JVR 24 0017	3.29	100	96	103	101	1			0.03 58	97	0.12 38	103	25	93		1.10 28	0.65 30	106		0.98 34	99	-0.36 20	100		-0.08 45	91	0.00 41	96
89	JVR 25 0197 111819082	LPB 20 0058 JVR 22 0101	3.12	95	106	90	110	3			1.09 59	107	-0.60 40	91	20	93		-2.10 29	-0.66 32	91		-1.60 35	103	-0.08 21	99		0.10 47	100	-0.09 43	90
90	JVR 25 0199 111819165	AMU 19 0089 JVR 23 0176	15.37	98	98	99	105	1			0.12 60	98	0.00 45	101	14	95		0.80 34	0.03 37	99		3.18 40	95	0.21 25	99		0.11 50	101	0.06 47	101
91	JVR 25 0202 111818936	LPB 20 0058 JVR 19 0106	2.79	91	97	92	134	6			0.15 61	98	-0.68 44	89	25	89		-2.80 33	-0.81 36	89		-5.22 38	108	-4.41 23	109		-0.09 49	91	-0.15 45	86
92	JVR 25 0203 111819140	LP 22 0042 JVR 23 0116	3.34	97	94	100	119	2			-0.24 58	94	0.08 39	103	30	93		-0.40 29	0.03 31	99		-4.83 34	108	2.88 22	93		-0.06 45	92	-0.07 42	92
93	JVR 25 0204 111819132	LP 22 0042 JVR 23 0116	3.34	97	94	100	119	2			-0.24 58	94	0.08 39	103	30	93		-0.40 29	0.03 31	99		-4.83 34	108	2.88 22	93		-0.06 45	92	-0.07 42	92
94	JVR 25 0207 111819272	LP 22 0042 JVR 24 0041	4.88	92	93	95	101	1			-0.29 58	94	-0.20 36	98	27	87		-1.70 26	-0.28 28	95		-4.67 32	108	0.86 19	97		-0.03 44	93	-0.09 40	90
95	JVR 25 0214 111819439	LP 22 0042 JVR 24 0105	3.82	92	83	101	99	1			-1.36 57	83	0.21 37	105	24	86		-0.70 27	-0.03 29	98		-3.43 34	106	-0.30 19	100		-0.04 44	93	0.02 41	98
96	JVR 25 0221 111819207	LP 22 0042 JVR 24 0012	3.16	82	79	91	99	1			-1.73 58	79	-0.19 37	98	25	80		-2.20 28	-0.74 30	90		-1.90 34	103	1.37 20	96		0.01 44	95	-0.02 41	95
97	JVR 25 0226 111819108	AMU 19 0089 JVR 23 0020	4.08	97	102	95	96	1			0.65 60	103	-0.43 45	94	16	97		-0.30 34	-0.47 37	93		0.35 41	100	0.71 25	98		0.07 51	99	0.00 47	96

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID		Vader		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
											Dir		Mat		Naspeen														
	Rek.nr	Moeder	EBV Akk	EBV Indeks							EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
98	JVR 25 0231 111819256	LP 22 0042 JVR 24 0030	3.10	88	89	92	99	1	-0.74 56	89	-0.38 35	95	-1.92 25	86	-1.30 26	93	-0.35 28	94	-2.81 32	105	3.68 19	91	-0.03 42	93	-0.04 38	93			
99	JVR 25 0235 111819512	LP 22 0042 JVR 24 0170	6.48	94	89	100	101	1	-0.77 57	89	0.07 35	102	-1.34 26	90	-0.50 25	96	0.10 27	100	-4.24 31	107	1.94 18	95	-0.13 41	88	-0.06 38	92			
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 99					91	97	90			0.13	-0.60	-0.60	-1.21	-0.62	0.15	1.56	-0.04	-0.03										

