



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

DE KOPPEN

KKM : DK



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teelddoelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.38	0.46	0.33	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	0.32	0.37	0.29	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	0.29	0.32	0.28	0.22	0.67	0.04
Wol	0.06	0.04	0.07	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	-0.03	-0.05	-0.02	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	1.78	2.51	1.28	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	-0.87	-2.20	0.02	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	-0.36	-0.92	0.01	0.25	0.55	0.13
TWW	0.17	0.10	0.21	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	100	99	100	99	101	98
Groei Indeks (GI)	100	101	100	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	99	98	100	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	5.19	4.94	5.36	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	90	36	54	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	100	101	100
Speengewig Mat	107	108	107
Naspeen Gewig	99	99	99
Wol	100	99	101
Bouvorm	93	92	94
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	97	96	98
Inter-lam Periode	101	104	99
Lammers Gespeen	97	95	98
TWW	100	99	101
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	100	99	100
Groei Indeks (GI)	100	101	100
Ooi Indeks (OI)	99	98	100
Inteling			
Inteling (%)	5.19	4.94	5.36
Aantal Diere			
Aantal diere	90	36	54

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2025	5.28	0.10
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	90	100
Bekende moeders	90	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Plak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 90




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
BOU:	Bouvorm Punt
WOL:	Wol Punt
GI:	Groei Indeks
OI:	Ooi Indeks
VMI:	SA Vleismerino Indeks


Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde Aantal : 58




Vaders gebruik in Kudde Aantal : 17



Ooie Jonger as Twee Jaar Aantal : 15









Ramme Jonger as Twee Jaar Aantal : 11



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.









■ Kudde — Ras

Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2023	45	0,45	0,77											39	0,03	39	0,24	101.5	100.7	100.5
2024	6	-0,65	0,74															102.2	90.1	109.6
2025	14	0,54	-0,41															96.4	102.1	93.8

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL										
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
BEC 12 0058 70720826	6,86	BEC 10 0035 BEC 09 0093	61	2	8	2	92	115	82	100	3	2.15 87	118	-2.82 71	64	-1.53 47	88	-2.10 57	-1.46 61	-7.69 62	4.11 45	90	-0.17 76	-0.23 86	71	81				
BEC 12 0075 70719687	6,13	BEC 10 0035 BEC 05 0167	18	2	1	1	91	105	86	134	5	0.84 76	105	-1.50 58	75	1.13 39	104	-0.30 46	-1.03 49	2.64 49	0.67 38	98	0.00 66	-0.09 95	61	90				
SVM 13 0008 73791956	4,29	JVB 05 0035 AVM 06 0040	269	7	52	6	121	86	134	117	6	-1.10 96	86	1.79 87	132	-1.18 65	90	9.00 77	3.95 80	1.08 79	6.93 63	84	-0.12 90	0.11 86	104					
KIN 14 0022 74418534	4,93	KIN 12 0060 KIN 07 0002	92	3	14	3	85	80	97	119	11	-1.68 90	80	0.59 74	111	-2.47 48	83	-5.60 59	-1.17 64	-4.99 60	-12.02 41	125	-0.31 80	0.03 79	74	98				
LPB 15 0015 76081975	10,25	BEC 11 0014 LPB 12 0160	154	6	295	5	112	135	92	100	3	3.93 95	135	-0.84 93	86	4.77 67	125	0.50 84	0.11 87	4.25 82	-0.27 55	100	0.19 88	-0.01 106	84	96				
KIN 16 0016 77956597	11,29	KIN 14 0043 KIN 11 0015	111	2	25	2	100	100	98	86	3	0.35 90	100	2.32 73	136	0.64 35	101	-5.00 56	-0.32 61	-1.81 61	-0.76 40	101	-0.18 82	-0.03 86	76	94				
BEC 16 0065 79277570	3,65	SVM 13 0008 BEC 14 0085	62	1	8	1	110	93	116	92	3	-0.44 85	92	0.70 63	113	0.20 38	98	5.20 50	1.81 53	-0.58 56	6.96 40	84	-0.11 58	0.03 89	54	98				
BEC 16 0104 79276887	3,55	SVM 13 0008 BEC 11 0077	39	2	9	2	116	93	126	118	4	-0.43 82	92	0.49 66	110	0.18 43	98	7.30 53	2.16 57	-0.63 54	-0.02 40	99	0.02 72	0.20 66	110					
AMU 17 0080 79640561	2,27	SVM 14 0060 UG 10 0015	205	4	47	4	94	114	82	125	6	1.82 94	115	-0.61 80	90	1.93 73	108	-4.10 66	-1.18 71	-3.34 75	3.74 49	91	-0.10 82	-0.05 90	77	93				
BEC 18 0048 85923506	4,53	KIN 14 0022 BEC 14 0049	118	1	13	1	93	97	94	135	7	0.05 90	97	0.33 64	107	-0.48 77	94	-4.40 48	-0.48 52	0.10 57	-10.51 35	122	0.00 56	0.00 95	51	97				
KIN 18 0064 83026070	4,74	KIN 15 0073 KIN 11 0039	219	4	21	2	101	99	100	147	9	0.29 94	99	1.96 77	135	-0.10 76	97	-2.30 59	0.94 63	11.38 62	-5.37 41	111	0.04 87	0.40 82	124					
LPB 19 0057 85923241	3,24	KIN 16 0023 LPB 16 0065	173	2	18	2	105	78	122	100	4	-1.85 93	78	0.94 67	118	-2.51 75	83	2.20 47	1.61 52	-10.79 58	-1.75 30	103	0.03 83	0.07 97	78	101				
LPB 20 0020 89980668	3,24	KIN 16 0023 LPB 17 0015	63	1	5	1	111	106	109	123	4	0.90 85	105	1.60 56	129	2.08 48	109	-0.60 40	0.80 44	-0.61 49	-1.20 27	102	0.31 56	0.05 112	52	100				
LPB 20 0041 90845926	2,56	KIN 18 0008 LPB 18 0037	75	2			114	116	106	106	5	2.04 85	117	0.96 52	118	1.55 33	106	-0.60 34	0.69 38	-0.41 40	-4.09 24	108	0.16 56	0.07 104	52	101				
LP 21 0021 93269694	2,93	BEC 07 0107 LP 19 0050	59	2	2	1	105	110	100	88	1	1.22 84	109	-0.36 58	95	3.63 53	118	1.30 51	0.01 53	4.14 55	-4.26 46	108	-0.09 75	-0.05 90	70	93				
LP 22 0042 94515459	2,60	LPB 19 0057 LP 14 0117	82	3	4	1	94	76	109	185	7	-2.07 86	76	0.72 54	114	-3.09 46	79	-0.70 38	0.42 41	-8.10 46	-1.71 29	103	-0.06 72	-0.04 92	66	93				
LP 23 0168 97317986	5,46	LP 21 0021 JVR 19 0130	18	2			85	97	82	105	5	0.00 71	97	-0.79 43	87	0.57 29	101	-2.20 35	-1.17 37	3.05 38	3.63 30	91	0.12 54	-0.01 102	49	96				



		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 17	102	100	102		0.35	0.32	0.31	-0.14	0.34	-0.72	-0.93	-0.02	0.03
--	--	---	-----	-----	-----	--	------	------	------	-------	------	-------	-------	-------	------



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
1	BEC 15 0128 76634948	BEC 12 0075 BEC 11 0024	4.64	92	98	92	112	8	0.12 67	98	-1.20 56	80	0.03 24	97	0.10 46	99	-0.83 50	89	-3.38 37	106	2.96 26	93	-0.05 52	93	0.04 47	99			
2	LPB 16 0024 79278248	BEC 12 0058 LPB 12 0056	18.93	96	107	92	105	5	1.18 68	108	-1.76 60	70	-0.21 33	96	0.70 46	101	-0.68 49	91	-4.33 49	107	1.43 34	96	0.07 58	99	-0.01 53	96			
3	LPB 16 0062 79278503	SVM 13 0008 LPB 13 0042	3.29	119	102	122	125	8	0.54 71	102	0.97 65	118	0.71 39	101	6.70 55	126	2.58 59	128	-3.02 54	105	11.57 40	74	-0.02 63	94	0.08 58	102			
4	BEC 16 0072 79277232	BEC 12 0058 BEC 12 0202	19.21	78	106	67	107	7	1.18 66	108	-3.57 58	64	-1.99 33	86	-3.70 46	83	-2.47 50	70	0.73 46	99	8.45 34	81	-0.02 57	94	-0.20 52	82			
5	BEC 16 0076 79276846	SVM 13 0008 BEC 11 0058	3.77	96	87	102	116	5	-0.98 69	87	0.33 63	107	-1.50 42	89	3.10 53	111	1.70 56	118	2.16 49	97	11.19 40	75	-0.25 62	82	0.08 58	102			
6	LPB 17 0037 83205336	LPB 15 0015 LPB 15 0055	5.13	106	129	86	111	7	3.38 66	130	-0.56 62	91	3.70 39	119	-0.80 52	95	-0.54 55	92	11.43 51	82	-3.42 33	107	0.47 59	121	0.22 54	112			
7	BEC 17 0039 82585423	LPB 15 0015 BEC 14 0068	11.55	107	115	99	114	7	1.77 70	114	-0.47 65	93	2.95 43	114	2.40 54	108	0.76 57	107	4.28 53	94	1.91 36	95	-0.01 61	95	0.01 57	97			
8	BEC 17 0058 82585324	KIN 14 0022 BEC 12 0079	4.49	100	101	99	102	6	0.46 68	101	0.57 60	111	1.06 39	103	-2.20 48	89	-0.37 52	94	-1.68 48	103	-2.29 33	104	-0.02 58	94	0.18 54	109			
9	LPB 18 0032 84116086	BEC 16 0104 LPB 11 0073	6.30	104	97	107	103	4	-0.06 64	96	0.41 56	108	0.64 36	101	1.80 43	106	0.38 47	103	0.30 44	100	0.72 30	98	0.02 56	96	0.06 50	100			
10	LPB 18 0037 84117084	BEC 16 0104 LPB 15 0055	3.60	118	115	112	106	5	1.83 67	115	0.46 55	109	2.41 30	111	3.20 41	112	1.34 45	114	2.50 43	96	-3.36 28	106	0.25 54	109	0.24 48	113			
11	LPB 18 0049 84120849	KIN 16 0016 LPB 16 0105	2.98	103	98	102	99	4	0.05 65	97	1.95 56	135	1.12 32	104	-1.40 44	93	0.48 48	104	0.30 47	100	8.05 31	82	-0.04 59	93	0.01 54	97			
12	BEC 18 0061 85923480	KIN 14 0022 BEC 14 0028	4.47	92	94	96	129	6	-0.32 67	93	0.19 58	105	0.46 38	100	-4.10 47	81	-0.86 51	89	-0.44 47	101	-12.54 32	126	-0.31 58	79	-0.07 53	91			
13	FZF 21 0405 93450112	LPB 19 0057 LPB 18 0058	7.09	116	96	124	121	3	-0.09 64	96	1.17 53	122	0.73 51	101	3.50 40	113	1.36 44	114	-5.50 38	109	-2.28 22	104	0.08 51	100	0.14 47	106			
14	FZF 21 2019 93599199	AMU 17 0080 FZF 18 1003	4.81	90	98	89	99	2	0.24 59	99	-0.52 51	92	-1.01 42	91	-3.20 38	85	-1.26 42	84	-3.46 47	106	-1.51 25	102	-0.26 41	81	-0.16 38	85			

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
15	FZF 21 2046 93597318	BEC 16 0065 FZF 19 1032		4.61	95	78	108	95	1	-1.85 54	78	-0.02 43	101	-2.77 21	81	3.00 28	111	0.09 31	99	-0.28 38	101	0.31 20	98	-0.27 29	81	-0.13 27	88	
16	FZF 21 2056 93599652	AMU 17 0080 FZF 18 1133		4.81	85	92	86	94	1	-0.39 57	93	-0.56 49	91	-1.55 40	88	-2.80 36	87	-1.44 39	82	1.32 46	98	-1.39 25	102	-0.26 41	81	-0.16 38	85	
17	FZF 21 2075 93601508	AMU 17 0080 FZF 18 1006		4.81	90	91	93	95	1	-0.45 57	92	-0.64 49	90	-1.74 36	87	-1.50 36	92	-1.35 38	83	-3.35 45	106	-1.37 25	102	-0.26 41	81	-0.16 38	85	
18	FZF 21 2076 93599736	BEC 18 0048 FZF 19 1024		4.61	88	84	96	94	1	-1.25 56	84	0.25 43	106	-2.42 40	83	-2.90 29	86	-0.71 32	90	1.91 40	97	-9.66 18	120	-0.21 28	84	-0.14 26	87	
19	FZF 21 2194 93600195	AMU 17 0080 FZF 18 1090		4.81	79	88	83	93	1	-0.78 57	89	-1.15 49	81	-2.54 36	83	-3.30 36	85	-1.66 39	79	-1.90 46	103	-0.60 25	100	-0.26 41	81	-0.16 38	85	
20	FZF 22 0509 99582041	LPB 20 0020 LPB 18 0027		8.00	109	101	109	120	2	0.38 61	100	1.61 48	129	1.06 27	103	0.60 34	101	0.91 38	109	-1.10 40	102	4.95 21	88	0.14 40	102	0.06 37	100	
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 20					100	100	100			0.33		0.29		0.28		0.01		0.21		1.28		0.02		-0.02		0.07	

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
1	DK 23 0004 109906677	LPB 20 0041 FZF 21 0405	10.72	118	113	114	121	3	1.64 58	0.97 113	1.76 30	107	1.50 26	1.0 105	-2.96 27	-3.19 16	0.12 38	0.10 103										
2	DK 23 0013 109799312	KIN 18 0064 FZF 21 2174	4.16	91	90	95	92	1	-0.66 59	0.60 46	-1.57 43	88	-2.60 34	-0.3 37	2.21 38	-3.23 24	-0.11 48	0.12 104										
3	DK 23 0015 109799320	KIN 18 0064 LPB 17 0026	5.33	99	96	100	122	5	-0.13 62	1.40 48	1.53 41	106	-1.00 36	0.7 39	7.10 38	0.51 27	-0.10 57	0.12 105										
4	DK 23 0019 109874701	KIN 18 0064 LPB 16 0062	2.83	107	93	111	125	8	-0.35 63	1.57 50	-0.40 43	95	2.20 40	1.8 43	4.18 41	3.10 29	0.01 54	0.24 113										
5	DK 23 0025 109906685	KIN 18 0064 BEC 17 0039	4.97	103	104	100	114	7	0.75 63	0.78 50	1.16 44	104	0.10 40	0.9 43	7.83 41	-1.73 27	-0.11 58	0.08 102										
6	DK 23 0029 109735316	LPB 20 0041 FZF 21 2080	4.45	101	100	101	92	1	0.46 56	0.45 34	-0.55 26	94	-1.80 22	-0.1 24	-1.54 28	-6.19 15	-0.03 31	-0.04 94										
7	DK 23 0032 109874750	KIN 18 0064 LPB 16 0114	4.07	108	91	114	130	6	-0.62 63	1.78 50	-0.13 44	97	2.70 40	2.4 42	8.38 40	-0.59 28	-0.12 58	0.12 104										
8	DK 23 0039 109799346	KIN 18 0064 LPB 16 0017	4.05	93	105	87	111	8	0.89 63	0.21 50	0.22 42	99	-3.90 39	-0.3 42	2.31 40	-1.29 27	-0.18 58	0.01 97										
9	DK 23 0040 109906701	KIN 18 0064 BEC 16 0072	5.66	84	100	79	107	7	0.49 62	-0.77 48	-1.28 42	90	-3.00 37	-0.8 40	6.06 39	1.54 27	-0.12 57	-0.02 95										
10	DK 23 0041 109800813	KIN 18 0064 FZF 21 2075	4.16	96	96	96	95	1	-0.03 59	0.65 46	-0.88 42	92	-1.90 34	-0.2 37	4.02 38	-3.37 24	-0.11 48	0.12 104										
11	DK 23 0042 109726216	KIN 18 0064 FZF 21 2075	4.16	96	96	96	95	1	-0.03 59	0.65 46	-0.88 42	92	-1.90 34	-0.2 37	4.02 38	-3.37 24	-0.11 48	0.12 104										
12	DK 23 0043 109799353	KIN 18 0064 BEC 18 0061	9.67	97	97	98	129	6	0.03 62	1.07 48	0.22 42	99	-3.20 38	0.0 41	5.47 39	-8.96 26	-0.25 57	0.04 99										
13	DK 23 0047 109799379	LPB 20 0041 FZF 21 2046	5.61	104	96	107	95	1	-0.02 56	0.48 34	-0.72 19	93	1.20 22	0.4 24	-0.34 28	-1.89 16	-0.05 32	-0.03 94										

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
14	DK 23 0048 109799387	LPB 20 0041 FZF 21 2046	5.61	104	97	107	95	1	0.11 56	0.47 34	-0.60 109	1.20 22	0.4 103	-0.34 28	-1.89 16	-0.05 32	-0.03 29
15	DK 23 0054 109800862	LPB 20 0041 FZF 21 2262	3.85	106	113	99	93	1	1.78 56	0.24 36	1.03 105	-1.60 25	-0.1 27	-1.88 30	-2.69 17	-0.05 35	-0.05 32
16	DK 23 0055 109799403	LPB 20 0041 FZF 21 2076	4.45	103	105	101	94	1	0.95 56	0.53 34	0.08 110	-1.70 22	0.0 25	0.75 28	-6.88 15	-0.03 31	-0.04 29
17	DK 23 0056 109799411	LPB 20 0041 FZF 21 2194	3.85	96	102	94	93	1	0.61 56	-0.09 36	-0.51 100	-2.00 25	-0.5 27	-1.16 30	-2.35 17	-0.05 35	-0.05 32
18	DK 24 0506 114297542	LP 22 0042 LPB 18 0037	4.73	105	93	111	106	5	-0.30 59	0.61 39	-0.51 112	1.20 28	0.9 30	-2.80 31	-2.53 20	0.09 45	0.10 41
19	DK 24 0538 114297351	LP 22 0042 BEC 18 0061	3.76	94	88	102	129	6	-0.91 59	0.41 40	-1.05 108	-2.40 30	-0.2 33	-4.27 33	-7.12 21	-0.18 46	-0.06 42
20	DK 25 0550 111895397	LP 23 0168 LPB 16 0017	5.42	84	102	78	111	8	0.61 56	-1.15 38	0.42 81	-3.90 31	-1.4 33	-1.85 32	3.21 23	-0.02 41	-0.07 37
21	DK 25 0558 111895322	LP 23 0168 BEC 17 0039	6.85	97	107	91	114	7	0.99 56	-0.65 39	1.86 90	0.10 32	-0.2 34	3.67 32	2.77 23	0.05 41	0.00 37
22	DK 25 0562 111895470	LP 21 0021 LPB 18 0058	4.73	111	107	110	132	6	1.03 59	-0.13 43	2.48 99	3.40 35	0.4 37	1.95 36	-3.61 28	0.02 47	0.08 43
23	DK 25 0565 111895355	LP 23 0168 FZF 21 0405	4.46	103	103	102	121	3	0.58 54	0.10 35	1.24 103	0.70 27	0.1 29	-1.23 27	0.67 18	0.10 37	0.07 34
24	DK 25 0567 111895306	LP 23 0168 BEC 16 0072	7.86	78	102	71	107	7	0.64 55	-2.19 37	-0.66 64	-2.90 29	-1.8 31	1.89 30	6.04 23	0.05 39	-0.10 36
25	DK 25 0570 111906871	LP 21 0021 LPB 18 0037	4.22	114	118	106	106	5	2.10 59	-0.03 40	3.55 101	2.20 33	0.7 35	3.32 35	-3.81 27	0.08 46	0.10 42
Ram Kuddegemiddeld:				99	101	98			0.46	0.37	0.32	-0.92	0.10	2.51	-2.20	-0.05	0.04
Aantal ramme in die kudde: 25																	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen															
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
1	DK 23 0002 109874768	KIN 18 0064 LPB 18 0028	3.60	99	96	101	105	5	-0.03 62	0.75 48	-0.26 42			-0.40 37	0.58 40	4.42 38	-1.73 25	0.27 57	0.45 52													
2	DK 23 0003 109799429	LPB 20 0041 FZF 21 2235	4.45	95	90	101	92	1	-0.55 56	0.18 34	-1.87 26			-1.80 22	-0.09 24	-3.89 28	-6.14 15	-0.03 31	-0.04 29													
3	DK 23 0005 109799437	LPB 20 0041 FZF 21 2187	3.85	101	102	100	92	1	0.59 56	0.13 36	-0.30 26			-1.50 25	-0.22 27	-4.39 30	-2.51 17	-0.05 35	-0.05 32													
4	DK 23 0008 109799452	KIN 18 0064 LPB 16 0020	4.23	100	91	104	115	6	-0.62 63	1.30 50	-0.43 44			1.10 40	1.40 43	10.01 41	-0.77 29	-0.22 59	0.32 54													
5	DK 23 0010 109874776	KIN 18 0064 LPB 18 0058	3.12	111	106	109	132	6	0.95 63	0.98 49	0.96 42			1.60 38	0.89 41	5.58 39	-4.17 26	-0.06 57	0.17 52													
6	DK 23 0024 109874800	KIN 18 0064 BEC 19 0029	4.42	107	112	99	102	3	1.57 62	1.51 47	1.30 44			-1.80 36	0.74 39	11.33 36	-5.98 24	0.28 57	0.32 53													
7	DK 23 0026 109799478	KIN 18 0064 BEC 17 0039	4.97	104	107	100	114	7	1.06 63	0.74 50	1.45 44			0.10 40	0.85 43	7.83 41	-1.73 27	-0.16 58	0.22 54													
8	DK 23 0027 109874958	KIN 18 0064 LPB 17 0037	3.55	106	119	93	111	7	2.30 62	0.64 49	2.23 43			-1.50 39	0.20 42	11.41 40	-4.40 26	0.42 58	0.42 53													
9	DK 23 0028 109874818	KIN 18 0064 LPB 17 0037	3.55	107	122	92	111	7	2.66 62	0.59 49	2.56 43			-1.50 39	0.20 42	11.41 40	-4.40 26	0.48 58	0.46 53													
10	DK 23 0030 109799486	LPB 20 0041 FZF 21 2188	3.85	99	100	100	92	1	0.40 56	0.14 36	-0.49 26			-1.50 25	-0.21 27	-3.71 30	-2.50 17	-0.05 35	-0.05 32													
11	DK 23 0035 109874826	KIN 18 0064 BEC 15 0128	4.24	95	94	96	112	8	-0.25 62	0.44 48	-0.46 40			-1.10 37	0.06 40	4.00 36	-1.21 24	-0.16 56	0.22 51													
12	DK 23 0044 109874412	KIN 18 0064 BEC 16 0076	3.17	99	93	101	116	5	-0.38 63	1.15 50	-0.84 44			0.40 40	1.32 42	6.77 39	2.91 29	-0.28 58	0.23 54													
13	DK 23 0052 109799494	LPB 20 0041 FZF 21 2019	3.85	104	112	97	99	2	1.60 57	0.15 37	0.71 27			-1.90 26	-0.28 28	-1.93 31	-2.80 17	-0.05 35	-0.05 32													



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelat	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03								
14	DK 23 0057 109799296	LPB 20 0041 FZF 21 2056	3.85	103	111	96	94	1	1.59 56	0.09 112	0.71 26	101	-1.70 25	-0.38 27	0.45 30	-2.74 17	105	-0.05 35	-0.05 32	93									
15	DK 24 0502 114297567	LP 22 0042 LPB 18 0058	5.22	102	83	115	132	6	-1.34 60	0.51 41	-1.55 29	88	2.40 31	0.63 34	-4.17 33	-2.34 21	104	0.03 46	0.09 42	102									
16	DK 24 0515 114332968	LP 22 0042 FZF 22 0492	8.30	106	95	111	100	1	-0.19 57	0.90 36	-0.43 28	95	0.30 26	0.55 28	-5.46 32	-1.05 19	101	0.03 42	0.01 38	97									
17	DK 24 0524 114332976	LP 22 0042 FZF 22 0499	7.46	106	96	111	100	1	-0.10 57	0.79 36	-0.15 27	96	0.80 26	0.63 28	-4.06 31	-1.89 18	103	0.08 41	0.04 38	99									
18	DK 24 0527 114297427	LP 22 0042 FZF 22 0509	8.28	100	86	109	120	2	-1.06 57	1.19 37	-1.21 27	90	-0.10 26	0.67 28	-4.60 31	1.63 18	96	0.04 41	0.01 38	97									
19	DK 25 0551 111895405	LP 23 0168 LPB 16 0017	5.42	84	102	79	111	8	0.53 56	-1.14 38	0.35 23	99	-3.90 31	-1.39 33	-1.85 32	3.21 23	92	-0.02 41	-0.07 37	91									
20	DK 25 0555 111895298	LP 23 0168 BEC 15 0128	5.72	86	92	88	112	8	-0.50 55	-0.92 36	-0.22 19	96	-1.00 29	-1.00 31	-0.16 26	3.30 20	92	0.04 38	0.02 34	98									
21	DK 25 0559 111895314	LP 23 0168 BEC 17 0039	6.85	94	102	91	114	7	0.49 56	-0.57 39	1.39 26	105	0.10 32	-0.21 34	3.67 32	2.77 23	93	0.05 41	0.00 37	96									
22	DK 25 0563 111895462	LP 21 0021 LPB 18 0058	4.73	113	111	109	132	6	1.35 59	-0.18 43	2.77 32	113	3.40 35	0.42 37	1.95 36	-3.61 28	107	0.02 47	0.08 43	102									
23	DK 25 0566 111895363	LP 23 0168 FZF 21 0405	4.46	101	97	103	121	3	0.04 54	0.18 35	0.73 29	101	0.70 27	0.09 29	-1.23 27	0.67 18	98	0.10 37	0.07 34	101									
24	DK 25 0571 111917993	LP 23 0168 JER 17 0096	4.52	91	90	95	123	7	-0.73 55	0.10 38	0.26 27	99	-2.50 30	-0.78 32	-6.87 32	2.98 24	93	0.08 41	0.08 38	102									
25	DK 25 0574 111895389	LP 23 0168 FZF 22 0509	4.39	98	100	96	120	2	0.31 53	0.39 33	0.93 20	103	-0.80 25	-0.13 26	0.98 27	4.29 18	90	0.13 34	0.03 31	98									
26	DK 25 0575 111895371	LP 23 0168 FZF 22 0509	4.39	97	98	96	120	2	0.12 53	0.42 33	0.75 20	102	-0.80 25	-0.13 26	0.98 27	4.29 18	90	0.13 34	0.03 31	98									
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 26					100	100	100			0.33	0.29	0.28		0.01	0.21	1.28	0.02		-0.02	0.07								