



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MEV. M. MAGRIETHA VAN RENSBURG

KKM : AMU



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 \text{ Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 \text{ Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.05	-0.10	0.14	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	0.29	0.28	0.30	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	0.36	0.23	0.44	0.22	0.67	0.04
Wol	0.10	0.11	0.09	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.15	0.17	0.14	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-5.45	-6.36	-4.92	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	1.55	1.31	1.69	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	-1.13	-1.17	-1.11	0.25	0.55	0.13
TWW	-0.64	-0.67	-0.62	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	99	98	99	99	101	98
Groei Indeks (GI)	97	96	98	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	101	101	100	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	6.62	7.74	5.97	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	616	227	389	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	97	96	98
Speengewig Mat	106	106	106
Naspeen Gewig	99	99	100
Wol	103	104	102
Bouvorm	103	104	103
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	109	110	108
Inter-lam Periode	96	96	95
Lammers Gespeen	94	94	94
TWW	91	91	91
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	99	98	99
Groei Indeks (GI)	97	96	98
Ooi Indeks (OI)	101	101	100
Inteling			
Inteling (%)	6.62	7.74	5.97
Aantal Diere			
Aantal diere	616	227	389

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2007 - 2026	8.08	0.25
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	615	100
Bekende moeders	615	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Viak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	2

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 615




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 264




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 29




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 205



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 218




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Inter-lam Periode




Bouvorm




Wol




Groei Indeks (GI)



Ooi Indeks (OI)



SA Vleismerino Indeks (VMI)



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	43	-1.00	-0.58			12	-2.0	11	-1.40	12	-5.55	9	1.13	30	-0.06	30	-0.02	89.0	85.6	96.9
2015	404	-1.08	-0.71			54	-3.5	51	-1.76	54	0.27	44	0.44	200	-0.21	200	-0.13	78.1	85.0	82.2
2016	341	-0.99	-0.57			31	-2.4	30	-1.28	31	-0.66	26	-0.65	140	-0.16	140	-0.07	83.0	86.2	87.9
2017	283	-0.57	-0.51			50	-1.3	50	-1.15	50	-0.05	31	-1.48	184	-0.10	184	-0.05	89.2	90.7	93.0
2018	286	-0.01	-0.27			39	-0.6	38	-0.65	42	-2.06	38	0.21	179	-0.03	179	-0.04	95.5	96.3	97.2
2019	223	-0.01	-0.13			51	-0.8	51	-0.70	53	-4.14	46	3.27	166	0.00	166	0.00	94.0	96.2	94.9
2020	171	-0.14	0.23			55	-1.4	52	-0.92	55	-1.94	47	1.72	132	0.02	132	0.03	93.6	95.4	94.6
2021	244	0.26	0.47			53	-1.0	53	-0.36	54	-4.51	49	2.75	172	0.08	172	0.06	100.4	99.3	100.5
2022	108	-0.49	0.53			21	-0.5	21	-0.43	21	-3.11	12	3.50	93	0.10	93	0.05	97.7	92.1	102.1
2023	281	0.03	0.23			31	-1.6	31	-0.93	32	-4.72	12	2.26	167	0.11	167	0.07	97.2	97.0	98.4
2024	218	0.16	0.07							9	-3.59			144	0.07	144	0.10	98.8	98.2	100.1
2025	219	-0.11	0.22											140	0.14	140	0.08	97.5	95.7	100.1

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Naspeen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03												
SVM 14 0060 75506956	3,98	SVM 12 0020 AVM 09 0281	213	6	41	5	110	119	100	102	6	2.29 95	0.23 119	3.48 51	-1.30 76	0.17 93	-15.25 80	13.19 124	-0.01 92	0.06 95	0.06	0.03											
NY 14 0073 74264474	3,81	NY 12 0033 NY 09 0196	24	1	7	1	100	104	95	93	5	0.73 77	0.70 104	0.96 27	-0.70 48	-0.02 96	2.54 52	7.47 98	0.44 75	-0.06 119	-0.06	-0.06											
JAR 14 0261 73877953	10,42	LPB 12 0068 JAR 11 0204	145	4	23	3	114	107	115	94	3	0.96 92	-0.72 106	2.87 40	4.40 63	0.98 117	1.72 68	-12.98 98	0.11 88	0.01 101	0.01	0.01											
RDV 15 0006 76417328	4,03	RDV 12 0063 EX 07 0071	244	3	50	3	104	109	98	106	5	1.32 95	-0.16 110	1.20 33	1.20 71	-0.11 103	8.22 76	-3.42 97	0.03 92	-0.15 97	-0.15	-0.15											
IAN 15 0012 76161249	7,88	GJS 09 0010 IAN 09 0034	55	5	11	4	94	82	103	147	7	-1.58 87	1.12 81	-0.41 49	-0.40 65	0.08 97	1.64 67	2.29 99	-0.26 84	-0.27 81	-0.27	-0.27											
BEC 15 0028 76086719	5,53	BEC 11 0014 BEC 12 0079	237	7	57	6	112	132	93	107	3	3.57 95	-0.12 132	4.52 46	-0.70 77	-0.64 96	3.48 80	0.62 91	0.20 93	0.00 106	0.00	0.00											
LPB 17 0012 82585084	4,70	OBE 16 0063 LPB 13 0016	183	1	43	1	89	108	78	139	8	0.95 93	0.99 106	4.12 27	-6.40 63	-1.93 72	9.33 68	1.36 76	0.09 91	0.01 100	0.01	0.01											
AMU 17 0021 79641254	2,80	SVM 14 0060 UG 12 0039	252	1	61	1	99	79	113	132	7	-1.93 95	1.63 77	-0.94 28	-0.70 74	-0.70 96	-13.69 78	8.29 90	0.20 94	0.37 106	0.37	0.37											
AMU 17 0080 79640561	2,27	SVM 14 0060 UG 10 0015	205	4	47	4	94	114	82	125	6	1.82 94	-0.61 115	1.93 73	-4.10 66	-1.18 81	-3.34 75	3.74 85	-0.10 82	-0.05 90	-0.05	-0.05											
AVM 18 0133 83099069	6,30	AVM 16 0148 AVM 13 0272	187	2	24	2	96	101	95	109	5	0.50 94	-0.86 102	-0.13 42	-1.10 59	-1.64 94	0.65 64	-9.40 80	0.24 90	0.02 108	0.02	0.02											
AMU 18 0283 86139938	3,03	IAN 15 0012 AMU 17 0053	84	2	15	1	128	111	127	153	7	1.45 88	1.41 69	2.83 28	5.40 53	2.62 121	-8.34 59	7.25 128	0.23 84	-0.16 107	-0.16	-0.16											
AMU 18 0335 82819459	3,08	JAR 16 0236 AMU 15 0118	87	2	18	1	116	123	106	83	3	2.72 87	0.31 66	2.59 31	-1.80 49	-0.35 91	-9.04 58	-5.69 114	0.55 81	0.11 125	0.11	0.11											
AMU 18 0344 82820903	3,30	JAR 16 0236 UG 13 0060	51	1	7	1	95	89	101	106	6	-0.76 82	0.09 55	-1.54 30	-1.50 42	-0.58 92	-12.81 50	5.27 120	0.23 77	0.05 107	0.05	0.05											
AMU 19 0052 84169150	2,57	SVM 14 0060 UG 12 0020	26	1	7	1	115	129	101	116	6	3.30 78	0.16 62	3.37 27	-1.70 51	0.57 54	-11.67 105	4.19 119	-0.11 76	0.15 89	0.15	0.15											
AMU 19 0170 86824463	3,69	AMU 17 0021 AMU 15 0426	104	1	5	1	88	72	103	121	7	-2.53 89	0.70 72	-2.16 18	-1.10 46	-0.84 94	-5.83 50	2.90 89	0.15 85	0.04 103	0.04	0.04											
AMU 20 0060 110951720	4,76		3	1			68					-2.75 28	-0.95 6	-5.69 5	-1.20 5	-1.31 93			-0.40 23	-0.28 74	-0.28	-0.28											
AVM 20 0088 91602177	5,34	AVM 18 0133 AVM 16 0334	94	3	12	2	106	99	112	102	3	0.10 88	-0.12 62	2.04 68	-0.80 43	-0.72 95	-16.85 47	-5.44 90	0.37 82	0.27 115	0.27	0.27											



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groe Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Naspeen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03												
AMU 20 0154 91054148	18,39	AMU 17 0021 AMU 17 0292	89	1	1	1	97	87	104	87	1	-1.04 87 86	0.91 57 117	-0.56 20 94	-1.40 44 93	-0.87 47 88	-9.88 51 116	6.07 34 86	-0.15 81 87	0.28 76 116													
AMU 20 0162 91052498	7,44	AMU 17 0021 AMU 18 0065	52	1	6	1	97	97	99	112	5	0.10 83 98	-0.69 59 89	-0.44 18 95	-0.10 46 98	-1.76 49 78	-5.19 53 108	-0.93 34 101	0.09 79 100	0.12 74 105													
JS 20 0168 91276725	8,22	GZ 18 0326 JS 18 0022	50	1			108	111	104	96	4	1.57 82 112	-0.86 56 86	1.13 34 104	1.30 46 104	0.56 49 105	-1.47 50 103	-8.38 38 117	-0.26 76 81	0.00 71 96													
PR 21 0050 92391499	5,27	JVB 19 0155 PR 19 0009	760	5	45	5	99	90	102	96	3	-0.68 98 90	1.26 82 123	-0.44 39 95	3.10 55 111	2.34 60 125	23.95 74 64	-3.99 34 108	0.65 95 131	0.55 93 134													
AMU 21 0111 92036573	3,17	LPB 17 0012 AMU 17 0225	9	1	2	1	89	102	83	106	4	0.47 69 101	0.17 52 104	1.56 16 106	-2.40 41 88	-1.52 44 81	7.22 47 89	6.78 30 84	-0.12 63 89	-0.08 58 91													
LP 21 0112 93435808	3,58	AMU 17 0080 LP 19 0076	81	1			97	117	86	125	5	2.17 86 118	-0.85 54 86	1.00 40 103	-3.70 40 83	-1.29 43 84	-4.20 46 107	-1.07 29 101	0.26 81 109	0.19 75 109													
AMU 21 0172 93284529	3,32	AMU 17 0021 AMU 16 0181	39	1			99	94	103	144	7	-0.30 80 94	0.11 56 103	-0.25 17 96	0.60 45 101	-0.60 48 92	-4.55 47 107	3.29 34 92	0.21 76 107	0.35 71 120													
AMU 22 0040 94643020	6,14	AMU 18 0283 AMU 19 0218	38	1			111	104	112	88	3	0.74 79 104	0.47 49 109	0.74 16 102	1.90 36 106	0.39 39 103	-10.48 40 117	7.36 28 83	-0.08 75 91	-0.15 69 86													
AMU 22 0060 94643335	26,87	AMU 17 0021 AMU 20 0265	30	1			92	65	114	120	4	-3.22 77 64	1.21 55 122	-2.85 16 81	-1.50 45 92	-1.09 48 86	-19.18 47 130	5.13 35 88	0.23 70 108	0.30 65 117													
GM 22 0096 95787362	28,17	GM 16 0040 GM 18 0174	55	1			77	83	83	118	6	-1.49 83 82	-0.15 59 99	-0.59 43 94	-7.20 52 69	-2.64 53 68	-5.16 53 108	-6.81 42 114	0.28 74 110	-0.17 69 84													
WPT 23 0425 100044965	3,57	PR 21 0050 WPT 22 0122					98	100	95	110	3	0.39 63 100	0.64 51 112	0.58 31 101	0.50 37 100	1.42 40 115	14.03 46 78	-1.44 26 102	0.55 61 125	0.35 58 121													
AMU 24 0136 101084168	3,51	AVM 20 0088 AMU 21 0255					108	103	109	105	4	0.55 60 102	0.23 43 105	2.02 35 109	-0.40 32 97	-0.47 35 93	-10.14 38 116	-3.62 23 107	0.27 57 110	0.22 53 112													
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 29						101	100	100			0.32	0.21	0.72	-0.75	-0.38	-3.37	0.79	0.13	0.07												

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03											
1	AMU 17 0247 80727910	RDV 15 0006 UG 13 0241			2.76	89	88	93	131	6	-0.82 70	88	-0.24 65	97	-1.78 19	87	1.70 52	105	-0.52 57	92	13.33 49	79	-0.27 37	100	0.04 66	97	0.08 61	102										
2	AMU 18 0043 81627408	JAR 14 0261 UG 12 0061			4.11	117	100	124	138	7	0.31 70	100	0.28 63	106	1.38 22	105	4.40 50	117	1.74 54	118	-6.93 51	111	-5.57 35	111	0.20 65	106	0.11 60	104										
3	AMU 18 0055 81626863	RDV 15 0006 UG 10 0116			3.07	86	90	88	98	5	-0.54 68	91	-0.59 62	91	-1.98 21	86	-1.70 50	91	-1.19 54	85	3.54 52	95	-2.15 37	104	-0.14 63	88	-0.06 58	92										
4	AMU 18 0081 81627036	JAR 14 0261 UG 11 0069			2.64	110	111	108	109	6	1.47 67	111	-0.32 59	96	2.23 24	110	0.20 48	99	0.17 52	100	-4.45 48	107	-10.99 34	123	0.04 61	97	0.08 56	102										
5	AMU 18 0203 82820143	AMU 17 0021 AMU 17 0069			4.43	102	95	106	94	7	-0.20 65	95	0.83 59	116	0.83 19	102	-1.50 51	92	-0.60 55	91	-5.88 52	109	-2.23 36	104	0.21 63	107	0.35 59	120										
6	AMU 18 0204 82820150	AMU 17 0021 AMU 17 0069			4.43	120	93	132	123	5	-0.40 69	93	0.85 64	116	0.63 19	101	4.30 51	116	1.01 55	110	-15.32 54	124	-2.80 38	105	0.08 65	100	0.26 61	114										
7	AMU 18 0220 82820291	IAN 15 0012 AMU 17 0113			3.08	92	95	92	80	5	-0.25 59	94	0.57 52	111	0.35 29	99	-2.70 45	87	-0.76 48	90	-3.65 46	106	7.62 36	83	-0.04 58	93	-0.08 54	91										
8	AMU 18 0253 82819665	BEC 15 0028 AMU 15 0345			3.46	108	117	98	139	7	2.15 70	118	-0.17 64	98	1.97 26	109	-0.50 53	96	-0.35 56	94	1.35 53	98	-4.78 38	110	-0.07 67	91	-0.04 62	94										
9	AMU 18 0269 82820713	BEC 15 0028 UG 12 0001			3.12	109	113	102	150	7	1.67 73	113	0.26 68	106	1.59 30	106	1.20 56	103	-0.20 60	96	0.22 58	100	3.27 41	92	-0.02 69	94	0.11 64	104										
10	AMU 18 0383 82820077	IAN 15 0012 AMU 17 0053			3.03	113	100	116	133	6	0.29 66	99	0.61 62	112	0.89 28	102	3.40 51	113	1.54 55	116	-8.53 45	114	6.45 37	85	0.20 66	106	-0.06 61	92										
11	AMU 19 0015 84167659	BEC 15 0028 UG 12 0170			2.67	88	99	86	89	6	0.28 67	99	-0.89 61	86	-0.32 26	95	-2.00 52	90	-2.39 56	71	1.04 54	99	0.17 38	99	0.11 62	101	-0.10 58	89										
12	AMU 19 0028 84167998	AMU 17 0080 AMU 17 0300		15.22	117	115	112		155	7	1.90 68	115	0.23 63	105	2.74 39	113	1.80 51	106	1.40 55	114	-12.27 48	120	5.42 35	87	-0.25 64	82	-0.14 58	87										
13	AMU 19 0035 84168251	RDV 15 0006 AMU 15 0468			3.14	87	106	79	93	5	1.01 66	107	-0.98 59	84	0.72 19	101	-2.30 48	89	-1.55 52	81	6.84 50	89	1.93 35	95	0.02 62	96	-0.04 57	94										
14	AMU 19 0037 84168210	SVM 14 0060 UG 13 0220			3.35	105	105	101	128	6	0.84 69	105	0.39 63	108	1.77 28	107	1.30 53	104	0.76 56	107	-0.60 54	101	8.38 39	81	0.13 65	102	0.11 60	104										



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig														BOU			
		Dir		Mat							Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
15	AMU 19 0061 84169895	RDV 15 0006 UG 13 0143			2.83	120	103	125	117	5	0.74 68	104	0.17 62	104	0.19 19	98	5.10 49	120	1.40 53	114	-11.09 52	118	-0.40 36	100	-0.14 66	88	-0.16 61	86
16	AMU 19 0068 84169770	SVM 14 0060 AMU 14 0033			3.12	116	112	112	117	5	1.57 68	112	0.84 62	116	2.31 28	111	-0.10 53	98	0.46 57	104	-12.29 54	120	1.81 38	95	0.08 64	100	0.07 60	101
17	AMU 19 0084 84170752	SVM 14 0060 UG 12 0043			2.98	102	96	105	113	4	-0.08 67	96	-0.02 61	101	-0.52 27	94	2.10 50	107	0.20 53	101	-12.57 53	120	18.68 38	64	-0.04 61	93	0.03 57	98
18	AMU 19 0093 84171065	RDV 15 0006 UG 11 0147			3.14	90	101	86	112	6	0.52 68	102	-0.54 62	92	-0.12 25	97	-2.50 52	88	-1.77 55	78	3.87 52	94	-2.51 37	105	0.00 62	95	-0.07 58	91
19	AMU 19 0116 84172527	SVM 14 0060 UG 11 0062			2.44	119	114	116	113	5	1.75 69	114	0.43 64	109	2.00 27	109	1.80 53	106	0.73 57	107	-14.60 56	123	3.63 39	91	-0.40 65	74	-0.10 61	90
20	AMU 19 0145 84174168	RDV 15 0006 UG 11 0113			2.47	104	98	108	99	5	0.21 68	99	-0.57 61	91	-1.01 19	91	2.10 49	107	0.06 53	99	-6.65 52	111	-1.32 36	102	-0.16 64	87	-0.15 59	86
21	AMU 19 0161 84174994	AMU 17 0080 AMU 17 0254			2.99	67	94	62	106	5	-0.23 66	94	-1.33 58	78	-1.07 38	91	-8.00 47	65	-3.91 52	64	6.08 50	91	-2.48 32	105	-0.17 60	86	0.02 55	98
22	AMU 19 0177 86824885	AMU 17 0021 AMU 15 0388			2.97	79	84	84	102	6	-1.20 67	85	0.09 61	103	-2.04 17	85	-5.00 51	78	-2.39 55	71	-5.13 51	108	6.50 36	85	-0.09 65	90	-0.05 60	93
23	AMU 19 0204 86825684	NY 14 0073 AMU 17 0146			2.78	106	105	102	123	5	0.88 66	105	0.41 59	108	1.35 19	105	2.50 45	109	0.70 49	106	1.31 48	98	10.38 31	77	0.33 62	113	0.12 56	104
24	AMU 19 0221 86826922	NY 14 0073 AMU 17 0099			2.40	101	100	101	90	3	0.38 60	100	0.04 51	102	0.14 17	98	1.90 38	106	0.09 41	99	-0.55 42	101	7.91 28	82	0.09 56	100	0.02 50	98
25	AMU 19 0222 86827029	AMU 17 0021 AMU 16 0423			4.50	98	88	106	109	6	-1.00 68	87	0.92 62	117	-0.05 18	97	-1.30 51	93	-0.43 55	93	-4.94 52	108	-1.41 37	102	0.39 66	116	0.23 61	112
26	AMU 19 0223 86827003	AMU 17 0021 AMU 16 0423			4.50	105	90	113	127	5	-0.75 70	89	0.71 64	114	0.02 18	97	2.20 52	108	-0.02 55	98	-2.47 53	104	-0.12 38	99	0.34 66	114	0.18 61	109
27	AMU 19 0241 86827763	NY 14 0073 AMU 17 0053			2.41	123	121	115	90	2	2.51 61	121	0.48 52	110	2.77 19	113	3.70 39	114	1.63 42	117	-9.20 46	115	8.92 26	80	0.48 59	121	0.04 54	99
28	AMU 19 0249 86827748	AMU 17 0021 AMU 15 0351			2.35	81	71	96	101	6	-2.66 68	70	0.29 62	106	-3.25 17	78	-2.60 51	88	-1.79 55	78	-8.62 53	114	4.85 38	89	-0.05 62	92	0.17 58	108



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig														BOU			
										Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	80	-0.12	110	0.22	85	0.25	81	0.06	82	0.13	108	-0.74	95	0.06	94	0.03	111
29	AMU 19 0257 86827987	AMU 17 0021 AMU 16 0134	2.68	83	80	92	111	6	-1.73 68	0.51 62	-2.08 16	0.21 110	-2.08 85	-4.20 50	-1.41 54	-4.83 52	1.87 36	-0.02 64	0.21 60								
30	AMU 19 0263 86828449	NY 14 0073 AMU 17 0051	2.50	96	99	94	109	5	0.22 63	0.62 56	0.23 19	0.99 99	-1.80 44	-0.91 48	1.88 46	3.59 31	0.30 61	0.05 55									
31	AMU 19 0291 86829900	AMU 17 0021 AMU 14 0022	9.80	95	78	110	105	4	-1.91 68	-0.06 64	-2.42 18	0.83 83	0.50 51	-1.28 55	-15.02 54	2.71 38	-0.03 65	0.28 61									
32	AMU 19 0292 86829942	AMU 17 0021 AMU 14 0022	9.80	94	81	106	113	5	-1.60 68	0.34 63	-1.73 18	0.87 87	-0.70 52	-1.24 56	-14.47 53	5.99 38	0.06 64	0.28 60									
33	AMU 19 0322 91130559	RDV 15 0006 UG 13 0060	2.75	103	99	105	100	5	0.36 65	-0.19 61	-0.56 18	0.94 94	1.10 44	-0.23 47	-5.72 46	0.83 36	-0.03 65	-0.11 60									
34	AMU 20 0005 89769764	AMU 17 0021 AMU 18 0269	4.20	100	90	107	106	5	-0.69 69	0.62 63	-0.57 21	0.94 94	0.90 51	-0.67 55	-5.62 54	5.86 39	-0.09 65	0.20 60									
35	AMU 20 0009 89769194	RDV 15 0006 AMU 16 0082	4.93	98	104	95	112	6	0.78 68	-0.40 61	0.26 21	0.99 99	0.10 49	-0.11 52	7.94 51	-6.47 36	-0.14 63	-0.19 59									
36	AMU 20 0011 89769558	AMU 17 0021 AMU 18 0170	4.80	99	90	104	97	4	-0.69 65	1.05 59	-0.50 19	0.94 94	-0.50 48	-0.18 52	-2.59 52	3.79 37	-0.04 63	0.20 59									
37	AMU 20 0012 89770275	LPB 17 0012 UG 13 0189	2.95	79	93	75	95	5	-0.42 65	0.65 58	0.92 18	1.03 103	-5.90 47	-2.02 51	11.23 50	2.13 34	-0.07 59	-0.01 55									
38	AMU 20 0017 89769137	RDV 15 0006 AMU 15 0449	2.90	83	92	83	97	5	-0.42 66	-0.41 60	-1.65 20	0.88 88	-2.20 48	-1.55 52	3.54 50	6.40 35	0.09 61	-0.18 57									
39	AMU 20 0018 89770242	RDV 15 0006 UG 13 0139	2.77	85	96	85	96	3	-0.08 66	-0.85 60	-0.45 22	0.95 95	-2.30 48	-2.17 52	9.12 46	-8.60 35	-0.13 64	-0.14 59									
40	AMU 20 0021 89770184	SVM 14 0060 UG 13 0112	2.54	75	93	73	95	5	-0.31 66	-0.86 61	-1.12 27	0.91 91	-5.80 51	-3.09 54	-2.69 53	6.97 38	-0.15 62	0.06 58									
41	AMU 20 0023 89770309	RDV 15 0006 UG 13 0203	2.93	86	88	88	99	4	-0.78 66	-0.02 60	-1.64 19	0.88 88	-0.50 50	-0.69 53	11.61 51	0.25 36	-0.01 64	-0.04 59									
42	AMU 20 0026 89769251	LPB 17 0012 AMU 16 0370	5.46	103	109	97	97	4	1.15 67	0.38 59	3.23 18	1.16 116	-0.10 45	-0.35 49	8.49 45	-3.65 33	0.09 65	0.20 60									



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
43	AMU 20 0033 89769046	RDV 15 0006 AMU 15 0345			3.56	101	111	95	115	5	1.58 68	112	-0.39 62	94	0.71 20	101	-1.40 50	93	-0.93 54	88	0.21 51	100	-4.28 36	108	0.07 63	99	0.07 58	101
44	AMU 20 0046 89768972	RDV 15 0006 AMU 14 0044			3.60	95	113	84	96	4	1.74 65	114	-0.14 58	99	1.26 20	105	-2.90 47	86	-1.02 50	87	5.36 50	92	2.29 35	94	0.19 63	105	-0.01 58	96
45	AMU 20 0049 89770119	RDV 15 0006 UG 13 0023			2.94	111	110	109	100	5	1.40 67	110	-0.42 61	94	0.95 19	103	2.90 49	110	-0.20 52	96	-1.79 51	103	-3.69 36	107	0.10 64	100	-0.03 59	94
46	AMU 20 0050 89770127	RDV 15 0006 UG 13 0023			2.94	114	99	120	133	6	0.25 70	99	0.06 63	102	0.18 19	98	4.80 51	118	0.51 54	104	-2.34 51	104	-5.04 36	110	0.10 66	101	0.03 61	98
47	AMU 20 0052 89770432	RDV 15 0006 UG 14 0118			3.16	105	95	111	107	5	-0.21 67	94	0.46 60	109	-0.08 20	97	0.30 48	100	0.15 52	100	-5.06 51	108	-6.58 35	113	0.01 64	96	-0.03 59	94
48	AMU 20 0056 89769368	LPB 17 0012 AMU 17 0192			3.80	102	110	96	123	5	1.29 68	109	0.19 60	104	2.56 18	112	-1.50 47	92	-1.00 52	87	3.73 50	94	-4.79 32	110	-0.05 65	92	0.19 59	109
49	AMU 20 0057 89770010	RDV 15 0006 UG 12 0101			3.04	106	101	105	101	3	0.49 63	101	0.57 60	111	0.44 25	100	1.60 47	105	0.91 51	109	5.25 46	92	-2.29 35	104	-0.09 64	90	-0.16 59	85
50	AMU 20 0063 89769707	AMU 17 0021 AMU 18 0238		15.21	102	97	104		97	4	0.04 66	97	0.96 61	118	0.63 20	101	-1.10 50	94	-0.49 53	93	-13.96 54	122	13.93 38	69	0.22 64	107	0.18 60	109
51	AMU 20 0066 89769673	AMU 17 0021 AMU 18 0227		4.11	97	92	101		103	5	-0.53 66	91	1.01 60	119	0.05 21	98	-2.90 49	86	-0.88 53	88	-7.86 53	113	2.83 37	93	0.34 62	113	0.17 58	108
52	AMU 20 0070 89769509	AMU 17 0021 AMU 18 0055		4.05	94	88	101		100	4	-0.83 66	88	0.47 60	109	-1.08 17	91	-2.00 50	90	-1.23 53	84	-6.05 52	110	-0.23 37	100	0.07 63	99	0.20 59	110
53	AMU 20 0072 89769806	AMU 17 0021 AMU 18 0331		3.68	95	93	97		104	4	-0.34 67	93	0.57 62	111	-0.07 19	97	-1.50 50	92	-1.13 54	85	-7.49 54	112	10.65 39	76	0.28 66	111	0.27 61	115
54	AMU 20 0074 89769392	LPB 17 0012 AMU 17 0247		3.22	94	100	90		107	4	0.26 65	99	0.60 61	112	1.57 17	106	-1.30 48	93	-0.80 52	89	11.75 49	82	0.00 34	99	0.24 64	108	0.12 59	104
55	AMU 20 0085 89769467	LPB 17 0012 AMU 17 0300		4.47	110	118	98		100	4	2.06 67	117	0.87 59	116	4.32 20	122	-0.90 46	95	0.70 50	106	-4.97 50	108	12.21 34	73	0.06 63	99	0.01 58	97
56	AMU 20 0095 89769061	LPB 17 0012 AMU 15 0385		2.80	80	98	73		102	4	0.13 66	98	0.40 58	108	1.09 17	104	-6.50 46	72	-2.31 50	72	7.14 49	89	3.82 32	91	0.09 63	100	-0.19 58	83



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL		
		Dir		Mat							Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03													
57	AMU 20 0096 89769228	LPB 17 0012 AMU 16 0369			3.80	72	90	70	92	4	-0.71 60	90	-0.73 56	89	-0.39 16	95	-5.80 45	74	-3.04 49	64	6.76 46	90	1.00 32	97	-0.01 54	95	0.12 51	105									
58	AMU 20 0110 89770150	LPB 17 0012 UG 13 0092			2.95	103	104	102	93	5	0.72 67	104	0.58 60	111	1.66 16	107	-2.30 48	89	-1.60 53	80	-6.49 52	110	-1.65 34	103	0.21 63	106	0.07 58	101									
59	AMU 20 0140 89769178	SVM 14 0060 AMU 15 0471			2.77	98	102	97	112	5	0.61 68	103	0.02 62	101	0.34 27	99	-3.10 50	86	-1.01 54	87	-14.06 52	122	4.01 37	90	-0.04 64	93	-0.11 59	89									
60	AMU 20 0163 91052506	AMU 17 0021 AMU 18 0065			7.44	100	91	108	97	4	-0.53 66	91	-0.30 60	96	-0.76 18	93	1.10 47	103	-1.33 50	83	-8.62 49	114	-1.42 36	102	0.27 63	110	0.26 59	114									
61	AMU 20 0166 91052704	LPB 17 0012 AMU 19 0011			4.65	92	110	80	103	3	1.27 65	109	0.22 58	105	3.07 23	115	-2.90 45	86	-1.18 49	85	9.85 50	85	6.17 33	86	-0.10 61	90	0.05 56	99									
62	AMU 20 0167 91052480	AMU 17 0021 AMU 18 0043			7.90	109	95	116	100	4	-0.26 65	94	1.06 59	120	0.89 18	102	0.80 48	102	0.47 52	104	-12.04 52	119	3.38 37	92	0.28 63	110	0.27 59	115									
63	AMU 20 0171 91052324	LPB 17 0012 AMU 17 0099			3.47	93	99	91	92	2	0.18 64	98	0.04 55	102	1.25 18	104	-1.20 39	93	-0.98 43	87	4.22 43	94	1.77 29	95	-0.16 61	87	0.06 56	100									
64	AMU 20 0176 91052365	AMU 17 0021 AMU 17 0130			3.29	79	76	88	129	5	-2.09 66	76	0.67 60	113	-2.02 17	86	-2.70 49	87	-1.33 52	83	9.46 51	85	0.41 36	98	0.15 64	103	0.30 59	117									
65	AMU 20 0177 91052159	AMU 17 0021 AMU 16 0181			3.32	97	85	107	101	3	-1.17 67	85	0.12 60	103	-1.16 17	91	1.70 48	105	-0.15 51	97	-4.53 51	107	3.10 37	92	0.09 63	100	0.35 59	120									
66	AMU 20 0178 91052167	AMU 17 0021 AMU 16 0181			3.32	94	82	104	128	5	-1.48 69	82	0.19 62	104	-1.43 17	89	1.10 50	103	-0.70 54	90	-2.05 53	103	1.91 37	95	0.11 64	101	0.35 60	121									
67	AMU 20 0181 91052894	AMU 18 0335 AMU 19 0068			3.99	113	118	105	113	5	2.21 64	118	0.75 54	114	2.68 21	113	-2.20 43	89	-0.12 47	97	-7.66 46	112	-3.37 31	106	0.36 60	114	0.13 55	105									
68	AMU 20 0183 91052829	AMU 18 0335 AMU 19 0037			4.29	110	113	103	86	1	1.71 60	114	0.36 46	107	2.12 21	109	-0.30 36	97	0.21 39	101	-4.82 40	108	1.35 27	96	0.33 57	113	0.10 52	104									
69	AMU 20 0185 91052084	AMU 17 0021 AMU 16 0037			6.30	94	76	108	101	4	-2.09 62	76	0.57 58	111	-2.60 16	82	-0.20 47	98	-0.53 50	92	-12.93 44	121	5.77 36	87	0.18 62	105	0.18 57	109									
70	AMU 20 0193 91052076	LPB 17 0012 AMU 15 0426			3.91	78	98	71	96	4	0.01 65	97	0.24 57	105	1.41 17	105	-4.50 45	80	-1.60 49	80	21.53 49	66	-1.19 32	102	0.01 64	96	-0.05 59	93									



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03																	
71	AMU 20 0200 91051912	AMU 17 0021 AMU 15 0159	3.11	89	89	93	97	3	-0.82 65	88	0.25 58	105	-0.80 19	93	-2.60 47	88	-1.46 50	82	-1.03 50	102	0.92 36	97	0.10 60	0.31 56	118												
72	AMU 20 0265 91051987	AMU 17 0021 AMU 15 0351	2.35	94	77	110	120	4	-2.00 70	77	0.43 62	109	-2.42 17	83	-2.40 51	88	-1.48 55	81	-24.69 53	136	1.97 37	95	-0.09 66	0.13 62	105												
73	AMU 21 0005 92036870	AMU 19 0052 AMU 18 0269	3.41	114	127	99	100	4	3.14 61	128	0.49 54	110	3.43 20	117	-1.50 43	92	-0.08 47	97	-4.84 48	108	4.42 32	90	0.04 56	0.18 51	108												
74	AMU 21 0006 92036888	AMU 19 0052 AMU 18 0269	3.41	113	121	102	106	3	2.46 62	121	0.43 55	109	2.66 20	113	-0.50 43	96	0.38 46	103	-5.05 47	108	2.77 32	93	-0.09 59	0.11 54	104												
75	AMU 21 0007 92036847	AMU 18 0283 AMU 18 0249	6.26	107	101	107	92	3	0.39 61	100	0.95 51	118	1.03 17	103	1.00 40	103	0.61 43	105	-5.02 47	108	8.96 32	80	0.37 58	0.06 54	100												
76	AMU 21 0008 92037498	AMU 18 0283 UG 13 0121	3.12	122	103	127	112	4	0.62 65	103	0.74 56	114	0.62 17	101	4.30 43	116	1.56 46	116	-13.31 46	121	0.24 31	99	0.19 62	-0.07 56	92												
77	AMU 21 0016 92037472	AMU 17 0021 UG 13 0112	2.65	78	78	86	94	3	-1.88 63	78	0.74 57	114	-1.95 17	86	-5.50 48	76	-2.80 51	66	-3.39 50	106	5.58 37	87	0.01 60	0.23 56	112												
78	AMU 21 0017 92037068	LPB 17 0012 AMU 19 0218	3.76	85	91	85	101	4	-0.59 65	91	0.19 57	105	0.17 16	98	-4.30 45	81	-2.16 49	74	-1.23 50	102	3.55 34	91	-0.09 63	0.06 58	93												
79	AMU 21 0039 92036425	AMU 17 0021 AMU 15 0471	2.88	90	84	98	109	4	-1.23 67	84	0.58 61	111	-1.70 17	87	-3.10 49	86	-1.80 52	78	-7.82 52	113	0.96 36	97	0.03 64	0.05 60	100												
80	AMU 21 0041 92037092	LPB 17 0012 AMU 19 0223	4.68	102	104	99	109	4	0.58 66	102	0.98 59	118	2.69 16	113	-1.40 45	93	-0.84 49	89	3.02 50	95	-0.48 34	100	0.23 63	0.11 58	104												
81	AMU 21 0056 92037530	AMU 18 0283 UG 13 0143	6.03	124	104	128	99	3	0.79 64	104	0.54 55	111	0.62 17	101	6.70 40	126	2.14 44	123	-13.03 46	121	8.86 32	80	0.01 60	-0.22 55	81												
82	AMU 21 0061 92037241	AMU 18 0283 AMU 19 0267	6.18	113	101	115	107	4	0.43 63	101	1.45 55	126	1.38 17	105	2.40 42	108	1.00 45	110	-3.71 46	106	7.15 32	84	0.22 61	0.03 55	98												
83	AMU 21 0070 92036466	AMU 17 0021 AMU 16 0082	2.69	93	88	99	99	3	-0.84 66	88	0.50 60	110	-0.80 20	93	-0.70 47	96	-0.60 51	91	-3.25 52	105	6.61 37	85	-0.08 62	0.11 58	104												
84	AMU 21 0074 92036664	AMU 19 0052 AMU 18 0055	3.44	108	118	99	102	2	2.24 59	119	-0.31 50	96	1.53 17	106	-0.40 40	97	0.42 43	103	-4.09 42	107	-0.30 30	100	-0.17 56	0.08 51	102												



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL		
		Dir		Mat							Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03										
85	AMU 21 0080 92037035	LPB 17 0012 AMU 19 0204			3.44	98	111	88	94	3	1.39 64	110	0.47 57	109	3.03 17	115	-1.50 43	92	-0.79 47	89	5.40 50	92	9.29 32	79	0.24 61	108	0.06 56	100									
86	AMU 21 0090 92036722	AMU 19 0052 AMU 18 0200			3.31	108	118	98	110	3	2.23 61	119	0.28 54	106	2.40 18	111	-1.30 42	93	-0.01 45	98	-0.31 46	101	-0.89 31	101	0.20 59	106	0.24 54	113									
87	AMU 21 0095 92037290	AMU 17 0021 UG 11 0113			2.77	101	82	115	101	3	-1.53 67	81	0.66 61	113	-1.90 17	86	1.00 50	103	-0.11 53	97	-15.96 53	125	5.84 38	86	0.01 64	96	0.10 60	104									
88	AMU 21 0100 92037654	AMU 17 0021 UG 13 0227			2.90	81	78	90	107	3	-1.98 66	77	0.97 61	118	-1.45 17	89	-4.30 51	81	-1.68 54	79	1.65 54	98	1.38 38	96	0.20 64	106	0.26 60	114									
89	AMU 21 0106 92037142	LPB 17 0012 AMU 19 0242			3.23	111	120	99	100	4	2.25 64	119	1.21 56	122	4.42 17	123	-2.10 44	90	0.17 48	100	-0.41 49	101	3.61 32	91	0.42 62	118	0.01 57	97									
90	AMU 21 0108 92036649	LPB 17 0012 AMU 17 0300			4.47	107	116	96	93	3	1.84 65	115	0.97 56	118	4.18 20	121	-2.50 45	88	0.14 49	100	-5.48 50	109	8.93 34	80	0.04 63	97	0.04 58	99									
91	AMU 21 0114 92036441	AMU 18 0283 AMU 15 0492			3.16	110	105	109	101	4	0.87 62	105	0.96 53	118	1.58 19	106	-0.70 41	96	0.96 45	109	-5.28 46	109	-2.38 30	104	0.22 59	107	0.08 54	102									
92	AMU 21 0120 92037159	LPB 17 0012 AMU 19 0243			3.23	106	114	97	106	4	1.67 64	113	0.74 56	114	3.38 17	117	-1.70 43	91	-0.11 47	97	-0.75 50	101	3.94 31	91	0.35 61	114	0.01 56	97									
93	AMU 21 0130 92036953	AMU 19 0052 AMU 18 0364			3.53	103	114	94	107	4	1.85 61	115	0.11 54	103	1.74 19	107	-2.40 42	88	-0.20 46	96	-6.08 48	110	4.44 32	89	-0.05 57	93	0.05 52	100									
94	AMU 21 0131 92036946	AMU 19 0052 AMU 18 0364			3.53	102	113	94	92	3	1.66 59	113	0.10 51	103	1.53 19	106	-1.90 40	91	-0.24 44	96	-7.99 47	113	9.10 32	79	-0.15 57	87	-0.03 52	95									
95	AMU 21 0143 92037084	LPB 17 0012 AMU 19 0222			4.68	100	102	97	112	3	0.41 66	101	1.15 59	121	2.66 16	113	-2.90 45	86	-0.57 49	92	1.14 50	98	-0.94 34	101	0.41 64	118	0.19 59	110									
96	AMU 21 0148 92037225	AMU 18 0283 AMU 19 0263			4.76	111	104	109	93	2	0.73 61	104	1.44 50	126	1.81 17	108	1.00 39	103	0.73 42	107	-4.00 45	107	8.85 30	80	0.26 59	109	-0.08 54	91									
97	AMU 21 0154 93285351	AMU 18 0335 AMU 19 0153			4.37	109	123	97	97	4	2.74 63	124	-0.32 53	96	2.65 25	113	-2.60 39	88	-0.76 43	90	-5.86 41	109	-6.76 28	114	0.32 59	113	0.10 53	103									
98	AMU 21 0161 93285047	AMU 18 0335 AMU 19 0011			4.69	107	118	97	94	4	2.24 63	119	0.03 53	102	2.53 25	112	-2.00 41	90	-0.68 45	91	-2.74 47	105	-3.74 30	107	0.27 58	110	0.10 52	103									



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03										
99	AMU 21 0164 93284883	LPB 17 0012 AMU 18 0043			5.51	109	108	106	108	3	1.06 67	107	0.67 60	113	3.23 17	116	0.40 46	100	0.20 50	101	1.71 52	98	-3.50 34	107	0.27 64	110	0.12 59	104									
100	AMU 21 0173 93284537	AMU 17 0021 AMU 16 0181			3.32	97	87	104	94	2	-0.98 66	87	0.49 59	110	-0.62 17	94	0.90 48	102	-0.37 51	94	-4.37 52	107	6.66 37	85	0.17 63	104	0.36 59	121									
101	AMU 21 0175 93284453	AMU 17 0021 AMU 15 0388			2.97	81	80	89	99	4	-1.71 66	80	0.40 60	108	-2.30 17	84	-3.80 49	83	-1.61 52	80	-4.96 51	108	7.32 36	83	-0.06 63	92	-0.02 58	95									
102	AMU 21 0180 93284545	AMU 17 0021 AMU 16 0273			3.02	94	85	103	91	1	-1.11 64	86	0.41 56	108	-1.60 17	88	-1.60 46	92	-1.13 49	85	-12.00 49	119	5.27 33	88	0.25 62	109	0.20 58	110									
103	AMU 21 0181 93284552	AMU 17 0021 AMU 16 0273			3.02	97	82	108	97	2	-1.45 66	82	0.74 60	114	-1.67 17	88	0.20 48	99	-0.56 51	92	-11.06 52	118	8.67 36	80	0.30 63	111	0.25 59	114									
104	AMU 21 0189 93284974	AMU 18 0335 AMU 18 0204			5.08	126	109	129	113	3	1.19 66	108	0.79 57	115	1.84 18	108	3.90 41	115	1.11 45	111	-11.94 46	119	-5.09 31	110	0.26 61	109	0.16 56	108									
105	AMU 21 0195 93284693	LPB 17 0012 AMU 17 0099			3.47	99	100	98	106	4	0.23 66	99	0.46 58	109	1.70 18	107	-0.40 44	97	-0.33 48	95	3.82 49	94	0.76 32	97	-0.10 62	90	0.13 57	106									
106	AMU 21 0198 93284420	AMU 18 0335 AMU 15 0351			3.09	93	102	91	94	3	0.59 64	102	-0.08 54	100	-0.25 18	96	-4.80 43	79	-1.87 46	77	-6.85 47	111	-4.34 31	109	0.11 60	101	0.03 55	98									
107	AMU 21 0200 93284685	AMU 17 0021 AMU 17 0091			3.10	77	79	85	91	1	-1.76 62	79	0.17 53	104	-2.00 17	86	-5.70 44	75	-2.69 47	68	-5.17 48	108	1.66 32	96	-0.06 61	92	0.18 57	108									
108	AMU 21 0211 93285328	AMU 18 0335 AMU 19 0116			3.86	127	122	121	111	4	2.55 65	122	0.87 56	116	3.08 21	115	1.80 42	106	1.13 45	111	-12.28 47	120	-2.03 31	104	0.06 62	98	-0.01 56	96									
109	AMU 21 0216 93285120	AMU 18 0335 AMU 19 0030			4.13	112	115	106	94	2	1.92 62	116	0.51 52	110	2.15 20	110	-0.50 39	96	-0.30 43	95	-7.79 45	112	1.67 31	96	0.31 57	112	0.05 52	100									
110	AMU 21 0228 93285666	AMU 18 0283 AMU 20 0072		6.75	114	109	110		94	3	1.25 63	109	0.93 53	117	2.07 17	109	2.20 40	108	0.86 44	108	-7.46 46	112	11.90 32	73	0.28 60	110	0.03 55	99									
111	AMU 21 0238 93284792	LPB 17 0012 AMU 17 0265			3.64	98	104	93	100	3	0.65 64	103	0.76 57	114	2.10 17	109	-3.60 44	84	-1.07 48	86	-3.38 50	106	2.97 33	93	-0.20 63	84	-0.04 58	94									
112	AMU 21 0246 93284289	AMU 17 0021 AMU 15 0007			3.21	100	91	105	100	3	-0.58 63	91	0.97 60	118	-0.04 18	97	-0.60 49	96	-0.57 53	92	-5.55 49	109	4.51 37	89	0.14 64	103	0.30 60	117									



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03													
113	AMU 21 0255 93284784	AMU 17 0021 AMU 17 0216	6.02	103	94	108	105	4	-0.31 66	94	0.75 60	114	0.79 18	102	0.10 48	-0.21 52	-3.42 51	-1.80 36	0.02 64	0.11 59															
114	AMU 21 0267 93285732	AMU 18 0283 AMU 20 0110	4.19	128	114	126	113	4	1.72 65	114	1.65 56	130	3.52 16	118	3.50 41	1.73 45	-7.90 46	1.71 31	0.33 62	0.00 57															
115	AMU 21 0270 93285682	AMU 18 0283 AMU 20 0074	3.47	117	106	117	108	4	0.84 65	105	1.14 56	121	2.31 16	111	3.70 41	1.51 44	0.46 45	2.48 31	0.22 62	-0.03 57															
116	AMU 21 0285 93285096	AMU 17 0021 AMU 19 0028	15.46	105	95	110	96	3	-0.25 66	94	0.75 60	114	0.49 24	100	-0.10 49	-0.20 52	-13.38 51	5.91 37	-0.25 63	0.01 58															
117	AMU 21 0297 93285427	LPB 17 0012 AMU 19 0291	3.92	89	89	94	97	4	-0.86 65	88	0.42 58	108	0.40 16	100	-3.30 45	-1.81 49	-3.79 50	1.12 34	0.10 63	0.20 59															
118	AMU 21 0300 93284933	AMU 17 0021 AMU 18 0084	4.84	104	87	114	104	3	-1.08 63	86	0.61 60	112	-0.43 20	95	1.80 48	0.49 52	-6.92 50	-0.45 37	0.14 65	0.14 61															
119	AMU 22 0008 94643129	LPB 17 0012 AMU 19 0257	3.44	79	86	82	93	1	-1.22 63	84	0.68 53	113	0.07 16	98	-5.80 42	-2.01 46	2.67 49	1.80 30	0.09 61	0.09 57															
120	AMU 22 0014 94642725	AMU 19 0170 AMU 18 0200	3.64	88	89	92	93	2	-0.83 60	88	0.24 47	105	-0.81 15	93	-2.10 37	-1.15 39	3.34 44	-0.95 30	0.17 59	0.14 54															
121	AMU 22 0026 94642980	LPB 17 0012 AMU 19 0198	3.64	91	98	88	98	1	0.02 63	97	0.87 55	116	1.57 17	106	-4.30 42	-1.41 45	1.69 49	3.22 30	0.24 61	0.21 56															
122	AMU 22 0031 94642543	AMU 17 0021 AMU 16 0370	4.46	108	94	114		1	-0.32 64	93	0.65 54	113	0.63 18	101	2.30 45	0.22 48	-5.21 47	0.98 34	0.12 62	0.30 58															
123	AMU 22 0034 94642915	AMU 18 0283 AMU 18 0364	3.57	117	113	112	111	2	1.65 63	113	0.95 54	118	2.43 19	111	1.90 41	1.11 44	-5.94 48	5.94 32	0.21 60	-0.10 55															
124	AMU 22 0044 94642998	AMU 17 0021 AMU 19 0204	8.92	105	94	109	113	2	-0.29 65	94	0.85 59	116	0.30 17	99	2.10 46	0.23 49	-6.00 51	11.20 36	0.34 61	0.29 57															
125	AMU 22 0049 94643285	AMU 18 0283 AMU 20 0185	6.02	113	96	119	95	2	-0.13 59	95	1.18 49	122	0.49 16	100	2.30 37	1.07 41	-10.72 43	4.69 31	0.31 58	0.03 53															
126	AMU 22 0051 94642873	AMU 17 0021 AMU 18 0269	4.20	103	96	106	98	2	-0.13 65	95	0.81 59	115	0.21 21	98	0.80 48	-0.31 51	-6.67 53	9.80 38	0.24 63	0.28 59															



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22			0.25	0.06		0.13		-0.74			0.06	0.03												
127	AMU 22 0052 94642865	AMU 17 0021 AMU 18 0269	4.20	105	98	107	100	3	0.09 65	98	1.09 59	120	0.69 21	101	-0.70 49	96	-0.74 52	90	-7.18 53	112	4.68 38	89	0.14 64	103	0.30 60	117											
128	AMU 22 0099 94642667	AMU 18 0283 AMU 18 0084	3.76	113	99	118	104	2	0.23 63	99	0.24 53	105	0.82 20	102	4.10 40	115	1.33 44	114	-4.84 45	108	-1.01 31	101	0.19 60	105	-0.02 55	95											
129	AMU 22 0104 94642584	AMU 18 0283 AMU 17 0071	4.30	108	94	115	100	1	-0.29 56	94	0.65 47	113	-0.47 16	95	2.30 33	108	0.84 36	108	-10.75 36	117	5.77 25	87	-0.19 53	85	-0.35 48	72											
130	AMU 23 0011 97642920	AMU 18 0335 AMU 19 0037	4.29	115	116	109	108	2	1.93 62	116	0.60 51	112	2.57 21	112	0.80 38	102	0.75 41	107	-4.95 46	108	1.05 31	97	0.43 59	118	0.09 54	103											
131	AMU 23 0013 97643027	AMU 18 0344 AMU 19 0116	5.49	110	109	108	99	2	1.26 59	109	0.18 46	104	0.97 20	103	-0.10 36	98	0.08 39	99	-13.35 44	121	3.94 30	91	-0.09 52	91	-0.02 47	95											
132	AMU 23 0019 97642896	AMU 18 0344 AMU 19 0015	3.81	90	93	92	98	1	-0.28 59	94	-0.51 45	92	-1.07 20	91	-2.00 36	90	-1.63 39	80	-5.99 44	110	2.76 26	93	0.13 51	102	-0.06 47	93											
133	AMU 23 0021 97642581	AMU 18 0335 AMU 16 0273	3.53	99	102	99	97	1	0.65 61	103	-0.26 49	97	-0.45 18	95	-2.00 37	90	-1.03 41	87	-9.53 45	115	-1.54 25	102	0.35 53	114	0.04 48	99											
134	AMU 23 0034 97643100	AMU 18 0335 AMU 20 0005	5.38	108	107	106	99	2	1.06 61	107	0.45 49	109	1.05 19	103	-0.70 38	96	-0.60 41	92	-7.71 46	112	-0.04 31	99	0.26 53	109	0.17 49	108											
135	AMU 23 0036 97648158	AMU 18 0335 AMU 19 0009	4.94	95	102	92	100	2	0.62 60	103	-0.07 47	100	0.02 25	97	-3.10 35	86	-1.12 39	85	-4.29 44	107	0.33 28	98	0.17 50	104	0.01 46	97											
136	AMU 23 0039 97642557	AMU 18 0335 AMU 16 0134	3.17	94	105	89	99	1	0.87 61	105	0.09 48	103	0.19 17	98	-4.50 36	80	-1.04 39	86	-2.72 43	105	-3.22 25	106	0.28 51	110	0.14 47	106											
137	AMU 23 0043 97643076	AMU 18 0335 AMU 19 0291	3.89	106	104	106	99	1	0.77 61	104	0.10 49	103	0.44 18	100	-0.90 38	95	-0.86 41	88	-11.18 46	118	-1.53 27	102	0.26 52	109	0.19 49	110											
138	AMU 23 0045 97642854	AMU 18 0344 AMU 18 0204	5.71	110	96	117	100	1	-0.11 60	95	0.64 46	112	0.20 17	98	1.20 36	103	0.27 38	101	-13.97 44	122	1.19 25	97	0.13 52	102	0.14 48	106											
139	AMU 23 0050 97643316	AMU 18 0344 AMU 20 0063	5.92	98	94	100	99	2	-0.25 59	94	0.56 45	111	-0.31 18	95	-1.50 35	92	-0.62 38	91	-13.15 44	121	12.19 29	73	0.25 53	109	0.14 48	106											
140	AMU 23 0064 97643340	AMU 18 0335 AMU 20 0066	9.77	108	108	106	104	1	1.14 61	108	0.55 51	111	1.26 19	105	-1.50 37	92	-0.47 40	93	-8.90 46	114	-1.51 27	102	0.45 54	119	0.16 50	107											



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03															
141	AMU 23 0073 97648174	AMU 18 0335 AMU 19 0013	4.63	115	125	103	99	1	2.93 60	0.30 48	2.98 114	-2.00 37	-0.30 40	-7.50 46	-4.51 27	0.38 52	0.03 48																		
142	AMU 23 0081 97642722	AMU 18 0344 AMU 17 0279	3.25	94	97	94	97	2	0.12 59	-0.35 45	-0.60 18	-1.20 34	-0.79 37	-0.69 43	-0.53 29	0.14 50	0.08 46																		
143	AMU 23 0090 97643175	AMU 18 0344 AMU 20 0021	3.91	88	92	90	107	2	-0.39 60	-0.38 47	-1.18 20	-2.70 35	-1.36 38	-8.83 42	7.40 28	0.05 55	0.04 50																		
144	AMU 23 0098 97643431	AMU 18 0335 AMU 20 0139	3.97	99	109	94	95	2	1.36 60	-0.27 48	0.76 21	-4.30 37	-1.68 40	-10.60 46	-2.89 30	0.23 56	0.03 51																		
145	AMU 23 0106 97644801	AMU 20 0162 AMU 21 0005	8.63	104	115	95	101	1	1.88 58	-0.32 44	1.57 13	-1.10 34	-1.07 37	-3.04 43	1.53 24	0.06 49	0.15 45																		
146	AMU 23 0114 97644868	AMU 20 0162 AMU 21 0025	11.45	102	109	97	101	1	1.35 58	-0.54 44	0.86 13	-0.90 33	-0.99 36	-7.52 43	2.69 23	0.16 51	0.14 46																		
147	AMU 23 0117 97645246	AMU 20 0162 AMU 21 0164	9.14	100	101	99	99	2	0.46 59	-0.17 46	1.11 12	-0.20 35	-1.08 38	0.03 44	-2.75 28	0.18 51	0.12 47																		
148	AMU 23 0118 97645238	AMU 20 0162 AMU 21 0164	9.14	103	105	101	101	1	0.86 59	-0.16 46	1.56 12	-0.10 35	-0.92 38	-1.87 44	-2.26 24	0.18 52	0.13 48																		
149	AMU 23 0155 97645162	AMU 20 0162 AMU 21 0130	8.86	95	107	89	96	1	1.16 58	-0.87 44	0.32 13	-1.80 34	-1.49 37	-2.77 41	1.50 23	0.02 49	0.09 45																		
150	AMU 23 0165 97645030	AMU 20 0162 AMU 21 0080	5.44	98	102	96	112	1	0.50 59	-0.05 47	1.09 12	0.00 34	-1.00 37	0.37 42	4.33 23	0.17 50	0.09 46																		
151	AMU 23 0212 97645220	AMU 21 0111 AMU 21 0161	3.81	99	112	90	103	1	1.50 54	0.15 42	2.25 15	-2.40 32	-1.10 35	1.41 41	1.52 21	0.08 43	0.01 39																		
152	AMU 23 0297 97643662	AMU 19 0170 AMU 16 0270	11.64	85	81	94	99	1	-1.54 61	-0.15 46	-1.95 15	-1.70 36	-1.27 39	-3.34 43	1.70 24	-0.04 54	-0.06 50																		
153	AMU 23 0304 97643761	AMU 19 0170 AMU 17 0192	5.98	87	79	98	99	1	-1.75 62	-0.32 47	-2.29 15	-0.50 36	-1.32 39	-5.67 42	2.21 24	0.00 58	0.18 53																		
154	AMU 23 0308 97644702	AMU 20 0154 AMU 20 0178	19.14	93	87	100	90	1	-1.02 60	0.51 42	-0.77 13	-1.60 36	-1.40 39	-6.42 44	4.06 25	-0.02 52	0.32 48																		



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig																	
										Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
155	AMU 23 0314 97645378	AMU 21 0111 AMU 21 0216	4.07	101	111	93	101	2		1.44 54	111	0.34 42	107	2.11 13	109	-1.70 31	91	-1.00 34	87	-1.17 41	102	6.76 26	84	0.04 44	97	-0.05 40	93
156	AMU 23 0315 97644009	LPB 17 0012 AMU 18 0249	3.94	91	98	88	98	2		0.04 62	97	0.67 53	113	1.49 17	106	-4.30 42	81	-1.64 45	80	1.68 50	98	0.38 34	98	0.16 55	104	0.12 52	105
157	AMU 23 0328 99054355	LPB 17 0012 AMU 20 0033	3.52	93	110	82	100	2		1.35 63	110	0.03 53	102	2.25 17	110	-3.90 42	82	-1.45 45	82	4.92 48	93	1.24 33	96	0.12 60	102	0.11 56	104
158	AMU 23 0345 99054488	LPB 17 0012 AMU 20 0140	4.02	95	108	87		1		1.07 62	107	0.47 51	109	2.50 19	112	-4.80 40	79	-1.47 43	82	-2.37 44	104	2.61 30	93	0.06 60	98	-0.03 56	94
159	AMU 23 0349 99054397	LPB 17 0012 AMU 20 0052	3.57	93	97	93	99	1		-0.10 62	96	0.58 53	111	1.39 17	105	-3.10 41	86	-0.98 44	87	2.51 48	96	-2.58 30	105	0.12 60	102	-0.02 56	95
160	AMU 23 0350 99054256	LPB 17 0012 AMU 16 0181	3.26	88	97	86	101	1		-0.07 64	96	-0.12 54	99	1.08 17	103	-2.20 42	89	-1.10 46	86	6.53 48	90	-0.07 30	99	0.08 61	100	0.17 56	108
161	AMU 24 0006 101083467	AMU 20 0154 AMU 20 0074	3.70	95	95	96		1		-0.26 59	94	0.73 42	114	0.63 13	101	-1.40 33	93	-0.84 35	89	2.60 43	96	2.96 24	93	0.12 57	102	0.23 52	112
162	AMU 24 0089 101083095	AMU 19 0170 AMU 19 0204	6.34	98	90	103		1		-0.68 60	90	0.53 43	110	-0.27 13	96	0.70 32	101	-0.07 35	98	-2.62 43	104	6.65 23	85	0.30 58	111	0.11 53	104
163	AMU 24 0096 101082667	AMU 20 0154 AMU 17 0254	3.00	73	83	77		1		-1.41 59	83	-0.35 41	95	-1.86 14	87	-5.90 32	74	-3.09 35	64	1.91 42	97	-0.45 23	100	-0.08 56	91	0.29 51	116
164	AMU 24 0100 101194470	AMU 20 0154 AMU 20 0026	4.22	98	97	98		1		-0.04 60	96	0.66 41	113	1.24 13	104	-0.70 32	96	-0.61 34	91	3.73 42	94	1.15 24	97	0.05 57	98	0.30 52	117
165	AMU 24 0108 101084291	AMU 19 0170 AMU 22 0034	5.63	104	95	108		1		-0.21 59	94	0.79 41	115	0.35 13	99	0.40 31	100	0.14 33	100	-6.73 43	111	4.41 24	90	0.30 57	112	0.02 52	98
166	AMU 24 0171 101082949	AVM 20 0088 AMU 19 0029	2.95	103	97	108		1		-0.07 60	96	0.12 44	103	0.98 37	103	-0.70 34	96	-0.74 37	90	-11.59 45	118	-2.84 24	105	0.33 58	113	0.16 53	108
167	AMU 24 0207 101082451	AVM 20 0088 AMU 15 0351	2.54	90	89	97		1		-0.81 61	89	-0.51 46	92	-0.82 35	93	-2.90 36	86	-1.57 38	80	-11.49 46	118	-3.36 24	106	0.13 58	102	0.17 53	108
168	AMU 24 0249 101083889	JS 20 0168 AMU 21 0114	4.11	110	110	107		1		1.43 57	111	0.02 39	102	1.55 20	106	0.30 31	100	0.76 33	107	-4.81 42	108	-5.40 24	111	0.11 54	101	0.11 49	104



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring										
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03								
169	AMU 24 0260 101083897	LP 21 0112 AMU 21 0120	4.61	102	116	92		1		1.94 59	116	-0.06 39	100	2.21 22	110	-2.70 29	87	-0.70 32	90	-3.29 42	105	1.43 21	96	0.40 56	117	0.10 51	103								
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 169					99	98	100			0.14		0.30		0.44		-1.11		-0.62		-4.92		1.69		0.14		0.09								



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
1	AMU 24 0229 101082915	JS 20 0168 AMU 18 0383	5.01		111	108	110	133	6	1.16 58	-0.16 108	1.22 22	104	2.40 35	1.0 108	-5.00 37	-0.97 110	-0.01 56	-0.04 95									
2	AMU 24 0245 101083608	JS 20 0168 AMU 20 0178	3.05		100	95	104	128	5	-0.10 59	-0.31 96	-0.29 19	96	1.20 34	-0.1 103	-1.76 37	-3.23 103	0.01 55	0.21 96	51	111							
3	AMU 25 0001 110958865	AMU 21 0172 AMU 21 0131	7.38		101	103	98	92	3	0.65 55	0.11 103	0.61 13	101	-0.70 30	-0.4 96	-6.27 33	6.19 110	0.04 54	0.15 97	49	106							
4	AMU 25 0006 110952421	LP 21 0112 AMU 21 0006	6.93		104	116	94	106	3	2.07 58	-0.18 117	1.60 23	107	-2.10 29	-0.5 90	-4.62 33	0.85 108	0.10 56	0.17 100	51	108							
5	AMU 25 0017 110958741	LP 21 0112 AMU 21 0007	6.42		103	110	96	92	3	1.44 58	0.03 111	1.16 22	104	-1.30 28	-0.3 93	-4.61 33	3.94 107	0.37 56	0.15 115	50	107							
6	AMU 25 0018 110952132	AMU 22 0060 AMU 20 0049	5.43		104	94	111	100	5	-0.31 57	0.31 94	-0.38 13	95	0.70 33	-0.6 101	-10.49 35	0.72 117	0.22 54	0.13 107	49	106							
7	AMU 25 0023 110952892	GM 22 0096 AMU 21 0270	3.09		99	99	100	108	4	0.18 58	0.43 98	1.33 23	105	-1.70 33	-0.6 91	-2.35 35	-2.17 104	0.26 54	-0.13 109	49	87							
8	AMU 25 0025 110952488	AVM 20 0088 AMU 21 0052	2.94		100	107	96	92	3	0.95 59	0.04 106	2.57 35	112	-3.00 31	-1.5 86	-6.11 38	-2.57 110	0.24 57	0.28 108	52	116							
9	AMU 25 0030 110958931	AMU 21 0172 AMU 22 0026	9.41		95	96	95	98	1	-0.15 56	0.49 95	0.65 12	101	-1.90 31	-1.0 91	-1.43 34	3.25 102	0.22 49	0.28 107	45	115							
10	AMU 25 0032 110958964	AMU 21 0172 AMU 22 0052	15.51		103	99	105	100	3	0.21 57	0.56 99	0.51 13	100	0.00 33	-0.7 98	-5.87 36	3.98 109	0.23 55	0.35 108	51	121							
11	AMU 25 0033 110958469	AMU 21 0172 AMU 19 0037	9.90		104	105	101	128	6	0.83 58	0.17 105	1.28 16	105	0.90 35	0.1 102	-2.58 37	5.83 99	0.24 56	0.27 108	51	115							
12	AMU 25 0034 110958451	AMU 21 0172 AMU 19 0037	9.90		106	108	101	128	6	1.20 58	0.12 108	1.62 16	107	0.90 35	0.1 102	-2.58 37	5.83 99	0.30 56	0.22 111	51	111							
13	AMU 25 0035 110952447	AMU 22 0040 AMU 21 0008	18.33		117	104	119	112	4	0.74 57	0.60 104	0.74 12	102	3.10 28	1.0 111	-11.90 30	3.80 110	0.14 55	-0.06 102	49	92							

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03											
14	AMU 25 0038 110952504	LP 21 0112 AMU 21 0056	4.60	112	113	107	99	3	1.76 59	-0.20 114	1.08 22	1.50 28	0.4 31	-8.61 32	3.90 22	0.21 56	0.03 106											
15	AMU 25 0041 110953262	AMU 22 0040 AMU 23 0212	4.54	106	109	101	103	1	1.28 54	0.29 33	1.64 11	-0.20 24	-0.4 26	-4.54 29	4.44 18	0.00 43	-0.07 95											
16	AMU 25 0042 110958899	AMU 21 0172 AMU 21 0195	8.07	102	103	100	106	4	0.67 57	0.19 41	1.38 12	0.10 32	-0.5 34	-0.37 34	2.02 24	0.14 55	0.28 103											
17	AMU 25 0043 110958881	AMU 21 0172 AMU 21 0195	8.07	99	97	100	106	4	0.00 57	0.28 41	0.76 12	0.10 32	-0.5 34	-0.37 34	2.02 24	0.08 55	0.30 100											
18	AMU 25 0046 110958600	AMU 21 0172 AMU 20 0056	7.03	101	102	99	123	5	0.55 58	0.14 42	1.21 12	-0.50 33	-0.8 35	-0.41 34	-0.75 24	0.10 56	0.26 100											
19	AMU 25 0048 110952561	GM 22 0096 AMU 21 0090	2.93	92	100	91	110	3	0.31 57	0.07 40	0.85 23	-4.20 33	-1.3 35	-2.74 35	-3.85 26	0.24 47	0.03 108											
20	AMU 25 0049 110952579	GM 22 0096 AMU 21 0090	2.93	93	101	91	110	3	0.46 57	0.05 40	0.99 23	-4.20 33	-1.3 35	-2.74 35	-3.85 26	0.25 54	0.03 109											
21	AMU 25 0052 110952710	AMU 22 0060 AMU 21 0173	21.52	98	84	108	94	2	-1.34 56	0.74 41	-1.03 12	-0.30 33	-0.7 35	-11.78 35	5.90 25	0.20 47	0.33 106											
22	AMU 25 0053 110952728	AMU 22 0060 AMU 21 0173	21.52	94	76	109	94	2	-2.15 56	0.86 41	-1.79 12	-0.30 33	-0.7 35	-11.78 35	5.90 25	0.20 47	0.33 106											
23	AMU 25 0056 110951993	AMU 22 0040 AMU 19 0322	5.93	110	107	108	100	5	1.16 57	0.06 39	0.66 12	1.50 28	0.1 30	-8.10 30	4.09 23	0.07 55	-0.11 99											
24	AMU 25 0059 110958766	AMU 21 0172 AMU 21 0041	9.67	101	99	101	109	4	0.16 57	0.54 41	1.24 12	-0.40 32	-0.7 34	-0.77 34	1.41 24	0.22 49	0.23 107											
25	AMU 25 0061 110952843	AVM 20 0088 AMU 21 0255	3.51	104	94	110	105	4	-0.37 60	0.36 43	1.16 35	-0.40 32	-0.5 35	-10.14 38	-3.62 23	0.19 52	0.19 106											
26	AMU 25 0062 110952850	AVM 20 0088 AMU 21 0255	3.51	107	103	109	105	4	0.52 60	0.23 43	2.00 35	-0.40 32	-0.5 35	-10.14 38	-3.62 23	0.27 57	0.23 110											

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
27	AMU 25 0064 110952801	AMU 22 0040 AMU 21 0211	6.91	123	120	116	111	4	2.46 57	0.56 121	2.67 38	111	13	113	1.90 28	0.8 106	-11.38 31	2.67 118	21	93	0.01 55	-0.08 96	49	91				
28	AMU 25 0068 110958808	AMU 21 0172 AMU 21 0100	15.88	91	89	96	107	3	-0.84 57	0.50 88	-0.57 42	110	12	94	-1.90 34	-1.1 91	-1.45 36	2.34 103	26	94	0.21 50	0.30 106	46	117				
29	AMU 25 0072 110952652	AVM 20 0088 AMU 21 0148	3.70	111	106	110	93	2	0.85 58	0.60 105	2.32 40	112	35	111	0.10 29	0.0 99	-10.43 36	1.71 117	21	95	0.43 56	0.12 119	51	105				
30	AMU 25 0078 110952124	AVM 20 0088 AMU 20 0046	3.42	103	112	97	96	4	1.52 59	-0.21 112	2.20 43	98	36	110	-1.90 32	-0.9 91	-5.74 38	-1.58 109	23	103	0.27 57	0.11 110	52	104				
31	AMU 25 0080 110952223	AVM 20 0088 AMU 20 0074	3.22	100	98	101	107	4	0.09 59	0.25 97	1.72 44	106	35	107	-1.10 32	-0.8 94	-2.55 38	-2.72 104	23	105	0.31 52	0.19 112	49	110				
32	AMU 25 0081 110951639	GM 22 0096 AMU 18 0238	3.08	85	87	91	126	6	-1.05 59	-0.19 86	-0.82 44	98	25	93	-4.00 37	-1.6 82	-9.12 38	1.98 115	29	95	0.27 50	-0.06 110	46	92				
33	AMU 25 0095 110952363	GM 22 0096 AMU 20 0185	2.97	86	81	96	101	4	-1.67 57	0.19 80	-1.48 42	105	23	89	-3.70 35	-1.6 83	-9.05 35	-0.52 114	28	100	0.29 54	-0.02 111	49	95				
34	AMU 25 0100 110958527	AMU 21 0172 AMU 19 0093	4.08	95	98	94	112	6	0.18 58	-0.23 98	-0.12 42	97	15	97	-1.00 34	-1.2 94	-0.34 35	0.39 101	25	98	0.10 49	0.14 101	46	106				
35	AMU 25 0101 110952371	GM 22 0096 AMU 20 0193	2.92	76	87	78	96	4	-1.11 58	0.10 86	0.06 41	103	23	98	-5.80 34	-2.1 74	8.18 36	-4.00 74	36	87	0.15 55	-0.12 103	50	88				
36	AMU 25 0104 110953023	AMU 22 0040 AMU 22 0049	20.76	114	104	115	95	2	0.76 55	0.76 104	1.04 35	114	11	103	2.10 26	0.7 107	-10.60 29	6.03 117	21	86	0.18 54	-0.02 105	48	95				
37	AMU 25 0105 110952587	GM 22 0096 AMU 21 0106	2.92	95	103	91	100	4	0.56 57	0.50 102	2.08 41	110	23	109	-4.60 34	-1.2 79	-2.79 36	-1.60 84	36	105	0.34 54	-0.10 113	49	90				
38	AMU 25 0107 110953239	AMU 22 0040 AMU 23 0114	11.92	105	104	104	101	1	0.75 54	0.01 104	0.53 33	101	10	100	0.50 25	-0.3 100	-9.00 29	5.03 114	18	88	0.05 52	0.02 98	47	98				
39	AMU 25 0111 110952819	AVM 20 0088 AMU 21 0238	3.17	102	102	103	100	3	0.47 59	0.31 101	2.16 42	107	35	110	-2.20 31	-0.9 89	-10.12 34	-1.24 88	38	116	0.05 57	0.10 98	52	103				



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
40	AMU 25 0115 110952686	AMU 22 0040 AMU 21 0161	5.27	111	114	104	94	4	1.81 56	0.20 114	1.94 15	108	0.00 27	-0.1 30	-6.61 31	1.81 20	95	0.10 54	-0.07 48	92								
41	AMU 25 0118 110953031	LP 21 0112 AMU 22 0099	5.34	104	107	102	104	2	1.07 58	-0.29 38	0.80 22	102	0.20 28	0.0 31	-4.52 32	-1.04 21	101	0.28 56	0.11 51	104								
42	AMU 25 0119 110952876	AMU 22 0060 AMU 21 0267	6.73	114	99	119	113	4	0.17 56	1.30 40	1.19 12	104	1.00 31	0.3 33	-13.54 33	3.42 23	92	0.40 53	0.17 48	108								
43	AMU 25 0121 110958956	AMU 21 0172 AMU 22 0045	12.51	104	93	111	110	2	-0.40 57	0.31 40	-0.23 12	96	2.00 30	0.1 33	-7.65 33	4.26 23	90	0.22 48	0.24 44	113								
44	AMU 25 0122 110958949	AMU 21 0172 AMU 22 0045	12.51	106	96	110	110	2	-0.03 57	0.26 40	0.11 12	98	2.00 30	0.1 33	-7.65 33	4.26 23	90	0.22 48	0.24 44	113								
45	AMU 25 0124 110952975	LP 21 0112 AMU 22 0002	4.72	96	97	98	104	2	0.12 58	-0.43 39	-0.64 22	94	-0.70 28	-0.7 31	-5.23 32	0.68 21	98	0.18 50	0.05 105	100								
46	AMU 25 0125 110952967	LP 21 0112 AMU 22 0002	4.72	99	104	97	104	2	0.85 58	-0.53 39	0.05 22	98	-0.70 28	-0.7 31	-5.23 32	0.68 21	98	0.18 50	0.05 105	100								
47	AMU 25 0126 110952595	AMU 22 0040 AMU 21 0108	6.69	109	111	104	93	3	1.39 56	0.71 38	2.56 13	112	-0.30 29	0.3 31	-7.98 32	8.15 22	81	-0.01 55	-0.10 50	90								
48	AMU 25 0127 110952785	AMU 22 0040 AMU 21 0198	3.36	104	108	101	94	3	1.17 56	0.13 37	0.72 12	101	-1.40 28	-0.7 30	-8.67 31	1.51 21	96	0.03 54	-0.07 49	92								
49	AMU 25 0130 110952520	AVM 20 0088 AMU 21 0070	3.51	99	91	105	99	3	-0.66 60	0.23 43	0.35 36	99	-0.80 32	-0.7 35	-10.05 39	0.59 24	98	0.15 52	0.19 48	109								
50	AMU 25 0132 110952934	GM 22 0096 AMU 21 0297	2.81	83	86	89	97	4	-1.22 58	0.14 42	-0.14 23	96	-5.20 34	-2.2 36	-4.48 37	-2.84 27	105	0.21 55	0.08 106	102								
51	AMU 25 0134 110951837	AMU 22 0040 AMU 19 0204	6.74	106	98	107	123	5	0.18 57	0.53 39	0.46 13	100	2.20 29	0.5 31	-4.59 31	8.87 21	80	0.12 49	-0.02 45	95								
52	AMU 25 0137 110958410	AMU 21 0172 AMU 18 0203	15.67	99	91	105	94	7	-0.59 57	0.52 41	-0.03 13	97	-0.40 34	-0.6 36	-5.21 35	0.53 25	98	0.22 55	0.37 50	122								



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
53	AMU 25 0143 110952751	AVM 20 0088 AMU 21 0181	3.35	104	97	109	97	2	-0.06 60	0.22 43	0.76 102	35	-0.30 32	-0.6 35	-13.95 39	1.62 23	0.34 52	0.26 113	48	114								
54	AMU 25 0145 110952348	AVM 20 0088 AMU 20 0181	3.73	110	108	108	113	5	1.13 59	0.32 41	2.33 111	36	-1.50 31	-0.4 33	-12.26 37	-4.40 21	0.35 56	0.21 114	51	111								
55	AMU 25 0149 110958584	AMU 21 0172 AMU 20 0033	3.01	98	99	99	115	5	0.23 58	-0.08 42	-0.16 100	13	-0.40 34	-0.8 36	-2.17 35	-0.50 25	0.14 49	0.21 103	46	111								
56	AMU 25 0152 110953098	AMU 22 0060 AMU 23 0034	12.73	100	86	110	99	2	-1.11 55	0.83 37	-0.93 116	12	-1.10 29	-0.8 31	-13.45 33	2.55 23	0.30 51	0.26 112	46	115								
57	AMU 25 0153 110952777	AMU 22 0040 AMU 21 0189	7.82	118	105	120	113	3	0.85 57	0.65 38	1.18 104	12	2.90 27	0.8 30	-11.21 30	1.14 21	0.09 49	0.01 100	44	97								
58	AMU 25 0158 110951969	LP 21 0112 AMU 19 0292	6.37	97	102	96	113	5	0.63 60	-0.31 42	-0.05 96	22	-2.20 33	-1.3 35	-9.33 35	2.46 24	0.16 52	0.24 104	48	113								
59	AMU 25 0161 110952835	GM 22 0096 AMU 21 0246	2.97	91	94	94	100	3	-0.36 57	0.31 42	0.32 107	23	-3.90 36	-1.6 38	-5.36 36	-1.15 28	0.27 55	0.10 110	50	103								
60	AMU 25 0165 110952017	GM 22 0096 AMU 20 0005	2.81	86	81	96	106	5	-1.64 59	0.31 44	-1.09 107	24	-3.10 36	-1.7 38	-5.39 38	-0.48 29	0.10 49	0.01 100	46	97								
61	AMU 25 0169 110951894	AMU 22 0040 AMU 19 0249	11.33	95	85	104	101	6	-1.17 57	0.41 40	-1.45 108	12	-0.30 31	-0.7 34	-9.55 33	6.10 23	-0.07 49	0.01 92	45	97								
62	AMU 25 0170 110951886	AMU 22 0040 AMU 19 0249	11.33	95	84	104	101	6	-1.24 57	0.42 40	-1.51 109	12	-0.30 31	-0.7 34	-9.55 33	6.10 23	-0.07 49	0.01 92	45	97								
63	AMU 25 0171 110951571	AMU 22 0060 AMU 18 0055	3.57	88	76	101	98	5	-2.11 57	0.34 42	-2.63 107	13	-1.60 34	-1.1 36	-7.82 35	1.49 25	0.05 47	0.12 98	44	105								
64	AMU 25 0172 110951878	GM 22 0096 AMU 19 0223	2.89	91	87	98	127	5	-1.03 59	0.27 44	-0.21 106	23	-2.50 36	-1.3 39	-3.82 38	-3.47 28	0.31 49	0.00 112	46	97								
65	AMU 25 0173 110951860	GM 22 0096 AMU 19 0223	2.89	87	78	99	127	5	-2.00 59	0.41 44	-1.11 108	23	-2.50 36	-1.3 39	-3.82 38	-3.47 28	0.31 49	0.00 112	46	97								



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Mat		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL											
										EBV	EBV	EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV													
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22	0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03											
66	AMU 25 0174 110951654	LP 21 0112 AMU 18 0383	6.41		105	108	101	133	6	1.17 59		108	-0.11 41		99	0.89 24		102	-0.10 32		98	0.1 35		100	-6.36 32		110	2.69 24		93	0.23 52		108	0.06 48		101
67	AMU 25 0180 110952330	GM 22 0096 AMU 20 0178	2.75		86	83	94	128	5	-1.40 59		83	0.01 43		101	-0.93 23		92	-3.00 36		86	-1.7 38		79	-3.61 38		106	-2.45 28		104	0.16 55		104	0.14 50		106
68	AMU 25 0181 110952322	GM 22 0096 AMU 20 0178	2.75		85	81	94	128	5	-1.61 59		81	0.04 43		102	-1.13 23		91	-3.00 36		86	-1.7 38		79	-3.61 38		106	-2.45 28		104	0.19 49		106	0.09 46		103
69	AMU 25 0182 110958550	AMU 21 0172 AMU 20 0018	4.61		90	89	94	96	3	-0.76 57		89	-0.29 41		96	-0.88 14		92	-0.90 33		95	-1.4 35		82	2.28 33		97	-2.66 24		105	0.04 50		97	0.10 46		104
70	AMU 25 0184 110951605	AVM 20 0088 AMU 18 0204	3.75		114	98	121	123	5	0.01 61		97	0.34 45		107	1.49 35		106	1.70 34		105	0.1 36		100	-16.09 39		126	-4.12 24		108	0.23 53		107	0.27 49		115
71	AMU 25 0185 110951613	AVM 20 0088 AMU 18 0204	3.75		112	95	122	123	5	-0.28 61		94	0.39 45		108	1.21 35		104	1.70 34		105	0.1 36		100	-16.09 39		126	-4.12 24		108	0.23 53		107	0.27 49		115
72	AMU 25 0190 110952900	AMU 22 0060 AMU 21 0285	25.68		98	79	112	96	3	-1.89 56		78	1.00 41		119	-1.33 15		90	-0.80 33		95	-0.6 35		91	-16.28 35		126	5.52 25		87	-0.01 47		95	0.16 44		107
73	AMU 25 0191 110952918	AMU 22 0060 AMU 21 0285	25.68		98	79	112	96	3	-1.89 56		78	1.00 41		119	-1.33 15		90	-0.80 33		95	-0.6 35		91	-16.28 35		126	5.52 25		87	-0.01 47		95	0.16 44		107
74	AMU 25 0195 110952066	AMU 22 0060 AMU 20 0021	13.76		82	77	93	95	5	-2.01 56		77	0.21 41		105	-2.21 16		84	-3.70 34		83	-2.1 36		74	-10.94 36		117	6.05 26		86	0.04 47		97	0.18 43		109
75	AMU 25 0197 110958907	GM 22 0096 AMU 21 0228	3.07		98	101	96	94	3	0.35 57		100	0.32 40		107	1.17 23		104	-2.50 33		88	-0.9 35		88	-6.31 35		110	2.55 27		94	0.28 48		110	-0.07 44		92
76	AMU 25 0208 110952215	GM 22 0096 AMU 20 0072	3.02		86	87	91	104	4	-0.99 58		87	0.22 43		105	-0.40 24		95	-4.30 36		81	-1.9 38		77	-6.33 38		110	1.92 29		95	0.28 55		110	0.10 50		103
77	AMU 25 0211 110953338	GM 22 0096 AMU 23 0315	2.97		82	86	87	98	2	-1.22 57		85	0.33 40		107	-0.02 23		97	-5.70 33		75	-2.1 35		74	-1.74 37		103	-3.22 27		106	0.22 46		107	-0.03 43		95
78	AMU 25 0231 110952389	AMU 22 0060 AMU 20 0200	21.05		92	81	103	97	3	-1.63 56		80	0.67 40		113	-1.47 13		89	-2.00 32		90	-1.3 35		84	-10.11 34		116	3.02 25		93	0.16 46		104	0.30 43		117



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25		0.06	0.13	-0.74	0.06		0.03									
79	AMU 25 0232 110952397	AMU 22 0060 AMU 20 0200	21.05	89	75	103	97	3	-2.23 56	0.76 75	-2.02 40	13	86	-2.00 32	-1.3 90	-10.11 34	3.02 116	25	93	0.16 46	0.30 104	43	117					
80	AMU 25 0236 110958634	LP 21 0112 AMU 20 0085	6.31	103	118	92	100	4	2.14 59	0.00 118	2.69 40	22	113	-2.30 31	-0.3 89	-4.58 34	5.57 107	22	87	0.16 51	0.10 104	48	103					
81	AMU 25 0244 110952264	AMU 22 0060 AMU 20 0096	3.58	81	75	92	92	4	-2.25 55	0.28 74	-1.88 39	12	86	-3.60 32	-2.1 84	-6.21 34	3.07 110	24	92	0.11 44	0.21 101	41	111					
82	AMU 25 0246 110953247	GM 22 0096 AMU 23 0117	2.97	87	88	92	99	2	-0.90 56	-0.11 88	-0.10 38	22	97	-3.70 31	-1.9 83	-2.57 35	-4.78 104	25	110	0.23 45	-0.03 107	42	95					
83	AMU 25 0248 110953379	AVM 20 0088 AMU 23 0349	3.21	98	93	103	99	1	-0.45 58	0.30 92	1.29 41	35	105	-2.00 30	-0.9 90	-7.17 37	-4.01 112	21	108	0.25 51	0.13 109	47	105					
84	AMU 25 0250 110951902	AMU 22 0060 AMU 19 0257	21.66	86	70	103	111	6	-2.75 57	0.90 69	-2.73 42	12	81	-2.90 34	-1.3 86	-12.01 35	3.50 119	25	92	0.10 47	0.25 101	44	114					
85	AMU 25 0251 110951910	AMU 22 0060 AMU 19 0257	21.66	87	72	103	111	6	-2.53 57	0.87 72	-2.52 42	12	83	-2.90 34	-1.3 86	-12.01 35	3.50 119	25	92	0.10 47	0.25 101	44	114					
86	AMU 25 0252 110953213	AMU 22 0060 AMU 23 0098	8.01	91	79	104	95	2	-1.82 55	0.60 79	-1.88 37	13	86	-2.90 29	-1.4 86	-14.89 33	1.12 124	23	97	0.23 45	0.16 108	41	108					
87	AMU 25 0253 110958733	AMU 21 0172 AMU 20 0177	27.34	98	89	105	101	3	-0.81 57	0.13 89	-0.78 42	12	93	1.10 33	-0.4 103	-4.54 35	3.19 107	25	92	0.15 49	0.35 103	46	120					
88	AMU 25 0254 110958725	AMU 21 0172 AMU 20 0177	27.34	97	88	105	101	3	-0.88 57	0.14 88	-0.84 42	12	92	1.10 33	-0.4 103	-4.54 35	3.19 107	25	92	0.15 49	0.35 103	46	120					
89	AMU 25 0256 112422548	GM 22 0096 AMU 23 0090	2.82	84	91	87	107	2	-0.59 56	-0.31 91	-0.56 38	24	94	-4.90 31	-2.0 78	-7.00 33	0.29 111	25	99	0.17 46	-0.07 104	43	92					
90	AMU 25 0257 112422530	GM 22 0096 AMU 23 0090	2.82	81	85	87	107	2	-1.24 56	-0.22 84	-1.16 38	24	91	-4.90 31	-2.0 78	-7.00 33	0.29 111	25	99	0.17 46	-0.07 104	43	92					
91	AMU 25 0258 112422522	GM 22 0096 AMU 23 0039	3.38	85	93	87	99	1	-0.40 56	-0.02 93	-0.28 38	23	96	-5.80 31	-1.8 74	-3.94 34	-5.02 106	24	110	0.28 45	-0.02 110	42	95					



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
92	AMU 25 0264 112422563	GM 22 0096 AMU 23 0165	2.92	88	93	90	112	1	-0.47 56	-0.11 92	0.27 22	99		-3.60 31	-1.8 84	-2.40 34	-1.24 104	24	102	0.22 45	-0.04 107	42	94					
93	AMU 25 0266 112422381	GM 22 0096 AMU 17 0247	3.26	81	80	89	131	6	-1.72 59	-0.12 80	-1.71 44	23	87	-2.70 37	-1.6 87	4.08 39	-3.54 80	28	107	0.16 50	-0.05 104	46	93					
94	AMU 25 0269 112422423	GM 22 0096 AMU 20 0166	2.94	85	97	82	103	3	-0.02 58	0.02 96	1.33 42	24	105	-5.00 34	-1.9 78	2.34 36	-0.32 77	27	100	0.09 48	-0.06 100	44	92					
95	AMU 25 0272 112422589	GM 22 0096 AMU 23 0304	2.80	80	76	91	99	1	-2.17 56	-0.16 75	-1.96 38	23	86	-3.80 31	-2.0 83	-5.42 34	-2.30 109	24	104	0.14 47	0.00 103	44	97					
96	AMU 25 0274 112422407	GM 22 0096 AMU 19 0084	3.19	89	88	94	113	4	-0.90 58	-0.07 88	-0.66 43	25	93	-2.50 36	-1.2 88	-8.86 38	5.94 84	28	86	0.12 48	-0.07 102	45	91					
97	AMU 25 0276 112422555	GM 22 0096 AMU 23 0155	2.89	81	84	87	96	1	-1.36 56	-0.34 83	-1.25 37	22	90	-4.50 31	-2.1 80	-3.97 34	-2.66 106	24	105	0.15 44	-0.04 103	41	93					
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 97			98	96	101			-0.10	0.28	0.23			-1.17	-0.67	-6.36	1.31			0.17	0.11							



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
1	AMU 21 0283 93285088	AMU 17 0021 AMU 19 0028	15.46	105	89	113	155	7	-0.84 63	88	1.05 54	119	0.13 24	98	0.50 45	100	0.35 48	102	-12.98 46	121	6.86 34	84	-0.03 57	94	0.12 54	104			
2	AMU 23 0343 99054447	LPB 17 0012 AMU 20 0078	3.91	93	94	94	92	3	-0.36 61	93	0.96 50	118	1.50 17	106	-3.00 40	86	-1.15 43	85	-0.16 44	100	3.86 30	91	0.11 60	101	0.02 56	98			
3	AMU 23 0347 99054371	LPB 17 0012 AMU 20 0049	3.68	100	108	94	100	5	1.07 62	107	0.30 50	106	2.44 17	111	-1.70 40	91	-1.06 43	86	3.77 44	94	-1.16 30	102	0.13 60	102	0.04 56	99			
4	AMU 24 0005 101083459	AMU 20 0154 AMU 20 0074	3.70	96	95	97	107	4	-0.26 59	94	0.73 42	114	0.63 13	101	-1.40 33	93	-0.84 35	89	0.94 35	99	3.04 24	93	0.17 57	105	0.24 52	113			
5	AMU 24 0017 101084234	AMU 19 0170 AMU 21 0297	10.91	89	81	98	97	4	-1.68 60	80	0.56 42	111	-0.87 12	92	-2.20 32	89	-1.32 35	83	-4.81 37	108	2.01 24	95	0.24 58	108	0.16 53	107			
6	AMU 24 0032 101084119	JS 20 0168 AMU 21 0229	3.28	104	109	101	93	1	1.31 56	110	-0.33 38	95	0.86 20	102	-1.20 29	93	-0.07 31	98	-5.10 32	108	-6.13 23	112	0.15 54	103	0.11 48	104			
7	AMU 24 0034 101083301	AMU 20 0154 AMU 20 0012	3.57	88	90	90	95	5	-0.69 59	90	0.78 41	115	0.22 14	99	-3.70 32	83	-1.45 35	82	0.67 36	99	4.10 24	90	0.03 56	97	0.18 51	109			
8	AMU 24 0091 101084341	AVM 20 0088 AMU 22 0051	3.41	104	95	109	98	2	-0.28 59	94	0.39 43	108	0.87 36	102	0.00 32	98	-0.52 35	92	-11.76 39	119	2.18 24	94	0.42 57	118	0.28 52	116			
9	AMU 24 0127 101083962	AMU 19 0170 AMU 21 0154	5.31	98	98	100	97	4	0.11 59	98	0.19 41	104	0.25 15	99	-1.80 30	91	-0.80 33	89	-5.84 34	109	-1.93 22	103	0.35 57	114	0.11 52	104			
10	AMU 24 0149 101084259	LP 21 0112 AMU 21 0300	6.91	101	103	100	104	3	0.67 59	103	-0.14 41	99	0.40 22	100	-0.90 31	95	-0.40 34	94	-5.56 34	109	-0.76 24	101	0.32 57	113	0.20 52	110			
11	AMU 24 0196 101083541	LP 21 0112 AMU 20 0163	6.63	101	108	96	97	4	1.26 59	109	-0.64 40	90	0.53 22	100	-1.30 31	93	-1.31 33	83	-6.41 34	110	-1.24 23	102	0.39 57	116	0.30 52	117			
12	AMU 24 0230 101082923	JS 20 0168 AMU 18 0383	5.01	110	105	110	133	6	0.89 58	105	-0.12 42	99	0.97 22	103	2.40 35	108	1.05 37	110	-5.00 34	108	-0.97 27	101	0.10 56	101	0.02 51	97			
13	AMU 24 0272 101083830	AMU 19 0170 AMU 21 0090	7.18	99	97	100	110	3	0.03 59	97	0.47 41	109	0.29 13	99	-1.20 31	93	-0.42 33	93	-3.07 35	105	1.01 23	97	0.22 57	107	0.16 52	107			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen																
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
14	AMU 25 0004 110958998	AMU 21 0172 AMU 23 0118	10.62	100	97	102	101	1				0.04 55	0.01 97	0.43 10	100			0.20 29	-0.76 99	-3.21 31	0.52 90	-3.21 32	105	21	98	0.19 53	0.25 106	48	114				
15	AMU 25 0007 110972726	GM 22 0096 AMU 18 0269	2.85	92	96	93	150	7				-0.12 60	0.08 95	0.30 45	103	26	99	-3.00 38	-1.42 86	-2.47 40	-1.77 82	-2.47 39	104	30	103	0.20 56	0.01 106	51	97				
16	AMU 25 0008 110972718	GM 22 0096 AMU 18 0269	2.85	93	97	93	150	7				0.03 60	0.06 97	0.44 45	102	26	100	-3.00 38	-1.42 86	-2.47 40	-1.77 82	-2.47 39	104	30	103	0.20 56	0.01 106	51	97				
17	AMU 25 0010 110952736	LP 21 0112 AMU 21 0175	6.20	90	101	87	99	4				0.51 59	-0.27 102	-0.39 40	97	22	95	-3.70 32	-1.45 83	-4.58 34	3.12 82	-4.58 34	107	23	92	0.04 57	0.08 98	52	102				
18	AMU 25 0011 110952702	AMU 22 0040 AMU 21 0164	5.00	111	108	109	108	3				1.07 57	0.55 107	2.14 39	111	12	110	1.20 29	0.29 103	-4.39 32	1.93 102	-4.39 33	107	22	95	0.11 55	0.01 101	50	97				
19	AMU 25 0012 110952694	AMU 22 0040 AMU 21 0164	5.00	108	101	109	108	3				0.39 57	0.64 100	1.52 39	112	12	106	1.20 29	0.29 103	-4.39 32	1.93 102	-4.39 33	107	22	95	0.10 55	-0.05 101	50	93				
20	AMU 25 0015 110958493	AMU 21 0172 AMU 19 0068	11.13	108	104	108	117	5				0.77 58	0.45 104	1.16 42	109	16	104	0.30 35	-0.07 100	-8.42 37	2.55 98	-8.42 36	113	26	94	0.14 56	0.19 103	51	109				
21	AMU 25 0016 110952553	LP 21 0112 AMU 21 0082	6.36	97	104	94	97	3				0.78 59	0.03 104	0.46 40	102	22	100	-2.90 32	-1.25 86	-6.25 34	0.81 84	-6.25 35	110	24	97	0.27 57	0.17 110	52	108				
22	AMU 25 0019 110958824	AMU 21 0172 AMU 21 0120	5.00	103	106	100	106	4				0.93 57	0.39 106	1.80 40	108	12	108	-0.60 31	-0.36 96	-2.65 33	3.61 94	-2.65 34	104	23	91	0.34 55	0.18 113	50	109				
23	AMU 25 0020 110958832	AMU 21 0172 AMU 21 0120	5.00	101	101	100	106	4				0.41 57	0.46 101	1.31 40	109	12	105	-0.60 31	-0.36 96	-2.65 33	3.61 94	-2.65 34	104	23	91	0.28 49	0.18 110	45	109				
24	AMU 25 0021 110953189	GM 22 0096 AMU 23 0073	3.34	97	106	93	99	1				0.91 56	0.05 106	1.37 38	102	24	105	-4.60 32	-1.47 79	-6.33 33	-5.66 82	-6.33 35	110	25	111	0.38 52	-0.04 116	47	94				
25	AMU 25 0022 110958626	AMU 21 0172 AMU 20 0070	15.55	96	90	102	100	4				-0.65 57	0.30 90	-0.74 42	93	12	93	-0.70 34	-0.91 96	-5.30 36	1.53 88	-5.30 35	109	25	96	0.19 55	0.26 105	50	114				
26	AMU 25 0024 110952884	GM 22 0096 AMU 21 0270	3.09	98	96	100	108	4				-0.10 58	0.47 96	1.07 41	109	23	103	-1.70 33	-0.56 91	-2.35 35	-2.17 92	-2.35 35	104	26	104	0.31 54	-0.09 112	49	90				
27	AMU 25 0026 110952603	AMU 20 0060 AMU 21 0114	4.76	94	88	102	101	4				-0.81 44	-0.01 89	-1.93 27	9	86		-1.00 21	-0.18 94	-4.89 22	-4.33 96	-4.89 23	108	15	109	-0.14 43	-0.13 88	37	88				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
28	AMU 25 0028 110951746	AMU 20 0060 AMU 19 0029	4.76	93	89	100	120	6	-0.69 46	90	-0.41 32	94	-2.12 13	85	-0.90 26	95	-1.03 28	87	-5.29 25	109	-3.40 19	107	-0.03 44	94	-0.15 39	86				
29	AMU 25 0029 110951738	AMU 20 0060 AMU 19 0029	4.76	92	87	100	120	6	-0.91 46	88	-0.38 32	95	-2.33 13	84	-0.90 26	95	-1.03 28	87	-5.29 25	109	-3.40 19	107	-0.10 35	90	-0.16 32	85				
30	AMU 25 0031 110958923	AMU 21 0172 AMU 22 0026	9.41	95	97	95	98	1	0.01 56	97	0.47 40	109	0.80 12	102	-1.90 31	91	-1.00 33	87	-1.43 34	102	3.25 23	92	0.23 55	107	0.26 50	114				
31	AMU 25 0036 110952439	AMU 22 0040 AMU 21 0008	18.33	116	102	120	112	4	0.61 57	103	0.62 37	112	0.61 12	101	3.10 28	111	0.97 30	110	-11.90 30	119	3.80 21	91	0.07 55	99	-0.11 49	89				
32	AMU 25 0039 110952496	LP 21 0112 AMU 21 0056	4.60	111	113	107	99	3	1.70 59	113	-0.19 39	98	1.02 22	103	1.50 28	105	0.43 31	103	-8.61 32	114	3.90 22	91	0.25 56	109	0.01 51	97				
33	AMU 25 0040 110951621	AMU 22 0040 AMU 18 0220	12.77	102	101	102	80	5	0.42 55	101	0.50 36	110	0.71 17	101	-0.40 29	97	-0.18 31	96	-7.07 30	111	7.49 23	83	-0.11 54	89	-0.11 48	89				
34	AMU 25 0045 110952090	LP 21 0112 AMU 20 0023	3.69	91	102	87	99	4	0.59 59	102	-0.42 41	94	-0.41 22	95	-2.10 32	90	-0.99 34	87	3.71 34	94	-0.41 23	100	0.20 57	106	0.14 52	106				
35	AMU 25 0047 110958618	AMU 21 0172 AMU 20 0056	7.03	100	101	99	123	5	0.41 58	101	0.16 42	104	1.07 12	103	-0.50 33	96	-0.80 35	89	-0.41 34	101	-0.75 24	101	0.14 56	103	0.27 50	115				
36	AMU 25 0054 110952058	AMU 22 0040 AMU 20 0017	3.95	98	100	97	97	5	0.44 57	101	-0.01 39	101	-0.20 13	96	-0.10 30	98	-0.58 32	92	-3.47 32	106	6.88 23	84	0.01 55	95	-0.17 49	85				
37	AMU 25 0058 110952108	GM 22 0096 AMU 20 0026	3.00	91	98	90	97	4	0.07 58	97	0.08 42	103	1.55 23	106	-3.60 34	84	-1.49 36	81	1.66 35	98	-5.23 27	111	0.18 55	105	0.03 50	99				
38	AMU 25 0060 110958758	AMU 21 0172 AMU 21 0041	9.67	100	98	101	109	4	0.09 57	97	0.55 41	111	1.17 12	104	-0.40 32	97	-0.72 34	90	-0.77 34	101	1.41 24	96	0.16 55	104	0.13 50	106				
39	AMU 25 0063 110952199	GM 22 0096 AMU 20 0066	3.05	85	83	93	103	5	-1.50 58	82	0.50 43	110	-0.73 24	93	-5.00 36	78	-1.76 38	78	-6.51 37	110	-1.99 28	103	0.31 48	112	0.00 45	96				
40	AMU 25 0066 110952629	AMU 22 0060 AMU 21 0143	12.62	96	84	105	112	3	-1.37 56	83	1.17 41	122	-0.06 12	97	-2.20 32	89	-0.83 34	89	-9.02 34	114	2.10 24	95	0.38 53	116	0.28 49	115				
41	AMU 25 0067 110952637	AMU 22 0060 AMU 21 0143	12.62	95	82	106	112	3	-1.59 56	81	1.21 41	122	-0.27 12	96	-2.20 32	89	-0.83 34	89	-9.02 34	114	2.10 24	95	0.32 47	113	0.25 44	113				



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
42	AMU 25 0069 110958816	AMU 21 0172 AMU 21 0100	15.88	91	88	96	107	3				-0.91 57	0.51 88	0.51 42	110	12	94	-1.90 34	-1.14 36	-1.45 36	2.34 26	94	0.27 55	0.33 110	51	119				
43	AMU 25 0071 110972759	AMU 21 0172 AMU 21 0200	15.54	89	88	94	91	1				-0.88 56	0.12 88	0.12 39	103	12	92	-2.50 32	-1.64 34	-4.86 34	2.47 24	94	0.02 55	0.26 96	50	114				
44	AMU 25 0073 110952645	AVM 20 0088 AMU 21 0148	3.70	111	106	110	93	2				0.86 58	0.60 105	0.60 40	112	35	111	0.10 29	0.01 32	-10.43 36	1.71 21	95	0.32 51	0.10 112	47	103				
45	AMU 25 0074 110952165	AMU 22 0040 AMU 20 0057	3.74	109	105	108	101	3				0.85 56	0.49 105	0.49 39	110	15	102	1.70 30	0.65 32	-2.61 30	2.53 22	94	-0.07 55	-0.15 92	50	86				
46	AMU 25 0075 110952173	AMU 22 0040 AMU 20 0057	3.74	109	104	108	101	3				0.78 56	0.50 104	0.50 39	110	15	102	1.70 30	0.65 32	-2.61 30	2.53 22	94	-0.13 55	-0.20 88	50	83				
47	AMU 25 0077 110951597	AMU 22 0060 AMU 18 0081	4.13	101	88	111	109	6				-0.96 57	0.46 87	0.46 41	109	15	95	-0.70 33	-0.46 35	-11.82 34	-2.93 24	106	0.13 53	0.17 102	48	108				
48	AMU 25 0084 110952462	AMU 22 0040 AMU 21 0017	17.05	98	99	98	101	4				0.23 57	0.31 99	0.31 38	107	11	101	-1.20 29	-0.88 31	-5.86 32	5.46 22	87	-0.09 49	-0.10 91	45	89				
49	AMU 25 0085 110952140	GM 22 0096 AMU 20 0050	3.28	96	92	101	133	6				-0.46 59	-0.07 92	-0.07 43	100	23	97	-1.20 36	-1.06 38	-3.75 37	-5.93 28	112	0.24 55	-0.07 108	50	92				
50	AMU 25 0087 110958477	AMU 22 0040 AMU 19 0061	4.25	117	106	118	117	5				0.96 57	0.29 106	0.29 40	106	12	101	3.50 31	0.89 33	-10.79 33	3.48 23	92	-0.09 56	-0.12 91	50	88				
51	AMU 25 0088 110958485	AMU 22 0040 AMU 19 0061	4.25	117	108	118	117	5				1.17 57	0.26 108	0.26 40	106	12	102	3.50 31	0.89 33	-10.79 33	3.48 23	92	-0.15 56	-0.16 87	50	85				
52	AMU 25 0090 110952546	AVM 20 0088 AMU 21 0080	3.40	103	106	100	94	3				0.82 59	0.17 105	0.17 42	104	35	112	-1.20 30	-0.76 33	-5.73 38	1.93 22	95	0.23 57	0.13 108	52	105				
53	AMU 25 0091 110951563	LP 21 0112 AMU 18 0043	3.67	106	106	105	138	7				1.02 60	-0.25 107	-0.25 42	97	23	103	0.40 32	0.23 35	-5.56 34	-3.32 23	106	0.29 57	0.15 111	52	107				
54	AMU 25 0092 110951555	LP 21 0112 AMU 18 0043	3.67	108	109	105	138	7				1.32 60	-0.30 110	-0.30 42	96	23	105	0.40 32	0.23 35	-5.56 34	-3.32 23	106	0.29 57	0.18 111	52	109				
55	AMU 25 0096 110952355	GM 22 0096 AMU 20 0185	2.97	84	78	96	101	4				-1.95 57	0.23 77	0.23 42	105	23	87	-3.70 35	-1.58 37	-9.05 35	-0.52 28	100	0.23 48	0.01 107	45	97				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen															
												EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
56	AMU 25 0097 110951928	AMU 22 0060 AMU 19 0263	3.06	94	83	103	109	5				-1.44 56	0.91 82	-1.26 12	90			-1.70 31	-1.00 34	-8.65 33	4.36 23			0.31 53	0.20 112						
57	AMU 25 0102 110958659	AMU 21 0172 AMU 20 0140	9.17	101	103	100	112	5				0.70 58	-0.01 103	0.55 16	100			-1.30 34	-0.80 36	-9.31 35	3.65 25			0.04 55	0.10 97						
58	AMU 25 0103 110958667	AMU 21 0172 AMU 20 0140	9.17	97	95	100	112	5				-0.12 58	0.10 42	-0.21 16	103			-1.30 34	-0.80 36	-9.31 35	3.65 25			0.04 55	0.07 97						
59	AMU 25 0106 110952470	AMU 22 0060 AMU 21 0039	21.01	92	76	106	109	4				-2.10 57	0.88 41	-2.16 12	117			-2.30 33	-1.44 35	-13.50 35	3.05 25			0.18 54	0.20 105						
60	AMU 25 0108 110952041	GM 22 0096 AMU 20 0012	2.92	79	90	79	95	5				-0.79 58	0.23 42	0.32 23	105			-6.50 35	-2.33 37	3.03 37	-2.34 95			0.05 54	-0.08 98						
61	AMU 25 0109 110953171	AMU 22 0060 AMU 23 0064	12.84	99	84	110	104	1				-1.30 55	0.92 38	-1.04 12	91			-1.50 29	-0.78 31	-14.04 33	1.81 22			0.34 51	0.25 114						
62	AMU 25 0110 110953163	AMU 22 0060 AMU 23 0064	12.84	100	87	110	104	1				-1.01 55	0.88 38	-0.76 12	93			-1.50 29	-0.78 31	-14.04 33	1.81 22			0.34 51	0.25 114						
63	AMU 25 0112 110952827	AVM 20 0088 AMU 21 0238	3.17	102	102	103	100	3				0.40 59	0.32 42	2.09 35	107			-2.20 31	-0.90 34	-10.12 38	-1.24 22			0.10 57	0.14 100						
64	AMU 25 0113 110958873	GM 22 0096 AMU 21 0180	3.05	85	84	93	91	1				-1.30 57	0.13 41	-1.09 23	91			-4.40 35	-1.88 36	-8.58 36	-0.77 27			0.25 54	0.03 109						
65	AMU 25 0114 110958774	AMU 21 0172 AMU 21 0061	10.80	108	101	109	107	4				0.42 57	0.73 40	0.89 12	102			1.50 31	0.20 33	-4.13 33	5.22 23			0.26 55	0.21 109						
66	AMU 25 0116 110953080	AMU 22 0040 AMU 23 0032	6.50	107	101	110	100	1				0.51 55	-0.05 33	0.17 12	98			1.50 25	-0.06 27	-10.75 29	3.21 19			0.10 47	-0.06 100						
67	AMU 25 0120 110952868	AMU 22 0060 AMU 21 0267	6.73	111	91	120	113	4				-0.64 56	1.41 40	0.44 12	100			1.00 31	0.32 33	-13.54 33	3.42 23			0.34 53	0.22 114						
68	AMU 25 0123 110951852	LP 21 0112 AMU 19 0222	6.69	98	104	95	109	6				0.74 60	0.01 41	0.62 22	101			-2.50 33	-0.86 35	-4.57 35	-1.24 24			0.42 57	0.25 118						
69	AMU 25 0128 110953049	AMU 22 0040 AMU 23 0011	6.54	114	112	110	108	2				1.55 56	0.51 36	1.86 13	108			1.40 26	0.57 28	-7.71 30	4.21 21			0.24 54	-0.02 108						

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
												Dir		Mat		Naspeen																
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22				0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
70	AMU 25 0129 110953056	AMU 22 0040 AMU 23 0011	6.54	115	113	110	108	2				1.70 56	113	0.49 36	110	2.00 13	109	1.40 26	104	0.57 28	105	-7.71 30	112	4.21 21	90	0.12 54	102	-0.08 49	91			
71	AMU 25 0131 110952512	AVM 20 0088 AMU 21 0070	3.51	100	95	105	99	3				-0.28 60	94	0.18 43	104	0.70 36	101	-0.80 32	95	-0.66 35	91	-10.05 39	116	0.59 24	98	0.15 52	103	0.19 48	109			
72	AMU 25 0133 110952926	GM 22 0096 AMU 21 0297	2.81	85	91	88	97	4				-0.69 58	90	0.06 42	102	0.36 23	99	-5.20 34	77	-2.22 36	73	-4.48 37	107	-2.84 27	105	0.20 55	106	0.04 50	99			
73	AMU 25 0136 110952611	GM 22 0096 AMU 21 0130	2.93	90	100	89	107	4				0.29 57	99	-0.04 40	101	0.68 23	101	-4.80 33	79	-1.42 35	82	-5.62 36	109	-1.18 26	102	0.12 53	101	-0.04 48	94			
74	AMU 25 0138 110958428	AMU 21 0172 AMU 18 0203	15.67	101	96	104	94	7				-0.14 57	95	0.45 41	109	0.39 13	100	-0.40 34	97	-0.60 36	91	-5.21 35	108	0.53 25	98	0.27 55	110	0.38 50	122			
75	AMU 25 0139 110952942	LP 21 0112 AMU 21 0300	6.91	99	99	100	104	3				0.26 59	99	-0.08 41	100	0.02 22	97	-0.90 31	95	-0.40 34	94	-5.56 34	109	-0.76 24	101	0.21 57	106	0.15 52	107			
76	AMU 25 0140 110952959	LP 21 0112 AMU 21 0300	6.91	101	104	100	104	3				0.78 59	104	-0.15 41	99	0.50 22	100	-0.90 31	95	-0.40 34	94	-5.56 34	109	-0.76 24	101	0.27 57	110	0.20 52	110			
77	AMU 25 0141 110952033	AMU 22 0060 AMU 20 0009	3.30	95	85	104	112	6				-1.15 57	85	0.39 42	108	-1.24 14	90	-0.70 33	96	-0.60 35	91	-5.62 35	109	-0.67 25	101	0.05 53	98	0.05 48	100			
78	AMU 25 0146 110958444	AMU 21 0172 AMU 18 0253	3.54	102	104	101	139	7				0.73 58	104	0.00 43	101	0.68 15	101	0.00 35	98	-0.47 37	93	-1.60 36	103	-0.75 25	101	0.03 56	97	0.16 51	108			
79	AMU 25 0148 110953072	GM 22 0096 AMU 23 0019	2.82	82	86	88	98	1				-1.12 56	85	-0.30 37	96	-1.05 24	91	-4.60 31	79	-2.13 33	74	-5.58 35	109	-2.03 25	104	0.14 52	103	-0.17 47	85			
80	AMU 25 0151 110958576	AMU 21 0172 AMU 20 0033	3.01	97	94	100	115	5				-0.21 58	95	-0.02 42	101	-0.56 13	94	-0.40 34	97	-0.76 36	90	-2.17 35	104	-0.50 25	100	0.09 55	100	0.25 50	113			
81	AMU 25 0154 110952769	AMU 22 0040 AMU 21 0189	7.82	117	102	121	113	3				0.56 57	102	0.69 38	113	0.91 12	103	2.90 27	110	0.75 30	107	-11.21 30	118	1.14 21	97	0.05 54	98	-0.01 49	96			
82	AMU 25 0157 110952314	LP 21 0112 AMU 20 0176	6.85	88	96	87	129	5				0.02 59	97	-0.09 41	100	-0.53 22	94	-3.20 31	85	-1.31 34	83	2.63 34	96	-0.33 23	100	0.20 57	106	0.25 52	114			
83	AMU 25 0160 110953064	LP 21 0112 AMU 23 0013	6.98	104	113	96	99	2				1.77 57	114	-0.34 36	95	1.03 22	103	-1.90 27	91	-0.61 29	91	-8.77 32	114	1.44 21	96	0.09 54	100	0.10 49	104			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
84	AMU 25 0163 110953148	AMU 22 0040 AMU 23 0050	10.65	105	100	106	99	2	0.34 55	100	0.50 34	110	0.31 12	99	0.20 25	99	-0.12 27	97	-11.82 30	119	9.78 20	78	0.09 53	100	0.02 47	98				
85	AMU 25 0164 110953007	AMU 22 0060 AMU 22 0014	13.08	89	75	103	93	2	-2.28 55	74	0.76 36	114	-2.07 11	85	-1.80 29	91	-1.12 31	85	-7.92 32	113	2.09 23	95	0.25 52	109	0.25 47	113				
86	AMU 25 0166 110952009	GM 22 0096 AMU 20 0005	2.81	88	84	95	106	5	-1.34 59	83	0.27 44	106	-0.81 24	93	-3.10 36	86	-1.65 38	79	-5.39 38	109	-0.48 29	100	0.10 49	100	0.01 46	97				
87	AMU 25 0175 110951662	LP 21 0112 AMU 18 0383	6.41	106	111	101	133	6	1.56 59	112	-0.17 41	98	1.25 24	104	-0.10 32	98	0.12 35	100	-6.36 32	110	2.69 24	93	0.24 58	108	0.09 52	102				
88	AMU 25 0176 110952249	AMU 22 0060 AMU 20 0095	3.21	86	83	93	102	4	-1.46 56	82	0.79 40	115	-0.80 12	93	-4.00 32	82	-1.70 35	79	-6.02 34	110	4.48 24	89	0.16 53	104	0.01 48	97				
89	AMU 25 0177 110952231	AMU 22 0060 AMU 20 0095	3.21	86	81	94	102	4	-1.61 56	81	0.81 40	115	-0.94 12	92	-4.00 32	82	-1.70 35	79	-6.02 34	110	4.48 24	89	0.16 53	104	0.05 48	100				
90	AMU 25 0178 110951712	AVM 20 0088 AMU 19 0028	4.04	111	104	112	155	7	0.71 60	104	0.10 44	103	2.12 39	110	0.50 33	100	0.34 36	102	-14.56 37	123	-0.01 23	99	0.12 57	101	0.06 52	101				
91	AMU 25 0183 110958568	AMU 21 0172 AMU 20 0018	4.61	91	92	94	96	3	-0.46 57	92	-0.33 41	95	-0.60 14	94	-0.90 33	95	-1.38 35	82	2.28 33	97	-2.66 24	105	-0.01 55	95	0.08 50	102				
92	AMU 25 0189 110951548	AMU 22 0040 AMU 17 0279	3.27	102	103	100	97	5	0.63 57	103	-0.04 39	100	0.40 13	100	0.80 30	102	-0.07 32	98	0.38 32	100	1.16 23	97	0.00 55	95	0.00 50	97				
93	AMU 25 0194 110958675	AMU 21 0172 AMU 20 0167	16.59	106	99	109	100	4	0.22 57	99	0.51 41	110	0.79 12	102	0.70 33	101	-0.06 35	98	-8.30 35	113	3.33 25	92	0.35 55	114	0.31 50	118				
94	AMU 25 0198 110958915	GM 22 0096 AMU 21 0228	3.07	93	91	97	94	3	-0.61 57	91	0.46 40	109	0.28 23	99	-2.50 33	88	-0.89 35	88	-6.31 35	110	2.55 27	94	0.28 54	110	-0.07 49	91				
95	AMU 25 0207 110951951	LP 21 0112 AMU 19 0291	6.37	95	96	98	105	4	0.01 60	97	-0.44 42	94	-0.82 22	93	-1.60 33	92	-1.28 35	84	-9.61 35	115	0.82 24	97	0.11 52	101	0.23 48	112				
96	AMU 25 0213 110952660	AMU 22 0040 AMU 21 0154	5.12	109	112	105	97	4	1.59 56	112	0.10 36	103	1.55 15	106	-0.30 27	97	-0.19 29	96	-8.17 29	113	0.30 20	98	0.12 48	102	-0.03 44	95				
97	AMU 25 0214 110958709	AMU 22 0040 AMU 20 0171	3.70	102	101	102	92	2	0.38 56	100	0.27 37	106	0.93 12	103	0.40 27	100	-0.30 29	95	-3.13 29	105	4.57 20	89	-0.15 55	87	-0.06 49	92				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
98	AMU 25 0215 110958717	AMU 22 0040 AMU 20 0171	3.70	102	101	101	92	2	0.46 56	101	0.25 37	106	1.00 12	103	0.40 27	100	-0.30 29	95	-3.13 29	105	4.57 20	89	-0.04 55	93	-0.07 49	92														
99	AMU 25 0230 110953387	GM 22 0096 AMU 23 0350	2.79	82	88	85	101	1	-0.96 57	87	-0.11 40	99	0.08 23	98	-4.70 33	79	-1.87 35	77	0.68 36	99	-3.44 26	107	0.18 48	105	0.00 45	96														
100	AMU 25 0233 110953106	LP 21 0112 AMU 23 0043	5.73	102	111	96	99	1	1.51 58	112	-0.38 37	95	0.77 22	102	-2.30 27	89	-1.08 30	86	-7.69 32	112	-1.30 20	102	0.26 48	109	0.19 45	109														
101	AMU 25 0235 110953221	AMU 22 0040 AMU 23 0106	10.35	106	105	103	101	1	0.91 54	106	0.13 33	103	0.78 11	102	0.40 25	100	-0.34 27	94	-6.76 29	111	4.45 18	89	-0.01 45	95	0.00 41	96														
102	AMU 25 0237 110958642	LP 21 0112 AMU 20 0085	6.31	103	117	92	100	4	2.08 59	117	0.01 40	101	2.63 22	112	-2.30 31	89	-0.30 33	95	-4.58 34	107	5.57 22	87	0.17 57	104	0.12 52	105														
103	AMU 25 0239 110952298	AVM 20 0088 AMU 20 0163	3.51	103	94	110	97	4	-0.29 60	94	-0.20 43	98	0.57 35	101	0.10 32	99	-1.03 35	87	-12.74 38	120	-3.43 23	107	0.31 57	112	0.27 52	115														
104	AMU 25 0255 112470513	GM 22 0096 AMU 21 0016	2.76	80	86	84	94	3	-1.08 57	86	0.21 41	105	-0.70 23	93	-6.30 35	72	-2.72 37	67	-4.28 36	107	-0.62 28	100	0.15 48	103	0.03 45	98														
105	AMU 25 0261 112422472	GM 22 0096 AMU 21 0005	2.83	96	107	91	100	4	1.08 57	107	0.13 40	104	1.66 24	107	-4.40 34	80	-1.36 36	83	-5.00 36	108	-1.19 27	102	0.16 46	104	0.00 43	96														
106	AMU 25 0263 112422456	GM 22 0096 AMU 20 0172	3.17	77	94	74	100	4	-0.29 58	94	-0.29 42	96	0.30 23	99	-7.30 35	68	-2.69 37	68	2.37 36	97	-3.51 27	107	0.19 48	105	-0.06 45	92														
107	AMU 25 0265 112422571	GM 22 0096 AMU 23 0165	2.92	88	92	90	112	1	-0.48 56	92	-0.10 38	99	0.26 22	99	-3.60 31	84	-1.82 32	78	-2.40 34	104	-1.24 24	102	0.22 45	107	-0.04 42	94														
108	AMU 25 0268 112422480	GM 22 0096 AMU 21 0216	3.29	97	104	94	94	2	0.78 57	104	0.10 40	103	1.30 24	105	-3.80 32	83	-1.47 34	82	-6.48 35	110	-2.57 26	105	0.30 47	111	-0.06 43	92														
109	AMU 25 0273 112422514	GM 22 0096 AMU 23 0036	3.07	88	97	87	100	2	0.03 56	97	-0.18 38	98	0.15 25	98	-5.20 31	77	-1.88 33	77	-4.73 35	108	-3.24 25	106	0.22 45	107	-0.08 41	91														
110	AMU 25 0275 112422399	GM 22 0096 AMU 19 0084	3.19	88	87	94	113	4	-0.99 58	87	-0.06 43	100	-0.75 25	93	-2.50 36	88	-1.22 38	84	-8.86 38	114	5.94 28	86	0.12 48	102	-0.07 45	91														
111	AMU 25 0277 112422498	GM 22 0096 AMU 22 0044	2.94	92	92	96	113	2	-0.58 58	91	0.31 42	107	0.15 23	98	-2.60 35	88	-1.20 36	85	-5.58 37	109	2.20 28	94	0.31 48	112	0.06 45	100														

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
112	AMU 25 0278	GM 22 0096	2.94	90	88	96	113	2					-0.98 58 87	0.36 42 108	-0.23 23 96			-2.60 35 88	-1.20 36 85	-5.58 37 109	2.20 28 94			0.31 48 112	0.06 45 100															
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 112							99	98	100			0.14	0.30	0.44			-1.11	-0.62	-4.92	1.69			0.14	0.09															

