

Angus

Genetiese Evaluasie

SA Stamboek

Maart 2025

Data ekstraksie datum: 20250318

Kudde nommer: 715641

MNR. C.J. DREYER
POSBUS 848
VENTERSDORP
2710



EBVs, EBVi's, Sub-waardes en Seleksie Waardes



Logix Koei Waarde

Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud



Logix Groei Waarde

Selekteer vir doeltreffende groei op veld en in voerkraal



Logix Produksie Waarde

*80% Logix Koei Waarde +
20% Logix Groei Waarde*



Logix Genomika

- Identifikasie
- Ouerskap
- Genomiese Teelwaardes
- Enkel geen toetsing

EBVi (EBVindeks) is die teelwaarde indeks en is makliker om te interpreteer as 'n teelwaarde, veral vir kommersiële boere wat stoet bulle wil koop. Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.

EBV: (Estimated Breeding Value) is die teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990 vir meeste rasse en eienskappe).

Ingevoerde semen:

1. Buitelandse bulle: Indien die akkuraatheid van die plaaslike teelwaardes van buitelandse bulle <70% is, word hulle teelwaardes op dieselfde plaaslike persentiel waarde geplaas as die persentiel waarde wat hulle in die land van herkoms is. Indien die SA akkuraatheid byvoorbeeld 30% is, dan word die SA EBV *proporsioneel aangepas* met 70% van die oorsese EBV volgens die persentiel tabel. Indien die SA akkuraatheid > 70%, dan is EBVs net gebaseer op SA data. (70% is min of meer gelyk aan die ekwivalent van 30 gemete kalwers vir 'n direkte eienskap soos speen- en 12maande gewig, of ongeveer 10 kalwers gespeen deur dogters van 'n ingevoerde bul vir melk).

2. Kalwers van buitelandse bulle: Proporsionele aanpassing van EBVs van plaaslike kalwers van buitelandse bulle word gedoen indien die Suid-Afrikaanse

akkuraatheid tussen 45% en 60% is. Indien die SA akkuraatheid van kalwers <45% is, word 'n mid-ouerwaarde toegeken en indien dit > 60% is, word die dier se teelwaarde bepaal deur Suid-Afrikaanse data.

Sub-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere nog makliker te maak. So word VV (Versvrugbaarheid), KV (Koeivrugbaarheid) en Lanklewendheid wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Seleksie Waardes (Koei Waarde en Groei Waarde) is die kombinasie van die subwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word in die geval van die koeiwaarde, aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.

LOGIX

KW: Koei Waarde

(Kombinasie van EBVs gebaseer op metings van koeie en kalwers op die plaas)

Seleksie waardes	Kalwingsgemak	Kalfgroei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarheid			
	Geboorte gewig: Kalf se genetiese vermoë vir gewig (grootte) by geboorte	Speen gewig: Kalf se genetiese vermoë vir groei	Melk (Speen mat): Melk en Moeder-eienskappe van koei	Volwasse gewig: Groter koeie het 'n hoër onderhoud	Vers vrugb.: Ouderdom 1e kalf			
	Geboorte mat: Koei se genetiese vermoë om kalf se geboorte gewig te beperk			0.1 x Melk: Meer melk verhoog onderhoud van koei	Koei vrugb: Tussenkalfperiode (TKP)			
>120 (Groen)	-	Swaarder speenkalf	Meer melk	Laer onderhoud (kleiner koei)	Lanklewendheid: Lengte wat familie in ras behoue bly			
80 – 120 (Grys)	Gemiddelde kalwing	Gemiddelde speenkalf	Gemiddelde melk	Gemiddelde onderhoud (gemiddelde koeigrootte)	Vrugbaarder verse / koeie / meer nageslag bly behoue			
<80 (Rooi)	Swaar geboorte gewig (Moeiliker kalwing)	Ligter speenkalf	Minder melk	Hoër onderhoud (Groter koei)	Gemiddelde vrugbaarheid			
					Laer vrugbaar en/of laer lanklewendheid			
Teelwaardes (EBV)	Geboorte gewig	Geboorte Maternaal	Speengewig	Melk	Volwasse gewig	Lank-lewendheid	Vers-vrugbaarh.	Koei-vrugbaarh.
Hoë EBV	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Meer melk	Swaarder gewig	Langer lewe	Later kalwing	Langer TKP
Laer EBV	Ligter gewig	Ligter gewig	Ligter gewig	Minder melk	Ligter gewig	Jonk uitgeskot	Vroëer kalwing	Korter TKP
Optimum EBV	Intermediêr laer	Intermediêr laer	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Laer	Laer
Optimum EBVindeks*	Hoër Intermediêr	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër

*EBVindeks bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting en beter as rasgemiddeld (100)

GW: Groei Waarde


(Kombinasie van EBVs gebaseer op bulle gemeet in groei toetse)

	GDT	Kleiber	Voeromset	Skrotum omtrek	Hoogte	Lengte	Karkas eienskappe
Beskrywing	Gemiddelde Daaglikse Toename	Groei doeltreffendheid: (GDT / toetsgewig ^{0.75})	Kg gevreet per kg gegroei (Inname / GDT)	Bul vrugbaarheid	Skouer hoogte of Heup hoogte	Ligaamslengte	Uitslag%; Rooivleisproduksie Marmering (vleissagtheid)
Hoër EBV	Meer groei	Meer doeltreffend	Swakker	Groter skrotum	Hoër dier	Langer dier	Meer
Laer EBV	Minder groei	Minder doeltreffend	Beter	Kleiner skrotum	Laer dier	Korter dier	Minder
Optimum EBV	Hoër	Hoër	Laer	Hoër	Intermediêr	Intermediêr / hoër	Hoër
Optimum EBVindeks	Hoër	Hoër	Hoër	Hoër	Intermediêr	Intermediêr / hoër	Hoër

PW: Produksie Waarde is 'n kombinasie van KW en GW

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal:



Teelwaarde (EBV) en Teelwaarde Indeks (EBVI):

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
M	Melk
NSG	NaSpeen gewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gemiddelde Daaglikse Toename
VO	Voeromset
S	Skrotumomvang
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Raampunt
L	Lengte

Seleksie waardes:

KGw	Kalngemak Waarde
kGrw	Kalngroei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoud Waarde
Vw	Vrugbaarheid Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	1.90	96	1.52
	Speen gewig	28.7	103	27.2
	Geboorte Mat.	0.45	98	0.38
	Melk(Sp.Mat.)	7.3	105	5.9
Naspeen groei	NaSpeen gewig	54.2	103	51.3
	Volwasse gewig	42	103	38
	GDT	196	98	206
	Voeromset	-76	98	-81
Vrugbaarheid	Skrotum	21.7	99	22.1
	Vers vrugbaarh.	2.2	96	-1.2
	Koei vrugbaarh.	-1.8	95	-2.7
	LankLewendh.	22.9	100	22.9
Raam	Raampunt	0	104	0
	Lengte	49	104	45
Karkas	Uitslag%	0.55	98	0.59
	RoovleisProd	5.9	100	6.0
	Marmering	0.14	98	0.26

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	96
Kalf Groei	103
Melk	105
Onderhoud	96
Vrugbaarheid	95
Koei waarde	101
Groei waarde	96
Produksie Waarde	99

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting.
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

- Kalngemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalngroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.


Genetiese Vensters

Bulle op Plaas

Bulle gebore in en vroeër

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70




Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger

Aantal: 9

130
120
110
100
90
80
70




Bulkalwers

Bulkalwers gebore in 2024

Aantal: 4

130
120
110
100
90
80
70




Koei Kudde

Koeie gebore in 2023 en vroeër

Aantal: 17

130
120
110
100
90
80
70




Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2019 en vroeër

Aantal: 10

130
120
110
100
90
80
70




Verskalwers

Verse gebore in 2024

Aantal: 9

130
120
110
100
90
80
70




Afkortings

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
M	Melk
NSG	NaSpeengewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gem.Daaglikse Toename
KR	Kleiber
S	Skrotum
VV	Vers Vrugbaarheid
KV	Koei Vrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Raampunt
L	Lengte
KGw	Kalf Gemak Waarde
kGrw	Kalf Groei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoudswaarde
Vw	Vrugbaarh. Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid						Koei Waarde		
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	12m gewig		Volwasse gewig	Onder- houd	Vers Vrugg.		Koei Vrugg.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.			
	Dir	Mat			Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV			Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			Aantal	EBV
	EBV	EBV																						
2023	3	1.39	0.10	106																				
2024	8	2.09	0.68	91	5	31.0	107	5	8.15	108											104			

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Dir EBV	Mat EBV	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	12m gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.	
	Aantal	EBV				Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
2016	6110	1.43	0.38	101		4059	23.8	93	4059	5.08	97	1541	39.9	539	34	101	1014	-0.5	749	-2.4	6618	15.6	97	91
2017	6170	1.42	0.40	101		4082	24.2	94	4082	5.32	98	1576	40.3	632	35	102	1073	-1.6	870	-2.5	6454	15.8	99	93
2018	6109	1.43	0.37	101		4333	25.1	96	4333	5.15	98	1602	41.1	618	35	101	1047	-1.9	850	-2.6	6294	17.0	100	94
2019	5840	1.45	0.35	101		4093	25.7	97	4093	5.48	99	1522	42.2	751	37	101	1116	-1.6	883	-2.7	5746	17.9	100	96
2020	5711	1.45	0.39	100		4114	26.0	98	4114	5.83	100	1528	43.1	738	37	101	1126	-1.4	764	-2.6	5003	18.0	100	96
2021	5953	1.47	0.39	100		4392	26.7	99	4392	5.73	100	1665	44.6	332	37	100	913	-1.6	201	-2.8	370	15.9	102	99
2022	5874	1.55	0.35	100		4397	27.2	100	4397	5.56	99	1724	44.2	40	32	102	279	-1.3	1	-3.8			102	100
2023	6267	1.49	0.39	100		4484	27.5	100	4484	5.83	100	1681	45.8			100	12	3.4					92	102
2024	6022	1.52	0.38	100		1079	28.7	103	1079	5.66	99	75	44.7			102								104
2025	280	1.50	0.43	100																				

Genetiese Tendense vir Groeitoets Eienskappe



Kudde

Gebtse Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe						Seleksie Waardes		
	Voeromset			GDT			Skrotum			Raampunt			Lengte				Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi		
2023																								
2024																								

Ras

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe								Seleksie Waardes	
	Voeromset			GDT			Skrotum			Raampunt			Lengte			Aantal	Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde	
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi			
2016	56	-78	99	600	209	101	606	21.4	99	600	0	102	600	46	102	357	0.64	102	6.53	102	0.34	101	101	94	
2017	11	-97	108	370	199	98	401	22.2	100	377	0	102	372	46	101	201	0.57	99	5.00	96	0.30	101	98	95	
2018	18	-80	100	401	205	100	406	21.8	100	402	0	102	402	47	103	158	0.58	99	5.86	99	0.24	100	99	97	
2019	11	-91	105	439	215	102	455	23.3	103	439	0	104	439	49	104	308	0.60	100	6.24	101	0.32	101	102	100	
2020	8	-104	111	566	221	103	486	23.8	104	562	0	105	562	49	104	445	0.67	104	6.97	104	0.33	101	103	100	
2021				612	229	105	543	25.2	106	612	0	106	612	51	106	383	0.71	106	7.39	106	0.49	103	104	103	
2022	7	-104	111	552	227	105	509	24.7	105	552	0	104	552	50	105	391	0.73	107	7.54	106	0.25	100	103	104	
2023	12	-112	115	705	234	106	655	25.3	107	751	0	105	750	51	107	535	0.76	108	7.86	108	0.69	106	105	107	
2024				18	154	88	27	19.1	94	27	-1	93	27	35	90	21	0.34	87	2.57	86	-0.76	86	90	80	
2025																									

Persentiel Tabel vir Bulle (gebaseer op lewendige diere)

	Kalfgewig			Groei en doeltreffendheid				Vrugbaarheid			Raam		
%	Geboorte gewig	Speen gewig	Melk	NaSpeen gewig	Volwasse gewig	GDT	Kleiber	Skrotum omtrek	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Raam punt	Lengte
Gemiddeld	1.50	27.6	6.0	52.2	39	213	111	23.0	-0.2	-2.4	22.6	0	46
Boonste	-5.09	54.4	18.6	115.6	107	575	294	63.5	-30.7	-9.6	40.3	5	127
1	-1.78	44.3	14.0	83.7	76	375	199	40.7	-19.5	-7.1	34.0	3	82
2	-1.25	42.3	12.9	79.4	71	350	186	37.8	-17.8	-6.6	33.0	2	76
3	-0.92	40.8	12.3	76.2	67	333	176	35.6	-16.1	-6.1	32.4	2	72
4	-0.68	39.7	11.9	74.2	65	320	171	34.2	-15.1	-5.9	31.9	2	70
5	-0.47	38.9	11.5	73.0	63	311	165	33.3	-14.2	-5.7	31.4	2	68
6	-0.35	38.1	11.1	71.6	62	304	162	32.6	-13.3	-5.5	31.0	2	67
7	-0.21	37.4	10.9	70.3	61	298	158	31.9	-12.5	-5.4	30.7	2	66
8	-0.09	36.9	10.6	69.4	60	293	155	31.3	-11.9	-5.2	30.4	2	65
9	0.00	36.5	10.5	68.7	59	289	153	30.9	-11.3	-5.1	30.1	1	64
10	0.07	36.1	10.3	67.6	58	285	150	30.5	-10.9	-4.9	29.8	1	63
20	0.60	32.9	8.7	62.2	51	257	135	27.7	-7.2	-4.1	27.9	1	56
30	0.96	30.8	7.7	58.2	46	239	126	25.8	-4.6	-3.5	26.6	1	51
40	1.24	29.1	6.9	55.1	42	223	117	24.2	-2.4	-3.0	25.2	0	48
50	1.51	27.5	6.0	52.2	39	210	109	22.8	-0.5	-2.5	24.0	0	45
60	1.76	25.8	5.2	49.0	36	196	102	21.4	1.6	-2.0	22.7	0	42
70	2.04	24.1	4.4	45.4	32	182	94	19.9	4.0	-1.5	21.3	0	39
80	2.39	22.1	3.3	41.5	28	166	85	18.0	6.9	-0.8	19.1	-1	36
90	2.96	19.4	1.8	36.6	21	145	74	15.6	11.2	0.1	13.9	-1	31
91	3.05	19.0	1.6	36.1	20	142	72	15.2	11.7	0.2	12.3	-1	30
92	3.15	18.6	1.3	35.4	19	140	71	14.8	12.1	0.4	10.3	-1	29
93	3.25	18.2	1.0	34.6	18	136	69	14.4	12.7	0.5	6.5	-1	28
94	3.39	17.6	0.7	33.7	17	133	66	13.8	13.4	0.7	4.6	-1	28
95	3.50	17.0	0.4	32.8	15	128	64	13.2	14.3	0.9	3.5	-2	26
96	3.64	16.5	0.0	31.5	13	123	62	12.6	15.3	1.1	2.6	-2	25
97	3.84	15.4	-0.6	29.9	11	117	58	11.8	16.5	1.4	1.7	-2	24
98	4.08	14.2	-1.4	28.0	9	109	53	10.5	17.9	1.9	1.0	-2	21
99	4.52	11.9	-2.5	24.3	5	92	46	7.9	19.8	2.4	0.0	-2	17
Onderste	6.54	1.2	-9.1	2.4	-15	-34	-23	-5.9	34.3	7.7	-11.1	-4	-5

Persentiel Tabel vir Koeie (gebaseer op lewendige diere)

	Kalfgewicht			Groeï en doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam	
%	Geboorte gewicht	Speen gewicht	Melk	NaSpeen gewicht	Volwasse gewicht	GDT	Kleiber	Skrotum omtrek	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- Lewend	Raam punt	Lengte
Gemiddeld	1.54	27.1	5.8	51.0	37	203	107	21.6	-1.6	-2.9	23.0	0	44
Boonste	-4.84	54.1	25.0	111.2	121	554	262	52.9	-50.5	-16.0	41.2	5	128
1	-1.84	42.7	15.3	79.8	77	348	186	36.2	-26.0	-11.8	34.8	2	76
2	-1.33	40.8	13.8	76.1	72	326	176	34.3	-23.2	-10.7	33.6	2	71
3	-1.01	39.5	13.1	74.0	68	314	169	33.1	-21.3	-9.4	32.8	2	69
4	-0.77	38.5	12.5	72.2	65	305	164	32.1	-19.7	-8.5	32.2	2	67
5	-0.57	37.7	12.1	70.7	63	298	160	31.4	-18.7	-7.7	31.8	2	65
6	-0.40	37.2	11.7	69.6	62	292	156	30.9	-17.8	-7.3	31.3	1	64
7	-0.26	36.6	11.3	68.6	60	287	154	30.3	-16.9	-7.0	30.9	1	63
8	-0.14	36.2	11.1	67.7	59	282	151	29.9	-16.1	-6.8	30.6	1	62
9	-0.05	35.7	10.8	66.9	58	278	149	29.5	-15.4	-6.5	30.2	1	61
10	0.03	35.3	10.6	66.2	57	275	147	29.2	-14.8	-6.3	29.9	1	60
20	0.64	32.5	8.9	61.0	50	248	132	26.7	-10.0	-4.8	27.8	1	54
30	1.02	30.5	7.7	57.3	45	230	121	24.8	-6.6	-3.9	26.2	0	50
40	1.33	28.8	6.7	54.1	41	215	113	23.3	-4.0	-3.3	24.9	0	47
50	1.60	27.2	5.8	51.1	37	201	105	21.8	-1.6	-2.7	23.7	0	44
60	1.86	25.5	4.9	48.0	33	188	98	20.4	0.8	-2.1	22.5	0	41
70	2.14	23.8	3.9	44.8	29	174	91	18.7	3.4	-1.5	21.0	-1	38
80	2.48	21.7	2.8	41.0	25	157	82	16.7	6.6	-0.7	19.3	-1	34
90	2.95	18.6	1.0	35.6	18	134	69	13.7	11.2	0.4	16.2	-1	28
91	3.02	18.2	0.7	34.9	17	130	68	13.3	11.9	0.5	15.5	-1	27
92	3.10	17.7	0.5	34.1	16	127	66	12.8	12.6	0.7	14.8	-1	26
93	3.19	17.2	0.1	33.2	15	123	64	12.4	13.2	0.9	14.0	-1	25
94	3.29	16.6	-0.2	32.2	13	118	62	11.8	14.1	1.1	12.9	-2	24
95	3.42	16.0	-0.6	31.2	12	112	59	11.2	15.1	1.4	11.2	-2	23
96	3.55	15.3	-1.1	29.7	10	106	56	10.3	16.3	1.7	8.1	-2	21
97	3.71	14.5	-1.7	27.8	8	99	52	9.3	17.9	2.1	4.6	-2	19
98	3.97	13.2	-2.4	25.8	5	89	47	7.9	20.0	2.5	2.5	-2	17
99	4.30	11.1	-3.6	21.9	0	74	38	5.9	23.3	3.4	0.7	-2	14
Onderste	7.47	0.6	-11.4	1.0	-39	-23	-41	-5.2	43.8	10.3	-13.7	-4	-2

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag	
ID Naam	Kleur	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Melk Sp.Mat.	Komb Mat	12m gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Raam Punt	Lengte	Uitslag %	RVleis Prod.	Marm	Gbrte	Speen
			<75	75 - 125	>125	Rasgemiddeld:					1.52	27.2	5.9	13.0	43	38	206	-81	22.1		-2.7	22.9	0	45	0.6	6.0	0.26	Groeï toets	Dogt/Kalw.
1018F LCHMAN ABOVE HEAVEN 1018F	R 8141		110	80	143	116	63	90	88	87	-1.23	17.1	18.1	17.8	33	15	167	-77	14.3	22.4	4.4	19.9	2	46	0.4	3.7	0.23	118	106
	D1122		95	96	92	77	83	81	84	82	97	130	92	143	90	77	91	75	94	84	67	95	94	123	78	90	78	91	39
26P RED FINE LINE MULBERRY 26P	R 449M		107	118	87	88	96	112	109	112	2.13	36.6	2.2	13.7	60	55	251	-78	32.2	3.2	-4.9	16.2	0	66	0.6	8.7	-0.56	669	450
	8G		99	99	98	94	96	88	90	88	99	93	98	87	97	121	94	96	110	97	111	99	87	97	103	93	102	89	193
4404 BASIN RAINMAKER 4404	B 2704		113	100	115	98	100	110	108	109	1.04	27.0	10.2	15.8	45	38	222	-94	30.8	-10.9	-3.8	12.0	0	49	0.8	7.8	0.28	19	7
	1036		58	57	29	19	33	38	25	35	78	105	29	115	49	19	38	104	45	118	12	105	47	100	6	111	6	2	2
AC 040996 HULK	B JAN 990679		72	112	126	86	75	100	83	95	4.39	33.5	13.2	19.9	49	53	121	-37	16.1	15.7	0.9	17.5	2	66	0.6	6.3	0.66	126	100
	LVR 980503		93	95	88	56	76	75	59	72	96	69	88	126	66	56	79	35	83	88	57	93	84	129	46	102	46	9	93
AC 050037 TJ	R JAN 990679		94	98	135	101	54	92	80	88	2.86	26.3	15.8	19.3	38	32	153	-64	24.5	36.4	0.3	8.3	2	49	0.2	2.8	-0.92	134	103
	EP 940011		94	95	88	50	78	75	60	72	97	86	88	135	70	50	81	88	86	105	59	94	84	127	58	80	58	14	88
AC 210031 FULL BOX	R DUA 17G		104	119	85	100	118	122	111	121	2.64	36.7	1.5	13.3	56	39	305	-135	32.6	-12.3	-2.5	35.0	0	52	1.0	11.4	-1.42	3	1
	AC 150144		65	71	59	31	40	50	38	48	75	88	59	85	50	31	52	122	54	122	22	99	55	102	48	123	46	5	
AC 210919 TURBO	R 195D		106	113	113	97	116	126	103	123	1.91	33.7	9.4	17.5	53	39	247	-101	35.8	-10.4	-3.1	33.1	0	55	0.9	9.7	-1.32	22	2
	AC 180522		73	71	56	43	45	53	44	51	86	96	56	113	58	43	66	109	74	128	29	102	76	105	48	118	46		
AC 210988 ROADTRIP	R RCM 120172		103	82	86	96	93	72	85	72	1.58	17.8	2.0	7.3	26	43	151	-61	13.7	-7.8	0.9	20.2	-1	27	0.1	0.7	-1.00	1	
	AC 130916		67	70	61	41	51	54	44	52	73	99	61	85	49	41	53	87	55	83	40	82	55	89	48	75	46		
DE 170002 LOCOMOTIVE	B SOO403Y		106	104	97	94	86	98	105	99	1.31	29.3	5.1	13.2	44	45	236	-98	20.9	9.4	-1.1	20.5	0	50	0.7	7.9	-1.22	157	92
	DE 130230		86	93	76	36	55	65	29	58	97	102	76	97	50	36	36	107	40	98	26	92	41	99	32	108	29	3	3
JHH 190033 JACO	B JHH 160007		100	80	104	94	82	72	84	71	1.18	17.1	6.9	10.3	28	44	121	-55	14.9	5.4	2.9	23.2	0	30	0.2	1.5	-2.49	21	11
	JHH 130020		68	75	50	38	36	50	46	49	84	104	50	104	52	38	72	81	80	85	21	72	81	101	70	70	66	5	
KD 141377 KD 141377	B 4438		85	104	94	98	81	89	98	89	2.83	29.4	4.0	12.5	44	40	201	-80	19.0	15.4	-1.0	19.5	0	45	0.5	6.2	1.40	20	18
	KD 080707		76	81	61	37	55	58	34	53	85	86	61	94	44	37	39	99	42	94	37	91	42	100	34	95	32	2	4
KD 171618 KD171618	R PV 130018		86	98	89	97	99	88	83	85	2.80	26.4	2.8	10.7	37	42	138	-57	15.3	-1.2	-3.5	19.5	0	39	0.3	3.1	1.36	84	56
	KD 131324		86	90	67	36	60	64	25	56	95	86	67	89	40	36	30	84	32	86	30	104	33	99	24	85	21	9	10
KD 200383 ROBIN HOOD TRUMP	R 0512C		113	93	98	89	112	97	99	97	0.70	23.5	5.3	11.4	40	52	186	-74	11.5	-7.6	-2.1	33.0	1	45	0.2	5.3	-0.82	6	
	KD 111128		64	57	51	38	45	47	32	44	72	109	51	98	46	38	43	95	46	78	31	97	46	112	36	80	35		
PHD 170026 ALL GOLD	R PHD 140007		92	105	91	89	118	103	101	102	2.47	29.9	3.4	12.2	44	52	211	-78	21.4	-1.2	-9.0	26.2	1	49	0.6	5.7	0.46	15	10
	RCM 080134		75	80	61	28	46	55	21	48	85	90	61	91	38	28	25	101	30	99	29	131	30	110	25	100	23	3	5
RCM 200203 RCM 200203	R JMS 120721		87	109	116	96	97	110	117	111	1.94	31.9	10.5	17.6	51	40	304	-84	23.9	2.2	-3.2	21.3	2	70	0.5	10.2	2.40	15	1
	RCM 130183		71	69	58	42	48	53	51	53	82	95	58	116	56	42	65	122	74	104	37	102	75	127	65	98	61		

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag			
ID Naam	Kleur	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Melk Sp.Mat.	Komb Mat	12m gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Raam Punt	Lengte	Uitslag %	RVleis Prod.	Marm	Gbrte	Speen	
			Rasgemiddeld:									1.52	27.2	5.9	13.0	43	38	206	-81	22.1	-2.7	22.9	0	45	0.6	6.0	0.26	Groeï toets	Dogt/Kalw.	
			<75	75 - 125		>125																								
RL 090809 VALCRO	R	RL 060618 RL 050538	103 93	92 93	73 87	111 37	94 74	83 72	64 56	76 69	2.05 96	23.2 94	-1.9 87	6.4 73	31 70	26 84	67 90	-33 68	5.0 93	-4.6 65	-1.5 51	17.1 91	0 93	36 96	0.0 18	0.4 71	0.93 18	82 109	104 39	82 30
SCJ 140066 MR CONSENT SCJ 14 066	B	7229 DE 010059	74 81	114 83	127 68	105 55	75 57	108 64	92 61	104 63	2.13 90	34.4 93	13.4 68	20.4 127	60 74	28 121	189 64	-94 96	20.9 70	15.0 98	1.6 27	19.3 78	-1 71	46 92	0.4 62	6.6 103	1.51 58	25 117	45 3	25 14
U203 LSF NSF BIG TIME U203	R	511S M177	117 67	92 69	93 41	105 24	65 47	82 48	101 26	84 44	0.48 82	23.1 111	3.9 41	10.3 93	39 37	32 95	205 33	-85 100	19.9 39	12.8 96	3.7 22	12.1 71	-1 40	37 92	0.6 32	5.1 103	0.15 29	12 99	22 1	12 3
Y1334 BROWN JYJ REDEMPTION Y1334	R	P707 W16	121 95	109 96	98 90	104 68	99 81	117 79	104 66	115 76	-0.64 98	32.1 123	5.3 90	14.2 102	55 92	32 115	222 90	-85 104	21.6 93	0.3 99	-2.1 64	24.2 92	-2 93	44 77	1.0 84	8.1 123	2.14 81	142 125	173 36	142 98

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas				
ID Dier naam	Kleur % Inteling	Pa ID Ma ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Melk Sp.Mat.	Komb Mat.	12m gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Raam Punt	Lengte	Uitsl%	RVleis Prod.	Marm	
			Rasgemiddeld:							1.52	27.2	5.9	13.0	43.5	38	206	-81	22.1	-1.2	-2.7	22.9	0	45	0.6	6.0	0.3		
			Ingekleurde EBVi							90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	
CJD 230003	S	JHH 190033	101	90	100	97	93	86	93	86	1.26	22.0	5.9	11.3	36.7	41	168	-71	17.6	-1.1	-0.1	22.8	0	39	0.4	4.1	-1.39	
CJD 230003		DE 210006	52	50	34	23	27	35	26	33	65	103	34	100	31	91	23	91	43	91	31	100	43	100	38	89	38	78
AC 240459	R	2 AC 210919	99	106	107	94	111	112	88	107	2.35	30.5	7.9	15.5	45.2	44	166	-70	25.6	-13.1	-1.3	30.3	1	51	0.6	5.8	-0.72	
GET ROUND		AC 120796	60	64	50	28	37	45	32	42	70	91	50	107	40	102	28	91	51	107	42	116	52	107	28	98	28	87
CJD 240001	S	KD 200383	104	98	94	93	110	98			1.48	26.0	4.1	11.4	41.2	47	182	-72	16.3	-7.3	-3.5	27.6	0	45	0.4	5.3	0.28	
CJD 240001		KD 210411	44	43	34	22	31	32			50	101	34	94	27	97	22	95	26	88	33	108	19	104	20	89	20	100
CJD 240003	R	1 SCJ 140066	67	111	113	112	76	100	80	95	3.92	33.0	9.6	17.4	50.3	21	140	-71	16.5	15.9	-0.2	16.3	0	35	0.2	2.8	0.67	
PRINCE		AC 220074	59	54	45	35	38	42	35	41	68	74	45	113	42	109	35	86	42	89	42	77	22	87	43	94	34	105
CJD 240010	R	AC 210031	90	125	86	85	93	110	112	110	3.72	39.8	1.7	14.4	60.9	59	298	-116	33.1	8.6	-0.3	29.2	1	67	1.0	11.3	-0.61	
CJD 240010		AC 120790	59	66	51	31	38	46	34	44	67	76	51	86	38	122	31	118	44	123	40	87	29	88	44	119	34	89

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas								
ID Dier naam	Kleur % Inteling	Pa ID Ma ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk Wrde	Onderh Wrde	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Melk Sp.Mat.	Komb Mat.	12m gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Raam Punt	Lengte	Uitsl%	RVleis Prod.	Marm					
Rasgemiddeld:											1.52	27.2	5.9	13.0	43.5	38	206	-81	22.1	-1.2	-2.7	22.9	0	45	0.6	6.0	0.3					
				<75	75 - 125	>125	Ingekleurde EBVi				90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100				
AC 120769 LUCIA 8	R 6	1018F AC 090508	115 81	93 78	124 81	100 43	67 60	94 63	92 50	92 60	0.52 82	23.6 111	78 93	12.8 81	16.4 124	38.2 54	35 43	173 58	-67 39	94 62	17.1 62	22.7 65	2.6 46	19.3 70	93 63	51 122	61 106	0.4 42	5.0 92	0.10 41	98 98	
AC 120773 QUEEN 2	R 1	1018F AC 090542	105 82	90 78	121 82	86 44	80 61	88 64	90 51	87 61	0.45 82	22.2 112	78 90	11.8 82	15.2 121	36.9 52	53 44	188 58	-79 40	99 63	20.6 63	17.3 65	1.7 47	27.6 70	109 63	52 128	62 108	0.4 42	4.6 92	-0.31 41	93 93	
AC 120782 REBELLA 3	R	26P AC 040953	80 83	122 81	121 85	77 55	139 67	134 68	116 56	133 66	2.68 83	38.5 88	81 122	12.0 85	20.8 121	63.4 59	66 55	294 61	-93 48	106 63	38.8 63	-23.6 71	-10.6 57	28.2 72	110 63	1 63	71 110	62 126	1.1 52	11.7 125	0.12 52	98 98
AC 120790 QUEEN 3	R	26P AC 050010	82 83	118 81	99 82	75 52	68 63	93 66	108 56	95 64	3.31 84	36.2 81	118 118	5.7 82	15.9 105	56.6 58	71 117	263 64	-89 44	104 68	29.6 68	27.8 66	2.2 51	23.6 73	101 68	129 67	73 128	0.8 48	9.3 109	0.02 48	97 97	
AC 120796 FIONA 3	R 1	RL 090809 AC 080430	99 81	100 77	105 82	90 35	106 59	101 62	73 47	94 59	2.16 81	27.1 93	77 100	7.3 82	13.9 105	39.0 53	50 35	85 66	-34 73	78 71	15.4 71	-14.3 65	0.2 43	27.4 68	109 72	1 72	48 108	70 103	0.2 28	1.9 79	-0.10 27	95 95
AC 120860 CAR LADY 5	R 15	AC 040996 AC 060169	72 79	116 76	114 80	86 36	74 54	99 60	78 40	93 56	4.23 80	35.5 71	76 116	9.8 80	18.3 114	51.5 44	54 36	126 54	-42 82	22 58	23.2 58	25.3 52	1.3 40	25.3 70	105 63	2 58	67 126	57 122	0.7 31	5.8 104	0.61 29	105 105
RH 120021 SHAKIRA	R	26P FSL 080095	115 73	99 69	80 74	104 51	103 54	99 58	96 50	97 56	1.31 73	26.7 102	69 99	0.1 74	9.0 80	42.9 56	34 99	182 55	-60 95	42 90	27.3 58	-6.5 54	-3.7 47	19.7 62	94 62	-1 59	45 89	57 100	0.5 48	4.5 97	-0.29 48	93 93
PHD 180054 DOREEN 7	R 1	U203 PHD 160019	105 69	93 64	98 54	106 16	86 42	90 46			0.97 74	23.6 106	64 93	5.2 54	11.3 98	39.3 25	30 16	178 19	-75 94	9 97	18.8 22	0.6 51	1.9 22	21.4 54	97 54	0 23	37 94	22 93	0.6 18	4.0 98	-0.02 16	96 96
HL 190233 FANTASY 2 E	R	PHD 170026 PHD 170401	88 69	102 58	110 61	91 22	110 35	103 45			2.27 73	28.2 92	58 102	8.6 61	15.2 110	44.4 28	47 22	218 23	-83 103	13 101	24.0 26	-5.3 35	-5.6 21	22.9 50	100 50	1 26	52 116	26 107	0.7 21	6.1 103	0.12 21	98 98
KD 190098	S	KD 141377 KD190098	90 71	99 69	96 65	98 21	104 44	95 51	100 20	95 45	2.34 75	26.9 91	69 99	4.7 65	12.1 96	41.8 28	40 21	196 22	-60 98	16 90	16.8 24	0.8 43	-4.4 33	25.0 108	104 55	0 24	42 98	23 97	0.4 18	5.4 92	0.35 18	101 101
DE 210015 MAGNA 22STE	S 1	DE 170002 DE 130033	115 67	91 68	97 56	103 28	95 44	94 49	90 30	91 45	1.09 73	22.6 105	68 91	5.0 56	10.9 97	38.2 34	34 28	167 32	-81 96	24 100	16.0 36	-5.3 55	-1.2 26	18.2 52	91 52	0 36	37 94	35 92	0.5 27	3.7 97	-0.46 25	91 91
DE 210016 HOT GIRL 22 STE	S 1	DE 170002 DE 180010	100 64	108 67	94 52	98 27	100 42	106 48	104 24	105 43	2.07 71	31.5 94	67 108	4.1 52	13.2 94	51.4 38	40 27	228 30	-94 105	17 106	20.9 32	-1.1 53	-3.4 24	21.2 48	97 48	0 33	52 100	32 107	0.6 28	7.6 103	-0.15 26	95 95
DE 210019 MINO 15DE	S 4	DE 170002 DE 180023	86 60	121 66	102 44	89 25	72 42	105 45	115 24	107 41	2.76 70	38.2 87	66 121	6.5 44	17.0 102	63.4 36	52 125	278 29	-107 116	15 113	20.2 32	24.2 53	1.5 23	23.2 49	101 49	0 32	61 105	31 116	1.0 26	10.4 122	0.32 26	101 101
KD 210411	S 1	KD 171618 KD 180035	95 60	103 65	89 45	97 23	108 40	100 45			2.26 69	28.8 92	65 103	2.7 45	11.4 89	42.9 29	42 23	179 24	-69 94	11 95	21.0 26	-7.1 46	-4.8 23	22.0 52	98 52	0 26	46 96	26 101	0.6 18	5.4 98	1.38 17	115 115
KD 210433	S	Y1334 KD 161511	111 65	91 68	106 57	100 37	100 48	97 51	94 36	95 48	-0.33 71	22.7 120	68 91	7.7 57	12.7 106	39.9 50	36 37	171 47	-67 92	22 93	17.1 49	-0.2 53	-3.9 33	20.8 58	96 58	-1 50	34 82	34 49	0.6 44	4.6 100	1.64 42	118 118
AC 220074 PURPLE RAIN 074	S	AC 050037 GT 140105	83 68	89 69	112 59	119 43	77 49	84 53	68 33	78 49	3.13 73	21.9 83	69 89	9.2 59	13.4 112	30.4 38	14 83	91 44	-47 74	19 84	12.1 48	16.7 52	-1.9 36	13.4 59	82 82	0 47	23 96	46 78	-0.1 30	-1.1 66	-0.16 28	94 94
CJD 230001 HOT DOGTER	S	4404 DE 210016	105 50	104 44	105 30	98 17	100 27	107 32			1.71 64	29.2 98	44 104	7.1 30	14.5 105	48.1 31	39 106	225 24	-94 104	9 106	25.9 28	-6.0 31	-3.6 14	16.6 36	88 68	0 28	50 100	27 106	0.7 14	7.7 107	-0.09 13	95 95
AC 240380 REBELLA 380	R 1	AC 210919 AC 120782	92 61	119 65	117 51	87 35	128 40	132 47	110 36	129 45	2.43 70	37.2 90	65 119	10.6 51	19.5 117	59.4 42	53 35	270 45	-97 115	25 108	37.3 49	-16.6 44	-6.9 32	30.7 45	115 45	1 49	63 107	48 118	1.0 36	10.7 122	-0.60 35	89 89
AC 240458 LUCIA 458	R 1	AC 210919 AC 120769	108 61	105 53	117 49	99 30	92 38	111 42	98 34	108 40	1.47 70	29.6 101	53 105	10.8 49	17.1 117	46.5 40	37 104	210 44	-85 101	21 102	26.4 48	6.2 42	-0.2 27	26.2 44	106 44	1 49	53 114	48 108	0.7 32	7.4 105	-0.61 31	89 89
CJD 240002	S	KD 200383 KD 210433	112 46	92 44	102 38	94 27	106 34	97 35	97 24	96 33	0.18 51	23.0 114	44 92	6.5 38	12.0 102	39.8 34	44 27	178 32	-70 94	14 95	14.3 34	-3.9 36	-3.0 23	26.8 43	108 43	0 34	39 97	33 95	0.4 28	4.9 90	0.41 27	102 102

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)										Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			
ID	Kleur	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Onderh	Koei	Koei	Groeï	Prod.	Gebnte	Speen	Melk	Komb	12m	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Raam	Lengte	Uitsl%	RVleis	Marm			
Dier naam	% Inteling	Ma ID	Gmak	Groei	Wrde	Wrde	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Sp.Mat.	Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.	Punt							
Rasgemiddeld:											1.52	27.2	5.9	13.0	43.5	38	206	-81	22.1	-1.2	-2.7	22.9	0	45	0.6	6.0	0.3			
			<75	75 - 125	>125	Ingekleurde EBVi					90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100		
CJD 240004	S 1	SCJ 140066	96	104	115	102	87	105	97	103	1.04	29.5	10.2	16.6	52.4	33	205	-93	20.4	6.8	-0.8	20.3	0	48	0.5	6.9	0.66			
HOT2	DE	210016	57	65	44	30	36	44	32	42	67	105	44	115	42	111	30	96	35	100	27	106	38	95	34	95	34	104	32	105
CJD 240005	S 1	SCJ 140066	105	96	118	103	85	100	92	97	0.40	25.2	10.9	15.6	46.4	31	181	-88	18.8	5.2	0.1	18.8	0	42	0.5	5.4	0.55			
CJD 240005	DE	210015	58	65	45	31	36	45	34	43	68	112	45	118	41	104	31	94	36	94	29	104	40	94	34	94	34	97	32	104
CJD 240006	R 1	SCJ 140066	75	105	108	106	90	98	92	96	2.89	30.0	8.1	15.4	48.4	29	172	-70	16.2	6.3	-1.0	22.1	-1	38	0.3	4.7	0.80			
CJD 240006	KD	190098	59	66	48	29	36	45	32	42	68	85	48	108	40	106	29	92	34	92	27	95	37	88	32	86	32	95	31	107
CJD 240008	R 1	RCM 200203	90	107	114	92	103	108	111	109	1.87	30.6	9.9	16.8	49.2	46	268	-86	24.9	-0.5	-4.6	22.1	2	63	0.6	8.6	1.30			
CJD 240008	HL	190233	56	61	43	24	31	41	28	38	66	96	43	114	32	107	24	107	35	114	16	102	39	106	34	102	34	111	32	114
CJD 240009	R 1	RCM 200203	92	105	105	101	92	101	106	102	1.93	29.5	7.2	14.7	47.2	35	241	-80	21.4	1.4	-0.7	21.3	1	54	0.6	7.1	1.19			
CJD 240009	PHD	180054	56	47	39	23	32	36	26	34	66	96	39	105	31	105	23	98	34	108	15	99	39	99	34	98	34	105	32	112
CJD 240011	R 7	AC 210988	113	87	85	100	98	84	90	83	0.94	20.4	1.7	7.9	32.6	39	167	-61	20.5	-7.2	-1.4	20.0	-1	36	0.3	2.6	-0.65			
CJD 240011	RH	120021	57	49	48	33	38	41	34	40	64	106	48	85	37	86	33	101	38	91	27	90	40	89	34	86	34	86	33	88

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

IDNaam		Vader IDMoeder ID		% Inteling	Gebрте Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	
Gesorteer op ID					Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	
					★★★★								
1	CJD 230003	CJD 230003	JHH 190033	DE 210006	0.3	10152	9050	10034	9723	9327	8635	9326	8633

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
Gesorteer op ID					★★★★★★								
1	AC 120782	REBELLA 3	26P	AC 040953	0.0	8083	12281	12185	7755	13967	13468	11656	13366
					★★★★★								
1	AC 120796	FIONA 3	RL 090809	AC 080430	1.1	9981	10077	10582	9035	10659	10162	7347	9459
2	CJD 230001	HOT DOGTER	4404	DE 210016	0.4	10550	10444	10530	9817	10027	10732		
3	DE 210016	HOT GIRL 22 STE	DE 170002	DE 180010	0.8	10064	10867	9452	9827	10042	10648	10424	10543
4	DE 210019	MINO 15DE	DE 170002	DE 180023	3.9	8660	12166	10244	8925	7242	10545	11524	10741
5	HL 190233	FANTASY 2 E	PHD 170026	PHD 170401	0.3	8869	10258	11061	9122	11035	10345		
6	KD 210411	KD 210411	KD 171618	KD 180035	0.6	9560	10365	8945	9723	10840	10045		
					★★★★								
1	AC 120769	LUCIA 8	1018F	AC 090508	5.5	11581	9378	12481	10043	6760	9463	9250	9260
2	AC 120790	QUEEN 3	26P	AC 050010	0.0	8283	11881	9982	7552	6863	9366	10856	9564
3	AC 120860	CAR LADY 5	AC 040996	AC 060169	15.4	7279	11676	11480	8636	7454	9960	7840	9356
4	DE 210015	MAGNA 22STE	DE 170002	DE 130033	0.6	11567	9168	9756	10328	9544	9449	9030	9145
5	KD 190098	KD190098	KD 141377	KD 141372	0.3	9071	9969	9665	9821	10444	9551	10020	9545
6	KD 210433	KD 210433	Y1334	KD 161511	0.0	11165	9168	10657	10037	10048	9751	9436	9548
7	PHD 180054	DOREEN 7	U203	PHD 160019	0.7	10569	9364	9854	10616	8642	9046		
8	RH 120021	SHAKIRA	26P	FSL 080095	0.0	11573	9969	8074	10451	10354	9958	9650	9756
					★★★★								
1	AC 120773	QUEEN 2	1018F	AC 090542	1.5	10582	9078	12182	8644	8061	8864	9051	8761
2	AC 220074	PURPLE RAIN 074	AC 050037	GT 140105	0.3	8368	8969	11259	11943	7749	8453	6833	7849

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle jonger as 2 jaar

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebрте Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
		Gesorteer op ID				★★★★★								
1	AC 240459	GET ROUND	AC 210919	AC 120796	2.1	9960	10664	10750	9428	11137	11245	8832	10742	
2	CJD 240010	CJD 240010	AC 210031	AC 120790	0.3	9059	12566	8651	8531	9338	11046	11234	11044	
						★★★★☆								
1	CJD 240003	PRINCE	SCJ 140066	AC 220074	0.5	6759	11154	11345	11235	7638	10042	8035	9541	
						★★★★								
1	CJD 240001	CJD 240001	KD 200383	KD 210411	0.5	10444	9843	9434	9322	11031	9832			

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Verse jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteiing	Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
					★★★★★★								
1	AC 240380	REBELLA 380	AC 210919	AC 120782	0.9	9261	11965	11751	8735	12840	13247	11036	12945
					★★★★★								
1	AC 240458	LUCIA 458	AC 210919	AC 120769	1.0	10861	10553	11749	9930	9238	11142	9834	10840
					★★★★☆								
1	CJD 240004	HOT2	SCJ 140066	DE 210016	1.2	9657	10465	11544	10230	8736	10544	9732	10342
2	CJD 240005	CJD 240005	SCJ 140066	DE 210015	0.5	10558	9665	11845	10331	8536	10045	9234	9743
3	CJD 240008	CJD 240008	RCM 200203	HL 190233	1.1	9056	10761	11443	9224	10331	10841	11128	10938
4	CJD 240009	CJD 240009	RCM 200203	PHD 180054	1.4	9256	10547	10539	10123	9232	10136	10626	10234
					★★★★								
1	CJD 240002	CJD 240002	KD 200383	KD 210433	0.3	11246	9244	10238	9427	10634	9735	9724	9633
2	CJD 240006	CJD 240006	SCJ 140066	KD 190098	0.7	7559	10566	10848	10629	9036	9845	9232	9642
					★★★☆☆								
1	CJD 240011	CJD 240011	AC 210988	RH 120021	6.5	11357	8749	8548	10033	9838	8441	9034	8340

