




BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



MARIAAN DU TOIT BOERBOK STOET

Kudde-kenmerk: 1627



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.50	-0.45	-0.53	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.09	0.04	0.11	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.16	-0.19	-0.15	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	-0.35	-0.25	-0.39	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.93	0.80	0.99	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.14	0.18	0.07	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-1.45	-0.36	-1.90	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	0.92	1.02	0.88	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	102	103	101	100	101
Reproduksie Indeks	106	105	107	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	3.39	2.87	3.60	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	96	28	68	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	94.1	94.7	93.8
Speengewig Maternaal	103.0	101.7	103.6
Speengewig Kombinasie	97.5	97.1	97.7
Na-Speen Gewig	93.3	94.0	93.1
Aantal Lammers Gespeen	107.8	107.2	108.1
Totale Massa Gespeen	103.3	102.9	103.5
Ouderdom by Eerste Lam	101.6	100.2	102.2
Inter-lam Periode	99.3	99.1	99.4
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	102.4	101.7	102.8
Ooi Indeks	106.1	104.5	106.8
Groei Indeks	93.7	94.2	93.5
Inteling			
Inteling (%)	3.39	2.87	3.60
Aantal Diere			
Aantal diere	96	28	68

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2025	4.75	0.25
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	90	94
Bekende moeders	90	94

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 90




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 27




Vaders

Aantal: 7




Jong Ooie

Aantal: 21



Jong Ramme


Aantal: 9




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






■ Kudde
— Ras

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2021											11	-0.70	9	-0.95				
2022											19	-3.13	12	0.30				
2023											7	-4.86						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid						
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir Akk				Mat Akk	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
1627 21 0030 94511482	1509 19 0121 1627 19 0145	2.90	104	110	-0.66 5 92	0.09 5 103	-0.24 96	-0.49 5 92	1.60 5 111	-0.03 24 100	-1.53 12 106	4					
1720 22 0115 97972491	762 19 1002 1720 16 0006	2.61	97	99	-0.58 45 93	-0.03 41 100	-0.32 95	-0.53 30 92	0.00 24 103	-0.60 39 99	2.75 45 96	2.34 31 95	4				
1450 24 0072 106993702	776 23 0173 1450 19 0001	2.70	117	103	1.86 61 121	-0.35 36 92	0.58 110	3.40 27 118	1.00 12 108	2.11 40 115	-9.16 34 111	1.86 18 97	97	8			
1627 24 0099 110020641	1720 22 0115 1627 22 0134	2.83	100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	1.67 29 98	0.30 18 101	2				
1627 24 0101 110020633	1720 22 0115 1627 22 0025	3.08	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-0.68 30 101	2.09 18 96	2				
1627 24 0102 108481664	1626 20 0016 1627 18 0078	2.80	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.49 28 106	1.20 13 99	3				
1627 24 0103 110020625	1720 22 0115 1627 20 0149	2.87	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100	2				
1627 24 0105 110020617	1720 22 0115 1627 21 0011	2.83	100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	1.36 25 98	0.41 17 101	1				
1627 24 0106 110020609	1720 22 0115 1627 22 0084	2.78	101	105	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	0.50 30 99	0.49 18 101	2				
1627 24 0107 108481656	1626 20 0016 1627 19 0100	2.90	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.47 12 98	3				
1627 24 0108 108481649	1720 22 0115 1627 22 0130	2.78	101	106	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	3.46 30 95	-1.92 18 107	2				
1627 24 0109 108481631	1720 22 0115 1627 18 0116	2.80	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.55 24 98	0.58 16 100	3				
1627 24 0110 108481615	1720 22 0115 1627 22 0009	2.84	100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	0.94 30 99	0.86 18 100	2				
1627 24 0111 108481607	1720 22 0115 1627 22 0169	3.03	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.35 26 102	2.37 18 95	2				
1627 24 0112 108481599	1720 22 0115 1627 20 0090	2.87	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100	1				

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir	Mat			Gespeen				
							Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI Kere Gelum
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15	
1627 24 0113	1720 22 0115	1627 21 0135	2.79		100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100	1
1627 24 0114	1720 22 0115	1627 18 0056	2.80		100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100	1
1627 24 0117	1720 22 0115	1627 21 0121	2.78		100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	0.68 29 99	1.24 18 98	2
1627 24 0118	1720 22 0115	1627 21 0058	2.52		99	104	-0.74 23 91	-0.06 21 99	-0.43 93	-0.64 15 91	0.80 12 107	-0.32 20 101	1.16 24 98	-0.05 19 102	2
1627 24 0120	1720 22 0115	1627 20 0141	2.87		100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.20 24 98	0.69 16 100	2
1627 24 0123	1720 22 0115	1627 22 0060	3.03		101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.04 30 101	2.25 18 96	2
1627 24 0149	1720 22 0115	1627 20 0139	2.87		100	105	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	2.34 24 97	-0.42 16 103	2
2081 25 0026	1318 19 0108	2081 20 0008	2.87		111	106	0.57 40 106	-0.12 29 98	0.17 103	1.67 17 107	1.50 8 111	1.35 28 110	-2.02 44 102	-0.45 27 103	4
1627 25 0124	1720 22 0115	1627 22 0039	3.07		101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-4.43 30 105	4.12 18 91	2
1627 25 0125	1720 22 0115	1627 23 0001	3.06		101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.05 30 101	1.90 17 97	1
1627 25 0126	1720 22 0115	1627 23 0043	3.06		101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.09 26 101	1.91 17 97	1
1627 25 0167	1720 22 0115	1627 23 0045	3.08		101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.09 26 101	1.91 17 97	1
1627 25 0168	1720 22 0115	1627 23 0007	3.03		101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.07 26 101	2.02 17 96	1
Ram Kuddegemiddeld:					102	105	-0.45	0.04	-0.19	-0.25	0.80	0.07	-0.36	1.02	
Aantal ramme in die kudde: 28															

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelum
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	EBV		EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
1627 21 0024 94511243	1509 1627	19 18	0121 0192	2.80	104	110	-0.66 5	0.09 92	-0.24 96	-0.49 92	1.60 5			-0.03 24	-1.53 100	12 106		0		
1627 21 0058 94512035	1658 1627	17 19	0079 0251	2.90	102	108	-0.91 11	-0.10 90	-0.55 91	-0.76 91	1.60 5	-0.05 9	102	-0.42 20	-2.44 100	20 109		2		
1627 21 0093 94511417	1509 1627	19 19	0121 0021	2.90	105	111	-0.66 5	0.09 92	-0.24 96	-0.49 92	1.60 5			0.79 24	-2.96 99	17 110		3		
1627 21 0121 94960564	1509 1627	19 18	0121 0072	2.80	104	109	-0.66 5	0.09 92	-0.24 96	-0.49 92	1.60 5			-1.38 36	0.15 102	20 102		2		
1627 21 0134 94512068	1658 1627	17 19	0079 0117	2.90	101	106	-0.91 11	-0.10 90	-0.55 91	-0.76 91	1.60 5	-0.05 9	102	-2.33 19	0.57 103	13 100		0		
1627 21 0262 94511409	1509 1627	19 19	0121 0125	2.90	104	110	-0.66 5	0.09 92	-0.24 96	-0.49 92	1.60 5			0.21 36	-1.83 100	19 107		2		
1627 22 0005 96494802	1626 1627	20 19	0016 0011	2.90	105	109	-0.42 10	0.20 95	-0.01 100	-0.27 94	1.10 5	0.44 8	105	-3.35 41	0.96 104	12 99		1		
1627 22 0025 96494752	1626 1627	20 17	0016 0005	2.92	105	108	-0.42 10	0.20 95	-0.01 100	-0.27 94	1.10 5	0.44 8	105	-4.11 40	1.84 105	19 97		2		
1627 22 0030 96494794	1626 1627	20 18	0016 0133	2.80	105	109	-0.42 10	0.20 95	-0.01 100	-0.27 94	1.10 5	0.44 8	105	-4.92 25	1.48 106	12 98		1		
1627 22 0039 96494703	1626 1627	20 19	0016 0037	2.90	105	108	-0.42 10	0.20 95	-0.01 100	-0.27 94	1.10 5	0.44 8	105	-11.61 40	5.89 115	19 86		2		
1627 22 0040 96494687	1626 1627	20 18	0016 0029	2.80	105	110	-0.42 10	0.20 95	-0.01 100	-0.27 94	1.10 5	0.44 8	105	-4.66 25	1.02 106	13 99		0		
1627 22 0041 96494729	1626 1627	20 20	0016 0164	2.87	105	109	-0.42 10	0.20 95	-0.01 100	-0.27 94	1.10 5	0.44 8	105	-4.92 25	1.47 106	12 98		1		
1627 22 0044 96494760	1626 1627	20 19	0016 0145	2.90	105	109	-0.42 10	0.20 95	-0.01 100	-0.27 94	1.10 5	0.44 8	105	-4.92 25	1.47 106	12 98		0		
1627 22 0053 96494562	1626 1627	20 19	0016 0142	2.90	105	108	-0.42 10	0.20 95	-0.01 100	-0.27 94	1.10 5	0.44 8	105	-5.55 25	2.57 107	19 95		2		
1627 22 0060 96459474	1626 1627	20 18	0016 0137	2.80	105	108	-0.42 10	0.20 95	-0.01 100	-0.27 94	1.10 5	0.44 8	105	-4.82 40	2.17 106	19 96		2		
1627 22 0063 96494778	1626 1627	20 20	0016 0139	2.87	105	111	-0.42 10	0.20 95	-0.01 100	-0.27 94	1.10 5	0.44 8	105	-1.44 40	-1.90 102	19 107		2		
1627 22 0072 96459482	1509 1627	19 17	0121 0082	2.92	104	109	-0.66 5	0.09 92	-0.24 96	-0.49 92	1.60 5			-3.30 40	0.87 104	19 100		2		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam					
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir		Mat			Komb		Naspeen		EBV				EBV		EBV		
					Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Fenotipe				
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15			
1627 22 0084 96459516	1509 19 0121 1627 18 0078			2.80	105	110	-0.66 5	92	0.09 5	103	-0.24 96		-0.49 5	92	1.60 5	111			-1.75 39	102	-1.36 19	106	2	
1627 23 0001 106686694	1626 20 0016 1627 20 0141			2.87	105	109	-0.42 10	95	0.20 10	106	-0.01 100		-0.27 5	94	1.10 5	109	0.44 8	105	-4.86 39	106	1.45 12	98	1	
1627 23 0019 106686660	1626 20 0016 1627 19 0011			2.90	105	109	-0.42 10	95	0.20 10	106	-0.01 100		-0.27 5	94	1.10 5	109	0.44 8	105	-5.43 40	107	1.64 12	97	1	
1627 23 0023 106686678	1626 20 0016 1627 18 0116			2.80	105	109	-0.42 10	95	0.20 10	106	-0.01 100		-0.27 5	94	1.10 5	109	0.44 8	105	-3.82 39	105	1.11 12	99	1	
1627 23 0043 106686652	1626 20 0016 1627 20 0004			2.87	105	109	-0.42 10	95	0.20 10	106	-0.01 100		-0.27 5	94	1.10 5	109	0.44 8	105	-4.92 25	106	1.47 12	98	1	
1627 23 0051 106686686	1626 20 0016 1627 22 0037			2.88	105	109	-0.42 10	95	0.21 10	106	0.00 100		-0.27 5	94	1.10 5	109	0.45 8	105	-5.17 31	106	1.43 14	98	1	
1627 23 0065 106686587	1626 20 0016 1627 19 0147			2.90	105	109	-0.42 10	95	0.20 10	106	-0.01 100		-0.27 5	94	1.10 5	109	0.44 8	105	-4.92 25	106	1.47 12	98	0	
1627 24 0002 108481284	1720 22 0115 1627 22 0072			2.84	100	104	-0.62 22	93	0.03 21	102	-0.28 96		-0.51 15	92	0.80 12	107	-0.11 19	102	-0.28 30	100	1.61 18	97	0	
1627 24 0003 108481300	1720 22 0115 1627 20 0087			2.87	100	104	-0.63 22	93	0.03 21	101	-0.29 95		-0.51 15	92	0.80 12	107	-0.12 19	102	1.18 22	98	0.70 16	100	0	
1627 24 0008 108481318	1720 22 0115 1627 20 0004			2.87	100	104	-0.63 22	93	0.03 21	101	-0.29 95		-0.51 15	92	0.80 12	107	-0.12 19	102	1.18 22	98	0.70 16	100	0	
1627 24 0012 108481334	1720 22 0115 1627 19 0145			2.90	100	104	-0.63 22	93	0.03 21	101	-0.29 95		-0.51 15	92	0.80 12	107	-0.12 19	102	1.18 22	98	0.70 16	100	0	
1627 24 0013 108481326	1720 22 0115 1627 19 0145			2.90	100	104	-0.63 22	93	0.03 21	101	-0.29 95		-0.51 15	92	0.80 12	107	-0.12 19	102	1.18 22	98	0.70 16	100	0	
1627 24 0021 108481425	1626 20 0016 1627 21 0010			2.60	104	108	-0.54 11	94	0.11 12	104	-0.16 98		-0.40 5	93	1.10 5	109	0.24 10	104	-5.23 27	106	1.22 15	99	0	
1627 24 0029 108481359	1720 22 0115 1627 19 0054			2.90	100	104	-0.63 22	93	0.03 21	101	-0.29 95		-0.51 15	92	0.80 12	107	-0.12 19	102	1.54 22	98	0.08 16	102	1	
1627 24 0035 108481367	1720 22 0115 1627 19 0054			2.90	100	104	-0.63 22	93	0.03 21	101	-0.29 95		-0.51 15	92	0.80 12	107	-0.12 19	102	1.54 22	98	0.08 16	102	0	
1627 24 0036 108481375	1720 22 0115 1627 21 0127			2.78	100	104	-0.62 22	93	0.03 21	102	-0.28 96		-0.51 15	92	0.80 12	107	-0.11 19	102	1.21 29	98	1.00 18	99	0	
1627 24 0042 108481292	1720 22 0115 1627 20 0087			2.87	100	104	-0.63 22	93	0.03 21	101	-0.29 95		-0.51 15	92	0.80 12	107	-0.12 19	102	1.18 22	98	0.70 16	100	0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam				
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	EBV	EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV	EBV	EBV	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15													
1627 24 0047 108481458	1626 20 0016 1627 21 0262	2.87		105	110	-0.42 10 95	0.21 10 106	0.00 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.45 8 105	-4.62 31 106	1.03 15 99									0					
1627 24 0048 108481466	1626 20 0016 1627 19 0100	2.90		105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.47 12 98									0					
1627 24 0055 108481409	1720 22 0115 1627 19 0011	2.90		100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.45 25 98	0.61 16 100									0					
1627 24 0070 110026945	1720 22 0115 1627 19 0147	2.90		100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100									0					
1627 24 0073 108481474	1626 20 0016 1627 19 0100	2.90		105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.47 12 98									0					
1627 24 0074 108481482	1626 20 0016 1627 20 0033	2.87		105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.47 12 98									0					
1627 24 0076 108481532	1720 22 0115 1627 22 0005	3.07		101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-0.30 30 100	1.65 17 97									0					
1627 24 0079 108481540	1720 22 0115 1627 22 0026	2.78		100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	3.09 30 96	-0.23 17 103									0					
1627 24 0088 108481417	1720 22 0115 1627 19 0147	2.90		100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100									0					
1627 25 0003 112055173	1720 22 0115 1627 22 0009	2.84		100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	0.94 30 99	0.86 18 100									0					
1627 25 0007 112055181	1720 22 0115 1627 22 0009	2.84		100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	0.94 30 99	0.86 18 100									0					
1627 25 0014 112055165	1720 22 0115 1627 22 0063	3.06		101	105	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	0.65 30 99	0.22 18 101									0					
1627 25 0015 112062856	1720 22 0115 1627 23 0019	3.07		101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.34 30 102	1.99 17 96									0					
1627 25 0016 112062864	1720 22 0115 1627 22 0072	2.84		100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	-0.28 30 100	1.61 18 97									0					
1627 25 0020 112062880	1626 20 0016 1627 21 0127	2.82		105	109	-0.42 10 95	0.21 10 106	0.00 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.45 8 105	-4.89 31 106	1.77 16 97									0					
1627 25 0022 112062898	1720 22 0115 1627 23 0023	3.03		101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-0.54 30 100	1.73 17 97									0					
1627 25 0032 112062914	1720 22 0115 1627 19 0054	2.90		100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.54 22 98	0.08 16 102									0					

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
			Akk				Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15					
1627 25 0037 112062922	1720 22 0115 1627 22 0169		3.03	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.35 26 102	2.37 18 95	0					
1627 25 0038 112062930	1720 22 0115 1627 22 0169		3.03	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.35 26 102	2.37 18 95	0					
1627 25 0045 112062948	1626 20 0016 1627 20 0004		2.87	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.47 12 98	0					
1627 25 0046 112062955	1626 20 0016 1627 22 0060		27.13	105	109	-0.29 11 96	0.26 12 107	0.12 102	-0.16 5 95	0.80 5 107	0.45 10 105	-7.14 32 109	3.03 16 94	0					
1627 25 0049 112062963	1626 20 0016 1627 22 0060		27.13	105	109	-0.29 11 96	0.26 12 107	0.12 102	-0.16 5 95	0.80 5 107	0.45 10 105	-7.14 32 109	3.03 16 94	0					
1627 25 0050 112062971	1720 22 0115 1627 22 0039		3.07	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-4.43 30 105	4.12 18 91	0					
1627 25 0056 112062989	1720 22 0115 1627 23 0043		3.06	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.09 26 101	1.91 17 97	0					
1627 25 0089 110020674	1720 22 0115 1627 22 0041		3.06	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.09 26 101	1.91 17 97	0					
1627 25 0094 110020716	1720 22 0115 1627 21 0214		2.79	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100	0					
1627 25 0095 110020724	1720 22 0115 1627 23 0007		3.03	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.07 26 101	2.02 17 96	0					
1627 25 0096 110020757	1626 20 0016 1627 22 0130		2.82	106	111	-0.42 10 95	0.21 10 106	0.00 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.45 8 105	-2.64 32 103	-1.15 16 105	0					
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 62					103	107	-0.53	0.11	-0.15	-0.39	0.99	0.18	-1.90	0.88					

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		Logix Meriete Indeks		Reprod Indeks		Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI
				Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100			-0.06	-0.02	-0.06	0.50				-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
1	1658 17 0079 90590506	1.89	770 15 0189 1658 12 0082					99	103			-1.14 21 87	-0.28 21 94	-0.85 86	-1.02 5 89				1.60 5 111	-0.46 17 100	-4.27 37 105	2.09 26 96		2					
2	1318 19 0108 93036432	2.57	16 4 60 DL 1318 18 0001		19	1		118	103			1.82 81 120	-0.31 59 93	0.60 111	3.83 34 121				1.40 16 110	2.34 58 116	-8.48 84 111	2.73 53 94		1					
3	1509 19 0121 93515104	2.92	1509 17 0085 1509 16 0116					104	110			-0.65 5 92	0.10 6 103	-0.23 96	-0.48 5 93				1.60 5 111		0.32 48 99	-2.11 25 108		1					
4	762 19 1002 86225661	4.89	762 18 0157 762 13 0028		29	5	31 8	89	87			-0.48 90 94	-0.13 82 98	-0.37 94	-0.56 60 92				-1.60 48 96	-1.57 77 93	-1.57 87 102	10.65 62 73		100	8				
5	1626 20 0016 96494398	2.92	1450 16 0053 1626 17 0111					106	109			-0.17 20 98	0.33 21 109	0.24 105	-0.05 9 95				0.60 5 106	0.52 17 106	-9.46 50 112	3.89 24 91		1					
6	1720 22 0115 97972491	2.61	762 19 1002 1720 16 0006					97	99			-0.58 45 93	-0.03 41 100	-0.32 95	-0.53 30 92				0.00 24 103	-0.60 39 99	2.75 45 96	2.34 31 95		4					
7	776 23 0173 106634371	15.87	776 19 0103 776 20 0053		9	1	4 1	109	96			1.04 67 111	-1.01 47 75	-0.49 92	1.84 44 108				2.10 20 113	1.29 48 110	-7.27 55 109	1.83 31 97		5					
			Vaders Kuddegemiddeld:				103	101			-0.02	-0.19	-0.20	0.43				0.81	0.27	-4.00	3.06								
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 7																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag Aantal gespeen	2de generasie Nageslag Aantal gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks		Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100		-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	1450 24 0072 106993702	2.70	776 23 0173 1450 19 0001	5	1	117	103		1.86 61	-0.35 121	0.58 110	3.40 27	1.00 12	2.11 40	-9.16 34	1.86 18	97	8
2	2081 25 0026 107891798	2.87	1318 19 0108 2081 20 0008			111	106		0.57 40	-0.12 106	0.17 103	1.67 17	1.50 8	1.35 28	-2.02 44	-0.45 27		4
3	1627 24 0102 108481664	2.80	1626 20 0016 1627 18 0078			105	109		-0.42 10	0.20 106	-0.01 100	-0.27 5	1.10 5	0.44 8	-4.49 28	1.20 13		3
4	1627 24 0107 108481656	2.90	1626 20 0016 1627 19 0100			105	109		-0.42 10	0.20 106	-0.01 100	-0.27 5	1.10 5	0.44 8	-4.92 25	1.47 12		3
5	1627 21 0030 94511482	2.90	1509 19 0121 1627 19 0145			104	110		-0.66 5	0.09 103	-0.24 96	-0.49 5	1.60 5		-0.03 24	-1.53 12		4
6	1627 25 0124 112134374	3.07	1720 22 0115 1627 22 0039			101	104		-0.50 23	0.09 103	-0.16 98	-0.40 15	0.60 12	-0.05 20	-4.43 30	4.12 18		2
7	1627 25 0167 110020690	3.08	1720 22 0115 1627 23 0045			101	104		-0.50 23	0.09 103	-0.16 98	-0.40 15	0.60 12	-0.05 20	-1.09 26	1.91 17		1
8	1627 25 0125 112134309	3.06	1720 22 0115 1627 23 0001			101	104		-0.50 23	0.09 103	-0.16 98	-0.40 15	0.60 12	-0.05 20	-1.05 30	1.90 17		1
9	1627 25 0126 112134416	3.06	1720 22 0115 1627 23 0043			101	104		-0.50 23	0.09 103	-0.16 98	-0.40 15	0.60 12	-0.05 20	-1.09 26	1.91 17		1
10	1627 24 0111 108481607	3.03	1720 22 0115 1627 22 0169			101	104		-0.50 23	0.09 103	-0.16 98	-0.40 15	0.60 12	-0.05 20	-1.35 26	2.37 18		2
11	1627 25 0168 110020740	3.03	1720 22 0115 1627 23 0007			101	104		-0.50 23	0.09 103	-0.16 98	-0.40 15	0.60 12	-0.05 20	-1.07 26	2.02 17		1
12	1627 24 0101 110020633	3.08	1720 22 0115 1627 22 0025			101	104		-0.50 23	0.09 103	-0.16 98	-0.40 15	0.60 12	-0.05 20	-0.68 30	2.09 18		2
13	1627 24 0123 106685290	3.03	1720 22 0115 1627 22 0060			101	104		-0.50 23	0.09 103	-0.16 98	-0.40 15	0.60 12	-0.05 20	-1.04 30	2.25 18		2
14	1627 24 0108 108481649	2.78	1720 22 0115 1627 22 0130			101	106		-0.62 22	0.03 102	-0.28 96	-0.51 15	0.80 12	-0.11 19	3.46 30	-1.92 18		2
15	1627 24 0106 110020609	2.78	1720 22 0115 1627 22 0084			101	105		-0.62 22	0.03 102	-0.28 96	-0.51 15	0.80 12	-0.11 19	0.50 30	0.49 18		2

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag	2de generasie Aantal Nageslag gespeen kuddes	Aantal gespeen kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW Akk	OEL EBV Indeks	ILP Akk	Moeder EBV Indeks	OPI Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
16	1627 24 0149 110020666	2.87	1720 22 0115 1627 20 0139			100	105	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	2.34 24 97	-0.42 16 103		2
17	1627 24 0105 110020617	2.83	1720 22 0115 1627 21 0011			100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	1.36 25 98	0.41 17 101		1
18	1627 24 0112 108481599	2.87	1720 22 0115 1627 20 0090			100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100		1
19	1627 24 0113 110020658	2.79	1720 22 0115 1627 21 0135			100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100		1
20	1627 24 0103 110020625	2.87	1720 22 0115 1627 20 0149			100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100		2
21	1627 24 0114 108481581	2.80	1720 22 0115 1627 18 0056			100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100		1
22	1627 24 0099 110020641	2.83	1720 22 0115 1627 22 0134			100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	1.67 29 98	0.30 18 101		2
23	1627 24 0110 108481615	2.84	1720 22 0115 1627 22 0009			100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	0.94 30 99	0.86 18 100		2
24	1627 24 0120 108481623	2.87	1720 22 0115 1627 20 0141			100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.20 24 98	0.69 16 100		2
25	1627 24 0117 108481573	2.78	1720 22 0115 1627 21 0121			100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	0.68 29 99	1.24 18 98		2
26	1627 24 0109 108481631	2.80	1720 22 0115 1627 18 0116			100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.55 24 98	0.58 16 100		3
27	1627 24 0118 108481565	2.52	1720 22 0115 1627 21 0058			99	104	-0.74 23 91	-0.06 21 99	-0.43 93	-0.64 15 91	0.80 12 107	-0.32 20 101	1.16 24 98	-0.05 19 102		2
28	1720 22 0115 97972491	2.61	762 19 1002 1720 16 0006			97	99	-0.58 45 93	-0.03 41 100	-0.32 95	-0.53 30 92	0.00 24 103	-0.60 39 99	2.75 45 96	2.34 31 95		4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 1627 25 0096 110020757	2.82	1626 20 0016 1627 22 0130	106	111	-0.42 10 95	0.21 10 106	0.00 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.45 8 105	-2.64 32 103	-1.15 16 105		0
2 1627 25 0049 112062963	27.13	1626 20 0016 1627 22 0060	105	109	-0.29 11 96	0.26 12 107	0.12 102	-0.16 5 95	0.80 5 107	0.45 10 105	-7.14 32 109	3.03 16 94		0
3 1627 25 0046 112062955	27.13	1626 20 0016 1627 22 0060	105	109	-0.29 11 96	0.26 12 107	0.12 102	-0.16 5 95	0.80 5 107	0.45 10 105	-7.14 32 109	3.03 16 94		0
4 1627 22 0063 96494778	2.87	1626 20 0016 1627 20 0139	105	111	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-1.44 40 102	-1.90 19 107		2
5 1627 22 0039 96494703	2.90	1626 20 0016 1627 19 0037	105	108	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-11.61 40 115	5.89 19 86		2
6 1627 23 0019 106686660	2.90	1626 20 0016 1627 19 0011	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-5.43 40 107	1.64 12 97		1
7 1627 23 0051 106686686	2.88	1626 20 0016 1627 22 0037	105	109	-0.42 10 95	0.21 10 106	0.00 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.45 8 105	-5.17 31 106	1.43 14 98		1
8 1627 24 0047 108481458	2.87	1626 20 0016 1627 21 0262	105	110	-0.42 10 95	0.21 10 106	0.00 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.45 8 105	-4.62 31 106	1.03 15 99		0
9 1627 22 0040 96494687	2.80	1626 20 0016 1627 18 0029	105	110	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.66 25 106	1.02 13 99		0
10 1627 22 0041 96494729	2.87	1626 20 0016 1627 20 0164	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.47 12 98		1
11 1627 23 0065 106686587	2.90	1626 20 0016 1627 19 0147	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.47 12 98		0
12 1627 22 0044 96494760	2.90	1626 20 0016 1627 19 0145	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.47 12 98		0
13 1627 23 0001 106686694	2.87	1626 20 0016 1627 20 0141	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.86 39 106	1.45 12 98		1
14 1627 25 0020 112062880	2.82	1626 20 0016 1627 21 0127	105	109	-0.42 10 95	0.21 10 106	0.00 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.45 8 105	-4.89 31 106	1.77 16 97		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	1627 24 0074 108481482	2.87	1626 20 0016 1627 20 0033	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.47 12 98	0
16	1627 24 0073 108481474	2.90	1626 20 0016 1627 19 0100	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.47 12 98	0
17	1627 25 0045 112062948	2.87	1626 20 0016 1627 20 0004	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.47 12 98	0
18	1627 22 0030 96494794	2.80	1626 20 0016 1627 18 0133	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.48 12 98	1
19	1627 23 0043 106686652	2.87	1626 20 0016 1627 20 0004	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.47 12 98	1
20	1627 24 0048 108481466	2.90	1626 20 0016 1627 19 0100	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.92 25 106	1.47 12 98	0
21	1627 23 0023 106686678	2.80	1626 20 0016 1627 18 0116	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-3.82 39 105	1.11 12 99	1
22	1627 22 0053 96494562	2.90	1626 20 0016 1627 19 0142	105	108	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-5.55 25 107	2.57 19 95	2
23	1627 22 0005 96494802	2.90	1626 20 0016 1627 19 0011	105	109	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-3.35 41 104	0.96 12 99	1
24	1627 22 0060 96459474	2.80	1626 20 0016 1627 18 0137	105	108	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.82 40 106	2.17 19 96	2
25	1627 22 0025 96494752	2.92	1626 20 0016 1627 17 0005	105	108	-0.42 10 95	0.20 10 106	-0.01 100	-0.27 5 94	1.10 5 109	0.44 8 105	-4.11 40 105	1.84 19 97	2
26	1627 22 0084 96459516	2.80	1509 19 0121 1627 18 0078	105	110	-0.66 5 92	0.09 5 103	-0.24 96	-0.49 5 92	1.60 5 111		-1.75 39 102	-1.36 19 106	2
27	1627 21 0093 94511417	2.90	1509 19 0121 1627 19 0021	105	111	-0.66 5 92	0.09 5 103	-0.24 96	-0.49 5 92	1.60 5 111		0.79 24 99	-2.96 17 110	3
28	1627 21 0262 94511409	2.90	1509 19 0121 1627 19 0125	104	110	-0.66 5 92	0.09 5 103	-0.24 96	-0.49 5 92	1.60 5 111		0.21 36 100	-1.83 19 107	2
29	1627 22 0072 96459482	2.92	1509 19 0121 1627 17 0082	104	109	-0.66 5 92	0.09 5 103	-0.24 96	-0.49 5 92	1.60 5 111		-3.30 40 104	0.87 19 100	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
30	1627 21 0024 94511243	2.80	1509 19 0121 1627 18 0192	104	110	-0.66 5 92	0.09 5 103	-0.24 96	-0.49 5 92	1.60 5 111		-0.03 24 100	-1.53 12 106	0	
31	1627 24 0021 108481425	2.60	1626 20 0016 1627 21 0010	104	108	-0.54 11 94	0.11 12 104	-0.16 98	-0.40 5 93	1.10 5 109	0.24 10 104	-5.23 27 106	1.22 15 99	0	
32	1627 21 0121 94960564	2.80	1509 19 0121 1627 18 0072	104	109	-0.66 5 92	0.09 5 103	-0.24 96	-0.49 5 92	1.60 5 111		-1.38 36 102	0.15 20 102	2	
33	1627 21 0058 94512035	2.90	1658 17 0079 1627 19 0251	102	108	-0.91 11 90	-0.10 10 98	-0.55 91	-0.76 5 91	1.60 5 111	-0.05 9 102	-0.42 20 100	-2.44 20 109	2	
34	1627 21 0134 94512068	2.90	1658 17 0079 1627 19 0117	101	106	-0.91 11 90	-0.10 10 98	-0.55 91	-0.76 5 91	1.60 5 111	-0.05 9 102	-2.33 19 103	0.57 13 100	0	
35	1627 25 0050 112062971	3.07	1720 22 0115 1627 22 0039	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-4.43 30 105	4.12 18 91	0	
36	1627 25 0014 112055165	3.06	1720 22 0115 1627 22 0063	101	105	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	0.65 30 99	0.22 18 101	0	
37	1627 25 0056 112062989	3.06	1720 22 0115 1627 23 0043	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.09 26 101	1.91 17 97	0	
38	1627 25 0015 112062856	3.07	1720 22 0115 1627 23 0019	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.34 30 102	1.99 17 96	0	
39	1627 25 0089 110020674	3.06	1720 22 0115 1627 22 0041	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.09 26 101	1.91 17 97	0	
40	1627 25 0038 112062930	3.03	1720 22 0115 1627 22 0169	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.35 26 102	2.37 18 95	0	
41	1627 25 0095 110020724	3.03	1720 22 0115 1627 23 0007	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.07 26 101	2.02 17 96	0	
42	1627 25 0037 112062922	3.03	1720 22 0115 1627 22 0169	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-1.35 26 102	2.37 18 95	0	
43	1627 25 0022 112062898	3.03	1720 22 0115 1627 23 0023	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-0.54 30 100	1.73 17 97	0	
44	1627 24 0076 108481532	3.07	1720 22 0115 1627 22 0005	101	104	-0.50 23 94	0.09 21 103	-0.16 98	-0.40 15 93	0.60 12 106	-0.05 20 102	-0.30 30 100	1.65 17 97	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
45	1627 25 0032 112062914	2.90	1720 22 0115 1627 19 0054	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.54 22 98	0.08 16 102	0
46	1627 25 0016 112062864	2.84	1720 22 0115 1627 22 0072	100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	-0.28 30 100	1.61 18 97	0
47	1627 24 0029 108481359	2.90	1720 22 0115 1627 19 0054	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.54 22 98	0.08 16 102	1
48	1627 24 0035 108481367	2.90	1720 22 0115 1627 19 0054	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.54 22 98	0.08 16 102	0
49	1627 24 0002 108481284	2.84	1720 22 0115 1627 22 0072	100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	-0.28 30 100	1.61 18 97	0
50	1627 24 0042 108481292	2.87	1720 22 0115 1627 20 0087	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100	0
51	1627 24 0088 108481417	2.90	1720 22 0115 1627 19 0147	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100	0
52	1627 24 0003 108481300	2.87	1720 22 0115 1627 20 0087	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100	0
53	1627 25 0094 110020716	2.79	1720 22 0115 1627 21 0214	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100	0
54	1627 24 0013 108481326	2.90	1720 22 0115 1627 19 0145	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100	0
55	1627 25 0003 112055173	2.84	1720 22 0115 1627 22 0009	100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	0.94 30 99	0.86 18 100	0
56	1627 25 0007 112055181	2.84	1720 22 0115 1627 22 0009	100	104	-0.62 22 93	0.03 21 102	-0.28 96	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.11 19 102	0.94 30 99	0.86 18 100	0
57	1627 24 0012 108481334	2.90	1720 22 0115 1627 19 0145	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100	0
58	1627 24 0070 110026945	2.90	1720 22 0115 1627 19 0147	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100	0
59	1627 24 0008 108481318	2.87	1720 22 0115 1627 20 0004	100	104	-0.63 22 93	0.03 21 101	-0.29 95	-0.51 15 92	0.80 12 107	-0.12 19 102	1.18 22 98	0.70 16 100	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam			
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
60	1627 24 0055 108481409	2.90	1720 22 0115 1627 19 0011	100	104	-0.63 22	0.03 93	-0.29 21	-0.51 101	-0.29 95	-0.51 15	0.80 12	-0.12 107	1.45 25	0.61 98	0.15 16	100	0
61	1627 24 0036 108481375	2.78	1720 22 0115 1627 21 0127	100	104	-0.62 22	0.03 93	-0.28 21	-0.51 102	-0.28 96	-0.51 15	0.80 12	-0.11 107	1.21 29	1.00 98	1.00 18	99	0
62	1627 24 0079 108481540	2.78	1720 22 0115 1627 22 0026	100	104	-0.62 22	0.03 93	-0.28 21	-0.51 102	-0.28 96	-0.51 15	0.80 12	-0.11 107	3.09 30	-0.23 96	-0.23 17	103	0