

SA Vleismerino Genetiese Analise

SA Stamboek

06 Maart 2025

NTOMBI TRUST

POSBUS 1063

DANIELSRUS

9705

SA STAMBOEK
STUD BOOK



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
October 2029

LOGIX
Kleinvee

Kudde-kenmerk: ROS



Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.13	0.30	0.05	0.21	0.40	0.11
Speengewig Mat	0.02	0.04	0.01	-0.13	-0.14	-0.13
Naspeen Gewig	0.41	0.38	0.42	-0.11	0.16	-0.24
Wol	0.16	0.16	0.16	0.04	0.05	0.03
Bouvorm	0.26	0.26	0.27	0.06	0.08	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	1.04	0.90	1.10	0.26	0.49	0.15
Inter-lam Periode	-2.44	-2.52	-2.40	-1.61	-1.73	-1.56
Lammers Gespeen	1.20	1.33	1.14	0.27	0.41	0.20
TWW	0.50	0.62	0.44	0.15	0.24	0.10
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	102	103	101	99	100	98
Groei Indeks (GI)	98	100	98	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	103	104	103	99	100	99
Inteling						
Inteling (%)	4.69	5.30	4.41	5.39	5.48	5.35
Aantal Diere						
Aantal diere	201	63	138	43716	14249	29428


Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	98	100	97
Speengewig Mat	101	102	101
Naspeen Gewig	102	102	102
Wol	106	107	106
Bouvorm	109	109	110
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	99	99	99
Inter-lam Periode	102	103	102
Lammers Gespeen	103	104	103
TWW	103	104	102
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	102	103	101
Groei Indeks (GI)	98	100	98
Ooi Indeks (OI)	103	104	103
Inteling			
Inteling (%)	4.69	5.30	4.41
Aantal Diere			
Aantal diere	201	63	138

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2011 - 2023	4.93	0.01
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	200	100
Bekende moeders	200	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die Kudde

Aantal : 201




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
BOU:	Bouvorm Punt
WOL:	Wol Punt
GI:	Groei Indeks
OI:	Ooi Indeks
VMI:	SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 126




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 21




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 47



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 44




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2013	19714	-0.85	-0.25	3559	-1.39	4258	-1.29	19714	-0.64	4438	-2.38	3245	-0.62	11053	-0.14	11053	-0.10	89.5	88.0	94.7
2014	19019	-0.69	-0.21	2253	-1.49	3666	-1.06	19019	-0.46	3910	-2.30	2840	-0.89	10270	-0.12	10274	-0.07	91.2	89.6	95.8
2015	18701	-0.59	-0.11	2160	-1.45	3628	-0.82	18701	-0.31	3878	-1.57	2854	-0.20	9986	-0.10	9991	-0.06	92.1	90.6	96.1
2016	16838	-0.45	-0.10	1539	-0.84	3383	-0.62	16838	-0.26	3564	-1.64	2737	0.02	8922	-0.06	8926	-0.04	93.4	92.1	96.7
2017	15230	-0.28	-0.11	1555	-1.04	3288	-0.47	15230	-0.18	3443	-1.27	2675	-0.41	8349	-0.04	8355	-0.02	94.7	93.9	97.3
2018	15203	-0.11	-0.02	1294	-0.93	3886	-0.17	15203	-0.07	3493	-1.27	2592	-0.43	8437	-0.02	8458	-0.01	96.8	95.6	98.8
2019	15127	0.00	0.00	1401	0.00	3734	0.00	15127	0.00	3270	0.00	2468	0.00	8386	0.00	8388	0.00	97.7	96.7	99.1
2020	14454	0.08	0.05	1470	-0.09	3319	0.09	14452	0.13	3101	0.60	2181	-1.28	6974	0.03	6995	0.03	98.6	97.6	99.7
2021	14806	0.16	-0.05	1219	0.12	3004	0.32	14806	0.18	2894	-0.27	1488	-1.26	5980	0.07	5981	0.05	99.6	98.2	100.7
2022	14454	0.24	-0.17	1028	0.45	2111	0.71	14454	0.29	2076	1.97	145	2.50	5618	0.06	5620	0.04	99.5	99.1	99.9
2023	14428	0.42	0.02	1139	0.45	210	1.47	14428	0.62	192	-0.20	1	0.44	4405	0.11	4416	0.08	101.3	100.9	101.1
2024	9844	0.46	0.03	405	1.10			9844						44	0.00	44	0.12	102.4	101.4	102.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2019	48	-0,46	0,40			13	-1,5	12	0,07	15	-2,09	11	0,36	39	0,10	39	0,07	94.5	92.3	97.7
2020	99	-0,84	-0,46			42	3,3	41	0,68	42	2,09	27	-4,30	69	0,36	69	0,25	100.0	88.9	107.9
2021	65	-0,35	0,48			16	-0,7	15	0,21	15	0,07			47	0,14	47	0,05	98.2	93.4	101.8
2022	120	0,61	-0,22			12	-0,1	12	0,03	15	0,34			61	0,38	61	0,17	102.2	103.4	100.9
2023	90	0,28	0,10	28	-0,02													104.3	99.8	105.6

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.13	-0.11	0.06	0.04	0.27	0.15	0.26	-1.62
SA/SD	1.23	0.87	2.19	0.20	0.17	2.68	1.06	-8.48	-5.44
MIN	-5.02	-5.51	-8.34	-1.08	-0.88	-17.20	-5.16	52.78	35.96
1%	-2.79	-3.10	-5.57	-0.37	-0.30	-5.80	-2.24	25.40	13.47
5%	-1.85	-1.62	-3.86	-0.25	-0.20	-3.80	-1.50	15.43	7.57
10%	-1.40	-1.11	-2.99	-0.18	-0.16	-2.90	-1.10	9.99	5.06
20%	-0.87	-0.67	-1.80	-0.11	-0.11	-1.70	-0.72	5.44	2.38
30%	-0.41	-0.42	-1.09	-0.05	-0.06	-1.10	-0.44	3.07	0.64
40%	-0.06	-0.23	-0.51	0.00	-0.01	-0.60	-0.16	1.41	-0.81
50%	0.26	-0.04	-0.03	0.05	0.03	0.00	0.08	0.04	-1.94
60%	0.55	0.14	0.44	0.10	0.07	0.60	0.35	-1.59	-3.11
70%	0.87	0.32	0.96	0.16	0.11	1.40	0.64	-3.28	-4.29
80%	1.25	0.52	1.58	0.22	0.16	2.30	0.98	-5.44	-5.83
90%	1.75	0.81	2.51	0.32	0.25	3.70	1.48	-9.21	-8.06
95%	2.17	1.05	3.42	0.41	0.33	5.00	1.96	-12.71	-10.10
99%	3.01	1.57	5.35	0.59	0.48	7.70	2.95	-20.25	-13.52
MAX	6.74	3.29	10.27	1.61	0.99	13.10	6.18	-59.16	-24.25

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	99	99	99	99	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	12	11	11	12	12	12	13	12	12
MIN	64	64	64	64	39	39	64	64	64	63	48	50
1%	68	64	67	73	77	77	72	64	67	68	70	69
5%	78	78	77	82	83	83	80	78	80	78	80	79
10%	82	85	82	86	87	86	85	86	86	82	85	83
20%	88	92	89	91	90	89	89	93	92	88	91	89
30%	92	95	93	93	93	93	92	96	96	92	94	93
40%	96	98	96	96	96	95	96	98	99	96	97	96
50%	99	101	99	98	98	98	98	100	101	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	101	101	103	104	102	102	102
70%	106	106	105	104	104	104	105	105	107	106	105	105
80%	109	109	108	108	107	107	109	108	110	109	108	109
90%	114	113	114	114	112	112	114	113	115	114	114	114
95%	119	116	119	120	117	117	120	118	119	119	120	119
99%	127	123	130	132	127	128	131	129	127	127	131	128
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	150	147

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie				2de generasie				VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir EBV	Mat EBV						Akk EBV	Akk Indeks	Akk Indeks		Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.13	-0.11		0.27	0.15	0.26	-1.61		0.06	0.04											
1	BEC 07 0107 65266561	6,60	LPB BEC	04 05	0093 0030	1462	33	374	28	113	120	103	84	3	2.04 99 117	-0.41 98 95	8.06 95 136		3.20 95 112	0.65 96 105	10.65 96 85	-4.84 89 108		0.10 99 101	-0.01 98 96										
2	JAR 13 0335 72032535	3,12	RDW JAR	08 08	0246 0206	20	3	5	1	95	97	95	119	6	0.04 77 97	1.45 64 122	-0.51 49 96		-5.10 55 76	0.06 58 98	-20.30 56 129	13.14 46 68		0.56 73 125	0.40 69 122										
3	LW 15 0089 75843649	4,02	LW LW	13 12	0025 0302	445	11	126	9	101	103	99	151	8	0.65 98 103	-0.27 94 97	0.15 78 100		1.40 88 104	0.90 90 108	19.75 90 72	-22.53 77 136		0.25 96 109	0.11 94 103										
4	GK 15 0164 76007368	2,60	XK GK	11 12	0391 0104	553	19	140	17	84	106	72	99	3	0.82 98 105	1.43 93 121	2.11 61 112		-6.00 85 72	-0.52 88 92	16.82 89 77	5.62 72 85		0.47 95 120	0.20 93 109										
5	JAR 15 0204 75529784	2,99	BEC JAR	07 12	0107 0202	301	7	41	7	105	103	106	97	4	0.48 96 102	-0.50 82 94	3.10 75 117		0.90 69 102	-0.83 73 88	-10.53 78 115	-0.57 59 98		0.40 92 117	-0.29 89 77										
6	JAR 15 0601 77074318	2,62	SVM JAR	11 13	0092 0050	85	7	14	5	87	86	95	120	4	-0.99 88 87	-0.76 67 90	-3.27 42 81		-3.20 54 84	-1.19 58 84	-14.74 59 121	-1.83 44 101		-0.31 76 80	-0.21 71 83										
7	IGS 16 0086 80614944	5,05	GJS GJS	14 08	0019 0223	20	4	4	3	92	102	88	101	6	0.49 73 102	0.37 53 106	0.54 32 102		-3.50 44 83	-0.47 47 92	-4.12 47 106	5.49 35 85		-0.27 67 82	-0.08 60 91										
8	JAR 16 0189 78009362	3,16	BEC JAR	07 13	0107 0222	41	6	8	2	109	111	104	117	4	1.24 82 109	0.01 67 101	4.51 52 125		2.00 58 107	0.45 61 102	2.21 61 97	-1.36 52 100		-0.37 79 77	-0.38 74 72										
9	JS 17 0027 80582927	10,41	JS JS	14 13	0144 0108	145	3	33	2	89	82	96	122	7	-1.53 91 81	1.07 73 116	-1.51 67 91		-1.30 56 93	0.43 61 102	1.47 69 98	4.75 42 87		0.01 87 96	0.03 82 98										
10	KIN 18 0008 82008137	4,39	KIN KIN	16 12	0023 0015	152	5	32	5	98	83	107	104	6	-1.27 93 84	1.88 72 128	-2.62 57 84		-1.10 48 93	0.58 53 104	-0.42 63 101	-3.94 29 106		0.06 86 99	0.00 81 96										
11	LW 18 0012 82278896	4,08	LW LW	15 16	0089 0086	400	12	25	5	107	112	104	137	7	1.55 96 112	-1.37 79 82	0.88 75 104		0.70 62 101	0.29 66 101	-7.54 67 111	-9.25 51 118		0.72 89 133	0.46 86 126										
12	KLP 18 0026 82813965	4,52	GZ OPN	13 12	0109 0029	30	1	2	1	101	108	95	166	9	1.04 78 107	0.14 56 103	2.36 53 113		-0.30 45 97	-0.42 48 93	4.82 47 93	-0.84 33 99		-0.01 66 95	0.03 61 98										
13	KLP 18 0099 82814161	4,81	GZ VAG	17 17	0080 0007	172	2	63	2	102	80	117	123	5	-1.75 93 79	-1.11 83 85	-0.87 84 94		7.80 70 132	1.69 74 117	6.63 79 91	-6.20 60 111		0.59 90 126	0.46 86 126										
14	ROS 19 0030 86805074	2,83	JS JAR	17 18	0027 0007	6	1	3	1	86	91	87	115	4	-0.60 66 91	0.40 52 107	-1.01 38 94		-3.90 39 81	-0.71 42 89	-5.85 45 109	7.70 28 80		0.27 61 110	0.18 55 108										
15	ROS 20 0005 90924135	3,60	KLP JER	18 18	0099 0032	23	1	4	1	103	95	107	135	5	-0.32 76 93	0.12 56 103	1.06 46 105		3.10 45 112	0.21 48 100	5.39 54 93	-1.83 37 101		0.64 69 129	0.29 63 115										
16	KLP 20 0100 91192104	3,33	GZ KLP	18 15	0287 0080	69	2	8	1	104	128	87	145	7	2.98 84 127	-0.12 55 99	4.99 54 128		-3.60 41 82	-0.91 44 87	-1.04 52 102	-0.50 28 98		0.52 77 123	0.09 70 102										
17	ROS 21 0055 93291706	2,63	KIN JS	18 13	0008 0108	12	1			100	90	105	122	7	-0.73 70 89	1.90 50 128	-0.03 52 99		-0.70 37 95	0.67 40 105	2.82 43 96	-0.65 25 99		0.21 59 107	0.08 55 101										

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie				2de generasie				VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag		Aantal		Nageslag		Aantal							Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100									0.21	-0.13	-0.11			0.27	0.15	0.26	-1.61			0.06	0.04											
18	KLP 21 0134 93204709	2,87	NWB 12 0109 JAR 18 0005	63	1					118	123	108	124	5	2.63 84 123	-0.16 59 99	1.97 64 111			4.10 51 116	1.74 53 117	5.09 52 93	-1.29 44 100			0.01 65 96	0.14 61 105										
19	KLP 22 0013 96216569	2,96	KIN 18 0008 KLP 20 0011	12	1					102	87	110	105	2	-0.94 69 87	0.87 47 113	-1.26 53 92			3.10 34 112	1.66 37 116	3.66 41 95	0.77 24 95			0.37 52 115	0.22 49 110										
20	KLP 22 0016 98833197	4,59	7 1										63				-4.91 40 64	-0.91 9 88	-7.73 30 64			-0.90 5 94	-1.00 5 86														
21	KLP 22 0213 96223128	3,57	LW 18 0012 KLP 19 0024	5	1					104	111	99	114	3	1.43 65 111	-0.52 49 94	1.37 43 107			-0.20 38 97	0.15 40 99	-4.82 41 107	-1.82 30 101			0.30 53 112	0.20 51 109										
Vaders Kuddegemiddeld:			100	99	99									0.11	0.17	0.59			-0.17	0.16	0.50	-1.00			0.23	0.10											
Aantal vaders gebruik in die kudde: 21																																					

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
		Dir								Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.13	-0.11			0.27	0.15	0.26	-1.61			0.06	0.04													
1	JAR 17 0271 79422218	JAR 15 0204 JAR 14 0405	7.19	101	94	106	126	6	-0.39 68	-0.06 61	1.49 40	108	0.30 49	100	0.04 52	98	-10.83 53	116	0.16 37	97	0.43 64	118	0.11 59	104											
2	JAR 17 0489 80419369	JAR 13 0335 JAR 16 0156	4.44	105	107	101	100	4	1.01 60	1.47 53	0.70 34	103	-2.20 44	89	0.56 47	104	-3.79 40	106	1.10 35	95	0.23 59	108	0.18 54	108											
3	JER 18 0022 81365447	BEC 07 0107 JAR 15 0252	3.20	109	110	103	91	4	1.06 66	0.33 63	4.94 53	128	3.50 55	114	1.36 56	113	15.29 59	79	-2.82 51	103	0.11 64	101	0.14 61	106											
4	JER 18 0032 81365124	GK 15 0164 JAR 14 0290	2.82	102	107	96	135	5	0.88 71	1.42 65	2.66 36	115	-2.10 54	89	-1.45 57	81	2.95 58	96	2.37 43	92	0.50 66	122	0.12 62	104											
5	JAR 18 0059 81362832	BEC 07 0107 JAR 15 0070	2.46	98	97	99	88	3	-0.17 65	0.09 61	3.01 55	117	2.10 57	107	0.44 59	102	14.90 58	79	-4.52 51	107	0.13 64	102	-0.04 61	94											
6	JAR 18 0077 81361487	GK 15 0164 JAR 12 0015	2.73	91	105	82	118	5	0.84 68	1.04 64	1.04 39	105	-3.90 55	81	-0.64 58	90	16.64 58	77	-2.74 45	103	0.18 65	105	0.12 61	104											
7	JAR 18 0081 81361925	JAR 16 0189 JAR 13 0265	3.92	93	94	95	106	4	-0.34 63	0.00 56	0.15 33	100	-1.10 46	93	-0.61 49	91	-6.85 48	110	7.63 36	80	-0.18 59	86	-0.17 54	85											
8	JAR 18 0097 81362998	GK 15 0164 JAR 15 0165	2.58	94	98	93	99	4	0.15 66	0.53 62	0.35 36	101	-3.10 52	85	-0.34 55	94	-1.47 58	102	-1.10 43	100	0.33 64	113	0.09 59	102											
9	JER 18 0128 81364929	JAR 15 0601 JAR 13 0527	6.08	83	82	92	90	4	-1.46 62	0.10 53	-2.59 28	85	-6.90 41	68	-1.89 44	76	-19.11 47	127	-4.68 34	107	-0.10 58	91	-0.01 53	96											
10	ROS 19 0004 86797545	JS 17 0027 JAR 18 0277	2.96	96	95	98	98	1	-0.20 63	0.47 53	-0.25 36	98	-1.70 39	91	0.42 43	102	-3.54 49	105	-1.05 27	99	0.20 60	106	0.06 55	100											
11	ROS 19 0010 86798022	JS 17 0027 JAR 18 0077	3.79	81	87	81	100	3	-0.96 63	1.11 54	-0.90 42	94	-4.00 43	81	-0.50 46	92	13.94 50	81	0.90 34	95	0.17 60	104	0.10 55	103											
12	ROS 19 0013 86798881	JS 17 0027 JER 18 0027	2.57	99	97	101	89	2	-0.09 62	0.37 52	1.52 43	108	0.00 42	98	0.50 45	103	-1.42 51	102	0.79 36	95	0.23 60	108	0.11 56	103											
13	ROS 19 0016 86800265	JS 17 0027 JAR 18 0124	4.13	80	84	83	119	3	-1.28 63	0.70 55	-1.53 38	91	-3.50 42	83	-0.51 45	92	2.07 49	97	9.80 33	75	0.16 61	104	0.07 56	101											
14	ROS 19 0017 86801545	JS 17 0027 JAR 18 0307	2.50	82	84	86	110	3	-1.28 62	0.89 52	-1.48 37	91	-4.40 39	79	-0.58 42	91	-6.49 48	109	10.65 31	74	0.06 58	99	0.02 53	97											

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.13		-0.11		0.27	0.15		0.26		-1.61		0.06	0.04				
15	ROS 19 0026 86803764	JS 17 0027 JAR 18 0146	2.40	111	104	112	125	3	0.58 64	0.99 56	2.18 42	1.20 43	1.64 46		-2.54 51		-5.26 34		0.08 59	0.07 55									
16	ROS 19 0034 86810850	IGS 16 0086 JAR 18 0107	3.68	108	100	111	80	2	0.22 55	0.16 41	1.48 30	0.80 35	0.49 37		-13.45 45		-1.05 34		-0.13 52	-0.07 48									
17	ROS 20 0003 90923848	KLP 18 0099 JAR 17 0271	3.15	97	83	109	109	2	-1.44 65	-1.19 58	-0.63 46	4.70 46	0.71 49		-0.50 53		-1.87 37		0.51 60	0.29 56									
18	ROS 20 0007 90924127	KLP 18 0099 JER 18 0032	3.60	107	97	110	100	1	-0.13 64	0.54 57	1.56 45	3.50 45	0.71 48		5.85 53		-1.95 37		0.56 60	0.30 56									
19	ROS 20 0016 90924010	KLP 18 0099 JAR 18 0266	3.52	105	85	119	103	2	-1.25 64	-0.66 57	-0.34 46	5.00 45	0.89 49		-0.98 53		-11.98 37		0.47 61	0.32 56									
20	ROS 20 0018 90924036	KLP 18 0099 JAR 18 0277	3.42	101	93	108	97	2	-0.42 63	-0.76 56	-0.17 44	2.70 44	0.84 47		-2.47 52		-5.31 37		0.41 60	0.24 56									
21	ROS 20 0032 90924200	KLP 18 0099 JER 18 0136	4.66	92	80	104	98	1	-1.68 62	-0.95 54	-1.43 44	1.30 43	-0.38 46		-8.33 51		-2.11 34		0.31 60	0.27 56									
22	ROS 20 0035 90923954	KLP 18 0099 JAR 18 0097	3.61	99	86	109	111	2	-1.15 65	-0.49 58	-0.75 48	3.50 46	0.81 50		0.64 53		-4.19 39		0.51 60	0.28 56									
23	ROS 20 0049 91191742	ROS 19 0030 JER 18 0110	3.00	95	90	100	97	2	-0.68 56	0.16 47	-1.04 35	-0.50 35	-0.20 39		-7.32 38		3.15 27		0.10 52	0.02 47									
24	ROS 20 0053 91219469	KLP 18 0099 JS 14 0029	5.61	96	87	103	98	2	-0.95 63	-0.62 55	-1.15 45	2.90 45	0.34 48		5.05 51		-3.64 38		0.24 53	0.18 50									
25	ROS 20 0054 91219600	KLP 18 0099 LW 14 0044	4.92	89	80	99	92	1	-1.68 63	-1.06 54	-2.18 47	2.50 44	0.02 47		7.63 52		-5.37 35		0.18 55	0.20 52									
26	ROS 20 0055 91219741	KLP 18 0099 JAR 18 0007	3.40	92	97	92	96	2	-0.01 63	-0.91 55	-0.15 45	-0.40 45	-0.41 48		-2.07 52		2.51 37		0.51 55	0.37 52									
27	ROS 20 0057 91220004	KLP 18 0099 JS 13 0171	4.56	90	80	100	94	2	-1.75 64	-0.12 55	-1.56 48	1.90 46	0.38 49		8.89 53		-2.70 39		0.41 56	0.34 53									
28	ROS 20 0062 91221143	KLP 18 0099 JS 14 0034	3.99	93	87	101	100	2	-1.08 63	-0.48 55	-0.44 47	0.70 45	-0.06 49		2.79 52		-7.85 38		0.30 60	0.25 56									

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
												Dir		Mat		Naspeen																
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.13	-0.11			0.27	0.15	0.26	-1.61			0.06	0.04								
29	ROS 20 0066 91221804	KLP 18 0099 JS 12 0081	5.82	99	88	108	98	2	-0.93 64	-0.49 57	-0.45 50	3.50 48	1.01 51	4.95 54	-6.26 42	0.24 61	0.17 57															
30	ROS 20 0067 91221747	KLP 18 0099 JS 12 0004	3.91	110	93	118	109	2	-0.35 66	-0.79 59	-0.39 47	7.00 46	1.98 49	1.74 52	-3.78 38	0.39 60	0.31 55															
31	ROS 20 0068 91221762	KLP 18 0099 LW 11 0076	4.57	110	92	118	94	1	-0.54 64	-0.30 56	0.27 49	6.80 48	1.63 50	7.77 54	-6.98 39	0.42 62	0.39 58															
32	ROS 20 0069 91221788	KLP 18 0099 LW 11 0076	4.57	113	94	120	106	2	-0.31 65	-0.04 59	0.64 51	7.30 49	1.82 52	8.34 54	-5.57 41	0.42 62	0.36 58															
33	ROS 20 0080 91222604	KLP 18 0099 JS 13 0189	4.69	96	95	98	98	2	-0.22 64	-0.41 56	0.12 48	0.50 46	0.03 49	2.83 52	-3.76 38	0.33 59	0.25 55															
34	ROS 20 0081 91222828	KLP 18 0099 JS 12 0274	3.58	99	90	106	95	2	-0.73 64	-0.84 57	-0.63 49	3.20 48	0.29 51	1.20 53	-4.27 41	0.37 60	0.38 57															
35	ROS 20 0082 91222869	KLP 18 0099 JS 12 0130	4.87	110	93	118	102	1	-0.41 65	-0.49 58	0.34 49	6.90 47	2.38 50	5.03 51	-5.06 38	0.29 60	0.25 56															
36	ROS 20 0085 91223123	KLP 18 0099 JAR 18 0125	3.79	88	81	97	106	2	-1.65 64	-0.49 57	-1.57 45	0.60 47	0.00 50	3.52 53	-3.27 39	0.33 60	0.22 56															
37	ROS 20 0086 91223206	KLP 18 0099 JS 12 0170	5.17	91	80	101	103	2	-1.70 65	-0.70 59	-1.40 51	4.00 49	0.85 51	9.90 54	0.91 41	0.14 60	0.18 57															
38	ROS 20 0088 91223909	KLP 18 0099 JS 12 0294	4.40	114	97	121	106	2	-0.07 65	-0.51 58	0.59 44	6.10 47	1.74 50	0.55 53	-9.92 38	0.39 61	0.12 57															
39	ROS 20 0089 91223883	KLP 18 0099 LW 13 0106	3.17	103	94	108	99	2	-0.28 64	-0.10 57	-0.55 50	2.90 48	1.01 51	2.99 53	-4.87 41	0.39 61	0.25 57															
40	ROS 20 0093 91224428	KLP 18 0099 JS 12 0167	4.19	87	84	95	95	1	-1.28 63	-1.87 55	-1.37 47	2.20 44	-0.44 47	4.55 48	-4.49 34	0.12 59	0.11 54															
41	ROS 20 0101 91227884	KLP 18 0099 JAR 15 0019	3.32	106	84	119	109	2	-1.33 65	-0.53 59	-0.82 51	7.50 46	1.43 50	4.65 51	-3.26 39	0.30 60	0.38 56															
42	ROS 20 0104 91228122	KLP 18 0099 JAR 18 0137	2.97	101	85	112	104	2	-1.21 64	-0.39 57	-0.18 45	2.70 46	0.60 49	-2.77 50	-8.87 38	0.36 59	0.36 55															

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.13		-0.11		0.27	0.15		0.26		-1.61		0.06	0.04														
43	ROS 21 0002 91228585	KLP 18 0099 ROS 19 0001	3.59	96	85	104	100	1	-1.22 61	-0.09 52	-0.60 47	2.10 42	0.53 107	4.58 45	-4.16 34	0.42 59	0.24 117																						
44	ROS 21 0048 93291680	KIN 18 0008 JS 12 0316	2.36	93	95	95	99	1	-0.15 57	0.60 49	-1.44 38	-3.40 34	-0.45 37	-4.71 39	-2.87 23	0.24 57	0.16 108																						
45	ROS 21 0058 93291995	KIN 18 0008 JS 12 0189	2.65	88	88	92	97	1	-0.82 62	0.58 50	-1.80 37	-4.10 38	-0.68 42	-1.90 45	-4.37 24	0.21 58	0.09 107																						
46	ROS 21 0061 93292126	KIN 18 0008 LW 14 0044	2.76	93	88	99	100	1	-0.78 63	0.48 52	-2.33 39	-0.80 37	-0.41 40	3.75 46	-4.34 24	-0.09 58	0.00 91																						
47	ROS 21 0062 93291961	KIN 18 0008 JS 12 0115	2.67	113	101	116	99	1	0.41 63	1.19 52	-0.07 39	1.90 40	1.35 43	-0.40 48	-8.58 28	0.08 59	0.03 100																						
48	ROS 21 0063 93292027	KIN 18 0008 JS 12 0294	2.66	106	91	114	99	1	-0.51 64	0.81 52	-1.16 32	1.30 38	0.97 42	-2.34 47	-8.08 24	0.07 59	-0.10 99																						
49	ROS 21 0077 93291888	KIN 18 0008 JAR 18 0125	2.64	83	78	92	98	1	-1.86 62	1.22 51	-2.74 33	-4.20 38	-0.70 41	-2.17 48	1.35 26	0.01 59	-0.06 97																						
50	ROS 21 0080 93291896	KIN 18 0008 JER 18 0034	3.47	106	95	111	105	1	-0.18 63	1.05 53	0.41 40	2.20 40	1.29 43	2.75 48	-1.95 30	-0.03 59	-0.03 94																						
51	ROS 21 0085 95872578	KIN 18 0008 JS 12 0130	2.62	100	88	108	100	1	-0.93 63	1.17 52	-1.18 41	0.40 40	1.14 43	0.94 43	-3.93 28	0.05 59	0.03 98																						
52	ROS 21 0091 95872586	KLP 18 0026 JER 18 0028	6.10	101	107	96	100	1	0.83 57	0.07 47	3.38 41	-0.50 39	-0.12 41	1.94 38	-0.24 31	0.18 53	0.09 105																						
53	ROS 22 0020 94681061	ROS 20 0005 JS 11 0117	4.39	95	88	100	102	1	-0.93 58	0.54 46	-0.26 32	1.90 37	0.24 40	10.32 45	0.24 26	0.44 53	0.17 119																						
54	ROS 22 0044 94667706	ROS 20 0005 JS 13 0108	4.04	98	88	103		1	-0.92 58	0.91 44	0.09 36	1.40 36	0.49 39	6.28 46	0.34 27	0.45 48	0.18 119																						
55	ROS 22 0048 94667938	KLP 20 0100 ROS 19 0031	3.16	101	111	93		1	1.35 58	-0.05 39	2.43 34	-2.00 29	-0.46 31	-1.40 43	-1.60 21	0.39 54	0.12 116																						
56	ROS 22 0049 94667946	KLP 20 0100 ROS 19 0031	3.16	99	108	94	100	1	1.07 59	-0.14 43	2.05 34	-2.20 31	-0.52 34	-3.43 43	-1.51 21	0.39 54	0.15 116																						

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.13	-0.11				0.27	0.15	0.26	-1.61			0.06	0.04														
57	ROS 22 0050 94667516	KLP 20 0100 JAR 18 0097	3.02	99	113	90	99	1			1.54 59	0.22 45	2.65 115	-3.60 35	-0.76 82	-2.50 46	-0.80 99	0.42 50	0.09 118	0.09 46	0.09 102																		
58	ROS 22 0051 94667524	KLP 20 0100 JAR 18 0097	3.02	101	117	89	99	1			1.98 60	0.17 45	3.14 117	-3.50 35	-0.61 83	-1.17 46	-0.91 99	0.40 55	0.08 116	0.08 50	0.08 101																		
59	ROS 22 0054 94667912	KLP 20 0100 ROS 19 0026	2.98	110	119	100	101	1			2.10 59	0.59 44	4.14 123	-1.40 32	0.35 92	-2.35 44	-2.94 104	0.28 54	0.04 110	0.04 49	0.04 99																		
60	ROS 22 0057 94667771	KLP 20 0100 ROS 19 0003	3.21	98	106	94	99	1			0.86 58	0.26 41	1.85 110	-2.50 30	-0.42 93	-0.52 43	-2.85 103	0.39 54	0.17 116	0.17 49	0.17 107																		
61	ROS 22 0075 94667797	KLP 20 0100 ROS 19 0004	3.13	103	113	94	102	1			1.59 58	0.34 43	2.73 115	-2.40 31	-0.07 97	-1.93 43	-0.83 99	0.40 54	0.11 117	0.11 49	0.11 103																		
62	ROS 22 0078 94668159	KLP 18 0026 ROS 20 0045	4.04	91	93	92		1			-0.38 54	0.03 36	0.13 100	-1.30 28	-0.64 90	0.19 40	3.56 89	0.04 49	0.01 98	0.01 44	0.01 97																		
63	ROS 22 0083 94667987	ROS 20 0005 ROS 20 0003	16.22	98	86	108	100	1			-1.18 57	-0.51 44	-0.08 99	4.00 34	0.59 104	3.43 45	-1.77 101	0.57 45	0.29 126	0.29 42	0.29 115																		
64	ROS 22 0084 94668126	ROS 20 0005 ROS 20 0034	16.44	98	90	104	98	1			-0.81 56	-0.54 44	0.62 103	3.10 35	0.29 101	4.26 45	-2.63 103	0.50 52	0.31 122	0.31 48	0.31 116																		
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 64					101	98	103				0.05	0.01	0.42				1.14	0.44	1.10	-2.40			0.27	0.16														

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.13	-0.11			0.27	0.15	0.26	-1.61			0.06	0.04							
1	ROS 22 0010 94667664	KLP 20 0100 JER 18 0128	2.91	97	111	89	90	4	1.41 57	-0.10 111	1.80 31			-5.20 29	-1.4 31	-10.08 35	-2.59 22			0.21 54	0.03 48							
2	ROS 22 0011 94667672	KLP 20 0100 JER 18 0128	2.91	95	107	89	90	4	1.02 57	-0.05 107	1.44 31			-5.20 29	-1.4 31	-10.08 35	-2.59 22			0.21 54	0.07 48							
3	ROS 22 0013 94667581	KLP 20 0100 JAR 18 0277	3.13		101	115	92	115	5	1.74 58	-0.26 41	2.55 30			-3.40 31	-0.6 34	-6.07 37	-3.59 22			0.40 55	0.05 49						
4	ROS 22 0025 94681111	ROS 20 0005 JS 12 0130	3.93		110	109	106	141	8	1.15 58	0.01 44	2.08 34			2.70 37	1.0 39	3.84 40	-2.88 30			0.33 54	0.16 49						
5	ROS 22 0046 94667896	KLP 20 0100 ROS 19 0016	3.16	92	104	85	119	3	0.65 58	0.32 39	1.54 33			-3.50 29	-0.7 32	0.52 36	4.65 22			0.39 55	0.12 49							
6	ROS 22 0055 94667383	KLP 20 0100 JAR 17 0489	3.04		105	117	94	100	4	1.99 57	0.67 39	2.84 32			-2.90 30	-0.2 32	-2.42 33	0.30 22			0.29 54	0.10 49						
7	ROS 22 0074 94667789	KLP 20 0100 ROS 19 0004	3.13		101	112	93	98	1	1.51 57	0.16 38	2.48 33			-2.60 28	-0.2 31	-2.29 36	-0.78 19			0.40 54	0.08 49						
8	ROS 22 0080 94668076	ROS 20 0005 ROS 20 0017	15.72		100	93	106	104	2	-0.45 55	-0.37 40	0.32 32			2.50 32	0.4 34	1.64 37	-3.75 26			0.64 52	0.28 47						
9	ROS 22 0085 94668167	ROS 20 0005 ROS 20 0049	3.75	99	93	104	97	2	-0.43 53	0.13 37	0.07 29			1.30 29	0.0 31	-0.96 33	0.66 23			0.35 50	0.17 45							
10	ROS 22 0099 95744819	LW 18 0012 ROS 20 0008	6.67		102	99	105	93	1	0.15 61	-0.62 49	0.45 44			1.60 39	0.1 41	-1.79 43	-5.57 32			0.70 59	0.39 55						
11	ROS 22 0111 95744785	LW 18 0012 JER 18 0040	3.72		115	115	112	103	4	1.75 61	-0.45 48	2.34 41			2.20 37	1.2 39	-10.41 40	-2.44 31			0.59 58	0.39 54						
12	ROS 22 0120 95745121	LW 18 0012 ROS 20 0104	6.65		106	104	108	104	2	0.69 62	-0.95 49	0.84 44			1.70 39	0.4 41	-5.15 42	-9.06 32			0.54 54	0.41 51						
13	ROS 22 0121 95745055	LW 18 0012 ROS 20 0075	7.99		104	98	109	102	2	0.15 62	-1.15 49	-0.20 45			2.50 39	0.6 41	-5.38 43	-8.01 32			0.60 59	0.33 55						

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring		
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
									Dir	Mat	Naspeen							
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.13	-0.11	0.27	0.15	0.26	-1.61	0.06	0.04	
14	ROS 22 0122 95745063	LW 18 0012 ROS 20 0080	7.62	103	107	101	98	2	1.03 62	-0.94 49	0.84 88	0.60 39	0.2 41	-2.35 42	-6.51 32	0.52 54	0.35 119	
15	ROS 22 0125 95747390	LW 18 0012 ROS 20 0057	7.02	99	96	102	94	2	-0.09 61	-0.75 49	-0.33 91	1.30 39	0.3 41	0.68 43	-5.98 32	0.56 53	0.40 122	
16	ROS 22 0132 95745097	LW 18 0012 ROS 20 0088	7.62	112	107	113	106	2	0.99 62	-0.97 49	0.97 87	3.40 39	1.0 41	-3.49 43	-9.59 32	0.61 59	0.32 117	
17	ROS 22 0138 95744975	KLP 21 0134 ROS 20 0062	3.48	105	103	105	100	2	0.66 57	-0.30 41	0.65 97	2.40 34	0.8 36	3.94 37	-4.57 29	0.18 51	0.18 108	
18	ROS 23 0051 98833106	KLP 21 0134 ROS 21 0091	5.36	111	114	104	100	1	1.55 56	0.26 38	3.99 105	1.80 32	0.8 33	3.51 32	-0.77 27	0.09 42	0.12 104	
19	ROS 23 0052 98833007	KLP 21 0134 ROS 20 0013	4.97	110	104	110	111	2	0.66 58	-0.38 42	0.99 96	4.30 35	1.2 36	5.51 38	-5.68 30	0.21 44	0.18 108	
20	ROS 23 0056 98867914	KLP 21 0134 ROS 21 0068	3.44	108	107	106	100	1	1.06 57	0.33 39	0.68 106	1.10 32	0.9 34	-0.50 35	-2.86 25	0.01 44	-0.01 96	
21	ROS 23 0057 98833031	KLP 21 0134 ROS 20 0031	4.90	109	105	109	97	1	0.82 57	-0.47 41	0.49 94	4.90 34	1.5 36	7.93 36	-3.31 29	0.16 44	0.17 107	
22	ROS 23 0064 98833064	KLP 21 0134 ROS 21 0061	3.00	105	105	104	100	1	0.88 57	0.15 40	-0.34 103	1.70 31	0.7 33	4.42 35	-2.82 25	-0.04 44	0.07 101	
23	ROS 23 0067 98833130	ROS 21 0055 ROS 22 0050	3.16	99	102	97	99	1	0.45 52	1.02 34	1.17 116	-2.20 26	0.0 28	0.16 31	-0.73 18	0.31 39	0.08 102	
24	ROS 23 0068 98867922	KLP 21 0134 ROS 20 0089	3.59	113	113	108	99	2	1.62 57	-0.19 41	1.12 98	3.50 35	1.4 37	4.04 37	-3.08 30	0.20 45	0.20 109	
25	ROS 23 0069 98833155	ROS 21 0055 ROS 22 0087	3.25	106	93	112	106	1	-0.57 52	1.16 35	2.16 118	1.90 25	0.7 27	1.67 31	-3.72 18	0.37 40	0.18 108	
26	ROS 23 0071 98833148	ROS 21 0055 ROS 22 0057	6.27	97	95	98	99	1	-0.19 51	0.92 33	-0.38 114	-1.60 24	0.1 26	1.15 31	-1.75 16	0.30 40	0.12 104	

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.13	-0.11			0.27	0.15	0.26	-1.61			0.06	0.04							
27	ROS 23 0072 98876634	KLP 21 0134 ROS 20 0075	3.74	108	102	110	102	2	0.65 58	-0.72 103	-0.67 91	50	96	4.20 35	1.3 117	0.93 36	-4.03 112	29	99	106	0.19 44	0.18 106	42	108				
28	ROS 23 0074 98876626	KLP 21 0134 ROS 20 0074	3.74	106	100	108	101	2	0.44 58	-1.01 101	-1.37 87	50	92	4.10 35	1.2 116	1.12 36	-4.29 110	29	99	107	0.13 44	0.16 103	42	107				
29	ROS 23 0081 98833361	ROS 21 0055 ROS 22 0054	6.25	108	109	103	101	1	1.09 52	1.37 108	3.42 121	45	119	-1.10 25	0.5 93	0.24 27	-1.79 103	17	100	101	0.25 40	0.06 109	37	100				
30	ROS 23 0082 98833247	KLP 22 0013 ROS 20 0035	9.41	105	93	110	111	2	-0.39 53	0.23 93	0.30 104	47	101	3.30 29	1.2 113	2.15 31	-1.72 111	23	97	101	0.44 40	0.25 119	37	112				
31	ROS 23 0086 98833304	KLP 22 0013 ROS 20 0101	9.35	108	93	115	109	2	-0.49 53	0.22 92	0.34 104	48	101	5.30 29	1.5 122	4.16 31	-1.25 115	23	94	100	0.34 40	0.30 113	37	116				
32	ROS 23 0087 98833296	KLP 22 0013 ROS 20 0101	9.35	103	85	114	109	2	-1.15 53	0.03 85	-1.79 102	48	89	5.30 29	1.5 122	4.16 31	-1.25 115	23	94	100	0.34 40	0.30 113	37	116				
33	ROS 23 0088 98868136	KLP 21 0134 ROS 20 0085	3.68	102	99	103	106	2	0.27 58	-0.30 99	-0.02 97	39	99	2.40 35	0.9 109	4.30 36	-2.28 107	29	94	102	0.17 44	0.18 105	41	108				
34	ROS 23 0091 98868177	KLP 21 0134 ROS 20 0088	3.69	119	116	114	106	2	1.92 58	-0.43 116	1.88 95	39	110	5.10 35	1.7 121	2.82 36	-5.61 117	29	96	109	0.20 45	0.13 106	42	105				
35	ROS 23 0096 98833346	ROS 21 0055 ROS 22 0022	2.71	110	113	104	100	1	1.49 52	1.11 112	3.12 117	45	117	-0.70 26	0.6 95	0.14 28	-3.27 104	18	100	104	0.30 41	0.13 112	37	104				
36	ROS 23 0097 98868193	KLP 21 0134 ROS 20 0093	3.84	101	100	102	95	1	0.35 57	-0.97 100	0.00 87	40	99	3.20 34	0.7 112	4.82 35	-2.89 105	28	93	104	0.07 44	0.12 99	41	104				
37	ROS 23 0102 98833353	ROS 21 0055 ROS 22 0051	3.16	101	105	98	99	1	0.67 52	1.16 104	2.32 118	45	113	-2.10 26	0.0 89	0.82 28	-0.78 98	18	99	99	0.30 41	0.08 112	37	101				
38	ROS 23 0103 98868201	KLP 22 0013 ROS 21 0051	15.70	94	78	107	101	1	-1.80 51	0.68 78	-3.57 111	46	79	1.30 23	0.9 104	0.74 25	-2.71 107	17	99	103	0.19 39	0.11 106	36	104				
39	ROS 23 0105 98833254	KLP 22 0013 ROS 20 0049	3.12	99	89	106	97	2	-0.82 51	0.61 88	-0.64 110	45	96	1.30 24	0.7 104	-1.83 27	1.96 106	18	93	93	0.24 37	0.12 108	34	104				

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
									Dir		Mat		Naspeen													
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.13	-0.11	0.27	0.15	0.26	-1.61	0.06	0.04									
40	ROS 23 0106 98868094	KLP 21 0134 ROS 20 0069	3.67	118	116	112	106	2	2.02 58 117	-0.45 42 95	0.92 50 105	5.70 35 123	1.8 37 118	6.71 38 91	-3.43 30 105	0.21 45 107	0.25 42 113									
41	ROS 23 0107 98868078	KLP 21 0134 ROS 20 0067	3.47	114	107	114	109	2	1.07 58 108	-0.47 42 95	0.72 40 104	5.60 34 123	1.9 36 118	3.41 37 95	-2.54 29 103	0.20 44 106	0.23 41 111									
42	ROS 23 0108 98868086	KLP 21 0134 ROS 20 0067	3.47	119	115	114	109	2	1.75 58 114	-0.31 42 97	2.70 50 115	5.60 34 123	1.9 36 118	3.41 37 95	-2.54 29 103	0.20 44 106	0.23 41 111									
43	ROS 23 0109 98833221	KLP 22 0013 ROS 20 0034	9.96	100	91	106	98	2	-0.65 53 90	-0.14 38 99	-0.63 48 96	3.10 29 112	1.1 31 110	3.40 34 96	-1.36 24 100	0.41 40 117	0.27 38 114									
44	ROS 23 0112 98876683	KLP 21 0134 ROS 21 0048	2.98	110	115	102	99	1	1.82 56 115	0.30 39 105	1.69 48 109	0.40 31 100	0.6 32 105	0.19 33 100	-2.08 25 102	0.13 43 102	0.15 40 106									
45	ROS 23 0113 98868144	KLP 21 0134 ROS 20 0086	3.68	103	99	104	103	2	0.28 58 100	-0.53 42 94	-0.55 50 96	4.00 35 116	1.3 37 112	7.49 37 90	-0.19 30 98	0.07 44 100	0.16 42 107									
46	ROS 23 0119 100600238	KLP 21 0134 ROS 20 0057	3.29	104	101	104	94	2	0.44 53 101	-0.14 40 99	0.20 40 101	3.00 34 111	1.1 36 109	6.99 37 90	-2.00 29 102	0.21 43 107	0.24 40 112									
47	ROS 23 0121 98867989	KLP 21 0134 ROS 19 0017	3.99	100	103	97	110	3	0.67 57 103	0.37 40 106	0.23 37 101	-0.20 32 97	0.6 34 104	-0.70 35 101	4.68 27 87	0.04 44 98	0.08 41 101									
48	ROS 23 0125 98833320	KLP 22 0016 ROS 21 0041	4.59	78	63	97	97	1	-3.91 36 64	-1.00 13 87	-6.79 38 64	-0.90 5 94	-1.0 5 86	-5.35 5 108	-6.33 5 111	-0.39 5 75	-0.25 5 80									
49	ROS 23 0126 98876667	KLP 21 0134 ROS 21 0016	3.72	112	112	106	103	1	1.49 56 112	0.65 39 110	1.98 48 111	1.40 30 104	1.0 32 109	0.80 33 99	-0.99 25 99	0.10 43 101	0.10 41 103									
50	ROS 23 0131 98833213	KLP 22 0016 ROS 19 0031	4.59	81	64	101	104	2	-3.98 46 64	-0.12 28 99	-4.55 41 73	-0.70 20 95	-0.5 22 92	-4.38 25 107	-4.44 15 107	-0.11 30 90	-0.05 27 93									
51	ROS 23 0136 98868029	KLP 21 0134 ROS 20 0048	6.47	108	105	108	108	2	0.85 56 105	-0.09 39 100	-0.08 47 99	3.10 31 112	1.2 33 111	-0.94 31 102	1.82 26 93	0.09 40 101	0.10 37 103									
52	ROS 23 0140 98868243	KLP 21 0134 ROS 21 0085	3.13	110	106	108	100	1	0.97 57 107	0.52 40 109	0.67 49 103	2.30 32 108	1.4 34 114	3.01 34 96	-2.61 26 103	0.03 44 97	0.08 41 102									

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.13	-0.11			0.27	0.15	0.26	-1.61			0.06	0.04							
53	ROS 23 0141 98833205	KLP 22 0016 ROS 19 0010	4.59	73	64	89	100	3	-3.13 46	-0.03 28	-5.36 101	42	69	-2.50 21	-0.8 23	4.30 25	-2.72 17	103	-0.11 30	-0.07 28	92							
54	ROS 23 0142 98833262	KLP 22 0016 ROS 20 0082	4.59	90	71	108	102	1	-2.54 47	-0.71 30	-3.59 29	79		3.00 24	0.7 25	-0.16 26	-5.70 19	110	-0.05 30	0.00 28	97							
55	ROS 23 0147 100604495	ROS 21 0055 ROS 22 0044	15.23	99	89	104		1	-0.83 46	1.41 33	0.03 121	32	100	0.30 26	0.6 28	4.55 32	-0.16 19	97	0.33 38	0.13 113	105							
56	ROS 23 0152 100606623	KLP 22 0013 ROS 20 0018	9.53	102	90	109	97	2	-0.68 47	0.06 36	-0.72 102	34	95	2.90 28	1.2 30	0.60 33	-2.27 22	102	0.39 40	0.23 116	111							
57	ROS 23 0159 100606615	KLP 22 0013 JAR 18 0077	3.13	96	96	96	118	5	-0.05 48	0.95 40	-0.11 115	33	99	-0.40 32	0.5 34	10.15 35	-0.99 26	99	0.28 42	0.17 110	107							
58	ROS 23 0162 100604487	KLP 22 0013 JER 18 0022	4.15	106	99	107	91	4	0.06 48	0.60 39	1.84 110	37	110	3.30 32	1.5 33	9.48 36	-1.03 28	99	0.24 41	0.18 108	108							
59	ROS 23 0165 107388712	KLP 22 0213 ROS 21 0078	4.44	102	102	100	103	1	0.58 52	0.60 36	0.31 110	28	101	-0.50 27	0.4 29	0.85 31	-0.82 19	99	0.16 39	0.04 104	99							
60	ROS 23 0173 107384489	ROS 21 0055 ROS 22 0020	6.45	99	91	102	102	1	-0.60 51	1.19 34	0.07 118	31	100	0.60 26	0.5 29	6.57 31	-0.20 18	98	0.33 40	0.12 113	104							
61	ROS 23 0177 107388696	KLP 22 0213 ROS 19 0016	10.17	93	99	91	119	3	0.27 52	0.06 37	0.10 102	29	100	-1.90 28	-0.2 30	-1.37 32	3.99 22	88	0.23 41	0.13 108	105							
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 61			103	100	104			0.30	0.04	0.38			1.33	0.62	0.90	-2.52		0.26	0.16								

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
													Dir	Mat		Naspeen																
													EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.13	-0.11				0.27	0.15	0.26	-1.61			0.06	0.04						
1	ROS 22 0004 94667615	KLP 20 0100 JER 18 0097	2.93	96	108	91	80	4	0.97 57	-0.05 107	2.62 32								-3.50 30	-1.10 83	-4.01 35	-2.52 106	22 103			0.27 48	0.05 110	44 100				
2	ROS 22 0008 94667425	KLP 20 0100 JAR 18 0007	2.99	96	115	84	115	4	1.81 58	0.02 115	2.59 40								-5.20 31	-1.31 75	-7.31 33	3.58 83	22 89			0.45 55	0.20 119	49 109				
3	ROS 22 0009 94681145	ROS 20 0005 JS 12 0294	3.60	107	95	113	152	8	-0.21 58	-0.06 95	0.49 44								3.50 35	0.75 114	1.14 38	-7.07 106	26 99			0.38 54	0.01 116	49 97				
4	ROS 22 0017 94667862	KLP 20 0100 ROS 19 0012	3.07	106	116	97	105	2	1.79 58	0.31 115	3.15 39								-1.50 28	-0.38 92	-3.94 31	0.67 93	21 96			0.37 54	0.10 115	49 103				
5	ROS 22 0019 94681053	ROS 20 0005 JS 11 0117	4.39	96	89	101	176	9	-0.81 57	0.42 88	-0.25 43								2.10 35	0.26 107	8.98 38	0.25 88	26 97			0.47 53	0.14 120	48 105				
6	ROS 22 0030 94667805	KLP 20 0100 ROS 19 0010	3.09	93	109	84	100	3	1.16 58	0.47 108	2.18 39								-3.80 30	-0.71 82	6.45 32	0.20 89	22 97			0.40 54	0.13 117	49 104				
7	ROS 22 0040 94667979	KLP 20 0100 ROS 19 0048	3.41	101	109	96	100	2	1.17 56	-0.25 109	1.65 37								-1.70 29	-0.65 91	-2.50 31	-4.47 90	23 107			0.31 54	0.06 112	49 100				
8	ROS 22 0042 94667409	KLP 20 0100 JAR 18 0002	3.31	112	118	104	90	4	2.05 57	0.28 118	3.50 38								-1.10 28	-0.04 93	-5.19 31	-7.53 97	22 114			0.47 54	0.18 120	49 108				
9	ROS 22 0043 94667417	KLP 20 0100 JAR 18 0002	3.31	109	113	105	90	4	1.47 57	0.36 112	2.96 38								-1.10 28	-0.04 93	-5.19 31	-7.53 97	22 114			0.42 54	0.17 117	49 107				
10	ROS 22 0047 94667904	KLP 20 0100 ROS 19 0016	3.16	92	105	85	119	3	0.78 58	0.30 105	1.67 39								-3.50 29	-0.71 83	0.52 32	4.65 89	22 87			0.32 55	0.07 113	49 101				
11	ROS 22 0060 94667649	KLP 20 0100 JER 18 0110	3.21	108	109	105	126	4	1.17 59	-0.14 109	1.94 41								0.90 31	0.08 102	-4.63 33	-1.54 98	22 101			0.25 55	0.00 109	50 96				
12	ROS 22 0062 94668084	KLP 18 0026 ROS 20 0018	4.08	101	99	102	97	2	0.11 55	-0.28 98	0.91 40								1.20 31	0.21 104	1.18 34	-3.07 100	25 99			0.20 52	0.13 106	46 104				
13	ROS 22 0064 94668100	KLP 18 0026 ROS 20 0032	3.96	96	93	100	98	1	-0.49 55	-0.38 92	0.31 39								0.50 31	-0.40 100	-1.76 33	-1.47 93	24 100			0.15 51	0.14 103	46 105				

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
														Dir		Mat		Naspeen														
														EBV		EBV		EBV														
Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.13		-0.11					0.27	0.15		0.26		-1.61				0.06	0.04	
14	ROS 22 0066 94667722	ROS 20 0005 JS 13 0171	4.38	93	90	97	160	8				-0.72 58 89	0.44 44 107	-0.32 34 98					-0.10 36 98	-0.24 38 95		7.22 39 90		-2.08 28 102				0.46 54 119	0.24 49 112			
15	ROS 22 0068 94681087	ROS 20 0005 JS 12 0081	4.33	100	92	105	133	7				-0.50 58 92	0.00 44 101	0.09 36 100					2.00 37 107	0.48 39 103		4.62 40 94		-5.39 32 109				0.28 54 110	0.08 49 101			
16	ROS 22 0072 94667730	ROS 20 0005 JS 13 0189	3.87	94	96	95	137	8				-0.15 57 95	0.04 41 102	0.26 34 101					-1.00 34 94	-0.52 36 92		3.03 36 96		-2.39 26 102				0.32 53 112	0.11 47 104			
17	ROS 22 0081 94668068	ROS 20 0005 ROS 20 0017	15.72	100	92	106	104	2				-0.50 55 92	-0.37 40 96	0.26 32 101					2.50 32 109	0.36 34 102		1.64 37 98		-3.75 26 105				0.66 52 130	0.28 47 114			
18	ROS 22 0093 95747465	KLP 20 0100 JAR 15 0023	2.89	95	110	87	160	6				1.25 60 109	0.16 43 103	2.43 38 113					-4.30 35 79	-1.38 37 82		1.28 39 98		-4.58 28 107				0.42 56 117	0.03 51 98			
19	ROS 22 0100 95744868	LW 18 0012 ROS 20 0089	7.15	105	103	106	99	2				0.67 62 104	-0.74 49 91	0.20 45 101					1.80 39 106	0.65 42 105		-2.27 43 104		-7.06 33 113				0.55 59 124	0.36 55 120			
20	ROS 22 0103 95744843	LW 18 0012 ROS 20 0068	8.10	110	107	111	94	1				0.97 61 107	-0.90 49 88	1.01 45 105					3.70 39 114	0.96 41 108		0.12 43 100		-8.12 32 115				0.62 59 128	0.44 55 125			
21	ROS 22 0104 95744744	LW 18 0012 JAR 18 0137	3.01	103	101	105	118	5				0.39 62 101	-0.44 50 95	0.73 41 104					-1.00 40 94	-0.05 42 97		-9.83 42 114		-9.43 32 118				0.49 59 121	0.35 54 119			
22	ROS 22 0109 95744827	LW 18 0012 ROS 20 0048	3.51	103	100	106	108	2				0.35 61 100	-0.63 47 92	-0.23 41 98					1.40 36 104	0.45 38 102		-7.25 38 111		-2.16 29 102				0.51 55 123	0.30 51 115			
23	ROS 22 0114 95745022	LW 18 0012 ROS 20 0069	8.10	113	109	112	106	2				1.24 62 109	-0.79 50 90	1.34 45 107					4.00 40 116	1.05 42 109		0.40 43 100		-7.41 33 113				0.63 59 129	0.44 55 125			
24	ROS 22 0123 95744983	LW 18 0012 ROS 20 0066	7.86	105	103	106	98	2				0.65 62 103	-0.98 49 87	0.53 45 102					2.10 40 107	0.65 42 105		-1.30 43 102		-7.76 33 114				0.48 59 121	0.32 55 117			
25	ROS 22 0131 95745006	LW 18 0012 ROS 20 0067	7.37	109	104	111	109	2				0.74 62 104	-1.10 50 86	0.38 45 102					3.90 39 115	1.13 41 110		-2.90 43 104		-6.52 32 112				0.55 54 124	0.38 51 121			
26	ROS 22 0134 95744884	KLP 21 0134 JAR 18 0061	3.15	106	116	96	109	5				1.97 59 117	-0.10 43 100	1.43 37 108					1.00 37 103	0.70 39 105		8.71 39 88		-0.73 31 99				0.24 52 108	0.14 48 105			
27	ROS 23 0041 98833049	KLP 21 0134 ROS 21 0002	3.44	108	106	106	100	1				0.95 57 106	-0.16 40 99	0.91 40 105					3.10 33 112	1.13 35 110		4.83 35 93		-2.72 28 103				0.21 44 107	0.19 41 108			

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
													Dir		Mat		Naspeen																	
													EBV		EBV		EBV																	
		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.13		-0.11					0.27	0.15		0.26		-1.61				0.06	0.04			
28	ROS 23 98833114	0043	KLP 21 0134	21 0092	4.16		110	116	101	100	1		1.94 55	0.32 116		2.40 36	113			1.30 32	0.40 104		4.49 32	94		-0.26 26	98			0.12 42	102	0.08 39	102	
29	ROS 23 98832991	0053	KLP 21 0134	20 0013	4.97		110	104	111	111	2		0.70 58	-0.32 104		1.38 41	107			4.30 35	1.18 117		5.51 38	93		-5.68 30	110			0.21 44	107	0.18 42	108	
30	ROS 23 98833015	0055	KLP 21 0134	20 0016	4.20		112	104	114	103	2		0.66 57	-0.41 103		0.78 41	95	104			4.50 34	1.31 118		2.05 37	97		-6.63 29	112			0.24 44	108	0.23 42	111
31	ROS 23 98833023	0058	KLP 21 0134	20 0031	4.90		110	105	110	97	1		0.76 57	-0.28 104		1.45 41	108			4.90 34	1.45 120		7.93 36	89		-3.31 29	104			0.16 44	104	0.17 42	107	
32	ROS 23 98833098	0059	KLP 21 0134	21 0077	3.18		102	102	100	98	1		0.56 57	0.50 102		-0.22 39	108	98			0.00 32	0.52 98		1.46 35	98		0.03 25	97			0.01 44	96	0.04 41	99
33	ROS 23 98833122	0065	ROS 21 0055	22 0049	6.26		98	97	99	100	1		-0.10 52	0.92 96		0.76 33	114	104			-1.50 24	0.08 92		-0.31 31	101		-1.08 16	100			0.30 40	111	0.12 37	104
34	ROS 23 98833163	0070	ROS 21 0055	22 0087	3.25		102	88	111	106	1		-0.92 52	0.89 87		0.13 35	114	100			1.90 25	0.69 107		1.67 31	98		-3.72 18	105			0.37 40	115	0.18 36	108
35	ROS 23 98876642	0073	KLP 21 0134	20 0075	3.74		109	102	111	102	2		0.52 58	-0.53 102		0.19 41	94	100			4.20 35	1.31 117		0.93 37	99		-4.03 29	106			0.19 44	106	0.18 42	108
36	ROS 23 98867930	0076	KLP 21 0134	20 0104	4.31		108	100	111	104	2		0.26 57	-0.22 99		0.48 41	98	102			3.40 34	1.17 113		1.16 36	99		-5.08 29	108			0.18 44	105	0.25 41	112
37	ROS 23 98833171	0077	KLP 22 0013	18 0040	3.79		109	94	115	103	4		-0.38 53	0.79 93		0.44 36	112	102			3.40 26	1.89 113		-4.81 30	107		2.57 21	91			0.35 40	114	0.24 37	112
38	ROS 23 98833189	0078	KLP 22 0013	18 0040	3.79		108	92	115	103	4		-0.52 53	0.81 91		0.31 36	113	101			3.40 26	1.89 113		-4.81 30	107		2.57 21	91			0.35 40	114	0.24 37	112
39	ROS 23 98868052	0079	KLP 21 0134	20 0062	3.48		107	107	105	100	2		1.00 57	-0.35 107		0.97 41	96	105			2.40 34	0.84 109		3.94 37	95		-4.57 29	107			0.16 44	104	0.19 41	109
40	ROS 23 98833239	0083	KLP 22 0013	20 0035	9.41		99	84	110	111	2		-1.34 53	0.23 83		-1.28 38	104	92			3.30 29	1.24 113		2.15 33	97		-1.72 23	101			0.44 40	119	0.25 37	112
41	ROS 23 98868003	0084	KLP 21 0134	19 0026	4.16		115	113	110	125	3		1.59 58	0.42 113		2.06 41	107	111			2.60 33	1.69 110		1.27 37	99		-3.28 28	104			0.04 44	98	0.11 41	103

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.13	-0.11			0.27	0.15	0.26	-1.61			0.06	0.04					
42	ROS 23 0085 98867997	KLP 21 0134 ROS 19 0026	4.16	115	113	110	125	3	1.59 58	0.42 113	2.06 111	2.60 33	1.69 35	1.27 37	-3.28 99	0.04 44	0.11 41													
43	ROS 23 0089 98868128	KLP 21 0134 ROS 20 0085	3.68	103	100	103	106	2	0.35 58	-0.31 41	0.07 97	2.40 35	0.87 36	4.30 37	-2.28 94	0.17 44	0.18 41													
44	ROS 23 0092 98868169	KLP 21 0134 ROS 20 0088	3.69	115	107	115	106	2	1.02 58	-0.30 42	1.03 97	5.10 35	1.74 36	2.82 37	-5.61 96	0.20 45	0.13 42													
45	ROS 23 0093 98867963	KLP 21 0134 JER 18 0032	3.95	111	116	102	135	5	1.87 60	0.61 44	2.42 110	1.00 37	0.15 39	4.02 39	0.54 31	0.26 46	0.13 43													
46	ROS 23 0094 98867955	KLP 21 0134 JER 18 0032	3.95	111	116	102	135	5	1.87 60	0.61 44	2.42 110	1.00 37	0.15 39	4.02 39	0.54 31	0.26 46	0.13 43													
47	ROS 23 0098 98868185	KLP 21 0134 ROS 20 0093	3.84	101	99	102	95	1	0.28 57	-0.96 41	-0.07 87	3.20 34	0.65 35	4.82 35	-2.89 93	0.07 44	0.12 41													
48	ROS 23 0099 98868110	KLP 21 0134 ROS 20 0081	3.49	108	104	107	95	2	0.77 58	-0.47 41	0.49 94	3.60 35	1.01 37	3.14 37	-2.78 96	0.19 44	0.26 42													
49	ROS 23 0100 98868102	KLP 21 0134 ROS 20 0080	3.77	108	111	103	98	2	1.38 58	-0.31 41	1.21 97	2.30 34	0.88 36	3.96 37	-2.53 95	0.17 44	0.19 41													
50	ROS 23 0104 98868219	KLP 22 0013 ROS 21 0051	15.70	100	89	108	101	1	-0.71 51	0.70 35	-1.60 111	1.30 23	0.88 25	0.74 28	-2.71 99	0.19 39	0.11 36													
51	ROS 23 0111 98868060	KLP 21 0134 ROS 20 0066	3.72	109	106	108	98	2	0.88 58	-0.33 41	0.78 96	3.80 35	1.37 37	5.02 38	-3.78 93	0.12 45	0.15 42													
52	ROS 23 0114 98868151	KLP 21 0134 ROS 20 0086	3.68	106	105	104	103	2	0.85 58	-0.48 42	0.64 94	4.00 35	1.29 37	7.49 37	-0.19 90	0.07 44	0.16 42													
53	ROS 23 0115 98868037	KLP 21 0134 ROS 20 0053	3.94	105	101	106	98	2	0.45 57	-0.34 41	0.04 96	3.50 34	1.04 36	5.07 36	-2.46 93	0.12 42	0.16 40													
54	ROS 23 0116 98868045	KLP 21 0134 ROS 20 0055	3.42	105	109	100	96	2	1.24 57	-0.53 41	0.84 94	1.80 34	0.67 36	1.51 37	0.61 98	0.26 42	0.25 40													
55	ROS 23 0122 98867971	KLP 21 0134 ROS 19 0017	3.99	101	106	97	110	3	0.90 57	0.33 40	0.45 106	-0.20 32	0.58 34	-0.70 35	4.68 101	0.04 44	0.08 41													

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.13	-0.11					0.27	0.15	0.26	-1.61			0.06	0.04			
56	ROS 23 98867948	0123	KLP JER	22 18	0013 0028	4.15	103	98	104	122	5		0.03 55	0.48 41	1.69 108	38 109				1.40 34	1.00 104	1.37 36	0.56 98	28 96			0.33 42	0.18 113	40 108	
57	ROS 23 98879661	0124	KLP JER	22 18	0013 0028	4.15	104	100	104	122	5		0.22 55	0.45 41	1.87 108	38 110				1.40 34	1.00 104	1.37 36	0.56 98	28 96			0.33 42	0.18 113	40 108	
58	ROS 23 98876675	0127	KLP ROS	21 21	0134 0016	3.72	109	107	106	103	1		0.98 56	0.60 39	0.87 110	38 104				1.40 30	1.01 104	0.80 32	-0.99 99	25 99			0.10 43	0.10 101	41 103	
59	ROS 23 98868235	0128	KLP ROS	21 21	0134 0080	4.39	112	109	110	105	1		1.18 57	0.45 40	1.14 108	38 106				3.20 32	1.51 112	3.92 34	-1.62 115	27 101			-0.01 44	0.06 95	41 100	
60	ROS 23 98868227	0129	KLP ROS	21 21	0134 0080	4.39	114	113	109	105	1		1.58 57	0.39 40	1.52 107	38 108				3.20 32	1.51 112	3.92 34	-1.62 115	27 101			-0.01 44	0.06 95	41 100	
61	ROS 23 98833387	0130	ROS ROS	21 22	0055 0075	6.34	103	106	99	102	1		0.84 52	1.06 33	1.73 116	31 109				-1.60 24	0.30 91	0.45 26	-0.74 101	16 100			0.30 40	0.09 112	37 102	
62	ROS 23 98833379	0133	ROS ROS	21 22	0055 0059	2.71	102	96	104	98	1		-0.14 52	0.85 34	0.55 113	32 103				0.10 25	0.32 99	-0.60 27	-1.10 101	17 100			0.23 41	0.04 108	37 99	
63	ROS 23 98876659	0135	KLP ROS	21 20	0134 0017	3.62	110	110	106	104	2		1.34 58	-0.56 41	1.06 93	39 105				3.00 34	1.13 111	1.49 36	-3.48 110	29 105			0.29 45	0.21 111	42 110	
64	ROS 23 98868011	0137	KLP ROS	21 20	0134 0048	6.47	109	105	108	108	2		0.80 56	-0.02 39	0.23 101	36 101				3.10 31	1.17 112	-0.94 33	1.82 101	26 93			0.09 40	0.10 101	37 103	
65	ROS 23 98833338	0138	KLP ROS	22 21	0016 0058	4.59	77	64	95	97	1		-3.39 46	-0.09 26	-5.26 100	24 69				-2.50 19	-0.84 87	-3.62 21	-5.35 105	12 109			-0.09 29	-0.08 91	27 91	
66	ROS 23 98833395	0139	ROS ROS	21 22	0055 0084	3.35	97	85	105	98	1		-1.26 51	0.75 84	-0.16 112	31 98				1.20 26	0.48 104	3.54 28	-1.64 103	19 95			0.36 40	0.19 114	36 109	
67	ROS 23 98833288	0143	KLP ROS	22 20	0016 0082	4.59	90	70	108	102	1		-2.61 47	-0.70 30	-3.65 91	29 78				3.00 24	0.69 111	-0.16 25	-5.70 105	19 110			-0.05 30	0.00 93	28 97	
68	ROS 23 98833270	0144	KLP ROS	22 20	0016 0082	4.59	89	68	108	102	1		-2.82 47	-0.67 30	-3.85 92	29 77				3.00 24	0.69 111	-0.16 25	-5.70 105	19 110			-0.05 30	0.00 93	28 97	
69	ROS 23 107388704	0166	KLP ROS	22 21	0213 0078	4.44	101	100	100	103	1		0.35 52	0.64 36	0.10 110	28 100				-0.50 27	0.44 96	0.85 29	-0.82 102	19 99			0.16 39	0.04 104	37 99	

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
													Dir		Mat		Naspeen																	
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.13	-0.11			0.27	0.15	0.26	-1.61			0.06	0.04									
70	ROS 23 0168 107384463	KLP 21 0134 ROS 20 0003	4.51	107	102	109				109	2	0.49 58	-0.66 42	0.57 92	39	103	4.40 34	1.22 118	2.29 36	-1.58 111	29 37	101 97	44 34	109 118	41 36	110 111	0.26 44	0.21 41						
71	ROS 23 0169 107384471	KLP 21 0134 ROS 20 0003	4.51	105	96	109				109	2	-0.07 58	-0.58 42	0.05 93	39	100	4.40 34	1.22 118	2.29 36	-1.58 111	29 37	101 97	44 34	109 118	41 36	110 111	0.26 44	0.21 41						
72	ROS 23 0178 107388688	KLP 22 0213 ROS 19 0016	10.17	93	99	91				119	3	0.22 52	0.07 37	0.06 102	29	100	-1.90 28	-0.18 30	-1.37 32	3.99 102	22 22	88	41 41	108 108	38 38	105 105	0.23 41	0.13 38						
73	ROS 23 0180 107388720	KLP 22 0213 ROS 22 0083	5.55	101	98	103				100	1	0.07 49	-0.51 33	0.60 94	27	103	1.90 26	0.37 107	-0.70 30	-1.79 101	20 20	101	35 35	119 119	33 33	112 112	0.44 35	0.24 33						
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 73							101	98	103			0.05	0.01	0.42			1.14	0.44	1.10	-2.40			0.27	0.16									