

Beefmaster

Genomiese Evaluasie

SA Stamboek

September 2025

Kudde nommer: 706151

AUCAMP MAREE BEEFMASTERS
POSBUS 21654
PROTEA PARK
RUSTENBURG
0305



BEEFMASTER
CATTLE BREEDERS' SOCIETY OF SA
BEESTELERSGENOOTSAP VAN SA



Die interpretasie van EBVs, EBVi's, Sub-Waardes en Seleksie Waardes:

EBVi (EBVindeks) Die teelwaarde indeks is makliker om te interpreteer as 'n teelwaarde, veral vir kommersiële boere wat stoet bulle wil koop. Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting: die dier met 'n OEK teelwaarde van -2, sal 'n teelwaarde indeks van bv 105 kry (afhangend van die ras), wat aandui dat die dier 'n bogemiddelde genetiese potensiaal het vir OEK ten opsigte van die lewendige diere in die ras. Let wel dat hoewel waardes bo 100 in die meer gewenste rigting is, beteken dit nie dat alle teelwaarde indekse noodwendig so hoog as moontlik moet wees nie – vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.

EBV: (Estimated Breeding Value, Teelwaarde) Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990 vir meeste rasse en eienskappe). Vir party eienskappe is hoër beter, terwyl vir ander laer teelwaardes weer beter is, bv. Die EBV vir OEK (Ouderdom met eerste kalf) = -2 dui daarop dat die dier 'n genetiese potensiaal het om 2 dae vroeër te kalf as die gemiddelde dier in 1990. Hoe vroeër sy kalf, hoe beter. Netso is 'n hoër teelwaarde van +5kg vir speengewig ook voordelig, omdat dit op swaarder speen kalwers dui.

Sub-waardes van die Logix Koei Waarde word ook gepubliseer. Die subwaardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere nog makliker te maak. So word OEK (Ouderdom eerste kalf) en TKP (Tussen kalf periode) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Logix Seleksie Waardes (Logix Koei Waarde, Logix Groei Waarde en Logix Produksie Waarde) is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word in die geval van die Logix Koei Waarde, aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.

Hoe om teelwaardes te gebruik om diere mee te selekteer

Om diere op teelwaardes te selekteer is baie maklik as mens weet hoe. Daar is 'n gesegde wat sê: 'Goeie voeding kan swak teling wegsteek'. Indien 'n dier baie goed gevoer word, sal hy uitstekend lyk, hoewel hy eintlik geneties swak kan wees – hy dra nie sy voortreflikheid oor aan sy nageslag nie. Dit is beter om vir diere te teel wat aangepas is by die omgewing – om gedurig die omgewing by die dier aan te pas, kan duur wees.

Die rede waarom teelwaardes 'n baie waardevolle hulpmiddel is in die seleksie van diere, is juis omdat die effek van die omgewing, en veral voeding, so groot is. Die enigste manier om die voedingseffek van die omgewingseffek te skei, is die wetenskaplike manier. Dit behels die meting van diere se prestasie onder gekontroleerde omstandighede en volledige rekordhouding en stamboominligting. *As prestasie meting nie korrek gedoen word nie, sal die teelwaardes van sulke diere ook nie bruikbaar wees nie.* Hou ook in gedagte dat teling 'n langtermyn opsie is: die effek van die bul wat vandag aangekoop word, sal nog lank gevoel word in die kudde: as dit 'n goeie keuse is, sal sy dogters koeie word in die kudde en deel van die winsgewendheid van die kudde in die toekoms. Selfs al is die bul nie perfek in alle opsigte nie, as mens weet wat sy genetiese tekortkominge is, kan dit bestuur word deur hom op geskikte koeie te gebruik. Eienskappe is ook geneties gekorreleer aan mekaar: indien daar byvoorbeeld slegs vir maksimum speengewigte geselekteer word, sal geboortegewigte ook toeneem, wat kan lei na moeilike geboortes. Teelwaardes vir beide speen- en geboortegewig behoort dus in ag geneem word tydens seleksie.

Hoe om die kudde geneties te verbeter

Die eerste en mees belangrike aspek is om te weet watter tipe dier die kudde geneties sal verbeter. Dit kan bepaal word deur verskeie faktore, bv. :

Wat gebeur met die kalwers? Byvoorbeeld: vervangingsverse om ouer koeie te vervang; stoetdiere; verkoop aan kommersiële telers; speenkalwers; ens.

Hoeveel voer is beskikbaar? Die hoeveelheid voer (of die strafheid van die omgewing) bepaal gewoonlik die optimum raamgrootte. Indien voer of omgewing goed is, sal groter raam diere meer winsgewend wees, terwyl medium raam diere meestal meer geskik is vir strawwer omgewings.

Wat is die genetica van die koeikudde? Is hulle dalk die verkeerde raamtipe, of het nie genoeg melk nie, ens. Teel kalwers wat beter presteer as hulle moeders deur die korrekte bulle te selekteer.

KW: Koei Waarde

(Kombinasie van EBVs gebaseer op metings van koeie en kalwers op die plaas)

Seleksie waardes	Kalwingsgemak	Kalfgroei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarheid			
	Geboorte gewig: Kalf se genetiese vermoë vir gewig (grootte) by geboorte	Speen gewig: Kalf se genetiese vermoë vir groei	Melk (Speen mat): Melk en Moeder-eienskappe van koei	Volwasse gewig: Groter koeie het 'n hoër onderhoud	Vers vrugb.: Ouderdom 1e kalf			
	Geboorte mat: Koei se genetiese vermoë om kalf se geboorte gewig te beperk			0.1 x Melk: Meer melk verhoog onderhoud van koei	Koei vrugb: Tussenkalfperiode (TKP)			
>120 (Groen)	-	Swaarder speenkalf	Meer melk	Laer onderhoud (kleiner koei)	Lanklewendheid: Lengte wat familie in ras behoue bly			
80 – 120 (Grys)	Gemiddelde kalwing	Gemiddelde speenkalf	Gemiddelde melk	Gemiddelde onderhoud (gemiddelde koeigrootte)	Vrugbaarder verse / koeie / meer nageslag bly behoue			
<80 (Rooi)	Swaar geboorte gewig (Moeiliker kalwing)	Ligter speenkalf	Minder melk	Hoër onderhoud (Groter koei)	Gemiddelde vrugbaarheid			
					Laer vrugbaar en/of laer lanklewendheid			
Teelwaardes (EBV)	Geboorte gewig	Geboorte Maternaal	Speengewig	Melk	Volwasse gewig	Lanklewendheid	Vers-vrugbaarh.	Koei-vrugbaarh.
Hoë EBV	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Meer melk	Swaarder gewig	Langer lewe	Later kalwing	Langer TKP
Laer EBV	Ligter gewig	Ligter gewig	Ligter gewig	Minder melk	Ligter gewig	Jonk uitgeskot	Vroëer kalwing	Korter TKP
Optimum EBV	Intermediêr laer	Intermediêr laer	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Laer	Laer
Optimum EBVindeks*	Hoër Intermediêr	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër

*EBVindeks bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting en beter as rasgemiddeld (100)

GW: Groei Waarde


(Kombinasie van EBVs gebaseer op bulle gemeet in groei toetse)

	GDT	Kleiber	Voeromset	Skrotum omtrek	Hoogte	Lengte	Karkas eienskappe
Beskrywing	Gemiddelde Daaglikse Toename	Groei doeltreffendheid: (GDT / toetsgewig ^{0.75})	Kg gevreet per kg gegroei (Inname / GDT)	Bul vrugbaarheid	Skouer hoogte of Heup hoogte	Ligaamslengte	Uitslag%; Rooivleisproduksie Marmering (vleissagtheid)
Hoër EBV	Meer groei	Meer doeltreffend	Swakker	Groter skrotum	Hoër dier	Langer dier	Meer
Laer EBV	Minder groei	Minder doeltreffend	Beter	Kleiner skrotum	Laer dier	Korter dier	Minder
Optimum EBV	Hoër	Hoër	Laer	Hoër	Intermediêr	Intermediêr / hoër	Hoër
Optimum EBVindeks	Hoër	Hoër	Hoër	Hoër	Intermediêr	Intermediêr / hoër	Hoër

PW: Produksie Waarde is 'n kombinasie van KW en GW

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal:



Teelwaarde (EBV) en Teelwaarde Indeks (EBVi):

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte maternaal
M	Melk
NSG	NaSpeen gewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gemiddelde Daaglikse Toename
VO	Voeromset
S	Skrotumomvang
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte

Seleksie waardes:

KGw	Kalfgemak Waarde
kGrw	Kalfgroei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoud Waarde
Vw	Vrugbaarheid Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	-0.11	106	0.34
	Speen gewig	8.9	95	11.9
	Geboorte Mat.	0.11	95	-0.07
	Melk(Sp.Mat.)	-2.1	98	-1.5
Naspeen groei	NaSpeen gewig	16.8	98	18.7
	Volwasse gewig	6	98	7
	GDT	54	96	69
	Voeromset	-34	95	-39
Vrugbaarheid	Skrotum	7.5	95	10.6
	Vers vrugbaarh.	-6.0	99	-7.0
	Koei vrugbaarh.	-3.8	99	-4.0
	LankLewendh.	5.5	86	14.1
Raam	Hoogte	-1	96	1
	Lengte	10	97	13
Karkas	Uitslag%	0.23	102	0.18
	RoovleisProd	2.0	102	1.5
	Marmering	0.58	109	0.14

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	105
Kalf Groei	95
Melk	98
Onderhoud	102
Vrugbaarheid	96
Koei waarde	92
Groei waarde	102
Produksie Waarde	96

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting.
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?


- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Vensters

Bulle op Plaas

Bulle gebore in 2022 en vroeër


Aantal: 56



Koei Kudde

Koeie gebore in 2023 en vroeër

Aantal: 7




Afkortings

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte mat
M	Melk
NSG	NaSpeengewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gem.Daaglikse Toename
VO	Voeromset
S	Skrotum
VV	Vers Vrugbaarheid
KV	Koei Vrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte
KGw	Kalf Gemak Waarde
kGrw	Kalf Groei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoudswaarde
Vw	Vrugbaarh. Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal: 8



Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2019 en vroeër


Aantal: 1



Bulkalwers

Bulkalwers gebore in 2024


Aantal: 20



Verskalwers

Verse gebore in 2024

Aantal: 26




Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)								Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarh.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh	Hoogte	Lengte	
Koeie in Ras gemiddeld:			100	99	100	101	100	100	99	100	100	99	99	100	99	99	99	98		99	100	100	100	99	99
2013	1		110								110		94									93			
2014	1		110								110		94									93			
2016	6		103								106		86									91			
2017	13	★★★★☆	106	92	104	114	111	127	94	119	107	92	90	104	93	88	96	87	94	106	118	94	106	103	
2018	31		105	86	106						107	86	88	106								94			
2019	5		116								114		100									94			
2020	6	★★★★☆	94	113	99	86	107	102	96	92	90	113	104	99	111	116	100	94	93	111	109	96	100	103	
2021	6		119								116		104									94			
2022	21	★★★★	108	90	101	96	104	95	106	97	106	90	101	101	89	102	101	97	89	106	106	89	98	98	
2023	52	★★★★	101	96	97	106	96	94	101	112	101	96	99	97	96	94	94	86	93	99	103	85	97	96	
2024	26	★★★	109	88	93	100	91	78	104	69	109	88	96	93	90	100	95	113	93	96	96	81	98	95	
2025	5	★★★	107	89	94	115	82	77			108	89	95	94	86	87	84	89	87	87	93	80	90	85	
Koeie in Kudde gemiddeld:			107	93	99	103	99	96	100	98	107	93	96	99	94	98	95	94		92	101	104	90	98	97

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Speen gewig	Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)			Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.				
	Dir	Mat				Aantal	EBV	EBV	Aantal	EBV	Melk	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	
	EBV	EBV				Aantal	EBV	Aantal	EBV	Melk	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	
2022	92	0.01	0.14	104	14	6.5	90	14	-1.28	101	7	12.0	106								86			
2023	62	-0.06	0.12	104	30	4.9	87	30	-0.86	102	18	8.8	111								84			
2024	92	-0.10	0.10	105	32	4.5	87	32	-0.26	105	14	7.6	109								82			
2025	59	0.28	0.06	100	8	6.1	90	8	-0.10	105											83			

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Speen gewig	Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig	Volwasse gewig	Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.							
	Aantal	Dir EBV				Mat EBV	Aantal				EBV	Melk	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	
2016	13218	0.17	0.03	102	12678	9.2	95	12678	-1.55	100	8439	15.3	1794	4	102	3549	-3.1	2379	-3.3	17232	6.8	93	91	
2017	13995	0.17	0.06	102	13543	9.5	96	13543	-1.44	100	9155	16.1	1876	5	102	3697	-3.5	2606	-3.3	17667	7.5	94	92	
2018	14637	0.21	0.01	101	14085	10.0	97	14085	-1.44	100	9471	16.9	2043	6	101	3742	-4.7	2670	-3.6	18334	8.3	96	94	
2019	14152	0.29	-0.04	100	13892	10.9	98	13892	-1.65	100	9219	18.1	2525	6	101	4468	-5.5	3093	-3.8	17897	8.9	97	95	
2020	15140	0.27	-0.05	101	15372	10.7	98	15372	-1.68	99	10390	17.9	2555	6	100	4436	-5.5	2634	-3.8	17624	9.2	98	95	
2021	16005	0.28	-0.01	101	15956	10.7	98	15956	-1.47	100	10818	18.0	2331	6	100	4435	-4.9	1164	-4.0	7953	7.9	98	96	
2022	17589	0.33	-0.06	100	16819	11.7	100	16819	-1.77	99	11488	19.4	796	11	99	1996	-7.7	91	-4.7			103	98	
2023	18521	0.33	-0.05	100	17693	11.6	99	17693	-1.60	100	11117	19.4	2	-5	99	172	-6.9					104	97	
2024	17778	0.34	-0.07	100	15429	11.9	100	15429	-1.52	100	2127	22.9			97								99	
2025	5505	0.25	-0.08	101	204	14.3	104	204	-2.32	97													104	

Genetiese Tendense vir Groeitoets Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe						Seleksie Waardes		
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte				Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi		
2022																								
2023																								
2024																								
2025																								

Ras

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe								Seleksie Waardes	
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte				Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde	
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi			
2016	33	-35	97	863	69	100	794	11.8	102	759	5	106	759	15	102	44	0.02	91	0.26	94	-0.13	95	97	91	
2017	62	-37	100	1015	76	102	979	12.8	104	953	5	106	953	15	103	101	0.00	90	0.00	93	0.00	97	98	93	
2018	16	-51	111	835	92	106	830	14.4	107	830	6	108	830	18	105	33	0.26	104	3.58	110	0.36	104	102	95	
2019	13	-42	103	772	94	107	773	14.4	107	767	7	109	766	20	107	32	0.10	96	1.46	100	0.33	104	102	96	
2020	15	-50	111	1035	100	109	1026	15.7	109	960	6	109	960	21	108	60	0.32	107	3.72	110	0.43	106	105	97	
2021	20	-41	103	1162	101	109	1151	15.5	108	1048	6	108	1048	21	109	148	0.30	106	3.03	107	0.33	104	104	99	
2022	20	-44	105	1222	103	110	1266	14.5	107	1115	5	106	1115	21	109	147	0.24	103	2.36	104	0.23	102	105	101	
2023	10	-52	112	1255	106	110	1241	15.2	108	1112	6	108	1112	22	110	250	0.32	108	3.85	111	0.43	106	106	103	
2024				218	105	110	216	15.1	108	218	4	104	218	22	109	17	0.40	112	4.48	114	0.67	110	104	101	
2025																									

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid			Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag																			
ID Naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gem.	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Hoogte Lengte	Uitslag %	RVleis Prod.	Marm	Gbrte	Speen																		
	☐ Nie getoets ☒ Verifieër ☒ Konflik	Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:								0.34	11.9	-0.07	-1.5	18.7	7	69 78	-39 102	10.6 11.5	-7.0 102	-4.0	14.1	1 2	13 102	0.18 103	1.5 101	0.14 102	Groeï toets	Dogt/Kalw.																	
AL 150841	AL 100348 AL 070782	70 79	90 87	135 75	111 52	110 62	117 65	91 39	110 60	2.74 82	6.4 70	8.7 87	90 90	-1.74 61	8.2 145	75 135	11.4 67	-5 52	89 89	8.8 68	-15.0 69	110 110	-4.0 40	21.5 100	76 112	13 69	15 121	67 67	102 102	-0.08 14	-2.3 86	-0.01 13	97 97	22 5	29 8	15 15									
BOS 111180	BOS 077201 BOS 088221	69 88	118 89	119 85	110 73	111 73	133 74	90 46	123 68	2.14 89	22.0 78	0.89 82	3.8 74	85 119	28.7 82	-3 73	90 90	46 77	-34 10	96 96	5.2 82	-14.0 78	109 109	-7.9 58	13.8 121	84 99	6 83	14 108	81 81	101 101	0.19 16	1.0 100	0.27 15	103 103	38 8	37 16	59 59								
BOS 122346	BOS 066337 BOS 099181	70 98	126 98	90 97	74 95	105 96	97 88	112 94	96 89	2.11 98	26.5 78	0.75 97	-4.4 78	97 90	32.2 97	45 118	95 133	122 94	-43 115	93 104	36.1 95	-8.4 96	102 102	-4.1 94	19.5 101	97 97	109 109	11 95	37 116	94 94	126 126	0.47 93	6.7 115	1.66 93	124 124	93 93	129 129	272 57	285 152						
BOS 133077	BOS 066337 BOS 077353	101 85	89 95	115 85	122 52	116 75	120 73	92 34	112 65	0.58 88	5.8 97	5.8 95	2.5 89	115 115	6.5 90	-16 84	52 79	53 56	-15 96	10 78	13.7 59	-37.7 86	140 140	-4.3 53	11.3 102	87 95	-20 60	3 63	58 58	90 90	0.28 26	-0.6 105	0.85 24	114 114	37 26	132 42									
BOS 133171	BOS 100048 BOS 066380	91 95	103 96	119 92	88 90	98 89	104 84	131 88	106 85	0.94 96	13.8 93	0.00 96	3.7 103	119 103	27.8 90	18 112	90 110	187 92	-79 133	82 82	137 137	-0.9 94	-8.1 80	101 101	-1.7 85	18.0 88	92 92	106 106	3 94	12 102	93 93	99 99	0.24 82	4.0 103	0.43 82	112 112	82 82	106 106	102 30	96 28	70 70				
BOS 133461	BOS 099241 BOS 099944	94 91	114 91	74 88	88 85	109 85	92 80	92 84	86 81	1.09 92	19.5 91	19.5 91	114 114	-0.79 87	-8.7 119	88 74	74 85	24.2 86	22 107	85 85	113 113	81 88	-38 106	79 86	99 99	14.0 88	-6.2 88	99 106	-7.4 82	17.8 118	88 88	106 106	2 88	24 101	87 87	112 112	0.40 80	2.2 112	80 80	103 103	-0.37 79	90 90	36 8	33 10	24 24
BOS 144259	WO 100126 BOS 088022	81 95	129 95	99 89	99 84	108 71	117 77	111 48	113 71	1.78 96	27.9 82	27.9 95	129 129	-0.21 90	-1.7 104	89 89	99 99	40.6 88	27 129	71 71	117 117	111 75	-31 112	19 19	93 93	12.1 78	-21.3 81	119 119	-2.2 49	19.4 90	84 84	109 109	7 79	40 1	78 78	129 129	0.75 28	6.5 131	1.18 28	1.18 123	27 27	120 120	106 35	84 74	
BOS 155661	BOS 100441 BOS 100246	123 97	119 97	46 93	98 89	103 91	86 85	122 88	88 86	-1.22 98	22.4 119	22.4 97	119 119	-0.32 94	-16.5 107	93 93	46 46	33.7 93	11 120	89 89	103 103	146 89	-54 121	87 87	114 114	6.1 89	-1.6 92	93 93	-5.4 88	20.1 107	93 93	110 110	3 89	22 102	89 89	110 110	0.53 87	4.3 119	-0.08 87	-0.08 113	87 87	96 96	193 28	155 38	
BOS 166136	BOS 133148 BOS 133125	129 93	96 94	75 84	92 61	108 67	86 73	97 50	82 68	-1.43 95	9.6 122	9.6 94	96 96	-0.83 85	-8.4 120	84 84	75 75	17.1 82	17 98	61 61	108 108	62 82	-17 98	13 13	81 81	-12.0 87	-24.7 61	82 82	-1.7 40	18.0 88	79 79	106 106	-4 88	25 86	113 113	0.22 22	0.9 22	0.21 97	0.21 20	101 101	101 18	92 30	45 45		
BOS 177088	BOS 144056 BOS 144336	73 89	117 88	98 69	70 50	115 58	100 64	96 21	95 55	3.43 92	21.3 62	21.3 88	117 117	-0.21 75	-2.1 104	69 69	98 98	29.9 72	49 115	50 50	137 137	80 31	-35 103	9 9	97 97	3.5 34	-22.4 88	5.5 35	17.9 108	71 71	106 106	-1 34	23 96	23 33	111 111	0.40 21	2.8 112	0.15 21	0.15 20	100 100	71 8	50 9			
BOS 188496	BOS 155687 BOS 155119	83 94	120 95	80 87	94 84	108 86	102 81	102 84	98 82	1.77 95	23.2 82	23.2 95	120 120	-1.02 86	-7.0 125	87 87	80 80	34.9 91	14 122	84 84	106 106	90 85	-29 106	83 83	91 91	7.5 85	-8.9 94	86 86	102 102	-6.2 84	18.6 112	89 89	107 107	-6 85	25 87	25 85	113 113	0.43 84	2.7 113	0.56 84	0.56 84	108 108	100 2	88 2	
HC 160010	HC 121337	101 92	106 94	79 77	75 58	107 60	81 69	112 48	81 65	-3.97 94	15.5 153	15.5 94	106 106	1.63 81	-7.4 54	77 77	79 79	26.9 70	43 111	58 58	132 132	135 89	-39 118	5 5	101 101	20.9 93	-4.5 118	76 76	97 97	-9.5 32	12.9 129	71 71	95 95	5 93	32 106	32 92	120 120	0.45 6	4.1 114	0.98 5	0.98 5	116 116	107 45	94 17	26 26
JVH 130140	JVH 070211	90 65	112 67	98 53	84 50	106 34	101 49			0.81 68	18.5 94	18.5 67	112 112	0.40 49	-2.2 87	53 53	98 98	29.7 62	27 115	50 50	117 117					-10.2 34	18.3 19	18.3 104	4.8 19	18.3 49	107 107									3 1	3 3				
JVH 130276	WO 050039 JVH 090153	100 69	91 70	88 63	123 54	98 55	92 57	90 32	86 52	0.26 71	7.1 101	7.1 70	91 91	0.08 61	-5.0 96	63 63	88 88	10.3 67	-16 89	54 54	79 79	43 46	-28 93	17 17	90 90	7.1 47	-9.9 94	55 55	104 104	-1.2 47	16.8 85	64 64	104 104	-6 47	0 87	0 47	87 87	-0.10 24	-1.5 85	-0.12 24	-0.12 22	95 95	1 1	1 1	
OKT 130021	OKT 100051 OKT 060020	107 94	109 93	94 88	94 69	90 68	94 75	96 36	89 67	-0.65 95	17.0 112	17.0 93	109 109	0.97 90	-3.1 72	88 88	94 94	28.7 86	13 113	69 69	105 105	47 53	-7 94	14 14	71 71	20.7 59	4.3 78	4.3 85	-3.2 39	13.2 96	86 86	99 99	-5 59	14 89	14 57	101 101	0.13 18	0.9 97	0.59 17	0.59 17	109 109	87 25	66 77		
OKT 160009	OKT 130021 OKT 060020	120 84	95 82	89 71	113 52	87 52	89 62	81 26	81 55	-1.50 86	9.1 123	9.1 82	95 95	0.79 72	-4.6 77	71 71	89 89	19.1 72	-4 101	52 52	90 90	-9 34	15 78	15 15	51 51	8.5 38	-1.9 96	60 60	93 93	-1.9 26	8.2 89	71 71	90 90	-13 38	-5 75	37 37	81 81	-0.18 10	-3.2 80	0.20 9	0.20 9	101 101	25 5	15 9	
OKT 160139	RLR 120098 OKT 110022	96 90	116 89	99 66	93 45	98 58	106 63	99 24	101 55	0.59 94	20.9 97	20.9 89	116 116	0.02 66	-1.7 98	66 66	99 99	27.4 72	14 112	45 45	106 106	85 34	-37 104	12 12	98 98	10.9 34	0.0 100	68 68	91 91	-7.4 31	8.7 118	7.5 71	91 91	6 37	26 107	26 36	114 114	0.30 18	2.9 106	0.75 18	0.75 17	112 112	94 94	47 47	
OKT 170177	DOUBLE CAB OKT 17 0177	98 94	106 93	91 87	95 82	99 84	93 80	105 80	90 80	0.30 95	15.1 100	15.1 93	106 106	0.31 89	-4.0 90	87 87	91 91	28.5 86	12 113	82 82	104 104	69 81	-17 100	79 79	80 80	13.9 81	-2.6 106	85 85	94 94	-2.8 80	20.0 94	88 88	110 110	-2 81	18 95	18 81	105 105	0.18 80	1.1 100	0.35 80	0.35 80	104 104	80 10	58 11	
OKT 180158	BOS 144259 MADDOX OKT 18 0158	99 91	121 90	95 85	95 82	98 83	110 78	102 81	105 79	0.08 92	23.8 103	23.8 90	121 121	0.59 85	-2.8 82	85 85	95 95	34.4 85	11 121	82 82	103 103	96 82	-32 107	80 80	94 94	15.4 82	-6.8 108	83 83	100 100	-2.7 81	15.8 93	15.8 86	103 103	5 82	32 106	32 82	120 120	0.46 80	4.2 115	0.83 80	0.83 80	113 113	35 3	24 3	

Teelbulle (Vaders van Diere)

[illegible]

Groeitoets Verslag

'n Dier se vermoë om voer ekonomies en doeltreffend in vleis om te sit, het 'n genetiese onderbou, en hierdie vermoë kan bepaal word in 'n groeitoets. Karkasmates word met behulp van RTU ('Real Time Ultrasound') skandering op die lewendige dier gemeet. Hierdie gespesialiseerde Groeitoets Verslag lys die aktiewe diere in die kudde wat groeitoetse ondergaan het.

Groeitoets besonderhede

Diere word volgens ID gerankskik binne die groeitoets nommer (jaar en volgnommer van die toets). Die tipe toets (D is 'n plaasgroeitoets en C is 'n inname groeitoets), asook of dit 'n bul- of vers-toets was, word ook aangedui.

Gewigeienskappe

Speen dir: Speengewig teelwaarde indeks.

Eindgewig: Dit is 'n aanduiding van volwasse gewig en sterk gekorreleer met karkasgrootte.

Bouvormeienskappe

Lengte en Hoogte : Lengte en Hoogte is aanduidings van die karkasgrootte van die dier. Hierdie waardes word intermediêr geskakeer, omdat beide te klein (kleiner karkas) of te groot (weens oordraging na die koeikudde) oor die algemeen ongewens mag wees.

Lengte / Hoogte verhouding: Langer diere dra meer vleis. 'n Lengte / Hoogte teelwaarde indeks bo 100 dui op 'n langer dier.

Skrotum: Skrotumomvang is 'n aanduiding van bulvrugbaarheid.

Groei en Doeltreffendheidseienskappe

Inname, GDT (groei) en Voeromset: Diere se individuele innames word gemeet in Innamegroei-toetse by verskeie toetssentrums. Hoe minder die bul vreet per kg gewigstoename, hoe beter is die dier se vermoë om voer doeltreffend na vleis om te sit, wat winsgewendheid affekteer. Selekteer eers bulle op GDT en selekteer dan uit die groep die bulle wat minder vreet, omdat bulle wat goed groei gewoonlik baie vreet. Die Voeromset teelwaardes het klaar hierdie som gemaak – diere met 'n Voeromset teelwaarde indeks van bo 100, is bogemiddeld ten opsigte van voerdoeltreffendheid.

Groeiwaarde: Die Groeiwaarde is 'n Seleksie Waarde ten opsigte van naspeense groei.

Karkaseienskappe

OSO (Oogspieroppervlakte) Dit is die deursnee oppervlakte van die oogspier ('rib-eye') en toon 'n korrelasie met totale vleis op die dier.

Vet is die dikte van die onderhuidse vet. Vet is ook 'n intermediêre eienskap.

Marmering dui op die binnespieer vet en maak die vleis sappig en geurig, wat belangrik is vir verbruikerstevredenheid.

Uitslag% is direk gekoppel aan wins en prys per karkas. Dit is 'n seleksie waarde wat eindgewig en OSO in aanmerking neem.

RVleis Prod is rooivleis produksie en ook 'n seleksie waarde.



Groeitoetse

Dier					Gewig		Bouvorm				Groeï & doeltreffendheid				Karkas					
Toetskode		Geslag	Toetsnr	Pa ID Ma ID	Koei Wrde	Spn dir	Eind- gewig	Lengte	Hoogte	Lengte/ Hoogte	Skrotum	Inname	GDT	Voer- omset	Groeï Wrde	OSO Oogspier- oppervl	Vet	Marme- ring	Uitslag %	RVleis Prod
Toetsstasie		ID	Ingekleurde EBVi			80-120		80-120	80-120	>100	>100	80-120	>100	>100	>100	>100	80-120	>100	>100	>100
202201 D11 M 0679330BMA																				
SPOLIDORO BEEFMASTER		SPB 210023 92288828		SPB 180037 SPB 190026	124 74	127	34 88 119	24 88 112	3 89 102	1.18 88 118	9.6 86 98	0.39 76 85	159 86 125	-63 76 122	116 82	2.56 76 116	1 76 110	1.04 76 117	0.48 76 116	6.1 76 121
202301 D21 M 0588010MIX																				
MEYER		BOG 220023 93963668		RLR 160064 BOS 177250	104 50	128	33 73 118	18 73 105	-7 76 85	1.21 74 131	13.1 74 104	0.49 21 80	145 66 121	-47 21 107	125 47	1.24 66 103	2 60 138	2.51 59 146	0.27 63 105	6.9 63 125

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas									
ID	% Inteling % Genomiese Ouerskap Nie getoets Verifieer Konflik	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groeï	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV				
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.				
Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:										0.34 0.43	11.9 12.9	-0.07 -0.13	-1.5 -1.7	18.7 19.9	7 9	69 78	-39 -42	10.6 11.5	-7.0 -7.0	-4.0 -4.1	14.1	1 2	13 15	100 100	100 100	100 100	100 100	100					
Ingekleurde EBVi										90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100			
JVH 160448			JVH 130140 JVH 110099	89 88	129 89	80 83	89 80	120 80	116 76	106 78	112 76	0.88 89	28.4 93	0.42 82	-7.1 83	42.0 86	21 80	109 112	-46 77	107	13.6 78	-23.1 80	-4.3 78	27.1 83	10 78	24 114	111 77	115 77	111 77	112 77	115 77		
V8 160085			2 BOS 122346 BOS 099243	88 97	101 97	66 93	94 91	102 92	72 85	95 92	69 86	1.44 98	12.7 87	-0.54 94	-10.8 93	16.2 94	15 91	76 106	-44 93	105	17.4 94	-5.7 92	-3.8 90	18.9 94	-4 94	6 91	94 94	93	98 89	117 89	119 89	99 89	100 89
DB 170029			6 Z 120019 DB 140040	93 84	102 84	109 81	124 80	94 81	113 75	89 78	105 76	0.38 84	13.2 100	0.92 81	0.9 81	14.8 83	-19 80	53 77	-28 78	91	8.9 78	-8.6 81	-1.3 79	13.8 82	-3 78	11 93	101 78	121 77	95 77	102 78	97 78		
JVH 170328			JVH 130276 JVH 130396	92 82	102 83	93 78	116 77	97 77	100 72	98 74	95 72	0.77 83	13.1 95	0.23 78	-3.4 78	15.3 82	-7 77	67 87	-35 75	96	7.4 75	-6.8 77	-1.8 75	17.2 79	0 75	7 97	91 74	101 74	104 74	91 74	94 74		
OKT 170177			OKT 130021 DOUBLE CAB OKT 17 0177	98 94	106 93	91 87	95 82	99 84	93 80	105 80	90 80	0.30 95	15.1 100	0.31 89	-4.0 87	28.5 86	12 82	69 104	-17 81	80	13.9 81	-2.6 85	-2.8 80	20.0 88	-2 81	18 95	102 80	78 80	104 80	100 80	98 80		
CMO 180061			BOS 133077 CMO180061	111 81	88 83	113 82	116 79	116 81	117 74	93 79	110 75	-0.15 81	5.1 106	-0.87 80	2.1 82	9.1 83	-8 79	60 86	-25 78	88	7.5 80	-24.5 81	-5.6 79	17.8 82	-11 80	6 79	102 79	103 79	108 79	101 79	93 79		
CMO 180075			5 BOS 133077 CMO180075	82 83	100 86	82 83	113 79	115 82	99 75	87 80	92 76	1.88 83	12.1 81	-0.91 81	-6.5 82	11.3 84	-4 79	32 90	-18 78	81	6.7 82	-22.3 82	-4.1 80	22.1 84	-12 82	3 77	97 78	91 78	104 78	96 78	87 78		
OKT 180158			1 BOS 144259 MADDOX OKT 18 0158	99 91	121 90	95 85	95 82	98 83	110 78	102 81	105 79	0.08 92	23.8 103	0.59 85	-2.8 85	34.4 85	11 121	96 82	-32 80	94	15.4 82	-6.8 83	-2.7 81	15.8 86	5 82	32 106	115 80	113 80	113 80	115 80	113 80		
MB 190377			2 BOS 133171 MB 190377	99 86	105 86	95 84	95 82	105 82	100 76	113 82	98 77	0.64 87	14.6 96	-0.46 83	-2.8 84	27.3 82	12 111	104 85	-36 78	97	6.8 87	-0.7 82	-6.6 80	19.9 83	3 87	19 102	99 78	88 78	106 78	98 78	101 78		
MB 190381			BOS 133461 MB 190381	118 85	101 84	82 81	103 80	99 80	92 74	92 81	87 75	-0.93 86	12.5 116	-0.09 81	-6.5 81	15.4 80	3 96	66 80	-29 82	91	8.9 85	1.5 80	-6.1 78	14.6 82	-7 85	15 86	107 77	87 77	99 77	106 77	100 77		
V8 190300			1 BOS 166136 V8190300	129 85	102 84	77 82	99 79	102 80	92 75	105 78	89 76	-1.66 85	12.9 125	-0.20 82	-7.8 82	18.6 81	7 100	92 80	-30 80	92	-0.3 81	-14.0 80	-1.7 78	17.6 82	0 81	25 97	106 78	87 78	107 78	104 78	103 78		
V8 190344			1 BOS 155661 BOS 144809	113 68	105 70	72 58	109 36	103 45	94 51	108 20	91 45	-0.70 70	14.7 113	0.18 58	-9.3 58	23.3 56	0 106	91 36	-35 33	97	7.1 36	-7.5 51	-3.1 28	20.4 56	3 37	17 102	102 13	88 11	95 11	100 12	98 12		
V8 190363			OKT 160009 V8190363	112 83	97 80	86 80	101 77	103 78	92 72	77 83	-0.90 83	10.2 115	0.74 80	-5.3 80	17.7 78	5 77	3 98	-7 76	71	2.4 77	-10.8 78	-3.7 76	17.1 80	-9 77	-2 81	87 76	101 76	103 76	86 76	83 76			
V8 190380			1 BOS 155661 V8190380	112 85	121 85	65 82	84 79	99 81	88 75	115 78	88 76	-0.53 85	23.6 111	-0.06 83	-11.1 82	32.9 82	30 119	141 79	-52 120	113	15.7 79	10.2 81	-7.4 79	18.1 82	8 79	32 112	119 78	93 78	105 78	118 78	118 78		
V8 200467			1 OKT 170177 V8200467	106 86	107 85	88 82	98 80	102 81	98 75	103 78	94 76	-0.32 86	15.8 108	0.41 83	-4.9 82	25.9 82	9 110	68 80	-23 79	85	10.7 79	-5.1 81	-4.5 79	18.4 82	-3 79	17 93	100 78	102 78	110 78	100 78	100 78		
V8 200505			2 V8 170160 V8200505	91 85	115 85	84 82	85 80	103 81	93 75	105 80	91 76	0.82 85	20.6 94	0.36 82	-5.9 82	29.9 82	26 115	83 80	-25 79	87	24.3 82	-2.9 81	-6.3 79	15.9 82	2 82	23 101	102 79	92 79	109 79	101 79	105 79		
MB 210616			HC 160010 MB 190440	101 86	116 87	90 82	82 80	113 80	106 76	115 82	105 77	-3.97 87	21.1 153	1.54 81	-4.2 82	33.1 82	30 119	145 84	-54 121	77 114	27.6 86	-8.0 81	-8.4 78	19.0 82	1 86	18 99	117 77	105 77	108 77	117 77	116 77		
SPB 210023			1 SPB 180037 SPB210023	86 85	127 85	98 80	88 78	117 79	124 74	116 82	121 76	1.56 86	27.1 85	-0.50 80	-1.9 98	39.9 82	20 128	159 86	-63 125	76 122	9.6 86	-9.7 79	-8.5 77	22.7 80	3 89	24 102	116 76	110 76	117 76	116 76	121 76		
V8 210534			V8 180172 V8210534	93 83	97 82	98 79	90 77	104 78	90 72	97 76	86 73	0.32 84	10.4 100	0.99 80	-2.1 79	18.8 79	17 100	55 77	-25 96	88	10.1 77	-14.1 78	-2.7 76	17.8 80	-8 77	3 83	97 75	101 75	106 75	96 75	94 75		
AMB 220003			22 003 AMB 180269	90 43							0.97 47	92	0.15 20	94								-2.0 17	73										

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas						
ID	% Inteling Genomiese Ouerskap Nie getoets Verifieër Konflik	Pa ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.	
Dier naam		Ma ID	Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:							Ingekleurde EBVi	90-110	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	
				>125	75 - 125	<75																								
AMB 220014			107								-0.26		0.17								-2.2									
22 014		AMB 190015	43								47 107		20 94								14 73									
AMB 220036			112								-0.65		0.17								-2.5									
22 036		AMB 180264	43								47 112		20 93								17 72									
AMB 220042			107								-0.15		-0.01																	
22 042		AMB 140144	46								49 106		27 98																	
AMB 220048			114								-0.75		0.17								-0.4									
22 048		AMB 120149	43								47 113		20 93								18 76									
AMB 220055			113	81	107						-0.75	1.4	0.29	0.4							0.8									
22 055		AMB 160204	46	11	17						49 114	11 81	27 90	17 107							20 78									
AMB 220067			115	82	115						-0.86	1.9	0.16	2.7	4.6						0.8									
22 067		AMB 170174	45	17	25						49 115	17 82	24 94	25 115	6 81						17 78									
AMB 220080			112								-0.66		0.31								0.3									
22 080		AMB 170142	46								50 112		27 90								16 77									
AMB 220084			124	77	104						-1.59	-1.1	0.36	-0.5							0.8									
22 084		AMB 180176	46	12	19						50 124	12 77	27 88	19 104							17 78									
AMB 220091			109								-0.38		0.17								-0.7									
22 091		AMB 160004	44								48 109		20 94								19 75									
AMB 220092			122								-1.39		0.19								0.3									
22 092		AMB 170208	45								49 121		24 93								16 77									
AMB 220094			101								0.04		0.40								2.4									
22 094		AMB 170001	48								51 104		30 87								17 80									
AMB 220097			121								-1.29		0.18								-2.5									
22 097		AMB 180178	44								48 120		20 93								17 72									
AMB 220107			101	87	97	101	86	76			0.34	4.9	-0.24	-2.2	7.5	5	5		3.1	-3.4	-3.0	1.9	-2	7						
22 107		MB 200511	53	33	29	20	22	27			56 100	33 87	34 104	29 97	22 85	20 97	25 82	27 87	28 95	12 95	26 80	27 95	27 93							
AMB 220108			106	101	93	99	87	86			-0.14	12.4	0.00	-3.4	17.5	7	33	-38	11.2	-2.1	-3.7	3.3	5	10		83	101	105	83	90
22 108		MB 200350	53	34	31	29	25	30			56 106	34 101	35 98	31 93	28 98	29 99	24 90	6 99	26 101	30 94	17 98	28 82	26 106	26 97	7	5	5	6	6	
AMB 220111			72	107	114	98	81	92			4.03	15.8	0.02	2.3	22.3	7	38		7.9	0.6	-1.6	2.6	11	18						
22 111		MB 180071	54	35	35	30	26	31			57 55	35 107	36 98	35 114	28 105	30 100	27 91	30 95	30 90	17 87	30 81	30 117	29 105							
AMB 220113			110	92	94	99	79	74			-0.23	7.4	-0.31	-3.3	10.9	6	3	-21	8.5	1.9	-0.3	4.3	-4	-2		75	119	104	76	82
22 113		MB 200647	54	32	34	32	28	31			57 107	32 92	37 106	34 94	30 90	32 99	29 82	8 84	30 96	28 88	25 81	32 84	31 90	30 84	14	12	12	13	13	
AMB 220127			104	84	112						-0.11	3.2	0.29	1.7	6.2						0.7									
22 127		AMB 180110	45	12	19						49 106	12 84	25 90	19 112	6 83						14 78									
AMB 220134			122								-1.33		0.18								-0.8									
22 134		AMB 170254	43								47 121		20 93								16 75									
AMB 220137			90	88	108						0.96	5.2	0.14	0.6	8.4						0.9									
22 137		AMB 160221	45	12	19						49 92	12 88	25 94	19 108	6 86						17 78									
AMB 220172			120	78	104	113	87	83			-0.93	-0.2	-0.38	-0.5	1.2	-5	-20		-0.2	-8.5	-1.9	2.3	-9	-9						
22 172		MB 200871	52	33	28	14	22	26			56 116	33 78	31 108	28 104	23 77	14 89	24 75	26 81	27 102	13 89	26 80	26 81	26 77							

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)									Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas								
ID	% Inteling Genomiese Querskap Nie getoets Verifieër Konflik	Pa ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.					
Dier naam		Ma ID	Rasgemiddeld: 0.34 11.9 -0.07 -1.5 18.7 7 69 -39							Bulgemiddeld: 0.43 99 12.9 102 -0.13 102 -1.7 99		19.9 102 9 102 78 102 -42 103		10.6 -7.0 -4.0 14.1		1 13		100 100 100 100 100																
				>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi				90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100					
AMB 230025			106 53	90 34	86 34	95 27	87 26	70 30			-0.09 56	6.4 34	90	-0.01 37	-5.3 34	86	12.7 26	11 27	60 24	97	3.1 25	-4.9 30	-2.6 17	3.6 30	82	4 25	6 105	25	92					
AMB 230044			125 46								-1.57 50	124	0.25 27	91																				
AMB 230050			104 45								-0.07 49	105	0.19 24	93																				
AMB 230077			90 54	101 35	106 34	115 32	90 27	102 31			0.81 57	12.6 35	101	0.44 38	0.1 34	106	16.1 31	-8 32	87	22 24	87	4.1 27	-2.8 31	-4.6 18	3.8 31	83	0 27	7 98	26	93	81 5			
AMB 230090			114 48	81 12	101 19						-0.73 51	1.1 12	81	0.02 30	-1.2 19	101	3.3 5	80																
AMB 230092			96 45								0.51 49	98	0.23 24	92																				
AMB 230102			99 47	86 12	111 19						0.14 50	4.0 12	86	0.48 28	1.5 19	111																		
AMB 230105			105 46								-0.18 50	106	0.22 27	92																				
AMB 230109			119 45								-1.16 49	119	0.21 24	92																				
AMB 230116			83 45								1.49 49	86	0.11 24	95																				
AMB 230126			108 46								-0.37 50	109	0.30 27	90																				
AMB 230130			76 46	96 12	122 19						1.93 50	9.5 12	96	0.26 27	4.6 19	122																		
AMB 230145			110 53	82 55	101 29	116 14	99 22	92 31			-0.42 56	1.9 55	82	0.01 34	-1.4 29	101	3.1 27	-8 14	86	-3 7	80	1.8 7	85	-16.2 26	-3.8 9	99	7.4 30	89	-6 7	-6 87	7 80			
AMB 230156			107 45	84 47	106 22						-0.28 49	2.7 47	84	0.27 24	0.2 22	106																		
AMB 230164			107 17								-0.23 17	107	0.14 20	94																				
AMB 230165			116 45								-0.86 49	115	0.02 25	98																				
AMB 230189			92 46	88 47	111 22						0.76 50	5.0 47	88	0.29 27	1.4 22	111																		
AMB 230192			118 54	87 56	94 33	113 28	82 26	81 35			-1.09 57	4.4 56	87	0.19 35	-3.2 33	94	8.0 24	-5 28	89	-3 25	80	2.6 26	-4.0 30	0.9 19	7.2 30	88	-3 26	-4 92	26 82					
AMB 230195			94 46	91 47	108 22						0.76 50	7.0 47	91	-0.07 27	0.8 100	22 108																		
AMB 230196			109 53	86 56	94 33	92 25	80 25	65 35			-0.54 56	4.0 56	86	0.42 34	-3.3 33	94	7.8 22	15 25	107	-24 24	74	-2.9 25	0.4 28	-1.1 17	2.5 30	81	-8 25	-2 84	25 84	68 7	93 6	93 6	68 6	73 6

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)									Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas												
ID	Dier naam	Pa ID Ma ID	% Inteling Genomiese Ouerskap Nie getoets Verifieer Konflik	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groeï	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV								
Gmak				Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset							lewendh.			Opv.			%	Prod.						
Rasgemiddeld: 0.34 11.9 -0.07 -1.5 18.7 7 69 -39												0.43 99 12.9 102 -0.13 102 -1.7 99	19.9 102 9 102 78 102 -42 103	10.6 -7.0 -4.0 14.1	1 13	100 100 100 100 100																						
Bulgemiddeld: >125 75 - 125 <75 Ingekleurde EBVi												90-110 >100	>100 >100	>100 90-110 >100 >100	>100 >100 >100 >100	90-110 90-110	>100 >100 >100 >100 >100																					
AMB 230203												109 45	-0.31 49 108		-0.01 24 98						0.3 16 77																	
AMB 230211												103 54	79 56	95 34	121 25	86 23	78 35	0.18 57 102		0.2 56 79	-0.16 35 102		-2.9 34 95	1.2 28 77	-14 25 81	-35 22 71	-1.2 23 79	-5.2 24 98	-1.5 14 87	5.3 31 85	-15 24 71	-17 23 69	62 6	105 5	105 5	62 6	66 6	
AMB 230219												122 44	79 47	101 22	-1.36 48 121		0.2 47 79	0.18 21 93		-1.1 22 101					0.9 21 78													
AMB 240001												111 54	94 57	95 37	93 29	89 25	81 37	-0.75 57 113		8.6 57 94	0.61 35 82		-2.8 37 95	12.9 27 92	14 29 106	27 25 88	-36 6 97	8.3 27 96	-4.5 25 97	-3.3 18 96	4.3 31 84	2 27 100	3 26 90	78 7	98 5	104 5	78 6	84 6
AMB 240010												78 46	95 47	114 22	1.85 50 81		9.1 47 95	0.13 27 95		2.4 22 114					0.5 21 77													
AMB 240016												97 46	0.56 50 97		-0.02 27 99						0.4 16 77																	
AMB 240024												115 52	87 29	94 26	110 16	83 19	79 24	-0.83 56 114		4.7 29 87	0.09 33 96		-3.3 26 94	9.4 22 88	-2 16 92	32 13 90	6.5 14 93	-0.5 20 92	-2.0 11 90	3.7 26 83	-2 13 94	7 13 94	81 5	96 5		81 5	85 5	
AMB 240058												101 45	0.20 49 102		0.06 24 97						0.3 16 77																	
AMB 240062												87 46	1.21 50 89		0.16 27 94						-0.4 17 76																	
AMB 240108												88 54	102 35	106 34	115 32	90 27	102 31	0.97 57 92		13.0 35 102	0.41 38 87		0.2 34 106	16.6 31 97	-8 32 87	22 24 87	4.1 27 89	-2.8 31 95	-4.6 18 103	3.8 31 83	0 27 98	7 26 93	81 5					
AMB 240109												101 48	0.09 51 103		0.39 30 88						2.4 17 80																	
AMB 240120												118 47	-1.06 51 117		0.17 25 94						0.2 17 77																	
AMB 240126												129 47	-2.47 51 135		0.22 25 92						0.9 14 78																	
AMB 240141												101 45	0.06 49 103		0.37 24 88						0.3 16 77																	
AMB 240145												87 44	1.16 48 90		0.15 21 94						0.5 16 77																	
AMB 240146												107 46	-0.16 50 106		-0.01 27 98																							
AMB 240148												96 45	0.49 49 98		0.19 24 93						0.7 14 78																	
AMB 240160												104 58	103 41	99 31	99 23	94 25	97 31	-0.11 61 106		13.7 41 103	0.35 43 89		-1.7 31 99	20.8 32 103	6 23 99	44 20 93	-30 5 92	9.3 21 98	-5.0 25 97	-2.4 14 92	12.8 36 98	2 21 101	14 21 102	93 8	96 7	85 7	93 8	93 8
AMB 240162												106 45	-0.14 49 106		0.02 24 98						0.3 16 77																	
AMB 240163												123 44	-1.43 48 122		0.18 21 93						0.6 11 78																	

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas											
ID	% Inteling Genomiese Ouerskap Nie getoets Verifieër Konflik	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groeï	Prod.	Gebрте	Speen	Gebрте	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV						
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groeï		Onderh	Vrugb.	Wrде	Wrде	Wrде	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.						
Rasgemiddeld:										0.34	11.9	-0.07	-1.5	18.7	7	69	-39	10.6	-7.0	-4.0	14.1	1	13	100	100	100	100	100							
Bulgemiddeld:										0.43	99	12.9	102	-0.13	102	-1.7	99	19.9	102	9	102	78	102	-42	103	11.5	102	-7.0	100	-4.1	101	2	102	15	103
Ingekleurde EBVi										90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	
AMB 240179			110								-0.48		0.17										0.2												
AMB240179			140189	40								44	110	19	94									16		77									
AMB 240215			128								-1.82		0.18										0.6												
AMB240215			210007	44								48	127	21	93									11		78									
AMB 240230			110								-0.47		0.17										0.6												
AMB240230			190033	44								48	110	21	94									14		78									
AMB 250011			103								0.07		0.10										2.7												
AMB250011			190049	45								49	103	24	95									14		81									

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas															
ID	Dier naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer- omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.										
% Inteling Genomiese Ouerskap	Nie getoets ✓ Verifieer ✗ Konflik		Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:							Ingekleurde EBVi	0.34 0.31	11.9 100 11.5	-0.07 -0.05	-1.5 99 -1.4	18.7 18.1	7 7	69 65	-39 -37	10.6 10.2	-7.0 -7.0	-4.0 -3.9	14.1 100	1 1	13 12	100 99	100 99	100 99	100 99	100 99										
			>125	75 - 125	<75		>100	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100									
AMB 130188 13 0188			110 42								-0.50 41	110	0.16 47	94								9.8 33	93																
AMB 140189 14 189			110 24								-0.49 23	110	0.17 27	94								9.8 33	93																
AMB 160020 16 0020			109 36								-0.45 35	110	0.20 40	93								8.1 35	90																
AMB 160024 16 0024			102 26								-0.09 26	105	0.50 29	85								10.2 34	93																
AMB 160028 16 0028			98 42								0.14 41	102	0.70 47	79								8.2 39	90																
AMB 170006 17 0006			97 42	89 31	110 46						0.19 41	102	5.8 31	89	0.72 47	79	1.2 46	110	10.3 10	89			12.7 35	98															
AMB 170016 17 0016			109 36								-0.46 35	110	0.19 40	93								10.1 33	93																
AMB 170122 17 0122			113 36								-0.66 35	112	0.02 40	97								10.1 33	93																
AMB 170156 17 0156			116 26	83 25	102 38						-0.75 25	113	2.3 25	83	-0.11 29	101	-0.9 38	102				10.3 34	94																
AMB 170172 17 0172			99 36								0.10 35	103	0.67 40	80								10.1 33	93																
AMB 170192 17 0192			105 35	88 25	115 38						-0.12 34	106	5.0 25	88	0.16 39	94	2.5 38	115	9.2 12	87		8.1 35	90																
AMB 170208 17 0208			116 36								-0.77 35	114	-0.08 40	100								10.1 33	93																
AMB 170230 17 0230			110 26	83 25	91 38						-0.58 25	111	2.6 25	83	0.33 29	89	-3.9 38	91	5.8 12	83		10.2 34	93																
AMB 170272 17 0272			111 36								-0.55 35	111	0.12 40	95								8.1 35	90																
MB 170161	2 MB 170161	BOS 111180 TOM 150010	79 74	119 71	103 69	114 64	111 54	127 60	94 30	119 54	1.45 75	22.5 71	86 119	0.83 71	-0.6 69	103			27.7 62	-6 64	88	53 48	-25 7	87	7.1 54	94	-11.8 63	-7.4 37	118	17.0 62	105	5 55	16 53	103	100 9	90 9	101 8	99 9	99 9
AMB 180115 18 0115			101 36								-0.01 35	104	0.57 40	83								10.7 28	94																
AMB 180234 18 0234			118 36								-0.92 35	116	-0.20 40	103								8.6 29	91																
AMB 180235 18 0235			105 35	86 25	106 38						-0.22 34	107	4.0 25	86	0.39 40	88	0.2 38	106				11.0 28	95																
AMB 180249 18 0249			97 35								0.19 34	102	0.74 40	78								10.7 28	94																
AMB 190016 19 0016			116 26								-0.77 25	114	-0.07 29	100								10.6 21	94																

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas									
ID	% Inteling Genomiese Ouerskap	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV				
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.					
Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:										0.34 0.31	11.9 100	-0.07 -0.05	-1.5 99	18.7 18.1	7 7	69 65	-39 -37	10.6 10.2	-7.0 -7.0	-4.0 -3.9	14.1 100	1 1	13 12	100 99	100 99	100 100	100 100	100 100					
Ingekleurde EBVi										90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100				
AMB 200152 20 152			114 26								-0.71 25	113	-0.02 29	99					10.6 28														
BAR 200051 BARCO	OKT 160139 BAR 160010		92 65	109 65	102 49	95 35	106 39	106 46			0.91 67	16.9 93	-0.05 53	-1.0 102	24.7 49	11 35	61 103	-31 21	93	6.0 22	-13.8 44	-6.7 109	10.2 24	94	2 23	11 100	98	94 11	98 10	100 9	94 10	95 10	
V8 200496 V8200496	5 BOS 177088 BOS 088339		76 68	116 68	96 55	76 40	107 43	97 50	96 21	92 44	3.23 70	21.2 64	-0.57 57	-2.5 96	29.4 50	40 114	73 129	-34 33	95	7.4 35	-16.4 47	-4.8 112	14.9 29	53 104	101	2 35	20 100	108	104 15	104 14	105 13	104 14	103 14
AMB 210007 21 007			119 26								-0.95 25	116	-0.22 30	104					10.6 21														
AMB 220098 22 098	MB 190147		118 53	77 54	89 35	103 27	92 26	70 35			-1.04 56	-1.0 117	0.12 37	-4.5 89	1.9 36	3 27	25 96	24 88		-1.5 25	-7.5 30	-2.0 101	9.0 17	92	-2 25	-5 94	81						
AMB 220141 22 141			123 46								-1.46 50	122	0.23 27	92					0.7 17														
AMB 220219 22 219	AMB 140143		114 45	80 12	105 19						-0.71 49	0.8 113	0.09 25	-0.3 96	3.0 6	79																	
AMB 220242 22 242	AMB 180111		122 45	78 12	99 19						-1.22 49	-0.3 119	-0.11 24	-1.9 101	1.6 5	77				0.7 14													
AMB 220290 22 290	AMB 180235		97 44	87 12	109 19						0.46 48	4.7 99	0.13 24	0.8 95	109				0.7 14														
OKT 220385 OKT 220385	3 OKT 190131 OKT 190194		76 65	111 57	110 47	92 30	94 36	100 42	106 24	97 38	2.65 68	18.0 72	-0.66 51	1.2 116	25.2 46	15 109	101 40	-32 109	5 94	2.0 44	4.1 39	-5.4 24	11.9 108	96	2 44	27 101	115	107 14	104 12	122 12	107 13	108 13	
VPK 220072 VPK200072	RLR 150096 VPK 180087		106 64	105 55	94 43	94 30	126 34	114 40			0.15 67	14.7 102	-0.59 48	-3.3 114	20.9 44	13 103	93 30	-37 18	99	12.7 20	-30.6 40	-7.5 131	20.7 46	111	1 20	12 99	99	100 14	99 12	114 12	99 13	100 13	
AMB 230003 AMB BMA230003	BAR 200103		102 49	96 30	101 22	103 18	90 21	90 24			0.26 53	9.9 101	-0.14 29	-1.2 102	14.3 22	2 18	40 95	14 92		5.5 14	-9.6 21	-3.1 103	1.9 26	80	2 14	11 102	98	86 5	107 5	113 5	86 5	90 5	
AMB 230004 AMB BMA200088	BAR 200024		112 50	91 25	96 21	101 15	89 18	83 21			-0.29 53	6.8 108	-0.58 32	-2.6 114	10.9 18	5 90	46 15	9 97	93	6.4 10	-4.6 17	-3.5 11	4.2 25	84	1 10	9 100	96	85 5					
AMB 230006 AMB 23 006	V8 200434		95 51	100 31	91 30	110 19	85 24	85 27			0.84 54	11.8 94	-0.26 36	-3.9 105	17.6 27	-2 99	50 19	18 92	95	6.2 19	2.0 27	-3.0 17	5.2 29	85	-2 19	8 93	19	86 8	99 7	108 7	86 8	90 8	
AMB 230007 AMB 23 009	V8 200472		98 51	101 34	89 30	104 20	94 25	88 28			0.60 54	12.2 97	-0.32 35	-4.6 107	18.8 27	2 100	60 20	97		4.2 21	-2.9 27	-6.1 19	4.6 30	84	1 21	8 99	21	89 6	100 6	109 6	89 6	92 6	
AMB 230026 AMB 23 036	AMB 170172		86 45								1.22 49	89	0.15 24	94					0.3 16														
AMB 230028 AMB 23 061	MB 180109		98 54	93 32	101 31	103 26	85 26	83 29			0.47 57	8.0 98	0.02 37	-1.2 97	14.1 26	2 26	67 95	26 99		2.5 27	-2.3 29	-3.0 19	1.9 30	80	5 28	7 106	27	94					
AMB 230029 AMB 23 065	AMB 180100		91 47								0.98 51	92	-0.05 25	100					10.6 25														
AMB 230103 AMB BMA200088	AMB 130188		119 46								-1.20 50	119	0.30 27	90					0.2 16														
AMB 230128 AMB BMA230128	AMB 160020		103 45								0.06 49	104	0.09 24	96					-0.7 18														

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																		
ID		Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groeï	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV													
Dier naam	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Ma ID								gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset				lewendh.			Opv.			%	Prod.													
			Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:							0.34 0.31	11.9 100	-0.07 -0.05	-1.5 100	18.7 18.1	7 7	69 65	-39 -37	10.6 10.2	-7.0 -7.0	-4.0 -3.9	14.1 100	1 1	13 12	100 99	100 99	100 100	100 100	100 100	100 100													
			Ingekleurde EBVi							90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100												
AMB 230134										-1.30 48	120	0.18 20	93									0.5 11	77																			
AMB 230169										1.16 49	90	0.21 24	92									0.6 14	78																			
AMB 230179			95 54	89 57	100 35	117 26	97 26	93 36			0.47 57	98	5.5 57	89	0.37 35	-1.6 35	100	7.1 28	-9 26	-57 21	65	4 5	61	-3.3 24	76	-6.7 29	100	-5.5 17	108	7.9 31	90	-12 24	-12 23	73	64 5							
AMB 230193			112 46	89 48	104 27							-0.52 50	111	5.6 48	89	-0.01 27	-0.5 27	104									1.5 22	79														
AMB 230199			106 45									-0.12 49	106			0.07 24	96									-0.7 18	75															
AMB 230207			106 46	64 49	113 31							-0.15 50	106	-8.2 49	64	0.03 27	2.1 31	113	-4.6 41	69									2.6 28	81												
AMB 230215			97 46	95 47	110 22							0.46 50	99	9.0 47	95	0.21 27	1.2 22	110									3.0 18	81														
KKB 230826			83 66	123 68	81 58	98 47	112 44	109 51			1.57 68	24.6 85	24.6 68	123	-0.04 56	99	-6.8 58	81	29.1 64	8 114	78 47	100 26	78 102	-40 7	102	15.0 29	108	-16.5 52	112	-4.1 30	101	22.7 51	114	4 29	18 104	18 28	105	98 11	110 10	113 10	99 10	103 10
KKB 230830			105 67	117 68	80 54	109 41	115 39	117 49	101 24	112 44	0.24 69	21.5 101	21.5 68	117	-0.64 54	115	-7.0 54	80	31.1 62	-1 117	86 41	93 29	105 105	-34 16	95	13.4 32	105	-11.0 43	105	-7.6 25	119	21.6 48	112	-2 32	20 94	20 31	108	112 17	76 15	100 15	110 16	103 16
AMB 240009			133 46	74 48	102 27							-2.36 50	133	-2.6 48	74	-0.06 27	100	-1.0 27	102									3.2 22	82													
AMB 240029			98 46									0.29 50	101			0.35 27	89									-0.6 20	76															
AMB 240045			96 53	89 33	98 29	101 20	86 22	77 27			0.72 56	95	6.0 33	89	-0.31 34	106	-1.9 29	98	8.8 22	5 87	5 20	97	5 25	82	3.1 27	87	-3.4 28	95	-3.0 12	95	1.9 26	80	-2 27	7 95	7 27	93						
AMB 240057			131 46									-2.00 50	129			0.15 27	94									0.7 17	78															
AMB 240084			112 52	91 25	96 21	101 15	89 18	83 21			-0.27 56	108	6.9 25	91	-0.58 33	114	-2.6 21	96	11.0 18	5 90	46 15	97	46 9	93	6.4 10	93	-4.6 17	97	-3.5 11	97	4.2 25	84	1 10	9 100	9 10	96	85 5					
AMB 240096			101 67	98 59	65 54	88 42	104 42	70 47	104 28	69 43	0.40 69	11.1 99	11.1 59	98	-0.28 56	105	-11.2 54	65	18.1 50	23 99	102 42	114	-53 47	6 109	113	11.2 50	101	-10.8 48	105	-3.6 28	98	17.7 50	106	4 50	10 105	10 49	97	98 10	100 9	100 8	98 10	100 10
AMB 240103			102 45									0.08 49	103			0.24 24	92									0.4 16	77															
AMB 240123			112 54	93 31	87 30	110 19	85 24	81 27			-0.58 57	111	7.8 31	93	0.01 36	98	-5.0 30	87	12.7 27	-2 92	50 19	92	50 18	95	6.2 19	92	2.0 27	88	-3.0 17	95	5.2 29	85	-2 19	8 93	8 19	95	86 8	99 7	108 7	86 8	90 8	
AMB 240128			122 44									-1.36 48	121			0.18 21	93									0.6 14	78															
AMB 240133			98 45									0.46 49	99			-0.02 24	99									0.7 17	78															
AMB 240142			124 44									-1.47 48	122			0.18 21	93									0.6 11	78															

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																					
ID	Dier naam	% Inteling Genomiese Ouerskap	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV															
Ma ID			Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig	gewig	gewig		omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.														
			Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:										0.34 0.31	11.9 100	11.5 99	-0.07 -0.05	-1.5 99	-1.4 100	18.7 18.1	7 7	69 65	99 99	-39 -37	98	10.6 10.2	-7.0 -7.0	-4.0 -3.9	100	14.1 1	13 12	99	100	100	100	100										
				>125	75 - 125		<75		Ingekleurde EBVi										90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100											
AMB 240164			AMB240164	AMB 180115	97 45								0.40 49	99	0.25 24	91									0.6 14	78																			
AMB 240170			AMB240170	AMB 170013	94 46								0.69 50	96	0.10 27	95									-0.7 18	75																			
AMB 240184			AMB240184	AMB 160136	114 42								-0.75 45	114	0.13 23	94									0.5 16	77																			
AMB 240213			AMB240213	AMB 170006	103 46	85 15	108 23					-0.14 50	106	3.3 15	85	0.44 27	0.7 23	108	6.3 5	84					1.6 18	79																			
AMB 240231			AMB240231	AMB 200025	103 44								-0.01 48	104	0.16 21	94									0.6 14	78																			
AMB 250009			AMB250009	OKT 210210	112 54	89 34	84 32	108 25	85 22	74 29					-0.54 57	111	5.5 34	89	0.03 35	-6.1 32	84	7.5 28	0 25	93	19 22	86	6.0 23	92	-0.1 24	91	-2.5 14	92	5.6 28	86	-5 24	0 23	87	76 6	109 5	112 5	77 6	83 6			
AMB 250018			AMB250018	MB 200227	133 54	84 55	87 35	124 23	77 25	80 35					-2.13 57	130	3.1 55	84	0.08 35	-5.2 35	87	6.7 25	-17 23	78	2 25	81	-26 9	89	0.3 27	82	9.7 29	78	-2.6 15	93	2.7 30	81	-2 27	-4 94	27	82	74 8	92 7	106 7	73 8	76 8
AMB 250023			AMB250023	AMB 160028	97 46								0.40 50	99	0.33 27	89													-0.6 20	76															
AMB 250142			AMB250142	AMB 220250	89 49	94 17	107 15	113 10	82 13					1.00 53	92	8.4 17	94	0.18 26	0.5 15	107	12.6 14	-5 92	7 10	89 89	7 9	83	3.2 10	87	-1.7 15	93	-2.3 7	91	0.7 18	78	-6 10	-1 88	9	86							
AMB 250154			AMB250154	AMB 220100	106 48	87 27	99 18	115 7	82 15					-0.14 52	106	4.7 27	87	-0.02 24	-1.9 18	99	6.9 20	-7 84	7 7	87	11 8	84	3.1 9	87	2.9 16	87	-3.1 10	95	2.4 20	80	-4 9	-1 90	8	85							

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Intelig	Horings / Poenskop	Myostatin				Gebрте Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk								
Gesorteer op ID							ni821	Q204X	F94L	Genomiese toets																
										★★★★★																
1	SPB 210023	SPB210023	SPB 180037	SPB 190026	0.8	HH	0	0	0		86	85	127	85	98	80	88	78	117	79	124	74	116	82	121	76
										★★★★★																
1	CMO 180061	CMO180061	BOS 133077	CMO 150085	0.0	HH	0	0	0		111	81	88	83	113	82	116	79	116	81	117	74	93	79	110	75
2	DB 170029	DB170029	Z 120019	DB 140040	6.4	HH	1	0	0		93	84	102	84	109	81	124	80	94	81	113	75	89	78	105	76
3	JVH 160448	16 0448	JVH 130140	JVH 110099	0.0	HH	0	0	0		89	88	129	89	80	83	89	80	120	80	116	76	106	78	112	76
4	OKT 180158	MADDOX OKT 18 0158	BOS 144259	OKT 130006	0.7	HH	0	0	0		99	91	121	90	95	85	95	82	98	83	110	78	102	81	105	79
										★★★★★																
1	AMB 230077	AMB BMA230077		MB 170161	0.0						90	54	101	35	106	34	115	32	90	27	102	31				
2	BOG 220023	BOG 220023	RLR 160064	BOS 177250	8.3						70	65	128	66	73	57	95	46	112	40	104	50	125	47	105	49
3	JVH 170328	17 0328	JVH 130276	JVH 130396	0.0	HH	0	0	0		92	82	102	83	93	78	116	77	97	77	100	72	98	74	95	72
4	MB 190377	MB 190377	BOS 133171	MB 150018	1.8	HH	0	0	0		99	86	105	86	95	84	95	82	105	82	100	76	113	82	98	77
5	MB 210616	MB 210616	HC 160010	MB 190440	0.4	PcH	0	0	0		101	86	116	87	90	82	82	80	113	80	106	76	115	82	105	77
6	MB 220117	MB 220117	AL 150841	MB 180109	0.3						87	62	96	54	114	48	100	37	106	40	103	43	103	25	100	39
										★★★★★																
1	AMB 220111	22 111		MB 180071	0.0						72	54	107	35	114	35	98	30	81	26	92	31				
2	AMB 230145	AMB BMA200088		VPK 180087	0.0						110	53	82	55	101	29	116	14	99	22	92	31				
3	CMO 180075	CMO180075	BOS 133077	CMO 130014	4.5	HH	1	0	0		82	83	100	86	82	83	113	79	115	82	99	75	87	80	92	76
4	MB 190381	MB 190381	BOS 133461	BA 133035	0.0	HH	1	0	0		118	85	101	84	82	81	103	80	99	80	92	74	92	81	87	75
5	OKT 170177	DOUBLE CAB OKT 17 0177	OKT 130021	OKT 110020	0.2	PcH	1	0	0		98	94	106	93	91	87	95	82	99	84	93	80	105	80	90	80
6	V8 190300	V8190300	BOS 166136	V8 170102	0.7	HH	1	0	0		129	85	102	84	77	82	99	79	102	80	92	75	105	78	89	76
7	V8 190344	V8190344	BOS 155661	BOS 144809	0.8						113	68	105	70	72	58	109	36	103	45	94	51	108	20	91	45
8	V8 190363	V8190363	OKT 160009	BOS 177526	0.1	HH	0	0	0		112	83	97	80	86	80	101	77	103	78	92	72	77	76	83	73
9	V8 200467	V8200467	OKT 170177	V8 160080	1.3	HH	1	0	0		106	86	107	85	88	82	98	80	102	81	98	75	103	78	94	76
10	V8 200505	V8200505	V8 170160	V8 180191	2.2	HH	1	0	0		91	85	115	85	84	82	85	80	103	81	93	75	105	80	91	76
11	V8 210534	V8210534	V8 180172	OKT 190107	0.0	HH	0	0	0		93	83	97	82	98	79	90	77	104	78	90	72	97	76	86	73

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings- / Poenskop	Myostatin			Genomiese toets	Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk								
Gesorteer op ID																										
										★★★★☆																
1	AMB 220108	22 108		MB 200350	0.0					106	53	101	34	93	31	99	29	87	25	86	30					
2	AMB 220172	22 172		MB 200871	0.0					120	52	78	33	104	28	113	14	87	22	83	26					
3	AMB 230012	AMB 23 012		V8 200460	0.0					96	51	92	33	106	27	105	14	83	20	85	25					
4	AMB 230192	AMB BMA200088		MB 200760	0.0					118	54	87	56	94	33	113	28	82	26	81	35					
5	V8 190380	V8190380	BOS 155661	OKT 140114	0.5	HH	1	0	0	64	112	85	121	85	65	82	84	79	99	81	88	75	115	78	88	76
										★★★★																
1	AMB 220107	22 107		MB 200511	0.0					101	53	87	33	97	29	101	20	86	22	76	27					
2	AMB 220113	22 113		MB 200647	0.0					110	54	92	32	94	34	99	32	79	28	74	31					
3	AMB 230001	AMB 230001		OKT 200169	0.0					112	52	89	34	92	28	99	20	87	21	76	27					
4	AMB 230005	AMB 23 0005		OKT 200091	0.0					104	53	89	34	92	31	103	19	85	22	75	27					
5	AMB 230025	AMB 23 025		MB 190147	0.0					106	53	90	34	86	34	95	27	87	26	70	30					
6	AMB 230211	AMB BMA200088		OKT 210210	0.0					103	54	79	56	95	34	121	25	86	23	78	35					
7	V8 160085	HILUX V8 16 0085	BOS 122346	BOS 099243	2.0	HH	1	0	0	64	88	97	101	97	66	93	94	91	102	92	72	85	95	92	69	86
										★★★★																
1	AMB 230196	AMB BMA200088		MB 200513	0.0					109	53	86	56	94	33	92	25	80	25	65	35					

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Intelig	Horings / Poenskop	Myostatin	Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk								
Gesorteer op ID						nt821 Q204X F94L Genomiese toets																
							★★★★★															
1	MB 170161	MB 170161	BOS 111180	TOM 150010	1.6		79	74	119	71	103	69	114	64	111	54	127	60	94	30	119	54
							★★★★															
1	KKB 230830	KKB 230830	BOS 188496	SP 170209	0.1		105	67	117	68	80	54	109	41	115	39	117	49	101	24	112	44
2	VPK 220072	VPK200072	RLR 150096	VPK 180087	0.3		106	64	105	55	94	43	94	30	126	34	114	40				
							★★★★★															
1	BAR 200051	BARCO	OKT 160139	BAR 160010	0.0		92	65	109	65	102	49	95	35	106	39	106	46				
2	KKB 230826	KKB 230826	V8 160067	MB 160391	0.7		83	66	123	68	81	58	98	47	112	44	109	51				
3	OKT 220385	OKT 220385	OKT 190131	OKT 190194	2.9		76	65	111	57	110	47	92	30	94	36	100	42	106	24	97	38
							★★★★															
1	AMB 230003	AMB BMA230003		BAR 200103	0.0		102	49	96	30	101	22	103	18	90	21	90	24				
2	AMB 230179	AMB BMA200088		MB 200864	0.0		95	54	89	57	100	35	117	26	97	26	93	36				
3	V8 200496	V8200496	BOS 177088	BOS 088339	5.3		76	68	116	68	96	55	76	40	107	43	97	50	96	21	92	44
							★★★★★															
1	AMB 230004	AMB BMA200088		BAR 200024	0.0		112	50	91	25	96	21	101	15	89	18	83	21				
2	AMB 230006	AMB 23 006		V8 200434	0.0		95	51	100	31	91	30	110	19	85	24	85	27				
3	AMB 230007	AMB 23 009		V8 200472	0.0		98	51	101	34	89	30	104	20	94	25	88	28				
4	AMB 230028	AMB 23 061		MB 180109	0.0		98	54	93	32	101	31	103	26	85	26	83	29				
							★★															
1	AMB 220098	22 098		MB 190147	0.0		118	53	77	54	89	35	103	27	92	26	70	35				

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bul Kalwers jonger as 2 jaar

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk						
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L										Genomiese toets				
									★★★★☆														
1	AMB 240108	AMB BMA200088		MB 170161	0.0				88	54	102	35	106	34	115	32	90	27	102	31			
									★★★★														
1	AMB 240160	AMB240160	OKT 180158	AMB 130188	0.0				104	58	103	41	99	31	99	23	94	25	97	31			
									★★★★☆														
1	AMB 240001	AMB BMA200088		MB 200070	0.0				111	54	94	57	95	37	93	29	89	25	81	37			
									★★★														
1	AMB 240024	AMB BMA200088		V8 210548	0.0				115	52	87	29	94	26	110	16	83	19	79	24			

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde
Vers Kalwers jonger as 2 jaar

ID			Naam		Vader ID		Moeder ID		% Intelig	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebrte Gemak		Kalf Groei		Melk		Onderh.		Vrugb.		Koei		Groei		Prod		
Gesorteer op ID											nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk		
												★★★★★																		
1	AMB 240084	AMB BMA200088	BAR 200024		0.0				112	52	91	25	96	21	101	15	89	18	83	21										
2	AMB 240123	AMB240123	V8 200434		0.0				112	54	93	31	87	30	110	19	85	24	81	27										
3	AMB 250018	AMB250018	MB 200227		0.0				133	54	84	55	87	35	124	23	77	25	80	35										
									★★★★																					
1	AMB 240045	AMB BMA200088	MB 200511		0.0				96	53	89	33	98	29	101	20	86	22	77	27										
2	AMB 240096	AMB BMA200088	V8 160085	MB 190147	0.0				101	67	98	59	65	54	88	42	104	42	70	47	104	28	69	43						
3	AMB 250009	AMB250009	OKT 210210		0.0				112	54	89	34	84	32	108	25	85	22	74	29										

