



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



NAGEL BOERDERY BK

KKM : NM



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-1.09	-1.09	-1.09	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	-0.19	-0.21	-0.18	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.74	-0.75	-0.72	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-1.62	-1.65	-1.60	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	0.76	0.70	0.81	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-0.82	-0.78	-0.88	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-1.41	-1.35	-1.45	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	2.68	2.74	2.63	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	88	88	88	95	96	95
Reproduksie Indeks	94	93	94	97	97	97
Groei Indeks	86	86	86	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	5.75	6.28	5.39	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	1175	461	714	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	84.7	84.7	84.7
Speengewig Maternaal	94.5	94.2	94.8
Speengewig Kombinasie	87.7	87.5	87.9
Na-Speen Gewig	88.7	88.6	88.9
Aantal Lammers Gespeen	98.9	98.6	99.1
Totale Massa Gespeen	90.1	89.9	90.3
Ouderdom by Eerste Lam	105.7	105.5	105.8
Inter-lam Periode	91.8	91.7	91.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	88.0	87.8	88.1
Reproduksie Indeks	93.5	93.2	93.8
Groei Indeks	86.4	86.2	86.5
Inteling			
Inteling (%)	5.75	6.28	5.39
Aantal Diere			
Aantal diere	1175	461	714

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2026	2.80	0.14
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	1061	90
Bekende moeders	978	83

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 1061




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 231




Vaders

Aantal: 8




Jong Ooie

Aantal: 343



Jong Ramme


Aantal: 335




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Inter-lam Periode




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Reproduksie Indeks (RI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2022																		
2023																		
2024																		
2025	5	-0.80	-0.69	-1.09					5	94	2	-3.34			5	93	5	90

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
	Dir	Mat	Komb					Akk	Indeks			Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
OC 22 0360 94222254	OC 21 0041 SS 16 5420		2.42	90	82	92	-0.90 58 87	-1.03 43 80	-1.48 80	-2.27 36 85	2.90 30 107	-0.19 46 93	-8.70 31 122	25.79 35 64	155	10			
NM 22 1737 97117980	JW 20 0079 - - -		2.56	88	87	94	-0.97 33 86	-0.28 35 93	-0.77 87	-1.02 21 92	2.10 15 104	0.01 30 94	1.32 54 100	7.95 41 83					
NM 22 2041 112585625	JW 20 0079 - - -		2.56	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83					
FJD 23 0478 99049751	FJD 22 0204 FJD 19 0083		2.56	87	84	94	-1.52 40 81	0.12 19 100	-0.64 89	-2.63 5 83	-1.30 5 91	-2.18 23 84	-3.16 21 110	-8.33 12 109	106	4			
NM 23 2932 98909575	NM 21 0398 NM 22 2585		2.55	98	88	106	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-5.96 27 116	-0.05 23 96					
NM 23 2933 98623713	NM 21 0398 NM 23 2660		2.77	98	88	107	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-5.65 26 115	-3.87 23 102					
NM 24 2938 99799249	JW 20 0079 NM 17 0561		1.73	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103					
NM 24 2940 99799629	JW 20 0079 NM 18 0582		1.74	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.69 40 99	-4.47 38 103					
NM 24 2941 99798928	JW 20 0079 NM 21 1150		2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.40 40 99	-6.50 38 107					
NM 24 2942 99799009	JW 20 0079 NM 21 0394		2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103					
NM 24 2949 99799041	JW 20 0079 NM 19 0651		2.13	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.47 40 99	-5.79 38 105					
NM 24 2952 99800716	JW 20 0079 NM 15 0551		1.30	91	81	95	-1.38 28 82	-0.51 26 89	-1.20 83	-2.95 21 81	4.00 15 111	0.51 24 96	3.38 40 95	0.31 38 96					
NM 24 2953 99799728	JW 20 0079 NM 18 0539		1.74	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.07 40 100	-2.82 38 101					
NM 24 2957 99799124	JW 20 0079 NM 18 0552		1.74	92	85	97	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-1.01 40 105	-3.69 38 102					
NM 24 2960 99799363	JW 20 0079 NM 21 1320		2.55	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.71 41 99	-4.48 38 103					
NM 24 2961 99799827	JW 20 0079 NM 21 0380		2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		teling	Meriete	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Gespeen				OPI	Kere
																Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
NM 24 2962	JW	20	0079	2.55	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37	3
99800146	NM	21	0380					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 103	
NM 24 2965	JW	20	0079	2.55	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37	4
99799140	NM	21	0519					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 103	
NM 24 2966	JW	20	0079	2.55	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37	4
99799702	NM	21	0519					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 103	
NM 24 2967	JW	20	0079	1.73	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37	4
99799165	NM	17	0583					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 103	
NM 24 2968	JW	20	0079	1.73	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.38	4
99799181	NM	17	0583					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 103	
NM 24 2970	JW	20	0079	2.55	91	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.29	-3.78	5
99799447	NM	21	1109					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 100	38 102	
NM 24 2971	JW	20	0079	2.55	91	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.29	-3.78	5
99800260	NM	21	1109					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 100	38 102	
NM 24 2973	JW	20	0079	2.55	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37	2
99799868	NM	21	0326					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 103	
NM 24 2974	JW	20	0079	2.59	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37	2
99917338	NM	20	0483					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 103	
NM 24 2976	JW	20	0079	1.79	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37	1
99800633	NM	16	0588					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 103	
NM 24 2977	JW	20	0079	1.79	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37	1
99800591	NM	16	0588					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 103	
NM 24 2978	JW	20	0079	1.74	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.74	-4.49	4
99800757	NM	18	0540					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 103	
NM 24 2979	JW	20	0079	1.73	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.15	-7.57	6
99799967	NM	17	0498					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 100	38 108	
NM 24 2980	JW	20	0079	1.73	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.15	-7.57	6
99799462	NM	17	0498					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 100	38 108	
NM 24 2982	JW	20	0079	1.73	92	85	97	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	-1.74	-2.62	6
99799769	NM	17	0549					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	42 106	39 100	
NM 24 2985	JW	20	0079	2.55	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37	3
99800674	NM	21	0318					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 103	



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat			Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
NM 24 3028 99799306	JW NM	20 18	0079 0580	1.74	85	86	89	-1.09 29	-0.17 85	-0.72 28	-1.88 88	22	-0.12 93	12.35 40	-5.91 75	39	-5.91 106	4	
NM 24 3033 99799660	JW NM	20 21	0079 1050	2.55	91	85	96	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 87	21	-0.20 93	1.34 40	-4.37 99	38	-4.37 103	5	
NM 24 3040 100906353	JW NM	20 18	0079 0544	1.74	90	85	95	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 87	21	-0.20 93	2.02 40	-4.57 98	38	-4.57 103	4	
NM 24 3042 100906437	JW NM	20 19	0079 0501	2.13	91	86	97	-1.13 28	-0.18 84	-0.75 27	-2.00 88	21	-0.11 93	0.66 40	-4.17 101	38	-4.17 103	5	
NM 24 3043 100906239	JW NM	20 21	0079 0389	2.55	91	85	96	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 87	21	-0.20 93	1.00 41	-3.20 100	38	-3.20 101	6	
NM 24 3045 100907955	JW NM	20 18	0079 0511	1.74	90	85	95	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 87	21	-0.20 93	1.29 40	-3.63 100	38	-3.63 102	6	
NM 24 3046 100906379	JW NM	20 18	0079 0511	1.74	90	85	95	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 87	21	-0.20 93	1.29 40	-3.63 100	38	-3.63 102	6	
NM 24 3052 100907310	JW NM	20 21	0079 0518	2.55	90	85	95	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 87	21	-0.20 93	1.24 41	-1.91 100	38	-1.91 99	5	
NM 24 3058 101726966	JW NM	20 21	0079 0464	2.55	90	85	95	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 87	21	-0.20 93	1.46 40	-2.59 99	38	-2.59 100	5	
NM 24 3060 100906916	JW NM	20 17	0079 0545	1.73	91	85	96	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 87	21	-0.20 93	1.34 40	-4.37 99	38	-4.37 103	3	
NM 24 3062 100908011	JW NM	20 19	0079 0512	2.13	91	85	96	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 87	21	-0.20 93	1.11 40	-4.31 100	38	-4.31 103	4	
NM 24 3063 100907153	JW NM	20 21	0079 0435	2.55	91	85	96	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 87	21	-0.20 93	1.34 40	-4.37 99	38	-4.37 103	6	
NM 24 3065 100907096	JW NM	20 22	0079 1587	28.55	94	85	99	-1.15 31	-0.37 84	-0.95 29	-1.87 85	24	1.60 101	3.32 44	3.75 95	42	3.75 90	3	
NM 24 3067 100907112	JW NM	20 19	0079 0512	2.13	91	85	96	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 87	21	-0.20 93	1.11 40	-4.31 100	38	-4.31 103	4	
NM 24 3071 100906999	JW NM	20 21	0079 0435	2.55	91	85	96	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 87	21	-0.20 93	1.34 40	-4.37 99	38	-4.37 103	6	
NM 24 3073 100907617	JW NM	20 21	0079 1694	2.55	91	85	96	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 87	21	-0.20 93	0.68 40	-5.19 101	39	-5.19 104	5	



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		teling	Meriete	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Gespeen				OPI	Kere
																Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
NM 24 3077	JW	20	0079	2.59	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	0.47	-3.67	4
100907492	NM	20	0567					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 101	38 102	
NM 24 3078	JW	20	0079	1.74	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.56	-0.64	2
100907138	NM	18	0536					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 97	
NM 24 3079	JW	20	0079	1.74	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.56	-0.64	2
100907179	NM	18	0536					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 97	
NM 24 3080	JW	20	0079	1.73	90	84	94	-1.23	-0.29	-0.90	-2.18	2.00	-0.31	1.86	-4.52	3
100907195	NM	17	0578					28 84	27 93	86	21 86	15 104	25 93	40 98	38 103	
NM 24 3083	JW	20	0079	2.55	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.36	-4.91	3
101726925	NM	21	0473					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 104	
NM 24 3084	JW	20	0079	2.13	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37	3
100906296	NM	19	0543					28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 103	
NM 24 3098	NM	22	1737	15.55	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.37	1.50	2
100907476	NM	22	2506					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	35 99	30 94	
NM 24 3100	NM	22	1737	15.55	91	86	96	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	0.97	-3.05	4
100907054	NM	22	2631					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	34 100	30 101	
NM 24 3102	NM	22	1737	15.45	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.52	-0.34	4
100907831	NM	23	2660					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	33 99	30 97	
NM 24 3105	NM	22	1737	15.55	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.42	-1.40	2
100907757	NM	23	2718					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	34 99	30 98	
NM 24 3106	NM	22	1737	15.55	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.42	-1.40	2
100907773	NM	23	2718					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	34 99	30 98	
NM 24 3108	NM	22	1737	15.45	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.52	-0.34	4
100906338	NM	23	2660					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	33 99	30 97	
NM 24 3109	NM	22	1737	15.55	89	86	94	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.54	2.87	2
100906858	NM	22	2520					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	34 99	30 92	
NM 24 3110	NM	22	1737	15.35	89	86	94	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.83	2.04	3
100907856	NM	22	2641					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	34 98	30 93	
NM 24 3111	NM	22	1737	21.96	92	86	97	-1.10	-0.30	-0.85	-1.68	3.60	0.77	2.43	2.61	4
100909522	NM	23	2742					23 85	23 93	87	16 88	11 110	20 97	35 97	31 92	
NM 24 3112	NM	22	1737	15.55	89	86	94	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.16	4.56	3
100907799	NM	23	2734					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	34 100	30 89	

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		teling	Meriete	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Gespeen				OPI	Kere
																Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
NM 24 3113	NM 22 1737				92	86	97	-1.10	-0.30	-0.85	-1.68	3.60	0.77	2.43	2.61	4
100906817	NM 23 2742			21.96				23 85	23 93	87	16 88	11 110	20 97	35 97	31 92	
NM 24 3114	NM 22 1737				92	86	97	-1.10	-0.30	-0.85	-1.68	3.60	0.77	2.43	2.61	4
100907815	NM 23 2742			21.96				23 85	23 93	87	16 88	11 110	20 97	35 97	31 92	
NM 24 3116	NM 22 1737				89	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.35	1.78	1
100907658	NM 23 2747			15.45				22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	34 99	28 93	
NM 24 3120	JW 20 0079				90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.67	-4.47	3
100908037	NM 21 0479			2.55				28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 99	38 103	
NM 24 3122	JW 20 0079				90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	2.17	-4.61	3
100906171	NM 21 0509			2.55				28 84	26 94	87	21 86	15 104	24 93	40 98	38 103	
NM 24 3127	JW 20 0079				97	84	102	-1.22	-0.31	-0.92	-2.34	5.10	1.53	1.61	-3.95	3
100906197	NM 23 2799			28.33				31 84	29 92	86	24 85	17 116	27 101	45 99	44 102	
NM 24 3129	NM 22 1737				90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.54	-0.49	2
100906692	NM 22 2584			15.55				22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	33 99	30 97	
NM 24 3130	NM 22 1737				90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.54	-0.49	2
100906833	NM 22 2584			15.55				22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	33 99	30 97	
NM 24 3132	NM 22 1737				93	86	98	-1.10	-0.30	-0.85	-1.68	3.60	0.77	1.24	0.97	3
100907872	NM 23 2848			22.05				23 85	23 93	87	16 88	11 110	20 97	36 100	31 95	
NM 24 3135	NM 22 1737				90	86	96	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	-0.08	2.42	1
100906932	NM 23 2748			15.56				22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	35 103	28 92	
NM 24 3136	NM 22 1737				83	87	87	-1.03	-0.22	-0.74	-1.45	2.00	-0.06	15.00	-1.54	2
100908110	NM 22 2512			15.35				22 85	23 94	88	15 90	11 104	20 94	35 69	30 99	
NM 24 3138	NM 22 1737				90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.06	-1.96	3
100906395	NM 22 2624			15.55				22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	33 100	30 99	
NM 24 3139	NM 22 1737				90	86	96	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	-0.61	2.78	1
100907898	NM 23 2680			15.35				22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	35 104	28 92	
NM 24 3142	NM 22 1737				91	87	96	-1.01	-0.18	-0.69	-1.43	2.10	0.07	0.71	1.97	1
100907377	NM 23 2650			15.45				23 86	24 95	88	15 90	11 104	21 94	34 101	28 93	
NM 24 3144	NM 22 1737				90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	0.97	-1.29	3
100907013	NM 23 2738			15.36				22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	35 100	30 98	
NM 24 3146	NM 22 1737				90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.91	-0.98	3
100907559	NM 23 2701			15.35				22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	35 98	30 98	

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Indeks			Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
NM 24 3148 100908219	NM 22 1737 NM 23 2792	15.35	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.31 35 102	8.03 30 83	3					
NM 24 3149 100908193	NM 22 1737 NM 23 2792	15.35	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.31 35 102	8.03 30 83	3					
NM 24 3150 100907237	NM 22 1737 NM 22 2585	15.55	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.22 34 100	3.49 30 91	4					
NM 24 3154 100906551	NM 22 1737 NM 22 2607	15.45	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.28 33 100	2.37 30 92	2					
NM 24 3161 107844243	OC 22 0360 NM 23 2788	3.48	89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.63 27 111	11.23 26 78	1					
NM 24 3162 107844904	OC 22 0360 NM 23 2776	3.48	90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.66 27 111	9.90 28 80	2					
NM 24 3163 107843989	OC 22 0360 NM 23 2912	3.02	93	85	98	-1.04 30 85	-0.33 22 92	-0.85 87	-2.05 19 86	2.40 15 105	0.07 23 94	-7.74 23 120	15.38 20 72	1					
NM 24 3166 100907211	NM 22 1737 NM 23 2831	22.05	91	86	97	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	2.67 37 96	4.26 31 89	2					
NM 24 3167 100906536	NM 22 1737 NM 23 2888	21.95	92	86	97	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	2.70 36 96	2.57 29 92	1					
NM 24 3169 100906650	NM 22 1737 NM 23 2831	22.05	91	86	97	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	2.67 37 96	4.26 31 89	2					
NM 24 3175 107843393	NM 22 1737 NM 23 2753	22.06	92	86	97	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	2.45 36 97	3.82 31 90	2					
NM 24 3177 107844730	NM 22 1737 NM 23 2821	9.06	92	88	99	-1.08 18 85	0.04 19 99	-0.50 90	-1.43 12 90	2.00 8 104	0.16 16 95	-1.94 32 107	6.23 23 86	1					
NM 24 3182 107843690	NM 22 1737 NM 23 2750	15.45	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.01 35 98	1.59 28 94	1					
NM 24 3192 107844060	NM 22 2167 NM 21 0382	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.83 27 116	2.50 7 92	4					
NM 24 3193 107844722	OC 22 0360 NM 23 2761	3.48	89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-2.79 27 109	10.45 26 79	1					
NM 24 3198 107844979	OC 22 0360 NM 23 2849	3.07	90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.23 27 112	10.87 26 79	1					



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		teling	Meriete	Indeks	Indeks	Indeks	Dir	Mat	Komb				OPI	Kere
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		Gelam
									Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100		-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36
NM 24 3200	NM 22 2167				88	88	96		-1.06	0.02	-0.51	-1.12	0.50	-0.74	-3.46	10.51
107845109	NM 22 1634		2.56						14 85	13 98	90	11 92	8 98	12 91	34 110	20 79
NM 24 3201	NM 22 2167				88	88	96		-1.06	0.02	-0.51	-1.12	0.50	-0.74	-3.46	10.51
107844128	NM 22 1634		2.56						14 85	13 98	90	11 92	8 98	12 91	34 110	20 79
NM 24 3203	NM 22 1737			21.95	92	86	97		-1.10	-0.30	-0.85	-1.68	3.60	0.77	1.88	3.46
107845018	NM 23 2851								23 85	23 93	87	16 88	11 110	20 97	37 98	30 91
NM 24 3207	NM 22 1737			21.95	92	86	97		-1.10	-0.30	-0.85	-1.68	3.60	0.77	2.00	5.40
107843716	NM 23 2847								23 85	23 93	87	16 88	11 110	20 97	36 98	31 88
NM 24 3213	NM 22 2167			2.56	85	89	92		-1.08	0.17	-0.38	-1.34	-2.70		-5.59	2.43
107844847	NM 16 0547								5 85	5 101	92	5 90	5 86		27 115	7 92
NM 24 3216	NM 22 2167			2.56	85	89	92		-1.08	0.17	-0.38	-1.34	-2.70		-5.44	2.39
107843906	NM 21 0421								5 85	5 101	92	5 90	5 86		27 115	7 92
NM 24 3219	NM 22 2167			2.56	85	89	92		-1.08	0.17	-0.38	-1.34	-2.70		-5.58	2.43
107843641	NM 20 0581								5 85	5 101	92	5 90	5 86		27 115	7 92
NM 24 3220	NM 22 2167			2.56	85	89	92		-1.08	0.17	-0.38	-1.34	-2.70		-5.58	2.43
107843583	NM 20 0581								5 85	5 101	92	5 90	5 86		27 115	7 92
NM 24 3221	NM 22 2167			2.56	85	89	92		-1.08	0.17	-0.38	-1.34	-2.70		-5.58	2.43
107844862	NM 20 0581								5 85	5 101	92	5 90	5 86		27 115	7 92
NM 24 3222	NM 22 2167			2.56	85	89	92		-1.08	0.17	-0.38	-1.34	-2.70		-6.00	2.55
107844920	NM 21 0927								5 85	5 101	92	5 90	5 86		27 116	7 92
NM 24 3224	NM 22 2167			2.56	85	89	92		-1.08	0.17	-0.38	-1.34	-2.70		-5.44	2.39
107845059	NM 18 0540								5 85	5 101	92	5 90	5 86		27 115	7 92
NM 24 3226	NM 22 2167			2.56	88	88	96		-1.06	0.02	-0.51	-1.12	0.50	-0.74	-3.44	10.50
107845216	NM 22 1666								14 85	13 98	90	11 92	8 98	12 91	33 110	20 79
NM 24 3229	NM 22 2167			2.56	83	89	91		-1.08	0.17	-0.38	-1.34	-2.70		-4.56	6.02
107845067	NM 21 0471								5 85	5 101	92	5 90	5 86		28 113	12 87
NM 24 3231	NM 22 2167			2.56	85	89	92		-1.08	0.17	-0.38	-1.34	-2.70		-6.17	3.67
107844250	NM 21 0389								5 85	5 101	92	5 90	5 86		28 117	10 90
NM 24 3232	NM 22 2167			2.56	85	89	92		-1.08	0.17	-0.38	-1.34	-2.70		-5.69	0.99
107844706	NM 21 1244								5 85	5 101	92	5 90	5 86		27 115	10 95
NM 24 3236	NM 22 2167			2.56	86	89	93		-1.08	0.17	-0.38	-1.34	-2.70		-6.41	-0.42
107844565	NM 19 0625								5 85	5 101	92	5 90	5 86		28 117	12 97

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		Komb	Na-speen		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
NM 24 3239 107844680	NM 22 2167 NM 22 1671	2.56	88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.67 34 111	10.57 20 79							4	
NM 24 3240 107843997	NM 22 2167 NM 22 1671	2.56	88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.67 34 111	10.57 20 79							4	
NM 24 3242 107845174	NM 22 2167 NM 22 1666	2.56	88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.44 33 110	10.50 20 79							2	
NM 24 3243 107844193	NM 22 2167 NM 18 0579	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.83 27 116	2.50 7 92							4	
NM 24 3251 107845240	NM 22 2167 NM 22 1584	2.56	88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.44 33 110	10.50 20 79							4	
NM 24 3255 107844342	NM 22 2167 NM 21 1109	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.89 27 116	3.10 10 91							5	
NM 24 3258 107844268	NM 22 2167 NM 18 0571	2.56	84	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-6.39 28 117	6.63 10 86							6	
NM 24 3267 107843534	NM 22 2167 NM 22 2544	2.56	90	88	98	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-5.02 35 114	4.82 24 88							2	
NM 24 3268 107844599	NM 22 2167 NM 17 0533	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.83 27 116	2.50 7 92							5	
NM 24 3275 107844078	NM 22 2167 NM 17 0561	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.83 27 116	2.50 7 92							5	
NM 24 3276 107843948	NM 22 2167 NM 17 0561	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.83 27 116	2.50 7 92							5	
NM 24 3281 107843476	NM 22 2167 NM 21 0464	2.56	84	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.71 28 115	4.28 10 89							5	
NM 24 3290 107844854	NM 22 2167 NM 18 0580	2.56	80	90	86	-1.00 9 86	0.22 11 102	-0.28 93	-1.14 6 91	-2.70 5 86	-2.39 8 83	5.17 28 91	0.97 12 95							4	
NM 24 3291 107844656	NM 22 2167 NM 18 0580	2.56	80	90	86	-1.00 9 86	0.22 11 102	-0.28 93	-1.14 6 91	-2.70 5 86	-2.39 8 83	5.17 28 91	0.97 12 95							4	
NM 24 3294 107844797	NM 22 2167 NM 18 0599	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.31 28 115	2.56 10 92							5	
NM 24 3295 107844458	NM 22 2167 NM 18 0599	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.31 28 115	2.56 10 92							5	



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
NM 24 3298 107844763	NM 22 2167 NM 21 0338	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-5.91 28 116	2.52 7 92	6								
NM 24 3299 107843575	NM 22 2167 NM 21 1123	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-5.40 28 115	2.38 7 92	3								
NM 24 3300 107844441	NM 22 2167 NM 21 0380	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-5.83 27 116	2.50 7 92	3								
NM 24 3304 107844094	NM 22 2167 NM 21 0318	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-5.83 27 116	2.50 7 92	3								
NM 24 3305 107844672	NM 22 2167 NM 21 0435	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-5.83 27 116	2.50 7 92	6								
NM 24 3306 107844771	NM 22 2167 NM 21 0435	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-5.83 27 116	2.50 7 92	6								
NM 24 3308 107844086	NM 22 2167 NM 21 0729	2.56	84	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-5.10 28 114	2.29 7 92	6								
NM 24 3309 107843831	NM 22 2167 NM 17 0498	2.56	86	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-6.03 27 116	-0.69 10 97	6								
NM 24 3311 107844698	NM 22 2167 NM 18 0534	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-6.07 27 116	3.00 10 91	4								
NM 24 3314 107843377	NM 22 2167 NM 15 0551	2.56	85	85	91	-1.29 5 83	-0.11 5 96	-0.76 88	-2.21 5 86	-0.70 5 93	-3.79 27 111	7.19 7 85	4								
NM 24 3316 107844003	NM 22 2167 NM 21 1050	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-5.83 27 116	2.50 7 92	5								
NM 24 3320 107844474	NM 22 2167 NM 21 1050	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-5.83 27 116	2.50 7 92	5								
NM 24 3321 107843963	NM 22 2167 NM 18 0552	2.56	86	89	93	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-8.19 28 121	3.18 7 91	3								
NM 24 3324 107843567	NM 22 2167 NM 21 0355	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-5.83 27 116	2.50 7 92	3								
NM 24 3325 107844367	NM 22 2167 NM 21 0376	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-5.83 27 116	2.50 7 92	3								
NM 24 3327 107843856	NM 22 2167 NM 21 0394	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86	-5.83 27 116	2.50 7 92	4								

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
NM 24 3331 107843492	NM	22	2167	2.56	85	85	92	-1.29 5	-0.11 5	-0.76 88	-2.21 5	-0.70 5		-4.19 27	6.92 8					3	
	NM	15	0505						83	96		86	93		112	85					
NM 24 3332 107843872	NM	22	2167	2.56	85	89	92	-1.08 5	0.17 5	-0.38 92	-1.34 5	-2.70 5		-5.83 27	2.50 7					4	
	NM	17	0583						85	101		90	86		116	92					
NM 24 3333 107844011	NM	22	2167	2.56	85	89	92	-1.08 5	0.17 5	-0.38 92	-1.34 5	-2.70 5		-6.11 28	4.05 10					4	
	NM	18	0539						85	101		90	86		116	90					
NM 24 3335 107844029	NM	22	2167	2.56	85	89	92	-1.08 5	0.17 5	-0.38 92	-1.34 5	-2.70 5		-5.83 27	2.50 7					4	
	NM	21	0519						85	101		90	86		116	92					
NM 24 3336 107844961	NM	22	2167	2.56	85	89	92	-1.08 5	0.17 5	-0.38 92	-1.34 5	-2.70 5		-5.83 27	2.50 7					4	
	NM	21	0519						85	101		90	86		116	92					
NM 24 3337 107844953	NM	22	2167	2.56	85	89	92	-1.08 5	0.17 5	-0.38 92	-1.34 5	-2.70 5		-5.83 27	2.50 7					4	
	NM	17	0583						85	101		90	86		116	92					
NM 24 3338 107845182	NM	22	2167	2.56	85	89	92	-1.08 5	0.17 5	-0.38 92	-1.34 5	-2.70 5		-5.83 27	2.50 7					1	
	NM	18	0588						85	101		90	86		116	92					
NM 24 3340 107845034	NM	22	2167	2.56	85	89	92	-1.08 5	0.17 5	-0.38 92	-1.34 5	-2.70 5		-5.87 27	2.51 7					4	
	NM	21	0526						85	101		90	86		116	92					
NM 24 3341 107844037	NM	22	2167	2.56	85	89	92	-1.08 5	0.17 5	-0.38 92	-1.34 5	-2.70 5		-5.87 27	2.51 7					4	
	NM	21	0526						85	101		90	86		116	92					
NM 24 3342 107843385	NM	22	2167	2.56	84	89	91	-1.08 5	0.17 5	-0.38 92	-1.34 5	-2.70 5		-5.16 27	2.31 7					4	
	NM	18	0544						85	101		90	86		114	92					
NM 24 3344 107845166	NM	22	2167	2.56	85	89	92	-1.08 5	0.17 5	-0.38 92	-1.34 5	-2.70 5		-5.83 27	2.50 7					1	
	NM	18	0570						85	101		90	86		116	92					
NM 24 3348 107845026	NM	22	2167	2.56	84	89	91	-1.08 5	0.17 5	-0.38 92	-1.34 5	-2.70 5		-5.07 27	4.29 10					3	
	NM	21	1337						85	101		90	86		114	89					
NM 24 3351 107844490	JW	20	0079	1.73	91	85	95	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	2.00 15	-0.20 24	1.40 40	-4.39 38					3	
	NM	17	0592						84	94		86	104	93	99	103					
NM 24 3352 107845190	JW	20	0079	2.55	91	85	96	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	2.00 15	-0.20 24	1.34 40	-4.37 38					2	
	NM	21	0504						84	94		86	104	93	99	103					
NM 24 3353 107843898	JW	20	0079	2.13	91	85	96	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	2.00 15	-0.20 24	1.11 40	-4.31 38					4	
	NM	19	0512						84	94		86	104	93	100	103					
NM 24 3354 107844409	JW	20	0079	2.13	91	85	96	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	2.00 15	-0.20 24	1.11 40	-4.31 38					4	
	NM	19	0512						84	94		86	104	93	100	103					



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk							Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
NM 24 3362 107844805	JW NM	20 20	0079 0567	2.59	91	85	96	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 94	2.00 15	-0.20 104	0.47 24	-3.67 93	40 101	38 102	4
NM 24 3363 107843542	JW NM	20 23	0079 2718	28.54	96	84	101	-1.22 31	-0.31 84	-0.92 29	-2.34 92	5.10 17	1.53 116	3.68 27	-5.96 101	45 94	44 106	2
NM 24 3364 107844813	JW NM	20 19	0079 0484	2.13	91	85	96	-1.17 28	-0.23 84	-0.82 26	-2.08 94	2.00 15	-0.20 104	0.80 24	-4.22 93	40 101	38 103	3
NM 25 2730 112853452	NM NM	22 24	1737 3297	2.56	87	88	93	-1.03 17	-0.06 85	-0.57 18	-1.18 97	-0.30 8	-1.27 95	-2.37 15	5.26 88	32 108	21 88	1
NM 25 2743 112853460	NM NM	22 24	1737 3297	2.56	87	88	93	-1.03 17	-0.06 85	-0.57 18	-1.18 97	-0.30 8	-1.27 95	-2.37 15	5.26 88	32 108	21 88	1
NM 25 3125 112853411	NM NM	22 22	1737 1584	15.56	88	87	93	-1.01 22	-0.31 86	-0.82 22	-1.08 92	2.10 11	-0.06 104	1.47 19	8.19 94	28 99	83 83	4
NM 25 3365 108941568	OC NM	22 22	0360 2641	3.07	89	84	93	-1.04 32	-0.63 85	-1.15 25	-2.18 87	2.40 17	-0.23 105	-3.18 26	10.96 93	27 110	28 79	3
NM 25 3369 108941501	OC NM	22 23	0360 2727	3.48	90	84	93	-1.04 32	-0.63 85	-1.15 25	-2.18 87	2.40 17	-0.23 105	-3.82 26	10.36 93	25 111	26 80	1
NM 25 3370 109239566	OC NM	22 23	0360 2827	3.48	90	84	93	-1.04 32	-0.63 85	-1.15 25	-2.18 87	2.40 17	-0.23 105	-3.76 26	10.74 93	25 111	26 79	1
NM 25 3372 108941519	OC NM	22 23	0360 2848	3.95	93	83	97	-1.06 33	-0.67 85	-1.20 26	-2.31 86	4.00 17	0.67 111	-3.77 27	9.89 97	29 111	30 80	3
NM 25 3375 108941386	OC NM	22 22	0360 2530	3.08	88	84	92	-1.04 32	-0.63 85	-1.15 25	-2.18 87	2.40 17	-0.23 105	-3.36 26	16.31 110	28 70		3
NM 25 3379 108941550	OC NM	22 22	0360 2624	3.48	90	84	94	-1.04 32	-0.63 85	-1.15 25	-2.18 87	2.40 17	-0.23 105	-3.95 26	6.96 93	25 111	28 85	3
NM 25 3380 108941394	OC NM	22 22	0360 2624	3.48	90	84	94	-1.04 32	-0.63 85	-1.15 25	-2.18 87	2.40 17	-0.23 105	-3.95 26	6.96 93	25 111	28 85	3
NM 25 3383 108941410	OC NM	22 23	0360 2701	3.08	90	84	93	-1.04 32	-0.63 85	-1.15 25	-2.18 87	2.40 17	-0.23 105	-3.10 26	7.95 93	27 110	28 83	3
NM 25 3384 108941428	OC NM	22 23	0360 2701	3.08	90	84	93	-1.04 32	-0.63 85	-1.15 25	-2.18 87	2.40 17	-0.23 105	-3.10 26	7.95 93	27 110	28 83	3
NM 25 3387 108941584	OC NM	22 23	0360 2795	3.09	90	84	93	-1.04 32	-0.63 85	-1.15 25	-2.18 87	2.40 17	-0.23 105	-3.81 26	9.03 93	27 111	28 82	3



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
Rek.nr	Vader	Moeder						Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Kere Gelum
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
NM 25 3389 108941345	OC NM	22 23	0360 2738	3.09	90	84	94	-1.04 32	-0.63 85	-1.15 83	-2.18 21	2.40 17	-0.23 105	-4.04 27	7.64 112	3
NM 25 3390 108941444	OC NM	22 23	0360 2716	3.48	90	83	93	-1.07 33	-0.67 85	-1.20 83	-2.24 21	2.40 17	-0.30 105	-4.29 27	8.97 112	3
NM 25 3391 108941451	OC NM	22 23	0360 2716	3.48	90	83	93	-1.07 33	-0.67 85	-1.20 83	-2.24 21	2.40 17	-0.30 105	-4.29 27	8.97 112	3
NM 25 3394 108941485	OC NM	22 24	0360 3050	3.48	91	84	94	-1.04 32	-0.63 85	-1.15 83	-2.18 21	2.40 17	-0.23 105	-4.83 27	8.18 113	2
NM 25 3402 108941337	NM NM	22 19	1737 0443	2.35	84	87	90	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	-0.92 27	0.19 105	5
NM 25 3405 108941055	NM NM	22 21	1737 1150	2.56	85	87	90	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	-0.86 27	-1.94 104	4
NM 25 3406 108940909	NM NM	22 19	1737 0543	2.35	84	87	90	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	-0.92 27	0.19 105	3
NM 25 3411 108940743	NM NM	22 21	1737 0953	2.56	84	87	90	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	-0.92 27	0.19 105	4
NM 25 3412 108941071	NM NM	22 21	1737 0953	2.56	84	87	90	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	-0.92 27	0.19 105	4
NM 25 3413 108940750	NM NM	22 21	1737 0509	2.56	84	87	89	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	-0.09 27	-0.05 103	3
NM 25 3419 108940826	NM NM	22 21	1737 1694	2.56	85	87	90	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	-1.58 28	-0.63 106	5
NM 25 3420 108940776	NM NM	22 20	1737 0581	2.58	84	87	89	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	-0.66 27	0.11 104	6
NM 25 3422 108940933	NM NM	22 22	1737 2607	15.45	89	86	95	-1.07 22	-0.25 85	-0.79 87	-1.55 15	2.10 11	-0.07 104	1.28 33	2.37 100	2
NM 25 3423 108941154	NM NM	22 22	1737 1587	15.56	88	87	93	-1.01 22	-0.31 86	-0.82 87	-1.08 15	2.10 11	-0.06 104	1.05 34	8.31 100	3
NM 25 3425 108941170	NM NM	22 23	1737 2799	15.45	91	86	96	-1.07 22	-0.25 85	-0.79 87	-1.55 15	2.10 11	-0.07 104	-0.65 35	0.61 104	3
NM 25 3426 108941238	NM NM	22 21	1737 0517	2.56	84	87	90	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	-0.92 27	0.19 105	4



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir	Mat						Komb	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 25 3430 108942376	NM 22 1737 NM 22 1718	15.56	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.47 33 99	8.19 28 83	2		
NM 25 3431 108942368	NM 22 1737 NM 22 1718		88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.47 33 99	8.19 28 83	2		
NM 25 3433 108940669	NM 22 1737 NM 23 2800	15.45	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.16 35 98	-2.88 30 101	3		
NM 25 3435 108940800	NM 22 1737 NM 21 0519	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	4		
NM 25 3438 108942285	NM 22 1737 NM 22 2544	15.35	90	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	-0.10 35 103	2.51 31 92	2		
NM 25 3445 108940974	NM 22 1737 NM 18 0534	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.15 27 105	0.68 21 95	4		
NM 25 3446 108941279	NM 22 1737 NM 18 0534	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.15 27 105	0.68 21 95	4		
NM 25 3447 109239582	NM 22 1737 NM 22 1662	15.56	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.47 33 99	8.19 28 83	5		
NM 25 3449 108940701	NM 22 1737 NM 17 0498	2.15	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.12 27 105	-3.01 21 101	6		
NM 25 3450 108941196	NM 22 1737 NM 17 0498	2.15	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.12 27 105	-3.01 21 101	6		
NM 25 3451 109239608	NM 22 1737 NM 22 1893	15.56	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.18 34 100	8.27 28 83	4		
NM 25 3452 108940719	NM 22 1737 NM 24 4389	2.73	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	2		
NM 25 3454 108940362	NM 22 1737 NM 18 0451	2.15	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.02 27 105	0.22 20 96	5		
NM 25 3456 108940842	NM 22 1737 NM 21 0769	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	5		
NM 25 3457 108940537	NM 22 1737 NM 21 0769	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	5		
NM 25 3459 109239616	NM 22 1737 NM 18 0511	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.97 28 105	0.94 22 95	6		



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir Akk	Mat EBV Indeks			Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
NM 25 3461 108942384	NM 22 1737 NM 22 1993	2.56	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	2					
NM 25 3467 108940636	NM 22 1737 NM 17 0533	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	5					
NM 25 3470 108941253	NM 22 1737 NM 15 0551	1.93	84	84	89	-1.24 17 83	-0.45 18 90	-1.07 84	-2.16 11 86	0.90 8 99	-1.15 15 89	1.12 27 100	4.87 20 88	4					
NM 25 3473 108941311	NM 22 1737 NM 18 0599	2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.40 28 103	0.25 22 96	5					
NM 25 3474 108940958	NM 22 1737 NM 23 2892	15.45	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.20 35 100	0.01 30 96	2					
NM 25 3477 108940966	NM 22 1737 NM 18 0564	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	3					
NM 25 3478 108941204	NM 22 1737 NM 21 0927	2.56	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.09 27 105	0.24 20 96	4					
NM 25 3479 108941212	NM 22 1737 NM 21 0927	2.56	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.09 27 105	0.24 20 96	4					
NM 25 3480 108940792	NM 22 1737 NM 22 2170	15.56	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.35 34 99	8.22 28 83	2					
NM 25 3483 108940339	NM 22 1737 NM 22 1521	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.86 27 104	0.17 20 96	5					
NM 25 3485 108941121	NM 22 1737 NM 21 1050	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	5					
NM 25 3488 108940461	NM 22 1737 NM 21 0951	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	3					
NM 25 3490 108940495	NM 22 1737 NM 21 0471	2.56	83	87	88	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	0.35 28 102	3.71 22 90	5					
NM 25 3491 108940404	NM 22 1737 NM 21 0553	2.56	85	87	90	-1.06 17 85	-0.19 18 95	-0.72 88	-1.33 11 90	-1.00 8 92	-1.85 15 85	-1.33 27 106	-0.97 22 98	4					
NM 25 3498 108941287	NM 22 1737 NM 21 1320	2.56	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.55 28 104	0.08 20 96	5					
NM 25 3500 108940446	NM 22 1737 NM 21 0338	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.99 28 105	0.21 20 96	6					



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir Akk	Mat Indeks			EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
NM 25 3503 108940602	NM 22 1737 NM 21 0550	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96			2			
NM 25 3505 108940628	NM 22 1737 NM 21 0550	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96			2			
NM 25 3509 108940453	NM 22 1737 NM 16 0541	2.18	85	87	91	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.52 28 106	-3.54 23 102			3			
NM 25 3510 108940503	NM 22 1737 NM 18 0579	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96			4			
NM 25 3511 108940834	NM 22 1737 NM 21 0729	2.56	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.19 28 103	-0.03 20 96			6			
NM 25 3513 108940545	NM 22 1737 NM 21 0461	2.56	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.30 27 103	0.01 20 96			5			
NM 25 3514 108940529	NM 22 1737 NM 21 0729	2.56	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.19 28 103	-0.03 20 96			6			
NM 25 3515 111120887	OC 22 0360 NM 24 3099	3.28	89	84	93	-0.99 31 86	-0.64 24 87	-1.14 83	-1.91 20 87	2.50 16 106	-0.13 25 93	-3.77 23 111	14.02 22 74			1			
NM 25 3517 111120457	OC 22 0360 NM 22 2018	3.49	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69			2			
NM 25 3520 111121091	OC 22 0360 NM 22 2419	2.56	89	86	95	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-8.26 18 121	17.62 18 68			2			
NM 25 3522 111120853	OC 22 0360 NM 24 2983	3.07	90	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-5.41 28 115	11.64 26 78			1			
NM 25 3523 111120960	OC 22 0360 NM 22 1552	3.49	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69			1			
NM 25 3524 111120861	OC 22 0360 NM 22 1552	3.49	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69			1			
NM 25 3528 111120689	OC 22 0360 NM 23 2410	2.77	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.93 16 116	9.11 17 82			2			
NM 25 3531 111120341	OC 22 0360 NM 22 2533	3.48	87	84	90	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	1.09 27 100	8.73 28 82			4			
NM 25 3532 111121109	OC 22 0360 NM 24 4162	3.66	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69			1			



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder			Meriete	Indeks	duksie	Dir	Mat	Komb	Gespeen				OPI	Kere
					Indeks	Indeks	Indeks	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		Gelam
								Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
NM 25 3533	NM	22	1737	2.77	84	87	90	-1.03	-0.17	-0.69	-1.29	-1.00	-1.80	-0.92	0.19	2
111121224	NM	23	2137					17 85	18 95	88	11 91	8 92	15 86	27 105	20 96	
NM 25 3536	NM	22	1737	2.56	84	87	89	-1.03	-0.17	-0.69	-1.29	-1.00	-1.80	-0.48	0.06	3
111120663	NM	21	1123					17 85	18 95	88	11 91	8 92	15 86	28 104	20 96	
NM 25 3537	NM	22	1737	15.56	88	87	93	-1.01	-0.31	-0.82	-1.08	2.10	-0.06	1.25	8.25	4
111120820	NM	22	1671					22 86	22 92	87	15 92	11 104	19 94	34 100	28 83	
NM 25 3538	OC	22	0360	3.59	88	84	92	-0.97	-0.69	-1.17	-1.71	2.50	-0.16	-3.54	17.11	2
111120283	NM	23	2484					32 86	25 86	83	21 88	17 106	26 93	25 111	26 69	
NM 25 3543	OC	22	0360	3.49	89	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-4.05	12.30	2
111121315	NM	24	2992					32 85	25 87	83	21 86	17 105	26 93	27 112	28 77	
NM 25 3544	OC	22	0360	3.49	88	84	92	-0.97	-0.69	-1.17	-1.71	2.50	-0.16	-3.54	17.11	2
111121281	NM	22	1894					32 86	25 86	83	21 88	17 106	26 93	25 111	26 69	
NM 25 3547	OC	22	0360	3.48	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-4.11	11.68	2
111121299	NM	23	2804					32 85	25 87	83	21 86	17 105	26 93	26 112	28 77	
NM 25 3548	OC	22	0360	2.73	89	86	95	-0.99	-0.32	-0.82	-1.69	0.90	-0.77	-8.26	17.62	1
111121018	NM	24	4384					29 86	21 92	87	18 88	15 99	23 90	18 121	18 68	
NM 25 3550	OC	22	0360	3.74	92	83	96	-1.06	-0.67	-1.20	-2.31	4.00	0.67	-3.01	14.32	3
111120622	NM	23	2847					33 85	26 86	83	22 85	17 111	27 97	29 109	30 73	
NM 25 3556	OC	22	0360	3.74	92	83	96	-1.06	-0.67	-1.20	-2.31	4.00	0.67	-2.59	12.65	2
111120358	NM	23	2880					33 85	26 86	83	22 85	17 111	27 97	30 108	30 76	
NM 25 3558	OC	22	0360	3.96	92	83	96	-1.06	-0.67	-1.20	-2.31	4.00	0.67	-2.55	12.74	2
111121257	NM	23	2753					33 85	26 86	83	22 85	17 111	27 97	28 108	30 76	
NM 25 3562	OC	22	0360	3.48	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-2.73	6.16	2
111120382	NM	24	3074					32 85	25 87	83	21 86	17 105	26 93	26 109	28 86	
NM 25 3567	OC	22	0360	3.08	89	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-3.63	11.79	2
111120275	NM	23	2825					32 85	25 87	83	21 86	17 105	26 93	27 111	28 77	
NM 25 3573	OC	22	0360	3.48	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-4.24	11.86	1
111120234	NM	24	2987					32 85	25 87	83	21 86	17 105	26 93	27 112	26 77	
NM 25 3574	OC	22	0360	3.48	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-4.77	13.98	2
111120952	NM	23	2687					32 85	25 87	83	21 86	17 105	26 93	27 113	28 74	
NM 25 3575	OC	22	0360	3.48	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-4.77	13.98	2
111120762	NM	23	2687					32 85	25 87	83	21 86	17 105	26 93	27 113	28 74	

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		teling	Meriete	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Gespeen				OPI	Kere
																Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
NM 25 3577	NM	22	1737	15.56	88	87	93	-1.01	-0.31	-0.82	-1.08	2.10	-0.06	1.25	8.25	4
111120507	NM	22	1671					22 86	22 92	87	15 92	11 104	19 94	34 100	28 83	
NM 25 3578	NM	22	1737	2.15	84	87	89	-1.03	-0.17	-0.69	-1.29	-1.00	-1.80	-1.48	4.31	6
111120697	NM	18	0571					17 85	18 95	88	11 91	8 92	15 86	28 106	22 89	
NM 25 3579	NM	22	1737	2.15	84	87	89	-1.03	-0.17	-0.69	-1.29	-1.00	-1.80	-1.48	4.31	6
111120424	NM	18	0571					17 85	18 95	88	11 91	8 92	15 86	28 106	22 89	
NM 25 3580	NM	22	1737	2.56	84	87	89	-1.03	-0.17	-0.69	-1.29	-1.00	-1.80	-0.16	1.98	3
111121166	NM	21	1337					17 85	18 95	88	11 91	8 92	15 86	27 103	21 93	
NM 25 3582	OC	22	0360	3.48	89	84	92	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-3.02	13.59	2
111120309	NM	23	2855					32 85	25 87	83	21 86	17 105	26 93	27 109	28 74	
NM 25 3585	OC	22	0360	3.95	92	83	95	-1.06	-0.67	-1.20	-2.31	4.00	0.67	-2.34	13.18	2
111120994	NM	23	2831					33 85	26 86	83	22 85	17 111	27 97	29 108	30 75	
NM 25 3593	NM	22	1737	2.73	89	89	96	-1.02	0.05	-0.46	-1.06	0.50	-0.67	-3.25	8.70	1
111121075	NM	24	4402					17 85	18 99	91	11 92	8 98	15 91	28 110	21 82	
NM 25 3594	NM	22	1737	27.10	85	88	90	-0.94	-0.28	-0.75	-0.69	0.60	-0.86	0.34	10.47	2
111120515	NM	24	4238					19 86	20 93	88	12 94	8 98	17 90	30 102	23 79	
NM 25 3597	NM	22	1737	15.55	89	86	94	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.25	4.25	2
112855150	NM	23	2828					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	35 100	30 89	
NM 25 3599	NM	22	1737	15.55	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	0.94	2.52	2
112855176	NM	24	3002					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	35 100	30 92	
NM 25 3601	NM	22	1737	15.55	89	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.22	3.49	4
112855184	NM	22	2585					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	34 100	30 91	
NM 25 3602	NM	22	1737	15.55	89	86	94	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.16	4.56	3
112855200	NM	23	2734					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	34 100	30 89	
NM 25 3603	NM	22	1737	15.35	89	86	94	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	0.31	8.03	3
112855218	NM	23	2792					22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	35 102	30 83	
NM 25 3604	OC	22	0360	3.74	92	83	96	-1.06	-0.67	-1.20	-2.31	4.00	0.67	-3.01	14.32	3
111121000	NM	23	2847					33 85	26 86	83	22 85	17 111	27 97	29 109	30 73	
NM 25 3605	NM	22	1737	15.73	88	87	93	-1.01	-0.31	-0.82	-1.08	2.10	-0.06	1.47	8.19	2
112855226	NM	24	4107					22 86	22 92	87	15 92	11 104	19 94	33 99	28 83	
NM 25 3607	NM	22	1737	33.32	89	87	94	-1.02	-0.27	-0.78	-1.29	2.10	-0.03	0.92	7.22	2
112855242	NM	24	3152					20 85	21 93	87	13 91	9 104	18 94	32 100	27 85	

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
							Dir	Mat							EBV	EBV	EBV
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
NM 25 3608 112855259	NM 22 1737 NM 24 3095	33.32	89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.33 33 100	3.99 28 90	2			
NM 25 3611 112855275	NM 22 1737 NM 24 3104	33.32	89	87	95	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.23 33 100	2.46 25 92	1			
NM 25 3612 112855283	NM 22 1737 NM 24 3104	33.32	89	87	95	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.23 33 100	2.46 25 92	1			
NM 25 3613 112855291	NM 22 1737 NM 24 3064	15.55	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.30 35 102	2.09 28 93	1			
NM 25 3617 112855317	NM 22 1737 NM 24 3023	15.36	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.18 35 100	3.89 30 90	2			
NM 25 3623 112854906	NM 22 1737 NM 23 2757	15.55	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.49 35 99	4.86 30 88	2			
NM 25 3624 113040281	NM 22 1737 NM 24 3022	22.05	91	86	97	-1.06 23 85	-0.33 23 92	-0.86 86	-1.44 16 90	3.70 11 110	0.83 20 98	3.03 36 96	3.75 31 90	2			
NM 25 3626 112854914	NM 22 1737 NM 23 2806	21.96	92	86	97	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	2.45 36 97	3.99 32 90	2			
NM 25 3630 112854930	NM 22 1737 NM 24 2998	15.35	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.66 35 99	-2.47 30 100	2			
NM 25 3644 111120747	OC 22 0360 NM 24 3066	3.08	90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.83 27 111	10.76 26 79	1			
NM 25 3647 111121125	OC 22 0360 NM 24 3055	3.48	90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.73 27 111	10.73 26 79	1			
NM 25 3651 112855002	NM 22 1737 NM 24 4181	27.10	85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79	2			
NM 25 3658 112855077	NM 22 1737 NM 24 4291	27.10	85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79	2			
NM 25 3660 112855085	NM 22 1737 NM 24 4296	27.10	85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79	1			
NM 25 3661 112855101	NM 22 1737 NM 24 3265	8.96	90	88	96	-1.05 18 85	-0.10 19 96	-0.63 89	-1.31 12 91	1.30 8 101	-0.37 16 92	-3.46 33 110	8.80 26 82	2			
NM 25 3662 112855119	NM 22 1737 NM 24 3283	9.06	89	88	96	-1.02 18 85	-0.13 19 96	-0.64 89	-1.07 12 92	1.30 8 101	-0.37 16 92	-2.68 33 109	9.70 23 81	1			



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat			Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
NM 25 3663 111120655	NM 22 1737 NM 22 1871	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	2					
NM 25 3664 111120671	NM 22 1737 NM 23 2768	21.89	92	85	97	-1.15 23 84	-0.37 23 92	-0.94 86	-1.90 16 87	4.10 11 112	0.95 20 98	2.95 35 96	2.72 31 92	2					
NM 25 3667 111121158	NM 22 1737 NM 23 2486	15.66	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.47 33 99	8.19 28 83	1					
NM 25 3669 111120648	NM 22 1737 NM 23 2739	15.35	91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.03 35 100	-3.00 30 101	3					
NM 25 3670 111120374	NM 22 1737 NM 23 2739	15.35	91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.03 35 100	-3.00 30 101	3					
NM 25 3671 111120721	NM 22 1737 NM 23 2104	2.66	88	89	95	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-1.93 27 107	7.73 20 84	2					
NM 25 3672 111121208	NM 22 1737 NM 23 2104	2.66	88	89	95	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-1.93 27 107	7.73 20 84	2					
NM 25 3673 111120796	NM 22 1737 NM 22 2631	15.55	91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.97 34 100	-3.05 30 101	4					
NM 25 3689 112855135	NM 22 1737 NM 24 3303	2.56	87	88	93	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-3.10 32 110	6.45 21 86	1					
NM 25 3690 112854666	NM 22 1737 NM 21 0518	2.56	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.02 28 105	2.65 22 92	5					
NM 25 3693 112854690	NM 22 1737 NM 24 3257	2.56	86	87	92	-1.08 17 85	-0.11 18 96	-0.65 89	-1.27 11 91	-0.30 8 95	-1.37 15 88	-2.60 32 108	5.32 21 88	1					
NM 25 3695 112854724	NM 22 1737 NM 24 3317	9.06	88	88	95	-1.02 18 85	-0.13 19 96	-0.64 89	-1.07 12 92	1.30 8 101	-0.37 16 92	-1.21 32 105	9.27 23 81	1					
NM 25 3701 113040240	NM 22 1737 NM 23 2744	15.35	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.19 33 100	2.56 28 92	1					
NM 25 3702 113040224	NM 22 1737 NM 23 2744	15.35	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.19 33 100	2.56 28 92	1					
NM 25 3704 112853627	NM 22 1737 NM 21 0338	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.99 28 105	0.21 20 96	6					
NM 25 3706 112853692	NM 22 1737 NM 24 3181	33.37	89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.86 33 98	4.72 25 89	1					



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir	Mat						Komb	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 25 3709 112853726	NM 22 1737 NM 22 1662	15.56	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.47 33 99	8.19 28 83	5		
NM 25 3710 112853734	NM 22 1737 NM 18 0540		2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.52 27 104	0.07 20 96	4	
NM 25 3712 112853759	NM 22 1737 NM 18 0497	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.05 28 105	1.04 21 94	6		
NM 25 3713 112853767	NM 22 1737 NM 18 0497	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.05 28 105	1.04 21 94	6		
NM 25 3716 112853791	NM 22 1737 NM 24 3263	2.36	87	88	94	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-3.89 32 111	6.13 21 86	1		
NM 25 3719 112853825	NM 22 1737 NM 24 3254	2.36	86	88	93	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-2.41 32 108	5.64 21 87	1		
NM 25 3722 112853858	NM 22 1737 NM 17 0533	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	5		
NM 25 3726 112854658	NM 24 2968 NM 22 2560	15.34	89	85	94	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	3.22 30 95	-0.21 29 96	3		
NM 25 3729 112853445	NM 22 1737 NM 19 0501		2.35	85	88	91	-0.99 17 86	-0.12 18 96	-0.62 89	-1.21 11 91	-1.00 8 92	-1.71 15 86	-1.60 28 106	0.39 20 96	5	
NM 25 3732 112854096	NM 22 1737 NM 18 0511	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.97 28 105	0.94 22 95	6		
NM 25 3735 112854245	NM 22 1737 NM 22 2312	2.56	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	2		
NM 25 3737 112853494	NM 22 1737 NM 18 0540	2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.52 27 104	0.07 20 96	4		
NM 25 3738 112853502	NM 22 1737 NM 18 0540	2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.52 27 104	0.07 20 96	4		
NM 25 3739 112853510	NM 22 1737 NM 21 0591	2.56	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.92 28 107	2.45 22 92	5		
NM 25 3742 112853536	NM 22 1737 NM 24 3282	2.57	87	88	93	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-3.37 32 110	5.55 21 87	1		
NM 25 3743 112853684	NM 22 1737 NM 24 4403	2.73	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	1		



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL		ILP		Moeder	
	Dir	Mat	Komb					Akk	EBV Indeks				EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
NM 25 3745 112853544	NM 22 1737 NM 22 1922	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96			4		
NM 25 3750 113526271	NM 22 1737 NM 21 0927	2.56	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.09 27 105	0.24 20 96			4		
NM 25 3752 112853601	NM 22 1737 NM 24 3259	2.36	86	88	93	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-2.35 32 108	7.23 21 85			1		
NM 25 3754 112853619	NM 22 1737 NM 24 3190	2.36	86	88	92	-1.06 17 85	-0.09 18 96	-0.61 89	-1.23 11 91	-0.30 8 95	-1.32 15 88	-1.48 32 106	5.00 21 88			1		
NM 25 3801 112854732	NM 22 1737 NM 24 3210	33.32	88	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	2.36 33 97	4.14 25 90			1		
NM 25 3804 113040265	NM 22 1737 NM 21 0479	2.56	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.59 27 104	0.09 20 96			3		
NM 25 3805 112854765	NM 22 1737 NM 22 2600	15.36	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.45 34 99	2.57 29 92			4		
NM 25 3807 112854781	NM 22 1737 NM 17 0531	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96			3		
NM 25 3813 112854823	NM 24 2968 NM 22 1965	2.56	85	86	90	-1.13 14 84	-0.14 13 95	-0.71 88	-1.82 11 88	-1.10 8 92	-1.94 12 85	-0.91 20 105	-5.97 19 106			1		
NM 25 3819 112854898	NM 24 2968 NM 23 2716	15.34	91	85	96	-1.21 20 84	-0.27 20 93	-0.87 86	-2.14 15 86	2.00 11 104	-0.27 18 93	0.73 29 101	-6.11 29 106			3		
NM 25 3821 112854435	NM 24 2968 NM 24 4259	9.13	86	87	91	-1.04 16 85	-0.26 16 93	-0.78 87	-1.22 12 91	0.60 8 98	-0.94 14 90	0.35 24 102	4.31 21 89			1		
NM 25 3822 112854443	NM 24 2968 NM 24 4259	9.13	86	87	91	-1.04 16 85	-0.26 16 93	-0.78 87	-1.22 12 91	0.60 8 98	-0.94 14 90	0.35 24 102	4.31 21 89			1		
NM 25 3823 112854450	NM 24 2968 NM 23 2064	2.66	89	88	96	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-1.92 20 107	1.57 19 94			1		
NM 25 3824 112854468	NM 24 2968 NM 23 2660	15.13	91	85	96	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	1.54 28 99	-6.50 29 107			4		
NM 25 3827 112854401	NM 24 2968 NM 23 2716	15.34	91	85	96	-1.21 20 84	-0.27 20 93	-0.87 86	-2.14 15 86	2.00 11 104	-0.27 18 93	0.73 29 101	-6.11 29 106			3		
NM 25 3830 112854526	NM 24 2968 NM 24 4281	9.13	86	87	91	-1.04 16 85	-0.26 16 93	-0.78 87	-1.22 12 91	0.60 8 98	-0.94 14 90	0.35 24 102	4.31 21 89			1		



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
							Dir	Mat						Komb	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 25 3832 112854534	NM 24 2968 NM 23 4263		15.45	89	86	94	-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93	1	
NM 25 3833 112854542	NM 24 2968 NM 23 4263		15.45	89	86	94	-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93	1	
NM 25 3835 112854567	NM 24 2968 NM 23 2137		2.77	85	86	90	-1.13 14 84	-0.14 13 95	-0.71 88	-1.82 11 88	-1.10 8 92	-1.94 12 85	-0.91 20 105	-5.97 19 106	2	
NM 25 3836 112854575	NM 24 2968 NM 23 2410		2.77	85	86	90	-1.13 14 84	-0.14 13 95	-0.71 88	-1.82 11 88	-1.10 8 92	-1.94 12 85	-0.91 20 105	-5.97 19 106	2	
NM 25 3838 112854591	NM 24 2968 NM 23 4354		15.45	89	86	94	-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93	1	
NM 25 3839 112854609	NM 24 2968 NM 23 4354		15.45	89	86	94	-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93	1	
NM 25 3840 112854617	NM 24 2968 NM 24 3050		15.34	92	85	97	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	0.19 29 102	-6.91 29 107	2	
NM 25 3843 112854419	NM 24 2968 NM 23 2716		15.34	91	85	96	-1.21 20 84	-0.27 20 93	-0.87 86	-2.14 15 86	2.00 11 104	-0.27 18 93	0.73 29 101	-6.11 29 106	3	
NM 25 3844 112854633	NM 24 2968 NM 23 2848		21.74	94	85	99	-1.20 21 84	-0.27 20 93	-0.87 86	-2.21 16 86	3.60 11 110	0.69 18 97	1.25 31 100	-5.20 30 104	3	
NM 25 3847 112854138	NM 22 1737 NM 24 4386		2.73	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	1	
NM 25 3848 112854146	NM 22 1737 NM 24 3249		2.36	86	88	92	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-1.92 32 107	5.53 21 87	1	
NM 25 3850 112854161	NM 22 1737 NM 24 3245		2.56	87	88	93	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-2.33 32 108	4.74 21 89	1	
NM 25 3854 112854203	NM 22 1737 NM 24 3247		2.56	86	88	92	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-1.68 32 106	5.06 21 88	1	
NM 25 3857 112854237	NM 22 1737 NM 22 2312		2.56	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	2	
NM 25 3858 112854252	NM 22 1737 NM 17 0561		2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	5	
NM 25 3859 112854260	NM 22 1737 NM 17 0561		2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	5	



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Indeks						Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 25 3860 112854278	NM 22 1737 NM 24 3250	2.56	86	88	92	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-1.68 32 106	5.06 21 88	1		
NM 25 3861 112854286	NM 22 1737 NM 24 3274	2.36	86	88	92	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-1.75 32 106	5.08 21 88	1		
NM 25 3862 112854294	NM 22 1737 NM 24 3164	36.62	90	87	95	-1.04 20 85	-0.29 21 93	-0.81 87	-1.35 13 90	2.90 9 107	0.42 18 96	2.52 34 97	5.65 26 87	2		
NM 25 3863 112854302	NM 22 1737 NM 24 3292	2.36	86	88	92	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-1.75 32 106	5.08 21 88	1		
NM 25 3866 112854336	NM 22 1737 NM 24 4247	27.10	85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79	1		
NM 25 3867 112854344	NM 22 1737 NM 24 4191	27.10	85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79	1		
NM 25 3869 112854369	NM 22 1737 NM 24 4396	2.73	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	1		
NM 25 3872 112854393	NM 22 1737 NM 19 0512	2.35	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.15 27 105	0.26 20 96	4		
NM 25 3875 112853882	NM 22 1737 NM 24 4293	2.91	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	1		
NM 25 3877 112853908	NM 22 1737 NM 18 0516	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	3		
NM 25 3878 112853916	NM 22 1737 NM 24 3218	9.06	88	88	94	-1.02 18 85	-0.13 19 96	-0.64 89	-1.07 12 92	1.30 8 101	-0.37 16 92	-0.46 33 104	8.53 23 83	1		
NM 25 3879 112853932	NM 22 1737 NM 21 0421	2.56	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.52 27 104	0.07 20 96	5		
NM 25 3880 112853940	NM 22 1737 NM 20 0581	2.58	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.66 27 104	0.11 20 96	6		
NM 25 3883 112853965	NM 22 1737 NM 24 3164	36.62	90	87	95	-1.04 20 85	-0.29 21 93	-0.81 87	-1.35 13 90	2.90 9 107	0.42 18 96	2.52 34 97	5.65 26 87	2		
NM 25 3884 112853973	NM 22 1737 NM 18 0582	2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96	5		
NM 25 3886 112853999	NM 22 1737 NM 21 0382	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	4		

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder			Meriete	Indeks	duksie	Dir	Mat	Komb	Gespeen				OPI	Kere
					Indeks	Indeks	Indeks	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		Gelam
								Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
NM 25 3887	NM 22 1737			15.56	88	87	94	-1.01	-0.31	-0.82	-1.08	2.10	-0.06	0.28	8.54	4
112854013	NM 22 2172							22 86	22 92	87	15 92	11 104	19 94	34 102	28 83	
NM 25 3892	NM 22 1737			2.56	86	88	93	-1.03	-0.06	-0.57	-1.18	-0.30	-1.27	-2.06	5.17	1
112854062	NM 24 3301							17 85	18 97	90	11 91	8 95	15 88	32 107	21 88	
NM 25 3894	NM 22 1737			2.15	84	87	90	-1.03	-0.17	-0.69	-1.29	-1.00	-1.80	-0.97	0.94	6
112854088	NM 18 0511							17 85	18 95	88	11 91	8 92	15 86	28 105	22 95	
NM 25 3895	NM 22 1737			2.15	85	87	90	-1.03	-0.17	-0.69	-1.29	-1.00	-1.80	-0.70	-2.65	5
112854104	NM 18 0513							17 85	18 95	88	11 91	8 92	15 86	27 104	22 100	
NM 25 3899	NM 22 1737			2.73	89	89	96	-1.02	0.05	-0.46	-1.06	0.50	-0.67	-3.25	8.70	1
112853643	NM 24 4385							17 85	18 99	91	11 92	8 98	15 91	28 110	21 82	
NM 26 3695	OC 22 0360			3.49	88	84	92	-0.97	-0.69	-1.17	-1.71	2.50	-0.16	-3.83	17.19	4
114030968	NM 22 1893							32 86	25 86	83	21 88	17 106	26 93	26 111	26 69	
NM 26 3755	NM 22 1737			2.56	84	87	90	-1.03	-0.17	-0.69	-1.29	-1.00	-1.80	-0.92	0.19	4
114029937	NM 21 0953							17 85	18 95	88	11 91	8 92	15 86	27 105	20 96	
NM 26 3757	NM 22 1737			2.56	85	87	90	-1.03	-0.17	-0.69	-1.29	-1.00	-1.80	-0.78	-1.33	6
114030042	NM 21 1244							17 85	18 95	88	11 91	8 92	15 86	27 104	21 98	
NM 26 3759	NM 22 1737			2.58	86	87	91	-1.03	-0.17	-0.69	-1.29	-1.00	-1.80	-3.04	0.81	4
114029952	NM 20 0532							17 85	18 95	88	11 91	8 92	15 86	28 109	20 95	
NM 26 3762	NM 22 1737			2.15	86	87	91	-1.03	-0.17	-0.69	-1.29	-1.00	-1.80	-4.00	1.94	6
114029986	NM 17 0549							17 85	18 95	88	11 91	8 92	15 86	31 112	22 93	
NM 26 3764	NM 22 1737			15.55	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	2.28	-2.76	2
114030000	NM 24 3074							22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	34 97	30 101	
NM 26 3765	NM 22 1737			15.55	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	2.28	-2.76	2
114030018	NM 24 3074							22 85	22 93	87	15 89	11 104	19 94	34 97	30 101	
NM 26 3766	NM 22 1737			2.56	85	87	90	-1.03	-0.17	-0.69	-1.29	-1.00	-1.80	-2.36	0.61	6
114030026	NM 21 0707							17 85	18 95	88	11 91	8 92	15 86	28 108	20 95	
NM 26 3767	FJD 23 0478			2.56	88	87	96	-1.30	0.25	-0.40	-1.87	-1.20	-1.77	-5.49	0.56	2
114030059	NM 22 2419							20 83	10 102	91	5 87	5 91	12 86	14 115	7 95	
NM 26 3769	FJD 23 0478			2.40	90	85	96	-1.34	-0.13	-0.80	-2.25	1.90	-0.32	0.79	-4.40	2
114030083	NM 24 3022							25 83	17 96	87	12 85	8 103	18 92	26 101	24 103	
NM 26 3770	FJD 23 0478			2.66	88	87	96	-1.30	0.25	-0.40	-1.87	-1.20	-1.77	-4.17	-0.41	2
114030091	NM 23 2104							20 83	10 102	91	5 87	5 91	12 86	11 112	6 97	

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
NM 26 3772 114030117	FJD NM	23 22	0478 1871	2.56	84	86	90	-1.31 20	0.03 83	-0.62 10	-2.10 98	5	-2.70 86	-2.90 12	81	-3.16 11	-7.95 110	6	109	2	
NM 26 3773 114030125	FJD NM	23 22	0478 1871	2.56	84	86	90	-1.31 20	0.03 83	-0.62 10	-2.10 98	5	-2.70 86	-2.90 12	81	-3.16 11	-7.95 110	6	109	2	
NM 26 3777 114030158	FJD NM	23 23	0478 2768	2.35	91	83	97	-1.42 25	-0.17 82	-0.88 17	-2.70 95	12	2.40 8	-0.15 18	93	0.72 25	-5.42 101	24	105	2	
NM 26 3778 114030166	FJD NM	23 23	0478 2768	2.35	91	83	97	-1.42 25	-0.17 82	-0.88 17	-2.70 95	12	2.40 8	-0.15 18	93	0.72 25	-5.42 101	24	105	2	
NM 26 3784 114030232	FJD NM	23 23	0478 2787	2.45	89	85	95	-1.35 24	-0.06 82	-0.73 16	-2.36 97	11	0.40 8	-1.16 17	89	-1.28 24	-4.64 105	23	104	2	
NM 26 3785 114030240	FJD NM	23 23	0478 4021	2.56	87	85	93	-1.28 24	-0.12 83	-0.76 16	-1.89 96	11	0.40 8	-1.16 17	89	-0.77 22	0.05 104	20	96	2	
NM 26 3786 114030257	FJD NM	23 23	0478 4021	2.56	87	85	93	-1.28 24	-0.12 83	-0.76 16	-1.89 96	11	0.40 8	-1.16 17	89	-0.77 22	0.05 104	20	96	2	
NM 26 3793 114030323	FJD NM	23 24	0478 3037	2.45	92	86	100	-1.39 21	0.27 82	-0.42 12	-2.47 103	5	0.30 5	-0.94 14	90	-4.07 20	-4.55 112	17	103	2	
NM 26 3794 114030331	FJD NM	23 22	0478 2631	2.45	90	85	96	-1.35 24	-0.06 82	-0.73 16	-2.36 97	11	0.40 8	-1.16 17	89	-1.27 24	-11.19 105	23	114	4	
NM 26 3795 114030349	FJD NM	23 24	0478 3011	2.35	89	85	95	-1.35 24	-0.06 82	-0.73 16	-2.36 97	11	0.40 8	-1.16 17	89	-1.26 24	-5.61 105	23	105	2	
NM 26 3796 114030356	FJD NM	23 24	0478 3011	2.35	89	85	95	-1.35 24	-0.06 82	-0.73 16	-2.36 97	11	0.40 8	-1.16 17	89	-1.26 24	-5.61 105	23	105	2	
NM 26 3797 114030364	FJD NM	23 22	0478 1372	2.57	88	87	96	-1.30 20	0.25 83	-0.40 10	-1.87 102	5	-1.20 5	-1.77 12	86	-4.17 11	-0.41 112	6	97	2	
NM 26 3901 114030406	FJD NM	23 24	0478 2992	2.46	89	85	95	-1.35 24	-0.06 82	-0.73 16	-2.36 97	11	0.40 8	-1.16 17	89	-1.28 24	-4.76 105	23	104	2	
NM 26 3902 114030448	FJD NM	23 24	0478 2944	2.46	88	85	95	-1.35 24	-0.06 82	-0.73 16	-2.36 97	11	0.40 8	-1.16 17	89	-1.24 24	-3.42 105	23	102	2	
NM 26 3903 114030422	FJD NM	23 23	0478 2724	2.45	89	85	95	-1.35 24	-0.06 82	-0.73 16	-2.36 97	11	0.40 8	-1.16 17	89	-0.99 22	-5.45 105	23	105	2	
NM 26 3905 114030430	FJD NM	23 24	0478 2944	2.46	88	85	95	-1.35 24	-0.06 82	-0.73 16	-2.36 97	11	0.40 8	-1.16 17	89	-1.24 24	-3.42 105	23	102	2	

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL		ILP	Moeder	
							Dir	Mat					Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
NM 26 3907 114030463	FJD 23 0478 NM 23 2734	2.45	88	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.08 24 105	-3.58 23 102	3			
NM 26 3909 114030489	FJD 23 0478 NM 24 4156	2.63	87	85	93	-1.28 24 83	-0.12 16 96	-0.76 88	-1.89 11 87	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.77 22 104	0.05 20 96	2			
NM 26 3910 114030067	FJD 23 0478 NM 22 2419	2.56	88	87	96	-1.30 20 83	0.25 10 102	-0.40 91	-1.87 5 87	-1.20 5 91	-1.77 12 86	-5.49 14 115	0.56 7 95	2			
NM 26 3911 114030497	FJD 23 0478 NM 24 4156	2.63	87	85	93	-1.28 24 83	-0.12 16 96	-0.76 88	-1.89 11 87	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.77 22 104	0.05 20 96	2			
NM 26 3912 114426703	FJD 23 0478 NM 24 2998	2.35	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.57 24 104	-10.61 23 113	2			
NM 26 3913 114426711	FJD 23 0478 NM 24 2998	2.35	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.57 24 104	-10.61 23 113	2			
NM 26 3914 114030505	FJD 23 0478 NM 24 3095	2.40	88	85	94	-1.30 23 83	-0.07 15 97	-0.72 88	-2.09 8 86	0.40 5 98	-1.13 16 89	-0.90 22 105	-4.15 20 103	2			
NM 26 3916 114030521	FJD 23 0478 NM 24 3003	2.45	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.07 24 105	-8.50 23 110	2			
NM 26 3917 114030539	FJD 23 0478 NM 24 3003	2.45	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.07 24 105	-8.50 23 110	2			
NM 26 3923 114030562	FJD 23 0478 NM 23 2806	2.35	91	84	97	-1.37 25 82	-0.10 17 96	-0.78 87	-2.49 12 84	1.90 8 103	-0.33 18 92	0.21 26 102	-4.15 25 103	2			
NM 26 3924 114030570	FJD 23 0478 NM 22 2018	2.46	87	85	93	-1.28 24 83	-0.12 16 96	-0.76 88	-1.89 11 87	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.77 22 104	0.05 20 96	2			
NM 26 3925 114426737	FJD 23 0478 NM 23 2792	2.35	88	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.93 25 107	-0.11 23 96	3			
NM 26 3926 114030588	FJD 23 0478 NM 24 3244	2.56	86	86	93	-1.30 20 83	0.14 10 100	-0.51 90	-1.99 5 87	-2.00 5 88	-2.36 12 83	-4.40 19 113	-2.94 7 101	1			
NM 26 3929 114426752	FJD 23 0478 NM 24 3152	2.40	88	85	94	-1.30 23 83	-0.07 15 97	-0.72 88	-2.09 8 86	0.40 5 98	-1.13 16 89	-1.32 20 106	-0.92 19 98	2			
NM 26 3930 114426729	FJD 23 0478 NM 24 3152	2.40	88	85	94	-1.30 23 83	-0.07 15 97	-0.72 88	-2.09 8 86	0.40 5 98	-1.13 16 89	-1.32 20 106	-0.92 19 98	2			
NM 26 3931 114030612	FJD 23 0478 NM 23 2804	2.45	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.34 24 106	-5.38 23 105	2			



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir Akk	Mat Indeks			Komb Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
NM 26 3932 114030620	FJD NM	23 23	0478 2804	2.45	89	85	95	-1.35 24	-0.06 82	-0.73 16	-2.36 88	0.40 8	-1.16 17	-1.34 24	-5.38 23			2	
NM 26 3935 114030653	OC NM	22 24	0360 3260	2.92	90	85	94	-1.01 30	-0.48 86	-0.98 22	-1.93 85	1.70 15	-0.47 23	-6.27 24	14.08 21	74	1		
NM 26 3940 114030703	OC NM	22 21	0360 1694	2.55	85	85	89	-0.99 29	-0.55 86	-1.04 21	-1.92 88	-0.60 15	-1.90 23	-6.59 18	8.29 20	83	5		
NM 26 3941 114030711	OC NM	22 21	0360 1694	2.55	85	85	89	-0.99 29	-0.55 86	-1.04 21	-1.92 88	-0.60 15	-1.90 23	-6.59 18	8.29 20	83	5		
NM 26 3943 114030737	OC NM	22 18	0360 0571	1.74	84	85	88	-0.99 29	-0.55 86	-1.04 21	-1.92 88	-0.60 15	-1.90 23	-6.48 17	13.23 19	75	6		
NM 26 3944 114030745	OC NM	22 21	0360 0435	2.55	85	85	88	-0.99 29	-0.55 86	-1.04 21	-1.92 88	-0.60 15	-1.90 23	-5.93 16	9.11 17	82	6		
NM 26 3946 114030760	OC NM	22 22	0360 1894	3.49	88	84	92	-0.97 32	-0.69 86	-1.17 25	-1.71 88	2.50 17	-0.16 26	-3.54 25	17.11 26	69	2		
NM 26 3947 114030778	OC NM	22 24	0360 4406	2.73	89	86	95	-0.99 29	-0.32 86	-0.82 21	-1.69 88	0.90 15	-0.77 23	-8.26 18	17.62 18	68	1		
NM 26 3950 114030794	OC NM	22 24	0360 4414	2.73	89	86	95	-0.99 29	-0.32 86	-0.82 21	-1.69 88	0.90 15	-0.77 23	-8.26 18	17.62 18	68	1		
NM 26 3951 114030810	OC NM	22 21	0360 0389	2.55	85	85	88	-0.99 29	-0.55 86	-1.04 21	-1.92 88	-0.60 15	-1.90 23	-6.27 18	10.28 19	80	6		
NM 26 3952 114030828	OC NM	22 21	0360 0389	2.55	85	85	88	-0.99 29	-0.55 86	-1.04 21	-1.92 88	-0.60 15	-1.90 23	-6.27 18	10.28 19	80	6		
NM 26 3953 114030836	OC NM	22 24	0360 3265	2.82	90	85	95	-1.01 30	-0.48 86	-0.98 22	-1.93 85	1.70 15	-0.47 23	-8.47 25	17.72 24	68	2		
NM 26 3954 114030844	OC NM	22 17	0360 0498	1.73	85	85	89	-0.99 29	-0.55 86	-1.04 21	-1.92 88	-0.60 15	-1.90 23	-6.13 16	5.92 19	87	6		
NM 26 3957 114030885	OC NM	22 24	0360 4291	3.20	85	85	89	-0.90 30	-0.66 87	-1.11 23	-1.31 86	1.00 15	-0.96 24	-4.67 21	19.39 20	65	2		
NM 26 3958 114030893	OC NM	22 24	0360 4405	2.73	89	86	95	-0.99 29	-0.32 86	-0.82 21	-1.69 88	0.90 15	-0.77 23	-8.26 18	17.62 18	68	2		
NM 26 3959 114030901	OC NM	22 21	0360 0769	2.55	85	85	88	-0.99 29	-0.55 86	-1.04 21	-1.92 88	-0.60 15	-1.90 23	-5.93 16	9.11 17	82	5		

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49		0.59	0.24	-0.13	-0.36					
NM 26 3961 114030927	OC 22 0360 NM 24 4230		3.20	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90		1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65					1	
NM 26 3962 114030935	OC 22 0360 NM 24 4230		3.20	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90		1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65					1	
NM 26 3963 114030943	OC 22 0360 NM 21 1050		2.55	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87		-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.93 16 116	9.11 17 82					5	
NM 26 3967 114030976	OC 22 0360 NM 21 0461		2.55	84	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87		-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.30 17 115	8.93 17 82					5	
NM 26 3968 114030984	OC 22 0360 NM 21 0461		2.55	84	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87		-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.30 17 115	8.93 17 82					5	
NM 26 3970 114031040	OC 22 0360 NM 24 4238		3.20	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90		1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65					2	
NM 26 3971 114031008	OC 22 0360 NM 21 1109		2.55	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87		-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.98 16 116	9.71 19 81					5	
NM 26 3972 114031024	OC 22 0360 NM 24 4228		3.20	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90		1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65					2	
NM 26 3974 114030992	OC 22 0360 NM 21 1109		2.55	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87		-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.98 16 116	9.71 19 81					5	
NM 26 3976 114031032	OC 22 0360 NM 24 4238		3.20	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90		1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65					2	
NM 26 3977 114031057	OC 22 0360 NM 21 0504		2.55	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87		-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.93 16 116	9.11 17 82					2	
NM 26 3978 114031065	OC 22 0360 NM 21 0729		2.55	84	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87		-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.19 17 114	8.90 17 82					6	
Ram Kuddegemiddeld:					88	86	93	-1.09	-0.21	-0.75	-1.65		0.70	-0.88	-1.35	2.74					
Aantal ramme in die kudde:				460																	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers	% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere
Rek.nr	Vader Moeder	teling	Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	EBV	EBV	Gespeen	EBV	EBV	EBV	Fenotipe	gelam
						Akk	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Akk	Akk	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 22 1372 108605635	NM 20 0378 - - -	2.56	89	90	97	-1.08 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-5.18 5 114	7.51 5 84		2
NM 22 1552 108605684	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		1
NM 22 1581 97117774	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	92	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.72 42 99	8.40 38 83		3
NM 22 1584 97117691	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		4
NM 22 1587 97117741	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	0.79 41 101	8.67 38 82		3
NM 22 1601 97117758	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		2
NM 22 1612 97117642	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	92	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	2.57 42 97	6.08 39 86		3
NM 22 1662 97117824	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		5
NM 22 1666 97117709	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		2
NM 22 1671 97117832	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.18 41 100	8.56 38 82		4
NM 22 1718 97117816	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		2
NM 22 1893 97117634	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.04 41 100	8.60 38 82		4
NM 22 1894 108572215	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		2
NM 22 1993 97117675	NM 21 0398 - - -	2.56	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		2
NM 22 2018 108622069	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		2
NM 22 2170 97117725	JW 20 0079 - - -	2.56	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.38 41 99	8.50 38 83		2
NM 22 2172 97117683	JW 20 0079 - - -	2.56	88	87	94	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	-0.76 42 104	9.12 38 82		4

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader Moeder	Akk	EBV Indeks					Mat	EBV Indeks								
										Dir	Mat	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 22 2419 108600305	NM 21 0398 - - -	2.56	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81			2	
NM 22 2508 96517826	JW 20 0079 NM 16 0541	1.79	93	85	97	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.59 44 101	-13.40 45 118			2	
NM 22 2512 96517487	JW 20 0079 NM 18 0580	1.74	84	86	87	-1.09 29 85	-0.17 28 95	-0.72 88	-1.88 22 87	1.90 15 103	-0.12 25 93	28.68 44 64	-11.02 44 114			2	
NM 22 2530 96517289	JW 20 0079 NM 18 0536	1.74	88	85	93	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.99 42 98	6.82 43 85			3	
NM 22 2533 96517404	JW 20 0079 NM 21 0791	2.55	86	85	90	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	10.89 44 78	-8.34 43 109			4	
NM 22 2544 96518840	JW 20 0079 NM 17 0549	1.73	92	85	97	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-1.52 45 106	-2.93 45 101			2	
NM 22 2560 96519129	JW 20 0079 NM 21 0471	2.55	87	85	92	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	5.09 44 91	3.95 44 90			3	
NM 22 2584 96519442	JW 20 0079 NM 21 1244	2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.76 40 99	-8.92 43 110			2	
NM 22 2585 96517644	JW 20 0079 NM 21 1145	2.55	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.13 42 100	-0.98 43 98			4	
NM 22 2600 96519269	JW 20 0079 NM 16 0490	1.79	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.58 42 99	-2.80 42 101			4	
NM 22 2607 95791125	JW 20 0079 NM 19 0502	2.13	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.24 40 100	-3.22 44 101			2	
NM 22 2619 95791448	JW 20 0079 NM 21 0324	2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.32 40 100	-4.37 38 103			1	
NM 22 2621 95790705	JW 20 0079 NM 18 0497	1.74	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.01 44 100	-3.47 38 102			1	
NM 22 2624 95790507	JW 20 0079 NM 21 0381	2.55	92	85	97	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.80 40 101	-11.86 43 115			3	
NM 22 2631 95791307	JW 20 0079 NM 21 0368	2.55	93	85	97	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.62 43 101	-14.05 44 119			4	
NM 22 2641 95790903	JW 20 0079 NM 17 0586	1.73	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.34 43 97	-3.88 44 102			3	
NM 23 2065 108600313	NM 21 0330 - - -	2.77	89	90	97	-1.08 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-5.17 5 114	7.51 5 84			2	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV Indeks					Mat EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Fenotipe						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
NM 23 2104 108605627	NM	21	0330	2.77	89	90	97	-1.08 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-5.17 5 114	7.51 5 84		2	
NM 23 2333 112585591	NM	17	0422	2.77	90	90	99	-1.06 9 85	0.45 11 106	-0.08 95	-1.16 7 91	-0.90 5 93	-1.15 9 89	-5.56 5 115	8.17 5 83		0	
NM 23 2484 108572207	JW	20	0079	2.77	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		2	
NM 23 2486 108600271	JW	20	0079	2.77	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		1	
NM 23 2650 95791083	JW NM	20 19	0079 0501	2.13	93	87	98	-1.04 32 85	-0.09 33 96	-0.61 89	-1.84 21 88	2.00 15 104	0.07 28 94	0.10 41 102	-4.01 38 103		1	
NM 23 2658 95803292	JW NM	20 21	0079 0338	2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.27 40 100	-4.35 38 103		1	
NM 23 2660 95803367	JW NM	20 19	0079 0651	2.13	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.73 40 99	-8.62 43 110		4	
NM 23 2680 96645965	JW NM	20 17	0079 0549	1.73	92	85	98	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-2.54 45 108	-2.38 39 100		1	
NM 23 2687 96645809	JW NM	20 21	0079 0591	2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-0.85 44 104	2.17 44 93		2	
NM 23 2701 96645668	JW NM	20 18	0079 0495	1.74	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.50 44 97	-9.90 44 112		3	
NM 23 2716 96645221	JW NM	20 21	0079 0553	2.55	91	84	96	-1.24 29 83	-0.30 29 93	-0.92 86	-2.20 21 86	2.00 15 104	-0.34 26 92	0.12 44 102	-7.85 44 109		3	
NM 23 2718 96645346	JW NM	20 21	0079 1150	2.55	92	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.52 43 99	-10.76 44 113		2	
NM 23 2724 96645627	JW NM	20 21	0079 1109	2.55	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.18 40 100	-2.58 44 100		2	
NM 23 2734 96645908	JW NM	20 21	0079 0464	2.55	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.01 43 100	1.17 44 94		3	
NM 23 2738 96645643	JW NM	20 16	0079 0541	1.79	92	85	97	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.62 43 101	-10.52 45 113		3	
NM 23 2739 96645783	JW NM	20 17	0079 0498	1.73	93	85	97	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.75 44 101	-13.95 44 118		3	
NM 23 2744 97736425	JW NM	20 18	0079 0539	1.74	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.07 40 100	-2.82 38 101		1	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader Moeder	Akk	EBV Indeks					Mat	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks						
										Dir			Mat	Komb	Na-speen	Dir	Mat	Komb
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
NM 23 2747 97736664	JW 20 0079 NM 19 0481	2.13	91	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.39 42 99	-4.39 38 103				1	
NM 23 2748 97736300	JW 20 0079 NM 20 0567	2.59	92	85	97	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-1.49 44 106	-3.10 38 101				1	
NM 23 2750 97736045	JW 20 0079 NM 19 0590	2.13	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.70 45 96	-4.77 38 104				1	
NM 23 2751 97736722	JW 20 0079 NM 19 0590	2.13	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.51 44 97	-4.71 38 104				1	
NM 23 2753 97737308	JW 20 0079 NM 22 2516	28.56	95	84	100	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	3.59 48 94	-0.31 48 97				2	
NM 23 2757 97736888	JW 20 0079 NM 21 0969	2.55	89	85	94	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.66 45 99	1.77 45 93				2	
NM 23 2768 97737985	JW 20 0079 NM 22 2570	27.92	96	82	101	-1.32 31 83	-0.45 29 90	-1.11 84	-2.77 24 82	6.10 17 119	1.89 27 103	4.59 44 92	-2.50 47 100				2	
NM 23 2777 97735484	JW 20 0079 NM 21 0518	2.55	89	85	94	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.39 45 97	2.63 44 92				3	
NM 23 2779 97736169	JW 20 0079 NM 18 0497	1.74	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.33 45 102	-1.64 39 99				1	
NM 23 2787 97735328	JW 20 0079 NM 21 0389	2.55	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.60 43 101	-0.95 44 98				2	
NM 23 2792 97735740	JW 20 0079 NM 18 0571	1.74	89	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-0.70 44 104	8.11 44 83				3	
NM 23 2794 97735161	JW 20 0079 NM 21 0518	2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.00 45 103	-1.55 38 99				1	
NM 23 2795 97735526	JW 20 0079 NM 16 0490	1.79	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.08 45 100	-7.74 45 108				3	
NM 23 2799 97736987	JW 20 0079 NM 19 0625	2.13	93	85	98	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-2.62 44 108	-6.73 45 107				3	
NM 23 2804 97736706	JW 20 0079 NM 21 1694	2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.48 43 101	-2.44 44 100				2	
NM 23 2806 97737183	JW 20 0079 NM 22 2600	28.16	95	84	100	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	3.58 47 94	0.03 48 96				2	
NM 23 2821 97735724	NM 21 0398 NM 22 1581	2.56	96	88	105	-1.18 14 84	0.36 13 104	-0.23 93	-1.83 11 88	1.90 8 103	0.32 12 95	-5.19 34 114	4.50 20 89				1	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen Akk EBV Indeks	Lammers Gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	Kere gelam
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
NM 23 2822 97737167	NM 21 0398 NM 22 1634	2.56	96	88	105	-1.18 14 84	0.36 13 104	-0.23 93	-1.83 11 88	1.90 8 103	0.32 12 95	-5.78 30 116	4.68 20 89		1
NM 23 2827 97736102	JW 20 0079 NM 21 0927	2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.17 40 100	-4.32 38 103		1
NM 23 2828 97737860	JW 20 0079 NM 21 0935	2.55	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.18 45 100	0.55 45 95		2
NM 23 2829 97735401	JW 20 0079 NM 21 1693	2.55	89	85	94	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	3.75 44 94	-5.07 38 104		1
NM 23 2841 97738041	JW 20 0079 NM 22 2564	28.13	97	84	102	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	0.64 48 101	-1.92 42 99		1
NM 23 2847 97738025	JW 20 0079 NM 22 2545	28.13	95	84	100	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	2.68 49 96	2.85 48 92		3
NM 23 2848 97738066	JW 20 0079 NM 22 2615	28.54	98	84	103	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	1.16 48 100	-6.02 48 106		3
NM 23 2851 97738082	JW 20 0079 NM 22 2545	28.13	96	84	101	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	2.45 50 97	-1.02 43 98		1
NM 23 2852 97736201	JW 20 0079 NM 19 0493	2.13	92	85	98	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-2.03 44 107	-3.39 38 102		1
NM 23 2854 97735948	JW 20 0079 NM 19 0493	2.13	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.22 40 102	-4.05 38 103		1
NM 23 2855 97737886	JW 20 0079 NM 21 0471	2.55	89	85	94	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.67 44 96	1.39 45 94		2
NM 23 2879 97736243	JW 20 0079 NM 22 2536	28.13	96	84	101	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	3.36 49 95	-2.09 43 99		1
NM 23 2880 97735567	JW 20 0079 NM 22 2536	28.13	95	84	100	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	3.52 51 95	-0.50 48 97		2
NM 23 2888 97737902	JW 20 0079 NM 22 2515	28.13	95	84	100	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	4.09 49 93	-2.81 42 101		1
NM 23 2890 97736649	JW 20 0079 NM 21 0338	2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.27 45 100	-4.35 38 103		1
NM 23 2892 97735088	JW 20 0079 NM 19 0569	2.13	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.08 45 100	-7.93 44 109		2
NM 23 2906 97737589	JW 20 0079 NM 21 1123	2.55	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.66 45 97	-4.75 38 104		1

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks							Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
NM 23 2924 98623812	NM 21 0398 NM 22 2668		2.55	98	88	107	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-5.85 26 116	-1.75 20 99			1	
NM 23 2927 98623838	NM 21 0398 NM 22 2669		2.55	98	88	107	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-7.13 28 119	-1.37 20 98			1	
NM 23 2930 98623671	NM 21 0398 NM 22 2584		2.55	98	88	107	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-5.64 26 115	-4.02 23 103			0	
NM 23 2931 98623853	NM 21 0398 NM 22 2512		2.55	91	88	99	-1.21 14 84	0.45 14 106	-0.15 94	-2.20 11 86	1.80 8 103	0.32 13 95	7.82 28 85	-5.07 23 104			0	
NM 23 2934 98623697	NM 21 0398 NM 23 2660		2.77	98	88	107	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-5.65 26 115	-3.87 23 102			0	
NM 23 2935 98623630	NM 21 0398 NM 22 2530		2.55	97	88	105	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-5.53 27 115	3.85 23 90			1	
NM 23 2936 98623754	NM 21 0398 NM 22 2624		2.55	99	88	107	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-6.12 26 116	-5.49 23 105			0	
NM 23 4003 108622077	JW 20 0079 - - -		2.77	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83			0	
NM 23 4007 108605742	JW 20 0079 - - -		2.77	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83			2	
NM 23 4021 108605817	JW 20 0079 - - -		2.77	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83			2	
NM 23 4038 108605676	JW 20 0079 - - -		2.77	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83			0	
NM 23 4263 108600230	JW 20 0079 - - -		2.77	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83			1	
NM 23 4268 108605650	JW 20 0079 - - -		2.77	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83			1	
NM 23 4283 108600297	JW 20 0079 - - -		2.77	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83			0	
NM 23 4354 108605809	JW 20 0079 - - -		2.77	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83			1	
NM 23 4467 112585617	JW 20 0079 - - -		2.77	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83			0	
NM 24 2937 99799322	JW 20 0079 NM 17 0561		1.73	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103			0	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks							EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
NM 24 2939 99800401	JW 20 0079 NM 18 0582			1.74	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.69 40 99	-4.47 38 103	0			
NM 24 2943 99799108	JW 20 0079 NM 22 0557			2.56	90	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.82 40 101	-2.33 38 100	0			
NM 24 2944 99799348	JW 20 0079 NM 22 0557			2.56	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.68 44 101	1.48 44 94	2			
NM 24 2945 99798886	JW 20 0079 NM 21 0382			2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103	0			
NM 24 2946 99799645	JW 20 0079 NM 17 0533			1.73	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103	0			
NM 24 2947 99799066	JW 20 0079 NM 21 0729			2.55	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.08 40 98	-4.59 38 103	0			
NM 24 2948 99799025	JW 20 0079 NM 21 0729			2.55	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.08 40 98	-4.59 38 103	0			
NM 24 2950 99799546	JW 20 0079 NM 19 0593			2.13	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103	0			
NM 24 2951 99800690	JW 20 0079 NM 15 0551			1.30	90	81	95	-1.38 28 82	-0.51 26 89	-1.20 83	-2.95 21 81	4.00 15 111	0.51 24 96	4.24 43 93	0.06 38 96	1			
NM 24 2955 99800005	JW 20 0079 NM 18 0539			1.74	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.07 40 100	-2.82 38 101	0			
NM 24 2958 99799561	JW 20 0079 NM 21 0421			2.55	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.74 40 99	-4.49 38 103	1			
NM 24 2959 99800047	JW 20 0079 NM 21 1320			2.55	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.71 41 99	-4.48 38 103	0			
NM 24 2963 99800120	JW 20 0079 NM 21 0421			2.55	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.74 40 99	-4.49 38 103	0			
NM 24 2969 99799207	JW 20 0079 NM 18 0579			1.74	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103	0			
NM 24 2972 99799405	JW 20 0079 NM 21 0326			2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103	0			
NM 24 2981 99799744	JW 20 0079 NM 17 0498			1.73	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.15 40 100	-7.57 38 108	0			
NM 24 2983 99799264	JW 20 0079 NM 17 0549			1.73	92	85	97	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-2.11 45 107	-2.51 39 100	1			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL		ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks			Akk	Indeks				EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
NM 24 2984 99800161	JW 20 0079 NM 17 0531			1.73	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103	0				
NM 24 2987 99800286	JW 20 0079 NM 21 0591			2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.22 44 102	-2.08 38 99	1				
NM 24 2991 99799926	JW 20 0079 NM 22 0662			2.56	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.86 40 101	-2.80 38 101	0				
NM 24 2992 99799785	JW 20 0079 NM 22 0662			2.56	90	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.60 44 101	-1.20 44 98	2				
NM 24 2993 99800104	JW 20 0079 NM 21 0376			2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103	0				
NM 24 2994 99800229	JW 20 0079 NM 18 0599			1.74	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.80 44 98	-3.87 44 102	2				
NM 24 2998 99800088	JW 20 0079 NM 18 0513			1.74	92	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.01 43 98	-12.89 44 117	2				
NM 24 3002 99799884	JW 20 0079 NM 21 0332			2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.56 44 101	-2.91 44 101	2				
NM 24 3003 99800302	JW 20 0079 NM 21 0332			2.55	92	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.03 44 100	-8.66 44 110	2				
NM 24 3006 99800658	JW 20 0079 NM 17 0592			1.73	91	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.40 40 99	-4.39 38 103	0				
NM 24 3009 99800021	JW 20 0079 NM 21 0953			2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103	0				
NM 24 3010 99800328	JW 20 0079 NM 18 0534			1.74	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.11 40 100	-3.88 38 102	0				
NM 24 3011 99799900	JW 20 0079 NM 18 0534			1.74	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.64 43 101	-2.89 44 101	2				
NM 24 3012 99799983	JW 20 0079 NM 21 0338			2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.27 40 100	-4.35 38 103	0				
NM 24 3013 99799801	JW 20 0079 NM 22 1671			28.55	94	85	99	-1.15 31 84	-0.37 29 91	-0.95 85	-1.87 24 87	5.20 17 116	1.60 27 101	3.51 44 95	3.69 42 90	0				
NM 24 3016 99800468	JW 20 0079 NM 17 0600			1.73	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.69 40 99	-4.47 38 103	0				
NM 24 3020 99800484	JW 20 0079 NM 21 0523			2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103	0				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
NM 24 3022 99800500	JW 20 0079 NM 22 1612		28.55	94	85	99	-1.15 31	-0.37 29	-0.95 85	-1.87 24	87	5.20 17	1.60 27	4.74 48	-0.46 47	97	2		
NM 24 3023 99800526	JW 20 0079 NM 16 0490		1.79	90	85	95	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	1.05 44	-0.17 45	96	2		
NM 24 3026 99798944	JW 20 0079 NM 18 0571		1.74	90	85	95	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	0.79 40	-0.25 38	97	0		
NM 24 3029 99800427	JW 20 0079 NM 22 1584		28.55	94	85	99	-1.15 31	-0.37 29	-0.95 85	-1.87 24	87	5.20 17	1.60 27	3.73 44	3.63 42	90	0		
NM 24 3030 99798902	JW 20 0079 NM 22 1601		28.55	94	85	99	-1.15 31	-0.37 29	-0.95 85	-1.87 24	87	5.20 17	1.60 27	3.73 44	3.63 42	90	0		
NM 24 3031 99799587	JW 20 0079 NM 18 0494		1.74	91	85	96	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	1.34 40	-4.37 38	103	0		
NM 24 3032 99798985	JW 20 0079 NM 20 0581		2.59	90	85	95	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	2.12 44	-4.60 38	103	1		
NM 24 3034 99799389	JW 20 0079 NM 18 0566		1.74	91	85	96	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	1.37 44	-4.38 38	103	1		
NM 24 3035 99917296	JW 20 0079 NM 18 0494		1.74	91	85	96	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	1.34 40	-4.37 38	103	0		
NM 24 3037 99799603	NM 21 0398 NM 22 2600		2.55	97	88	106	-1.25 14	0.42 13	-0.20 94	-2.30 11	85	1.80 8	0.25 12	-4.98 33	-0.76 32	97	2		
NM 24 3038 99799504	NM 21 0398 NM 22 2600		2.55	98	88	106	-1.25 14	0.42 13	-0.20 94	-2.30 11	85	1.80 8	0.25 12	-5.73 27	-0.96 22	98	0		
NM 24 3039 100907930	JW 20 0079 NM 18 0544		1.74	90	85	94	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	3.38 43	-4.96 38	104	1		
NM 24 3048 101726982	JW 20 0079 NM 18 0564		1.74	91	85	96	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	1.34 40	-4.37 38	103	0		
NM 24 3049 100906734	JW 20 0079 NM 21 0471		2.55	89	85	94	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	2.61 40	-0.85 39	97	0		
NM 24 3050 100906759	JW 20 0079 NM 21 1694		2.55	93	85	98	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	-0.96 43	-9.44 44	111	2		
NM 24 3051 100906957	JW 20 0079 NM 15 0505		1.30	91	81	95	-1.38 28	-0.51 26	-1.20 83	-2.95 21	81	4.00 15	0.51 24	2.99 40	0.05 38	96	0		
NM 24 3053 100907336	JW 20 0079 NM 21 0518		2.55	90	85	95	-1.17 28	-0.23 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	1.24 41	-1.91 38	99	0		



Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader Moeder	Akk	Indeks					Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks								
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 24 3054 100907971	JW 20 0079 NM 19 0443			2.13	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103		0
NM 24 3055 100907252	JW 20 0079 NM 21 0526			2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.24 44 100	-4.34 38 103		1
NM 24 3057 100907997	JW 20 0079 NM 21 0769			2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103		0
NM 24 3059 100906213	JW 20 0079 NM 21 0553			2.55	91	85	96	-1.20 28 84	-0.25 26 93	-0.85 87	-2.12 21 86	2.00 15 104	-0.25 24 93	0.93 40 100	-5.53 38 105		0
NM 24 3064 100907278	JW 20 0079 NM 21 0707			2.55	92	85	97	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-0.72 44 104	-3.78 38 102		1
NM 24 3066 100907294	JW 20 0079 NM 18 0451			1.74	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.03 44 100	-4.28 38 103		1
NM 24 3070 100906973	JW 20 0079 NM 22 1521			2.56	91	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.41 40 99	-4.39 38 103		0
NM 24 3075 100906270	JW 20 0079 NM 19 0501			2.13	91	86	97	-1.13 28 84	-0.18 27 95	-0.75 88	-2.00 21 87	2.00 15 104	-0.11 25 93	0.66 40 101	-4.17 38 103		0
NM 24 3085 100907518	JW 20 0079 NM 19 0543			2.13	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103		0
NM 24 3095 100907716	NM 22 1737 NM 22 2602			15.35	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.35 39 99	0.03 38 96		2
NM 24 3096 100907732	NM 22 1737 NM 22 2602			15.35	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.92 35 100	4.11 30 90		0
NM 24 3099 100907633	NM 22 1737 NM 22 2621			15.35	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.16 35 100	2.24 28 93		1
NM 24 3101 100907534	NM 22 1737 NM 22 2602			15.35	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.12 39 102	4.34 30 89		1
NM 24 3103 100908094	NM 22 1737 NM 23 2739			15.35	91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.03 35 100	-3.00 30 101		0
NM 24 3104 100907674	NM 22 1737 NM 23 2739			15.35	91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.14 39 100	-3.03 30 101		1
NM 24 3121 100906775	JW 20 0079 NM 21 0509			2.55	89	85	94	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	3.83 44 94	-5.09 38 104		1
NM 24 3123 100908052	JW 20 0079 NM 22 1581			28.55	94	85	99	-1.15 31 84	-0.37 29 91	-0.95 85	-1.87 24 87	5.20 17 116	1.60 27 101	3.42 48 95	3.72 42 90		1

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 24 3124 100908078	JW 20 0079 NM 23 2799			28.33	97	84	102	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	1.61 45 99	-3.95 44 102		0
NM 24 3125 100906155	JW 20 0079 NM 21 1137			2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-0.05 44 103	-3.97 38 102		1
NM 24 3133 100907690	NM 22 1737 NM 23 2848			22.05	93	86	98	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	1.24 36 100	0.97 31 95		0
NM 24 3134 100906312	NM 22 1737 NM 23 2687			15.55	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.23 35 102	5.06 30 88		0
NM 24 3137 100906098	NM 22 1737 NM 22 2624			15.55	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.06 33 100	-1.96 30 99		0
NM 24 3140 100907914	NM 22 1737 NM 22 2508			15.36	90	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.87 39 96	-3.28 30 101		1
NM 24 3141 100906494	NM 22 1737 NM 23 2852			15.45	90	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	-0.36 35 103	2.28 28 92		0
NM 24 3145 100907039	NM 22 1737 NM 22 2553			15.45	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.87 40 98	1.46 30 94		1
NM 24 3147 100907575	NM 22 1737 NM 23 2794			15.55	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.66 35 101	3.20 28 91		0
NM 24 3151 100906619	NM 22 1737 NM 23 2795			15.36	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.20 35 100	0.10 30 96		0
NM 24 3152 100907419	NM 22 1737 NM 23 2779			15.35	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.52 35 101	6.49 37 86		2
NM 24 3153 100906510	NM 22 1737 NM 22 2533			15.55	87	86	92	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	6.10 35 89	-0.19 30 96		0
NM 24 3164 100907435	NM 22 1737 NM 23 2880			21.95	91	86	96	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	3.72 41 94	3.35 31 91		2
NM 24 3168 100906676	NM 22 1737 NM 23 2831			22.05	91	86	96	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	4.19 41 93	3.82 31 90		1
NM 24 3170 107845042	NM 22 1737 NM 23 2828			15.55	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.25 35 100	4.25 30 89		0
NM 24 3171 107844896	NM 22 1737 NM 23 2828			15.55	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.25 35 100	4.25 30 89		0
NM 24 3172 107843518	NM 22 1737 NM 23 2825			15.35	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.38 35 99	2.87 30 92		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks							EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
NM 24 3173 107843401	NM 22 1737 NM 23 2757		15.55	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.49 35 99	4.86 30 88				0	
NM 24 3178 107883548	NM 22 1737 NM 23 2880		21.95	92	86	97	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	2.42 37 97	3.73 31 90				0	
NM 24 3179 107843682	NM 22 1737 NM 23 2751		15.45	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.91 35 98	1.62 28 94				0	
NM 24 3180 107844912	NM 22 1737 NM 23 2890		15.55	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.76 40 99	1.66 28 93				1	
NM 24 3181 107844052	NM 22 1737 NM 23 2750		15.45	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.40 40 97	1.48 28 94				1	
NM 24 3183 107843435	NM 22 1737 NM 23 2855		15.55	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.99 35 98	4.67 30 89				0	
NM 24 3185 107883555	NM 22 1737 NM 23 2879		21.95	92	86	97	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	2.34 36 97	2.93 30 91				0	
NM 24 3186 107843658	NM 22 2167 NM 17 0578		2.56	84	88	91	-1.14 5 84	0.11 7 100	-0.46 91	-1.43 5 90	-2.70 5 86	-2.65 5 82	-5.32 28 115	2.35 7 92				0	
NM 24 3188 107843732	NM 22 2167 NM 17 0578		2.56	84	88	91	-1.14 5 84	0.11 7 100	-0.46 91	-1.43 5 90	-2.70 5 86	-2.65 5 82	-5.32 28 115	2.35 7 92				0	
NM 24 3189 107843559	NM 22 2167 NM 17 0578		2.56	84	88	91	-1.14 5 84	0.11 7 100	-0.46 91	-1.43 5 90	-2.70 5 86	-2.65 5 82	-5.32 28 115	2.35 7 92				0	
NM 24 3190 107843468	NM 22 2167 NM 17 0578		2.56	83	88	90	-1.14 5 84	0.11 7 100	-0.46 91	-1.43 5 90	-2.70 5 86	-2.65 5 82	-4.27 34 112	2.05 7 93				1	
NM 24 3191 107844169	NM 22 2167 NM 21 0382		2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.83 27 116	2.50 7 92				0	
NM 24 3194 107843500	OC 22 0360 NM 23 2761		3.48	89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-2.79 27 109	10.45 26 79				0	
NM 24 3195 107843526	OC 22 0360 NM 23 2845		3.48	89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.18 27 110	10.57 26 79				0	
NM 24 3202 107845091	NM 22 1737 NM 23 2906		15.55	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.51 40 99	1.74 28 93				1	
NM 24 3204 107843708	NM 22 1737 NM 23 2851		21.95	92	86	97	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	1.88 37 98	3.46 30 91				0	
NM 24 3205 107843971	NM 22 1737 NM 23 2851		21.95	92	86	97	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	2.02 41 98	3.42 30 91				1	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk	Mat Akk	Komb Akk	Na-speen Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 24 3206 107843914	NM 22 1737 NM 23 2829	15.55	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.53 35 97	1.44 28 94		0
NM 24 3210 107844300	NM 22 1737 NM 23 2699	15.35	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	3.41 40 95	0.32 28 96		1
NM 24 3212 107844334	NM 22 2167 NM 16 0547	2.56	84	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.10 34 114	2.29 7 92		1
NM 24 3214 107844185	NM 22 2167 NM 21 0471	2.56	83	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-4.56 28 113	6.02 12 87		0
NM 24 3215 107844631	NM 22 2167 NM 18 0579	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.83 27 116	2.50 7 92		0
NM 24 3217 107843427	NM 22 2167 NM 21 0421	2.56	84	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-4.64 34 113	2.16 7 93		1
NM 24 3218 107845158	NM 22 2167 NM 22 1612	2.56	88	88	95	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-2.24 39 108	9.12 21 82		1
NM 24 3223 107843740	NM 22 2167 NM 21 0927	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-6.34 34 117	2.65 7 92		1
NM 24 3225 107843757	NM 22 2167 NM 18 0540	2.56	84	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-4.64 34 113	2.16 7 93		1
NM 24 3227 107844177	NM 22 2167 NM 22 1521	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.77 27 116	2.48 7 92		0
NM 24 3234 107843807	NM 22 2167 NM 21 1109	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.89 27 116	3.10 10 91		0
NM 24 3238 107844391	NM 22 2167 NM 21 1694	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-6.50 28 117	1.68 12 93		0
NM 24 3241 107843591	NM 22 2167 NM 22 1671	2.56	89	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-4.27 39 112	10.74 20 79		1
NM 24 3244 107843773	NM 22 2167 NM 22 1521	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.64 31 115	2.45 7 92		1
NM 24 3245 107843799	NM 22 2167 NM 21 1694	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.98 35 116	1.53 12 94		1
NM 24 3246 107844136	NM 22 2167 NM 21 1320	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.46 28 115	2.40 7 92		0
NM 24 3247 107844938	NM 22 2167 NM 21 1320	2.56	84	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-4.67 35 113	2.17 7 93		1

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL		ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
NM 24 3249 107843781	NM	22 2167 18 0497	2.56	84	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.15 35 114	3.12 8 91	1			
NM 24 3250 107844516	NM	22 2167 21 1320	2.56	84	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-4.67 35 113	2.17 7 93	1			
NM 24 3252 107845257	NM	22 2167 22 1584	2.56	88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.44 33 110	10.50 20 79	0			
NM 24 3253 107844995	NM	22 2167 18 0511	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.88 28 116	3.25 10 91	0			
NM 24 3254 107844318	NM	22 2167 18 0511	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-6.14 34 116	3.33 10 91	1			
NM 24 3257 107844375	NM	22 2167 21 0607	2.56	84	87	91	-1.18 5 84	0.06 7 99	-0.54 90	-1.52 5 89	-2.70 5 86	-2.75 5 81	-6.51 34 117	2.70 7 92	1			
NM 24 3259 107844276	NM	22 2167 18 0571	2.56	84	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-6.02 34 116	6.52 10 86	1			
NM 24 3260 107844383	NM	22 2167 23 2892	2.56	90	88	97	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-3.85 38 111	2.36 23 92	1			
NM 24 3261 107844615	NM	22 2167 23 2892	2.56	90	88	97	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-3.72 35 111	2.33 23 92	0			
NM 24 3262 107844284	NM	22 2167 23 2800	2.56	90	88	97	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-2.75 35 109	-0.56 23 97	0			
NM 24 3263 107844748	NM	22 2167 17 0549	2.56	86	89	94	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-9.09 36 123	4.31 11 89	1			
NM 24 3264 107844581	NM	22 2167 17 0549	2.56	87	89	94	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-9.65 36 124	4.47 11 89	1			
NM 24 3265 107844045	NM	22 2167 22 2544	2.56	91	88	99	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-8.24 40 121	9.65 34 81	2			
NM 24 3266 107845075	NM	22 2167 22 2544	2.56	90	88	98	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-5.02 35 114	4.82 24 88	0			
NM 24 3269 107844102	NM	22 2167 17 0533	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.83 27 116	2.50 7 92	0			
NM 24 3270 107844524	NM	22 2167 22 1662	2.56	88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.44 33 110	10.50 20 79	0			
NM 24 3272 107845224	NM	22 2167 22 2170	2.56	88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.89 39 111	10.63 20 79	1			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader Moeder							Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
NM 24 3274 107843930	NM 22 2167 NM 17 0600		2.56	84	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-4.81 34 113	2.20 7 93		1	
NM 24 3277 107843666	NM 22 2167 NM 21 0332		2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-6.11 28 116	1.80 12 93		0	
NM 24 3278 107843674	NM 22 2167 NM 21 0332		2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-6.11 28 116	1.80 12 93		0	
NM 24 3279 107844870	NM 22 2167 NM 21 1150		2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.77 27 116	0.37 10 96		0	
NM 24 3280 107844888	NM 22 2167 NM 21 1150		2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.77 27 116	0.37 10 96		0	
NM 24 3282 107844144	NM 22 2167 NM 20 0532		2.56	86	89	93	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-8.05 34 121	3.14 7 91		1	
NM 24 3283 107844607	NM 22 2167 NM 22 2172		2.56	90	88	97	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-6.67 39 118	11.44 20 78		1	
NM 24 3284 107883563	NM 22 2167 NM 19 0443		2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.83 27 116	2.50 7 92		0	
NM 24 3285 107843484	NM 22 2167 NM 21 0464		2.56	84	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.02 34 114	4.08 10 90		1	
NM 24 3286 107845083	NM 22 2167 NM 21 0461		2.56	85	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.21 27 114	2.32 7 92		0	
NM 24 3287 107843815	NM 22 2167 NM 19 0481		2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.82 27 116	2.50 7 92		0	
NM 24 3288 107844482	NM 22 2167 NM 21 1050		2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.83 27 116	2.50 7 92		0	
NM 24 3289 107844466	NM 22 2167 NM 21 0324		2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.85 27 116	2.51 7 92		0	
NM 24 3292 107844151	NM 22 2167 NM 18 0582		2.56	84	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-4.81 34 113	2.20 7 93		1	
NM 24 3293 107844532	NM 22 2167 NM 18 0582		2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.49 27 115	2.40 7 92		0	
NM 24 3297 107844755	NM 22 2167 NM 21 0338		2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-6.05 34 116	2.57 7 92		1	
NM 24 3301 107844664	NM 22 2167 NM 21 0729		2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.44 34 115	2.39 7 92		1	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rek.nr	Vader Moeder							Dir	Mat											Dir	Mat			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	Lammers Gespeen	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 24 3343 107844821	NM	22 2167 18 0544	2.56	84	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.16 27 114	2.31 7 92		0
NM 24 3346 107843880	NM	22 2167 17 0545	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.83 27 116	2.50 7 92		0
NM 24 3347 107844649	NM	22 2167 17 0545	2.56	85	89	92	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.83 27 116	2.50 7 92		0
NM 24 3349 107844227	NM	22 2167 21 1337	2.56	84	89	91	-1.08 5 85	0.17 5 101	-0.38 92	-1.34 5 90	-2.70 5 86		-5.07 27 114	4.29 10 89		0
NM 24 3350 107844359	JW NM	20 0079 17 0592	1.73	91	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.53 42 99	-4.43 38 103		1
NM 24 3356 107844417	JW NM	20 0079 21 0707	2.55	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-0.10 40 103	-3.95 38 102		0
NM 24 3357 107844540	JW NM	20 0079 19 0501	2.13	91	86	97	-1.13 28 84	-0.18 27 95	-0.75 88	-2.00 21 87	2.00 15 104	-0.11 25 93	0.66 40 101	-4.17 38 103		0
NM 24 3361 107844508	JW NM	20 0079 20 0567	2.59	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.47 40 101	-3.67 38 102		0
NM 24 4066 108605825	JW -	20 0079 - -	2.91	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		2
NM 24 4107 108572868	JW -	20 0079 - -	2.91	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		2
NM 24 4156 108604125	JW -	20 0079 - -	2.91	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		2
NM 24 4162 108585894	JW -	20 0079 - -	2.91	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83		1
NM 24 4181 108605858	NM -	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75		2
NM 24 4189 108605718	NM -	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75		1
NM 24 4191 108491663	NM -	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75		1
NM 24 4228 108605833	NM -	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75		2
NM 24 4230 108491648	NM -	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75		1

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Indeks	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
NM 24 4236 108605874	NM	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75	0				
NM 24 4238 108560962	NM	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75	2				
NM 24 4241 108621913	NM	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75	2				
NM 24 4247 108553124	NM	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75	1				
NM 24 4253 108621988	NM	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75	0				
NM 24 4259 108592601	NM	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75	1				
NM 24 4260 108560954	NM	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75	1				
NM 24 4267 108622028	NM	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75	0				
NM 24 4281 108605619	NM	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75	1				
NM 24 4285 108553157	NM	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75	0				
NM 24 4291 108622010	NM	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75	2				
NM 24 4296 108491622	NM	22 1737 - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75	1				
NM 24 4339 108605643	JW	20 0079 - -	2.91	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	0				
NM 24 4349 108572850	JW	20 0079 - -	2.91	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	1				
NM 24 4384 108605734	NM	21 0398 - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81	1				
NM 24 4385 108491606	NM	21 0398 - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81	1				
NM 24 4386 108491614	NM	21 0398 - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81	1				



Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk	Mat Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 24 4389 108491655	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		2
NM 24 4390 108540162	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		0
NM 24 4393 108553132	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		0
NM 24 4394 108553140	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		1
NM 24 4395 108562240	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		1
NM 24 4396 108570946	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		1
NM 24 4397 108570953	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		0
NM 24 4398 108570961	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		0
NM 24 4400 108605841	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		0
NM 24 4402 108606914	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		1
NM 24 4403 108616061	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		1
NM 24 4405 108616079	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		2
NM 24 4406 108621921	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		1
NM 24 4407 108621939	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		0
NM 24 4408 108621947	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		0
NM 24 4409 108621954	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		0
NM 24 4411 108621962	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat									
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
NM 24 4414 108621970	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81				1	
NM 24 4416 108622002	NM 22 1737 - - -	2.91	81	89	87	-0.90 17 87	-0.29 18 93	-0.74 88	-0.35 11 96	-0.90 8 93	-1.73 15 86	-0.63 27 104	12.99 20 75				1	
NM 24 4417 108622036	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81				0	
NM 24 4418 108622044	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81				0	
NM 24 4419 108622051	NM 21 0398 - - -	2.91	90	90	99	-1.07 5 85	0.39 5 105	-0.15 94	-1.11 5 92	-1.10 5 92		-7.81 17 120	9.45 7 81				0	
NM 24 4449 112585609	NM 22 2167 - - -	2.91	81	90	89	-0.95 5 86	0.05 5 99	-0.43 91	-0.39 5 96	-2.50 5 86		-5.55 27 115	15.30 7 72				0	
NM 25 3366 108941352	OC 22 0360 NM 22 2631	3.48	91	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.04 27 112	5.87 28 87				0	
NM 25 3367 108941592	OC 22 0360 NM 22 2631	3.48	91	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.04 27 112	5.87 28 87				0	
NM 25 3371 108942244	OC 22 0360 NM 22 2506	3.48	90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.63 27 111	10.42 28 80				0	
NM 25 3374 108941378	OC 22 0360 NM 22 2530	3.08	88	84	92	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.36 26 110	16.31 28 70				0	
NM 25 3377 108942301	OC 22 0360 NM 22 2508	3.09	91	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.06 27 112	6.20 28 86				0	
NM 25 3378 108941543	OC 22 0360 NM 23 2739	3.07	91	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.98 27 112	5.92 28 87				0	
NM 25 3381 108941402	OC 22 0360 NM 23 2660	3.27	90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.48 25 110	8.59 28 82				0	
NM 25 3382 108941527	OC 22 0360 NM 23 2660	3.27	90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.48 25 110	8.59 28 82				0	
NM 25 3385 108941535	OC 22 0360 NM 22 2560	3.48	88	84	91	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-1.80 27 107	14.87 28 72				0	
NM 25 3386 108941576	OC 22 0360 NM 23 2703	3.48	89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.04 26 109	10.52 26 79				0	
NM 25 3388 108941436	OC 22 0360 NM 22 2600	3.09	89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.56 26 111	11.50 27 78				0	



Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	EBV						
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
NM 25 3395 108940818	NM 22 1737 NM 18 0566		2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.91 27 105	0.19 20 96	0			
NM 25 3396 108940875	NM 22 1737 NM 19 0590		2.35	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.29 28 103	0.01 20 96	0			
NM 25 3399 108940727	NM 22 1737 NM 18 0566		2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.91 27 105	0.19 20 96	0			
NM 25 3400 108940982	NM 22 1737 NM 21 1137		2.56	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-2.05 28 107	0.52 20 95	0			
NM 25 3401 108941006	NM 22 1737 NM 21 1137		2.56	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-2.05 28 107	0.52 20 95	0			
NM 25 3403 108940891	NM 22 1737 NM 19 0443		2.35	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0			
NM 25 3404 108941048	NM 22 1737 NM 21 1150		2.56	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.86 27 104	-1.94 21 99	0			
NM 25 3407 108940735	NM 22 1737 NM 17 0549		2.15	86	87	91	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-4.00 31 112	1.94 22 93	0			
NM 25 3408 108941105	NM 22 1737 NM 20 0532		2.58	86	87	91	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-3.04 28 109	0.81 20 95	0			
NM 25 3409 108940917	NM 22 1737 NM 17 0600		2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96	0			
NM 25 3410 108941063	NM 22 1737 NM 17 0600		2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96	0			
NM 25 3414 108940925	NM 22 1737 NM 21 0607		2.56	83	86	88	-1.13 18 84	-0.28 19 93	-0.85 87	-1.48 11 90	-1.00 8 92	-2.01 16 85	-1.15 27 105	0.25 20 96	0			
NM 25 3415 108940768	NM 22 1737 NM 19 0625		2.35	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.50 28 106	-2.73 23 100	0			
NM 25 3416 108941089	NM 22 1737 NM 18 0582		2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96	0			
NM 25 3417 108941097	NM 22 1737 NM 18 0582		2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96	0			
NM 25 3418 108941113	NM 22 1737 NM 21 1694		2.56	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.58 28 106	-0.63 22 97	0			
NM 25 3421 108940784	NM 22 1737 NM 22 1581		15.56	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.52 34 99	8.18 28 83	0			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen Akk EBV Indeks	Lammers Gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	Kere gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 25 3424 108941246	NM 22 1737 NM 23 2799	15.45	91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	-0.65 35 104	0.61 30 95		0
NM 25 3427 108940651	NM 22 1737 NM 21 0517	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96		0
NM 25 3428 108942251	NM 22 1737 NM 19 0596	2.35	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96		0
NM 25 3429 108942236	NM 22 1737 NM 19 0596	2.35	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96		0
NM 25 3432 109239590	NM 22 1737 NM 23 2658	15.55	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.29 34 100	1.80 28 93		0
NM 25 3436 108940677	NM 22 1737 NM 21 0435	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96		0
NM 25 3437 108941147	NM 22 1737 NM 21 0435	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96		0
NM 25 3440 108942277	NM 22 1737 NM 22 2544	15.35	90	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	-0.10 35 103	2.51 31 92		0
NM 25 3441 108941162	NM 22 1737 NM 22 1587	15.56	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.05 34 100	8.31 28 83		0
NM 25 3442 109239624	NM 22 1737 NM 23 2658	15.55	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.29 34 100	1.80 28 93		0
NM 25 3443 108940388	NM 22 1737 NM 21 0421	2.56	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.52 27 104	0.07 20 96		0
NM 25 3448 108940693	NM 22 1737 NM 21 1092	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96		0
NM 25 3453 108941188	NM 22 1737 NM 21 0394	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96		0
NM 25 3460 109239558	NM 22 1737 NM 18 0511	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.97 28 105	0.94 22 95		0
NM 25 3463 108940560	NM 22 1737 NM 18 0513	2.15	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.70 27 104	-2.65 22 100		0
NM 25 3464 108940578	NM 22 1737 NM 18 0513	2.15	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.70 27 104	-2.65 22 100		0
NM 25 3466 108940883	NM 22 1737 NM 22 2172	15.56	88	87	94	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	0.28 34 102	8.54 28 83		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
NM 25 3469 109239640	NM 22 1737 NM 21 0360		2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0				
NM 25 3471 109239574	NM 22 1737 NM 18 0497		2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.05 28 105	1.04 21 94	0				
NM 25 3475 108940859	NM 22 1737 NM 22 1584		15.56	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.47 33 99	8.19 28 83	0				
NM 25 3481 108941261	NM 22 1737 NM 15 0551		1.93	84	84	89	-1.24 17 83	-0.45 18 90	-1.07 84	-2.16 11 86	0.90 8 99	-1.15 15 89	1.12 27 100	4.87 20 88	0				
NM 25 3482 108940370	NM 22 1737 NM 18 0497		2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.05 28 105	1.04 21 94	0				
NM 25 3484 108941014	NM 22 1737 NM 21 1050		2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0				
NM 25 3486 108940867	NM 22 1737 NM 18 0544		2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.24 27 103	-0.01 20 96	0				
NM 25 3487 108941220	NM 22 1737 NM 18 0544		2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.24 27 103	-0.01 20 96	0				
NM 25 3489 108940644	NM 22 1737 NM 21 0389		2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.26 28 105	1.36 22 94	0				
NM 25 3492 108940594	NM 22 1737 NM 21 0553		2.56	85	87	90	-1.06 17 85	-0.19 18 95	-0.72 88	-1.33 11 90	-1.00 8 92	-1.85 15 85	-1.33 27 106	-0.97 22 98	0				
NM 25 3493 108940412	NM 22 1737 NM 18 0579		2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0				
NM 25 3494 108940347	NM 22 1737 NM 18 0579		2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0				
NM 25 3495 108940420	NM 22 1737 NM 21 0464		2.56	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.80 28 104	1.97 21 93	0				
NM 25 3496 108940552	NM 22 1737 NM 21 0464		2.56	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.80 28 104	1.97 21 93	0				
NM 25 3497 108940479	NM 22 1737 NM 21 1109		2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.97 27 105	0.79 21 95	0				
NM 25 3499 108941303	NM 22 1737 NM 21 1320		2.56	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.55 28 104	0.08 20 96	0				
NM 25 3501 108940941	NM 22 1737 NM 21 0338		2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.99 28 105	0.21 20 96	0				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat									EBV
					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
NM 25 3504 108940438	NM 22 1737 NM 21 1109	2.56		84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.97 27 105	0.79 21 95			0	
NM 25 3507 108940354	NM 22 1737 NM 16 0541	2.18		85	87	91	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.52 28 106	-3.54 23 102			1	
NM 25 3508 108940396	NM 22 1737 NM 16 0541	2.18		85	87	91	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.52 28 106	-3.54 23 102			0	
NM 25 3512 108940511	NM 22 1737 NM 21 0729	2.56		84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.19 28 103	-0.03 20 96			0	
NM 25 3516 111121273	OC 22 0360 NM 24 3099	3.28		89	84	93	-0.99 31 86	-0.64 24 87	-1.14 83	-1.91 20 87	2.50 16 106	-0.13 25 93	-3.77 23 111	14.02 22 74			0	
NM 25 3518 111120440	OC 22 0360 NM 22 2018	3.49		88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69			0	
NM 25 3519 111121083	OC 22 0360 NM 22 2018	3.49		88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69			0	
NM 25 3521 111120218	OC 22 0360 NM 22 2419	2.56		89	86	95	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-8.26 18 121	17.62 18 68			0	
NM 25 3525 111121216	OC 22 0360 NM 22 1552	3.49		88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69			0	
NM 25 3526 114029879	OC 22 0360 NM 24 2944	3.49		89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.01 27 112	13.64 28 74			0	
NM 25 3527 111120226	OC 22 0360 NM 24 2944	3.49		89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.01 27 112	13.64 28 74			0	
NM 25 3530 111120473	OC 22 0360 NM 24 2983	3.07		90	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-5.41 28 115	11.64 26 78			0	
NM 25 3534 111121067	NM 22 1737 NM 21 1123	2.56		84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.48 28 104	0.06 20 96			0	
NM 25 3535 111120986	NM 22 1737 NM 21 1123	2.56		84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.48 28 104	0.06 20 96			0	
NM 25 3539 111121307	OC 22 0360 NM 23 2484	3.59		88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69			0	
NM 25 3540 111120465	OC 22 0360 NM 24 3011	3.08		90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.03 27 112	11.45 28 78			0	
NM 25 3542 111120572	OC 22 0360 NM 24 2992	3.49		89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.05 27 112	12.30 28 77			0	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader Moeder	Akk	EBV Indeks					Mat	EBV Indeks								
										Dir	EBV	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 25 3545 111120580	OC 22 0360 NM 22 1894	3.49	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69			0	
NM 25 3546 111120614	OC 22 0360 NM 23 2065	2.66	89	86	94	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-6.94 16 118	16.65 17 70			0	
NM 25 3549 111120895	OC 22 0360 NM 23 2847	3.74	92	83	96	-1.06 33 85	-0.67 26 86	-1.20 83	-2.31 22 85	4.00 17 111	0.67 27 97	-3.01 29 109	14.32 30 73			0	
NM 25 3551 111120333	OC 22 0360 NM 23 2822	3.02	93	85	98	-1.04 30 85	-0.33 22 92	-0.85 87	-2.05 19 86	2.40 15 105	0.07 23 94	-7.24 22 119	15.23 20 72			0	
NM 25 3552 111120804	OC 22 0360 NM 23 4021	3.59	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69			0	
NM 25 3553 111120606	OC 22 0360 NM 23 4021	3.59	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69			0	
NM 25 3554 111120267	OC 22 0360 NM 23 2777	3.48	89	84	92	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.16 27 110	14.21 28 73			0	
NM 25 3555 111120317	OC 22 0360 NM 24 3037	2.82	93	85	98	-1.07 30 85	-0.30 22 93	-0.84 87	-2.29 19 85	2.40 15 105	0.06 23 94	-6.84 23 118	12.51 24 76			0	
NM 25 3557 111121323	OC 22 0360 NM 23 2724	3.48	89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.76 25 111	11.61 28 78			0	
NM 25 3559 111120713	OC 22 0360 NM 23 2924	2.91	93	85	99	-1.07 30 85	-0.30 22 93	-0.84 87	-2.29 19 85	2.40 15 105	0.06 23 94	-7.28 20 119	12.02 20 77			0	
NM 25 3560 111120564	OC 22 0360 NM 23 2924	2.91	93	85	99	-1.07 30 85	-0.30 22 93	-0.84 87	-2.29 19 85	2.40 15 105	0.06 23 94	-7.28 20 119	12.02 20 77			0	
NM 25 3561 111120978	OC 22 0360 NM 24 3039	3.08	89	84	92	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-2.66 26 109	10.42 26 80			0	
NM 25 3563 111121059	OC 22 0360 NM 24 3074	3.48	90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-2.73 26 109	6.16 28 86			0	
NM 25 3564 111120390	OC 22 0360 NM 22 1612	3.49	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.06 26 109	15.94 26 71			0	
NM 25 3565 111121240	OC 22 0360 NM 22 1612	3.49	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.06 26 109	15.94 26 71			0	
NM 25 3566 111120408	OC 22 0360 NM 22 2553	3.27	89	84	92	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-2.14 27 107	10.09 28 80			0	
NM 25 3568 111120523	OC 22 0360 NM 23 2825	3.08	89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.63 27 111	11.79 28 77			0	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Dir							Mat	Komb								
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 25 3571 111120911	OC 22 0360 NM 21 1244	22	0360	2.55	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.79 16 116	7.59 19 84		0
NM 25 3572 111120945	OC 22 0360 NM 21 1244	22	0360	2.55	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.79 16 116	7.59 19 84		0
NM 25 3576 111120838	NM 22 1737 NM 22 1671	22	1737	15.56	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.25 34 100	8.25 28 83		0
NM 25 3581 111121265	NM 22 1737 NM 21 1337	22	1737	2.56	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.16 27 103	1.98 21 93		0
NM 25 3584 111120549	OC 22 0360 NM 24 3101	22	0360	3.28	89	84	93	-0.99 31 86	-0.64 24 87	-1.14 83	-1.91 20 87	2.50 16 106	-0.13 25 93	-4.29 25 112	15.07 23 72		0
NM 25 3586 111120929	OC 22 0360 NM 23 2831	22	0360	3.95	92	83	95	-1.06 33 85	-0.67 26 86	-1.20 83	-2.31 22 85	4.00 17 111	0.67 27 97	-2.34 29 108	13.18 30 75		0
NM 25 3588 111121182	OC 22 0360 NM 24 3041	22	0360	3.27	90	84	94	-1.01 32 85	-0.61 25 87	-1.11 84	-2.14 21 86	2.40 17 105	-0.18 26 93	-4.42 27 113	10.93 26 79		0
NM 25 3589 111394128	OC 22 0360 NM 24 3034	22	0360	3.08	90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.67 27 111	10.71 26 79		0
NM 25 3590 111121331	OC 22 0360 NM 22 2619	22	0360	3.48	90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.69 25 111	10.71 26 79		0
NM 25 3591 111121349	OC 22 0360 NM 22 2619	22	0360	3.48	90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.69 25 111	10.71 26 79		0
NM 25 3592 111120739	NM 22 1737 NM 24 4241	22	1737	27.10	85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79		0
NM 25 3595 111120432	NM 22 1737 NM 24 4395	22	1737	2.73	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82		0
NM 25 3596 112855143	NM 22 1737 NM 23 2828	22	1737	15.55	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.25 35 100	4.25 30 89		0
NM 25 3598 112855168	NM 22 1737 NM 24 3002	22	1737	15.55	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.94 35 100	2.52 30 92		0
NM 25 3606 112855234	NM 22 1737 NM 24 3152	22	1737	33.32	89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	0.92 32 100	7.22 27 85		0
NM 25 3609 112855267	NM 22 1737 NM 24 3095	22	1737	33.32	89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.33 33 100	3.99 28 90		0
NM 25 3614 112855192	NM 22 1737 NM 22 2585	22	1737	15.55	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.22 34 100	3.49 30 91		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
NM 25 3616 112855309	NM 22 1737	NM 24 3003	15.55	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.17 35 100	-0.36 30 97	0		
NM 25 3618 112855325	NM 22 1737	NM 23 2787	15.55	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.96 35 100	3.50 30 91	0		
NM 25 3619 112855333	NM 22 1737	NM 23 2787	15.55	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.96 35 100	3.50 30 91	0		
NM 25 3620 112855341	NM 22 1737	NM 24 2951	15.24	89	84	94	-1.18 22 84	-0.39 22 91	-0.98 85	-1.99 15 87	3.10 11 108	0.29 19 95	2.78 35 96	4.01 28 90	0		
NM 25 3621 112855358	NM 22 1737	NM 24 2951	15.24	89	84	94	-1.18 22 84	-0.39 22 91	-0.98 85	-1.99 15 87	3.10 11 108	0.29 19 95	2.78 35 96	4.01 28 90	0		
NM 25 3622 112855366	NM 22 1737	NM 24 4066	15.73	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.47 33 99	8.19 28 83	0		
NM 25 3625 113040299	NM 22 1737	NM 24 3022	22.05	91	86	97	-1.06 23 85	-0.33 23 92	-0.86 86	-1.44 16 90	3.70 11 110	0.83 20 98	3.03 36 96	3.75 31 90	0		
NM 25 3627 112854948	NM 22 1737	NM 22 2312	2.56	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	0		
NM 25 3628 113040273	NM 22 1737	NM 23 4007	15.66	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.47 33 99	8.19 28 83	0		
NM 25 3629 112854922	NM 22 1737	NM 24 2998	15.35	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.66 35 99	-2.47 30 100	0		
NM 25 3631 112854955	NM 22 1737	NM 24 2994	15.35	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.56 35 99	2.04 30 93	0		
NM 25 3632 112854963	NM 22 1737	NM 23 2296	2.77	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0		
NM 25 3633 112854971	NM 22 1737	NM 24 4156	15.73	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.47 33 99	8.19 28 83	0		
NM 25 3645 111120598	OC 22 0360	NM 24 3125	3.48	90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.37 27 112	10.91 26 79	0		
NM 25 3646 111121117	OC 22 0360	NM 24 3123	3.95	91	84	95	-1.02 33 85	-0.70 26 86	-1.22 83	-2.07 22 86	4.00 17 111	0.67 27 97	-2.64 28 109	14.76 27 73	0		
NM 25 3648 111120291	OC 22 0360	NM 24 3032	3.50	89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.29 27 110	10.60 26 79	0		
NM 25 3649 112854997	NM 22 1737	NM 23 2841	21.95	93	86	98	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	0.98 36 100	3.02 29 91	0		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks							EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
NM 25 3692 112854682	NM 22 1737 NM 24 3121	15.55	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.57 35 97	1.43 28 94	0						
NM 25 3694 112854708	NM 22 1737 NM 24 3257	2.56	86	87	92	-1.08 17 85	-0.11 18 96	-0.65 89	-1.27 11 91	-0.30 8 95	-1.37 15 88	-2.60 32 108	5.32 21 88	0						
NM 25 3696 112854716	NM 22 1737 NM 24 3317	9.06	88	88	95	-1.02 18 85	-0.13 19 96	-0.64 89	-1.07 12 92	1.30 8 101	-0.37 16 92	-1.21 32 105	9.27 23 81	0						
NM 25 3703 113040232	NM 22 1737 NM 23 2744	15.35	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.19 33 100	2.56 28 92	0						
NM 25 3705 112853668	NM 22 1737 NM 24 4403	2.73	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	0						
NM 25 3707 112853700	NM 22 1737 NM 22 1718	15.56	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.47 33 99	8.19 28 83	0						
NM 25 3708 112853718	NM 22 1737 NM 22 1718	15.56	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.47 33 99	8.19 28 83	0						
NM 25 3711 112853742	NM 22 1737 NM 23 2799	15.45	91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	-0.65 35 104	0.61 30 95	0						
NM 25 3714 112853775	NM 22 1737 NM 23 2800	15.45	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.16 35 98	-2.88 30 101	0						
NM 25 3715 112853783	NM 22 1737 NM 23 2800	15.45	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.16 35 98	-2.88 30 101	0						
NM 25 3717 112853809	NM 22 1737 NM 24 3180	33.42	89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.54 33 99	4.81 25 88	0						
NM 25 3718 112853817	NM 22 1737 NM 24 4389	2.73	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	0						
NM 25 3720 112853833	NM 22 1737 NM 24 3202	33.42	89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.41 33 99	4.84 25 88	0						
NM 25 3721 112853841	NM 22 1737 NM 24 3313	2.56	86	88	93	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-2.26 30 108	5.23 21 88	0						
NM 25 3723 112853403	NM 22 1737 NM 24 3272	9.06	88	88	95	-1.02 18 85	-0.13 19 96	-0.64 89	-1.07 12 92	1.30 8 101	-0.37 16 92	-1.29 33 105	9.29 23 81	0						
NM 25 3724 112853676	NM 22 1737 NM 24 4403	2.73	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	0						
NM 25 3727 112853429	NM 22 1737 NM 22 1521	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.86 27 104	0.17 20 96	0						



Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
NM 25 3728 112853437	NM 22 1737 NM 22 1521	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.86 27 104	0.17 20 96	0			
NM 25 3731 112854005	NM 22 1737 NM 21 0382	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0			
NM 25 3733 112853478	NM 22 1737 NM 22 1993	2.56	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	0			
NM 25 3734 112853486	NM 22 1737 NM 22 1993	2.56	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	0			
NM 25 3741 112853528	NM 22 1737 NM 17 0561	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0			
NM 25 3746 112853551	NM 22 1737 NM 15 0551	1.93	84	84	89	-1.24 17 83	-0.45 18 90	-1.07 84	-2.16 11 86	0.90 8 99	-1.15 15 89	1.12 27 100	4.87 20 88	0			
NM 25 3747 112853569	NM 22 1737 NM 15 0551	1.93	84	84	89	-1.24 17 83	-0.45 18 90	-1.07 84	-2.16 11 86	0.90 8 99	-1.15 15 89	1.12 27 100	4.87 20 88	0			
NM 25 3748 112853577	NM 22 1737 NM 24 3205	36.62	90	87	96	-1.04 20 85	-0.29 21 93	-0.81 87	-1.35 13 90	2.90 9 107	0.42 18 96	1.67 34 99	5.69 25 87	0			
NM 25 3749 112853585	NM 22 1737 NM 21 0927	2.56	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.09 27 105	0.24 20 96	0			
NM 25 3751 112853593	NM 22 1737 NM 24 3358	15.55	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.22 34 100	3.04 28 91	0			
NM 25 3753 113040216	NM 22 1737 NM 24 3350	15.35	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.42 34 99	1.76 28 93	0			
NM 25 3802 112854740	NM 22 1737 NM 17 0592	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.86 27 104	0.17 20 96	0			
NM 25 3803 112854757	NM 22 1737 NM 17 0592	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.86 27 104	0.17 20 96	0			
NM 25 3806 112854773	NM 22 1737 NM 17 0531	2.15	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0			
NM 25 3808 113526297	NM 22 1737 NM 24 3319	2.56	86	88	93	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-2.29 32 108	5.23 21 88	0			
NM 25 3809 112854799	NM 24 2968 NM 22 2641	14.93	90	85	95	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	1.84 29 98	-4.13 29 103	0			
NM 25 3810 112854807	NM 24 2968 NM 22 2641	14.93	90	85	95	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	1.84 29 98	-4.13 29 103	0			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat		Akk	Indeks							EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
NM 25 3811 113526289	NM 24 2968 NM 23 4268	15.45	89	86	94	-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93	0					
NM 25 3812 112854815	NM 24 2968 NM 22 1965	2.56	85	86	90	-1.13 14 84	-0.14 13 95	-0.71 88	-1.82 11 88	-1.10 8 92	-1.94 12 85	-0.91 20 105	-5.97 19 106	0					
NM 25 3814 112854831	NM 24 2968 NM 24 4349	15.52	89	86	94	-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93	0					
NM 25 3815 112854849	NM 24 2968 NM 24 4349	15.52	89	86	94	-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93	0					
NM 25 3816 112854856	NM 24 2968 NM 22 1800	2.56	90	88	97	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-3.24 22 110	2.54 19 92	0					
NM 25 3817 112854864	NM 24 2968 NM 22 1800	2.56	90	88	97	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-3.24 22 110	2.54 19 92	0					
NM 25 3818 112854872	NM 24 2968 NM 23 2738	14.95	91	85	96	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	0.98 29 100	-7.45 29 108	0					
NM 25 3820 112854427	NM 24 2968 NM 23 2352	2.77	85	86	90	-1.13 14 84	-0.14 13 95	-0.71 88	-1.82 11 88	-1.10 8 92	-1.94 12 85	-0.91 20 105	-5.97 19 106	0					
NM 25 3825 112854880	NM 24 2968 NM 23 2738	14.95	91	85	96	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	0.98 29 100	-7.45 29 108	0					
NM 25 3826 112854476	NM 24 2968 NM 23 2795	14.95	91	85	96	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	1.21 30 100	-6.06 29 106	0					
NM 25 3828 112854492	NM 24 2968 NM 24 4189	9.13	86	87	91	-1.04 16 85	-0.26 16 93	-0.78 87	-1.22 12 91	0.60 8 98	-0.94 14 90	0.35 24 102	4.31 21 89	0					
NM 25 3829 112854500	NM 24 2968 NM 22 1831	15.35	89	86	94	-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93	0					
NM 25 3831 112854518	NM 24 2968 NM 24 3168	18.54	91	85	96	-1.14 18 84	-0.26 17 93	-0.83 87	-1.88 13 87	2.80 9 107	0.28 16 95	2.77 29 96	-0.28 25 97	0					
NM 25 3834 112854559	NM 24 2968 NM 23 2701	14.93	91	85	96	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	1.92 29 98	-7.14 29 108	0					
NM 25 3841 112854484	NM 24 2968 NM 23 2795	14.95	91	85	96	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	1.21 30 100	-6.06 29 106	0					
NM 25 3842 112854625	NM 24 2968 NM 22 2530	14.93	89	85	94	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	1.67 29 99	1.22 29 94	0					
NM 25 3845 112854641	NM 24 2968 NM 23 2848	21.74	94	85	99	-1.20 21 84	-0.27 20 93	-0.87 86	-2.21 16 86	3.60 11 110	0.69 18 97	1.25 31 100	-5.20 30 104	0					

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat		Akk	Indeks							EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
NM 25 3846 113040257	NM 24 2968 NM 25 3507	2.76	88	86	93	-1.10 16	-0.20 85	-0.75 16	-1.69 88	-1.18 12	0.50 8	-1.00 98	-0.09 24	-3.96 103	5.05 22	0			
NM 25 3849 112854153	NM 22 1737 NM 24 3225	2.36	86	88	92	-1.03 17	-0.06 85	-0.57 18	-1.18 97	-1.18 11	-0.30 8	-1.27 95	-1.66 32	5.05 106	21 88	0			
NM 25 3851 112854179	NM 22 1737 NM 24 3140	33.32	89	87	94	-1.02 20	-0.27 85	-0.78 21	-1.29 93	-1.29 13	2.10 9	-0.03 104	2.09 33	2.34 98	25 92	0			
NM 25 3852 112854187	NM 22 1737 NM 24 4394	2.73	89	89	96	-1.02 17	0.05 85	-0.46 18	-1.06 99	-1.06 11	0.50 8	-0.67 98	-3.25 28	8.70 110	21 82	0			
NM 25 3853 112854195	NM 22 1737 NM 24 3247	2.56	86	88	92	-1.03 17	-0.06 85	-0.57 18	-1.18 97	-1.18 11	-0.30 8	-1.27 95	-1.68 32	5.06 106	21 88	0			
NM 25 3855 112854211	NM 22 1737 NM 18 0495	2.15	84	87	89	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 18	-1.29 95	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	0.45 28	-1.94 102	22 99	0			
NM 25 3856 112854229	NM 22 1737 NM 22 2312	2.56	89	89	96	-1.02 17	0.05 85	-0.46 18	-1.06 99	-1.06 11	0.50 8	-0.67 98	-3.25 28	8.70 110	21 82	0			
NM 25 3864 112854310	NM 22 1737 NM 24 3217	2.56	86	88	92	-1.03 17	-0.06 85	-0.57 18	-1.18 97	-1.18 11	-0.30 8	-1.27 95	-1.66 32	5.05 106	21 88	0			
NM 25 3865 112854328	NM 22 1737 NM 16 0547	2.18	84	87	89	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 18	-1.29 95	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	-0.67 27	0.12 104	20 96	0			
NM 25 3868 112854351	NM 22 1737 NM 24 4191	27.10	85	88	90	-0.94 19	-0.28 86	-0.75 20	-0.69 93	-0.69 12	0.60 8	-0.86 98	0.34 30	10.47 102	23 79	0			
NM 25 3870 112854377	NM 22 1737 NM 22 1666	15.56	88	87	93	-1.01 22	-0.31 86	-0.82 22	-1.08 92	-1.08 15	2.10 11	-0.06 104	1.47 33	8.19 99	28 83	0			
NM 25 3871 112854385	NM 22 1737 NM 24 3212	2.37	86	88	93	-1.03 17	-0.06 85	-0.57 18	-1.18 97	-1.18 11	-0.30 8	-1.27 95	-1.89 32	5.12 107	21 88	0			
NM 25 3873 112853866	NM 22 1737 NM 24 3285	2.56	86	88	92	-1.03 17	-0.06 85	-0.57 18	-1.18 97	-1.18 11	-0.30 8	-1.27 95	-1.85 32	6.02 107	21 87	0			
NM 25 3874 112853874	NM 22 1737 NM 24 4293	2.91	84	87	90	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 18	-1.29 95	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	-0.92 27	0.19 105	20 96	0			
NM 25 3876 112853890	NM 22 1737 NM 18 0516	2.15	84	87	90	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 18	-1.29 95	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	-0.92 27	0.19 105	20 96	0			
NM 25 3881 112853924	NM 22 1737 NM 17 0583	2.15	84	87	90	-1.03 17	-0.17 85	-0.69 18	-1.29 95	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 92	-0.92 27	0.19 105	20 96	0			
NM 25 3882 112853957	NM 22 1737 NM 24 3241	9.06	88	88	95	-1.02 18	-0.13 85	-0.64 19	-1.07 96	-1.07 12	1.30 8	-0.37 101	-1.48 33	9.35 106	23 81	0			



Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk	Mat Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 25 3885 112853981	NM 22 1737 NM 18 0582	2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96		0
NM 25 3888 112854021	NM 22 1737 NM 22 2172	15.56	88	87	94	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	0.28 34 102	8.54 28 83		0
NM 25 3889 112854039	NM 22 1737 NM 22 2172	15.56	88	87	94	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	0.28 34 102	8.54 28 83		0
NM 25 3890 112854047	NM 22 1737 NM 18 0599	2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.40 28 103	0.25 22 96		0
NM 25 3891 112854054	NM 22 1737 NM 18 0599	2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.40 28 103	0.25 22 96		0
NM 25 3893 112854070	NM 22 1737 NM 21 1118	2.56	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.49 27 104	0.06 20 96		0
NM 25 3896 112854112	NM 22 1737 NM 18 0513	2.15	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.70 27 104	-2.65 22 100		0
NM 25 3897 112854120	NM 22 1737 NM 18 0513	2.15	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.70 27 104	-2.65 22 100		0
NM 25 3898 112853635	NM 22 1737 NM 21 0338	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.99 28 105	0.21 20 96		0
NM 25 3900 112853650	NM 22 1737 NM 24 4385	2.73	89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82		0
NM 26 3756 114029945	NM 22 1737 NM 21 0953	2.56	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96		0
NM 26 3758 114030034	NM 22 1737 NM 21 1244	2.56	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.78 27 104	-1.33 21 98		0
NM 26 3760 114029960	NM 22 1737 NM 17 0600	2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96		0
NM 26 3761 114029978	NM 22 1737 NM 17 0600	2.15	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96		0
NM 26 3763 114029994	NM 22 1737 NM 17 0549	2.15	86	87	91	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-4.00 31 112	1.94 22 93		0
NM 26 3768 114030075	FJD 23 0478 NM 24 3022	2.40	90	85	96	-1.34 25 83	-0.13 17 96	-0.80 87	-2.25 12 85	1.90 8 103	-0.32 18 92	0.79 26 101	-4.40 24 103		0
NM 26 3771 114030109	FJD 23 0478 NM 23 2104	2.66	88	87	96	-1.30 20 83	0.25 10 102	-0.40 91	-1.87 5 87	-1.20 5 91	-1.77 12 86	-4.17 11 112	-0.41 6 97		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
							Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks			Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 26 3775 114030141	FJD 23 0478 NM 24 4066		2.63	87	85	93	-1.28 24 83	-0.12 16 96	-0.76 88	-1.89 11 87	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.77 22 104	0.05 20 96			0
NM 26 3779 114030174	FJD 23 0478 NM 23 2777		2.45	88	85	94	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.39 25 103	-2.85 23 101			0
NM 26 3780 114426745	FJD 23 0478 NM 23 2792		2.35	88	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.93 25 107	-0.11 23 96			0
NM 26 3783 114030224	FJD 23 0478 NM 23 2787		2.45	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.28 24 105	-4.64 23 104			0
NM 26 3787 114030265	FJD 23 0478 NM 22 2533		2.45	87	85	92	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	3.86 24 94	-8.33 22 109			0
NM 26 3788 114030273	FJD 23 0478 NM 23 2065		2.66	88	87	96	-1.30 20 83	0.25 10 102	-0.40 91	-1.87 5 87	-1.20 5 91	-1.77 12 86	-4.17 11 112	-0.41 6 97			0
NM 26 3789 114030281	FJD 23 0478 NM 24 2994		2.35	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.68 24 104	-6.10 23 106			0
NM 26 3790 114030299	FJD 23 0478 NM 24 2994		2.35	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.68 24 104	-6.10 23 106			0
NM 26 3791 114030307	FJD 23 0478 NM 23 2847		2.35	91	84	97	-1.37 25 82	-0.10 17 96	-0.78 87	-2.49 12 84	1.90 8 103	-0.33 18 92	-0.24 27 103	-2.74 25 101			0
NM 26 3792 114030315	FJD 23 0478 NM 23 2296		2.77	84	86	90	-1.31 20 83	0.03 10 98	-0.62 89	-2.10 5 86	-2.70 5 86	-2.90 12 81	-3.16 11 110	-7.95 6 109			0
NM 26 3798 114030372	FJD 23 0478 NM 23 4007		2.56	87	85	93	-1.28 24 83	-0.12 16 96	-0.76 88	-1.89 11 87	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.77 22 104	0.05 20 96			0
NM 26 3799 114030380	FJD 23 0478 NM 24 3002		2.45	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.30 24 105	-5.62 23 105			0
NM 26 3800 114030398	FJD 23 0478 NM 24 2992		2.46	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.28 24 105	-4.76 23 104			0
NM 26 3904 114030414	FJD 23 0478 NM 23 2724		2.45	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.99 22 105	-5.45 23 105			0
NM 26 3906 114030455	FJD 23 0478 NM 23 2734		2.45	88	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.08 24 105	-3.58 23 102			0
NM 26 3908 114030471	FJD 23 0478 NM 23 2734		2.45	88	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.08 24 105	-3.58 23 102			0
NM 26 3915 114030513	FJD 23 0478 NM 24 3095		2.40	88	85	94	-1.30 23 83	-0.07 15 97	-0.72 88	-2.09 8 86	0.40 5 98	-1.13 16 89	-0.90 22 105	-4.15 20 103			0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	Lammers Gespeen	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	OPI	Kere gelam	
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks									Akk EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 26 3919 114426760	FJD 23 0478 NM 22 2585		2.45	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.02 24 105	-4.65 22 104		0	
NM 26 3920 114030182	FJD 23 0478 NM 23 2777		2.45	88	85	94	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.39 25 103	-2.85 23 101		0	
NM 26 3921 114030547	FJD 23 0478 NM 24 3023		2.35	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.06 25 105	-4.25 23 103		0	
NM 26 3922 114030554	FJD 23 0478 NM 24 3023		2.35	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.06 25 105	-4.25 23 103		0	
NM 26 3927 114030596	FJD 23 0478 NM 24 2958		2.45	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.71 23 104	-6.41 20 106		0	
NM 26 3928 114030604	FJD 23 0478 NM 23 2854		2.35	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.47 23 106	-6.19 20 106		0	
NM 26 3933 114030638	FJD 23 0478 NM 23 2484		2.56	87	85	93	-1.28 24 83	-0.12 16 96	-0.76 88	-1.89 11 87	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.77 22 104	0.05 20 96		0	
NM 26 3934 114030646	FJD 23 0478 NM 24 4107		2.63	87	85	93	-1.28 24 83	-0.12 16 96	-0.76 88	-1.89 11 87	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.77 22 104	0.05 20 96		0	
NM 26 3936 114030661	OC 22 0360 NM 24 4229		3.20	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65		0	
NM 26 3937 114030679	OC 22 0360 NM 21 1320		2.55	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.56 18 115	9.00 17 82		0	
NM 26 3938 114030687	OC 22 0360 NM 21 1320		2.55	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.56 18 115	9.00 17 82		0	
NM 26 3939 114030695	OC 22 0360 NM 24 4260		3.20	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65		0	
NM 26 3942 114030729	OC 22 0360 NM 18 0571		1.74	84	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-6.48 17 117	13.23 19 75		0	
NM 26 3945 114030752	OC 22 0360 NM 22 1894		3.49	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69		0	
NM 26 3948 114030786	OC 22 0360 NM 24 4406		2.73	89	86	95	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-8.26 18 121	17.62 18 68		0	
NM 26 3949 114030802	OC 22 0360 NM 24 4414		2.73	89	86	95	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-8.26 18 121	17.62 18 68		0	
NM 26 3955 114030851	OC 22 0360 NM 24 4181		3.20	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65		0	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader Moeder	Akk	EBV Indeks					Mat	EBV Indeks								
										Dir	Mat	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
NM 26 3956 114030877	OC 22 0360 NM 24 4241			3.20	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65		0
NM 26 3960 114030919	OC 22 0360 NM 21 0517			2.55	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.93 16 116	9.11 17 82		0
NM 26 3964 114030950	OC 22 0360 NM 22 1893			3.49	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.83 26 111	17.19 26 69		0
NM 26 3966 114030869	OC 22 0360 NM 24 4181			3.20	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65		0
NM 26 3975 114031016	OC 22 0360 NM 24 4228			3.20	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65		0
NM 26 3979 114031073	OC 22 0360 NM 18 0451			1.74	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-6.03 16 116	9.14 17 82		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 601					88	86	94	-1.09	-0.18	-0.72	-1.60	0.81	-0.78	-1.45	2.63		

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:									100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
NM 17 0422 94411154	1.73	1 1																									
JW 20 0079 89395438	9.07	JW 18 0829 JW 16 0507	3	1	6	2	101	83	106	-1.26 55	83	-0.40 52	91	-1.03 85	-2.59 43	83	8.20 30	127	3.26 48	109	5.84 79	89	-1.17 76	98	11		
NM 20 0378 94411170	2.59																										
OC 21 0041 91775510	1.74	JW 16 0389 OC 18 7011	5	2	6	2	108	92	116	-0.72 70	88	0.56 59	108	0.20 98	-1.66 52	89	2.80 44	107	1.52 60	101	-14.70 50	136	3.49 55	91	80	3	
NM 21 0330 94411188	2.55																										
NM 21 0398 94411204	2.55																-13.04 35 132 0.88 14 95										
FJD 22 0204 97179410	2.56	28 1						102	91	113	-1.24 74	83	1.07 8	116	0.45 101	-2.40 5	84	1.60 5	102	0.79 32	98	-3.66 41	111	-5.98 20	106		
OC 22 0360 94222254	2.42	OC 21 0041 SS 16 5420	6	2	1	1	90	82	92	-0.90 58	87	-1.03 43	80	-1.48 80	-2.27 36	85	2.90 30	107	-0.19 46	93	-8.70 31	122	25.79 35	64	155	10	
NM 22 1737 97117980	2.56	JW 20 0079 - - -	2			1	88	87	94	-0.97 33	86	-0.28 35	93	-0.77 87	-1.02 21	92	2.10 15	104	0.01 30	94	1.32 54	100	7.95 41	83			
NM 22 2167 97117998	2.56	NM 21 0398 - - -				89	90	99	-1.07 5	85	0.39 5	105	-0.15 94	-1.11 5	92	-1.10 5	92				-8.51 54	122	12.58 15	76			
FJD 23 0478 99049751	2.56	FJD 22 0204 FJD 19 0083				87	84	94	-1.52 40	81	0.12 19	100	-0.64 89	-2.63 5	83	-1.30 5	91	-2.18 23	84	-3.16 21	110	-8.33 12	109	106	4		
NM 24 2968 99799181	1.73	JW 20 0079 NM 17 0583				91	85	96	-1.17 28	84	-0.23 26	94	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	104	-0.20 24	93	1.34 40	99	-4.38 38	103	4			
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 12						94	87	101	-1.11	0.03	-0.53	-1.97	2.15	0.21	-4.81	3.43									



Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
1	NM 23 2933 98623713	2.77	NM 21 0398 NM 23 2660				98	88	107	-1.25 14	83	0.42 13	105	-0.20 94	-2.30 11	85	1.80 8	0.25 12	95	-5.65 26	115	-3.87 23	102		4
2	NM 23 2932 98909575	2.55	NM 21 0398 NM 22 2585				98	88	106	-1.25 14	83	0.42 13	105	-0.20 94	-2.30 11	85	1.80 8	0.25 12	95	-5.96 27	116	-0.05 23	96		4
3	NM 24 3127 100906197	28.33	JW 20 0079 NM 23 2799				97	84	102	-1.22 31	84	-0.31 29	92	-0.92 86	-2.34 24	85	5.10 17	1.53 27	101	1.61 45	99	-3.95 44	102		3
4	NM 24 3363 107843542	28.54	JW 20 0079 NM 23 2718				96	84	101	-1.22 31	84	-0.31 29	92	-0.92 86	-2.34 24	85	5.10 17	1.53 27	101	3.68 45	94	-5.96 44	106		2
5	NM 25 3844 112854633	21.74	NM 24 2968 NM 23 2848				94	85	99	-1.20 21	84	-0.27 20	93	-0.87 86	-2.21 16	86	3.60 11	0.69 18	97	1.25 31	100	-5.20 30	104		3
6	NM 24 3065 100907096	28.55	JW 20 0079 NM 22 1587				94	85	99	-1.15 31	84	-0.37 29	91	-0.95 85	-1.87 24	87	5.20 17	1.60 27	101	3.32 44	95	3.75 42	90		3
7	NM 24 3019 99799488	28.55	JW 20 0079 NM 22 1662				94	85	99	-1.15 31	84	-0.37 29	91	-0.95 85	-1.87 24	87	5.20 17	1.60 27	101	3.73 44	94	3.63 42	90		5
8	NM 25 3372 108941519	3.95	OC 22 0360 NM 23 2848				93	83	97	-1.06 33	85	-0.67 26	86	-1.20 83	-2.31 22	85	4.00 17	0.67 27	97	-3.77 29	111	9.89 30	80		3
9	NM 24 3132 100907872	22.05	NM 22 1737 NM 23 2848				93	86	98	-1.10 23	85	-0.30 23	93	-0.85 87	-1.68 16	88	3.60 11	0.77 20	97	1.24 36	100	0.97 31	95		3
10	NM 24 3163 107843989	3.02	OC 22 0360 NM 23 2912				93	85	98	-1.04 30	85	-0.33 22	92	-0.85 87	-2.05 19	86	2.40 15	0.07 23	94	-7.74 23	120	15.38 20	72		1
11	NM 26 3793 114030323	2.45	FJD 23 0478 NM 24 3037				92	86	100	-1.39 21	82	0.27 12	103	-0.42 91	-2.47 5	84	0.30 5	-0.94 14	90	-4.07 20	112	-4.55 17	103		2
12	NM 25 3664 111120671	21.89	NM 22 1737 NM 23 2768				92	85	97	-1.15 23	84	-0.37 23	92	-0.94 86	-1.90 16	87	4.10 11	0.95 20	98	2.95 35	96	2.72 31	92		2
13	NM 24 3177 107844730	9.06	NM 22 1737 NM 23 2821				92	88	99	-1.08 18	85	0.04 19	99	-0.50 90	-1.43 12	90	2.00 8	0.16 16	95	-1.94 32	107	6.23 23	86		1
14	NM 24 3203 107845018	21.95	NM 22 1737 NM 23 2851				92	86	97	-1.10 23	85	-0.30 23	93	-0.85 87	-1.68 16	88	3.60 11	0.77 20	97	1.88 37	98	3.46 30	91		1
15	NM 25 3556 111120358	3.74	OC 22 0360 NM 23 2880				92	83	96	-1.06 33	85	-0.67 26	86	-1.20 83	-2.31 22	85	4.00 17	0.67 27	97	-2.59 30	108	12.65 30	76		2

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
16	NM 24 2982 99799769	1.73	JW 20 0079 NM 17 0549				92	85	97	-1.17 28	-0.23 84	26	94	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 104	24	93	-1.74 42	106	-2.62 39	100	6
17	NM 25 3604 111121000	3.74	OC 22 0360 NM 23 2847				92	83	96	-1.06 33	-0.67 85	26	86	-1.20 83	-2.31 22	85	4.00 17	0.67 111	27	97	-3.01 29	109	14.32 30	73	3
18	NM 25 3550 111120622	3.74	OC 22 0360 NM 23 2847				92	83	96	-1.06 33	-0.67 85	26	86	-1.20 83	-2.31 22	85	4.00 17	0.67 111	27	97	-3.01 29	109	14.32 30	73	3
19	NM 25 3558 111121257	3.96	OC 22 0360 NM 23 2753				92	83	96	-1.06 33	-0.67 85	26	86	-1.20 83	-2.31 22	85	4.00 17	0.67 111	27	97	-2.55 28	108	12.74 30	76	2
20	NM 24 3111 100909522	21.96	NM 22 1737 NM 23 2742				92	86	97	-1.10 23	-0.30 85	23	93	-0.85 87	-1.68 16	88	3.60 11	0.77 110	20	97	2.43 35	97	2.61 31	92	4
21	NM 24 3114 100907815	21.96	NM 22 1737 NM 23 2742				92	86	97	-1.10 23	-0.30 85	23	93	-0.85 87	-1.68 16	88	3.60 11	0.77 110	20	97	2.43 35	97	2.61 31	92	4
22	NM 24 3113 100906817	21.96	NM 22 1737 NM 23 2742				92	86	97	-1.10 23	-0.30 85	23	93	-0.85 87	-1.68 16	88	3.60 11	0.77 110	20	97	2.43 35	97	2.61 31	92	4
23	NM 25 3840 112854617	15.34	NM 24 2968 NM 24 3050				92	85	97	-1.17 19	-0.23 84	18	94	-0.82 87	-2.08 15	86	2.00 11	-0.20 104	17	93	0.19 29	102	-6.91 29	107	2
24	NM 24 2957 99799124	1.74	JW 20 0079 NM 18 0552				92	85	97	-1.17 28	-0.23 84	26	94	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 104	24	93	-1.01 40	105	-3.69 38	102	3
25	NM 24 3167 100906536	21.95	NM 22 1737 NM 23 2888				92	86	97	-1.10 23	-0.30 85	23	93	-0.85 87	-1.68 16	88	3.60 11	0.77 110	20	97	2.70 36	96	2.57 29	92	1
26	NM 25 3585 111120994	3.95	OC 22 0360 NM 23 2831				92	83	95	-1.06 33	-0.67 85	26	86	-1.20 83	-2.31 22	85	4.00 17	0.67 111	27	97	-2.34 29	108	13.18 30	75	2
27	NM 24 3175 107843393	22.06	NM 22 1737 NM 23 2753				92	86	97	-1.10 23	-0.30 85	23	93	-0.85 87	-1.68 16	88	3.60 11	0.77 110	20	97	2.45 36	97	3.82 31	90	2
28	NM 25 3626 112854914	21.96	NM 22 1737 NM 23 2806				92	86	97	-1.10 23	-0.30 85	23	93	-0.85 87	-1.68 16	88	3.60 11	0.77 110	20	97	2.45 36	97	3.99 32	90	2
29	NM 24 3207 107843716	21.95	NM 22 1737 NM 23 2847				92	86	97	-1.10 23	-0.30 85	23	93	-0.85 87	-1.68 16	88	3.60 11	0.77 110	20	97	2.00 36	98	5.40 31	88	3
30	NM 24 3042 100906437	2.13	JW 20 0079 NM 19 0501				91	86	97	-1.13 28	-0.18 84	27	95	-0.75 88	-2.00 21	87	2.00 15	-0.11 104	25	93	0.66 40	101	-4.17 38	103	5

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
31	NM 24 3166 100907211	22.05	NM 22 1737 NM 23 2831				91	86	97	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	2.67 37 96	4.26 31 89							2
32	NM 24 3169 100906650	22.05	NM 22 1737 NM 23 2831				91	86	97	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	2.67 37 96	4.26 31 89							2
33	NM 26 3778 114030166	2.35	FJD 23 0478 NM 23 2768				91	83	97	-1.42 25 82	-0.17 17 95	-0.88 86	-2.70 12 83	2.40 8 105	-0.15 18 93	0.72 25 101	-5.42 24 105							2
34	NM 26 3777 114030158	2.35	FJD 23 0478 NM 23 2768				91	83	97	-1.42 25 82	-0.17 17 95	-0.88 86	-2.70 12 83	2.40 8 105	-0.15 18 93	0.72 25 101	-5.42 24 105							2
35	NM 24 2980 99799462	1.73	JW 20 0079 NM 17 0498				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.15 40 100	-7.57 38 108							6
36	NM 24 2979 99799967	1.73	JW 20 0079 NM 17 0498				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.15 40 100	-7.57 38 108							6
37	NM 25 3624 113040281	22.05	NM 22 1737 NM 24 3022				91	86	97	-1.06 23 85	-0.33 23 92	-0.86 86	-1.44 16 90	3.70 11 110	0.83 20 98	3.03 36 96	3.75 31 90							2
38	NM 24 3073 100907617	2.55	JW 20 0079 NM 21 1694				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.68 40 101	-5.19 39 104							5
39	NM 24 2997 99800245	1.74	JW 20 0079 NM 18 0513				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.57 40 99	-7.21 38 108							5
40	NM 26 3923 114030562	2.35	FJD 23 0478 NM 23 2806				91	84	97	-1.37 25 82	-0.10 17 96	-0.78 87	-2.49 12 84	1.90 8 103	-0.33 18 92	0.21 26 102	-4.15 25 103							2
41	NM 24 3362 107844805	2.59	JW 20 0079 NM 20 0567				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.47 40 101	-3.67 38 102							4
42	NM 24 2941 99798928	2.55	JW 20 0079 NM 21 1150				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.40 40 99	-6.50 38 107							4
43	NM 24 3077 100907492	2.59	JW 20 0079 NM 20 0567				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.47 40 101	-3.67 38 102							4
44	NM 25 3824 112854468	15.13	NM 24 2968 NM 23 2660				91	85	96	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	1.54 28 99	-6.50 29 107							4
45	NM 24 3364 107844813	2.13	JW 20 0079 NM 19 0484				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.80 40 101	-4.22 38 103							3

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
46 NM 24 3004 99800203	2.55	JW 20 0079 NM 21 1244					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.48 40 99	-5.89 38 106	6						
47 NM 24 2952 99800716	1.30	JW 20 0079 NM 15 0551					91	81	95	-1.38 28 82	-0.51 26 89	-1.20 83	-2.95 21 81	4.00 15 111	0.51 24 96	3.38 40 95	0.31 38 96	4						
48 NM 25 3425 108941170	15.45	NM 22 1737 NM 23 2799					91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	-0.65 35 104	0.61 30 95	3						
49 NM 24 3067 100907112	2.13	JW 20 0079 NM 19 0512					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.11 40 100	-4.31 38 103	4						
50 NM 24 2949 99799041	2.13	JW 20 0079 NM 19 0651					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.47 40 99	-5.79 38 105	3						
51 NM 24 3353 107843898	2.13	JW 20 0079 NM 19 0512					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.11 40 100	-4.31 38 103	4						
52 NM 24 3062 100908011	2.13	JW 20 0079 NM 19 0512					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.11 40 100	-4.31 38 103	4						
53 NM 24 2988 99799280	2.55	JW 20 0079 NM 21 0591					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.34 41 102	-2.12 38 100	5						
54 NM 24 3354 107844409	2.13	JW 20 0079 NM 19 0512					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.11 40 100	-4.31 38 103	4						
55 NM 25 3827 112854401	15.34	NM 24 2968 NM 23 2716					91	85	96	-1.21 20 84	-0.27 20 93	-0.87 86	-2.14 15 86	2.00 11 104	-0.27 18 93	0.73 29 101	-6.11 29 106	3						
56 NM 25 3819 112854898	15.34	NM 24 2968 NM 23 2716					91	85	96	-1.21 20 84	-0.27 20 93	-0.87 86	-2.14 15 86	2.00 11 104	-0.27 18 93	0.73 29 101	-6.11 29 106	3						
57 NM 25 3843 112854419	15.34	NM 24 2968 NM 23 2716					91	85	96	-1.21 20 84	-0.27 20 93	-0.87 86	-2.14 15 86	2.00 11 104	-0.27 18 93	0.73 29 101	-6.11 29 106	3						
58 NM 24 3142 100907377	15.45	NM 22 1737 NM 23 2650					91	87	96	-1.01 23 86	-0.18 24 95	-0.69 88	-1.43 15 90	2.10 11 104	0.07 21 94	0.71 34 101	1.97 28 93	1						
59 NM 24 3100 100907054	15.55	NM 22 1737 NM 22 2631					91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.97 34 100	-3.05 30 101	4						
60 NM 25 3673 111120796	15.55	NM 22 1737 NM 22 2631					91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.97 34 100	-3.05 30 101	4						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59	0.24	-0.13		-0.36			
61	NM 24 3083 101726925	2.55	JW 20 0079 NM 21 0473					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.36 40 99	-4.91 38 104					3		
62	NM 25 3394 108941485	3.48	OC 22 0360 NM 24 3050					91	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.83 27 113	8.18 28 83					2		
63	NM 25 3669 111120648	15.35	NM 22 1737 NM 23 2739					91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.03 35 100	-3.00 30 101					3		
64	NM 25 3670 111120374	15.35	NM 22 1737 NM 23 2739					91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.03 35 100	-3.00 30 101					3		
65	NM 24 2976 99800633	1.79	JW 20 0079 NM 16 0588					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103					1		
66	NM 24 2942 99799009	2.55	JW 20 0079 NM 21 0394					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103					4		
67	NM 24 3008 99800344	2.55	JW 20 0079 NM 21 0523					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103					2		
68	NM 24 2970 99799447	2.55	JW 20 0079 NM 21 1109					91	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.29 40 100	-3.78 38 102					5		
69	NM 24 2966 99799702	2.55	JW 20 0079 NM 21 0519					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103					4		
70	NM 24 2986 99799223	2.55	JW 20 0079 NM 21 0318					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103					3		
71	NM 24 2965 99799140	2.55	JW 20 0079 NM 21 0519					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103					4		
72	NM 24 2938 99799249	1.73	JW 20 0079 NM 17 0561					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103					5		
73	NM 24 3017 99800062	1.74	JW 20 0079 NM 18 0497					91	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.21 41 100	-3.52 38 102					6		
74	NM 24 2974 99917338	2.59	JW 20 0079 NM 20 0483					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103					2		
75	NM 24 2996 99800617	2.13	JW 20 0079 NM 19 0576					91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103					2		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
76	NM 24 3084 100906296	2.13	JW 20 0079 NM 19 0543				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103						3	
77	NM 24 2977 99800591	1.79	JW 20 0079 NM 16 0588				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103						1	
78	NM 24 2967 99799165	1.73	JW 20 0079 NM 17 0583				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103						4	
79	NM 24 2971 99800260	2.55	JW 20 0079 NM 21 1109				91	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.29 40 100	-3.78 38 102						5	
80	NM 24 2962 99800146	2.55	JW 20 0079 NM 21 0380				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103						3	
81	NM 24 2985 99800674	2.55	JW 20 0079 NM 21 0318				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103						3	
82	NM 24 3001 99800187	2.55	JW 20 0079 NM 21 1092				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103						3	
83	NM 24 3033 99799660	2.55	JW 20 0079 NM 21 1050				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103						5	
84	NM 24 3352 107845190	2.55	JW 20 0079 NM 21 0504				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103						2	
85	NM 24 2968 99799181	1.73	JW 20 0079 NM 17 0583				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.38 38 103						4	
86	NM 24 3000 99800443	2.55	JW 20 0079 NM 21 0328				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103						3	
87	NM 24 2961 99799827	2.55	JW 20 0079 NM 21 0380				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103						3	
88	NM 24 3060 100906916	1.73	JW 20 0079 NM 17 0545				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103						3	
89	NM 24 3351 107844490	1.73	JW 20 0079 NM 17 0592				91	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.40 40 99	-4.39 38 103						3	
90	NM 24 3018 99799942	1.74	JW 20 0079 NM 18 0497				91	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.21 41 100	-3.52 38 102						6	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
91	NM 24 3043 100906239	2.55	JW 20 0079 NM 21 0389				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.00 41 100	-3.20 38 101	6						
92	NM 24 3005 99800732	1.73	JW 20 0079 NM 17 0592				91	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.40 40 99	-4.39 38 103	3						
93	NM 24 3063 100907153	2.55	JW 20 0079 NM 21 0435				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103	6						
94	NM 24 3071 100906999	2.55	JW 20 0079 NM 21 0435				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103	6						
95	NM 24 2973 99799868	2.55	JW 20 0079 NM 21 0326				91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103	2						
96	NM 24 3267 107843534	2.56	NM 22 2167 NM 22 2544				90	88	98	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-5.02 35 114	4.82 24 88	2						
97	NM 24 2960 99799363	2.55	JW 20 0079 NM 21 1320				90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.71 41 99	-4.48 38 103	5						
98	NM 24 2940 99799629	1.74	JW 20 0079 NM 18 0582				90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.69 40 99	-4.47 38 103	5						
99	NM 24 3046 100906379	1.74	JW 20 0079 NM 18 0511				90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.29 40 100	-3.63 38 102	6						
100	NM 24 3045 100907955	1.74	JW 20 0079 NM 18 0511				90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.29 40 100	-3.63 38 102	6						
101	NM 24 2953 99799728	1.74	JW 20 0079 NM 18 0539				90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.07 40 100	-2.82 38 101	4						
102	NM 24 3120 100908037	2.55	JW 20 0079 NM 21 0479				90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.67 40 99	-4.47 38 103	3						
103	NM 25 3379 108941550	3.48	OC 22 0360 NM 22 2624				90	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.95 25 111	6.96 28 85	3						
104	NM 25 3380 108941394	3.48	OC 22 0360 NM 22 2624				90	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.95 25 111	6.96 28 85	3						
105	NM 24 3138 100906395	15.55	NM 22 1737 NM 22 2624				90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.06 33 100	-1.96 30 99	3						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
106 NM 26 3769 114030083	2.40	FJD 23 0478 NM 24 3022					90	85	96	-1.34 25 83	-0.13 17 96	-0.80 87	-2.25 12 85	1.90 8 103	-0.32 18 92	0.79 26 101	-4.40 24 103	2						
107 NM 24 3139 100907898	15.35	NM 22 1737 NM 23 2680					90	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	-0.61 35 104	2.78 28 92	1						
108 NM 24 2995 99799843	1.74	JW 20 0079 NM 18 0599					90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.86 40 98	-4.31 38 103	5						
109 NM 24 2978 99800757	1.74	JW 20 0079 NM 18 0540					90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.74 40 99	-4.49 38 103	4						
110 NM 25 3389 108941345	3.09	OC 22 0360 NM 23 2738					90	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.04 27 112	7.64 28 84	3						
111 NM 25 3522 111120853	3.07	OC 22 0360 NM 24 2983					90	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-5.41 28 115	11.64 26 78	1						
112 NM 24 3144 100907013	15.36	NM 22 1737 NM 23 2738					90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.97 35 100	-1.29 30 98	3						
113 NM 24 2989 99799421	2.13	JW 20 0079 NM 19 0590					90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.97 40 98	-4.56 38 103	4						
114 NM 24 3040 100906353	1.74	JW 20 0079 NM 18 0544					90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.02 40 98	-4.57 38 103	4						
115 NM 26 3953 114030836	2.82	OC 22 0360 NM 24 3265					90	85	95	-1.01 30 86	-0.48 22 90	-0.98 85	-1.93 19 87	1.70 15 102	-0.47 23 92	-8.47 25 122	17.72 24 68	2						
116 NM 25 3438 108942285	15.35	NM 22 1737 NM 22 2544					90	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	-0.10 35 103	2.51 31 92	2						
117 NM 25 3630 112854930	15.35	NM 22 1737 NM 24 2998					90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.66 35 99	-2.47 30 100	2						
118 NM 24 3135 100906932	15.56	NM 22 1737 NM 23 2748					90	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	-0.08 35 103	2.42 28 92	1						
119 NM 24 3058 101726966	2.55	JW 20 0079 NM 21 0464					90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.46 40 99	-2.59 38 100	5						
120 NM 24 3052 100907310	2.55	JW 20 0079 NM 21 0518					90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.24 41 100	-1.91 38 99	5						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
121	NM 24 3122 100906171	2.55	JW 20 0079 NM 21 0509					90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.17 40 98	-4.61 38 103	3							
122	NM 24 3024 99798969	1.74	JW 20 0079 NM 18 0571					90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.79 40 101	-0.25 38 97	6							
123	NM 24 3105 100907757	15.55	NM 22 1737 NM 23 2718					90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.42 34 99	-1.40 30 98	2							
124	NM 24 3106 100907773	15.55	NM 22 1737 NM 23 2718					90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.42 34 99	-1.40 30 98	2							
125	OC 22 0360 94222254	2.42	OC 21 0041 SS 16 5420	6	2	1	1	90	82	92	-0.90 58 87	-1.03 43 80	-1.48 80	-2.27 36 85	2.90 30 107	-0.19 46 93	-8.70 31 122	25.79 35 64	155 10							
126	NM 26 3794 114030331	2.45	FJD 23 0478 NM 22 2631					90	85	96	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.27 24 105	-11.19 23 114	4							
127	NM 25 3613 112855291	15.55	NM 22 1737 NM 24 3064					90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.30 35 102	2.09 28 93	1							
128	NM 25 3433 108940669	15.45	NM 22 1737 NM 23 2800					90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.16 35 98	-2.88 30 101	3							
129	NM 25 3474 108940958	15.45	NM 22 1737 NM 23 2892					90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.20 35 100	0.01 30 96	2							
130	NM 25 3562 111120382	3.48	OC 22 0360 NM 24 3074					90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-2.73 26 109	6.16 28 86	2							
131	NM 25 3387 108941584	3.09	OC 22 0360 NM 23 2795					90	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.81 27 111	9.03 28 82	3							
132	NM 26 3765 114030018	15.55	NM 22 1737 NM 24 3074					90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.28 34 97	-2.76 30 101	2							
133	NM 26 3764 114030000	15.55	NM 22 1737 NM 24 3074					90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.28 34 97	-2.76 30 101	2							
134	NM 24 3130 100906833	15.55	NM 22 1737 NM 22 2584					90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.54 33 99	-0.49 30 97	2							
135	NM 24 3129 100906692	15.55	NM 22 1737 NM 22 2584					90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.54 33 99	-0.49 30 97	2							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indeksse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indeks			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
136 NM 24 3198 107844979	3.07	OC 22 0360 NM 23 2849					90	84	93	-1.04 32	-0.63 85	25	-1.15 83	-2.18 21	86	2.40 17	-0.23 105	26	-4.23 112	10.87 26	79			1
137 NM 25 3661 112855101	8.96	NM 22 1737 NM 24 3265					90	88	96	-1.05 18	-0.10 85	19	-0.63 89	-1.31 12	91	1.30 8	-0.37 101	16	-3.46 33	8.80 110	26	82		2
138 NM 24 3102 100907831	15.45	NM 22 1737 NM 23 2660					90	86	95	-1.07 22	-0.25 85	22	-0.79 87	-1.55 15	89	2.10 11	-0.07 104	19	1.52 33	-0.34 99	30	97		4
139 NM 24 3108 100906338	15.45	NM 22 1737 NM 23 2660					90	86	95	-1.07 22	-0.25 85	22	-0.79 87	-1.55 15	89	2.10 11	-0.07 104	19	1.52 33	-0.34 99	30	97		4
140 NM 24 3078 100907138	1.74	JW 20 0079 NM 18 0536					90	85	95	-1.17 28	-0.23 84	26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 104	24	1.56 40	-0.64 99	38	97		2
141 NM 24 3079 100907179	1.74	JW 20 0079 NM 18 0536					90	85	95	-1.17 28	-0.23 84	26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 104	24	1.56 40	-0.64 99	38	97		2
142 NM 26 3935 114030653	2.92	OC 22 0360 NM 24 3260					90	85	94	-1.01 30	-0.48 86	22	-0.98 85	-1.93 19	87	1.70 15	-0.47 102	23	-6.27 24	14.08 117	21	74		1
143 NM 25 3383 108941410	3.08	OC 22 0360 NM 23 2701					90	84	93	-1.04 32	-0.63 85	25	-1.15 83	-2.18 21	86	2.40 17	-0.23 105	26	-3.10 27	7.95 110	28	83		3
144 NM 25 3384 108941428	3.08	OC 22 0360 NM 23 2701					90	84	93	-1.04 32	-0.63 85	25	-1.15 83	-2.18 21	86	2.40 17	-0.23 105	26	-3.10 27	7.95 110	28	83		3
145 NM 24 3162 107844904	3.48	OC 22 0360 NM 23 2776					90	84	93	-1.04 32	-0.63 85	25	-1.15 83	-2.18 21	86	2.40 17	-0.23 105	26	-3.66 27	9.90 111	28	80		2
146 NM 25 3390 108941444	3.48	OC 22 0360 NM 23 2716					90	83	93	-1.07 33	-0.67 85	26	-1.20 83	-2.24 21	85	2.40 17	-0.30 105	27	-4.29 27	8.97 112	28	82		3
147 NM 25 3391 108941451	3.48	OC 22 0360 NM 23 2716					90	83	93	-1.07 33	-0.67 85	26	-1.20 83	-2.24 21	85	2.40 17	-0.30 105	27	-4.29 27	8.97 112	28	82		3
148 NM 24 3146 100907559	15.35	NM 22 1737 NM 23 2701					90	86	95	-1.07 22	-0.25 85	22	-0.79 87	-1.55 15	89	2.10 11	-0.07 104	19	1.91 35	-0.98 98	30	98		3
149 NM 25 3883 112853965	36.62	NM 22 1737 NM 24 3164					90	87	95	-1.04 20	-0.29 85	21	-0.81 87	-1.35 13	90	2.90 9	0.42 107	18	2.52 34	5.65 97	26	87		2
150 NM 25 3862 112854294	36.62	NM 22 1737 NM 24 3164					90	87	95	-1.04 20	-0.29 85	21	-0.81 87	-1.35 13	90	2.90 9	0.42 107	18	2.52 34	5.65 97	26	87		2

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100		-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
151 NM 24 3080 100907195	1.73	JW 20 0079 NM 17 0578				90	84	94		-1.23 28 84	-0.29 27 93	-0.90 86	-2.18 21 86	2.00 15 104	-0.31 25 93	1.86 40 98	-4.52 38 103	3						
152 NM 25 3547 111121299	3.48	OC 22 0360 NM 23 2804				90	84	93		-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.11 26 112	11.68 28 77	2						
153 NM 25 3370 109239566	3.48	OC 22 0360 NM 23 2827				90	84	93		-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.76 25 111	10.74 26 79	1						
154 NM 25 3369 108941501	3.48	OC 22 0360 NM 23 2727				90	84	93		-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.82 25 111	10.36 26 80	1						
155 NM 25 3644 111120747	3.08	OC 22 0360 NM 24 3066				90	84	93		-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.83 27 111	10.76 26 79	1						
156 NM 25 3573 111120234	3.48	OC 22 0360 NM 24 2987				90	84	93		-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.24 27 112	11.86 26 77	1						
157 NM 24 3098 100907476	15.55	NM 22 1737 NM 22 2506				90	86	95		-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.37 35 99	1.50 30 94	2						
158 NM 25 3599 112855176	15.55	NM 22 1737 NM 24 3002				90	86	95		-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.94 35 100	2.52 30 92	2						
159 NM 25 3575 111120762	3.48	OC 22 0360 NM 23 2687				90	84	93		-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.77 27 113	13.98 28 74	2						
160 NM 25 3647 111121125	3.48	OC 22 0360 NM 24 3055				90	84	93		-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.73 27 111	10.73 26 79	1						
161 NM 25 3574 111120952	3.48	OC 22 0360 NM 23 2687				90	84	93		-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.77 27 113	13.98 28 74	2						
162 NM 25 3823 112854450	2.66	NM 24 2968 NM 23 2064				89	88	96		-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-1.92 20 107	1.57 19 94	1						
163 NM 26 3913 114426711	2.35	FJD 23 0478 NM 24 2998				89	85	95		-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.57 24 104	-10.61 23 113	2						
164 NM 26 3912 114426703	2.35	FJD 23 0478 NM 24 2998				89	85	95		-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.57 24 104	-10.61 23 113	2						
165 NM 24 3154 100906551	15.45	NM 22 1737 NM 22 2607				89	86	95		-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.28 33 100	2.37 30 92	2						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
166 NM 25 3702 113040224	15.35	NM 22 1737 NM 23 2744					89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.19 33 100	2.56 28 92						1	
167 NM 24 3116 100907658	15.45	NM 22 1737 NM 23 2747					89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.35 34 99	1.78 28 93						1	
168 NM 25 3701 113040240	15.35	NM 22 1737 NM 23 2744					89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.19 33 100	2.56 28 92						1	
169 NM 25 3422 108940933	15.45	NM 22 1737 NM 22 2607					89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.28 33 100	2.37 30 92						2	
170 NM 25 3543 111121315	3.49	OC 22 0360 NM 24 2992					89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.05 27 112	12.30 28 77						2	
171 NM 24 3161 107844243	3.48	OC 22 0360 NM 23 2788					89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.63 27 111	11.23 26 78						1	
172 NM 26 3916 114030521	2.45	FJD 23 0478 NM 24 3003					89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.07 24 105	-8.50 23 110						2	
173 NM 26 3917 114030539	2.45	FJD 23 0478 NM 24 3003					89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.07 24 105	-8.50 23 110						2	
174 NM 25 3567 111120275	3.08	OC 22 0360 NM 23 2825					89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.63 27 111	11.79 28 77						2	
175 NM 25 3612 112855283	33.32	NM 22 1737 NM 24 3104					89	87	95	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.23 33 100	2.46 25 92						1	
176 NM 25 3611 112855275	33.32	NM 22 1737 NM 24 3104					89	87	95	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.23 33 100	2.46 25 92						1	
177 NM 24 3150 100907237	15.55	NM 22 1737 NM 22 2585					89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.22 34 100	3.49 30 91						4	
178 NM 25 3805 112854765	15.36	NM 22 1737 NM 22 2600					89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.45 34 99	2.57 29 92						4	
179 NM 25 3601 112855184	15.55	NM 22 1737 NM 22 2585					89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.22 34 100	3.49 30 91						4	
180 NM 25 3520 111121091	2.56	OC 22 0360 NM 22 2419					89	86	95	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-8.26 18 121	17.62 18 68						2	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
181	NM 25 3548 111121018	2.73	OC 22 0360 NM 24 4384				89	86	95	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-8.26 18 121	17.62 18 68						1	
182	NM 26 3947 114030778	2.73	OC 22 0360 NM 24 4406				89	86	95	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-8.26 18 121	17.62 18 68						1	
183	NM 26 3950 114030794	2.73	OC 22 0360 NM 24 4414				89	86	95	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-8.26 18 121	17.62 18 68						1	
184	NM 26 3958 114030893	2.73	OC 22 0360 NM 24 4405				89	86	95	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-8.26 18 121	17.62 18 68						2	
185	NM 25 3365 108941568	3.07	OC 22 0360 NM 22 2641				89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.18 27 110	10.96 28 79						3	
186	NM 24 3110 100907856	15.35	NM 22 1737 NM 22 2641				89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.83 34 98	2.04 30 93						3	
187	NM 25 3617 112855317	15.36	NM 22 1737 NM 24 3023				89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.18 35 100	3.89 30 90						2	
188	NM 24 3109 100906858	15.55	NM 22 1737 NM 22 2520				89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.54 34 99	2.87 30 92						2	
189	NM 24 3182 107843690	15.45	NM 22 1737 NM 23 2750				89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.01 35 98	1.59 28 94						1	
190	NM 25 3515 111120887	3.28	OC 22 0360 NM 24 3099				89	84	93	-0.99 31 86	-0.64 24 87	-1.14 83	-1.91 20 87	2.50 16 106	-0.13 25 93	-3.77 23 111	14.02 22 74						1	
191	NM 24 3193 107844722	3.48	OC 22 0360 NM 23 2761				89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-2.79 27 109	10.45 26 79						1	
192	NM 24 3112 100907799	15.55	NM 22 1737 NM 23 2734				89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.16 34 100	4.56 30 89						3	
193	NM 25 3597 112855150	15.55	NM 22 1737 NM 23 2828				89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.25 35 100	4.25 30 89						2	
194	NM 25 3602 112855200	15.55	NM 22 1737 NM 23 2734				89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.16 34 100	4.56 30 89						3	
195	NM 25 3662 112855119	9.06	NM 22 1737 NM 24 3283				89	88	96	-1.02 18 85	-0.13 19 96	-0.64 89	-1.07 12 92	1.30 8 101	-0.37 16 92	-2.68 33 109	9.70 23 81						1	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100		-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
196 NM 26 3932 114030620	2.45	FJD 23 0478 NM 23 2804				89	85	95		-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.34 24 106	-5.38 23 105	2						
197 NM 26 3931 114030612	2.45	FJD 23 0478 NM 23 2804				89	85	95		-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.34 24 106	-5.38 23 105	2						
198 NM 25 3608 112855259	33.32	NM 22 1737 NM 24 3095				89	87	94		-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.33 33 100	3.99 28 90	2						
199 NM 25 3832 112854534	15.45	NM 24 2968 NM 23 4263				89	86	94		-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93	1						
200 NM 25 3838 112854591	15.45	NM 24 2968 NM 23 4354				89	86	94		-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93	1						
201 NM 25 3833 112854542	15.45	NM 24 2968 NM 23 4263				89	86	94		-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93	1						
202 NM 25 3839 112854609	15.45	NM 24 2968 NM 23 4354				89	86	94		-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93	1						
203 NM 26 3796 114030356	2.35	FJD 23 0478 NM 24 3011				89	85	95		-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.26 24 105	-5.61 23 105	2						
204 NM 26 3795 114030349	2.35	FJD 23 0478 NM 24 3011				89	85	95		-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.26 24 105	-5.61 23 105	2						
205 NM 25 3603 112855218	15.35	NM 22 1737 NM 23 2792				89	86	94		-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.31 35 102	8.03 30 83	3						
206 NM 24 3149 100908193	15.35	NM 22 1737 NM 23 2792				89	86	94		-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.31 35 102	8.03 30 83	3						
207 NM 24 3148 100908219	15.35	NM 22 1737 NM 23 2792				89	86	94		-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.31 35 102	8.03 30 83	3						
208 NM 25 3593 111121075	2.73	NM 22 1737 NM 24 4402				89	89	96		-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	1						
209 NM 25 3847 112854138	2.73	NM 22 1737 NM 24 4386				89	89	96		-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	1						
210 NM 25 3743 112853684	2.73	NM 22 1737 NM 24 4403				89	89	96		-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82	1						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
211 NM 25 3735 112854245	2.56	NM 22 1737 NM 22 2312					89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82							2
212 NM 25 3461 108942384	2.56	NM 22 1737 NM 22 1993					89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82							2
213 NM 25 3452 108940719	2.73	NM 22 1737 NM 24 4389					89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82							2
214 NM 25 3869 112854369	2.73	NM 22 1737 NM 24 4396					89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82							1
215 NM 25 3857 112854237	2.56	NM 22 1737 NM 22 2312					89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82							2
216 NM 25 3899 112853643	2.73	NM 22 1737 NM 24 4385					89	89	96	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-3.25 28 110	8.70 21 82							1
217 NM 26 3784 114030232	2.45	FJD 23 0478 NM 23 2787					89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.28 24 105	-4.64 23 104							2
218 NM 26 3901 114030406	2.46	FJD 23 0478 NM 24 2992					89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.28 24 105	-4.76 23 104							2
219 NM 26 3903 114030422	2.45	FJD 23 0478 NM 23 2724					89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.99 22 105	-5.45 23 105							2
220 NM 25 3623 112854906	15.55	NM 22 1737 NM 23 2757					89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.49 35 99	4.86 30 88							2
221 NM 25 3726 112854658	15.34	NM 24 2968 NM 22 2560					89	85	94	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	3.22 30 95	-0.21 29 96							3
222 NM 25 3582 111120309	3.48	OC 22 0360 NM 23 2855					89	84	92	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.02 27 109	13.59 28 74							2
223 NM 25 3607 112855242	33.32	NM 22 1737 NM 24 3152					89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	0.92 32 100	7.22 27 85							2
224 NM 25 3706 112853692	33.37	NM 22 1737 NM 24 3181					89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.86 33 98	4.72 25 89							1
225 NM 26 3907 114030463	2.45	FJD 23 0478 NM 23 2734					88	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.08 24 105	-3.58 23 102							3

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
226 NM 26 3902 114030448	2.46	FJD 23 0478 NM 24 2944					88	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.24 24 105	-3.42 23 102	2						
227 NM 26 3905 114030430	2.46	FJD 23 0478 NM 24 2944					88	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.24 24 105	-3.42 23 102	2						
228 NM 25 3801 112854732	33.32	NM 22 1737 NM 24 3210					88	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	2.36 33 97	4.14 25 90	1						
229 NM 25 3375 108941386	3.08	OC 22 0360 NM 22 2530					88	84	92	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.36 26 110	16.31 28 70	3						
230 NM 25 3671 111120721	2.66	NM 22 1737 NM 23 2104					88	89	95	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-1.93 27 107	7.73 20 84	2						
231 NM 25 3672 111121208	2.66	NM 22 1737 NM 23 2104					88	89	95	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-1.93 27 107	7.73 20 84	2						
232 NM 24 3239 107844680	2.56	NM 22 2167 NM 22 1671					88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.67 34 111	10.57 20 79	4						
233 NM 24 3240 107843997	2.56	NM 22 2167 NM 22 1671					88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.67 34 111	10.57 20 79	4						
234 NM 25 3695 112854724	9.06	NM 22 1737 NM 24 3317					88	88	95	-1.02 18 85	-0.13 19 96	-0.64 89	-1.07 12 92	1.30 8 101	-0.37 16 92	-1.21 32 105	9.27 23 81	1						
235 NM 26 3914 114030505	2.40	FJD 23 0478 NM 24 3095					88	85	94	-1.30 23 83	-0.07 15 97	-0.72 88	-2.09 8 86	0.40 5 98	-1.13 16 89	-0.90 22 105	-4.15 20 103	2						
236 NM 26 3925 114426737	2.35	FJD 23 0478 NM 23 2792					88	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.93 25 107	-0.11 23 96	3						
237 NM 25 3887 112854013	15.56	NM 22 1737 NM 22 2172					88	87	94	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	0.28 34 102	8.54 28 83	4						
238 NM 26 3767 114030059	2.56	FJD 23 0478 NM 22 2419					88	87	96	-1.30 20 83	0.25 10 102	-0.40 91	-1.87 5 87	-1.20 5 91	-1.77 12 86	-5.49 14 115	0.56 7 95	2						
239 NM 26 3910 114030067	2.56	FJD 23 0478 NM 22 2419					88	87	96	-1.30 20 83	0.25 10 102	-0.40 91	-1.87 5 87	-1.20 5 91	-1.77 12 86	-5.49 14 115	0.56 7 95	2						
240 NM 24 3226 107845216	2.56	NM 22 2167 NM 22 1666					88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.44 33 110	10.50 20 79	2						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
241 NM 24 3251 107845240	2.56	NM 22 2167 NM 22 1584					88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.44 33 110	10.50 20 79	4						
242 NM 24 3242 107845174	2.56	NM 22 2167 NM 22 1666					88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.44 33 110	10.50 20 79	2						
243 NM 24 3200 107845109	2.56	NM 22 2167 NM 22 1634					88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.46 34 110	10.51 20 79	2						
244 NM 24 3201 107844128	2.56	NM 22 2167 NM 22 1634					88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.46 34 110	10.51 20 79	2						
245 NM 22 1737 97117980	2.56	JW 20 0079 - - -		2	1		88	87	94	-0.97 33 86	-0.28 35 93	-0.77 87	-1.02 21 92	2.10 15 104	0.01 30 94	1.32 54 100	7.95 41 83							
246 NM 26 3695 114030968	3.49	OC 22 0360 NM 22 1893					88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.83 26 111	17.19 26 69	4						
247 NM 25 3878 112853916	9.06	NM 22 1737 NM 24 3218					88	88	94	-1.02 18 85	-0.13 19 96	-0.64 89	-1.07 12 92	1.30 8 101	-0.37 16 92	-0.46 33 104	8.53 23 83	1						
248 NM 26 3929 114426752	2.40	FJD 23 0478 NM 24 3152					88	85	94	-1.30 23 83	-0.07 15 97	-0.72 88	-2.09 8 86	0.40 5 98	-1.13 16 89	-1.32 20 106	-0.92 19 98	2						
249 NM 26 3930 114426729	2.40	FJD 23 0478 NM 24 3152					88	85	94	-1.30 23 83	-0.07 15 97	-0.72 88	-2.09 8 86	0.40 5 98	-1.13 16 89	-1.32 20 106	-0.92 19 98	2						
250 NM 25 3517 111120457	3.49	OC 22 0360 NM 22 2018					88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	2						
251 NM 25 3524 111120861	3.49	OC 22 0360 NM 22 1552					88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	1						
252 NM 25 3532 111121109	3.66	OC 22 0360 NM 24 4162					88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	1						
253 NM 25 3538 111120283	3.59	OC 22 0360 NM 23 2484					88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	2						
254 NM 25 3544 111121281	3.49	OC 22 0360 NM 22 1894					88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	2						
255 NM 25 3523 111120960	3.49	OC 22 0360 NM 22 1552					88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	1						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
256	NM 26 3946 114030760	3.49	OC 22 0360 NM 22 1894				88	84	92	-0.97 32	86	-0.69 25	86	-1.17 83	-1.71 21	88	2.50 17	-0.16 106	26	93	-3.54 25	111	17.11 26	69	2
257	NM 25 3423 108941154	15.56	NM 22 1737 NM 22 1587				88	87	93	-1.01 22	86	-0.31 22	92	-0.82 87	-1.08 15	92	2.10 11	-0.06 104	19	94	1.05 34	100	8.31 28	83	3
258	NM 25 3537 111120820	15.56	NM 22 1737 NM 22 1671				88	87	93	-1.01 22	86	-0.31 22	92	-0.82 87	-1.08 15	92	2.10 11	-0.06 104	19	94	1.25 34	100	8.25 28	83	4
259	NM 25 3451 109239608	15.56	NM 22 1737 NM 22 1893				88	87	93	-1.01 22	86	-0.31 22	92	-0.82 87	-1.08 15	92	2.10 11	-0.06 104	19	94	1.18 34	100	8.27 28	83	4
260	NM 25 3577 111120507	15.56	NM 22 1737 NM 22 1671				88	87	93	-1.01 22	86	-0.31 22	92	-0.82 87	-1.08 15	92	2.10 11	-0.06 104	19	94	1.25 34	100	8.25 28	83	4
261	NM 25 3667 111121158	15.66	NM 22 1737 NM 23 2486				88	87	93	-1.01 22	86	-0.31 22	92	-0.82 87	-1.08 15	92	2.10 11	-0.06 104	19	94	1.47 33	99	8.19 28	83	1
262	NM 25 3480 108940792	15.56	NM 22 1737 NM 22 2170				88	87	93	-1.01 22	86	-0.31 22	92	-0.82 87	-1.08 15	92	2.10 11	-0.06 104	19	94	1.35 34	99	8.22 28	83	2
263	NM 25 3125 112853411	15.56	NM 22 1737 NM 22 1584				88	87	93	-1.01 22	86	-0.31 22	92	-0.82 87	-1.08 15	92	2.10 11	-0.06 104	19	94	1.47 33	99	8.19 28	83	4
264	NM 25 3447 109239582	15.56	NM 22 1737 NM 22 1662				88	87	93	-1.01 22	86	-0.31 22	92	-0.82 87	-1.08 15	92	2.10 11	-0.06 104	19	94	1.47 33	99	8.19 28	83	5
265	NM 25 3431 108942368	15.56	NM 22 1737 NM 22 1718				88	87	93	-1.01 22	86	-0.31 22	92	-0.82 87	-1.08 15	92	2.10 11	-0.06 104	19	94	1.47 33	99	8.19 28	83	2
266	NM 25 3430 108942376	15.56	NM 22 1737 NM 22 1718				88	87	93	-1.01 22	86	-0.31 22	92	-0.82 87	-1.08 15	92	2.10 11	-0.06 104	19	94	1.47 33	99	8.19 28	83	2
267	NM 25 3709 112853726	15.56	NM 22 1737 NM 22 1662				88	87	93	-1.01 22	86	-0.31 22	92	-0.82 87	-1.08 15	92	2.10 11	-0.06 104	19	94	1.47 33	99	8.19 28	83	5
268	NM 25 3605 112855226	15.73	NM 22 1737 NM 24 4107				88	87	93	-1.01 22	86	-0.31 22	92	-0.82 87	-1.08 15	92	2.10 11	-0.06 104	19	94	1.47 33	99	8.19 28	83	2
269	NM 26 3770 114030091	2.66	FJD 23 0478 NM 23 2104				88	87	96	-1.30 20	83	0.25 10	102	-0.40 91	-1.87 5	87	-1.20 5	-1.77 12	86	-4.17 11	112	-0.41 6	97	2	
270	NM 26 3797 114030364	2.57	FJD 23 0478 NM 22 1372				88	87	96	-1.30 20	83	0.25 10	102	-0.40 91	-1.87 5	87	-1.20 5	-1.77 12	86	-4.17 11	112	-0.41 6	97	2	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
271 NM 25 3531 111120341	3.48	OC 22 0360 NM 22 2533					87	84	90	-1.04 32	-0.63 85	25	-1.15 83	-2.18 21	86	2.40 17	-0.23 105	26	1.09 100	27	8.73 28	82		4
272 NM 25 3716 112853791	2.36	NM 22 1737 NM 24 3263					87	88	94	-1.03 17	-0.06 85	18	-0.57 90	-1.18 11	91	-0.30 8	-1.27 15	88	-3.89 32	111	6.13 21	86		1
273 NM 22 2041 112585625	2.56	JW 20 0079 - - -					87	87	93	-1.04 28	-0.35 85	26	-0.87 86	-1.14 21	91	2.10 15	-0.13 104	24	1.63 99	40	8.43 38	83		
274 NM 25 3742 112853536	2.57	NM 22 1737 NM 24 3282					87	88	93	-1.03 17	-0.06 85	18	-0.57 90	-1.18 11	91	-0.30 8	-1.27 15	88	-3.37 32	110	5.55 21	87		1
275 NM 26 3786 114030257	2.56	FJD 23 0478 NM 23 4021					87	85	93	-1.28 24	-0.12 83	16	-0.76 88	-1.89 11	87	0.40 8	-1.16 17	89	-0.77 22	104	0.05 20	96		2
276 NM 26 3924 114030570	2.46	FJD 23 0478 NM 22 2018					87	85	93	-1.28 24	-0.12 83	16	-0.76 88	-1.89 11	87	0.40 8	-1.16 17	89	-0.77 22	104	0.05 20	96		2
277 NM 26 3909 114030489	2.63	FJD 23 0478 NM 24 4156					87	85	93	-1.28 24	-0.12 83	16	-0.76 88	-1.89 11	87	0.40 8	-1.16 17	89	-0.77 22	104	0.05 20	96		2
278 NM 26 3785 114030240	2.56	FJD 23 0478 NM 23 4021					87	85	93	-1.28 24	-0.12 83	16	-0.76 88	-1.89 11	87	0.40 8	-1.16 17	89	-0.77 22	104	0.05 20	96		2
279 NM 26 3911 114030497	2.63	FJD 23 0478 NM 24 4156					87	85	93	-1.28 24	-0.12 83	16	-0.76 88	-1.89 11	87	0.40 8	-1.16 17	89	-0.77 22	104	0.05 20	96		2
280 FJD 23 0478 99049751	2.56	FJD 22 0204 FJD 19 0083					87	84	94	-1.52 40	0.12 81	19	-0.64 89	-2.63 5	83	-1.30 5	-2.18 23	84	-3.16 21	110	-8.33 12	109	106	4
281 NM 25 3689 112855135	2.56	NM 22 1737 NM 24 3303					87	88	93	-1.03 17	-0.06 85	18	-0.57 90	-1.18 11	91	-0.30 8	-1.27 15	88	-3.10 32	110	6.45 21	86		1
282 NM 25 2743 112853460	2.56	NM 22 1737 NM 24 3297					87	88	93	-1.03 17	-0.06 85	18	-0.57 90	-1.18 11	91	-0.30 8	-1.27 15	88	-2.37 32	108	5.26 21	88		1
283 NM 25 3850 112854161	2.56	NM 22 1737 NM 24 3245					87	88	93	-1.03 17	-0.06 85	18	-0.57 90	-1.18 11	91	-0.30 8	-1.27 15	88	-2.33 32	108	4.74 21	89		1
284 NM 25 2730 112853452	2.56	NM 22 1737 NM 24 3297					87	88	93	-1.03 17	-0.06 85	18	-0.57 90	-1.18 11	91	-0.30 8	-1.27 15	88	-2.37 32	108	5.26 21	88		1
285 NM 25 3719 112853825	2.36	NM 22 1737 NM 24 3254					86	88	93	-1.03 17	-0.06 85	18	-0.57 90	-1.18 11	91	-0.30 8	-1.27 15	88	-2.41 32	108	5.64 21	87		1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
286 NM 25 3892 112854062	2.56	NM 22 1737 NM 24 3301					86	88	93	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-2.06 32 107	5.17 21 88						1
287 NM 25 3848 112854146	2.36	NM 22 1737 NM 24 3249					86	88	92	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-1.92 32 107	5.53 21 87						1
288 NM 25 3860 112854278	2.56	NM 22 1737 NM 24 3250					86	88	92	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-1.68 32 106	5.06 21 88						1
289 NM 25 3863 112854302	2.36	NM 22 1737 NM 24 3292					86	88	92	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-1.75 32 106	5.08 21 88						1
290 NM 25 3854 112854203	2.56	NM 22 1737 NM 24 3247					86	88	92	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-1.68 32 106	5.06 21 88						1
291 NM 25 3861 112854286	2.36	NM 22 1737 NM 24 3274					86	88	92	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-1.75 32 106	5.08 21 88						1
292 NM 25 3752 112853601	2.36	NM 22 1737 NM 24 3259					86	88	93	-1.03 17 85	-0.06 18 97	-0.57 90	-1.18 11 91	-0.30 8 95	-1.27 15 88	-2.35 32 108	7.23 21 85						1
293 NM 25 3693 112854690	2.56	NM 22 1737 NM 24 3257					86	87	92	-1.08 17 85	-0.11 18 96	-0.65 89	-1.27 11 91	-0.30 8 95	-1.37 15 88	-2.60 32 108	5.32 21 88						1
294 NM 26 3762 114029986	2.15	NM 22 1737 NM 17 0549					86	87	91	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-4.00 31 112	1.94 22 93						6
295 NM 26 3926 114030588	2.56	FJD 23 0478 NM 24 3244					86	86	93	-1.30 20 83	0.14 10 100	-0.51 90	-1.99 5 87	-2.00 5 88	-2.36 12 83	-4.40 19 113	-2.94 7 101						1
296 NM 25 3754 112853619	2.36	NM 22 1737 NM 24 3190					86	88	92	-1.06 17 85	-0.09 18 96	-0.61 89	-1.23 11 91	-0.30 8 95	-1.32 15 88	-1.48 32 106	5.00 21 88						1
297 NM 25 3830 112854526	9.13	NM 24 2968 NM 24 4281					86	87	91	-1.04 16 85	-0.26 16 93	-0.78 87	-1.22 12 91	0.60 8 98	-0.94 14 90	0.35 24 102	4.31 21 89						1
298 NM 25 3822 112854443	9.13	NM 24 2968 NM 24 4259					86	87	91	-1.04 16 85	-0.26 16 93	-0.78 87	-1.22 12 91	0.60 8 98	-0.94 14 90	0.35 24 102	4.31 21 89						1
299 NM 25 3821 112854435	9.13	NM 24 2968 NM 24 4259					86	87	91	-1.04 16 85	-0.26 16 93	-0.78 87	-1.22 12 91	0.60 8 98	-0.94 14 90	0.35 24 102	4.31 21 89						1
300 NM 26 3759 114029952	2.58	NM 22 1737 NM 20 0532					86	87	91	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-3.04 28 109	0.81 20 95						4

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
301	NM 25 3509 108940453	2.18	NM 22 1737 NM 16 0541				85	87	91	-1.03 17	-0.17 85 18	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 15	-1.52 28	-3.54 23							3
302	NM 25 3836 112854575	2.77	NM 24 2968 NM 23 2410				85	86	90	-1.13 14	-0.14 84 13	-0.71 88	-1.82 11	-1.10 8	-1.94 12	-0.91 20	-5.97 19							2
303	NM 25 3813 112854823	2.56	NM 24 2968 NM 22 1965				85	86	90	-1.13 14	-0.14 84 13	-0.71 88	-1.82 11	-1.10 8	-1.94 12	-0.91 20	-5.97 19							1
304	NM 25 3835 112854567	2.77	NM 24 2968 NM 23 2137				85	86	90	-1.13 14	-0.14 84 13	-0.71 88	-1.82 11	-1.10 8	-1.94 12	-0.91 20	-5.97 19							2
305	NM 26 3954 114030844	1.73	OC 22 0360 NM 17 0498				85	85	89	-0.99 29	-0.55 86 21	-1.04 84	-1.92 18	-0.60 15	-1.90 23	-6.13 16	5.92 19							6
306	NM 25 3729 112853445	2.35	NM 22 1737 NM 19 0501				85	88	91	-0.99 17	-0.12 86 18	-0.62 89	-1.21 11	-1.00 8	-1.71 15	-1.60 28	0.39 20							5
307	NM 24 3028 99799306	1.74	JW 20 0079 NM 18 0580				85	86	89	-1.09 29	-0.17 85 28	-0.72 88	-1.88 22	1.90 15	-0.12 25	12.35 40	-5.91 39							4
308	NM 24 3027 99800385	1.74	JW 20 0079 NM 18 0580				85	86	89	-1.09 29	-0.17 85 28	-0.72 88	-1.88 22	1.90 15	-0.12 25	12.35 40	-5.91 39							4
309	NM 26 3941 114030711	2.55	OC 22 0360 NM 21 1694				85	85	89	-0.99 29	-0.55 86 21	-1.04 84	-1.92 18	-0.60 15	-1.90 23	-6.59 18	8.29 20							5
310	NM 26 3940 114030703	2.55	OC 22 0360 NM 21 1694				85	85	89	-0.99 29	-0.55 86 21	-1.04 84	-1.92 18	-0.60 15	-1.90 23	-6.59 18	8.29 20							5
311	NM 26 3766 114030026	2.56	NM 22 1737 NM 21 0707				85	87	90	-1.03 17	-0.17 85 18	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 15	-2.36 28	0.61 20							6
312	NM 25 3450 108941196	2.15	NM 22 1737 NM 17 0498				85	87	90	-1.03 17	-0.17 85 18	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 15	-1.12 27	-3.01 21							6
313	NM 25 3449 108940701	2.15	NM 22 1737 NM 17 0498				85	87	90	-1.03 17	-0.17 85 18	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 15	-1.12 27	-3.01 21							6
314	NM 25 3419 108940826	2.56	NM 22 1737 NM 21 1694				85	87	90	-1.03 17	-0.17 85 18	-0.69 88	-1.29 11	-1.00 8	-1.80 15	-1.58 28	-0.63 22							5
315	NM 26 3976 114031032	3.20	OC 22 0360 NM 24 4238				85	85	89	-0.90 30	-0.66 87 23	-1.11 84	-1.31 19	1.00 15	-0.96 24	-4.67 21	19.39 20							2

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
316 NM 26 3961 114030927	3.20	OC 22 0360 NM 24 4230					85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65						1
317 NM 26 3962 114030935	3.20	OC 22 0360 NM 24 4230					85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65						1
318 NM 26 3972 114031024	3.20	OC 22 0360 NM 24 4228					85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65						2
319 NM 26 3970 114031040	3.20	OC 22 0360 NM 24 4238					85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65						2
320 NM 26 3957 114030885	3.20	OC 22 0360 NM 24 4291					85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65						2
321 NM 25 3895 112854104	2.15	NM 22 1737 NM 18 0513					85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.70 27 104	-2.65 22 100						5
322 NM 25 3405 108941055	2.56	NM 22 1737 NM 21 1150					85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.86 27 104	-1.94 21 99						4
323 NM 26 3952 114030828	2.55	OC 22 0360 NM 21 0389					85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-6.27 18 117	10.28 19 80						6
324 NM 25 3528 111120689	2.77	OC 22 0360 NM 23 2410					85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.93 16 116	9.11 17 82						2
325 NM 26 3959 114030901	2.55	OC 22 0360 NM 21 0769					85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.93 16 116	9.11 17 82						5
326 NM 26 3951 114030810	2.55	OC 22 0360 NM 21 0389					85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-6.27 18 117	10.28 19 80						6
327 NM 26 3977 114031057	2.55	OC 22 0360 NM 21 0504					85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.93 16 116	9.11 17 82						2
328 NM 26 3944 114030745	2.55	OC 22 0360 NM 21 0435					85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.93 16 116	9.11 17 82						6
329 NM 26 3963 114030943	2.55	OC 22 0360 NM 21 1050					85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.93 16 116	9.11 17 82						5
330 NM 26 3757 114030042	2.56	NM 22 1737 NM 21 1244					85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.78 27 104	-1.33 21 98						6

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100																
331 NM 25 3491 108940404	2.56	NM 22 1737 NM 21 0553					85	87	90	-1.06 17 85	-0.19 18 95	-0.72 88	-1.33 11 90	-1.00 8 92	-1.85 15 85	-1.33 27 106	-0.97 22 98							4
332 NM 26 3971 114031008	2.55	OC 22 0360 NM 21 1109					85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.98 16 116	9.71 19 81							5
333 NM 26 3974 114030992	2.55	OC 22 0360 NM 21 1109					85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.98 16 116	9.71 19 81							5
334 NM 25 3479 108941212	2.56	NM 22 1737 NM 21 0927					85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.09 27 105	0.24 20 96							4
335 NM 25 3750 113526271	2.56	NM 22 1737 NM 21 0927					85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.09 27 105	0.24 20 96							4
336 NM 25 3478 108941204	2.56	NM 22 1737 NM 21 0927					85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.09 27 105	0.24 20 96							4
337 NM 25 3872 112854393	2.35	NM 22 1737 NM 19 0512					85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.15 27 105	0.26 20 96							4
338 NM 25 3739 112853510	2.56	NM 22 1737 NM 21 0591					85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.92 28 107	2.45 22 92							5
339 NM 25 3454 108940362	2.15	NM 22 1737 NM 18 0451					85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.02 27 105	0.22 20 96							5
340 NM 25 3866 112854336	27.10	NM 22 1737 NM 24 4247					85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79							1
341 NM 25 3660 112855085	27.10	NM 22 1737 NM 24 4296					85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79							1
342 NM 25 3651 112855002	27.10	NM 22 1737 NM 24 4181					85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79							2
343 NM 25 3867 112854344	27.10	NM 22 1737 NM 24 4191					85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79							1
344 NM 25 3658 112855077	27.10	NM 22 1737 NM 24 4291					85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79							2
345 NM 25 3594 111120515	27.10	NM 22 1737 NM 24 4238					85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79							2

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
346 NM 25 3467 108940636	2.15	NM 22 1737 NM 17 0533					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96						5	
347 NM 25 3446 108941279	2.15	NM 22 1737 NM 18 0534					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.15 27 105	0.68 21 95						4	
348 NM 25 3445 108940974	2.15	NM 22 1737 NM 18 0534					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.15 27 105	0.68 21 95						4	
349 NM 25 3488 108940461	2.56	NM 22 1737 NM 21 0951					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96						3	
350 NM 25 3859 112854260	2.15	NM 22 1737 NM 17 0561					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96						5	
351 NM 25 3505 108940628	2.56	NM 22 1737 NM 21 0550					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96						2	
352 NM 25 3483 108940339	2.56	NM 22 1737 NM 22 1521					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.86 27 104	0.17 20 96						5	
353 NM 25 3510 108940503	2.15	NM 22 1737 NM 18 0579					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96						4	
354 NM 25 3663 111120655	2.56	NM 22 1737 NM 22 1871					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96						2	
355 NM 25 3457 108940537	2.56	NM 22 1737 NM 21 0769					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96						5	
356 NM 25 3485 108941121	2.56	NM 22 1737 NM 21 1050					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96						5	
357 NM 26 3755 114029937	2.56	NM 22 1737 NM 21 0953					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96						4	
358 NM 25 3886 112853999	2.56	NM 22 1737 NM 21 0382					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96						4	
359 NM 25 3722 112853858	2.15	NM 22 1737 NM 17 0533					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96						5	
360 NM 25 3477 108940966	2.15	NM 22 1737 NM 18 0564					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96						3	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
361 NM 25 3704 112853627	2.56	NM 22 1737 NM 21 0338					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.99 28 105	0.21 20 96	6						
362 NM 25 3858 112854252	2.15	NM 22 1737 NM 17 0561					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	5						
363 NM 25 3402 108941337	2.35	NM 22 1737 NM 19 0443					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	5						
364 NM 25 3503 108940602	2.56	NM 22 1737 NM 21 0550					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	2						
365 NM 25 3745 112853544	2.56	NM 22 1737 NM 22 1922					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	4						
366 NM 25 3412 108941071	2.56	NM 22 1737 NM 21 0953					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	4						
367 NM 25 3877 112853908	2.15	NM 22 1737 NM 18 0516					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	3						
368 NM 25 3533 111121224	2.77	NM 22 1737 NM 23 2137					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	2						
369 NM 25 3875 112853882	2.91	NM 22 1737 NM 24 4293					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	1						
370 NM 25 3456 108940842	2.56	NM 22 1737 NM 21 0769					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	5						
371 NM 25 3500 108940446	2.56	NM 22 1737 NM 21 0338					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.99 28 105	0.21 20 96	6						
372 NM 25 3411 108940743	2.56	NM 22 1737 NM 21 0953					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	4						
373 NM 25 3426 108941238	2.56	NM 22 1737 NM 21 0517					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	4						
374 NM 25 3406 108940909	2.35	NM 22 1737 NM 19 0543					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	3						
375 NM 25 3435 108940800	2.56	NM 22 1737 NM 21 0519					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	4						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
376 NM 25 3807 112854781	2.15	NM 22 1737 NM 17 0531					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	3						
377 NM 26 3978 114031065	2.55	OC 22 0360 NM 21 0729					84	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.19 17 114	8.90 17 82	6						
378 NM 26 3967 114030976	2.55	OC 22 0360 NM 21 0461					84	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.30 17 115	8.93 17 82	5						
379 NM 26 3968 114030984	2.55	OC 22 0360 NM 21 0461					84	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.30 17 115	8.93 17 82	5						
380 NM 25 3470 108941253	1.93	NM 22 1737 NM 15 0551					84	84	89	-1.24 17 83	-0.45 18 90	-1.07 84	-2.16 11 86	0.90 8 99	-1.15 15 89	1.12 27 100	4.87 20 88	4						
381 NM 25 3420 108940776	2.58	NM 22 1737 NM 20 0581					84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.66 27 104	0.11 20 96	6						
382 NM 25 3894 112854088	2.15	NM 22 1737 NM 18 0511					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.97 28 105	0.94 22 95	6						
383 NM 25 3732 112854096	2.15	NM 22 1737 NM 18 0511					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.97 28 105	0.94 22 95	6						
384 NM 25 3880 112853940	2.58	NM 22 1737 NM 20 0581					84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.66 27 104	0.11 20 96	6						
385 NM 25 3712 112853759	2.15	NM 22 1737 NM 18 0497					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.05 28 105	1.04 21 94	6						
386 NM 25 3713 112853767	2.15	NM 22 1737 NM 18 0497					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.05 28 105	1.04 21 94	6						
387 NM 25 3459 109239616	2.15	NM 22 1737 NM 18 0511					84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.97 28 105	0.94 22 95	6						
388 NM 25 3884 112853973	2.15	NM 22 1737 NM 18 0582					84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96	5						
389 NM 25 3738 112853502	2.15	NM 22 1737 NM 18 0540					84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.52 27 104	0.07 20 96	4						
390 NM 25 3498 108941287	2.56	NM 22 1737 NM 21 1320					84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.55 28 104	0.08 20 96	5						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
391	NM 25 3710 112853734	2.15	NM 22 1737 NM 18 0540				84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.52 27 104	0.07 20 96							4
392	NM 25 3737 112853494	2.15	NM 22 1737 NM 18 0540				84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.52 27 104	0.07 20 96							4
393	NM 25 3804 113040265	2.56	NM 22 1737 NM 21 0479				84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.59 27 104	0.09 20 96							3
394	NM 25 3879 112853932	2.56	NM 22 1737 NM 21 0421				84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.52 27 104	0.07 20 96							5
395	NM 25 3536 111120663	2.56	NM 22 1737 NM 21 1123				84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.48 28 104	0.06 20 96							3
396	NM 26 3943 114030737	1.74	OC 22 0360 NM 18 0571				84	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-6.48 17 117	13.23 19 75							6
397	NM 25 3513 108940545	2.56	NM 22 1737 NM 21 0461				84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.30 27 103	0.01 20 96							5
398	NM 25 3473 108941311	2.15	NM 22 1737 NM 18 0599				84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.40 28 103	0.25 22 96							5
399	NM 25 3511 108940834	2.56	NM 22 1737 NM 21 0729				84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.19 28 103	-0.03 20 96							6
400	NM 25 3413 108940750	2.56	NM 22 1737 NM 21 0509				84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.09 27 103	-0.05 20 96							3
401	NM 25 3514 108940529	2.56	NM 22 1737 NM 21 0729				84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.19 28 103	-0.03 20 96							6
402	NM 25 3690 112854666	2.56	NM 22 1737 NM 21 0518				84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.02 28 105	2.65 22 92							5
403	NM 25 3578 111120697	2.15	NM 22 1737 NM 18 0571				84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.48 28 106	4.31 22 89							6
404	NM 25 3579 111120424	2.15	NM 22 1737 NM 18 0571				84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.48 28 106	4.31 22 89							6
405	NM 26 3772 114030117	2.56	FJD 23 0478 NM 22 1871				84	86	90	-1.31 20 83	0.03 10 98	-0.62 89	-2.10 5 86	-2.70 5 86	-2.90 12 81	-3.16 11 110	-7.95 6 109							2

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
406	NM 26 3773 114030125	2.56	FJD 23 0478 NM 22 1871			84	86	90	-1.31 20	0.03 83	10	98	-0.62 89	-2.10 5	86	-2.70 5	-2.90 12	-3.16 11	-7.95 6	109			2	
407	NM 25 3580 111121166	2.56	NM 22 1737 NM 21 1337			84	87	89	-1.03 17	-0.17 85	18	95	-0.69 88	-1.29 11	91	-1.00 8	-1.80 15	-0.16 27	1.98 103	21	93			3
408	NM 25 3490 108940495	2.56	NM 22 1737 NM 21 0471			83	87	88	-1.03 17	-0.17 85	18	95	-0.69 88	-1.29 11	91	-1.00 8	-1.80 15	0.35 28	3.71 102	22	90			5
409	NM 24 3136 100908110	15.35	NM 22 1737 NM 22 2512			83	87	87	-1.03 22	-0.22 85	23	94	-0.74 88	-1.45 15	90	2.00 11	-0.06 20	15.00 35	-1.54 30	99			2	
410	NM 24 3291 107844656	2.56	NM 22 2167 NM 18 0580			80	90	86	-1.00 9	0.22 86	11	102	-0.28 93	-1.14 6	91	-2.70 5	-2.39 8	5.17 28	0.97 12	95			4	
411	NM 24 3290 107844854	2.56	NM 22 2167 NM 18 0580			80	90	86	-1.00 9	0.22 86	11	102	-0.28 93	-1.14 6	91	-2.70 5	-2.39 8	5.17 28	0.97 12	95			4	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
1	NM 23 2936 98623754	2.55	NM 21 0398 NM 22 2624	99	88	107	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-6.12 26 116	-5.49 23 105	0							
2	NM 23 2927 98623838	2.55	NM 21 0398 NM 22 2669	98	88	107	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-7.13 28 119	-1.37 20 98	1							
3	NM 23 2930 98623671	2.55	NM 21 0398 NM 22 2584	98	88	107	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-5.64 26 115	-4.02 23 103	0							
4	NM 23 2934 98623697	2.77	NM 21 0398 NM 23 2660	98	88	107	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-5.65 26 115	-3.87 23 102	0							
5	NM 23 2924 98623812	2.55	NM 21 0398 NM 22 2668	98	88	107	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-5.85 26 116	-1.75 20 99	1							
6	NM 24 3038 99799504	2.55	NM 21 0398 NM 22 2600	98	88	106	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-5.73 27 116	-0.96 22 98	0							
7	NM 23 2848 97738066	28.54	JW 20 0079 NM 22 2615	98	84	103	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	1.16 48 100	-6.02 48 106	3							
8	NM 24 3037 99799603	2.55	NM 21 0398 NM 22 2600	97	88	106	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-4.98 33 114	-0.76 32 97	2							
9	NM 23 2841 97738041	28.13	JW 20 0079 NM 22 2564	97	84	102	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	0.64 48 101	-1.92 42 99	1							
10	NM 24 3124 100908078	28.33	JW 20 0079 NM 23 2799	97	84	102	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	1.61 45 99	-3.95 44 102	0							
11	NM 23 2935 98623630	2.55	NM 21 0398 NM 22 2530	97	88	105	-1.25 14 83	0.42 13 105	-0.20 94	-2.30 11 85	1.80 8 103	0.25 12 95	-5.53 27 115	3.85 23 90	1							
12	NM 23 2822 97737167	2.56	NM 21 0398 NM 22 1634	96	88	105	-1.18 14 84	0.36 13 104	-0.23 93	-1.83 11 88	1.90 8 103	0.32 12 95	-5.78 30 116	4.68 20 89	1							
13	NM 23 2768 97737985	27.92	JW 20 0079 NM 22 2570	96	82	101	-1.32 31 83	-0.45 29 90	-1.11 84	-2.77 24 82	6.10 17 119	1.89 27 103	4.59 44 92	-2.50 47 100	2							
14	NM 23 2821 97735724	2.56	NM 21 0398 NM 22 1581	96	88	105	-1.18 14 84	0.36 13 104	-0.23 93	-1.83 11 88	1.90 8 103	0.32 12 95	-5.19 34 114	4.50 20 89	1							
15	NM 23 2851 97738082	28.13	JW 20 0079 NM 22 2545	96	84	101	-1.22 31 84	-0.31 29 92	-0.92 86	-2.34 24 85	5.10 17 116	1.53 27 101	2.45 50 97	-1.02 43 98	1							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
16	NM	23	2879	28.13	JW	20	0079	96	84	101	-1.22	-0.31	-0.92	-2.34	5.10	1.53	3.36	-2.09	1						
					NM	22	2536				31	84	29	92	86	24	85	17		116	27	101	49	95	43
17	NM	23	2888	28.13	JW	20	0079	95	84	100	-1.22	-0.31	-0.92	-2.34	5.10	1.53	4.09	-2.81	1						
					NM	22	2515				31	84	29	92	86	24	85	17		116	27	101	49	93	42
18	NM	23	2880	28.13	JW	20	0079	95	84	100	-1.22	-0.31	-0.92	-2.34	5.10	1.53	3.52	-0.50	2						
					NM	22	2536				31	84	29	92	86	24	85	17		116	27	101	51	95	48
19	NM	23	2753	28.56	JW	20	0079	95	84	100	-1.22	-0.31	-0.92	-2.34	5.10	1.53	3.59	-0.31	2						
					NM	22	2516				31	84	29	92	86	24	85	17		116	27	101	48	94	48
20	NM	23	2847	28.13	JW	20	0079	95	84	100	-1.22	-0.31	-0.92	-2.34	5.10	1.53	2.68	2.85	3						
					NM	22	2545				31	84	29	92	86	24	85	17		116	27	101	49	96	48
21	NM	23	2806	28.16	JW	20	0079	95	84	100	-1.22	-0.31	-0.92	-2.34	5.10	1.53	3.58	0.03	2						
					NM	22	2600				31	84	29	92	86	24	85	17		116	27	101	47	94	48
22	NM	25	3845	21.74	NM	24	2968	94	85	99	-1.20	-0.27	-0.87	-2.21	3.60	0.69	1.25	-5.20	0						
					NM	23	2848				21	84	20	93	86	16	86	11		110	18	97	31	100	30
23	NM	24	3022	28.55	JW	20	0079	94	85	99	-1.15	-0.37	-0.95	-1.87	5.20	1.60	4.74	-0.46	2						
					NM	22	1612				31	84	29	91	85	24	87	17		116	27	101	48	92	47
24	NM	24	3123	28.55	JW	20	0079	94	85	99	-1.15	-0.37	-0.95	-1.87	5.20	1.60	3.42	3.72	1						
					NM	22	1581				31	84	29	91	85	24	87	17		116	27	101	48	95	42
25	NM	24	3013	28.55	JW	20	0079	94	85	99	-1.15	-0.37	-0.95	-1.87	5.20	1.60	3.51	3.69	0						
					NM	22	1671				31	84	29	91	85	24	87	17		116	27	101	44	95	42
26	NM	24	3029	28.55	JW	20	0079	94	85	99	-1.15	-0.37	-0.95	-1.87	5.20	1.60	3.73	3.63	0						
					NM	22	1584				31	84	29	91	85	24	87	17		116	27	101	44	94	42
27	NM	24	3030	28.55	JW	20	0079	94	85	99	-1.15	-0.37	-0.95	-1.87	5.20	1.60	3.73	3.63	0						
					NM	22	1601				31	84	29	91	85	24	87	17		116	27	101	44	94	42
28	NM	25	3560	2.91	OC	22	0360	93	85	99	-1.07	-0.30	-0.84	-2.29	2.40	0.06	-7.28	12.02	0						
					NM	23	2924				30	85	22	93	87	19	85	15		105	23	94	20	119	20
29	NM	25	3559	2.91	OC	22	0360	93	85	99	-1.07	-0.30	-0.84	-2.29	2.40	0.06	-7.28	12.02	0						
					NM	23	2924				30	85	22	93	87	19	85	15		105	23	94	20	119	20
30	NM	23	2799	2.13	JW	20	0079	93	85	98	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	-2.62	-6.73	3						
					NM	19	0625				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	44	108	45

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
31	NM 25 3555 111120317	2.82	OC 22 0360 NM 24 3037	93	85	98	-1.07 30	-0.30 85 22	-0.84 87	-2.29 19	85	2.40 15	0.06 23	-6.84 23	12.51 24	76					0
32	NM 23 2650 95791083	2.13	JW 20 0079 NM 19 0501	93	87	98	-1.04 32	-0.09 85 33	-0.61 89	-1.84 21	88	2.00 15	0.07 28	0.10 41	-4.01 38	103					1
33	NM 24 3050 100906759	2.55	JW 20 0079 NM 21 1694	93	85	98	-1.17 28	-0.23 84 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	-0.96 43	-9.44 44	111					2
34	NM 22 2631 95791307	2.55	JW 20 0079 NM 21 0368	93	85	97	-1.17 28	-0.23 84 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	0.62 43	-14.05 44	119					4
35	NM 24 3133 100907690	22.05	NM 22 1737 NM 23 2848	93	86	98	-1.10 23	-0.30 85 23	-0.85 87	-1.68 16	88	3.60 11	0.77 20	1.24 36	0.97 31	95					0
36	NM 22 2508 96517826	1.79	JW 20 0079 NM 16 0541	93	85	97	-1.17 28	-0.23 84 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	0.59 44	-13.40 45	118					2
37	NM 23 2739 96645783	1.73	JW 20 0079 NM 17 0498	93	85	97	-1.17 28	-0.23 84 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	0.75 44	-13.95 44	118					3
38	NM 25 3649 112854997	21.95	NM 22 1737 NM 23 2841	93	86	98	-1.10 23	-0.30 85 23	-0.85 87	-1.68 16	88	3.60 11	0.77 20	0.98 36	3.02 29	91					0
39	NM 25 3650 112854989	21.95	NM 22 1737 NM 23 2841	93	86	98	-1.10 23	-0.30 85 23	-0.85 87	-1.68 16	88	3.60 11	0.77 20	0.98 36	3.02 29	91					0
40	NM 25 3551 111120333	3.02	OC 22 0360 NM 23 2822	93	85	98	-1.04 30	-0.33 85 22	-0.85 87	-2.05 19	86	2.40 15	0.07 23	-7.24 22	15.23 20	72					0
41	NM 24 3329 107843724	8.95	NM 22 1737 NM 23 2935	92	88	100	-1.11 18	0.07 85 19	-0.49 90	-1.66 12	89	2.00 8	0.16 16	-2.11 30	5.90 23	87					0
42	NM 23 2680 96645965	1.73	JW 20 0079 NM 17 0549	92	85	98	-1.17 28	-0.23 84 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	-2.54 45	-2.38 39	100					1
43	NM 22 2624 95790507	2.55	JW 20 0079 NM 21 0381	92	85	97	-1.17 28	-0.23 84 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	0.80 40	-11.86 43	115					3
44	NM 23 2852 97736201	2.13	JW 20 0079 NM 19 0493	92	85	98	-1.17 28	-0.23 84 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	-2.03 44	-3.39 38	102					1
45	NM 24 2983 99799264	1.73	JW 20 0079 NM 17 0549	92	85	97	-1.17 28	-0.23 84 26	-0.82 87	-2.08 21	86	2.00 15	-0.20 24	-2.11 45	-2.51 39	100					1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks			
																				Fenotipe
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
46	NM 23 2738 96645643	1.79	JW 20 0079 NM 16 0541	92	85	97				-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.62 43 101	-10.52 45 113			3
47	NM 25 3665 111120879	21.89	NM 22 1737 NM 23 2768	92	85	97				-1.15 23 84	-0.37 23 92	-0.94 86	-1.90 16 87	4.10 11 112	0.95 20 98	2.95 35 96	2.72 31 92			0
48	NM 24 3204 107843708	21.95	NM 22 1737 NM 23 2851	92	86	97				-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	1.88 37 98	3.46 30 91			0
49	NM 24 3205 107843971	21.95	NM 22 1737 NM 23 2851	92	86	97				-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	2.02 41 98	3.42 30 91			1
50	NM 25 3549 111120895	3.74	OC 22 0360 NM 23 2847	92	83	96				-1.06 33 85	-0.67 26 86	-1.20 83	-2.31 22 85	4.00 17 111	0.67 27 97	-3.01 29 109	14.32 30 73			0
51	NM 24 2998 99800088	1.74	JW 20 0079 NM 18 0513	92	85	96				-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.01 43 98	-12.89 44 117			2
52	NM 23 2748 97736300	2.59	JW 20 0079 NM 20 0567	92	85	97				-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-1.49 44 106	-3.10 38 101			1
53	NM 22 2544 96518840	1.73	JW 20 0079 NM 17 0549	92	85	97				-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-1.52 45 106	-2.93 45 101			2
54	NM 24 3185 107883555	21.95	NM 22 1737 NM 23 2879	92	86	97				-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	2.34 36 97	2.93 30 91			0
55	NM 23 2718 96645346	2.55	JW 20 0079 NM 21 1150	92	85	96				-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.52 43 99	-10.76 44 113			2
56	NM 25 3586 111120929	3.95	OC 22 0360 NM 23 2831	92	83	95				-1.06 33 85	-0.67 26 86	-1.20 83	-2.31 22 85	4.00 17 111	0.67 27 97	-2.34 29 108	13.18 30 75			0
57	NM 24 3064 100907278	2.55	JW 20 0079 NM 21 0707	92	85	97				-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-0.72 44 104	-3.78 38 102			1
58	NM 24 3178 107883548	21.95	NM 22 1737 NM 23 2880	92	86	97				-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	2.42 37 97	3.73 31 90			0
59	NM 24 3003 99800302	2.55	JW 20 0079 NM 21 0332	92	85	96				-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.03 44 100	-8.66 44 110			2
60	NM 24 3357 107844540	2.13	JW 20 0079 NM 19 0501	91	86	97				-1.13 28 84	-0.18 27 95	-0.75 88	-2.00 21 87	2.00 15 104	-0.11 25 93	0.66 40 101	-4.17 38 103			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
61	NM 24 3075 100906270	2.13	JW 20 0079 NM 19 0501	91	86	97	-1.13 28 84	-0.18 27 95	-0.75 88	-2.00 21 87	2.00 15 104	-0.11 25 93	0.66 40 101	-4.17 38 103			0				
62	NM 23 2892 97735088	2.13	JW 20 0079 NM 19 0569	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.08 45 100	-7.93 44 109			2				
63	NM 25 3680 111120630	3.20	OC 22 0360 NM 24 3208	91	85	96	-1.00 31 86	-0.48 23 90	-0.98 85	-1.97 19 87	2.40 15 105	-0.04 24 94	-6.73 24 118	14.81 21 72			0				
64	NM 25 3646 111121117	3.95	OC 22 0360 NM 24 3123	91	84	95	-1.02 33 85	-0.70 26 86	-1.22 83	-2.07 22 86	4.00 17 111	0.67 27 97	-2.64 28 109	14.76 27 73			0				
65	NM 23 2931 98623853	2.55	NM 21 0398 NM 22 2512	91	88	99	-1.21 14 84	0.45 14 106	-0.15 94	-2.20 11 86	1.80 8 103	0.32 13 95	7.82 28 85	-5.07 23 104			0				
66	NM 24 3265 107844045	2.56	NM 22 2167 NM 22 2544	91	88	99	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-8.24 40 121	9.65 34 81			2				
67	NM 24 3356 107844417	2.55	JW 20 0079 NM 21 0707	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-0.10 40 103	-3.95 38 102			0				
68	NM 24 2981 99799744	1.73	JW 20 0079 NM 17 0498	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.15 40 100	-7.57 38 108			0				
69	NM 25 3818 112854872	14.95	NM 24 2968 NM 23 2738	91	85	96	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	0.98 29 100	-7.45 29 108			0				
70	NM 25 3825 112854880	14.95	NM 24 2968 NM 23 2738	91	85	96	-1.17 19 84	-0.23 18 94	-0.82 87	-2.08 15 86	2.00 11 104	-0.20 17 93	0.98 29 100	-7.45 29 108			0				
71	NM 23 2795 97735526	1.79	JW 20 0079 NM 16 0490	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.08 45 100	-7.74 45 108			3				
72	NM 24 3125 100906155	2.55	JW 20 0079 NM 21 1137	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-0.05 44 103	-3.97 38 102			1				
73	NM 22 2584 96519442	2.55	JW 20 0079 NM 21 1244	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.76 40 99	-8.92 43 110			2				
74	NM 25 3625 113040299	22.05	NM 22 1737 NM 24 3022	91	86	97	-1.06 23 85	-0.33 23 92	-0.86 86	-1.44 16 90	3.70 11 110	0.83 20 98	3.03 36 96	3.75 31 90			0				
75	NM 23 2660 95803367	2.13	JW 20 0079 NM 19 0651	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.73 40 99	-8.62 43 110			4				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
76	NM	23	2854	2.13	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	0.22	-4.05			1	
			97735948		NM	19	0493				28	84	26	94	15	104	24	93	40	102	38	103
77	NM	23	2701	1.74	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	2.50	-9.90			3	
			96645668		NM	18	0495				28	84	26	94	15	104	24	93	44	97	44	112
78	NM	24	3164	21.95	NM	22	1737	91	86	96	-1.10	-0.30	-0.85	-1.68	3.60	0.77	3.72	3.35			2	
			100907435		NM	23	2880				23	85	23	93	11	110	20	97	41	94	31	91
79	NM	23	2716	2.55	JW	20	0079	91	84	96	-1.24	-0.30	-0.92	-2.20	2.00	-0.34	0.12	-7.85			3	
			96645221		NM	21	0553				29	83	29	93	15	104	26	92	44	102	44	109
80	NM	24	3051	1.30	JW	20	0079	91	81	95	-1.38	-0.51	-1.20	-2.95	4.00	0.51	2.99	0.05			0	
			100906957		NM	15	0505				28	82	26	89	15	111	24	96	40	96	38	96
81	NM	26	3791	2.35	FJD	23	0478	91	84	97	-1.37	-0.10	-0.78	-2.49	1.90	-0.33	-0.24	-2.74			0	
			114030307		NM	23	2847				25	82	17	96	8	103	18	92	27	103	25	101
82	NM	25	3841	14.95	NM	24	2968	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.21	-6.06			0	
			112854484		NM	23	2795				19	84	18	94	11	104	17	93	30	100	29	106
83	NM	25	3826	14.95	NM	24	2968	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.21	-6.06			0	
			112854476		NM	23	2795				19	84	18	94	11	104	17	93	30	100	29	106
84	NM	24	3361	2.59	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	0.47	-3.67			0	
			107844508		NM	20	0567				28	84	26	94	15	104	24	93	40	101	38	102
85	NM	23	2794	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	0.00	-1.55			1	
			97735161		NM	21	0518				28	84	26	94	15	104	24	93	45	103	38	99
86	NM	25	3834	14.93	NM	24	2968	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.92	-7.14			0	
			112854559		NM	23	2701				19	84	18	94	11	104	17	93	29	98	29	108
87	NM	25	3711	15.45	NM	22	1737	91	86	96	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	-0.65	0.61			0	
			112853742		NM	23	2799				22	85	22	93	11	104	19	94	35	104	30	95
88	NM	25	3424	15.45	NM	22	1737	91	86	96	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	-0.65	0.61			0	
			108941246		NM	23	2799				22	85	22	93	11	104	19	94	35	104	30	95
89	NM	24	3066	1.74	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.03	-4.28			1	
			100907294		NM	18	0451				28	84	26	94	15	104	24	93	44	100	38	103
90	NM	23	2804	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	0.48	-2.44			2	
			97736706		NM	21	1694				28	84	26	94	15	104	24	93	43	101	44	100

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam			
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
91	NM	24	3002	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	0.56	-2.91	2						
			99799884		NM	21	0332				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	44	101	44
92	NM	24	2987	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	0.22	-2.08	1						
			99800286		NM	21	0591				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	44	102	38
93	NM	25	3675	15.55	NM	22	1737	91	86	96	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	0.97	-3.05	0						
			111121026		NM	22	2631				22	85	22	93	87	15	89	11		104	19	94	34	100	30
94	NM	25	3674	15.55	NM	22	1737	91	86	96	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	0.97	-3.05	0						
			111120416		NM	22	2631				22	85	22	93	87	15	89	11		104	19	94	34	100	30
95	NM	23	2779	1.74	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	0.33	-1.64	1						
			97736169		NM	18	0497				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	45	102	39
96	NM	24	3010	1.74	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.11	-3.88	0						
			99800328		NM	18	0534				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	40	100	38
97	NM	24	3055	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.24	-4.34	1						
			100907252		NM	21	0526				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	44	100	38
98	NM	24	3011	1.74	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	0.64	-2.89	2						
			99799900		NM	18	0534				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	43	101	44
99	NM	22	2621	1.74	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.01	-3.47	1						
			95790705		NM	18	0497				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	44	100	38
100	NM	23	2827	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.17	-4.32	1						
			97736102		NM	21	0927				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	40	100	38
101	NM	22	2619	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.32	-4.37	1						
			95791448		NM	21	0324				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	40	100	38
102	NM	24	3012	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.27	-4.35	0						
			99799983		NM	21	0338				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	40	100	38
103	NM	23	2890	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.27	-4.35	1						
			97736649		NM	21	0338				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	45	100	38
104	NM	23	2658	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.27	-4.35	1						
			95803292		NM	21	0338				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	40	100	38
105	NM	25	3831	18.54	NM	24	2968	91	85	96	-1.14	-0.26	-0.83	-1.88	2.80	0.28	2.77	-0.28	0						
			112854518		NM	24	3168				18	84	17	93	87	13	87	9		107	16	95	29	96	25

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
106	NM 24 3168 100906676	22.05	NM 22 1737 NM 23 2831	91	86	96	-1.10 23 85	-0.30 23 93	-0.85 87	-1.68 16 88	3.60 11 110	0.77 20 97	4.19 41 93	3.82 31 90				1	
107	NM 24 3059 100906213	2.55	JW 20 0079 NM 21 0553	91	85	96	-1.20 28 84	-0.25 26 93	-0.85 87	-2.12 21 86	2.00 15 104	-0.25 24 93	0.93 40 100	-5.53 38 105				0	
108	NM 25 3367 108941592	3.48	OC 22 0360 NM 22 2631	91	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.04 27 112	5.87 28 87				0	
109	NM 25 3366 108941352	3.48	OC 22 0360 NM 22 2631	91	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.04 27 112	5.87 28 87				0	
110	NM 25 3378 108941543	3.07	OC 22 0360 NM 23 2739	91	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.98 27 112	5.92 28 87				0	
111	NM 25 3377 108942301	3.09	OC 22 0360 NM 22 2508	91	84	94	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.06 27 112	6.20 28 86				0	
112	NM 24 3104 100907674	15.35	NM 22 1737 NM 23 2739	91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.14 39 100	-3.03 30 101				1	
113	NM 24 3103 100908094	15.35	NM 22 1737 NM 23 2739	91	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.03 35 100	-3.00 30 101				0	
114	NM 24 2946 99799645	1.73	JW 20 0079 NM 17 0533	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103				0	
115	NM 24 3034 99799389	1.74	JW 20 0079 NM 18 0566	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.37 44 99	-4.38 38 103				1	
116	NM 24 3048 101726982	1.74	JW 20 0079 NM 18 0564	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103				0	
117	NM 23 2687 96645809	2.55	JW 20 0079 NM 21 0591	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	-0.85 44 104	2.17 44 93				2	
118	NM 24 3006 99800658	1.73	JW 20 0079 NM 17 0592	91	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.40 40 99	-4.39 38 103				0	
119	NM 24 2937 99799322	1.73	JW 20 0079 NM 17 0561	91	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.34 40 99	-4.37 38 103				0	
120	NM 23 2747 97736664	2.13	JW 20 0079 NM 19 0481	91	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.39 42 99	-4.39 38 103				1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100			-0.08	-0.03	-0.07	-0.49		0.59	0.24	-0.13		-0.36				
121	NM	24	2972	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37				0	
	99799405				NM	21	0326				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	
122	NM	24	3085	2.13	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37				0	
	100907518				NM	19	0543				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	
123	NM	24	3009	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37				0	
	99800021				NM	21	0953				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	
124	NM	24	2984	1.73	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37				0	
	99800161				NM	17	0531				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	
125	NM	24	2991	2.56	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	0.86	-2.80				0	
	99799926				NM	22	0662				28	84	26	94	15	104	24	93	40	101	38	101	
126	NM	24	3054	2.13	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37				0	
	100907971				NM	19	0443				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	
127	NM	24	3031	1.74	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37				0	
	99799587				NM	18	0494				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	
128	NM	24	2969	1.74	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37				0	
	99799207				NM	18	0579				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	
129	NM	24	3070	2.56	JW	20	0079	91	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.41	-4.39				0	
	100906973				NM	22	1521				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	
130	NM	24	3020	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37				0	
	99800484				NM	21	0523				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	
131	NM	24	2993	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37				0	
	99800104				NM	21	0376				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	
132	NM	24	3035	1.74	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37				0	
	99917296				NM	18	0494				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	
133	NM	24	2950	2.13	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37				0	
	99799546				NM	19	0593				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	
134	NM	24	2945	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37				0	
	99798886				NM	21	0382				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	
135	NM	24	3057	2.55	JW	20	0079	91	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.34	-4.37				0	
	100907997				NM	21	0769				28	84	26	94	15	104	24	93	40	99	38	103	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	Indeks				Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
136 NM 24 3350 107844359	1.73	JW 20 0079 NM 17 0592	91	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.53 42 99	-4.43 38 103	1				
137 NM 24 3266 107845075	2.56	NM 22 2167 NM 22 2544	90	88	98	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-5.02 35 114	4.82 24 88	0				
138 NM 22 2607 95791125	2.13	JW 20 0079 NM 19 0502	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.24 40 100	-3.22 44 101	2				
139 NM 24 2959 99800047	2.55	JW 20 0079 NM 21 1320	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.71 41 99	-4.48 38 103	0				
140 NM 23 2744 97736425	1.74	JW 20 0079 NM 18 0539	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.07 40 100	-2.82 38 101	1				
141 NM 24 2955 99800005	1.74	JW 20 0079 NM 18 0539	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.07 40 100	-2.82 38 101	0				
142 NM 24 2939 99800401	1.74	JW 20 0079 NM 18 0582	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.69 40 99	-4.47 38 103	0				
143 NM 24 2943 99799108	2.56	JW 20 0079 NM 22 0557	90	85	96	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.82 40 101	-2.33 38 100	0				
144 NM 24 3016 99800468	1.73	JW 20 0079 NM 17 0600	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.69 40 99	-4.47 38 103	0				
145 NM 24 2951 99800690	1.30	JW 20 0079 NM 15 0551	90	81	95	-1.38 28 82	-0.51 26 89	-1.20 83	-2.95 21 81	4.00 15 111	0.51 24 96	4.24 43 93	0.06 38 96	1				
146 NM 24 3260 107844383	2.56	NM 22 2167 NM 23 2892	90	88	97	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-3.85 38 111	2.36 23 92	1				
147 NM 24 3141 100906494	15.45	NM 22 1737 NM 23 2852	90	86	96	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	-0.36 35 103	2.28 28 92	0				
148 NM 26 3768 114030075	2.40	FJD 23 0478 NM 24 3022	90	85	96	-1.34 25 83	-0.13 17 96	-0.80 87	-2.25 12 85	1.90 8 103	-0.32 18 92	0.79 26 101	-4.40 24 103	0				
149 NM 24 3137 100906098	15.55	NM 22 1737 NM 22 2624	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.06 33 100	-1.96 30 99	0				
150 NM 24 2958 99799561	2.55	JW 20 0079 NM 21 0421	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.74 40 99	-4.49 38 103	1				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
151	NM	24	2963	2.55	JW	20	0079	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.74	-4.49	0						
99800120					NM	21	0421				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	40	99	38
152	NM	24	2992	2.56	JW	20	0079	90	85	96	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	0.60	-1.20	2						
99799785					NM	22	0662				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	44	101	44
153	NM	23	2787	2.55	JW	20	0079	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	0.60	-0.95	2						
97735328					NM	21	0389				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	43	101	44
154	NM	23	2724	2.55	JW	20	0079	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.18	-2.58	2						
96645627					NM	21	1109				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	40	100	44
155	NM	25	3530	3.07	OC	22	0360	90	84	94	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-5.41	11.64	0						
111120473					NM	24	2983				32	85	25	87	83	21	86	17		105	26	93	28	115	26
156	NM	24	3262	2.56	NM	22	2167	90	88	97	-1.12	0.08	-0.48	-1.59	0.40	-0.80	-2.75	-0.56	0						
107844284					NM	23	2800				14	84	13	99	91	11	89	8		98	12	90	35	109	23
157	NM	24	3261	2.56	NM	22	2167	90	88	97	-1.12	0.08	-0.48	-1.59	0.40	-0.80	-3.72	2.33	0						
107844615					NM	23	2892				14	84	13	99	91	11	89	8		98	12	90	35	111	23
158	NM	24	2994	1.74	JW	20	0079	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.80	-3.87	2						
99800229					NM	18	0599				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	44	98	44
159	NM	24	3032	2.59	JW	20	0079	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	2.12	-4.60	1						
99798985					NM	20	0581				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	44	98	38
160	NM	24	2947	2.55	JW	20	0079	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	2.08	-4.59	0						
99799066					NM	21	0729				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	40	98	38
161	NM	25	3809	14.93	NM	24	2968	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.84	-4.13	0						
112854799					NM	22	2641				19	84	18	94	87	15	86	11		104	17	93	29	98	29
162	NM	25	3810	14.93	NM	24	2968	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.84	-4.13	0						
112854807					NM	22	2641				19	84	18	94	87	15	86	11		104	17	93	29	98	29
163	NM	24	2948	2.55	JW	20	0079	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	2.08	-4.59	0						
99799025					NM	21	0729				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	40	98	38
164	NM	25	3629	15.35	NM	22	1737	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.66	-2.47	0						
112854922					NM	24	2998				22	85	22	93	87	15	89	11		104	19	94	35	99	30
165	NM	25	3440	15.35	NM	22	1737	90	86	96	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	-0.10	2.51	0						
108942277					NM	22	2544				22	85	22	93	87	15	89	11		104	19	94	35	103	31

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Akk	Indeks			Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
166 NM 25 3748 112853577	36.62	NM 22 1737 NM 24 3205	90	87	96	-1.04 20 85	-0.29 21 93	-0.81 87	-1.35 13 90	2.90 9 107	0.42 18 96	1.67 34 99	5.69 25 87		0
167 NM 24 3026 99798944	1.74	JW 20 0079 NM 18 0571	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	0.79 40 101	-0.25 38 97		0
168 NM 22 2600 96519269	1.79	JW 20 0079 NM 16 0490	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.58 42 99	-2.80 42 101		4
169 NM 24 3053 100907336	2.55	JW 20 0079 NM 21 0518	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.24 41 100	-1.91 38 99		0
170 NM 25 3588 111121182	3.27	OC 22 0360 NM 24 3041	90	84	94	-1.01 32 85	-0.61 25 87	-1.11 84	-2.14 21 86	2.40 17 105	-0.18 26 93	-4.42 27 113	10.93 26 79		0
171 NM 23 2751 97736722	2.13	JW 20 0079 NM 19 0590	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.51 44 97	-4.71 38 104		1
172 NM 22 2585 96517644	2.55	JW 20 0079 NM 21 1145	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.13 42 100	-0.98 43 98		4
173 NM 25 3817 112854864	2.56	NM 24 2968 NM 22 1800	90	88	97	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-3.24 22 110	2.54 19 92		0
174 NM 25 3816 112854856	2.56	NM 24 2968 NM 22 1800	90	88	97	-1.12 14 84	0.08 13 99	-0.48 91	-1.59 11 89	0.40 8 98	-0.80 12 90	-3.24 22 110	2.54 19 92		0
175 NM 25 3715 112853783	15.45	NM 22 1737 NM 23 2800	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.16 35 98	-2.88 30 101		0
176 NM 25 3714 112853775	15.45	NM 22 1737 NM 23 2800	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.16 35 98	-2.88 30 101		0
177 NM 25 3616 112855309	15.55	NM 22 1737 NM 24 3003	90	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.17 35 100	-0.36 30 97		0
178 NM 22 2641 95790903	1.73	JW 20 0079 NM 17 0586	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.34 43 97	-3.88 44 102		3
179 NM 23 2750 97736045	2.13	JW 20 0079 NM 19 0590	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.70 45 96	-4.77 38 104		1
180 NM 23 2906 97737589	2.55	JW 20 0079 NM 21 1123	90	85	95	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.66 45 97	-4.75 38 104		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam			
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk				Indeks	EBV Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
181	NM	24	3023	1.79	JW	20	0079	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.05	-0.17	2						
99800526					NM	16	0490				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	44	100	45
182	NM	25	3563	3.48	OC	22	0360	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-2.73	6.16	0						
111121059					NM	24	3074				32	85	25	87	83	21	86	17		105	26	93	26	109	28
183	NM	25	3645	3.48	OC	22	0360	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-4.37	10.91	0						
111120598					NM	24	3125				32	85	25	87	83	21	86	17		105	26	93	27	112	26
184	NM	24	3151	15.36	NM	22	1737	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.20	0.10	0						
100906619					NM	23	2795				22	85	22	93	87	15	89	11		104	19	94	35	100	30
185	NM	24	2944	2.56	JW	20	0079	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	0.68	1.48	2						
99799348					NM	22	0557				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	44	101	44
186	NM	25	3381	3.27	OC	22	0360	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-3.48	8.59	0						
108941402					NM	23	2660				32	85	25	87	83	21	86	17		105	26	93	25	110	28
187	NM	25	3382	3.27	OC	22	0360	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-3.48	8.59	0						
108941527					NM	23	2660				32	85	25	87	83	21	86	17		105	26	93	25	110	28
188	NM	24	3283	2.56	NM	22	2167	90	88	97	-1.06	0.02	-0.51	-1.12	0.50	-0.74	-6.67	11.44	1						
107844607					NM	22	2172				14	85	13	98	90	11	92	8		98	12	91	39	118	20
189	NM	24	3095	15.35	NM	22	1737	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.35	0.03	2						
100907716					NM	22	2602				22	85	22	93	87	15	89	11		104	19	94	39	99	38
190	NM	23	2734	2.55	JW	20	0079	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.01	1.17	3						
96645908					NM	21	0464				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	43	100	44
191	NM	23	2828	2.55	JW	20	0079	90	85	95	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	1.18	0.55	2						
97737860					NM	21	0935				28	84	26	94	87	21	86	15		104	24	93	45	100	45
192	NM	23	2333	2.77	NM	17	0422	90	90	99	-1.06	0.45	-0.08	-1.16	-0.90	-1.15	-5.56	8.17	0						
112585591					-	-	-				9	85	11	106	95	7	91	5		93	9	89	5	115	5
193	NM	24	3101	15.35	NM	22	1737	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	0.12	4.34	1						
100907534					NM	22	2602				22	85	22	93	87	15	89	11		104	19	94	39	102	30
194	NM	24	3140	15.36	NM	22	1737	90	86	94	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	2.87	-3.28	1						
100907914					NM	22	2508				22	85	22	93	87	15	89	11		104	19	94	39	96	30
195	NM	25	3540	3.08	OC	22	0360	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-4.03	11.45	0						
111120465					NM	24	3011				32	85	25	87	83	21	86	17		105	26	93	27	112	28

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
										Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
196	NM	24	3147	15.55	NM	22	1737	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	0.66	3.20					0		
			100907575		NM	23	2794				22	85	22	93	87	15	89	11	104	19	94	35		101	28
197	NM	25	3598	15.55	NM	22	1737	90	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	0.94	2.52					0		
			112855168		NM	24	3002				22	85	22	93	87	15	89	11	104	19	94	35		100	30
198	NM	24	3039	1.74	JW	20	0079	90	85	94	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	3.38	-4.96					1		
			100907930		NM	18	0544				28	84	26	94	87	21	86	15	104	24	93	43		95	38
199	NM	25	3591	3.48	OC	22	0360	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-3.69	10.71					0		
			111121349		NM	22	2619				32	85	25	87	83	21	86	17	105	26	93	25		111	26
200	NM	25	3371	3.48	OC	22	0360	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-3.63	10.42					0		
			108942244		NM	22	2506				32	85	25	87	83	21	86	17	105	26	93	27		111	28
201	NM	25	3589	3.08	OC	22	0360	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-3.67	10.71					0		
			111394128		NM	24	3034				32	85	25	87	83	21	86	17	105	26	93	27		111	26
202	NM	25	3590	3.48	OC	22	0360	90	84	93	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-3.69	10.71					0		
			111121331		NM	22	2619				32	85	25	87	83	21	86	17	105	26	93	25		111	26
203	NM	25	3442	15.55	NM	22	1737	89	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.29	1.80					0		
			109239624		NM	23	2658				22	85	22	93	87	15	89	11	104	19	94	34		100	28
204	NM	24	3099	15.35	NM	22	1737	89	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.16	2.24					1		
			100907633		NM	22	2621				22	85	22	93	87	15	89	11	104	19	94	35		100	28
205	NM	25	3432	15.55	NM	22	1737	89	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.29	1.80					0		
			109239590		NM	23	2658				22	85	22	93	87	15	89	11	104	19	94	34		100	28
206	NM	24	3134	15.55	NM	22	1737	89	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	0.23	5.06					0		
			100906312		NM	23	2687				22	85	22	93	87	15	89	11	104	19	94	35		102	30
207	NM	25	3703	15.35	NM	22	1737	89	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.19	2.56					0		
			113040232		NM	23	2744				22	85	22	93	87	15	89	11	104	19	94	33		100	28
208	NM	24	3202	15.55	NM	22	1737	89	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.51	1.74					1		
			107845091		NM	23	2906				22	85	22	93	87	15	89	11	104	19	94	40		99	28
209	NM	25	3753	15.35	NM	22	1737	89	86	95	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	1.42	1.76					0		
			113040216		NM	24	3350				22	85	22	93	87	15	89	11	104	19	94	34		99	28
210	NM	23	2829	2.55	JW	20	0079	89	85	94	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	3.75	-5.07					1		
			97735401		NM	21	1693				28	84	26	94	87	21	86	15	104	24	93	44		94	38

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam		
								Dir	Mat		EBV			EBV		EBV					EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59	0.24	-0.13		-0.36	
211	NM 25 3557 111121323	3.48	OC 22 0360 NM 23 2724	89	84	93	-1.04 32 85		-0.63 25 87		-1.15 83		-2.18 21 86		2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.76 25 111		11.61 28 78		0	
212	NM 25 3542 111120572	3.49	OC 22 0360 NM 24 2992	89	84	93	-1.04 32 85		-0.63 25 87		-1.15 83		-2.18 21 86		2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.05 27 112		12.30 28 77		0	
213	NM 25 3619 112855333	15.55	NM 22 1737 NM 23 2787	89	86	95	-1.07 22 85		-0.25 22 93		-0.79 87		-1.55 15 89		2.10 11 104	-0.07 19 94	0.96 35 100		3.50 30 91		0	
214	NM 25 3618 112855325	15.55	NM 22 1737 NM 23 2787	89	86	95	-1.07 22 85		-0.25 22 93		-0.79 87		-1.55 15 89		2.10 11 104	-0.07 19 94	0.96 35 100		3.50 30 91		0	
215	NM 24 3121 100906775	2.55	JW 20 0079 NM 21 0509	89	85	94	-1.17 28 84		-0.23 26 94		-0.82 87		-2.08 21 86		2.00 15 104	-0.20 24 93	3.83 44 94		-5.09 38 104		1	
216	NM 23 2792 97735740	1.74	JW 20 0079 NM 18 0571	89	85	95	-1.17 28 84		-0.23 26 94		-0.82 87		-2.08 21 86		2.00 15 104	-0.20 24 93	-0.70 44 104		8.11 44 83		3	
217	NM 25 3842 112854625	14.93	NM 24 2968 NM 22 2530	89	85	94	-1.17 19 84		-0.23 18 94		-0.82 87		-2.08 15 86		2.00 11 104	-0.20 17 93	1.67 29 99		1.22 29 94		0	
218	NM 25 3621 112855358	15.24	NM 22 1737 NM 24 2951	89	84	94	-1.18 22 84		-0.39 22 91		-0.98 85		-1.99 15 87		3.10 11 108	0.29 19 95	2.78 35 96		4.01 28 90		0	
219	NM 25 3620 112855341	15.24	NM 22 1737 NM 24 2951	89	84	94	-1.18 22 84		-0.39 22 91		-0.98 85		-1.99 15 87		3.10 11 108	0.29 19 95	2.78 35 96		4.01 28 90		0	
220	NM 25 3648 111120291	3.50	OC 22 0360 NM 24 3032	89	84	93	-1.04 32 85		-0.63 25 87		-1.15 83		-2.18 21 86		2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.29 27 110		10.60 26 79		0	
221	NM 25 3568 111120523	3.08	OC 22 0360 NM 23 2825	89	84	93	-1.04 32 85		-0.63 25 87		-1.15 83		-2.18 21 86		2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.63 27 111		11.79 28 77		0	
222	NM 24 3195 107843526	3.48	OC 22 0360 NM 23 2845	89	84	93	-1.04 32 85		-0.63 25 87		-1.15 83		-2.18 21 86		2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.18 27 110		10.57 26 79		0	
223	NM 25 3388 108941436	3.09	OC 22 0360 NM 22 2600	89	84	93	-1.04 32 85		-0.63 25 87		-1.15 83		-2.18 21 86		2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.56 26 111		11.50 27 78		0	
224	NM 24 3180 107844912	15.55	NM 22 1737 NM 23 2890	89	86	94	-1.07 22 85		-0.25 22 93		-0.79 87		-1.55 15 89		2.10 11 104	-0.07 19 94	1.76 40 99		1.66 28 93		1	
225	NM 24 3145 100907039	15.45	NM 22 1737 NM 22 2553	89	86	94	-1.07 22 85		-0.25 22 93		-0.79 87		-1.55 15 89		2.10 11 104	-0.07 19 94	1.87 40 98		1.46 30 94		1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
226	NM 24 3096 100907732	15.35	NM 22 1737 NM 22 2602	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.92 35 100	4.11 30 90	0						
227	NM 25 3751 112853593	15.55	NM 22 1737 NM 24 3358	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.22 34 100	3.04 28 91	0						
228	NM 25 3614 112855192	15.55	NM 22 1737 NM 22 2585	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.22 34 100	3.49 30 91	0						
229	NM 25 3631 112854955	15.35	NM 22 1737 NM 24 2994	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.56 35 99	2.04 30 93	0						
230	NM 24 3172 107843518	15.35	NM 22 1737 NM 23 2825	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.38 35 99	2.87 30 92	0						
231	NM 26 3948 114030786	2.73	OC 22 0360 NM 24 4406	89	86	95	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-8.26 18 121	17.62 18 68	0						
232	NM 25 3521 111120218	2.56	OC 22 0360 NM 22 2419	89	86	95	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-8.26 18 121	17.62 18 68	0						
233	NM 26 3949 114030802	2.73	OC 22 0360 NM 24 4414	89	86	95	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-8.26 18 121	17.62 18 68	0						
234	NM 24 3049 100906734	2.55	JW 20 0079 NM 21 0471	89	85	94	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.61 40 97	-0.85 39 97	0						
235	NM 23 2757 97736888	2.55	JW 20 0079 NM 21 0969	89	85	94	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.66 45 99	1.77 45 93	2						
236	NM 25 3584 111120549	3.28	OC 22 0360 NM 24 3101	89	84	93	-0.99 31 86	-0.64 24 87	-1.14 83	-1.91 20 87	2.50 16 106	-0.13 25 93	-4.29 25 112	15.07 23 72	0						
237	NM 25 3386 108941576	3.48	OC 22 0360 NM 23 2703	89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.04 26 109	10.52 26 79	0						
238	NM 26 3928 114030604	2.35	FJD 23 0478 NM 23 2854	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.47 23 106	-6.19 20 106	0						
239	NM 24 3179 107843682	15.45	NM 22 1737 NM 23 2751	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.91 35 98	1.62 28 94	0						
240	NM 25 3516 111121273	3.28	OC 22 0360 NM 24 3099	89	84	93	-0.99 31 86	-0.64 24 87	-1.14 83	-1.91 20 87	2.50 16 106	-0.13 25 93	-3.77 23 111	14.02 22 74	0						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
							Dir	Mat		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
241	NM 24 3194 107843500	3.48	OC 22 0360 NM 23 2761	89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-2.79 27 109	10.45 26 79						0		
242	NM 25 3527 111120226	3.49	OC 22 0360 NM 24 2944	89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.01 27 112	13.64 28 74						0		
243	NM 25 3526 114029879	3.49	OC 22 0360 NM 24 2944	89	84	93	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-4.01 27 112	13.64 28 74						0		
244	NM 24 3152 100907419	15.35	NM 22 1737 NM 23 2779	89	86	95	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	0.52 35 101	6.49 37 86						2		
245	NM 25 3596 112855143	15.55	NM 22 1737 NM 23 2828	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.25 35 100	4.25 30 89						0		
246	NM 24 3171 107844896	15.55	NM 22 1737 NM 23 2828	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.25 35 100	4.25 30 89						0		
247	NM 24 3170 107845042	15.55	NM 22 1737 NM 23 2828	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.25 35 100	4.25 30 89						0		
248	NM 25 3561 111120978	3.08	OC 22 0360 NM 24 3039	89	84	92	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-2.66 26 109	10.42 26 80						0		
249	NM 26 3799 114030380	2.45	FJD 23 0478 NM 24 3002	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.30 24 105	-5.62 23 105						0		
250	NM 25 3609 112855267	33.32	NM 22 1737 NM 24 3095	89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.33 33 100	3.99 28 90						0		
251	NM 24 3181 107844052	15.45	NM 22 1737 NM 23 2750	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	2.40 40 97	1.48 28 94						1		
252	NM 25 3811 113526289	15.45	NM 24 2968 NM 23 4268	89	86	94	-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93						0		
253	NM 25 3829 112854500	15.35	NM 24 2968 NM 22 1831	89	86	94	-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93						0		
254	NM 25 3814 112854831	15.52	NM 24 2968 NM 24 4349	89	86	94	-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93						0		
255	NM 25 3815 112854849	15.52	NM 24 2968 NM 24 4349	89	86	94	-1.11 19 85	-0.29 18 93	-0.84 87	-1.61 15 89	2.10 11 104	-0.14 17 93	1.49 28 99	2.03 27 93						0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
256	NM	25	3851	33.32	NM	22	1737	89	87	94	-1.02	-0.27	-0.78	-1.29	2.10	-0.03	2.09	2.34						0	
			112854179		NM	24	3140				20	85	21	93		87	13	91	9	104	18	94	33	98	25
257	NM	25	3692	15.55	NM	22	1737	89	86	94	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	2.57	1.43						0	
			112854682		NM	24	3121				22	85	22	93		87	15	89	11	104	19	94	35	97	28
258	NM	24	3206	15.55	NM	22	1737	89	86	94	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	2.53	1.44						0	
			107843914		NM	23	2829				22	85	22	93		87	15	89	11	104	19	94	35	97	28
259	NM	25	3566	3.27	OC	22	0360	89	84	92	-1.04	-0.63	-1.15	-2.18	2.40	-0.23	-2.14	10.09						0	
			111120408		NM	22	2553				32	85	25	87		83	21	86	17	105	26	93	27	107	28
260	NM	25	3595	2.73	NM	22	1737	89	89	96	-1.02	0.05	-0.46	-1.06	0.50	-0.67	-3.25	8.70						0	
			111120432		NM	24	4395				17	85	18	99		91	11	92	8	98	15	91	28	110	21
261	NM	25	3705	2.73	NM	22	1737	89	89	96	-1.02	0.05	-0.46	-1.06	0.50	-0.67	-3.25	8.70						0	
			112853668		NM	24	4403				17	85	18	99		91	11	92	8	98	15	91	28	110	21
262	NM	25	3733	2.56	NM	22	1737	89	89	96	-1.02	0.05	-0.46	-1.06	0.50	-0.67	-3.25	8.70						0	
			112853478		NM	22	1993				17	85	18	99		91	11	92	8	98	15	91	28	110	21
263	NM	25	3900	2.73	NM	22	1737	89	89	96	-1.02	0.05	-0.46	-1.06	0.50	-0.67	-3.25	8.70						0	
			112853650		NM	24	4385				17	85	18	99		91	11	92	8	98	15	91	28	110	21
264	NM	25	3657	2.73	NM	22	1737	89	89	96	-1.02	0.05	-0.46	-1.06	0.50	-0.67	-3.25	8.70						0	
			112855069		NM	24	4405				17	85	18	99		91	11	92	8	98	15	91	28	110	21
265	NM	25	3856	2.56	NM	22	1737	89	89	96	-1.02	0.05	-0.46	-1.06	0.50	-0.67	-3.25	8.70						0	
			112854229		NM	22	2312				17	85	18	99		91	11	92	8	98	15	91	28	110	21
266	NM	25	3852	2.73	NM	22	1737	89	89	96	-1.02	0.05	-0.46	-1.06	0.50	-0.67	-3.25	8.70						0	
			112854187		NM	24	4394				17	85	18	99		91	11	92	8	98	15	91	28	110	21
267	NM	25	3734	2.56	NM	22	1737	89	89	96	-1.02	0.05	-0.46	-1.06	0.50	-0.67	-3.25	8.70						0	
			112853486		NM	22	1993				17	85	18	99		91	11	92	8	98	15	91	28	110	21
268	NM	25	3718	2.73	NM	22	1737	89	89	96	-1.02	0.05	-0.46	-1.06	0.50	-0.67	-3.25	8.70						0	
			112853817		NM	24	4389				17	85	18	99		91	11	92	8	98	15	91	28	110	21
269	NM	25	3724	2.73	NM	22	1737	89	89	96	-1.02	0.05	-0.46	-1.06	0.50	-0.67	-3.25	8.70						0	
			112853676		NM	24	4403				17	85	18	99		91	11	92	8	98	15	91	28	110	21
270	NM	25	3627	2.56	NM	22	1737	89	89	96	-1.02	0.05	-0.46	-1.06	0.50	-0.67	-3.25	8.70						0	
			112854948		NM	22	2312				17	85	18	99		91	11	92	8	98	15	91	28	110	21

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
271	NM 26 3904 114030414	2.45	FJD 23 0478 NM 23 2724	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.99 22 105	-5.45 23 105	0						
272	NM 26 3783 114030224	2.45	FJD 23 0478 NM 23 2787	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.28 24 105	-4.64 23 104	0						
273	NM 26 3800 114030398	2.46	FJD 23 0478 NM 24 2992	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.28 24 105	-4.76 23 104	0						
274	NM 26 3927 114030596	2.45	FJD 23 0478 NM 24 2958	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.71 23 104	-6.41 20 106	0						
275	NM 25 3720 112853833	33.42	NM 22 1737 NM 24 3202	89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.41 33 99	4.84 25 88	0						
276	NM 24 3173 107843401	15.55	NM 22 1737 NM 23 2757	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.49 35 99	4.86 30 88	0						
277	NM 23 2855 97737886	2.55	JW 20 0079 NM 21 0471	89	85	94	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.67 44 96	1.39 45 94	2						
278	NM 26 3789 114030281	2.35	FJD 23 0478 NM 24 2994	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.68 24 104	-6.10 23 106	0						
279	NM 26 3790 114030299	2.35	FJD 23 0478 NM 24 2994	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.68 24 104	-6.10 23 106	0						
280	NM 25 3654 112855036	33.37	NM 22 1737 NM 24 3145	89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.59 33 99	4.71 25 89	0						
281	NM 25 3655 112855044	33.37	NM 22 1737 NM 24 3145	89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.59 33 99	4.71 25 89	0						
282	NM 25 3717 112853809	33.42	NM 22 1737 NM 24 3180	89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	1.54 33 99	4.81 25 88	0						
283	NM 24 3210 107844300	15.35	NM 22 1737 NM 23 2699	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	3.41 40 95	0.32 28 96	1						
284	NM 23 2777 97735484	2.55	JW 20 0079 NM 21 0518	89	85	94	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	2.39 45 97	2.63 44 92	3						
285	NM 25 3546 111120614	2.66	OC 22 0360 NM 23 2065	89	86	94	-0.99 29 86	-0.32 21 92	-0.82 87	-1.69 18 88	0.90 15 99	-0.77 23 90	-6.94 16 118	16.65 17 70	0						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Dir	Mat			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
286	NM 24 3241 107843591	2.56	NM 22 2167 NM 22 1671	89	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-4.27 39 112	10.74 20 79	1			
287	NM 26 3921 114030547	2.35	FJD 23 0478 NM 24 3023	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.06 25 105	-4.25 23 103	0			
288	NM 26 3919 114426760	2.45	FJD 23 0478 NM 22 2585	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.02 24 105	-4.65 22 104	0			
289	NM 26 3922 114030554	2.35	FJD 23 0478 NM 24 3023	89	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.06 25 105	-4.25 23 103	0			
290	NM 25 3606 112855234	33.32	NM 22 1737 NM 24 3152	89	87	94	-1.02 20 85	-0.27 21 93	-0.78 87	-1.29 13 91	2.10 9 104	-0.03 18 94	0.92 32 100	7.22 27 85	0			
291	NM 24 3183 107843435	15.55	NM 22 1737 NM 23 2855	89	86	94	-1.07 22 85	-0.25 22 93	-0.79 87	-1.55 15 89	2.10 11 104	-0.07 19 94	1.99 35 98	4.67 30 89	0			
292	NM 25 3554 111120267	3.48	OC 22 0360 NM 23 2777	89	84	92	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.16 27 110	14.21 28 73	0			
293	NM 26 3906 114030455	2.45	FJD 23 0478 NM 23 2734	88	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.08 24 105	-3.58 23 102	0			
294	NM 26 3908 114030471	2.45	FJD 23 0478 NM 23 2734	88	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.08 24 105	-3.58 23 102	0			
295	NM 24 3272 107845224	2.56	NM 22 2167 NM 22 2170	88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.89 39 111	10.63 20 79	1			
296	NM 25 3882 112853957	9.06	NM 22 1737 NM 24 3241	88	88	95	-1.02 18 85	-0.13 19 96	-0.64 89	-1.07 12 92	1.30 8 101	-0.37 16 92	-1.48 33 106	9.35 23 81	0			
297	NM 25 3374 108941378	3.08	OC 22 0360 NM 22 2530	88	84	92	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-3.36 26 110	16.31 28 70	0			
298	NM 25 3666 111120846	2.57	NM 22 1737 NM 22 1372	88	89	95	-1.02 17 85	0.05 18 99	-0.46 91	-1.06 11 92	0.50 8 98	-0.67 15 91	-1.93 27 107	7.73 20 84	0			
299	NM 24 3317 107844110	2.56	NM 22 2167 NM 22 1893	88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.73 34 111	10.59 20 79	1			
300	NM 25 3723 112853403	9.06	NM 22 1737 NM 24 3272	88	88	95	-1.02 18 85	-0.13 19 96	-0.64 89	-1.07 12 92	1.30 8 101	-0.37 16 92	-1.29 33 105	9.29 23 81	0			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam			
							Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
301	NM 25 3696 112854716	9.06	NM 22 1737 NM 24 3317	88	88	95	-1.02 18 85	-0.13 19 96	-0.64 89	-1.07 12 92	1.30 8 101	-0.37 16 92	-1.21 32 105	9.27 23 81						0		
302	NM 26 3915 114030513	2.40	FJD 23 0478 NM 24 3095	88	85	94	-1.30 23 83	-0.07 15 97	-0.72 88	-2.09 8 86	0.40 5 98	-1.13 16 89	-0.90 22 105	-4.15 20 103						0		
303	NM 26 3780 114426745	2.35	FJD 23 0478 NM 23 2792	88	85	95	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-1.93 25 107	-0.11 23 96						0		
304	NM 25 3888 112854021	15.56	NM 22 1737 NM 22 2172	88	87	94	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	0.28 34 102	8.54 28 83						0		
305	NM 25 3466 108940883	15.56	NM 22 1737 NM 22 2172	88	87	94	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	0.28 34 102	8.54 28 83						0		
306	NM 25 3889 112854039	15.56	NM 22 1737 NM 22 2172	88	87	94	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	0.28 34 102	8.54 28 83						0		
307	NM 22 2172 97117683	2.56	JW 20 0079 - - -	88	87	94	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	-0.76 42 104	9.12 38 82						4		
308	NM 24 3252 107845257	2.56	NM 22 2167 NM 22 1584	88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.44 33 110	10.50 20 79						0		
309	NM 24 3270 107844524	2.56	NM 22 2167 NM 22 1662	88	88	96	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-3.44 33 110	10.50 20 79						0		
310	NM 22 2530 96517289	1.74	JW 20 0079 NM 18 0536	88	85	93	-1.17 28 84	-0.23 26 94	-0.82 87	-2.08 21 86	2.00 15 104	-0.20 24 93	1.99 42 98	6.82 43 85						3		
311	NM 26 3964 114030950	3.49	OC 22 0360 NM 22 1893	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.83 26 111	17.19 26 69						0		
312	NM 26 3920 114030182	2.45	FJD 23 0478 NM 23 2777	88	85	94	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.39 25 103	-2.85 23 101						0		
313	NM 26 3779 114030174	2.45	FJD 23 0478 NM 23 2777	88	85	94	-1.35 24 82	-0.06 16 97	-0.73 88	-2.36 11 85	0.40 8 98	-1.16 17 89	-0.39 25 103	-2.85 23 101						0		
314	NM 25 3846 113040257	2.76	NM 24 2968 NM 25 3507	88	86	93	-1.10 16 85	-0.20 16 94	-0.75 88	-1.69 12 88	0.50 8 98	-1.00 14 89	-0.09 24 103	-3.96 22 102						0		
315	NM 25 3565 111121240	3.49	OC 22 0360 NM 22 1612	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.06 26 109	15.94 26 71						0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
316	NM 25 3519 111121083	3.49	OC 22 0360 NM 22 2018	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	0						
317	NM 25 3539 111121307	3.59	OC 22 0360 NM 23 2484	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	0						
318	NM 25 3552 111120804	3.59	OC 22 0360 NM 23 4021	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	0						
319	NM 25 3553 111120606	3.59	OC 22 0360 NM 23 4021	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	0						
320	NM 25 3545 111120580	3.49	OC 22 0360 NM 22 1894	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	0						
321	NM 25 3518 111120440	3.49	OC 22 0360 NM 22 2018	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	0						
322	NM 25 3564 111120390	3.49	OC 22 0360 NM 22 1612	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.06 26 109	15.94 26 71	0						
323	NM 26 3945 114030752	3.49	OC 22 0360 NM 22 1894	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	0						
324	NM 25 3525 111121216	3.49	OC 22 0360 NM 22 1552	88	84	92	-0.97 32 86	-0.69 25 86	-1.17 83	-1.71 21 88	2.50 17 106	-0.16 26 93	-3.54 25 111	17.11 26 69	0						
325	NM 25 3441 108941162	15.56	NM 22 1737 NM 22 1587	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.05 34 100	8.31 28 83	0						
326	NM 24 3218 107845158	2.56	NM 22 2167 NM 22 1612	88	88	95	-1.06 14 85	0.02 13 98	-0.51 90	-1.12 11 92	0.50 8 98	-0.74 12 91	-2.24 39 108	9.12 21 82	1						
327	NM 25 3576 111120838	15.56	NM 22 1737 NM 22 1671	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.25 34 100	8.25 28 83	0						
328	NM 25 3683 111120481	2.15	OC 22 0360 NM 24 3264	88	86	92	-0.99 29 86	-0.43 21 90	-0.93 86	-1.81 18 88	0.10 15 96	-1.36 23 88	-9.18 24 123	15.13 18 72	0						
329	NM 25 3385 108941535	3.48	OC 22 0360 NM 22 2560	88	84	91	-1.04 32 85	-0.63 25 87	-1.15 83	-2.18 21 86	2.40 17 105	-0.23 26 93	-1.80 27 107	14.87 28 72	0						
330	NM 25 3628 113040273	15.66	NM 22 1737 NM 23 4007	88	87	93	-1.01 22 86	-0.31 22 92	-0.82 87	-1.08 15 92	2.10 11 104	-0.06 19 94	1.47 33 99	8.19 28 83	0						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam				
									Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
331	NM	25	3622	15.73	NM	22	1737	88	87	93	-1.01	-0.31	-0.82	-1.08	2.10	-0.06	1.47	8.19				0				
					NM	24	4066				22	86	22	92		87	15	92	11	104	19	94	33	99	28	83
332	NM	25	3708		NM	22	1737				-1.01	-0.31	-0.82	-1.08	2.10	-0.06	1.47	8.19				0				
					NM	22	1718				22	86	22	92		87	15	92	11	104	19	94	33	99	28	83
333	NM	25	3707		NM	22	1737				-1.01	-0.31	-0.82	-1.08	2.10	-0.06	1.47	8.19				0				
				NM	22	1718	22	86	22	92		87	15	92	11	104	19	94	33	99	28	83				
334	NM	25	3668	15.66	NM	22	1737	88	87	93	-1.01	-0.31	-0.82	-1.08	2.10	-0.06	1.47	8.19				0				
					NM	23	2486				22	86	22	92		87	15	92	11	104	19	94	33	99	28	83
335	NM	25	3633		NM	22	1737				-1.01	-0.31	-0.82	-1.08	2.10	-0.06	1.47	8.19				0				
					NM	24	4156				22	86	22	92		87	15	92	11	104	19	94	33	99	28	83
336	NM	25	3475		NM	22	1737				-1.01	-0.31	-0.82	-1.08	2.10	-0.06	1.47	8.19				0				
				NM	22	1584	22	86	22	92		87	15	92	11	104	19	94	33	99	28	83				
337	NM	25	3870	15.56	NM	22	1737	88	87	93	-1.01	-0.31	-0.82	-1.08	2.10	-0.06	1.47	8.19				0				
					NM	22	1666				22	86	22	92		87	15	92	11	104	19	94	33	99	28	83
338	NM	26	3788		FJD	23	0478				-1.30	0.25	-0.40	-1.87	-1.20	-1.77	-4.17	-0.41				0				
					NM	23	2065				20	83	10	102	5	91	12	86	11	112	6	97				
339	NM	26	3771		FJD	23	0478				-1.30	0.25	-0.40	-1.87	-1.20	-1.77	-4.17	-0.41				0				
				NM	23	2104	20	83	10	102	5	91	12	86	11	112	6	97								
340	NM	25	3421	15.56	NM	22	1737	88	87	93	-1.01	-0.31	-0.82	-1.08	2.10	-0.06	1.52	8.18				0				
					NM	22	1581				22	86	22	92		87	15	92	11	104	19	94	34	99	28	83
341	NM	22	1587		JW	20	0079				-1.04	-0.35	-0.87	-1.14	2.10	-0.13	0.79	8.67				3				
					-	-	-				28	85	26	92	15	104	24	93	41	101	38	82				
342	NM	22	1893		JW	20	0079				-1.04	-0.35	-0.87	-1.14	2.10	-0.13	1.04	8.60				4				
				-	-	-	28	85	26	92	15	104	24	93	41	100	38	82								
343	NM	24	3153	15.55	NM	22	1737	87	86	92	-1.07	-0.25	-0.79	-1.55	2.10	-0.07	6.10	-0.19				0				
					NM	22	2533				22	85	22	93		87	15	89	11	104	19	94	35	89	30	96
344	NM	22	1671		JW	20	0079				-1.04	-0.35	-0.87	-1.14	2.10	-0.13	1.18	8.56				4				
					-	-	-				28	85	26	92	15	104	24	93	41	100	38	82				
345	NM	22	2170		JW	20	0079				-1.04	-0.35	-0.87	-1.14	2.10	-0.13	1.38	8.50				2				
				-	-	-	28	85	26	92	15	104	24	93	41	99	38	83								

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir	Mat			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
346 NM 23 2484 108572207	2.77	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	2	
347 NM 23 4467 112585617	2.77	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	0	
348 NM 24 4066 108605825	2.91	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	2	
349 NM 22 1718 97117816	2.56	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	2	
350 NM 22 1581 97117774	2.56	JW 20 0079 - - -	87	87	92	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.72 42 99	8.40 38 83	3	
351 NM 24 4162 108585894	2.91	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	1	
352 NM 23 2486 108600271	2.77	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	1	
353 NM 22 1552 108605684	2.56	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	1	
354 NM 22 1662 97117824	2.56	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	5	
355 NM 22 2018 108622069	2.56	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	2	
356 NM 24 4107 108572868	2.91	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	2	
357 NM 23 4007 108605742	2.77	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	2	
358 NM 23 4268 108605650	2.77	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	1	
359 NM 24 4349 108572850	2.91	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	1	
360 NM 23 4283 108600297	2.77	JW 20 0079 - - -	87	87	93	-1.04 28 85	-0.35 26 92	-0.87 86	-1.14 21 91	2.10 15 104	-0.13 24 93	1.63 40 99	8.43 38 83	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			Akk	EBV Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
361	NM	22	1584	2.56	JW	20	0079	87	87	93	-1.04		-0.35		-0.87		-1.14		2.10		-0.13		1.63		8.43		4
97117691					-	-	-				28	85	26	92	86	21	91	15	104	24	93	40	99	38	83		
362	NM	24	4156	2.91	JW	20	0079	87	87	93	-1.04		-0.35		-0.87		-1.14		2.10		-0.13		1.63		8.43		2
108604125					-	-	-				28	85	26	92	86	21	91	15	104	24	93	40	99	38	83		
363	NM	22	1666	2.56	JW	20	0079	87	87	93	-1.04		-0.35		-0.87		-1.14		2.10		-0.13		1.63		8.43		2
97117709					-	-	-				28	85	26	92	86	21	91	15	104	24	93	40	99	38	83		
364	NM	24	4339	2.91	JW	20	0079	87	87	93	-1.04		-0.35		-0.87		-1.14		2.10		-0.13		1.63		8.43		0
108605643					-	-	-				28	85	26	92	86	21	91	15	104	24	93	40	99	38	83		
365	NM	22	1612	2.56	JW	20	0079	87	87	92	-1.04		-0.35		-0.87		-1.14		2.10		-0.13		2.57		6.08		3
97117642					-	-	-				28	85	26	92	86	21	91	15	104	24	93	42	97	39	86		
366	NM	23	4003	2.77	JW	20	0079	87	87	93	-1.04		-0.35		-0.87		-1.14		2.10		-0.13		1.63		8.43		0
108622077					-	-	-				28	85	26	92	86	21	91	15	104	24	93	40	99	38	83		
367	NM	23	4038	2.77	JW	20	0079	87	87	93	-1.04		-0.35		-0.87		-1.14		2.10		-0.13		1.63		8.43		0
108605676					-	-	-				28	85	26	92	86	21	91	15	104	24	93	40	99	38	83		
368	NM	23	4354	2.77	JW	20	0079	87	87	93	-1.04		-0.35		-0.87		-1.14		2.10		-0.13		1.63		8.43		1
108605809					-	-	-				28	85	26	92	86	21	91	15	104	24	93	40	99	38	83		
369	NM	23	4263	2.77	JW	20	0079	87	87	93	-1.04		-0.35		-0.87		-1.14		2.10		-0.13		1.63		8.43		1
108600230					-	-	-				28	85	26	92	86	21	91	15	104	24	93	40	99	38	83		
370	NM	22	1894	2.56	JW	20	0079	87	87	93	-1.04		-0.35		-0.87		-1.14		2.10		-0.13		1.63		8.43		2
108572215					-	-	-				28	85	26	92	86	21	91	15	104	24	93	40	99	38	83		
371	NM	22	1601	2.56	JW	20	0079	87	87	93	-1.04		-0.35		-0.87		-1.14		2.10		-0.13		1.63		8.43		2
97117758					-	-	-				28	85	26	92	86	21	91	15	104	24	93	40	99	38	83		
372	NM	23	4021	2.77	JW	20	0079	87	87	93	-1.04		-0.35		-0.87		-1.14		2.10		-0.13		1.63		8.43		2
108605817					-	-	-				28	85	26	92	86	21	91	15	104	24	93	40	99	38	83		
373	NM	26	3933	2.56	FJD	23	0478	87	85	93	-1.28		-0.12		-0.76		-1.89		0.40		-1.16		-0.77		0.05		0
114030638					NM	23	2484				24	83	16	96	88	11	87	8	98	17	89	22	104	20	96		
374	NM	26	3775	2.63	FJD	23	0478	87	85	93	-1.28		-0.12		-0.76		-1.89		0.40		-1.16		-0.77		0.05		0
114030141					NM	24	4066				24	83	16	96	88	11	87	8	98	17	89	22	104	20	96		
375	NM	26	3934	2.63	FJD	23	0478	87	85	93	-1.28		-0.12		-0.76		-1.89		0.40		-1.16		-0.77		0.05		0
114030646					NM	24	4107				24	83	16	96	88	11	87	8	98	17	89	22	104	20	96		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam				
										Dir	Mat		Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
376	NM	26	3798	2.56	FJD	23	0478	87	85	93	-1.28	-0.12	-0.76	-1.89	0.40	-1.16	-0.77	0.05	20	96		0			
					NM	23	4007				24	83	16	96	88	11	87	8					98	17	89
377	NM	22	2560	2.55	JW	20	0079	87	85	92	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	5.09	3.95	44	91	44	90	3		
					NM	21	0471				28	84	26	94	87	21	86	15						104	24
378	NM	25	3687	2.56	NM	22	1737	87	88	93	-1.03	-0.06	-0.57	-1.18	-0.30	-1.27	-3.10	6.45	21	86		0			
					NM	24	3303				17	85	18	97	90	11	91	8					95	15	88
379	NM	26	3787	2.45	FJD	23	0478	87	85	92	-1.35	-0.06	-0.73	-2.36	0.40	-1.16	3.86	-8.33	22	109		0			
					NM	22	2533				24	82	16	97	88	11	85	8					98	17	89
380	NM	25	3691	2.56	NM	22	1737	87	88	93	-1.03	-0.06	-0.57	-1.18	-0.30	-1.27	-2.51	5.30	21	88		0			
					NM	24	3223				17	85	18	97	90	11	91	8					95	15	88
381	NM	25	3808	2.56	NM	22	1737	86	88	93	-1.03	-0.06	-0.57	-1.18	-0.30	-1.27	-2.29	5.23	21	88		0			
					NM	24	3319				17	85	18	97	90	11	91	8					95	15	88
382	NM	25	3721	2.56	NM	22	1737	86	88	93	-1.03	-0.06	-0.57	-1.18	-0.30	-1.27	-2.26	5.23	21	88		0			
					NM	24	3313				17	85	18	97	90	11	91	8					95	15	88
383	NM	25	3871	2.37	NM	22	1737	86	88	93	-1.03	-0.06	-0.57	-1.18	-0.30	-1.27	-1.89	5.12	21	88		0			
					NM	24	3212				17	85	18	97	90	11	91	8					95	15	88
384	NM	25	3853	2.56	NM	22	1737	86	88	92	-1.03	-0.06	-0.57	-1.18	-0.30	-1.27	-1.68	5.06	21	88		0			
					NM	24	3247				17	85	18	97	90	11	91	8					95	15	88
385	NM	25	3864	2.56	NM	22	1737	86	88	92	-1.03	-0.06	-0.57	-1.18	-0.30	-1.27	-1.66	5.05	21	88		0			
					NM	24	3217				17	85	18	97	90	11	91	8					95	15	88
386	NM	25	3849	2.36	NM	22	1737	86	88	92	-1.03	-0.06	-0.57	-1.18	-0.30	-1.27	-1.66	5.05	21	88		0			
					NM	24	3225				17	85	18	97	90	11	91	8					95	15	88
387	NM	22	2533	2.55	JW	20	0079	86	85	90	-1.17	-0.23	-0.82	-2.08	2.00	-0.20	10.89	-8.34	44	78	43	109	4		
					NM	21	0791				28	84	26	94	87	21	86	15						104	24
388	NM	25	3873	2.56	NM	22	1737	86	88	92	-1.03	-0.06	-0.57	-1.18	-0.30	-1.27	-1.85	6.02	21	87		0			
					NM	24	3285				17	85	18	97	90	11	91	8					95	15	88
389	NM	25	3694	2.56	NM	22	1737	86	87	92	-1.08	-0.11	-0.65	-1.27	-0.30	-1.37	-2.60	5.32	21	88		0			
					NM	24	3257				17	85	18	96	89	11	91	8					95	15	88
390	NM	26	3763	2.15	NM	22	1737	86	87	91	-1.03	-0.17	-0.69	-1.29	-1.00	-1.80	-4.00	1.94	22	93		0			
					NM	17	0549				17	85	18	95	88	11	91	8					92	15	86

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam		
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
391	NM 25 3407 108940735	2.15	NM 22 1737 NM 17 0549	86	87	91	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-4.00 31 112	1.94 22 93						0		
392	NM 25 3828 112854492	9.13	NM 24 2968 NM 24 4189	86	87	91	-1.04 16 85	-0.26 16 93	-0.78 87	-1.22 12 91	0.60 8 98	-0.94 14 90	0.35 24 102	4.31 21 89						0		
393	NM 25 3408 108941105	2.58	NM 22 1737 NM 20 0532	86	87	91	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-3.04 28 109	0.81 20 95						0		
394	NM 25 3507 108940354	2.18	NM 22 1737 NM 16 0541	85	87	91	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.52 28 106	-3.54 23 102						1		
395	NM 25 3508 108940396	2.18	NM 22 1737 NM 16 0541	85	87	91	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.52 28 106	-3.54 23 102						0		
396	NM 25 3820 112854427	2.77	NM 24 2968 NM 23 2352	85	86	90	-1.13 14 84	-0.14 13 95	-0.71 88	-1.82 11 88	-1.10 8 92	-1.94 12 85	-0.91 20 105	-5.97 19 106						0		
397	NM 25 3812 112854815	2.56	NM 24 2968 NM 22 1965	85	86	90	-1.13 14 84	-0.14 13 95	-0.71 88	-1.82 11 88	-1.10 8 92	-1.94 12 85	-0.91 20 105	-5.97 19 106						0		
398	NM 25 3415 108940768	2.35	NM 22 1737 NM 19 0625	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.50 28 106	-2.73 23 100						0		
399	NM 25 3401 108941006	2.56	NM 22 1737 NM 21 1137	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-2.05 28 107	0.52 20 95						0		
400	NM 25 3400 108940982	2.56	NM 22 1737 NM 21 1137	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-2.05 28 107	0.52 20 95						0		
401	NM 25 3418 108941113	2.56	NM 22 1737 NM 21 1694	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.58 28 106	-0.63 22 97						0		
402	NM 25 3571 111120911	2.55	OC 22 0360 NM 21 1244	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.79 16 116	7.59 19 84						0		
403	NM 25 3572 111120945	2.55	OC 22 0360 NM 21 1244	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.79 16 116	7.59 19 84						0		
404	NM 26 3955 114030851	3.20	OC 22 0360 NM 24 4181	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65						0		
405	NM 26 3956 114030877	3.20	OC 22 0360 NM 24 4241	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65						0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
406	NM 26 3939 114030695	3.20	OC 22 0360 NM 24 4260	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65	0						
407	NM 26 3966 114030869	3.20	OC 22 0360 NM 24 4181	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65	0						
408	NM 26 3936 114030661	3.20	OC 22 0360 NM 24 4229	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65	0						
409	NM 26 3975 114031016	3.20	OC 22 0360 NM 24 4228	85	85	89	-0.90 30 87	-0.66 23 86	-1.11 84	-1.31 19 90	1.00 15 100	-0.96 24 90	-4.67 21 113	19.39 20 65	0						
410	NM 25 3463 108940560	2.15	NM 22 1737 NM 18 0513	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.70 27 104	-2.65 22 100	0						
411	NM 25 3896 112854112	2.15	NM 22 1737 NM 18 0513	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.70 27 104	-2.65 22 100	0						
412	NM 25 3404 108941048	2.56	NM 22 1737 NM 21 1150	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.86 27 104	-1.94 21 99	0						
413	NM 25 3464 108940578	2.15	NM 22 1737 NM 18 0513	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.70 27 104	-2.65 22 100	0						
414	NM 25 3897 112854120	2.15	NM 22 1737 NM 18 0513	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.70 27 104	-2.65 22 100	0						
415	NM 26 3979 114031073	1.74	OC 22 0360 NM 18 0451	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-6.03 16 116	9.14 17 82	0						
416	NM 26 3960 114030919	2.55	OC 22 0360 NM 21 0517	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.93 16 116	9.11 17 82	0						
417	NM 26 3758 114030034	2.56	NM 22 1737 NM 21 1244	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.78 27 104	-1.33 21 98	0						
418	NM 25 3492 108940594	2.56	NM 22 1737 NM 21 0553	85	87	90	-1.06 17 85	-0.19 18 95	-0.72 88	-1.33 11 90	-1.00 8 92	-1.85 15 85	-1.33 27 106	-0.97 22 98	0						
419	NM 25 3749 112853585	2.56	NM 22 1737 NM 21 0927	85	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.09 27 105	0.24 20 96	0						
420	NM 25 3652 112855010	27.10	NM 22 1737 NM 24 4416	85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79	0						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
421	NM 25 3868 112854351	27.10	NM 22 1737 NM 24 4191	85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79			0			
422	NM 25 3659 112855093	27.10	NM 22 1737 NM 24 4296	85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79			0			
423	NM 25 3592 111120739	27.10	NM 22 1737 NM 24 4241	85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79			0			
424	NM 25 3653 112855028	27.10	NM 22 1737 NM 24 4416	85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79			0			
425	NM 25 3656 112855051	27.10	NM 22 1737 NM 24 4228	85	88	90	-0.94 19 86	-0.28 20 93	-0.75 88	-0.69 12 94	0.60 8 98	-0.86 17 90	0.34 30 102	10.47 23 79			0			
426	NM 26 3937 114030679	2.55	OC 22 0360 NM 21 1320	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.56 18 115	9.00 17 82			0			
427	NM 26 3938 114030687	2.55	OC 22 0360 NM 21 1320	85	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-5.56 18 115	9.00 17 82			0			
428	NM 25 3727 112853429	2.56	NM 22 1737 NM 22 1521	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.86 27 104	0.17 20 96			0			
429	NM 25 3429 108942236	2.35	NM 22 1737 NM 19 0596	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96			0			
430	NM 25 3427 108940651	2.56	NM 22 1737 NM 21 0517	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96			0			
431	NM 25 3728 112853437	2.56	NM 22 1737 NM 22 1521	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.86 27 104	0.17 20 96			0			
432	NM 25 3484 108941014	2.56	NM 22 1737 NM 21 1050	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96			0			
433	NM 25 3469 109239640	2.56	NM 22 1737 NM 21 0360	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96			0			
434	NM 25 3489 108940644	2.56	NM 22 1737 NM 21 0389	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.26 28 105	1.36 22 94			0			
435	NM 25 3493 108940412	2.15	NM 22 1737 NM 18 0579	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96			0			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe				
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
436	NM 25 3399 108940727	2.15	NM 22 1737 NM 18 0566	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.91 27 105	0.19 20 96	0				
437	NM 25 3437 108941147	2.56	NM 22 1737 NM 21 0435	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0				
438	NM 25 3494 108940347	2.15	NM 22 1737 NM 18 0579	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0				
439	NM 25 3448 108940693	2.56	NM 22 1737 NM 21 1092	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0				
440	NM 25 3501 108940941	2.56	NM 22 1737 NM 21 0338	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.99 28 105	0.21 20 96	0				
441	NM 25 3876 112853890	2.15	NM 22 1737 NM 18 0516	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0				
442	NM 25 3898 112853635	2.56	NM 22 1737 NM 21 0338	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.99 28 105	0.21 20 96	0				
443	NM 25 3803 112854757	2.15	NM 22 1737 NM 17 0592	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.86 27 104	0.17 20 96	0				
444	NM 25 3403 108940891	2.35	NM 22 1737 NM 19 0443	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0				
445	NM 25 3802 112854740	2.15	NM 22 1737 NM 17 0592	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.86 27 104	0.17 20 96	0				
446	NM 25 3881 112853924	2.15	NM 22 1737 NM 17 0583	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0				
447	NM 25 3428 108942251	2.35	NM 22 1737 NM 19 0596	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0				
448	NM 25 3395 108940818	2.15	NM 22 1737 NM 18 0566	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.91 27 105	0.19 20 96	0				
449	NM 25 3806 112854773	2.15	NM 22 1737 NM 17 0531	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0				
450	NM 25 3632 112854963	2.77	NM 22 1737 NM 23 2296	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Akk			Indeks		Akk				
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
451	NM 25 3741 112853528	2.15	NM 22 1737 NM 17 0561	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0					
452	NM 25 3436 108940677	2.56	NM 22 1737 NM 21 0435	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0					
453	NM 25 3453 108941188	2.56	NM 22 1737 NM 21 0394	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0					
454	NM 26 3756 114029945	2.56	NM 22 1737 NM 21 0953	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0					
455	NM 25 3874 112853874	2.91	NM 22 1737 NM 24 4293	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0					
456	NM 25 3731 112854005	2.56	NM 22 1737 NM 21 0382	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.92 27 105	0.19 20 96	0					
457	NM 25 3746 112853551	1.93	NM 22 1737 NM 15 0551	84	84	89	-1.24 17 83	-0.45 18 90	-1.07 84	-2.16 11 86	0.90 8 99	-1.15 15 89	1.12 27 100	4.87 20 88	0					
458	NM 25 3747 112853569	1.93	NM 22 1737 NM 15 0551	84	84	89	-1.24 17 83	-0.45 18 90	-1.07 84	-2.16 11 86	0.90 8 99	-1.15 15 89	1.12 27 100	4.87 20 88	0					
459	NM 25 3481 108941261	1.93	NM 22 1737 NM 15 0551	84	84	89	-1.24 17 83	-0.45 18 90	-1.07 84	-2.16 11 86	0.90 8 99	-1.15 15 89	1.12 27 100	4.87 20 88	0					
460	NM 25 3460 109239558	2.15	NM 22 1737 NM 18 0511	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.97 28 105	0.94 22 95	0					
461	NM 25 3482 108940370	2.15	NM 22 1737 NM 18 0497	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.05 28 105	1.04 21 94	0					
462	NM 25 3504 108940438	2.56	NM 22 1737 NM 21 1109	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.97 27 105	0.79 21 95	0					
463	NM 25 3865 112854328	2.18	NM 22 1737 NM 16 0547	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.67 27 104	0.12 20 96	0					
464	NM 25 3497 108940479	2.56	NM 22 1737 NM 21 1109	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.97 27 105	0.79 21 95	0					
465	NM 25 3471 109239574	2.15	NM 22 1737 NM 18 0497	84	87	90	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-1.05 28 105	1.04 21 94	0					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
466	NM 26 3760 114029960	2.15	NM 22 1737 NM 17 0600	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96			0				
467	NM 25 3893 112854070	2.56	NM 22 1737 NM 21 1118	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.49 27 104	0.06 20 96			0				
468	NM 25 3409 108940917	2.15	NM 22 1737 NM 17 0600	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96			0				
469	NM 25 3499 108941303	2.56	NM 22 1737 NM 21 1320	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.55 28 104	0.08 20 96			0				
470	NM 25 3417 108941097	2.15	NM 22 1737 NM 18 0582	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96			0				
471	NM 25 3410 108941063	2.15	NM 22 1737 NM 17 0600	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96			0				
472	NM 25 3535 111120986	2.56	NM 22 1737 NM 21 1123	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.48 28 104	0.06 20 96			0				
473	NM 25 3534 111121067	2.56	NM 22 1737 NM 21 1123	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.48 28 104	0.06 20 96			0				
474	NM 26 3761 114029978	2.15	NM 22 1737 NM 17 0600	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96			0				
475	NM 25 3885 112853981	2.15	NM 22 1737 NM 18 0582	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96			0				
476	NM 25 3416 108941089	2.15	NM 22 1737 NM 18 0582	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.58 27 104	0.09 20 96			0				
477	NM 25 3443 108940388	2.56	NM 22 1737 NM 21 0421	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.52 27 104	0.07 20 96			0				
478	NM 26 3942 114030729	1.74	OC 22 0360 NM 18 0571	84	85	88	-0.99 29 86	-0.55 21 88	-1.04 84	-1.92 18 87	-0.60 15 94	-1.90 23 85	-6.48 17 117	13.23 19 75			0				
479	NM 25 3487 108941220	2.15	NM 22 1737 NM 18 0544	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.24 27 103	-0.01 20 96			0				
480	NM 25 3486 108940867	2.15	NM 22 1737 NM 18 0544	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.24 27 103	-0.01 20 96			0				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
481	NM 25 3855 112854211	2.15	NM 22 1737 NM 18 0495	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	0.45 28 102	-1.94 22 99	0						
482	NM 25 3890 112854047	2.15	NM 22 1737 NM 18 0599	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.40 28 103	0.25 22 96	0						
483	NM 25 3396 108940875	2.35	NM 22 1737 NM 19 0590	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.29 28 103	0.01 20 96	0						
484	NM 25 3891 112854054	2.15	NM 22 1737 NM 18 0599	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.40 28 103	0.25 22 96	0						
485	NM 25 3512 108940511	2.56	NM 22 1737 NM 21 0729	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.19 28 103	-0.03 20 96	0						
486	NM 25 3495 108940420	2.56	NM 22 1737 NM 21 0464	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.80 28 104	1.97 21 93	0						
487	NM 25 3496 108940552	2.56	NM 22 1737 NM 21 0464	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.80 28 104	1.97 21 93	0						
488	NM 24 3186 107843658	2.56	NM 22 2167 NM 17 0578	84	88	91	-1.14 5 84	0.11 7 100	-0.46 91	-1.43 5 90	-2.70 5 86	-2.65 5 82	-5.32 28 115	2.35 7 92	0						
489	NM 24 3188 107843732	2.56	NM 22 2167 NM 17 0578	84	88	91	-1.14 5 84	0.11 7 100	-0.46 91	-1.43 5 90	-2.70 5 86	-2.65 5 82	-5.32 28 115	2.35 7 92	0						
490	NM 24 3189 107843559	2.56	NM 22 2167 NM 17 0578	84	88	91	-1.14 5 84	0.11 7 100	-0.46 91	-1.43 5 90	-2.70 5 86	-2.65 5 82	-5.32 28 115	2.35 7 92	0						
491	NM 24 3257 107844375	2.56	NM 22 2167 NM 21 0607	84	87	91	-1.18 5 84	0.06 7 99	-0.54 90	-1.52 5 89	-2.70 5 86	-2.75 5 81	-6.51 34 117	2.70 7 92	1						
492	NM 22 2512 96517487	1.74	JW 20 0079 NM 18 0580	84	86	87	-1.09 29 85	-0.17 28 95	-0.72 88	-1.88 22 87	1.90 15 103	-0.12 25 93	28.68 44 64	-11.02 44 114	2						
493	NM 26 3792 114030315	2.77	FJD 23 0478 NM 23 2296	84	86	90	-1.31 20 83	0.03 10 98	-0.62 89	-2.10 5 86	-2.70 5 86	-2.90 12 81	-3.16 11 110	-7.95 6 109	0						
494	NM 25 3581 111121265	2.56	NM 22 1737 NM 21 1337	84	87	89	-1.03 17 85	-0.17 18 95	-0.69 88	-1.29 11 91	-1.00 8 92	-1.80 15 86	-0.16 27 103	1.98 21 93	0						
495	NM 24 3190 107843468	2.56	NM 22 2167 NM 17 0578	83	88	90	-1.14 5 84	0.11 7 100	-0.46 91	-1.43 5 90	-2.70 5 86	-2.65 5 82	-4.27 34 112	2.05 7 93	1						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
496	NM 25 3414 108940925	2.56	NM 22 1737 NM 21 0607	83	86	88	-1.13 18 84		-0.28 19 93		-0.85 87		-1.48 11 90		-1.00 8 92		-2.01 16 85		-1.15 27 105		0.25 20 96			0	
497	NM 24 4191 108491663	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			1	
498	NM 24 4253 108621988	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			0	
499	NM 24 4241 108621913	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			2	
500	NM 24 4247 108553124	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			1	
501	NM 24 4238 108560962	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			2	
502	NM 24 4296 108491622	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			1	
503	NM 24 4416 108622002	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			1	
504	NM 24 4285 108553157	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			0	
505	NM 24 4230 108491648	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			1	
506	NM 24 4291 108622010	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			2	
507	NM 24 4181 108605858	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			2	
508	NM 24 4259 108592601	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			1	
509	NM 24 4281 108605619	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			1	
510	NM 24 4189 108605718	2.91	NM 22 1737 - - -	81	89	87	-0.90 17 87		-0.29 18 93		-0.74 88		-0.35 11 96		-0.90 8 93		-1.73 15 86		-0.63 27 104		12.99 20 75			1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID			LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam		
											Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk				EBV Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:									100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
511	NM	24	4260	2.91	NM	22	1737	81	89	87	-0.90	-0.29	-0.74	-0.35	88	-0.35	11	96	-0.90	-1.73	-0.63	12.99	1				
108560954					-	-	-				17	87	18	93		8			93	15	86	27		104	20	75	
512	NM	24	4267	2.91	NM	22	1737	81	89	87	-0.90	-0.29	-0.74	-0.35	88	-0.35	11	96	-0.90	-1.73	-0.63	12.99	0				
108622028					-	-	-				17	87	18	93		8			93	15	86	27		104	20	75	
513	NM	24	4236	2.91	NM	22	1737	81	89	87	-0.90	-0.29	-0.74	-0.35	88	-0.35	11	96	-0.90	-1.73	-0.63	12.99	0				
108605874					-	-	-				17	87	18	93		8			93	15	86	27		104	20	75	
514	NM	24	4228	2.91	NM	22	1737	81	89	87	-0.90	-0.29	-0.74	-0.35	88	-0.35	11	96	-0.90	-1.73	-0.63	12.99	2				
108605833					-	-	-				17	87	18	93		8			93	15	86	27		104	20	75	