



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

J.S. DE WET

KKM : JS



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	1.14	1.42	1.07	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.01	-0.04	0.00	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	1.64	1.98	1.55	0.22	0.67	0.04
Wol	0.08	0.11	0.07	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.15	0.18	0.14	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	0.72	1.90	0.41	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	-2.83	-2.83	-2.83	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	1.60	1.62	1.60	0.25	0.55	0.13
TWW	0.79	0.77	0.79	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	108	109	108	99	101	98
Groei Indeks (GI)	108	111	107	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	105	104	105	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	4.96	5.77	4.74	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	255	54	201	37967	10735	27226


Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	108	111	107
Speengewig Mat	101	101	101
Naspeen Gewig	107	109	106
Wol	102	104	101
Bouvorm	103	105	103
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	99	97	100
Inter-lam Periode	105	105	105
Lammers Gespeen	105	105	105
TWW	107	107	107
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	108	109	108
Groei Indeks (GI)	108	111	107
Ooi Indeks (OI)	105	104	105
Inteling			
Inteling (%)	4.96	5.77	4.74
Aantal Diere			
Aantal diere	255	54	201

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom-inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom-inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom-inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2001 - 2025	5.90	0.13
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	255	100
Bekende moeders	255	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Baie Sterk / Very Strong	13

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 255




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
BOU:	Bouvorm Punt
WOL:	Wol Punt
GI:	Groei Indeks
OI:	Ooi Indeks
VMI:	SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 189




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 60




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 33



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 45




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	177	-0,37	-0,26			34	-0,1	32	-0,45	33	-2,56	26	-3,43	145	-0,01	145	-0,10	96.5	92.8	101.3
2015	181	0,10	-0,03			45	-0,8	45	-0,07	45	1,33	39	0,09	140	-0,05	140	-0,08	96.0	97.6	96.4
2016	208	0,25	-0,14			51	1,0	51	-0,11	55	0,96	49	-2,06	141	0,08	141	-0,03	99.7	98.9	100.6
2017	157	0,28	-0,19			59	0,3	56	0,15	59	2,70	47	-4,44	132	0,02	132	-0,06	98.0	99.4	98.1
2018	189	0,27	-0,16			65	-0,1	57	0,27	63	2,67	53	-1,69	151	0,03	151	0,01	98.2	99.1	98.3
2019	189	0,85	0,03			58	1,6	55	0,77	57	2,20	44	-3,63	139	0,07	139	0,01	105.9	105.0	104.3
2020	199	1,10	-0,08			58	2,3	54	0,90	58	2,37	43	-3,48	64	0,12	64	0,04	108.5	107.4	106.0
2021	165	0,75	-0,02			66	1,5	64	0,85	69	-0,56	53	-2,24	69	0,04	69	-0,03	107.3	104.1	107.0
2022	203	1,12	-0,10			62	0,8	61	0,51	64	0,52	26	-1,89	152	0,10	152	0,08	105.8	107.6	102.5
2023	205	0,66	0,08			17	1,2	15	0,92	17	2,20			119	0,11	119	0,04	107.2	103.2	107.3
2024	163	1,25	-0,23											58	0,15	58	0,10	108.7	108.8	105.7
2025	53	1,40	0,09															110.1	110.4	105.7

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen							
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk							Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
JS 07 0227 63996383	2,05	AVM 05 0063 JS 06 0087	243	9	51	8	87	112	73	146	8	1.77 95 114	0.01 87 101	-0.21 86 96	-7.00 79 69	-0.84 82 89	3.33 83 95	1.73 66 95	0.23 93 107	0.38 90 123	
LW 10 0091 67243733	3,21	JS 07 0227 LW 05 0117	890	17	242	14	113	117	103	98	6	1.99 99 116	0.54 96 111	3.48 91 117	3.90 92 115	1.40 94 114	15.44 94 76	-0.03 83 99	0.25 98 109	0.32 97 118	
NWB 12 0109 70927371	3,29	AVM 07 0017 NWB 07 0060	705	19	178	15	101	103	95	101	7	0.62 98 103	1.32 95 124	1.70 76 107	-0.50 91 96	1.88 93 120	9.79 92 85	5.66 80 87	-0.08 97 91	0.20 96 110	
VAG 14 0210 75164574	3,30	GZ 13 0059 VAG 11 0284	157	8	22	4	118	102	124		1	0.51 92 102	0.02 73 101	1.36 71 105	3.60 57 113	0.42 61 103	-9.57 61 115	-10.81 47 123	0.14 84 102	-0.11 78 89	
LW 15 0089 75843649	4,02	LW 13 0025 LW 12 0302	445	11	127	9	103	102	102	168	9	0.57 98 102	-0.15 94 99	0.58 78 101	2.50 89 109	1.43 91 115	13.48 91 79	-10.44 78 122	0.16 96 104	0.10 94 104	
JJH 16 0013 77704385	6,29	JJH 14 0065 JJH 12 0051	5	2	1	1	85	100	81	113	5	0.44 60 101	-1.01 42 84	-1.61 53 88	-2.70 32 87	-1.72 34 79	-2.13 36 104	7.35 25 83	-0.20 54 85	-0.22 48 81	
CS 16 0078 78937083	3,27	JVB 11 0131 CS 14 0116	159	4	45	2	139	98	152	110	4	0.16 93 98	2.50 81 136	0.01 45 97	11.10 69 136	5.49 73 136	-15.35 74 124	0.76 53 97	-0.07 88 91	-0.27 83 78	
LT 16 0099 77720837	2,81	KIN 13 0066 LT 11 0179	662	9	201	5	86	86	93	127	8	-0.82 98 88	-0.57 93 91	-4.25 72 73	-2.90 82 86	-1.19 85 85	-2.58 90 104	-7.19 70 115	0.13 92 102	0.14 89 106	
GZ 17 0080 80832520	5,40	LW 15 0089 GZ 13 0217	904	13	189	14	105	108	103	103	3	1.26 99 109	-1.59 95 73	0.26 75 99	3.70 89 114	0.36 91 102	6.20 92 90	-11.59 79 124	0.05 96 98	0.00 95 97	
JAR 17 0150 79422481	3,23	BEC 15 0028 JAR 15 0022	126	3	48	2	115	115	108	89	2	1.69 91 113	1.96 80 135	4.39 41 123	-3.40 68 84	0.36 72 102	-8.34 74 113	-1.37 54 102	0.04 86 97	0.09 82 102	
LW 18 0001 82278276	3,41	NWB 14 0071 LW 12 0302	23	3	5	2	108	117	98	168	9	1.95 78 116	0.07 64 102	4.77 45 125	0.30 56 100	1.03 58 110	1.73 57 98	1.34 47 96	0.36 71 115	0.19 67 109	
LW 18 0012 82278896	4,08	LW 15 0089 LW 16 0086	468	12	50	8	114	110	112	137	7	1.39 97 110	-0.61 85 91	1.80 76 108	4.20 70 116	2.24 73 124	-11.42 76 118	8.29 56 81	0.74 94 135	0.65 91 141	
TOP 18 0055 81254799	2,78	TOP 16 0016 TOP 15 0062	490	12	113	9	134	102	145	150	8	0.40 97 101	0.10 90 103	2.03 77 109	9.60 77 136	3.99 81 136	-20.80 84 133	-1.25 60 102	0.10 94 100	0.01 91 97	
LW 18 0089 82279290	4,63	LW 15 0089 LW 16 0194	137	4	28	4	114	108	114	88	4	1.24 92 109	-0.99 77 84	0.81 77 102	4.80 63 118	-0.26 66 95	-2.35 69 104	-7.11 50 115	0.69 88 132	0.35 84 120	
GJS 18 0094 84091149	7,67	GJS 16 0025 GJS 14 0018	241	7	56	7	123	118	117		6	2.16 95 118	0.28 81 106	3.70 53 119	5.50 65 121	2.33 70 125	2.55 71 96	-1.27 50 102	0.28 92 110	0.09 88 102	
VAG 18 0195 82916198	10,78	GZ 15 0059 VAG 15 0061	146	9	49	7	117	137	96		4	4.39 93 136	-1.56 83 74	6.97 63 136	5.90 72 123	2.13 76 123	8.27 78 87	8.01 59 82	0.30 87 112	0.20 83 110	
GZ 18 0326 82921834	5,96	GZ 17 0080 GZ 16 0111	542	12	94	11	127	125	122		5	2.96 97 126	-1.30 89 78	2.07 58 109	5.50 77 121	0.99 81 110	-5.09 84 108	-19.85 65 136	0.02 95 96	-0.33 92 74	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03										
IAN 19 0004 90445404	5,43	IAN 17 0039 IAN 17 0002	168	7	41	7	103	121	89	112	6	2.35 93	120	-0.04 76	100	4.54 31	123	-2.20 59	0.48 64	7.43 73	-4.01 46	-0.08 82	-0.28 77										
ISH 19 0028 83449363	3,78	WTM 17 0027 ISH 17 0018	141	6	41	4	124	99	131	93	3	0.11 92	98	1.97 77	136	2.63 58	112	4.90 60	3.32 65	6.58 72	-13.23 44	0.66 86	0.41 82										
VAG 19 0029 84018993	4,72	IAN 17 0039 VAG 15 0069	77	8	16	8	102	113	93	78	3	1.58 87	112	0.17 64	104	3.03 24	115	-2.40 50	-0.09 54	0.90 57	-1.69 40	0.01 73	-0.33 68										
LW 19 0048 86098993	4,89	GZ 17 0080 LW 13 0051	682	3	194	3	79	94	76	119	4	-0.10 98	96	-2.71 91	64	-2.70 48	82	0.70 80	-0.40 84	7.59 90	7.89 71	-0.05 76	-0.20 72										
JS 19 0102 86100260	3,60	NWB 14 0071 JS 14 0130	117	6	46	5	103	115	93	104	6	1.70 92	113	0.32 80	107	4.04 84	121	-1.40 67	-0.30 71	5.87 75	-0.73 56	0.61 88	0.36 85										
VAG 19 0155 86263696	4,85	VAG 17 0143 VAG 16 0197	237	6	43	5	99	104	97	140	4	0.82 95	105	-1.20 81	80	0.21 55	98	2.10 65	0.85 69	8.78 71	-10.04 50	-0.32 88	0.06 84										
EAG 19 0192 86000767	2,81	NWB 16 0130 PWI 13 0088	55	1	9	1	96	119	81	207	9	2.07 84	117	-0.25 63	97	5.38 69	128	-4.20 49	-0.06 53	4.00 49	-0.14 35	0.27 78	0.26 72										
JW 19 0228 85985786	3,25	LW 15 0103 JW 15 0250	31	4	5	3	81	65	99	91	3	-3.22 79	64	1.20 57	122	-2.92 53	80	-3.40 46	-0.35 49	-3.36 51	-0.76 35	-0.02 72	0.31 66										
PR 20 0001 89346910	4,33	GGM 15 0030 PR 18 0099	403	11	51	9	109	114	101	191	9	1.73 96	114	0.85 81	116	2.04 57	109	-1.40 63	1.10 68	-6.09 74	6.70 45	-0.07 90	-0.07 86										
GJS 20 0012 93062487	8,09	VAG 18 0195 GJS 18 0026	166	6	25	5	106	116	94	141	4	1.91 92	115	-0.19 68	98	3.87 37	120	1.70 53	1.19 57	4.94 65	8.15 41	0.11 87	0.07 82										
GZ 20 0034 91136010	3,62	RDW 10 0361 GZ 17 0253	206	7	32	2	99	115	88	103	5	1.84 93	115	-0.48 73	93	2.13 33	110	-1.90 56	0.28 60	0.02 71	2.91 42	0.11 78	0.00 72										
LW 20 0036 91154294	4,52	VAG 18 0195 LW 17 0036	28	4	7	3	111	137	89	89	4	4.38 79	136	-1.17 58	81	6.05 55	132	0.20 47	0.34 50	3.43 54	-0.12 36	0.07 73	0.08 67										
LW 20 0048 91151654	4,75	GZ 17 0080 LW 16 0026	123	3	13	2	103	102	103	130	6	0.62 91	103	-0.90 69	85	0.35 51	99	2.20 57	0.82 60	1.31 63	-6.70 48	0.01 83	0.03 78										
LW 20 0062 91151431	5,18	GZ 17 0080 LW 16 0213	25	4	5	2	116	118	111	117	6	2.28 77	119	-0.70 61	89	1.80 48	108	2.30 53	0.37 55	-0.99 57	-13.15 44	-0.17 73	-0.06 68										
JS 20 0064 91270843	3,83	ISH 17 0207 JS 17 0048	171	8	16	6	103	125	85	85	3	2.88 92	125	-0.52 68	92	3.44 36	117	0.20 51	0.06 55	8.08 58	8.23 42	-0.39 79	0.03 74										
LT 20 0067 90548280	6,59	LT 16 0099 LT 18 0118	360	8	30	3	99	116	91	83	2	2.07 96	117	-1.50 75	75	0.87 48	102	-3.60 57	-2.18 61	-11.31 68	-7.41 46	0.19 92	0.23 88										
JS 20 0132 91275784	4,03	GZ 18 0326 JS 13 0227	23	5			118	126	108	137	6	3.11 75	127	-1.00 56	84	1.61 40	107	1.70 47	0.37 50	-3.09 50	-12.15 39	0.01 69	-0.06 64										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL					
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen											
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03				
JS 20 0167 91277046	5,48	LW 18 0089 JS 19 0004	38	5	4	2	99	91	104	129	4	-0.63 79 90	-0.24 53 97	-0.03 51 97	3.30 42 112	0.84 45 108	7.94 49 88	-3.80 32 107	0.11 74 101	-0.02 68 95					
EAG 20 0259 90846239	3,47	EAG 19 0192 CVH 15 0238	74	7	10	4	91	88	97	132	9	-1.07 85 86	0.29 56 106	1.03 56 103	-2.70 41 87	0.25 45 101	-4.03 50 107	-2.45 26 104	0.41 76 117	0.13 70 105					
IGS 21 0008 96929146	3,17	XK 17 0078 IGS 19 0053	38	5	3	1	105	100	107	111	3	0.15 79 98	0.81 52 115	3.04 43 115	-0.50 39 96	0.30 42 102	-6.21 46 110	1.27 28 96	-0.05 59 92	-0.28 54 77					
GZ 21 0012 92434646	5,76	VAG 19 0155 GZ 18 0057	107	5	19	3	116	95	125	137	5	-0.19 89 95	-0.09 69 100	0.14 31 98	7.50 50 129	2.38 54 126	6.64 59 90	-13.15 38 128	-0.21 74 84	-0.19 69 84					
KIN 21 0025 92462407	3,67	KIN 18 0002 KIN 16 0006	180	6	24	4	89	89	95	110	6	-0.76 92 89	-0.15 66 99	-1.21 36 90	-2.40 47 88	0.10 51 99	-3.28 63 105	-2.86 29 105	0.01 81 96	0.11 74 104					
LW 21 0032 92653401	4,73	GJS 18 0094 LW 16 0138	117	2			121	115	117	117	6	1.80 89 114	0.00 57 101	2.89 32 114	6.50 41 125	1.84 44 119	8.80 43 86	-6.04 31 112	0.27 76 110	-0.01 71 96					
LW 21 0050 92653617	5,29	GJS 18 0094 LW 17 0058	56	3	4	2	110	109	107	90	3	1.22 83 109	-0.03 57 101	1.97 64 109	3.40 45 113	1.18 48 112	5.90 48 91	-2.92 35 105	0.11 77 101	-0.05 71 93					
LW 21 0071 92654185	3,14	TOP 18 0055 LW 18 0072	21	2			126	117	123	99	4	2.01 74 116	0.13 56 104	2.97 44 114	5.30 48 120	2.68 50 129	-5.65 51 109	-3.97 38 108	0.15 68 103	-0.02 64 95					
LW 21 0086 92654078	3,19	CS 16 0078 LW 17 0013	18	2			115	92	123	104	6	-0.45 73 92	1.82 53 133	-0.23 27 96	4.30 44 116	2.46 47 127	-1.23 46 102	4.11 33 90	0.07 68 99	-0.09 63 90					
JS 21 0143 93561488	5,53	JS 19 0102 JS 14 0102	88	3	2	1	115	106	117	158	8	0.84 87 105	0.24 57 105	2.25 46 110	3.60 44 113	-0.08 47 97	-2.59 49 104	-4.09 35 108	0.07 74 99	-0.07 68 92					
GZ 21 0174 93846293	4,44	JS 19 0102 GZ 19 0343	25	5	1	1	101	101	101	92	2	0.42 75 101	-0.20 52 98	1.31 47 105	0.00 43 98	0.03 46 99	-1.87 48 103	-2.67 37 105	0.28 62 110	0.21 57 111					
JS 21 0201 93562361	5,48	LW 18 0174 JS 19 0005	6	2			100	92	106	98	3	-0.48 59 92	0.45 37 109	-0.01 21 97	0.40 30 100	0.38 32 103	-0.33 32 101	-3.40 24 107	0.06 49 98	0.11 44 104					
JS 21 0204 93561603	4,93	VAG 14 0210 JS 16 0001	6	2			103	94	108	92	3	-0.34 65 93	0.42 46 109	0.11 40 98	1.50 37 105	0.72 39 107	-2.63 39 104	1.50 30 96	0.18 59 105	-0.02 54 95					
IAN 22 0029 98391865	4,97	VAG 20 0190 IAN 15 0058	79	4			107	118	95	141	6	2.17 86 118	0.25 52 106	3.22 34 116	0.50 39 100	0.67 41 106	7.87 41 88	2.34 32 94	-0.01 57 95	0.01 52 97					
IAN 22 0045 98392061	5,63	VAG 20 0190 IAN 17 0068	43	4			85	83	91	110	5	-1.48 79 82	-0.23 47 97	-0.76 28 93	-0.40 35 97	-0.16 37 96	1.62 37 98	6.11 28 86	-0.09 58 91	-0.09 53 90					
GZ 22 0072 96461975	4,04	GZ 19 0049 GZ 18 0261	7	2			102	107	100	100	6	1.15 68 108	-1.16 54 81	0.48 47 100	0.40 46 100	-0.48 48 93	-2.24 50 104	-8.87 37 118	0.41 55 117	0.08 54 102					
BC 22 0081 95967915	2,91	DDB 19 0321 BC 17 0243	92	4			96	66	118	112	4	-3.35 87 64	1.95 55 135	-2.02 21 86	0.50 39 100	0.62 42 105	-7.57 44 112	1.89 27 95	-0.27 55 81	-0.23 52 81					



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat							
			Nageslag gespeen	kuddes	Nageslag gespeen	kuddes						EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100				0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
JS 22 0098 96318472	2,82	LT 20 0067 JS 17 0061	44	3			115	117	108	182	6	2.17 81 118	-0.55 53 92	1.90 32 108	2.80 41 110	0.19 43 100	-2.83 45 105	-3.03 32 106	0.28 62 110	0.22 58 111
LW 22 0106 95497814	5,33	JW 19 0228 LW 18 0013	23	2			93	85	101	103	4	-1.23 73 84	0.86 45 116	-0.75 36 93	-1.30 37 93	0.60 39 105	-0.38 40 101	-0.07 30 99	0.03 66 97	0.27 59 115
JS 22 0111 96319215	3,68	LW 20 0036 JS 19 0088	125	3			115	137	95	107	4	4.82 89 136	-0.75 51 88	6.19 73 133	0.70 36 101	0.57 38 105	7.65 38 88	-7.51 28 115	0.26 66 109	0.11 59 104
JS 22 0163 96318605	2,76	LT 20 0067 JS 17 0109	50	2			110	114	106	132	6	1.77 82 114	-0.51 53 92	1.53 34 106	1.10 41 103	-0.18 43 96	-0.46 45 101	-10.17 33 121	0.20 68 106	0.23 63 113
LW 22 0185 96318043	2,75	LT 20 0067 LW 12 0302	42	6			114	135	96	168	9	4.27 81 136	-0.89 54 86	3.93 33 120	-1.40 43 93	-0.35 45 94	-5.01 47 108	-6.36 35 113	0.26 71 109	0.32 66 119
JS 22 0206 96318332	6,65	LW 20 0048 JS 16 0171	18	2			105	112	99	119	6	1.64 72 113	-0.85 48 86	1.32 31 105	1.40 38 104	0.76 40 107	1.70 41 98	-3.13 30 106	0.18 59 105	0.09 54 102
LW 23 0045 98976343	4,82	IAN 13 0026 LW 21 0070	5	2			117	121	107	96	2	2.53 66 122	-0.23 54 97	2.49 42 112	2.90 48 110	0.83 50 108	-1.38 50 102	0.51 39 98	0.30 59 111	0.25 56 114
EAG 23 0046 97409247	3,55	EAG 21 0116 EAG 19 0026	3	2			116	125	103	134	6	2.89 63 125	-0.28 44 96	4.28 36 122	2.30 33 108	0.45 36 103	3.81 37 94	-2.13 24 104	0.23 56 108	0.09 51 103
LW 23 0064 98976202	9,22	JS 07 0227 LW 21 0030	2	1			85	105	77	87	2	0.96 63 106	-0.51 52 92	-0.39 45 95	-4.70 47 79	-0.81 49 89	3.11 50 95	1.89 39 95	0.10 54 101	0.15 52 107
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 60				106	108	103				1.16	-0.11	1.66	1.24	0.69	0.41	-2.35	0.12	0.07



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
1	JS 19 0009 86100633	GZ 17 0080 JS 16 0132	4.47	106	109	104	109	4	1.35 66	-0.94 62	0.49 45	100	1.60 56	-0.28 58	-4.01 58	-4.40 46	109	0.24 64	0.13 60	105								
2	JS 19 0046 86100872	JAR 17 0150 JS 17 0037	3.27	111	113	105	101	3	1.58 63	1.17 56	3.27 27	116	-1.80 47	1.02 50	-4.81 49	-0.87 36	101	0.08 60	-0.07 55	91								
3	JS 19 0120 86817384	LW 18 0089 JS 15 0042	4.43	102	107	97	114	4	1.09 66	0.01 59	1.46 44	106	0.00 48	1.11 52	3.91 50	-2.04 37	104	0.49 61	0.19 57	110								
4	JS 19 0155 86817541	GZ 17 0080 JS 16 0154	3.74	105	103	104	97	4	0.66 66	-0.22 62	0.96 42	103	2.20 56	0.24 58	5.18 57	-5.49 47	111	0.05 63	-0.15 60	86								
5	JS 20 0006 91150557	GJS 18 0094 JS 16 0093	4.05	112	105	113	99	3	0.88 65	-0.09 58	1.44 28	106	3.20 46	0.93 49	-0.61 49	-6.61 33	113	0.40 61	0.13 57	105								
6	JS 20 0057 91151571	GJS 18 0094 JS 16 0030	6.38	117	113	114	108	3	1.68 66	-0.54 60	1.40 34	105	5.40 47	1.43 51	1.12 52	-3.68 36	107	0.35 59	0.05 56	100								
7	JS 20 0093 91276535	LW 15 0089 JS 17 0083	4.28	94	97	94	104	3	0.03 65	-0.19 61	0.17 44	98	1.20 55	0.50 57	11.97 57	-2.28 47	104	0.10 61	0.10 59	104								
8	JS 20 0145 91275982	LW 15 0089 JS 15 0109	4.55	100	100	99	108	3	0.27 66	0.74 62	1.13 45	104	-0.70 56	1.17 59	6.29 57	-3.02 48	106	0.06 59	0.13 57	106								
9	JS 20 0146 91275990	LW 15 0089 JS 15 0109	4.55	97	100	94	88	2	0.37 64	0.35 59	0.87 45	102	-0.90 56	0.43 58	6.27 54	-0.71 48	101	0.06 58	0.12 56	105								
10	JS 20 0148 91276071	GZ 18 0326 JS 15 0176	8.96	105	108	102	98	3	1.16 66	-0.77 59	0.89 40	102	2.90 51	0.08 54	6.97 54	-6.91 41	114	-0.01 63	-0.18 60	84								
11	JS 20 0151 91275826	LW 15 0089 JS 14 0102	5.36	108	93	116	108	3	-0.37 67	0.01 62	-0.15 43	96	4.70 56	0.94 58	3.63 58	-7.18 46	115	0.04 63	-0.02 60	95								
12	JS 20 0171 91277178	VAG 18 0195 JS 19 0060	7.20	114	129	98	106	3	3.25 64	-1.10 59	4.44 39	123	2.90 50	1.71 53	5.21 54	-2.15 40	104	0.29 61	0.07 57	101								
13	JS 20 0184 91277137	GZ 18 0326 JS 19 0045	4.79	113	111	111	105	3	1.53 64	-0.38 58	1.60 32	106	1.70 49	0.89 52	-3.81 54	-10.45 39	122	0.04 57	-0.18 54	84								
14	JS 20 0226 91276584	JAR 17 0150 JS 17 0092	3.30	103	110	97	107	3	1.31 63	0.79 57	2.67 30	113	-3.70 49	0.12 52	-1.23 53	-5.95 38	112	0.05 58	0.08 54	102								



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen															
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03		
15	JS 20 0232 91276881	CS 16 0078 JS 18 0100	3.17	124	98	134	107	3	0.10 64	98	0.96 57	118	0.15 27	98	3.40 48	113	2.91 51	132	-21.04 49	133	-3.38 35	106	-0.17 60	86	-0.15 55	86			
16	JS 20 0239 91275875	CS 16 0078 JS 15 0010	3.83	117	91	127	110	3	-0.55 69	91	1.04 60	119	-0.62 30	94	5.20 49	120	2.27 53	124	-6.09 53	110	-0.57 38	100	-0.02 61	94	-0.07 56	92			
17	JS 21 0008 92654557	GJS 18 0094 JS 16 0209	4.51	137	130	127	110	2	3.36 65	130	0.69 58	113	4.97 31	126	7.00 45	127	2.10 49	122	3.78 51	94	-6.51 35	113	0.43 58	118	0.19 55	110			
18	JS 21 0021 92654821	VAG 19 0029 JS 19 0065	11.13	105	118	94	98	2	2.13 61	118	-0.20 50	98	3.95 22	120	-1.70 40	91	0.43 43	103	-1.35 46	102	-1.38 32	102	0.16 49	104	-0.11 46	89			
19	JS 21 0025 92654342	TOP 18 0055 JS 15 0025	3.57	115	99	123	100	2	0.17 66	98	-0.76 61	88	0.96 43	103	5.30 51	120	1.68 54	118	-10.94 55	117	-6.26 39	113	0.03 59	97	-0.03 56	95			
20	JS 21 0046 92654599	GJS 18 0094 JS 17 0015	4.85	110	101	114	101	2	0.45 64	101	-0.34 57	95	0.70 33	101	3.80 45	114	0.79 48	107	-3.10 50	105	-3.98 35	108	0.20 57	106	-0.14 54	87			
21	JS 21 0052 92654896	JAR 17 0150 JS 15 0090	2.82	115	116	110	84	2	1.94 61	116	0.96 49	118	3.38 26	117	-2.00 44	90	-0.72 47	90	-5.95 46	110	-9.96 34	121	0.20 52	106	0.09 49	103			
22	JS 21 0058 92655067	TOP 18 0055 JS 18 0032	3.08	118	99	125	103	3	0.17 66	98	0.19 61	104	1.27 44	105	6.40 52	125	3.11 55	134	-7.69 56	112	2.93 40	93	0.05 62	98	-0.07 59	92			
23	JS 21 0063 92655059	TOP 18 0055 JS 17 0126	3.11	132	110	136	115	3	1.28 67	109	0.59 62	112	2.81 44	113	7.50 51	129	3.62 54	136	-6.98 55	111	-6.67 40	114	0.01 58	96	-0.03 55	94			
24	JS 21 0064 92654979	CS 16 0078 JS 16 0154	2.94	135	110	138	99	2	1.31 65	110	1.89 58	134	2.16 30	110	6.80 47	127	3.60 50	136	-7.11 51	111	0.31 37	98	-0.14 58	87	-0.30 54	76			
25	JS 21 0066 92654912	CS 16 0078 JS 15 0218	3.32	127	97	137	115	3	0.06 66	97	1.06 60	120	-0.15 30	96	7.20 48	128	3.09 52	134	-10.75 50	117	-0.90 37	101	-0.03 56	94	-0.29 52	76			
26	JS 21 0072 92655125	JAR 17 0150 JS 19 0039	2.81	103	105	98	100	2	0.70 63	103	1.03 57	119	3.34 29	117	-1.00 46	94	0.98 50	110	0.16 52	100	7.60 38	83	0.23 54	107	0.13 51	105			
27	JS 21 0077 92654862	LW 18 0001 JS 15 0024	4.10	106	107	102	96	3	1.00 60	106	0.33 52	107	2.78 31	113	0.60 46	101	0.33 49	102	1.14 48	98	0.50 36	98	0.08 52	100	0.20 49	110			
28	JS 21 0080 93561736	JS 19 0102 JS 16 0171	5.49	99	110	91	108	3	1.38 64	110	-0.21 57	98	2.34 46	111	-1.10 46	94	0.33 50	102	3.63 51	95	0.66 36	98	0.41 56	117	0.24 52	113			

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID		Vader ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
	Rek.nr										Moeder ID				Dir		Mat		Naspeen																			
															EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03											
29	JS 21 0084 93561702	JS 19 0102 JS 16 0128			4.09	109	113	103	102	3	1.61 63	113	0.38 56	108	3.29 45	116	-0.40 47	97	-0.59 51	92	0.19 51	100	-3.74 37	107	0.41 57	117	0.03 54	98										
30	JS 21 0085 93561546	JS 19 0102 JS 15 0042			4.71	100	113	88	110	3	1.53 64	112	1.12 57	121	3.71 47	119	-3.60 49	84	0.84 52	108	5.92 52	91	3.66 39	91	0.39 56	116	0.19 53	109										
31	JS 21 0088 93562148	VAG 19 0155 JS 18 0044			5.34	87	97	85	88	2	0.09 62	97	-0.61 52	90	-0.19 31	96	-3.00 44	86	-0.18 48	96	5.31 49	92	-6.22 34	113	-0.21 54	84	0.13 51	105										
32	JS 21 0089 93562247	VAG 19 0155 JS 18 0106			4.35	105	109	101	111	3	1.35 64	110	-0.48 56	93	1.02 31	103	0.50 44	100	0.69 48	106	1.00 48	99	-7.00 33	114	-0.21 53	84	0.04 49	99										
33	JS 21 0103 93562411	LW 19 0048 JS 19 0029			5.62	116	104	117	114	2	0.78 66	104	0.36 61	107	0.57 29	101	6.00 50	123	2.64 53	129	3.16 56	95	2.34 43	94	-0.07 49	91	-0.27 46	78										
34	JS 21 0105 93562619	LW 19 0048 JS 19 0174			6.03	96	96	100	101	2	-0.03 65	96	-1.09 59	82	-0.98 32	92	2.10 49	107	0.62 52	106	-1.28 56	102	-0.16 42	99	0.05 52	98	-0.06 48	92										
35	JS 21 0109 93561868	LW 19 0048 JS 17 0020			5.95	85	91	88	97	2	-0.43 65	92	-2.06 59	65	-2.20 29	85	1.90 50	106	-0.58 53	92	2.99 56	96	1.12 42	97	-0.07 50	92	-0.20 46	83										
36	JS 21 0123 93562023	IAN 19 0004 JS 17 0114			6.96	94	106	87	91	1	0.95 62	106	-0.27 52	96	1.97 28	109	-1.50 43	92	0.37 45	103	9.28 51	86	-1.89 33	103	-0.13 53	88	-0.19 50	83										
37	JS 21 0126 93562718	VAG 19 0155 JS 19 0204			5.44	98	103	96	102	3	0.65 63	103	-0.62 56	90	0.87 36	102	2.50 45	109	-0.21 49	96	16.04 49	75	-7.50 34	115	-0.10 53	90	0.03 51	99										
38	JS 21 0136 93561553	JS 19 0102 JS 15 0053			4.01	96	102	92	110	3	0.50 65	102	0.58 58	111	1.84 47	108	-1.40 49	93	0.13 52	100	7.41 52	89	1.53 39	96	0.27 58	110	0.24 55	113										
39	JS 21 0148 93561686	JS 19 0102 JS 16 0059			5.81	104	115	94	103	2	1.80 64	114	0.14 57	104	3.32 46	116	-0.20 45	98	-0.12 49	97	2.65 50	96	5.92 37	86	0.37 57	115	0.13 53	106										
40	JS 21 0149 93561579	JS 19 0102 JS 15 0134			5.86	98	110	90	94	2	1.33 63	110	-0.04 55	100	2.57 47	112	-1.90 46	91	0.00 49	98	3.11 51	95	0.48 37	98	0.44 58	119	0.19 54	110										
41	JS 21 0151 93561538	JS 19 0102 JS 15 0022			4.98	100	114	91	93	2	1.69 64	113	-0.01 57	101	3.01 46	115	-2.10 47	90	0.10 50	100	5.11 52	92	-3.52 38	107	0.42 56	118	0.24 53	113										
42	JS 21 0152 93561595	JS 19 0102 JS 15 0180			4.01	103	114	93	88	2	1.72 62	114	0.71 53	114	3.50 48	117	-1.80 46	91	0.30 49	102	4.71 52	93	2.71 38	93	0.42 55	118	0.21 52	111										



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
43	JS 21 0159 93562122	TOP 18 0055 JS 18 0037	3.05	105	93	113	92	2			-0.40 64	93	-0.44 58	94	-0.16 44	96	3.20 50	112	1.58 53	117	-6.89 55	111	-3.34 40	106	0.13 57	102	0.02 55	98											
44	JS 21 0164 93562577	VAG 14 0210 JS 19 0139	5.99	111	104	114	100	3			0.80 63	104	-1.01 54	84	0.15 44	98	4.90 43	119	0.02 46	99	1.41 48	98	-11.04 34	123	0.09 53	100	-0.01 50	96											
45	JS 21 0168 93561777	JS 19 0102 JS 16 0207	3.86	106	104	106	108	3			0.71 65	104	-0.62 58	90	1.54 49	106	2.60 48	109	-0.63 51	91	1.45 52	98	-6.06 38	112	0.23 54	108	0.13 52	105											
46	JS 21 0170 93562254	CS 16 0078 JS 18 0127	3.27	132	100	140	129	3			0.34 65	100	1.70 55	131	0.80 28	102	9.20 47	136	4.55 50	136	-2.55 50	104	1.34 35	96	-0.02 56	94	-0.23 52	80											
47	JS 21 0179 93562296	JAR 17 0150 JS 18 0166	3.06	103	108	99	91	1			1.13 62	108	0.07 54	102	1.85 31	108	-1.00 46	94	-0.09 49	97	-1.50 47	103	-2.97 36	106	0.01 54	96	0.03 51	98											
48	JS 21 0183 93561884	VAG 14 0210 JS 17 0031	5.20	119	103	124	96	2			0.64 64	103	0.51 54	110	1.67 39	107	3.70 42	114	0.88 46	108	-5.31 48	109	-8.81 33	118	0.06 55	98	-0.07 51	92											
49	JS 21 0185 93562478	JAR 17 0150 JS 19 0059	3.20	112	114	106	107	3			1.72 64	114	0.71 57	114	3.01 29	115	-1.50 48	92	0.32 52	102	-3.60 52	106	-6.42 38	113	0.09 53	100	-0.05 50	93											
50	JS 21 0186 93562288	CS 16 0078 JS 18 0151	3.50	116	95	124	96	2			-0.08 63	96	0.44 55	109	-0.66 27	93	5.30 45	120	2.67 49	129	-5.92 48	110	-1.36 35	102	-0.15 54	87	-0.22 51	81											
51	JS 21 0203 93561587	JS 19 0102 JS 15 0179	4.02	96	98	98	88	2			0.09 63	97	-0.40 54	94	0.69 48	101	-1.40 46	93	-0.49 50	93	-3.69 51	106	-4.89 37	110	0.23 56	107	0.09 53	103											
52	JS 22 0008 95496691	JS 20 0064 JS 20 0012	4.47	109	124	95	108	2			2.73 62	124	-0.53 51	92	3.75 26	119	1.60 40	105	0.59 43	105	4.09 46	94	4.36 32	90	0.06 57	98	0.08 52	102											
53	JS 22 0011 95495800	ISH 19 0028 JS 16 0045	4.49	118	108	117	97	1			1.07 62	107	0.96 53	118	2.38 36	111	4.10 42	115	1.47 45	115	8.14 51	87	-7.77 31	116	0.33 58	113	0.18 54	109											
54	JS 22 0013 95496485	JS 20 0064 JS 18 0135	4.25	91	107	84	102	2			1.08 63	107	-0.94 52	85	0.81 30	102	-0.50 42	96	-0.05 45	98	7.04 47	89	3.75 35	91	-0.07 56	92	0.05 52	99											
55	JS 22 0019 95496717	LW 20 0048 JS 20 0019	4.70	98	104	94	95	1			0.82 61	105	-0.69 48	89	0.76 30	102	1.20 39	103	0.78 42	107	7.21 48	89	-1.19 30	102	0.13 57	102	-0.02 52	95											
56	JS 22 0025 95496212	LW 20 0048 JS 17 0030	5.40	100	98	102	103	2			0.15 62	98	-0.51 51	92	0.08 30	98	1.50 41	105	0.81 44	108	1.12 46	98	-4.58 33	109	-0.02 57	94	0.02 53	98											



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
57	JS 22 0035 95496782	ISH 19 0028 JS 20 0057	3.96	119	103	122	98	1	0.65 63	103	0.43 54	109	1.49 34	106	5.80 40	122	2.52 43	127	4.26 50	94	-8.40 28	117	0.56 59	125	0.18 55	109												
58	JS 22 0037 95496873	ISH 19 0028 JS 20 0074	3.50	108	94	114	94	1	-0.36 61	93	1.06 51	120	1.13 33	104	1.70 40	105	2.03 43	122	3.33 50	95	-8.36 29	117	0.44 58	119	0.24 53	113												
59	JS 22 0049 95495917	LW 20 0048 JS 16 0093	3.82	107	105	107	105	2	0.89 62	105	-0.41 51	94	0.84 28	102	1.20 41	103	0.40 45	103	-2.01 47	103	-9.28 32	119	0.20 57	106	0.12 52	104												
60	JS 22 0052 95496642	ISH 19 0028 JS 19 0090	2.92	118	102	122	104	2	0.49 63	101	1.09 55	120	1.25 36	104	4.00 44	115	2.60 47	128	10.16 51	84	-20.50 34	136	0.32 59	112	0.26 54	115												
61	JS 22 0063 95496337	JAR 17 0150 JS 18 0032	3.01	114	106	113	107	2	0.89 64	105	1.10 56	120	2.52 30	112	1.00 47	103	1.14 51	111	-3.19 53	105	-2.49 38	105	0.10 60	100	0.06 56	101												
62	JS 22 0066 95496147	JAR 17 0150 JS 17 0007	2.96	118	115	113	98	2	1.82 62	115	1.30 54	124	3.47 29	117	-0.90 47	95	0.73 50	107	-2.73 52	105	-9.41 38	120	0.14 59	103	0.10 54	103												
63	JS 22 0070 95495636	JW 19 0228 JS 15 0025	3.42	92	81	104	100	2	-1.67 60	80	-0.02 50	101	-1.36 33	89	-0.30 41	97	-1.10 44	86	-4.10 45	107	-5.34 31	111	0.03 55	97	0.11 49	104												
64	JS 22 0073 95496378	JW 19 0228 JS 18 0038	5.01	87	82	96	95	1	-1.47 57	82	0.47 45	109	-1.52 31	88	-3.20 37	85	-0.30 40	95	-3.50 44	106	-1.76 26	103	0.05 54	98	0.28 49	115												
65	JS 22 0083 96319405	PR 20 0001 JS 20 0045	3.53	100	107	95	97	1	1.04 62	107	-0.22 52	97	1.61 34	107	0.30 42	100	1.31 45	113	3.02 51	95	2.71 30	93	0.04 60	97	0.05 55	99												
66	JS 22 0091 96319488	PR 20 0001 JS 20 0104	3.64	104	112	98	99	1	1.56 63	112	-0.80 54	87	1.58 34	106	1.70 41	105	1.19 44	112	-0.77 51	101	3.27 29	92	0.10 59	101	0.01 55	97												
67	JS 22 0099 96318480	LT 20 0067 JS 17 0061	2.82	109	110	105	86	2	1.42 64	111	-0.45 50	93	1.21 32	104	2.00 44	107	-0.46 47	93	-3.36 50	106	-0.44 35	100	0.25 61	109	0.22 57	112												
68	JS 22 0104 96319249	PR 20 0001 JS 19 0129	3.33	111	109	108	97	1	1.29 63	109	0.00 54	101	1.23 35	104	2.50 43	109	0.75 46	107	-1.56 52	103	0.50 32	98	0.05 60	98	0.02 56	98												
69	JS 22 0105 96319264	PR 20 0001 JS 19 0129	3.33	107	101	109	106	1	0.44 64	101	-0.10 56	99	0.25 35	99	3.60 43	113	0.89 46	109	0.42 52	100	0.59 32	98	-0.01 60	95	-0.02 56	95												
70	JS 22 0108 96318845	LT 20 0067 JS 18 0056	2.80	101	112	95	90	1	1.63 62	113	-0.72 48	89	1.16 30	104	-1.90 40	91	-0.88 43	88	-5.73 49	109	-3.37 30	106	0.29 60	111	0.25 56	114												

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
71	JS 22 0112 96318274	GJS 20 0012 JS 16 0029	5.73	105	107	101	103	2	1.08 63	107	-0.30 51	96	1.37 28	105	2.00 43	107	0.29 46	102	-1.34 49	102	5.02 33	88	0.13 59	102	-0.04 55	93												
72	JS 22 0114 96319207	PR 20 0001 JS 19 0072	3.35	110	113	103	100	1	1.68 62	113	0.43 53	109	1.75 36	107	1.50 43	105	0.56 46	105	5.70 49	91	-1.67 32	103	0.00 59	95	-0.07 56	92												
73	JS 22 0120 96319322	LW 20 0048 JS 19 0174	5.66	110	104	111	99	2	0.76 61	104	-0.25 49	97	0.93 33	103	1.80 41	106	0.73 44	107	-4.98 46	108	-7.23 33	115	0.19 57	105	0.12 52	104												
74	JS 22 0126 96318175	LW 20 0036 JS 15 0019	7.77	113	126	98	98	1	3.04 60	127	-0.85 48	86	3.70 33	119	2.70 38	110	0.93 41	109	3.16 46	95	2.33 28	94	0.20 56	106	0.10 51	103												
75	JS 22 0145 96319397	GJS 20 0012 JS 20 0010	5.71	109	118	98	90	1	2.15 61	118	-0.29 45	96	3.38 24	117	3.30 37	112	0.89 41	109	8.24 46	87	5.38 27	87	0.24 58	108	0.09 54	102												
76	JS 22 0148 96319728	LW 18 0012 JS 20 0239	4.25	111	96	118	121	2	-0.03 65	96	-0.04 58	100	-0.12 41	97	5.10 46	120	2.36 49	125	-8.86 51	114	6.11 37	86	0.39 60	116	0.34 57	120												
77	JS 22 0157 96319314	LW 20 0062 JS 19 0166	3.41	119	105	121	98	1	0.90 58	105	0.66 47	113	0.86 30	102	4.10 38	115	1.74 41	118	-1.35 46	102	-6.38 29	113	0.04 55	97	-0.02 50	95												
78	JS 22 0160 96319371	GJS 20 0012 JS 19 0210	3.43	104	110	98	98	1	1.27 61	109	0.20 47	105	2.86 25	114	-0.10 38	98	0.31 41	102	-0.61 46	101	3.53 28	91	0.22 58	107	0.13 53	105												
79	JS 22 0184 96318118	LT 20 0067 JS 14 0130	3.06	113	127	101	97	1	3.17 64	128	-0.91 53	85	2.70 35	113	-1.50 42	92	-1.12 45	86	-10.48 48	117	-8.03 32	117	0.36 61	114	0.27 58	115												
80	JS 22 0188 96318308	GJS 20 0012 JS 16 0136	5.33	104	109	98	96	1	1.25 62	109	-0.48 49	93	2.04 24	109	2.80 39	110	0.74 42	107	5.68 48	91	3.78 28	91	0.20 58	106	0.12 53	105												
81	JS 22 0201 96318381	GJS 20 0012 JS 17 0010	4.75	107	113	99	90	1	1.68 61	113	-0.23 46	97	2.59 24	112	1.40 38	104	0.34 41	102	2.75 48	96	1.49 27	96	0.19 58	105	0.06 53	100												
82	JS 22 0209 96318183	LW 20 0036 JS 15 0022	6.91	106	125	92	98	1	2.82 60	124	-0.59 48	91	3.95 34	120	-1.00 39	94	0.54 42	105	2.61 45	96	-2.89 28	105	0.17 55	104	0.14 50	106												
83	JS 22 0210 96318662	JS 20 0167 JS 17 0135	4.40	91	91	96	95	2	-0.58 58	91	-0.56 44	91	-0.71 30	93	-0.80 37	95	-0.75 40	90	-0.93 43	102	-4.23 28	108	0.08 54	99	0.06 48	101												
84	JS 22 0211 96318324	LW 20 0036 JS 16 0145	5.04	103	123	88	97	1	2.72 57	123	-0.92 44	85	2.86 32	114	-0.90 36	95	-0.26 38	95	3.50 44	95	-0.85 25	101	0.08 54	100	-0.01 49	96												



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
85	JS 22 0215 96319546	JAR 17 0150 JS 20 0151	3.01	109	103	110	98	2			0.56 62	102	0.90 53	117	1.93 30	108	0.10 47	99	0.39 50	103	-1.61 52	103	-4.80 38	110	0.04 59	97	0.00 55	96	
86	JS 22 0232 96318811	JAR 17 0150 JS 18 0054	3.06	106	106	103	100	1			0.88 62	105	1.38 55	125	2.82 31	114	-2.40 46	88	0.71 49	106	-2.02 51	103	-1.16 37	102	0.11 59	101	0.04 54	99	
87	JS 23 0029 98975360	JS 07 0227 JS 19 0052	2.96	98	114	88	92	1			1.74 62	114	-0.12 54	99	2.00 48	109	-1.40 50	93	0.18 52	100	3.84 55	94	5.60 40	87	0.36 61	115	0.35 58	120	
88	JS 23 0030 98975378	JS 07 0227 JS 19 0052	2.96	98	115	86	100	1			1.93 63	116	-0.38 56	95	1.96 48	109	-1.20 50	93	0.44 52	103	3.84 55	94	5.51 40	87	0.36 61	115	0.35 58	120	
89	JS 23 0038 98975428	LW 10 0091 JS 20 0227	3.69	107	105	104	102	1			0.74 63	104	0.83 58	116	2.14 48	110	1.10 53	103	1.27 54	113	6.62 57	90	-1.74 45	103	0.20 61	106	0.19 58	109	
90	JS 23 0045 98975352	LW 10 0091 JS 18 0032	10.01	112	106	110	102	1			0.92 65	106	0.20 60	105	1.76 50	107	4.90 55	119	1.41 57	115	9.64 59	85	-2.76 48	105	0.17 63	104	0.18 60	109	
91	JS 23 0046 98956832	KIN 21 0025 JS 21 0183	3.65	103	96	108	102	1			-0.04 61	96	0.20 47	105	0.26 27	99	0.60 34	101	0.59 37	105	-2.40 46	104	-5.85 22	112	0.06 55	98	0.03 49	98	
92	JS 23 0058 98975410	JS 07 0227 JS 20 0184	3.34	102	116	93	99	1			2.05 62	117	-0.43 55	94	0.90 46	102	-1.90 48	91	-0.24 50	96	0.00 54	100	-4.48 39	109	0.10 59	100	0.12 56	105	
93	JS 23 0062 98975444	JS 07 0227 JS 21 0008	6.07	115	127	100	103	1			3.17 63	128	0.35 55	107	3.02 46	115	0.00 47	98	0.79 50	107	3.34 53	95	-2.56 37	105	0.45 59	119	0.34 56	120	
94	JS 23 0063 98956725	ISH 19 0028 JS 21 0146	3.32	117	108	116	104	1			1.11 61	108	1.02 50	119	2.71 33	113	2.50 39	109	2.40 42	126	5.31 50	92	-10.35 27	122	0.36 57	115	0.33 53	119	
95	JS 23 0064 98975311	JJH 16 0013 JS 15 0102	3.37	89	101	85	101	1			0.53 54	102	-0.55 44	92	-0.55 36	94	-1.70 36	91	-0.61 38	91	1.23 42	98	7.34 27	83	-0.03 50	93	0.00 45	96	
96	JS 23 0065 98956857	EAG 20 0259 JS 21 0189	3.49	108	96	114	100	1			-0.18 60	95	0.34 45	107	1.59 36	106	2.00 35	107	1.92 38	120	-5.71 44	109	-2.76 24	105	0.29 55	111	0.23 50	112	
97	JS 23 0077 98956600	ISH 19 0028 JS 21 0066	3.88	128	103	134	103	1			0.63 62	103	1.54 52	128	1.84 33	108	6.00 40	123	3.33 44	136	-2.22 49	104	-7.16 29	115	0.38 57	116	0.08 52	102	
98	JS 23 0083 98956394	KIN 21 0025 JS 20 0057	3.65	104	105	102	101	1			0.86 62	105	-0.50 48	93	0.39 25	99	1.50 35	105	0.83 39	108	0.57 47	99	-3.39 23	107	0.25 56	109	0.10 51	103	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID		Vader ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
	Rek.nr	Moeder ID		EBV Akk							EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
99	JS 23 0099	JS 20 0167	3.93	98956626	JS 21 0072	103	103	101	101	1	0.53 57	0.20 43	2.00 105	29	109	1.10 34	0.96 36	2.16 43	1.86 97	25	95	0.20 52	0.07 106	47	101			
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 99					108	107	105			1.07	0.00	1.55			1.60	0.79	0.41	-2.83			0.14	0.07					



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring															
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22				0.25	0.06	0.13	-0.74					0.06	0.03														
1	JS 24 0046 107300790	IAN 22 0045 JS 21 0084	4.51		100	105	96	102	3	0.75 56	-0.02 104	1.91 37	101	27	108	-0.40 29	-0.4 31	0.91 32	1.19 23	0.23 49	0.03 107																		
2	JS 24 0048 107300436	IAN 22 0045 JS 20 0057	6.22		101	98	103	108	3	0.12 57	-0.39 98	0.34 39	94	22	99	2.50 29	0.6 109	1.37 31	1.22 106	0.20 49	0.05 106																		
3	JS 24 0116 107300881	LW 22 0185 JS 21 0136	3.50		107	121	94	110	3	2.50 57	-0.18 121	2.99 40	98	29	115	-1.40 33	-0.1 35	1.20 35	-2.42 98	0.25 52	0.31 109																		
4	JS 24 0139 107300774	LW 22 0185 JS 21 0080	4.10		112	134	93	108	3	3.90 57	-0.70 135	4.14 40	89	28	121	-1.20 32	0.0 93	-0.69 34	-2.85 98	0.43 52	0.30 118																		
5	JS 24 0144 107301350	JS 22 0163 JS 22 0083	4.74		104	108	100	97	1	1.17 56	-0.33 108	1.35 38	95	24	105	0.70 29	0.6 101	1.28 31	-3.73 105	0.23 52	0.17 108																		
6	JS 24 0145 107301251	JS 22 0163 JS 22 0053	4.85		116	110	115	96	1	1.34 56	0.36 110	1.68 38	107	24	107	2.70 29	1.3 110	4.95 31	-13.69 113	0.18 52	0.21 105																		
7	JS 24 0152 110799558	LT 20 0067 JS 21 0148	2.98		101	114	92	103	2	1.76 62	-0.66 114	1.93 47	90	33	108	-1.90 36	-1.1 91	-4.33 39	-0.75 85	0.28 59	0.19 110																		
8	JS 24 0161 110799186	JS 22 0206 JS 19 0166	3.49		115	102	118	117	4	0.53 55	0.65 102	0.62 39	113	24	101	3.90 31	1.9 115	-1.61 34	-1.31 120	0.11 51	-0.01 101																		
9	JS 24 0174 110799194	LW 22 0185 JS 19 0174	4.63		116	119	110	109	4	2.27 57	-0.19 119	2.45 40	98	27	111	0.70 32	0.5 101	-7.48 34	-6.71 104	0.22 53	0.26 107																		
10	JS 24 0176 110799012	LT 20 0067 JS 18 0175	3.11		86	99	83	114	5	0.27 62	-0.37 99	-0.10 49	95	28	97	-4.50 39	-1.8 80	0.65 41	-1.36 78	0.07 60	0.12 99																		
11	JS 24 0182 110799335	LW 21 0032 JS 20 0135	5.41		115	116	109	107	3	1.99 60	-0.68 116	2.74 42	89	24	113	4.80 33	0.9 118	8.12 35	-8.43 109	0.14 55	-0.10 103																		
12	JS 24 0190 110799301	LW 21 0032 JS 20 0099	6.17		121	127	108	110	3	3.10 59	-0.57 127	4.25 41	91	25	122	4.90 32	1.7 119	6.98 35	-4.58 118	0.35 55	0.06 114																		
13	JS 24 0192 110798956	JS 22 0111 JS 18 0096	5.47		105	117	95	116	5	2.05 60	-0.74 117	2.33 41	88	42	111	1.00 33	0.8 103	8.14 35	-6.04 108	0.30 52	0.02 111																		



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Mat		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV					
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
14	JS 24 0204 110799327	IGS 21 0008 JS 20 0103	4.62		107	109	102	111	3	1.14 57	-0.21 40	3.03 29		1.50 31	0.8 34	-0.16 35	0.08 25		0.05 50	-0.13 44							
15	JS 24 0206 110799152	LW 20 0048 JS 19 0134	5.54		105	98	109	92	4	0.09 58	-0.07 42	0.60 28		2.10 35	0.4 37	-0.26 38	-6.04 28		0.09 55	0.00 50							
16	JS 25 0002 111896759	JS 22 0163 JS 23 0065	5.15		107	101	110	100	1	0.42 56	-0.03 35	1.21 24		1.50 27	0.9 29	-3.09 32	-6.46 21		0.24 44	0.23 40							
17	JS 25 0003 111888301	JS 07 0227 JS 17 0093	3.86		98	117	85	146	7	2.09 63	0.09 55	2.55 48		-3.80 49	0.3 51	2.28 51	1.66 40		0.29 57	0.26 55							
18	JS 25 0004 111888715	IAN 22 0029 JS 23 0064	6.39		97	108	90	101	1	1.19 56	-0.13 34	1.18 25		-0.60 27	0.0 28	4.55 29	4.84 21		-0.02 38	0.00 34							
19	JS 25 0006 111896767	JS 22 0163 JS 23 0077	3.16		120	111	120	103	1	1.41 56	0.48 37	1.88 23		3.50 29	1.6 31	-1.34 34	-8.66 22		0.29 44	0.15 41							
20	JS 25 0010 111888509	IAN 22 0029 JS 22 0049	6.22		107	112	101	105	2	1.55 58	-0.08 37	2.05 22		0.80 29	0.5 30	2.93 31	-3.47 23		0.10 40	0.06 37							
21	JS 25 0012 111896551	NWB 12 0109 JS 20 0012	10.43		105	113	96	105	4	1.62 63	0.03 56	2.57 42		0.70 52	1.3 54	4.41 53	3.65 45		0.12 57	0.09 56							
22	JS 25 0013 111896726	JS 22 0163 JS 23 0030	5.98		102	110	96	100	1	1.36 57	-0.38 39	1.29 29		-0.10 32	0.1 34	1.69 36	-2.33 26		0.28 46	0.29 43							
23	JS 25 0014 111888707	IAN 22 0029 JS 23 0063	5.54		113	116	105	104	1	1.96 57	0.59 36	3.27 24		1.50 28	1.5 29	6.59 32	-4.01 21		0.17 40	0.17 37							
24	JS 25 0017 111888525	IAN 22 0029 JS 22 0066	4.76		116	125	103	98	2	2.87 58	0.65 38	4.16 22		-0.20 31	0.7 32	2.57 33	-3.54 25		0.07 41	0.05 38							
25	JS 25 0018 111896593	NWB 12 0109 JS 20 0174	15.86		104	110	96	114	3	1.32 63	0.20 56	2.48 43		2.00 52	1.8 53	8.87 53	6.89 45		0.09 57	0.24 55							
26	JS 25 0023 111896700	JS 22 0163 JS 22 0052	4.85		115	109	115	104	2	1.30 57	0.26 39	1.55 24		2.50 30	1.2 32	4.85 34	-15.33 24		0.26 45	0.25 42							



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL						
										Dir	Mat	Naspeen																	
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
27	JS 25 0026 111896643	JS 22 0163 JS 21 0085	3.85	106	116	97	110	3	1.98 57	0.26 116	2.93 29	2.93 114	-1.30 32	0.3 34	2.73 35	-3.26 26	0.29 44	0.21 111											
28	JS 25 0028 111896684	NWB 12 0109 JS 22 0008	6.89	104	113	95	108	2	1.60 62	0.41 54	2.66 40	2.66 113	0.50 50	1.2 51	6.94 51	5.01 43	-0.01 56	0.14 54											
29	JS 25 0030 111896742	JS 22 0163 JS 23 0062	5.17	113	122	103	103	1	2.65 56	-0.11 38	2.44 28	2.44 111	0.50 31	0.3 33	1.44 35	-6.36 25	0.32 45	0.29 116											
30	JS 25 0032 111888533	LW 21 0032 JS 22 0070	5.52	104	91	111	100	2	-0.65 58	0.10 38	0.09 23	0.09 98	3.10 29	0.4 31	2.35 31	-5.69 22	0.15 47	0.05 100											
31	JS 25 0038 111896569	NWB 12 0109 JS 20 0043	9.62	105	111	97	113	3	1.42 63	0.40 56	2.60 43	2.60 112	1.60 51	1.6 53	7.21 51	6.68 44	-0.02 57	0.12 105											
32	JS 25 0044 111906483	JS 22 0163 JS 23 0058	5.43	105	111	100	99	1	1.51 56	-0.42 39	0.84 28	0.84 102	-0.40 31	-0.2 33	-0.23 35	-7.32 25	0.15 45	0.18 109											
33	JS 25 0046 111888467	LW 21 0032 JS 21 0170	4.60	129	113	128	129	3	1.63 59	0.77 40	2.37 21	2.37 111	7.80 31	3.2 34	3.12 33	-2.35 24	0.13 47	-0.12 88											
34	JS 25 0047 111888459	LW 21 0032 JS 21 0170	4.60	124	103	129	129	3	0.57 59	0.92 40	1.39 21	1.39 105	7.80 31	3.2 34	3.12 33	-2.35 24	0.13 47	-0.12 88											
35	JS 25 0050 111888723	LW 21 0032 JS 23 0083	11.16	111	108	110	101	1	1.13 59	-0.22 38	1.45 20	1.45 106	4.00 27	1.3 29	4.69 32	-4.71 19	0.26 47	0.04 99											
36	JS 25 0051 111888517	LW 21 0032 JS 22 0063	5.75	117	110	115	107	2	1.29 59	0.56 40	2.66 22	2.66 113	3.80 31	1.5 34	2.80 34	-4.26 25	0.18 49	0.03 98											
37	JS 25 0052 111888491	LW 21 0032 JS 22 0025	6.87	110	105	110	103	2	0.87 59	-0.24 39	1.38 22	1.38 105	4.00 29	1.3 31	4.96 32	-5.31 23	0.13 48	0.01 97											
38	JS 25 0054 111888699	BC 22 0081 JS 23 0046	4.13	100	81	113	102	1	-1.66 58	1.07 36	-0.84 17	-0.84 92	0.60 26	0.6 28	-4.99 32	-1.98 18	-0.10 39	-0.10 90											
39	JS 25 0055 111888376	LW 23 0045 JS 21 0080	6.83	105	110	100	108	3	1.38 52	-0.14 39	1.88 31	1.88 108	0.90 33	0.6 35	1.13 36	0.59 27	0.36 41	0.24 113											

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
40	JS 25 0058 111896627	JS 22 0163 JS 21 0066	3.17	117	101	122	115	3	0.45 58	0.34 40	0.26 23	4.10 32	1.5 34	-5.61 34	-5.53 25	0.09 44	-0.03 41										
41	JS 25 0060 111888426	LW 21 0032 JS 21 0126	5.62	108	105	107	102	3	0.87 59	-0.26 40	1.55 24	4.50 31	0.8 33	12.42 33	-6.77 23	0.09 47	0.01 43										
42	JS 25 0063 111888608	LW 23 0045 JS 22 0148	7.59	117	114	112	121	2	1.80 53	-0.22 40	1.70 29	4.00 33	1.6 35	-5.12 36	3.31 27	0.34 42	0.29 40										
43	JS 25 0064 111888434	LW 22 0185 JS 21 0168	3.54	111	121	101	108	3	2.48 57	-0.76 40	2.73 29	0.60 32	-0.5 34	-1.78 35	-6.21 26	0.25 45	0.23 42										
44	JS 25 0067 111906467	LW 21 0032 JS 21 0058	5.74	123	115	120	103	3	1.81 60	-0.02 42	2.85 27	6.40 33	2.5 35	0.56 35	-1.55 26	0.16 49	-0.04 46										
45	JS 25 0068 111888566	EAG 23 0046 JS 22 0112	4.47	112	121	102	103	2	2.43 51	-0.35 34	3.24 23	2.10 27	0.4 29	1.24 31	1.44 20	0.18 41	0.02 37										
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 45				109	111	104			1.42	-0.04	1.98	1.62	0.77	1.90	-2.83	0.18	0.11									



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen															
													EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03						
1	JS 23 0123 99489940	LW 21 0086 JS 20 0171	4.19	114	110	111	106	3	1.35 55	0.37 110	2.06 40	24	109	3.60 33	2.09 113	1.99 35	0.98 122	26	97	0.25 52	0.01 108	47	97									
2	JS 23 0124 99489155	LW 21 0032 JS 18 0004	8.48	107	105	106	120	5	0.79 60	0.05 104	1.46 42	23	106	2.50 33	1.53 109	5.95 35	-4.88 116	25	91	0.34 55	0.17 114	50	108									
3	JS 23 0125 99489007	GZ 21 0174 JS 17 0029	4.63	96	95	99	108	5	-0.19 56	-0.11 95	0.45 40	29	100	-0.60 32	-0.44 96	0.03 35	-4.85 100	25	110	-0.16 52	-0.12 86	47	88									
4	JS 23 0129 99489320	LW 21 0086 JS 18 0134	4.50	105	92	111	109	4	-0.41 56	0.40 93	-0.68 42	27	93	2.90 36	1.20 110	1.28 38	-1.14 112	29	102	0.15 53	0.02 103	48	98									
5	JS 23 0138 99489593	JS 20 0132 JS 19 0120	6.25	108	112	103	114	4	1.63 56	-0.43 113	1.10 41	30	104	0.90 34	0.74 102	0.41 36	-7.10 107	27	115	0.33 52	0.09 113	48	102									
6	JS 23 0141 99488793	GZ 21 0174 JS 14 0152	5.14	108	102	110	148	8	0.53 57	0.21 102	1.09 42	32	104	1.40 35	1.09 104	-5.34 37	-1.06 111	27	101	0.26 52	0.15 109	47	107									
7	JS 23 0147 99489676	GZ 21 0174 JS 19 0166	3.30	114	98	119	117	4	0.06 56	0.96 97	0.76 40	30	102	3.20 33	1.50 112	-3.40 35	-1.08 116	26	101	0.18 51	0.02 105	46	98									
8	JS 23 0153 99490088	GZ 21 0012 JS 21 0203	5.35	107	97	111	88	2	0.06 59	-0.26 97	0.52 44	29	100	3.00 34	0.94 111	1.47 37	-9.02 109	27	119	0.04 53	-0.01 97	48	96									
9	JS 23 0157 99489437	GZ 20 0034 JS 18 0202	3.96	102	110	96	128	5	1.38 60	-0.14 110	1.77 46	21	107	-0.30 36	0.21 97	3.31 39	-2.12 101	42	95	0.25 54	0.15 109	49	107									
10	JS 23 0162 99489106	GZ 21 0012 JS 17 0119	7.62	109	96	116	120	5	-0.07 61	-0.17 96	0.06 48	27	98	5.00 38	1.53 119	7.28 40	-11.84 116	30	125	-0.22 55	-0.15 84	51	86									
11	JS 23 0166 99488892	JS 21 0201 JS 16 0024	4.98	96	92	100	105	5	-0.43 52	-0.30 92	-0.36 37	24	95	0.80 31	-0.57 102	1.60 32	-2.07 92	24	104	0.12 48	0.03 102	43	99									
12	JS 23 0169 99489114	JS 20 0132 JS 17 0135	4.74	104	112	99	123	6	1.68 56	-0.68 113	0.76 42	26	102	-1.20 35	-0.67 93	-4.69 37	-8.08 91	26	117	-0.03 53	0.02 93	47	98									
13	JS 23 0170 99488900	JS 20 0132 JS 16 0059	6.15	107	114	101	83	6	1.78 55	-0.34 114	1.51 40	27	106	-0.10 35	-0.06 98	-1.95 37	-4.59 98	28	109	0.10 52	-0.05 100	47	93									

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													Dir		Mat		Naspeen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
28	JS 23 0254 99488918	KIN 21 0025 JS 16 0128	3.03	95	95	98	105	6			-0.16 62	-0.23 95	-0.25 46	-0.25 97	-0.25 25	-0.25 96	-1.70 36	0.04 91	-4.26 41	-4.32 107	-4.32 24	-4.32 109	0.09 57	-0.10 100	-0.10 52	-0.10 89				
29	JS 24 0001 107300261	IAN 22 0045 JS 18 0032	6.58	95	87	102	115	5			-1.04 58	-0.16 86	-0.16 41	-0.58 98	-0.58 26	-0.58 94	2.00 34	0.82 107	2.97 36	0.33 108	0.33 35	0.33 96	-0.07 51	-0.03 91	-0.03 46	-0.03 94				
30	JS 24 0004 107300303	TOP 18 0055 JS 18 0116	3.43	119	100	126	111	4			0.33 63	-0.40 100	-0.40 55	0.88 94	0.88 44	0.88 102	6.80 48	2.50 127	-6.61 50	-4.72 111	-4.72 38	-4.72 109	0.05 61	0.06 98	0.06 58	0.06 101				
31	JS 24 0010 107300949	IAN 22 0045 JS 21 0160	4.24	91	93	94	87	2			-0.43 56	-0.13 92	-0.13 36	0.29 99	0.29 28	0.29 99	-1.10 29	-0.30 94	-1.17 31	3.17 95	3.17 32	3.17 102	0.14 49	0.07 103	0.07 44	0.07 101				
32	JS 24 0011 107300477	LW 22 0106 JS 20 0145	11.93	98	95	100	108	3			-0.17 55	0.76 95	0.76 39	0.47 114	0.47 29	0.47 100	-1.00 34	0.89 94	2.95 35	-1.55 109	-1.55 35	-1.55 96	0.03 51	0.23 97	0.23 46	0.23 112				
33	JS 24 0015 107300410	TOP 18 0055 JS 20 0012	3.37	123	115	121	105	4			1.86 62	-0.63 115	-0.63 54	3.07 90	3.07 43	3.07 115	5.70 46	2.40 122	-10.88 49	0.20 117	0.20 50	0.20 99	0.24 60	0.01 108	0.01 57	0.01 97				
34	JS 24 0016 107300295	LT 20 0067 JS 18 0049	2.87	101	109	97	113	5			1.33 62	-0.64 110	-0.64 48	0.88 90	0.88 27	0.88 102	-2.50 38	-0.96 88	-7.09 41	-6.88 87	-6.88 42	-6.88 111	0.29 60	0.28 111	0.28 56	0.28 116				
35	JS 24 0017 107300709	LT 20 0067 JS 21 0064	2.95	120	118	114	99	2			2.26 62	0.11 119	0.11 48	2.04 103	2.04 28	2.04 109	1.60 37	0.71 105	-9.21 39	-3.55 106	-3.55 42	-3.55 115	0.08 59	0.05 99	0.05 55	0.05 100				
36	JS 24 0019 107301301	IAN 22 0045 JS 22 0064	4.98	99	95	101	95	1			-0.26 56	0.36 94	0.36 36	0.85 107	0.85 21	0.85 102	0.00 29	0.53 98	-0.93 31	1.37 104	1.37 32	1.37 102	0.05 48	-0.01 98	-0.01 43	-0.01 96				
37	JS 24 0023 107301145	LW 21 0032 JS 22 0016	5.08	114	120	105	95	1			2.34 59	-0.40 120	-0.40 38	2.81 94	2.81 21	2.81 113	3.60 29	0.95 113	5.63 31	-2.13 109	-2.13 32	-2.13 91	0.12 47	0.03 102	0.03 44	0.03 99				
38	JS 24 0024 107301228	LW 21 0032 JS 22 0049	5.33	115	113	112	105	2			1.62 59	-0.24 113	-0.24 39	2.11 97	2.11 21	2.11 109	3.90 29	1.12 115	3.40 31	-7.66 111	-7.66 32	-7.66 95	0.22 54	0.05 107	0.05 49	0.05 100				
39	JS 24 0025 107301343	LT 20 0067 JS 22 0073	2.85	94	101	93	95	1			0.49 60	-0.54 101	-0.54 44	-0.15 92	-0.15 28	-0.15 96	-3.40 34	-1.24 84	-7.40 36	-4.59 84	-4.59 41	-4.59 112	0.05 58	0.20 98	0.20 54	0.20 110				
40	JS 24 0037 107301160	LW 21 0032 JS 22 0025	6.87	111	107	110	103	2			1.06 59	-0.27 107	-0.27 39	1.56 97	1.56 22	1.56 106	4.00 29	1.32 115	4.96 31	-5.31 113	-5.31 32	-5.31 92	0.11 54	0.01 101	0.01 49	0.01 97				
41	JS 24 0039 107300550	LW 22 0106 JS 21 0021	4.12	101	105	97	98	2			0.81 54	0.28 105	0.28 34	1.94 106	1.94 21	1.94 108	-1.50 27	0.52 92	-0.87 29	-0.73 104	-0.73 31	-0.73 102	0.08 49	0.08 100	0.08 43	0.08 102				



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
42	JS 24 0040 107300816	LW 22 0106 JS 21 0088	7.21	91	94	93	88	2				-0.24 54	0.08 94	-0.16 24	0.97 96		-2.20 29	0.21 89	2.47 31	-3.15 101		-0.10 50	0.19 90	0.19 45	110 110					
43	JS 24 0045 107300840	LW 21 0032 JS 21 0105	6.53	109	105	108	101	2				0.91 60	-0.55 41	0.97 92	103		4.30 32	1.23 34	3.76 94	-3.10 106		0.10 53	-0.07 100	-0.07 47	92					
44	JS 24 0050 107301277	LT 20 0067 JS 22 0055	2.76	113	116	107	102	1				2.03 61	-0.34 46	2.07 95	109		0.30 35	-0.11 37	-5.45 42	-8.19 109		0.30 59	0.25 111	0.25 55	114					
45	JS 24 0051 107301269	LT 20 0067 JS 22 0055	2.76	111	113	107	102	1				1.66 61	-0.29 46	1.72 96	107		0.30 35	-0.11 37	-5.45 42	-8.19 109		0.30 59	0.29 111	0.29 55	116					
46	JS 24 0053 107301202	LW 21 0032 JS 22 0040	5.73	115	119	106	100	1				2.24 59	-0.50 39	2.70 92	113		4.70 29	1.31 31	8.43 87	-3.04 106		0.02 54	-0.07 96	-0.07 49	92					
47	JS 24 0055 107300576	LW 22 0106 JS 21 0025	3.42	103	90	112	100	2				-0.77 55	0.09 89	-0.11 28	97		2.00 31	1.14 33	-5.66 34	-3.17 109		0.03 51	0.16 97	0.16 46	107					
48	JS 24 0056 107300568	LW 22 0106 JS 21 0025	3.42	101	86	113	100	2				-1.18 55	0.14 85	-0.49 28	94		2.00 31	1.14 33	-5.66 34	-3.17 109		-0.03 51	0.08 94	0.08 46	102					
49	JS 24 0058 107300329	LW 21 0032 JS 19 0009	5.00	114	112	110	109	4				1.58 60	-0.47 43	1.69 93	107		4.10 35	0.78 37	2.40 96	-5.22 110		0.30 55	0.08 111	0.08 51	102					
50	JS 24 0064 107301186	LT 20 0067 JS 22 0035	3.27	108	107	107	98	1				1.12 61	-0.50 47	0.96 92	103		1.10 35	0.17 37	-3.52 42	-7.91 106		0.36 59	0.17 115	0.17 55	108					
51	JS 24 0065 107301178	LT 20 0067 JS 22 0035	3.27	107	105	107	98	1				0.91 61	-0.47 47	0.76 93	102		1.10 35	0.17 37	-3.52 42	-7.91 106		0.36 59	0.14 114	0.14 55	106					
52	JS 24 0067 107300394	LT 20 0067 JS 20 0010	3.59	104	108	100	103	3				1.21 62	-0.81 48	0.93 87	103		1.00 37	-0.48 39	-2.74 42	-2.27 105		0.23 60	0.08 107	0.08 56	102					
53	JS 24 0071 107300634	IAN 22 0045 JS 21 0046	5.63	98	93	102	101	2				-0.44 56	-0.30 37	0.04 22	97		1.70 28	0.31 30	-0.74 31	1.07 101		0.00 49	-0.18 95	-0.18 43	84					
54	JS 24 0072 107301012	LT 20 0067 JS 21 0183	3.42	110	112	107	96	2				1.57 62	-0.53 47	1.47 92	106		0.00 36	-0.65 38	-8.31 42	-8.11 113		0.13 58	0.09 102	0.09 54	103					
55	JS 24 0085 107300873	LW 22 0106 JS 21 0123	7.62	92	92	94	91	1				-0.49 54	0.35 92	0.29 23	99		-1.40 28	0.49 30	4.45 32	-0.98 93		-0.11 50	-0.01 89	-0.01 44	96					



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen																
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
56	JS 24 0089 107301103	LW 21 0032 JS 22 0008	5.27	119	127	105	108	2	3.11 59	-0.38 127	4.11 20	121	4.00 29	1.21 31	6.44 32	-0.84 22	0.16 54	0.04 48	99														
57	JS 24 0093 107300543	LT 20 0067 JS 21 0008	3.64	120	128	108	110	2	3.21 62	-0.48 48	3.38 29	117	1.70 37	-0.04 39	-3.76 42	-6.96 29	0.30 59	0.21 55	111														
58	JS 24 0097 107301293	IAN 22 0045 JS 22 0063	4.98	102	99	102	107	2	0.21 56	0.36 37	1.35 21	105	0.30 29	0.49 31	-0.79 32	1.81 24	0.01 49	0.00 44	96														
59	JS 24 0103 107300600	LT 20 0067 JS 21 0043	3.59	104	107	102	99	2	1.11 62	-0.97 47	0.68 29	101	1.00 36	-0.34 39	-4.44 42	-5.25 29	0.21 60	0.13 56	106														
60	JS 24 0105 107300725	LT 20 0067 JS 21 0066	3.03	114	109	114	115	3	1.30 62	-0.26 48	0.58 28	101	1.80 37	0.45 40	-11.03 42	-4.15 29	0.08 58	-0.05 55	93														
61	JS 24 0106 107300659	TOP 18 0055 JS 21 0048	3.32	112	96	120	104	2	-0.07 62	-0.48 54	0.51 41	100	4.70 46	2.03 48	-10.86 51	-1.25 37	0.03 59	-0.13 55	88														
62	JS 24 0108 107300451	LW 22 0185 JS 20 0077	9.48	116	136	96	103	3	4.01 56	-0.14 38	4.93 22	126	-0.90 31	0.39 33	-1.13 33	0.41 24	0.29 52	0.24 47	113														
63	JS 24 0113 107300758	LW 22 0185 JS 21 0077	9.59	112	125	99	96	3	2.84 56	-0.31 38	3.54 23	118	-0.40 31	-0.01 33	-1.94 33	-2.93 25	0.11 51	0.22 46	111														
64	JS 24 0125 107300212	LW 22 0185 JS 17 0093	3.25	113	131	97	146	7	3.48 59	-0.38 43	4.75 27	125	-0.90 36	0.57 38	-1.89 38	-2.39 29	0.24 54	0.21 50	111														
65	JS 24 0134 107300899	LW 22 0185 JS 21 0140	4.96	111	129	96	96	2	3.35 56	-0.41 39	3.36 23	117	-1.50 31	0.31 33	0.70 34	-7.47 24	0.16 53	0.27 48	115														
66	JS 24 0135 107301558	JS 22 0098 JS 22 0211	3.63	108	119	98	97	1	2.29 55	-0.71 35	2.23 23	110	1.00 27	-0.04 29	0.34 31	-1.94 20	0.11 49	0.05 44	100														
67	JS 24 0140 107300980	GZ 22 0072 JS 21 0170	4.48	121	111	120	129	3	1.52 53	0.16 39	1.37 27	105	4.80 33	2.04 35	-2.40 35	-3.77 26	0.23 48	-0.06 43	92														
68	JS 24 0141 107301566	JS 22 0163 JS 22 0215	6.49	109	106	108	98	2	0.95 56	0.22 38	1.53 22	106	0.60 31	0.11 33	-1.04 35	-7.48 25	0.05 52	0.07 47	101														
69	JS 24 0147 107300808	LW 22 0185 JS 21 0085	3.56	109	128	92	110	3	3.19 57	0.07 40	4.09 29	121	-2.50 32	0.25 34	0.45 35	-1.35 26	0.30 52	0.25 47	113														

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												Dir		Mat		Naspeen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV



Jong Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelum	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
84	JS 25 0040 111888335	LW 21 0032 JS 20 0058	6.08	111	112	106	110	4	1.54 60	-0.62 112	1.84 22	108	5.70 32	1.05 122	9.95 35	-0.79 101	0.14 49	0.00 96																					
85	JS 25 0041 111888343	LW 21 0032 JS 20 0058	6.08	113	115	106	110	4	1.87 60	-0.67 115	2.16 22	110	5.70 32	1.05 122	9.95 35	-0.79 101	0.14 49	0.00 96																					
86	JS 25 0048 111888442	LW 21 0032 JS 21 0170	4.60	126	107	129	129	3	1.00 59	0.86 40	1.78 21	108	7.80 31	3.19 131	3.12 34	-2.35 104	0.13 47	-0.12 88																					
87	JS 25 0049 111888483	LW 22 0185 JS 21 0186	4.99	114	113	111	96	2	1.71 57	-0.17 114	1.28 21	105	2.00 31	1.16 107	-5.46 34	-3.86 108	0.06 44	0.05 100																					
88	JS 25 0053 111896585	JS 22 0163 JS 20 0077	5.72	109	115	102	103	3	1.86 56	0.18 115	2.89 22	114	0.40 30	0.47 104	1.14 32	-1.50 98	0.22 44	0.18 109																					
89	JS 25 0057 111888350	LW 21 0032 JS 20 0145	4.89	112	110	108	108	3	1.33 60	0.33 110	2.29 28	110	2.90 35	1.50 116	7.54 36	-4.53 109	0.16 48	0.06 101																					
90	JS 25 0059 111896619	JS 22 0163 JS 21 0066	3.17	117	102	122	115	3	0.58 58	0.32 40	0.38 23	99	4.10 32	1.45 115	-5.61 34	-5.53 111	0.09 44	-0.03 94																					
91	JS 25 0061 111888418	LW 21 0032 JS 21 0126	5.62	110	110	106	102	3	1.34 59	-0.32 40	1.98 24	109	4.50 31	0.81 108	12.42 33	-6.77 114	0.09 47	0.01 97																					
92	JS 25 0065 111888368	LW 23 0045 JS 21 0063	11.51	126	118	121	115	3	2.20 53	0.14 41	2.93 30	114	5.20 35	2.23 120	-4.18 37	-3.08 106	0.16 41	0.11 104																					
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 92						108	107	105			1.07	0.00	1.55			1.60	0.79	0.41	-2.83			0.14	0.07															

