



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

MNR. L. LOUWRENS VAN VUUREN

Kudde-kenmerk: 1702



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeka. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.25	0.55	0.14	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	-0.01	-0.14	0.04	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	0.12	0.14	0.11	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.86	1.25	0.71	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	-0.59	-0.22	-0.73	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	-0.11	-0.26	0.28	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	2.30	2.40	2.26	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-0.86	-0.72	-0.91	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	104	101	101	100	101
Reproduksie Indeks	101	100	101	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	9.38	12.13	8.28	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	94	25	69	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	102.5	105.9	101.2
Speengewig Maternaal	100.7	97.3	101.9
Speengewig Kombinasie	102.4	102.7	102.3
Na-Speen Gewig	101.2	103.8	100.3
Aantal Lammers Gespeen	100.6	102.3	99.9
Totale Massa Gespeen	101.9	104.1	101.0
Ouderdom by Eerste Lam	96.8	96.7	96.9
Inter-lam Periode	104.2	103.9	104.4
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	101.6	103.5	100.9
Ooi Indeks	101.1	100.1	101.4
Groei Indeks	101.8	104.3	100.9
Inteling			
Inteling (%)	9.38	12.13	8.28
Aantal Diere			
Aantal diere	94	25	69

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2011 - 2024	11.10	0.58
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	93	99
Bekende moeders	93	99

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 93




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlamms wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 51




Vaders

Aantal: 19




Jong Ooie

Aantal: 10



Jong Ramme


Aantal: 8




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2017																		
2018																		
2019																		
2020																		
2021																		
2022																		
2023																		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir EBV Indeks				Mat EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI	Kere Gelum	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
762 21 0873 93679801	762 20 0478 762 20 0024		11.43	114	100	1.63 67 118	-0.47 44 89	0.35 106	2.88 25 115	1.90 24 112	2.31 48 116	2.11 51 97	0.38 29 101	93	2	
1702 24 0001 99749491	762 20 1100 959 16 0060		4.32	100	102	-0.34 39 96	0.23 32 107	0.06 101	0.58 21 100	-0.90 16 99	-0.65 31 99	-6.71 38 108	4.42 23 90		7	
1702 24 0007 99749392	762 20 1100 1702 20 0006		7.54	103	107	-0.15 41 98	0.32 33 109	0.25 105	1.10 23 103	-0.50 18 101	-0.13 33 102	-0.32 38 100	-0.38 24 103		3	
1702 24 0015 99749517	1702 22 0006 1702 22 0042		8.23	100	101	0.48 28 105	0.06 25 102	0.30 106	0.61 19 100	-2.10 15 94	-0.72 24 98	3.63 33 95	-4.18 21 113		1	
1702 24 0018 99764011	1702 22 0006 1702 22 0005		7.13	97	100	0.17 26 102	-0.02 23 100	0.06 101	0.13 19 97	-2.00 15 94	-1.05 22 96	5.75 31 93	-4.61 20 115		2	
1702 24 0025 99749459	1702 22 0006 1702 22 0053		6.48	97	98	0.22 26 102	-0.07 24 99	0.04 101	0.22 19 97	-2.00 15 94	-1.05 23 97	2.32 32 97	-2.08 20 108		1	
1702 24 0027 99749699	1702 22 0006 1702 22 0050		7.28	98	100	0.32 27 103	-0.02 24 100	0.14 103	0.47 19 99	-1.80 15 95	-0.78 23 98	5.74 32 93	-4.56 20 114		1	
1702 24 0033 99761496	1702 22 0006 1702 22 0007		27.62	100	101	0.48 30 105	0.01 27 101	0.25 105	0.11 23 96	-1.60 16 96	-0.47 26 100	4.98 35 93	-4.17 22 113		2	
1702 24 0037 99749657	762 20 1100 1702 21 0030		2.82	102	105	-0.46 39 95	0.25 31 107	0.02 101	0.43 22 99	0.20 16 104	-0.09 31 102	0.68 38 99	1.19 22 99		3	
1702 24 0039 99761512	762 20 1100 1702 20 0033		9.97	98	102	-0.36 42 96	0.42 34 111	0.24 104	0.53 23 99	-1.30 19 97	-0.73 34 98	0.07 37 100	3.65 22 92		1	
1702 24 0042 107458291	762 21 0873 1702 19 0030		7.89	104	101	0.42 38 104	-0.30 27 93	-0.09 99	0.82 16 101	0.50 16 106	0.42 29 105	1.61 30 98	-1.19 20 105		3	
1702 24 0045 107458390	762 21 0873 1702 21 0040		6.70	99	91	0.82 38 109	-0.38 28 91	0.04 101	1.97 19 109	-1.40 18 97	-0.39 30 100	5.05 31 93	1.11 21 99		2	
1702 24 0046 107458317	762 21 0873 1702 21 0040		6.70	99	91	0.82 38 109	-0.38 28 91	0.04 101	1.97 19 109	-1.40 18 97	-0.39 30 100	5.05 31 93	1.11 21 99		2	
1702 24 0047 107458309	762 21 0873 1702 19 0012		6.20	106	102	0.62 38 107	-0.24 27 95	0.08 102	1.71 16 107	0.50 16 106	0.69 29 107	4.51 31 94	-3.36 20 111		5	
1702 24 0051 107458549	1702 22 0006 1702 23 0023		4.95	102	100	0.58 29 106	0.00 24 101	0.29 105	0.82 18 101	-0.80 14 100	0.10 24 103	3.71 28 95	-0.64 19 104		1	

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir	Mat			Gespeen				OPI	Kere Gelam
							Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1702 24 0054 107458473	762 21 0873 1702 21 0017		7.08		103	98	0.52 36 106	-0.31 25 93	-0.05 99	0.96 14 102	0.20 14 104	0.33 27 104	3.02 28 96	-0.58 17 104		1
1702 24 0058 107458481	762 21 0873 1702 23 0014		32.33		112	103	1.16 39 113	-0.23 26 95	0.35 106	2.20 15 110	1.30 14 110	1.71 28 112	1.19 33 98	-0.81 18 104		1
1702 24 0061 107502296	762 21 0873 1702 22 0036		7.91		106	101	0.86 37 109	-0.16 27 97	0.27 105	1.66 16 107	-0.20 16 102	0.58 28 106	4.40 31 94	-2.85 19 110		1
1702 24 0067 107458333	762 21 0873 1702 23 0026		33.13		110	100	1.17 38 113	-0.38 26 91	0.21 104	2.23 14 110	1.20 14 109	1.51 28 111	1.55 32 98	0.31 17 101		1
1702 24 0068 107458523	762 21 0873 1702 23 0026		33.13		110	100	1.17 38 113	-0.38 26 91	0.21 104	2.23 14 110	1.20 14 109	1.51 28 111	1.55 32 98	0.31 17 101		1
1702 24 0070 107458564	762 21 0873 1702 23 0005		32.33		111	103	1.16 39 113	-0.23 26 95	0.35 106	2.20 15 110	1.30 14 110	1.71 28 112	3.67 33 95	-1.14 18 105		1
1702 24 0077 107458416	762 21 0873 1702 20 0002		10.55		106	100	0.72 37 108	-0.30 26 93	0.06 101	1.58 14 106	0.60 15 106	0.78 28 107	1.20 30 98	0.17 19 101		4
1702 24 0106 107458457	762 21 0873 1702 21 0017		7.08		103	98	0.52 36 106	-0.31 25 93	-0.05 99	0.96 14 102	0.20 14 104	0.33 27 104	3.02 28 96	-0.58 17 104		1
1702 24 0117 107502288	762 21 0873 1702 22 0038		4.01		106	100	0.57 34 106	-0.27 23 94	0.02 101	1.28 13 104	0.70 12 107	0.72 25 107	0.89 27 99	0.23 15 101		2
1702 24 0120 107458341	762 21 0873 1702 20 0002		10.55		106	100	0.72 37 108	-0.30 26 93	0.06 101	1.58 14 106	0.60 15 106	0.78 28 107	1.20 30 98	0.17 19 101		4
Ram Kuddegemiddeld:					104	100	0.55	-0.14	0.14	1.25	-0.22	0.28	2.40	-0.72		
Aantal ramme in die kudde:					25											

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Fenotipe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																				EBV	EBV			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelang
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP									
															EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
1702 22 0010 95483442	1590 21 0016 1702 18 0002			6.37	91	98	-0.43 36	0.03 95	-0.18 34	-0.84 102	-0.23 97	-2.90 24	-2.14 32	6.88 90	6.88 36	-5.45 91	-5.45 28	-5.45 117			1		
1702 22 0015 95483509	1590 21 0016 762 16 0458			8.11	99	101	0.15 36	0.14 101	0.22 34	0.48 104	0.21 99	-1.50 25	-0.61 33	6.41 99	6.41 37	-3.39 92	-3.39 28	-3.39 111			1		
1702 22 0036 95483665	1590 21 0016 1702 19 0009			9.98	97	102	0.09 33	0.15 101	0.19 31	0.43 105	0.20 99	-2.30 23	-1.14 30	6.68 96	6.68 37	-6.08 91	-6.08 26	-6.08 119			1		
1702 22 0038 95883955	1702 21 0007 1162 18 0016			2.80	98	101	-0.50 12	-0.07 94	-0.32 11	-0.31 99	-0.06 95	-0.40 7	-0.81 10	-0.33 98	-0.33 15	0.09 100	0.09 10	0.09 102			2		
1702 22 0042 95483681	1590 21 0016 430 20 0095			3.79	99	101	0.49 35	0.11 105	0.36 33	1.10 104	1.21 103	-2.60 21	-0.96 31	2.63 97	2.63 47	-4.61 96	-4.61 29	-4.61 115			1		
1702 22 0050 95828877	1590 21 0016 1702 20 0006			7.97	98	100	0.15 32	-0.05 101	0.03 30	0.83 100	0.19 101	-1.90 22	-1.04 29	6.86 97	6.86 44	-5.35 91	-5.35 25	-5.35 117			1		
1702 22 0053 95483368	1590 21 0016 959 16 0060			4.25	94	95	-0.03 30	-0.15 99	-0.16 28	0.32 97	0.17 98	-2.30 20	-1.56 27	0.01 94	0.01 43	-0.41 100	-0.41 25	-0.41 103			1		
1702 22 0058 95483269	1590 21 0016 762 16 0444			7.33	102	108	0.01 38	0.36 100	0.36 37	0.02 110	0.21 96	-0.90 26	-0.17 35	6.73 102	6.73 39	-5.50 91	-5.50 28	-5.50 117			1		
1702 23 0005 99747917	762 21 0873 1702 19 0010			8.94	108	105	0.70 39	0.00 108	0.35 29	1.51 101	1.16 106	0.70 17	1.12 30	5.23 109	5.23 42	-2.66 93	-2.66 21	-2.66 109			1		
1702 23 0014 99747834	762 21 0873 1702 19 0009			8.94	109	107	0.70 39	0.00 108	0.35 29	1.51 101	1.16 106	0.70 17	1.12 30	0.26 109	0.26 42	-1.99 99	-1.99 21	-1.99 107			1		
1702 23 0020 99747750	762 21 0873 1702 20 0006			6.10	109	104	0.76 37	-0.20 108	0.18 27	1.91 96	1.16 108	1.00 15	1.16 28	2.26 109	2.26 40	-1.87 97	-1.87 20	-1.87 107			1		
1702 23 0023 99747818	762 21 0873 1702 20 0029			11.10	105	99	0.69 40	-0.01 107	0.34 30	1.53 101	1.17 106	0.00 18	0.68 31	2.81 106	2.81 32	2.48 96	2.48 21	2.48 95			1		
1702 23 0026 99747651	762 21 0873 1702 20 0002			10.55	106	100	0.72 37	-0.30 108	0.06 26	1.58 93	1.14 106	0.60 15	0.78 28	1.00 107	1.00 39	0.23 99	0.23 19	0.23 101			1		
1702 23 0029 99824781	1590 19 0178 1590 17 0044			7.58	87	95	-0.86 31	0.00 90	-0.43 29	-1.44 101	-1.17 86	-2.60 20	-2.42 28	7.82 89	7.82 29	-2.12 90	-2.12 23	-2.12 108			1		
1702 23 0035 99747719	1844 21 0019 1702 22 0005			5.59	93	93	-0.02 21	-0.13 100	-0.14 20	0.44 98	0.14 99	-2.50 14	-1.65 19	4.22 93	4.22 30	-0.28 94	-0.28 20	-0.28 103			1		
1702 24 0002 99749756	762 20 1100 959 16 0060			4.32	100	102	-0.34 39	0.23 96	0.06 32	0.58 107	0.21 101	-0.90 16	-0.65 31	-6.71 99	-6.71 38	4.42 108	4.42 23	4.42 90			0		
1702 24 0004 99824807	1702 19 0014 1450 17 0084			2.76	109	112	-0.41 16	0.09 95	-0.12 15	0.20 103	0.09 98	2.60 7	1.23 14	-0.84 110	-0.84 20	-1.34 101	-1.34 15	-1.34 106			0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelang	
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP										
															EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1702 24 0008 99749632	762 20 1100 1702 20 0006			7.54	103	107	-0.15 41 98	0.32 33 109	0.25 105	1.10 23 103	-0.50 18 101	-0.13 33 102	-0.32 38 100	-0.38 24 103								0		
1702 24 0009 99749558	762 20 1100 1702 20 0006			7.54	103	107	-0.15 41 98	0.32 33 109	0.25 105	1.10 23 103	-0.50 18 101	-0.13 33 102	-0.32 38 100	-0.38 24 103								0		
1702 24 0010 99749673	762 20 1100 1702 20 0034			9.96	97	102	-0.38 42 95	0.44 34 112	0.25 105	0.50 23 99	-1.60 19 96	-0.90 34 97	3.47 37 95	1.68 24 97								0		
1702 24 0013 99749418	762 20 1100 430 20 0095			3.80	105	108	0.18 44 102	0.49 36 113	0.58 110	1.37 24 105	-1.20 17 98	-0.05 35 102	-4.74 42 106	0.43 27 101								0		
1702 24 0014 99749475	762 20 1100 430 20 0095			3.80	105	108	0.18 44 102	0.49 36 113	0.58 110	1.37 24 105	-1.20 17 98	-0.05 35 102	-4.74 42 106	0.43 27 101								0		
1702 24 0016 99749533	1702 22 0006 1702 22 0042			8.23	100	101	0.48 28 105	0.06 25 102	0.30 106	0.61 19 100	-2.10 15 94	-0.72 24 98	3.63 33 95	-4.18 21 113								0		
1702 24 0017 99761413	1702 22 0006 1702 22 0005			7.13	97	100	0.17 26 102	-0.02 23 100	0.06 101	0.13 19 97	-2.00 15 94	-1.05 22 96	5.75 31 93	-4.61 20 115								0		
1702 24 0019 99761538	762 20 1100 1187 15 0275			2.89	103	107	-0.43 38 95	0.33 30 109	0.11 102	0.38 21 98	0.20 16 104	0.01 30 103	-1.51 34 102	1.14 19 99								0		
1702 24 0022 99761470	1702 22 0006 1702 22 0010			8.43	95	100	0.02 28 100	0.02 25 101	0.03 101	-0.36 20 93	-2.20 16 93	-1.28 24 95	5.75 30 93	-4.61 21 115								0		
1702 24 0026 99749574	1702 22 0006 1702 22 0050			7.28	98	100	0.32 27 103	-0.02 24 100	0.14 103	0.47 19 99	-1.80 15 95	-0.78 23 98	5.74 32 93	-4.56 20 114								0		
1702 24 0030 99761439	1702 22 0006 1702 22 0015			8.26	99	101	0.31 28 103	0.08 26 103	0.23 104	0.29 19 98	-1.60 17 96	-0.57 25 99	5.52 30 93	-3.57 21 112								0		
1702 24 0032 99749616	762 20 1100 762 16 0444			10.81	107	115	-0.30 46 96	0.73 40 119	0.58 110	0.28 24 98	0.50 23 106	0.73 38 107	-0.36 42 100	-0.56 27 103								0		
1702 24 0035 99749731	762 20 1100 1702 20 0029			14.61	99	102	-0.23 44 97	0.51 36 114	0.40 107	0.71 24 100	-1.50 20 96	-0.62 35 99	0.44 39 99	3.89 24 91								0		
1702 24 0036 99749434	762 20 1100 1702 20 0029			14.61	99	102	-0.23 44 97	0.51 36 114	0.40 107	0.71 24 100	-1.50 20 96	-0.62 35 99	0.44 39 99	3.89 24 91								0		
1702 24 0038 99761454	762 20 1100 1702 20 0033			9.97	98	102	-0.36 42 96	0.42 34 111	0.24 104	0.53 23 99	-1.30 19 97	-0.73 34 98	0.07 37 100	3.65 22 92								0		
1702 24 0040 99749590	762 20 1100 1844 20 0013			14.38	95	93	0.15 45 101	0.08 38 103	0.16 103	1.41 27 105	-2.50 24 92	-1.27 37 95	3.43 43 95	3.53 28 92								0		
1702 24 0041 99749715	762 20 1100 1844 20 0013			14.38	95	93	0.15 45 101	0.08 38 103	0.16 103	1.41 27 105	-2.50 24 92	-1.27 37 95	3.43 43 95	3.53 28 92								0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir		Mat		Komb		Naspeen									
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
1702 24 0043 107458382	762 21 0873 1702 19 0030		7.89	104	101	0.42 38	-0.30 104	-0.09 99	0.82 16	101	0.50 16	0.42 29	1.61 30	-1.19 20	105						0	
1702 24 0044 107458283	762 21 0873 430 17 0067		4.15	103	96	0.69 36	-0.36 107	-0.02 100	1.65 13	106	-0.60 13	-0.03 26	-2.63 34	1.50 20	98						0	
1702 24 0050 107458556	1702 22 0006 1702 22 0043		8.23	100	101	0.48 28	0.06 105	0.30 106	0.61 19	100	-2.10 15	-0.72 24	3.49 30	-4.14 21	113						0	
1702 24 0057 107458408	762 21 0873 1702 23 0014		32.33	112	103	1.16 39	-0.23 113	0.35 106	2.20 15	110	1.30 14	1.71 28	1.19 33	-0.81 18	104						0	
1702 24 0062 107458325	762 21 0873 1702 23 0020		30.91	111	102	1.20 38	-0.33 113	0.27 105	2.40 15	111	1.40 14	1.70 28	2.18 32	-0.75 17	104						0	
1702 24 0069 107458515	762 21 0873 1702 23 0029		6.15	100	97	0.39 37	-0.23 104	-0.04 100	0.72 15	100	-0.40 15	-0.09 28	4.97 29	-0.87 18	104						0	
1702 24 0071 107502270	762 21 0873 1702 22 0058		7.72	108	104	0.82 39	-0.05 109	0.36 107	1.45 16	105	0.50 17	1.07 30	4.42 32	-2.56 20	109						0	
1702 24 0101 107458465	762 21 0873 1702 20 0002		10.55	106	100	0.72 37	-0.30 108	0.06 101	1.58 14	106	0.60 15	0.78 28	1.20 30	0.17 19	101						0	
1702 24 0102 107458432	1702 22 0006 1702 22 0038		6.31	99	101	-0.01 22	-0.03 100	-0.04 100	-0.10 17	95	-1.00 11	-0.64 19	2.14 25	-1.83 16	107						0	
1702 24 0104 107458499	1702 22 0006 1702 23 0023		4.95	102	100	0.58 29	0.00 106	0.29 105	0.82 18	101	-0.80 14	0.10 24	3.71 28	-0.64 19	104						0	
1702 24 0107 107458424	762 21 0873 1702 21 0017		7.08	103	98	0.52 36	-0.31 106	-0.05 99	0.96 14	102	0.20 14	0.33 27	3.02 28	-0.58 17	104						0	
1702 24 0108 107458374	762 21 0873 1702 23 0014		32.33	112	103	1.16 39	-0.23 113	0.35 106	2.20 15	110	1.30 14	1.71 28	1.19 33	-0.81 18	104						0	
1702 24 0109 107458358	762 21 0873 1702 23 0020		30.91	111	102	1.20 38	-0.33 113	0.27 105	2.40 15	111	1.40 14	1.70 28	2.18 32	-0.75 17	104						0	
1702 24 0111 107458366	762 21 0873 1702 23 0035		6.94	103	97	0.81 35	-0.30 109	0.11 102	1.66 14	107	-0.30 14	0.33 26	3.16 30	0.05 17	102						0	
1702 24 0113 107458440	762 21 0873 1702 23 0029		6.15	100	97	0.39 37	-0.23 104	-0.04 100	0.72 15	100	-0.40 15	-0.09 28	4.97 29	-0.87 18	104						0	
1702 24 0118 107458531	762 21 0873 1702 20 0034		7.34	103	99	0.53 39	-0.08 106	0.19 104	1.32 15	104	-0.10 16	0.40 29	5.84 30	0.26 20	101						0	
1702 24 0119 107458507	762 21 0873 1702 20 0034		7.34	103	99	0.53 39	-0.08 106	0.19 104	1.32 15	104	-0.10 16	0.40 29	5.84 30	0.26 20	101						0	

Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 68	101	101	0.14	0.04	0.11	0.71	-0.73	-0.26	2.26	-0.91
---	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI
					Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15					
1	959 14 0080 75475400	1.35	762 09 0244 959 09 0087			2	2	95	95	-0.43 42 95		-0.42 44 90		-0.64 89		-0.04 16 95		-1.60 18 96		-1.82 37 92		-14.89 46 119		5.25 36 87		4				
2	762 15 0031 76686526	6.53	762 12 0564 762 10 0012	18	1	13	1	132	140	0.22 82 102		1.59 78 136		1.69 130		0.75 38 101		5.80 56 131		5.28 74 133		-2.56 73 103		-2.78 53 110		100	8			
3	762 15 0083 76687987	4.07	762 13 0367 762 12 0295					80	74	0.09 44 101		-0.74 44 82		-0.69 88		0.85 11 101		-6.50 19 73		-4.55 38 76		-10.48 55 113		6.88 31 83		95	8			
4	762 15 0150 76686021	2.54	762 12 0611 762 09 0004					105	103	-0.28 42 97		-0.34 43 92		-0.48 92		-0.22 20 94		3.00 20 118		1.18 37 109		4.39 44 94		0.51 30 101		91	7			
5	1590 16 0020 77249266	5.17	762 12 0290 762 13 0150	21	3	12	2	103	110	0.56 81 106		0.42 72 111		0.70 112		-0.96 65 89		-0.90 43 99		0.44 69 105		16.51 81 79		-11.08 57 132			5			
6	762 16 0238 79100012	5.28	762 15 0032 762 12 0113					94	98	-0.08 54 99		0.04 51 102		0.01 100		0.98 34 102		-3.20 35 88		-1.95 48 91		3.87 53 95		-4.38 39 114		129	9			
7	762 16 0414 79103727	5.14	762 12 0564 762 14 0190	237	2	43	2	68	57	0.23 97 102		-0.65 91 85		-0.53 91		2.08 70 109		-8.10 71 65		-5.28 89 72		15.87 92 80		9.50 77 76		109	4			
8	1702 18 0008 82071200	7.46	762 16 0008 762 16 0571					97	97	-0.30 50 96		-0.51 44 88		-0.66 89		-0.06 22 95		-0.20 29 102		-0.93 43 97		-0.05 43 100		-1.16 32 105			3			
9	430 18 0050 82910027	1.97	16 4 60 DL 430 16 0072	13	2	17	3	125	129	1.37 86 115		1.05 76 127		1.74 130		2.56 50 112		0.50 21 106		2.72 67 118		-6.60 88 108		-7.28 68 122			4			
10	762 18 0325 82036583	6.51	762 16 0414 762 12 0196	12	1	5	1	84	86	-0.40 77 95		0.45 64 112		0.25 105		0.12 37 96		-4.60 42 82		-2.71 64 87		5.91 59 92		9.10 47 77		87	5			
11	1702 19 0014 83066795	2.92	1610 17 0043 1610 16 0124					104	109	-0.67 5 92		0.08 5 103		-0.26 96		-0.49 5 92		1.60 5 111				-0.60 21 101		-0.78 11 104			3			
12	1590 19 0178 89295927	5.02	762 18 0201 1590 18 0075					90	93	-0.39 40 95		-0.19 35 96		-0.38 94		-0.68 23 91		-2.00 24 94		-1.78 34 92		6.80 36 91		-0.38 28 103			1			
13	762 20 0478 90182403	7.78	762 18 0166 762 19 0162	41	2	3	1	115	104	0.98 84 111		-0.51 56 88		-0.02 100		2.06 32 109		3.30 24 119		2.45 59 117		-3.60 66 104		2.21 37 96		93	6			
14	762 20 1100 90576828	15.36	762 18 0648 762 19 0390	16	1	6	1	102	106	-0.19 75 98		0.58 59 115		0.48 109		1.25 41 104		-1.20 31 98		-0.34 59 101		-2.63 68 103		3.21 38 93			1			
15	1702 21 0007 95828794	4.07	1590 19 0178 430 17 0067					91	93	-0.32 24 96		-0.22 21 95		-0.38 94		-0.14 12 95		-2.50 13 92		-2.05 20 91		-0.29 29 100		1.12 20 99			5			

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		Moeder							
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks				EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15												
16	1590 21 0016 93827012	5.24	762 15 0495 1590 19 0231				91	92	0.42 55	104	-0.17 51	97	0.04 101	0.72 34	100	-4.00 39	-2.15 50	11.55 58	-6.68 42	120	1						
17	1844 21 0019 92675677	4.81	1673 18 0066 1844 20 0015				92	88	0.10 31	101	-0.21 30	96	-0.16 98	0.74 21	101	-2.60 21	-1.66 28	1.56 43	4.91 30	88	2						
18	762 21 0873 93679801	11.43	762 20 0478 762 20 0024	4	2		114	100	1.63 67	118	-0.47 44	89	0.35 106	2.88 25	115	1.90 24	2.31 48	2.11 51	0.38 29	101	93 2						
19	1702 22 0006 95483202	3.48	1590 16 0020 430 17 0064				100	101	0.48 43	105	0.01 38	101	0.25 105	0.11 33	96	-1.60 22	-0.47 36	4.62 47	-3.76 31	112	2						
Vaders Kuddegemiddeld:							99	99	0.16	-0.01	0.07	0.66	-1.21	-0.58	1.66	0.25											
Aantal vaders gebruik in die kudde: 19																											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 762 21 0873 93679801	11.43	762 20 0478 762 20 0024	4	2		114	100	1.63 67 118	-0.47 44 89	0.35 106	2.88 25 115	1.90 24 112	2.31 48 116	2.11 51 97	0.38 29 101	93	2
2 1702 24 0058 107458481	32.33	762 21 0873 1702 23 0014				112	103	1.16 39 113	-0.23 26 95	0.35 106	2.20 15 110	1.30 14 110	1.71 28 112	1.19 33 98	-0.81 18 104		1
3 1702 24 0070 107458564	32.33	762 21 0873 1702 23 0005				111	103	1.16 39 113	-0.23 26 95	0.35 106	2.20 15 110	1.30 14 110	1.71 28 112	3.67 33 95	-1.14 18 105		1
4 1702 24 0067 107458333	33.13	762 21 0873 1702 23 0026				110	100	1.17 38 113	-0.38 26 91	0.21 104	2.23 14 110	1.20 14 109	1.51 28 111	1.55 32 98	0.31 17 101		1
5 1702 24 0068 107458523	33.13	762 21 0873 1702 23 0026				110	100	1.17 38 113	-0.38 26 91	0.21 104	2.23 14 110	1.20 14 109	1.51 28 111	1.55 32 98	0.31 17 101		1
6 1702 24 0047 107458309	6.20	762 21 0873 1702 19 0012				106	102	0.62 38 107	-0.24 27 95	0.08 102	1.71 16 107	0.50 16 106	0.69 29 107	4.51 31 94	-3.36 20 111		5
7 1702 24 0120 107458341	10.55	762 21 0873 1702 20 0002				106	100	0.72 37 108	-0.30 26 93	0.06 101	1.58 14 106	0.60 15 106	0.78 28 107	1.20 30 98	0.17 19 101		4
8 1702 24 0077 107458416	10.55	762 21 0873 1702 20 0002				106	100	0.72 37 108	-0.30 26 93	0.06 101	1.58 14 106	0.60 15 106	0.78 28 107	1.20 30 98	0.17 19 101		4
9 1702 24 0061 107502296	7.91	762 21 0873 1702 22 0036				106	101	0.86 37 109	-0.16 27 97	0.27 105	1.66 16 107	-0.20 16 102	0.58 28 106	4.40 31 94	-2.85 19 110		1
10 1702 24 0117 107502288	4.01	762 21 0873 1702 22 0038				106	100	0.57 34 106	-0.27 23 94	0.02 101	1.28 13 104	0.70 12 107	0.72 25 107	0.89 27 99	0.23 15 101		2
11 1702 24 0042 107458291	7.89	762 21 0873 1702 19 0030				104	101	0.42 38 104	-0.30 27 93	-0.09 99	0.82 16 101	0.50 16 106	0.42 29 105	1.61 30 98	-1.19 20 105		3
12 1702 24 0007 99749392	7.54	762 20 1100 1702 20 0006				103	107	-0.15 41 98	0.32 33 109	0.25 105	1.10 23 103	-0.50 18 101	-0.13 33 102	-0.32 38 100	-0.38 24 103		3
13 1702 24 0054 107458473	7.08	762 21 0873 1702 21 0017				103	98	0.52 36 106	-0.31 25 93	-0.05 99	0.96 14 102	0.20 14 104	0.33 27 104	3.02 28 96	-0.58 17 104		1
14 1702 24 0106 107458457	7.08	762 21 0873 1702 21 0017				103	98	0.52 36 106	-0.31 25 93	-0.05 99	0.96 14 102	0.20 14 104	0.33 27 104	3.02 28 96	-0.58 17 104		1
15 1702 24 0051 107458549	4.95	1702 22 0006 1702 23 0023				102	100	0.58 29 106	0.00 24 101	0.29 105	0.82 18 101	-0.80 14 100	0.10 24 103	3.71 28 95	-0.64 19 104		1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes	2de generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
		Aktiewe rasgemiddeld:															
16	1702 24 0037 99749657	2.82	762 20 1100 1702 21 0030		100	100	-0.06 39 95	-0.02 31 107	-0.06 101	0.50 22 99	-0.36 16 104	-0.31 31 102	-0.30 38 99	0.15 22 99		3	
17	1702 24 0001 99749491	4.32	762 20 1100 959 16 0060		100	102	-0.34 39 96	0.23 32 107	0.06 101	0.58 21 100	-0.90 16 99	-0.65 31 99	-6.71 38 108	4.42 23 90		7	
18	1702 24 0033 99761496	27.62	1702 22 0006 1702 22 0007		100	101	0.48 30 105	0.01 27 101	0.25 105	0.11 23 96	-1.60 16 96	-0.47 26 100	4.98 35 93	-4.17 22 113		2	
19	1702 24 0015 99749517	8.23	1702 22 0006 1702 22 0042		100	101	0.48 28 105	0.06 25 102	0.30 106	0.61 19 100	-2.10 15 94	-0.72 24 98	3.63 33 95	-4.18 27 113		1	
20	1702 24 0046 107458317	6.70	762 21 0873 1702 21 0040		99	91	0.82 38 109	-0.38 28 91	0.04 101	1.97 19 109	-1.40 18 97	-0.39 30 100	5.05 31 93	1.11 21 99		2	
21	1702 24 0045 107458390	6.70	762 21 0873 1702 21 0040		99	91	0.82 38 109	-0.38 28 91	0.04 101	1.97 19 109	-1.40 18 97	-0.39 30 100	5.05 31 93	1.11 21 99		2	
22	1702 24 0027 99749699	7.28	1702 22 0006 1702 22 0050		98	100	0.32 27 103	-0.02 24 100	0.14 103	0.47 19 99	-1.80 15 95	-0.78 23 98	5.74 32 93	-4.56 20 114		1	
23	1702 24 0039 99761512	9.97	762 20 1100 1702 20 0033		98	102	-0.36 42 96	0.42 34 111	0.24 104	0.53 23 99	-1.30 19 97	-0.73 34 98	0.07 37 100	3.65 22 92		1	
24	1702 24 0018 99764011	7.13	1702 22 0006 1702 22 0005		97	100	0.17 26 102	-0.02 23 100	0.06 101	0.13 19 97	-2.00 15 94	-1.05 22 96	5.75 31 93	-4.61 20 115		2	
25	1702 24 0025 99749459	6.48	1702 22 0006 1702 22 0053		97	98	0.22 26 102	-0.07 24 99	0.04 101	0.22 19 97	-2.00 15 94	-1.05 23 97	2.32 32 97	-2.08 20 108		1	

Indekse ≥ 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks ≤ 76

*Inteling in rooi is hoog

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
 ie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras



Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	1702 24 0101 107458465	10.55	762 21 0873 1702 20 0002	106	100	0.72 37 108	-0.30 26 93	0.06 101	1.58 14 106	0.60 15 106	0.78 28 107	1.20 30 98	0.17 19 101	0
16	1702 24 0014 99749475	3.80	762 20 1100 430 20 0095	105	108	0.18 44 102	0.49 36 113	0.58 110	1.37 24 105	-1.20 17 98	-0.05 35 102	-4.74 42 106	0.43 27 101	0
17	1702 24 0013 99749418	3.80	762 20 1100 430 20 0095	105	108	0.18 44 102	0.49 36 113	0.58 110	1.37 24 105	-1.20 17 98	-0.05 35 102	-4.74 42 106	0.43 27 101	0
18	1702 23 0023 99747818	11.10	762 21 0873 1702 20 0029	105	99	0.69 40 107	-0.01 30 101	0.34 106	1.53 17 106	0.00 18 103	0.68 31 106	2.81 32 96	2.48 21 95	1
19	1702 20 0006 89753677	4.00	762 16 0238 1450 17 0084	104	107	-0.11 31 98	0.07 30 103	0.01 101	0.94 19 102	0.20 19 104	0.08 28 103	1.99 36 97	-3.97 28 113	3
20	1702 24 0043 107458382	7.89	762 21 0873 1702 19 0030	104	101	0.42 38 104	-0.30 27 93	-0.09 99	0.82 16 101	0.50 16 106	0.42 29 105	1.61 30 98	-1.19 20 105	0
21	1702 24 0008 99749632	7.54	762 20 1100 1702 20 0006	103	107	-0.15 41 98	0.32 33 109	0.25 105	1.10 23 103	-0.50 18 101	-0.13 33 102	-0.32 38 100	-0.38 24 103	0
22	1702 24 0111 107458366	6.94	762 21 0873 1702 23 0035	103	97	0.81 35 109	-0.30 24 93	0.11 102	1.66 14 107	-0.30 14 102	0.33 26 104	3.16 30 96	0.05 17 102	0
23	1702 24 0009 99749558	7.54	762 20 1100 1702 20 0006	103	107	-0.15 41 98	0.32 33 109	0.25 105	1.10 23 103	-0.50 18 101	-0.13 33 102	-0.32 38 100	-0.38 24 103	0
24	1702 24 0019 99761538	2.89	762 20 1100 1187 15 0275	103	107	-0.43 38 95	0.33 30 109	0.11 102	0.38 21 98	0.20 16 104	0.01 30 103	-1.51 34 102	1.14 19 99	0
25	1702 24 0107 107458424	7.08	762 21 0873 1702 21 0017	103	98	0.52 36 106	-0.31 25 93	-0.05 99	0.96 14 102	0.20 14 104	0.33 27 104	3.02 28 96	-0.58 17 104	0
26	1702 24 0119 107458507	7.34	762 21 0873 1702 20 0034	103	99	0.53 39 106	-0.08 27 99	0.19 104	1.32 15 104	-0.10 16 103	0.40 29 105	5.84 30 92	0.26 20 101	0
27	1702 24 0118 107458531	7.34	762 21 0873 1702 20 0034	103	99	0.53 39 106	-0.08 27 99	0.19 104	1.32 15 104	-0.10 16 103	0.40 29 105	5.84 30 92	0.26 20 101	0
28	1702 24 0044 107458283	4.15	762 21 0873 430 17 0067	103	96	0.69 36 107	-0.36 25 92	-0.02 100	1.65 13 106	-0.60 13 101	-0.03 26 102	-2.63 34 103	1.50 20 98	0
29	1702 21 0003 91646265	3.08	1590 19 0178 1450 17 0084	102	104	-0.27 26 97	-0.05 23 100	-0.18 97	0.11 15 96	0.80 14 107	0.16 22 104	2.86 25 96	-1.14 20 105	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30	1702 24 0104 107458499	4.95	1702 22 0006 1702 23 0023	102	100	0.58 29 106	0.00 24 101	0.29 105	0.82 18 101	-0.80 14 100	0.10 24 103	3.71 28 95	-0.64 19 104	0
31	1702 22 0058 95483269	7.33	1590 21 0016 762 16 0444	102	108	0.01 38 100	0.36 37 110	0.36 107	0.02 21 96	-0.90 26 99	-0.17 35 102	6.73 39 91	-5.50 28 117	1
32	1702 21 0030 95828810	2.76	1702 19 0014 776 16 0215	101	105	-0.72 23 92	-0.07 18 99	-0.43 93	-0.39 12 93	1.60 9 111	0.17 18 104	3.99 35 95	-0.84 23 104	3
33	1702 24 0069 107458515	6.15	762 21 0873 1702 23 0029	100	97	0.39 37 104	-0.23 26 95	-0.04 100	0.72 15 100	-0.40 15 102	-0.09 28 102	4.97 29 94	-0.87 18 104	0
34	1702 24 0113 107458440	6.15	762 21 0873 1702 23 0029	100	97	0.39 37 104	-0.23 26 95	-0.04 100	0.72 15 100	-0.40 15 102	-0.09 28 102	4.97 29 94	-0.87 18 104	0
35	1702 24 0002 99749756	4.32	762 20 1100 959 16 0060	100	102	-0.34 39 96	0.23 32 107	0.06 101	0.58 21 100	-0.90 16 99	-0.65 31 99	-6.71 38 108	4.42 23 90	0
36	1702 22 0007 95483285	3.48	1590 16 0020 430 17 0064	100	101	0.48 43 105	0.01 38 101	0.25 105	0.11 33 96	-1.60 22 96	-0.47 36 100	5.33 52 93	-4.59 33 115	2
37	1702 24 0050 107458556	8.23	1702 22 0006 1702 22 0043	100	101	0.48 28 105	0.06 25 102	0.30 106	0.61 19 100	-2.10 15 94	-0.72 24 98	3.49 30 95	-4.14 21 113	0
38	1702 24 0016 99749533	8.23	1702 22 0006 1702 22 0042	100	101	0.48 28 105	0.06 25 102	0.30 106	0.61 19 100	-2.10 15 94	-0.72 24 98	3.63 33 95	-4.18 21 113	0
39	1702 22 0042 95483681	3.79	1590 21 0016 430 20 0095	99	101	0.49 35 105	0.11 33 104	0.36 107	1.10 21 103	-2.60 21 91	-0.96 31 97	2.63 47 96	-4.61 29 115	1
40	1702 24 0030 99761439	8.26	1702 22 0006 1702 22 0015	99	101	0.31 28 103	0.08 26 103	0.23 104	0.29 19 98	-1.60 17 96	-0.57 25 99	5.52 30 93	-3.57 21 112	0
41	1702 24 0036 99749434	14.61	762 20 1100 1702 20 0029	99	102	-0.23 44 97	0.51 36 114	0.40 107	0.71 24 100	-1.50 20 96	-0.62 35 99	0.44 39 99	3.89 24 91	0
42	1702 22 0015 95483509	8.11	1590 21 0016 762 16 0458	99	101	0.15 36 101	0.14 34 104	0.22 104	0.48 21 99	-1.50 25 96	-0.61 33 99	6.41 37 92	-3.39 28 111	1
43	1702 24 0035 99749731	14.61	762 20 1100 1702 20 0029	99	102	-0.23 44 97	0.51 36 114	0.40 107	0.71 24 100	-1.50 20 96	-0.62 35 99	0.44 39 99	3.89 24 91	0
44	1702 19 0012 83047829	3.30	762 16 0238 776 16 0217	99	104	-0.39 36 95	-0.01 33 101	-0.20 97	0.53 22 99	-0.90 20 99	-0.93 31 97	6.91 35 91	-7.10 28 121	5

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
45	1702 24 0102 107458432	6.31	1702 22 0006 1702 22 0038	99	101	-0.01 22 100	-0.03 20 100	-0.04 100	-0.10 17 95	-1.00 11 99	-0.64 19 99	2.14 25 97	-1.83 16 107	0
46	1702 24 0026 99749574	7.28	1702 22 0006 1702 22 0050	98	100	0.32 27 103	-0.02 24 100	0.14 103	0.47 19 99	-1.80 15 95	-0.78 23 98	5.74 32 93	-4.56 20 114	0
47	1702 20 0002 89754014	11.50	1702 18 0008 1702 18 0012	98	99	-0.20 31 97	-0.13 28 98	-0.23 96	0.27 15 97	-0.70 19 100	-0.75 27 98	0.30 31 99	-0.05 24 102	4
48	1702 24 0038 99761454	9.97	762 20 1100 1702 20 0033	98	102	-0.36 42 96	0.42 34 111	0.24 104	0.53 23 99	-1.30 19 97	-0.73 34 98	0.07 37 100	3.65 22 92	0
49	959 16 0060 78035409	2.52	959 14 0080 959 12 0611	98	99	-0.48 23 94	-0.12 24 98	-0.37 94	-0.09 9 95	-0.70 10 100	-1.03 20 97	-10.80 34 114	5.63 26 86	7
50	1702 22 0050 95828877	7.97	1590 21 0016 1702 20 0006	98	100	0.15 32 101	-0.05 30 100	0.03 101	0.83 19 101	-1.90 22 94	-1.04 29 97	6.86 44 91	-5.35 25 117	1
51	1702 22 0038 95883955	2.80	1702 21 0007 1162 18 0016	98	101	-0.50 12 94	-0.07 11 99	-0.32 95	-0.31 6 94	-0.40 7 102	-0.81 10 98	-0.33 15 100	0.09 10 102	2
52	1702 22 0036 95483665	9.98	1590 21 0016 1702 19 0009	97	102	0.09 33 101	0.15 31 105	0.19 104	0.43 20 99	-2.30 23 93	-1.14 30 96	6.68 37 91	-6.08 26 119	1
53	1702 24 0010 99749673	9.96	762 20 1100 1702 20 0034	97	102	-0.38 42 95	0.44 34 112	0.25 105	0.50 23 99	-1.60 19 96	-0.90 34 97	3.47 37 95	1.68 24 97	0
54	1702 24 0017 99761413	7.13	1702 22 0006 1702 22 0005	97	100	0.17 26 102	-0.02 23 100	0.06 101	0.13 19 97	-2.00 15 94	-1.05 22 96	5.75 31 93	-4.61 20 115	0
55	1702 20 0029 89753875	11.53	762 18 0325 762 16 0458	96	98	-0.26 45 97	0.45 40 112	0.32 106	0.18 22 97	-1.80 26 95	-0.89 39 97	3.51 37 95	4.57 30 89	3
56	1702 24 0022 99761470	8.43	1702 22 0006 1702 22 0010	95	100	0.02 28 100	0.02 25 101	0.03 101	-0.36 20 93	-2.20 16 93	-1.28 24 95	5.75 30 93	-4.61 21 115	0
57	1702 24 0040 99749590	14.38	762 20 1100 1844 20 0013	95	93	0.15 45 101	0.08 38 103	0.16 103	1.41 27 105	-2.50 24 92	-1.27 37 95	3.43 43 95	3.53 28 92	0
58	1702 24 0041 99749715	14.38	762 20 1100 1844 20 0013	95	93	0.15 45 101	0.08 38 103	0.16 103	1.41 27 105	-2.50 24 92	-1.27 37 95	3.43 43 95	3.53 28 92	0
59	1702 22 0053 95483368	4.25	1590 21 0016 959 16 0060	94	95	-0.03 30 99	-0.15 28 97	-0.16 98	0.32 17 98	-2.30 20 93	-1.56 27 94	0.01 43 100	-0.41 25 103	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam		
					Dir	Mat									Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
60	1702 22 0005 95483186	5.75	1590 21 0016 1702 20 0036	94	99	-0.14 29	-0.05 98	-0.12 98	0.14 18	0.50 97	-2.30 20	-1.57 26	6.87 40	-5.46 26	117	2
61	1702 20 0033 89753479	2.89	762 18 0325 1187 15 0275	94	97	-0.53 38	0.26 94	0.00 107	-0.19 19	94	-1.50 21	-1.17 32	2.76 30	4.08 23	91	1
62	1702 19 0030 85534337	6.20	1702 18 0008 1702 18 0002	94	101	-0.79 34	-0.14 91	-0.53 97	-1.23 20	88	-1.00 20	-1.53 30	1.12 31	-2.76 27	110	3
63	1702 23 0035 99747719	5.59	1844 21 0019 1702 22 0005	93	93	-0.02 21	-0.13 100	-0.14 20	0.44 98	99	-2.50 14	-1.65 19	4.22 30	-0.28 20	103	1
64	1702 20 0034 89754055	2.84	762 18 0325 1450 17 0057	92	98	-0.57 40	0.31 93	0.03 109	-0.25 19	94	-2.00 21	-1.46 33	9.57 31	0.14 29	102	4
65	430 17 0067 80770167	3.38	762 15 0083 430 13 0048	92	93	-0.26 27	-0.26 97	-0.39 25	0.41 94	98	-3.00 10	-2.32 22	-7.37 46	2.63 28	95	5
66	1702 22 0010 95483442	6.37	1590 21 0016 1702 18 0002	91	98	-0.43 36	0.03 95	-0.18 34	-0.84 102	97	-2.90 24	-2.14 32	6.88 36	-5.45 28	117	1
67	1702 23 0029 99824781	7.58	1590 19 0178 1590 17 0044	87	95	-0.86 31	0.00 90	-0.43 29	-1.44 101	93	-2.60 20	-2.42 28	7.82 29	-2.12 23	108	1
68	1844 20 0013 92351915	3.40	762 16 0414 1673 18 0041	87	79	0.48 50	-0.41 105	-0.17 47	1.58 91	106	-3.90 36	-2.27 46	9.48 54	3.85 41	91	4