



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

DINOKENG MEATMASTER STOET

KKM : DMS



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.92	1.27	0.81	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	0.99	1.46	0.82	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	1.45	2.09	1.23	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	1.48	2.55	1.11	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	2.70	4.72	2.01	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	3.53	2.83	5.55	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	1.11	-0.15	1.54	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-0.86	-1.94	-0.48	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	111	121	107	95	96	95
Reproduksie Indeks	114	126	110	97	97	97
Groei Indeks	108	114	106	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	4.77	5.33	4.58	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	88	22	66	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	103.3	106.5	102.2
Speengewig Maternaal	114.9	123.0	112.1
Speengewig Kombinasie	111.2	118.1	108.8
Na-Speen Gewig	105.8	111.7	103.8
Aantal Lammers Gespeen	106.1	113.9	103.4
Totale Massa Gespeen	110.1	119.4	106.9
Ouderdom by Eerste Lam	100.0	102.8	99.0
Inter-lam Periode	97.5	99.2	96.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	110.7	120.6	107.3
Reproduksie Indeks	114.3	126.3	110.1
Groei Indeks	107.8	113.5	105.9
Inteling			
Inteling (%)	4.77	5.33	4.58
Aantal Diere			
Aantal diere	88	22	66

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2026	5.86	0.42
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	86	98
Bekende moeders	86	98

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 86




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
GI:	Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 58




Vaders

Aantal: 29




Jong Ooie

Aantal: 32



Jong Ramme


Aantal: 21




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Reproduksie Indeks (RI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2024	16	1.61	0.21	1.01	15	1.85	8	1.68	16	104	9	3.04	7	0.48	16	100	16	103
2025	12	0.92	1.17	1.63	7	2.25	3	-0.90	12	120	8	0.66			12	125	12	119

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79	
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75	
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11	
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31	
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86	
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153	
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers	% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen		Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader Moeder	teling	Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	Komb		Gespeen				OPI	Kere Gelum
						EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
CC 19 0576 86056306	CC 16 0164 CC 14 0076	4.17	142	122	153	1.65 97 110	2.36 92 136	3.18 130	4.34 96 122	11.40 84 136	10.85 92 144	-3.35 80 110	-5.47 79 105	133	5
DMS 25 0010 107831208	CC 21 0095 CC 18 0589	5.88	98	103	92	1.39 59 108	-0.21 53 94	0.49 101	0.72 59 102	-0.30 45 95	1.00 53 99	2.38 42 97	3.89 39 90	122	9
DMS 25 0062 111073839	CC 19 0576 CC 18 0449	16.09	124	107	135	0.28 60 97	1.47 58 123	1.61 113	1.49 61 106	8.60 52 129	6.91 57 126	-1.13 48 105	2.83 48 92	114	7
DMS 25 0064 111487039	CC 19 0576 CC 17 0284	3.94	116	115	121	1.35 61 107	1.50 58 124	2.17 119	2.75 61 113	2.70 53 106	4.47 58 114	1.64 48 99	-0.89 48 98	200	10
DMS 26 0002 111531745	CC 19 0576 CC 19 0021	4.88	129	126	134	2.42 66 117	2.17 58 135	3.38 132	4.44 67 122	3.90 52 111	6.93 60 126	1.98 48 98	-4.87 48 104	135	8
DMS 26 0022 113376461	CC 19 0576 DMS 25 0025	4.62	124	113	132	1.04 61 104	1.61 53 126	2.12 118	2.19 54 110	5.20 47 116	5.76 55 120	-4.85 45 114	0.58 43 95	99	1
DMS 26 0024 113376487	CC 19 0576 DMS 24 0013	7.33	132	117	138	1.53 64 109	1.69 55 127	2.46 122	2.93 59 114	8.80 49 130	8.50 57 133	2.62 47 97	-1.87 46 99	111	2
DMS 26 0027 113609788	CC 19 0576 DMS 25 0033	3.11	125	112	135	0.84 56 103	1.56 49 125	1.98 117	2.50 56 112	7.50 45 125	6.89 51 126	-1.23 43 105	-1.99 42 99		1
DMS 26 0030 114094576	CC 22 0089 JPV 21 0147	2.55	93	98	96	0.07 32 96	0.34 25 104	0.38 100	0.37 32 100	-1.80 21 89	-0.67 27 91	-1.15 19 105	-4.77 18 104		1
DMS 26 0035 114439086	CC 19 0576 DMS 25 0002	5.35	130	120	136	1.89 56 112	1.69 51 127	2.64 124	3.81 55 119	6.50 47 121	7.48 52 128	-1.19 44 105	-2.13 43 100		1
DMS 26 0036 114439094	CC 19 0576 DMS 25 0002	5.35	130	120	136	1.89 56 112	1.69 51 127	2.64 124	3.81 55 119	6.50 47 121	7.48 52 128	-1.19 44 105	-2.13 43 100		1
DMS 26 0037 114447147	CC 19 0576 CC 18 0627	5.51	116	114	117	1.67 61 110	1.11 58 117	1.94 117	2.61 61 112	2.90 51 107	4.51 58 115	1.41 47 99	0.08 47 96	162	9
DMS 26 0038 114447139	CC 19 0576 CC 17 0284	3.94	116	115	121	1.35 61 107	1.50 58 124	2.17 119	2.75 61 113	2.70 53 106	4.47 58 114	1.64 48 99	-0.89 48 98	200	10
DMS 26 0039 114447154	CC 19 0576 CC 17 0284	3.94	116	115	121	1.35 61 107	1.50 58 124	2.17 119	2.75 61 113	2.70 53 106	4.47 58 114	1.64 48 99	-0.89 48 98	200	10
DMS 26 0040 114507536	CC 19 0576 CC 18 0540	4.08	121	114	127	1.22 61 106	1.57 58 125	2.18 119	2.47 62 111	4.00 52 111	5.18 58 118	-1.18 49 105	-4.58 48 103	138	9
DMS 26 0042 114507502	CC 19 0576 CC 19 0707	5.30	121	114	126	1.36 61 107	1.44 58 123	2.12 118	2.50 61 112	4.60 52 114	5.57 58 120	0.40 48 102	-2.19 48 100	113	7

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir	Mat				Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
DMS 26 0043 114507510	CC	19 0576 CC 19 0707	5.30	121	114	126	1.36 61	1.44 107	2.12 58	2.50 123	4.60 52	5.57 114	0.40 48	-2.19 102	113	7			
DMS 26 0044 114507528	CC	19 0576 CCS 24 0272	1.97	117	108	124	0.69 56	1.12 101	1.46 51	1.94 117	4.90 45	4.75 115	-2.77 42	-0.80 109	100	2			
DMS 26 0045 114536352	CC	19 0576 CC 18 0111	4.70	119	109	122	1.12 60	0.80 105	1.36 57	2.14 112	6.50 50	5.82 121	1.91 46	-1.75 98	159	9			
DMS 26 0046 114536345	CC	19 0576 CC 19 0021	4.88	123	118	131	1.41 61	2.04 108	2.74 58	2.79 133	3.90 52	5.79 111	1.98 48	-4.87 98	135	8			
DMS 26 0047 114541568	CC	19 0576 CC 17 0053	6.02	121	112	127	0.99 61	1.65 104	2.15 59	1.94 127	4.10 53	5.10 112	0.56 49	-9.35 101	164	10			
DMS 26 0048 114544307	CC	19 0576 CC 17 0622	8.29	122	115	132	0.99 61	2.01 104	2.51 58	2.34 133	3.90 52	5.34 111	-3.70 48	1.48 111	130	10			
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 22				121	114	126	1.27	1.46	2.09	2.55	4.72	5.55	-0.15	-1.94					

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
CC 17 0053 79553665	CC 13 0272 CRC 12 0467		2.01	96	102	98	0.32 75	0.95 73	1.11 108	-0.46 76	95	-3.20 63	-0.65 71	4.48 56	-13.24 56	164	10
CC 17 0149 79551768	CC 15 0018 CC 15 0113		2.53	97	89	92	0.20 74	-1.44 72	-1.34 81	-0.17 73	97	6.00 60	2.36 70	2.74 48	2.25 50	175	9
CC 17 0284 79552527	CC 14 0295 CC 15 0162		3.82	86	106	84	1.05 76	0.64 72	1.16 108	1.16 76	104	-6.10 64	-1.97 72	6.62 54	3.69 54	200	10
CC 17 0421 80196793	CC 15 0407 CC 15 0216		2.98	111	106	115	0.77 76	1.19 75	1.58 113	-0.01 75	98	1.30 64	2.74 73	-2.85 56	3.36 56	151	9
CC 17 0461 80196215	CC 15 0407 CC 15 0473		3.38	86	88	88	-0.74 74	0.08 72	-0.30 93	-2.90 75	82	-2.40 62	-2.11 70	0.38 52	3.44 54	151	9
CC 17 0556 80196447	CC 14 0287 CC 15 0105		2.28	126	105	133	0.47 78	1.37 77	1.60 113	-0.14 78	97	12.40 65	9.28 75	10.14 57	-6.16 58	202	10
CC 17 0622 80198138	CC 15 0310 CC 16 0552		3.75	99	107	107	0.33 73	1.67 70	1.84 115	0.34 74	100	-3.70 60	-0.22 69	-4.04 52	8.42 53	130	10
CC 17 0773 80198583	CC 16 0268 CC 16 0400		3.50	101	95	99	0.38 75	-0.39 69	-0.20 93	-0.38 76	96	4.70 55	2.81 68	6.18 48	3.15 45	139	10
CC 18 0111 81807208	CC 16 0340 CC 17 0077		3.34	91	95	87	0.58 72	-0.75 67	-0.46 91	-0.06 73	97	1.50 53	0.73 66	7.17 45	1.96 37	159	9
CC 18 0449 82383340	CC 16 0164 CC 16 0526		4.51	102	91	113	-1.09 73	0.58 71	0.03 96	-1.36 75	90	5.90 62	3.03 70	1.09 54	11.12 55	114	7
CC 18 0540 82384207	CC 15 0407 CC 15 0128		3.22	96	105	97	0.78 76	0.78 72	1.17 108	0.60 77	101	-3.50 62	-0.54 71	1.00 56	-3.69 55	138	9
CC 18 0566 82384462	CC 16 0380 CC 13 0303		3.18	111	105	114	0.77 73	0.59 70	0.97 106	1.21 74	104	5.80 58	4.84 68	5.57 49	2.77 48	138	9
CC 18 0589 82384686	CC 16 0388 CC 17 0477		3.30	95	117	92	1.99 71	1.37 67	2.36 121	2.26 72	110	-6.80 56	-0.73 66	6.88 48	2.95 49	122	9
CC 18 0626 82385048	CC 17 0007 CC 17 0562		5.21	91	89	101	-1.33 72	0.63 68	-0.04 95	-1.59 73	89	1.70 56	0.32 67	5.09 44	1.86 46	160	9
CC 18 0627 82385055	CC 16 0388 CC 17 0591		3.40	86	106	78	1.68 76	-0.14 70	0.70 103	0.88 76	103	-5.50 58	-1.76 70	6.18 50	5.63 50	162	9
CC 19 0021 83330209	CC 17 0390 CC 16 0049		3.35	101	113	104	1.16 74	1.73 72	2.31 120	1.24 75	105	-3.70 62	0.67 70	7.30 54	-4.27 54	135	8
CC 19 0175 83373647	CC 17 0007 CC 18 0114		4.79	99	103	107	0.07 71	1.35 67	1.39 111	0.28 72	99	-0.80 56	0.94 66	0.51 47	10.28 46	138	7

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat			Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
CC 19 0707 86073897	CC 15 0407 CC 18 0377	3.30	97	105	95	1.08 73	0.53 105	1.07 72	0.65 107	75	101	-2.20 62	0.29 88	4.15 70	1.09 95	53 93	54 94	113	7
CC 19 0710 86073939	CC 15 0407 CC 18 0348	4.72	103	110	101	1.44 73	0.99 108	1.71 70	1.10 115	74	104	-2.30 62	1.05 87	3.14 69	-0.94 99	54 95	54 98	122	7
CC 19 0711 86057437	CC 17 0452 CC 18 0397	3.57	90	93	90	-0.06 73	-0.17 94	-0.20 70	-1.04 95	74	92	-1.80 58	-1.31 89	-1.14 68	-2.08 88	48 105	48 99	123	7
H 22 0188 96485685	CC 19 0386 H 19 0200	4.60	102	106	108	0.38 64	1.41 98	1.60 62	0.54 122	56	101	-1.70 45	0.77 89	1.07 59	-7.74 97	46 100	46 108	108	5
DMS 24 0001 99226441	CC 21 0188 CC 17 0385	2.76	94	100	94	0.54 65	-0.02 100	0.25 58	0.92 98	68	103	0.20 49	0.64 97	3.82 59	-0.10 97	46 94	46 96	99	2
DMS 24 0002 99226425	CC 21 0515 CC 17 0053	5.47	106	107	103	1.30 66	0.46 107	1.11 56	1.10 106	67	104	0.80 46	2.24 99	4.88 58	-9.83 104	44 91	44 112	101	2
DMS 24 0007 99317984	CC 21 0025 CC 17 0421	5.09	98	99	98	0.40 67	0.21 99	0.41 58	-0.40 102	68	96	-0.30 50	0.43 95	0.59 60	-2.42 96	48 101	47 100	100	3
DMS 24 0008 99322422	CC 21 0188 CC 17 0622	5.11	100	104	106	0.40 65	1.09 99	1.29 55	0.42 117	67	100	-1.90 48	0.35 89	-6.83 57	12.02 96	47 118	47 77	100	2
DMS 24 0013 99749954	CC 21 0188 CC 17 0556	5.98	116	109	119	1.07 68	1.05 105	1.58 61	1.06 116	67	104	6.10 50	5.78 119	8.58 61	1.72 120	48 83	48 93	111	2
DMS 24 0014 99749970	CC 21 0188 CC 17 0556	5.98	119	109	121	1.23 67	0.91 106	1.53 60	1.30 114	68	105	6.10 51	5.81 119	4.24 61	-1.13 121	46 93	49 98	97	2
CCS 24 0272 106615347	CCS 22 0202 CCS 17 0077	1.79	88	93	90	-0.28 56	-0.12 92	-0.26 47	-0.47 96	42	95	-1.70 31	-1.41 89	-2.19 47	3.88 87	34 107	34 90	100	2
WS 24 3665 112322268	KI 20 0284 WS 22 2897	2.56	86	91	90	-0.69 32	0.20 89	-0.14 24	-1.37 101	23	90	-2.10 18	-1.75 88	3.79 26	-8.44 86	21 94	21 110		1
DMS 25 0002 107790156	DMS 24 0006 CC 17 0133	4.00	115	117	114	2.13 55	1.02 115	2.09 47	3.27 116	51	116	1.60 39	4.11 102	0.98 48	1.21 113	34 100	34 94		1
DMS 25 0003 107790149	DMS 24 0006 CC 17 0133	4.00	116	120	115	2.31 56	1.21 116	2.37 51	3.59 119	51	118	1.60 39	4.48 102	3.44 50	0.49 115	34 95	34 95	100	1
DMS 25 0008 107826182	DMS 24 0006 CC 17 0622	4.37	108	117	111	1.67 55	1.65 110	2.49 50	2.45 127	50	111	-3.40 39	1.28 83	-6.12 49	8.91 100	34 116	34 82	101	1
DMS 25 0017 107873176	CC 21 0025 CC 18 0111	4.62	89	98	83	0.88 60	-0.60 103	-0.16 53	0.48 87	60	100	-0.30 44	0.10 95	12.22 54	-9.87 94	37 75	37 112		1
DMS 25 0025 107888067	DMS 24 0006 CC 17 0421	4.08	107	109	108	1.33 56	0.81 107	1.47 52	1.26 112	51	105	-0.90 40	1.59 93	-6.36 51	6.62 101	35 117	35 86	99	1

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader Moeder							Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
DMS 25 0033 108709619	LM 22 1507 CC 18 0566			1.65	106	101	113	0.02 59	0.76 37	0.77 104	0.66 59	3.70 30	3.00 44	0.89 29	1.50 29		1
DMS 25 0034 108709577	LM 22 1507 CC 18 0564			3.24	103	97	109	-0.20 60	0.50 39	0.40 100	-0.03 59	2.70 32	1.92 45	-1.27 31	-3.20 32		0
DMS 25 0040 108778531	DMS 24 0006 DMS 24 0007			4.88	101	108	99	1.34 51	0.54 41	1.21 109	1.43 48	-1.70 35	0.86 43	-0.21 34	2.45 32		0
DMS 25 0041 108778523	DMS 24 0006 DMS 24 0007			4.88	101	108	99	1.34 51	0.54 41	1.21 109	1.43 48	-1.70 35	0.86 43	-0.21 34	2.45 32		1
DMS 25 0046 109211474	CC 23 0902 CC 19 0616			4.32	108	106	111	0.87 58	0.52 42	0.95 106	2.25 56	3.40 35	3.42 47	1.30 30	-0.72 30		0
DMS 25 0050 109744482	DMS 24 0003 CCS 17 0077			1.76	91	97	92	0.08 48	0.19 43	0.23 98	-0.42 41	-2.10 34	-0.99 43	0.42 28	-1.06 29		1
DMS 25 0053 110896701	CC 19 0576 CC 18 0540			4.08	120	113	126	1.23 67	1.47 58	2.08 118	2.33 66	4.00 52	5.10 60	-1.18 49	-4.58 48		0
DMS 25 0055 110896719	CC 19 0576 CC 18 0111			4.70	114	102	119	0.41 66	0.61 57	0.82 104	0.82 66	6.50 50	4.92 59	1.91 46	-1.75 44		0
DMS 25 0056 110896743	CC 19 0576 CC 18 0627			5.51	117	115	118	1.75 67	1.16 58	2.03 118	2.82 67	2.90 51	4.65 60	1.41 47	0.08 47		0
DMS 25 0057 110896727	CC 19 0576 CC 18 0627			5.51	118	117	120	1.87 67	1.27 58	2.21 119	3.17 67	2.90 51	4.88 60	1.41 47	0.08 47		0
DMS 25 0058 110896735	CC 19 0576 CCS 24 0272			1.97	120	112	125	1.18 62	1.20 52	1.78 115	2.76 58	4.90 45	5.31 54	-2.77 42	-0.80 43		0
DMS 25 0069 111493243	CC 19 0576 DMS 24 0001			4.96	120	111	127	1.01 64	1.27 54	1.78 115	2.68 66	5.80 49	5.77 57	0.24 46	-2.78 46		0
DMS 25 0070 111493250	CC 19 0576 CC 18 0626			10.68	118	105	126	0.28 66	1.26 57	1.40 111	1.16 67	6.50 51	5.44 59	0.87 46	-1.80 46		0
DMS 26 0001 111503298	CC 19 0576 DMS 24 0014			7.33	129	112	137	0.97 64	1.53 55	2.01 117	1.97 66	8.70 49	7.72 57	0.45 46	-3.30 46		0
DMS 26 0005 111587069	CC 19 0576 DMS 24 0008			6.61	123	113	132	1.03 58	1.72 53	2.24 120	2.38 59	4.80 48	5.63 54	-5.09 47	3.28 46		0
DMS 26 0006 111717864	CC 19 0576 CC 19 0371			8.25	131	117	134	1.86 65	1.37 58	2.30 120	3.09 67	7.70 52	7.85 59	-0.42 48	-2.53 47		0
DMS 26 0008 111844858	CC 19 0576 CC 18 0704			5.92	125	119	129	1.82 66	1.66 59	2.57 123	3.35 68	4.00 53	5.88 60	-2.42 48	-0.23 48		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03		-0.07		-0.49		0.59	0.24		-0.13		-0.36					
DMS 26 0010 111915161	CC 19 0576 DMS 24 0007			6.46	122	111	128	0.95 63	1.36 104	54	1.22	1.84 115	1.99 66	1.09	5.60 49	5.67 117	56	5.120	-1.38 47	1.06	-3.94 46	1.02	0		
DMS 26 0016 112608492	CC 23 0600 CC 19 0710			6.09	107	108	103	1.61 62	0.34 110	43	0.104	1.15 108	1.47 50	1.06	1.50 37	2.85 102	49	2.107	5.61 32	90	-4.74 32	1.04	0		
DMS 26 0018 112822861	CC 24 0421 CC 19 0711			5.85	96	92	98	-0.36 60	0.07 92	44	0.099	-0.11 95	-1.38 50	0.90	1.50 37	0.61 102	49	0.097	1.72 32	99	-1.52 32	99	0		
DMS 26 0019 113071435	CC 19 0576 DMS 25 0008			6.37	131	125	135	2.46 61	1.96 118	52	1.132	3.19 130	4.47 54	1.22	4.00 46	6.82 111	54	6.125	-4.74 45	1.113	1.72 43	0.93	0		
DMS 26 0020 113262901	CC 19 0576 CC 18 0564			4.36	120	103	131	-0.02 67	1.27 95	59	1.120	1.26 109	0.73 62	1.02	7.60 53	5.81 125	61	5.1121	-1.06 48	1.105	-6.05 48	1.06	0		
DMS 26 0021 113352652	CC 19 0576 DMS 25 0003			5.35	133	124	136	2.37 62	1.76 117	53	1.129	2.95 127	4.49 55	1.23	6.50 47	8.04 121	55	8.0131	0.04 45	1.102	-2.49 43	1.100	0		
DMS 26 0023 113376479	CC 19 0576 DMS 24 0013			7.33	131	116	138	1.46 64	1.70 108	55	1.127	2.42 122	2.83 59	1.113	8.80 49	8.43 130	57	8.133	2.62 47	97	-1.87 46	0.99	0		
DMS 26 0025 113516140	CC 19 0576 CC 17 0556			9.72	135	114	144	1.06 62	1.86 105	60	1.130	2.39 121	2.10 62	1.09	11.90 53	10.06 136	59	10.0140	3.39 49	95	-5.81 49	1.105	0		
DMS 26 0026 113545214	CC 19 0576 CC 17 0773			6.91	123	109	128	1.02 61	0.98 104	57	0.115	1.49 112	1.98 61	1.09	8.10 50	6.86 127	57	6.8125	1.42 47	99	-1.16 46	0.98	0		
DMS 26 0028 113612790	CC 19 0576 DMS 25 0017			6.41	118	110	120	1.27 57	0.88 107	53	0.113	1.51 112	2.41 57	1.11	5.60 48	5.50 117	53	5.5119	4.44 46	92	-7.67 44	1.108	0		
DMS 26 0029 113997340	CC 22 0089 JPV 22 0191			2.56	93	98	96	0.07 32	0.34 96	25	0.104	0.38 100	0.37 32	0.100	-1.80 21	-0.67 89	27	0.091	-1.15 19	1.105	-4.77 18	1.104	0		
DMS 26 0031 114094568	CC 22 0089 JPV 21 0147			2.55	93	98	96	0.07 32	0.34 96	25	0.104	0.38 100	0.37 32	0.100	-1.80 21	-0.67 89	27	0.091	-1.15 19	1.105	-4.77 18	1.104	0		
DMS 26 0041 114507544	CC 19 0576 CC 18 0626			10.68	118	106	129	0.16 60	1.49 96	57	1.124	1.57 113	1.38 60	1.105	6.50 51	5.55 121	57	5.5119	0.87 46	1.101	-1.80 46	0.99	0		
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 64					107	106	110	0.81	0.82		1.23		1.11		2.01	2.83		1.54		-0.48					

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
				Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat				Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	EBV	Indeks				EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
CC 13 0272 72926918	1.94	CRC 09 0340 CRC 11 0019	224	2	72	2	92	100	91		0.64 97	101	0.33 92	104	0.65 103	-0.51 96	95	-3.40 87	-1.07 93	1.00 84	1.47 83	122	8			
CC 14 0287 74385873	1.93	CRC 10 0560 CRC 11 0616	233	2	74	2	118	100	124		0.10 97	96	0.78 94	111	0.83 105	0.15 97	99	8.80 89	6.16 94	6.48 86	-8.57 88	171	6			
CC 14 0295 74385964	1.54	CRC 12 0380 CRC 12 0277	240	4	78	4	58	89	52		0.01 97	95	-1.24 92	76	-1.23 82	-0.35 97	96	-7.50 86	-5.72 93	11.83 84	15.94 83	136	8			
CC 15 0018 75539957	3.57	CRC 10 0560 CRC 08 0371	74	1	30	1	103	96	94		1.22 93	106	-1.85 87	66	-1.23 82	2.25 93	110	9.50 79	5.08 87	8.49 74	3.18 74	157	8			
CC 15 0310 76430107	1.91	CC 13 0272 CC 13 0444	143	4	30	2	88	107	89		0.79 95	102	1.01 85	115	1.40 111	0.89 94	103	-7.30 78	-2.58 87	1.83 72	-1.63 72	124	6			
CC 15 0407 76431071	1.98	CC 13 0034 CC 13 0263	263	4	87	3	94	97	94		0.22 97	97	0.28 93	103	0.39 100	-1.11 97	92	-1.70 88	-0.53 93	2.37 83	-5.16 83	127	6			
CC 16 0164 77715571	2.62	CC 14 0287 CRC 12 0168	515	12	173	9	117	102	131		-0.47 98	91	1.45 96	123	1.22 109	0.87 98	102	8.70 93	6.21 96	3.43 88	-0.23 87	188	9			
CC 16 0268 77726719	1.80	LM 13 0756 CC 14 0124	7	1	2	1	92	94	84		0.72 73	102	-1.22 58	77	-0.86 86	0.15 75	99	2.60 48	1.06 61	8.08 49	-1.57 49	118	6			
CC 16 0340 78115201	3.09	CC 14 0393 CC 13 0341	33	4	12	3	97	102	92		1.07 85	105	-0.05 71	97	0.48 101	0.51 86	101	-1.50 60	0.12 74	2.08 57	-5.45 49	144	6			
CC 16 0380 78115599	3.75	CC 14 0295 CRC 11 0788	52	2	18	2	99	106	94		1.64 89	110	-0.43 75	90	0.39 100	2.65 90	112	2.00 66	2.41 78	3.90 64	8.88 61	193	6			
CC 16 0388 78115672	3.42	CC 14 0295 CC 13 0078	54	4	11	2	79	109	69		2.16 88	115	-0.26 73	93	0.82 105	1.89 87	108	-7.50 63	-2.60 76	10.44 60	12.40 58	104	4			
CC 17 0007 79553251	2.62	CC 14 0287 CRC 12 0168	39	3	14	2	108	97	123		-1.15 87	84	1.64 75	126	1.07 107	-0.60 88	94	5.50 67	3.80 78	4.73 61	-2.97 60	188	9			
CC 17 0390 80195522	4.02	CC 15 0407 CC 15 0074	177	4	46	2	76	94	65		0.84 96	103	-1.05 88	80	-0.63 89	-0.72 96	94	-7.60 81	-4.77 89	5.49 78	-19.97 78	90	2			
CC 17 0452 80195654	2.24	CC 14 0287 CC 13 0347	58	1	12	1	102	90	114		-1.33 90	83	1.00 78	115	0.34 99	-2.89 91	82	3.00 69	1.47 81	-3.59 63	4.88 64	132	6			
CC 19 0386 86054608	4.51	CC 16 0164 CC 16 0526	141	2	37	1	94	94	100		-0.51 94	90	0.44 81	106	0.19 98	-0.50 91	95	0.50 70	0.24 83	1.96 65	-3.75 66	117	4			
CC 19 0576 86056306	4.17	CC 16 0164 CC 14 0076	199	6	76	4	142	122	153		1.65 97	110	2.36 92	136	3.18 130	4.34 96	122	11.40 84	10.85 92	-3.35 80	-5.47 79	133	5			



Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID		1ste Nageslag		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
		Moeder ID	Aantal gespeen	Aantal kuddes	Aantal gespeen	Aantal kuddes	Dir EBV Akk				Indeks	Mat EBV Akk		Indeks	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36										
KI 20 0284 91582593	1.07	JFK KI	13 1395 14 0324	1	1			92	95	95	-0.28 64	0.46 92 48 106	0.32 99	-1.17 45	91	0.10 36	0.24 51	10.73 40	-9.31 41 111	102	4							
CC 21 0025 92022326	4.74	CC CC	17 0756 16 0552	169	3	42	2	93	101	86	1.18 95	-0.45 106 81 90	0.14 97	1.03 95	103	-2.10 71	-0.53 88	6.15 73	-18.48 63 126	139	5							
CC 21 0095 92022805	4.63	CC CC	17 0756 16 0093	136	7	40	2	102	90	93	0.79 94	-1.78 102 81 67	-1.39 81	-0.82 94	93	6.30 70	2.78 120	-2.12 69	4.82 107	61	88	161	8					
CC 21 0188 92023357	1.67	KI CC	19 0441 15 0452	199	5	65	3	108	114	107	1.90 96	0.72 112 86 110	1.67 114	2.89 96	114	-0.10 74	2.56 87	-3.09 73	9.32 110	68	81	173	11					
CC 21 0515 92604917	5.51	CC CC	19 0576 18 0627	181	4	26	3	116	113	110	2.39 95	0.03 117 74 98	1.22 109	3.09 92	115	4.80 61	5.29 114	3.46 63	-2.05 95	53	99	162	9					
CC 22 0089 93923738	4.70	CC CC	20 0021 19 0207					106	109	107	1.24 63	0.74 106 49 111	1.35 110	2.31 65	110	0.50 42	2.27 53	0.86 38	-1.97 101	35	99	123	6					
CCS 22 0202 94631892	1.67	CCS CCS	20 0240 19 0252	29	3	3	1	86	95	85	0.12 81	-0.45 96 52 90	-0.40 91	0.43 64	100	-2.50 38	-1.84 86	-1.43 31	-4.40 106	38	103	105	8					
LM 22 1507 96154307	1.28	LM LM	20 0949 20 0862	114	3	1	1	100	96	111	-0.73 92	0.93 88 26 114	0.57 102	0.11 90	98	1.50 15	1.10 102	-3.78 49	0.22 99	33	96		5					
CC 23 0600 98184351	5.49	CC CC	21 0309 20 0332	41	2			112	107	105	1.88 85	-0.31 112 51 93	0.63 102	1.96 66	109	5.30 41	4.75 116	8.07 38	-8.53 84	35	110	141	5					
CC 23 0902 98833783	2.77	CC CC	23 0003 18 0704	78	2			99	104	106	0.29 90	1.02 97 46 116	1.16 108	1.38 86	105	-1.20 37	0.58 91	-3.22 61	1.99 97	33	93	151	9					
DMS 24 0003 99274748	4.22	CC CC	21 0025 17 0477					95	106	93	1.16 65	0.45 106 55 106	1.03 107	1.19 67	104	-3.50 48	-0.49 83	3.39 57	-9.91 92	42	112	130	7					
DMS 24 0006 99311896	2.87	CC CC	21 0188 17 0284	18	1	3	1	104	117	101	2.29 78	0.86 116 58 113	2.00 117	3.25 68	116	-3.10 49	1.29 84	-1.01 64	7.31 100	44	84	200	10					
CC 24 0421 106744295	5.28	CC CC	20 0456 18 0548	25	2			104	94	107	-0.26 81	0.29 92 55 103	0.16 97	-1.19 68	91	4.80 47	2.91 114	4.58 63	-0.96 107	45	92	151	7					
Vaders Kuddegemiddeld:								99	101	99	0.67	0.20	0.53	0.74	0.91 1.41 3.03 -1.38													
Aantal vaders gebruik in die kudde: 29																												

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen Nageslag Aantal gespeen kuddes		2de Gen Nageslag Aantal gespeen kuddes		LMI	GI	RI	Dir Akk EBV Indeks		Speengewig Mat Akk EBV Indeks		Komb EBV Indeks		Na-speen Akk EBV Indeks		Lammers gespeen Akk Indeks		TWW Akk Indeks		OEL Akk EBV Indeks		ILP Akk EBV Indeks		Moeder OPI Kere Gelam	
			Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59	0.24	-0.13		-0.36					
1	CC 19 0576 86056306		4.17	CC 16 0164 CC 14 0076	199	6	76	4	142	122	153	1.65 97	2.36 110	92	136	3.18 130	4.34 96	122	11.40 84	136	10.85 92	144	-3.35 80	110	-5.47 79	105	133	5
2	DMS26 0024 113376487	7.33	CC 19 0576 DMS 24 0013					132	117	138	1.53 64	1.69 109	55	127	2.46 122	2.93 59	114	8.80 49	130	8.50 57	133	2.62 47	97	-1.87 46	99	111	2	
3	DMS26 0035 114439086	5.35	CC 19 0576 DMS 25 0002					130	120	136	1.89 56	1.69 112	51	127	2.64 124	3.81 55	119	6.50 47	121	7.48 52	128	-1.19 44	105	-2.13 43	100	1		
4	DMS26 0036 114439094	5.35	CC 19 0576 DMS 25 0002					130	120	136	1.89 56	1.69 112	51	127	2.64 124	3.81 55	119	6.50 47	121	7.48 52	128	-1.19 44	105	-2.13 43	100	1		
5	DMS26 0002 111531745	4.88	CC 19 0576 CC 19 0021					129	126	134	2.42 66	2.17 117	58	135	3.38 132	4.44 67	122	3.90 52	111	6.93 60	126	1.98 48	98	-4.87 48	104	135	8	
6	DMS26 0027 113609788	3.11	CC 19 0576 DMS 25 0033					125	112	135	0.84 56	1.56 103	49	125	1.98 117	2.50 56	112	7.50 45	125	6.89 51	126	-1.23 43	105	-1.99 42	99	1		
7	DMS26 0022 113376461	4.62	CC 19 0576 DMS 25 0025					124	113	132	1.04 61	1.61 104	53	126	2.12 118	2.19 54	110	5.20 47	116	5.76 55	120	-4.85 45	0.58 43	95	99	1		
8	DMS25 0062 111073839	16.09	CC 19 0576 CC 18 0449					124	107	135	0.28 60	1.47 97	58	123	1.61 113	1.49 61	106	8.60 52	129	6.91 57	126	-1.13 48	2.83 48	92	114	7		
9	DMS26 0046 114536345	4.88	CC 19 0576 CC 19 0021					123	118	131	1.41 61	2.04 108	58	133	2.74 125	2.79 61	113	3.90 52	111	5.79 58	121	1.98 48	98	-4.87 48	104	135	8	
10	DMS26 0048 114544307	8.29	CC 19 0576 CC 17 0622					122	115	132	0.99 61	2.01 104	58	133	2.51 123	2.34 61	111	3.90 52	111	5.34 58	118	-3.70 48	1.48 47	94	130	10		
11	DMS26 0042 114507502	5.30	CC 19 0576 CC 19 0707					121	114	126	1.36 61	1.44 107	58	123	2.12 118	2.50 61	112	4.60 52	114	5.57 58	120	0.40 48	102	-2.19 48	100	113	7	
12	DMS26 0043 114507510	5.30	CC 19 0576 CC 19 0707					121	114	126	1.36 61	1.44 107	58	123	2.12 118	2.50 61	112	4.60 52	114	5.57 58	120	0.40 48	102	-2.19 48	100	113	7	
13	DMS26 0040 114507536	4.08	CC 19 0576 CC 18 0540					121	114	127	1.22 61	1.57 106	58	125	2.18 119	2.47 62	111	4.00 52	111	5.18 58	118	-1.18 49	-4.58 105	48	103	138	9	
14	DMS26 0047 114541568	6.02	CC 19 0576 CC 17 0053					121	112	127	0.99 61	1.65 104	59	127	2.15 119	1.94 61	108	4.10 53	112	5.10 58	117	0.56 49	-9.35 101	48	111	164	10	
15	DMS26 0045 114536352	4.70	CC 19 0576 CC 18 0111					119	109	122	1.12 60	0.80 105	57	112	1.36 110	2.14 60	110	6.50 50	121	5.82 57	121	1.91 46	-1.75 98	44	99	159	9	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
16	DMS26 0044 114507528	1.97	CC 19 0576 CCS 24 0272				117	108	124	0.69 56	1.12 101	51	1.46 111	1.94 53	108	4.90 45	4.75 115	52	-2.77 116	42	-0.80 109	43	97	100	2
17	DMS26 0037 114447147	5.51	CC 19 0576 CC 18 0627				116	114	117	1.67 61	1.11 110	58	1.94 117	2.61 61	112	2.90 51	4.51 107	58	1.41 115	47	0.08 99	47	96	162	9
18	DMS26 0039 114447154	3.94	CC 19 0576 CC 17 0284				116	115	121	1.35 61	1.50 107	58	2.17 119	2.75 61	113	2.70 53	4.47 106	58	1.64 114	48	-0.89 99	48	98	200	10
19	DMS26 0038 114447139	3.94	CC 19 0576 CC 17 0284				116	115	121	1.35 61	1.50 107	58	2.17 119	2.75 61	113	2.70 53	4.47 106	58	1.64 114	48	-0.89 99	48	98	200	10
20	DMS25 0064 111487039	3.94	CC 19 0576 CC 17 0284				116	115	121	1.35 61	1.50 107	58	2.17 119	2.75 61	113	2.70 53	4.47 106	58	1.64 114	48	-0.89 99	48	98	200	10
21	DMS25 0010 107831208	5.88	CC 21 0095 CC 18 0589				98	103	92	1.39 59	-0.21 108	53	0.49 101	0.72 59	102	-0.30 45	1.00 95	53	2.38 99	42	3.89 97	39	90	122	9
22	DMS26 0030 114094576	2.55	CC 22 0089 JPV 21 0147				93	98	96	0.07 32	0.34 96	25	0.38 100	0.37 32	100	-1.80 21	-0.67 89	27	-1.15 91	19	-4.77 105	18	104		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam	
										Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36		
1	DMS 26 0025 113516140	9.72	CC 19 0576 CC 17 0556	135	114	144	1.06 62 105		1.86 60 130		2.39 121		2.10 62 109		11.90 53 136		10.06 59 140		3.39 49 95		-5.81 49 105		0	
2	DMS 26 0021 113352652	5.35	CC 19 0576 DMS 25 0003	133	124	136	2.37 62 117		1.76 53 129		2.95 127		4.49 55 123		6.50 47 121		8.04 55 131		0.04 45 102		-2.49 43 100		0	
3	DMS 26 0023 113376479	7.33	CC 19 0576 DMS 24 0013	131	116	138	1.46 64 108		1.70 55 127		2.42 122		2.83 59 113		8.80 49 130		8.43 57 133		2.62 47 97		-1.87 46 99		0	
4	DMS 26 0006 111717864	8.25	CC 19 0576 CC 19 0371	131	117	134	1.86 65 112		1.37 58 122		2.30 120		3.09 67 115		7.70 52 126		7.85 59 130		-0.42 48 103		-2.53 47 100		0	
5	DMS 26 0019 113071435	6.37	CC 19 0576 DMS 25 0008	131	125	135	2.46 61 118		1.96 52 132		3.19 130		4.47 54 122		4.00 46 111		6.82 54 125		-4.74 45 113		1.72 43 93		0	
6	DMS 26 0001 111503298	7.33	CC 19 0576 DMS 24 0014	129	112	137	0.97 64 104		1.53 55 124		2.01 117		1.97 66 109		8.70 49 129		7.72 57 129		0.45 46 102		-3.30 46 101		0	
7	CC 17 0556 80196447	2.28	CC 14 0287 CC 15 0105	126	105	133	0.47 78 99		1.37 77 122		1.60 113		-0.14 78 97		12.40 65 136		9.28 75 137		10.14 57 80		-6.16 58 106		202	10
8	DMS 26 0008 111844858	5.92	CC 19 0576 CC 18 0704	125	119	129	1.82 66 112		1.66 59 127		2.57 123		3.35 68 116		4.00 53 111		5.88 60 121		-2.42 48 108		-0.23 48 96		0	
9	DMS 26 0026 113545214	6.91	CC 19 0576 CC 17 0773	123	109	128	1.02 61 104		0.98 57 115		1.49 112		1.98 61 109		8.10 50 127		6.86 57 125		1.42 47 99		-1.16 46 98		0	
10	DMS 26 0005 111587069	6.61	CC 19 0576 DMS 24 0008	123	113	132	1.03 58 104		1.72 53 128		2.24 120		2.38 59 111		4.80 48 114		5.63 54 120		-5.09 47 114		3.28 46 91		0	
11	DMS 26 0010 111915161	6.46	CC 19 0576 DMS 24 0007	122	111	128	0.95 63 104		1.36 54 122		1.84 115		1.99 66 109		5.60 49 117		5.67 56 120		-1.38 47 106		-3.94 46 102		0	
12	DMS 26 0020 113262901	4.36	CC 19 0576 CC 18 0564	120	103	131	-0.02 67 95		1.27 59 120		1.26 109		0.73 62 102		7.60 53 125		5.81 61 121		-1.06 48 105		-6.05 48 106		0	
13	DMS 25 0053 110896701	4.08	CC 19 0576 CC 18 0540	120	113	126	1.23 67 106		1.47 58 123		2.08 118		2.33 66 111		4.00 52 111		5.10 60 117		-1.18 49 105		-4.58 48 103		0	
14	DMS 25 0069 111493243	4.96	CC 19 0576 DMS 24 0001	120	111	127	1.01 64 104		1.27 54 120		1.78 115		2.68 66 113		5.80 49 118		5.77 57 120		0.24 46 102		-2.78 46 101		0	
15	DMS 25 0058 110896735	1.97	CC 19 0576 CCS 24 0272	120	112	125	1.18 62 106		1.20 52 119		1.78 115		2.76 58 113		4.90 45 115		5.31 54 118		-2.77 42 109		-0.80 43 97		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam	
							Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
16	DMS 24 0014 99749970	5.98	CC 21 0188 CC 17 0556	119	109	121	1.23 67 106	0.91 60 114	1.53 112	1.30 68 105	6.10 51 119	5.81 61 121	4.24 46 93	-1.13 49 98	97	2			
17	DMS 26 0041 114507544	10.68	CC 19 0576 CC 18 0626	118	106	129	0.16 60 96	1.49 57 124	1.57 113	1.38 60 105	6.50 51 121	5.55 57 119	0.87 46 101	-1.80 46 99	0				
18	DMS 25 0057 110896727	5.51	CC 19 0576 CC 18 0627	118	117	120	1.87 67 112	1.27 58 120	2.21 119	3.17 67 115	2.90 51 107	4.88 60 116	1.41 47 99	0.08 47 96	0				
19	DMS 25 0070 111493250	10.68	CC 19 0576 CC 18 0626	118	105	126	0.28 66 97	1.26 57 120	1.40 111	1.16 67 104	6.50 51 121	5.44 59 119	0.87 46 101	-1.80 46 99	0				
20	DMS 26 0028 113612790	6.41	CC 19 0576 DMS 25 0017	118	110	120	1.27 57 107	0.88 53 113	1.51 112	2.41 57 111	5.60 48 117	5.50 53 119	4.44 46 92	-7.67 44 108	0				
21	DMS 25 0056 110896743	5.51	CC 19 0576 CC 18 0627	117	115	118	1.75 67 111	1.16 58 118	2.03 118	2.82 67 113	2.90 51 107	4.65 60 115	1.41 47 99	0.08 47 96	0				
22	DMS 24 0013 99749954	5.98	CC 21 0188 CC 17 0556	116	109	119	1.07 68 105	1.05 61 116	1.58 113	1.06 67 104	6.10 50 119	5.78 61 120	8.58 48 83	1.72 48 93	111	2			
23	DMS 25 0003 107790149	4.00	DMS 24 0006 CC 17 0133	116	120	115	2.31 56 116	1.21 51 119	2.37 121	3.59 51 118	1.60 39 102	4.48 50 115	3.44 39 95	0.49 34 95	100	1			
24	DMS 25 0002 107790156	4.00	DMS 24 0006 CC 17 0133	115	117	114	2.13 55 115	1.02 47 116	2.09 118	3.27 51 116	1.60 39 102	4.11 48 113	0.98 35 100	1.21 34 94	1				
25	DMS 25 0055 110896719	4.70	CC 19 0576 CC 18 0111	114	102	119	0.41 66 99	0.61 57 109	0.82 104	0.82 66 102	6.50 50 121	4.92 59 117	1.91 46 98	-1.75 44 99	0				
26	CC 17 0421 80196793	2.98	CC 15 0407 CC 15 0216	111	106	115	0.77 76 102	1.19 75 119	1.58 113	-0.01 75 98	1.30 64 101	2.74 73 107	-2.85 56 109	3.36 56 91	151	9			
27	CC 18 0566 82384462	3.18	CC 16 0380 CC 13 0303	111	105	114	0.77 73 102	0.59 70 108	0.97 106	1.21 74 104	5.80 58 118	4.84 68 116	5.57 49 90	2.77 48 92	138	9			
28	DMS 25 0008 107826182	4.37	DMS 24 0006 CC 17 0622	108	117	111	1.67 55 110	1.65 50 127	2.49 122	2.45 50 111	-3.40 39 83	1.28 49 100	-6.12 39 116	8.91 34 82	101	1			
29	DMS 25 0046 109211474	4.32	CC 23 0902 CC 19 0616	108	106	111	0.87 58 103	0.52 42 107	0.95 106	2.25 56 110	3.40 35 109	3.42 47 110	1.30 30 100	-0.72 30 97	0				
30	DMS 25 0025 107888067	4.08	DMS 24 0006 CC 17 0421	107	109	108	1.33 56 107	0.81 52 112	1.47 111	1.26 51 105	-0.90 40 93	1.59 51 101	-6.36 40 117	6.62 35 86	99	1			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100			-0.08	-0.03	-0.07	-0.49		0.59	0.24	-0.13		-0.36				
31	DMS 26 0016 112608492	6.09	CC 23 0600 CC 19 0710	107	108	103			1.61 62 110	0.34 43 104	1.15 108	1.47 50 106		1.50 37 102	2.85 49 107	5.61 32 90		-4.74 32 104		0		
32	DMS 25 0033 108709619	1.65	LM 22 1507 CC 18 0566	106	101	113			0.02 59 95	0.76 37 111	0.77 104	0.66 59 101		3.70 30 110	3.00 44 108	0.89 29 101		1.50 29 94		1		
33	DMS 24 0002 99226425	5.47	CC 21 0515 CC 17 0053	106	107	103			1.30 66 107	0.46 56 106	1.11 108	1.10 67 104		0.80 46 99	2.24 58 104	4.88 45 91		-9.83 44 112		101	2	
34	DMS 25 0034 108709577	3.24	LM 22 1507 CC 18 0564	103	97	109			-0.20 60 93	0.50 39 107	0.40 100	-0.03 59 98		2.70 32 106	1.92 45 103	-1.27 31 105		-3.20 32 101		0		
35	CC 19 0710 86073939	4.72	CC 15 0407 CC 18 0348	103	110	101			1.44 73 108	0.99 70 115	1.71 114	1.10 74 104		-2.30 62 87	1.05 69 99	3.14 53 95		-0.94 54 98		122	7	
36	H 22 0188 96485685	4.60	CC 19 0386 H 19 0200	102	106	108			0.38 64 98	1.41 62 122	1.60 113	0.54 56 101		-1.70 45 89	0.77 59 97	1.07 41 100		-7.74 46 108		108	5	
37	CC 18 0449 82383340	4.51	CC 16 0164 CC 16 0526	102	91	113			-1.09 73 85	0.58 71 108	0.03 96	-1.36 75 90		5.90 62 119	3.03 70 108	1.09 54 100		11.12 55 78		114	7	
38	DMS 25 0041 108778523	4.88	DMS 24 0006 DMS 24 0007	101	108	99			1.34 51 107	0.54 41 107	1.21 109	1.43 48 106		-1.70 35 89	0.86 43 98	-0.21 34 103		2.45 32 92		1		
39	DMS 25 0040 108778531	4.88	DMS 24 0006 DMS 24 0007	101	108	99			1.34 51 107	0.54 41 107	1.21 109	1.43 48 106		-1.70 35 89	0.86 43 98	-0.21 34 103		2.45 32 92		0		
40	CC 19 0021 83330209	3.35	CC 17 0390 CC 16 0049	101	113	104			1.16 74 106	1.73 72 128	2.31 120	1.24 75 105		-3.70 62 82	0.67 70 97	7.30 54 86		-4.27 54 103		135	8	
41	CC 17 0773 80198583	3.50	CC 16 0268 CC 16 0400	101	95	99			0.38 75 98	-0.39 69 91	-0.20 93	-0.38 76 96		4.70 55 114	2.81 68 107	6.18 48 89		3.15 45 91		139	10	
42	DMS 24 0008 99322422	5.11	CC 21 0188 CC 17 0622	100	104	106			0.40 65 99	1.09 55 117	1.29 110	0.42 67 100		-1.90 48 89	0.35 57 96	-6.83 47 118		12.02 47 77		100	2	
43	CC 17 0622 80198138	3.75	CC 15 0310 CC 16 0552	99	107	107			0.33 73 98	1.67 70 127	1.84 115	0.34 74 100		-3.70 60 82	-0.22 69 93	-4.04 52 112		8.42 53 83		130	10	
44	CC 19 0175 83373647	4.79	CC 17 0007 CC 18 0114	99	103	107			0.07 71 96	1.35 67 121	1.39 111	0.28 72 99		-0.80 56 93	0.94 66 98	0.51 47 101		10.28 46 80		138	7	
45	DMS 24 0007 99317984	5.09	CC 21 0025 CC 17 0421	98	99	98			0.40 67 99	0.21 58 102	0.41 100	-0.40 68 96		-0.30 50 95	0.43 60 96	0.59 48 101		-2.42 47 100		100	3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
46	CC 17 0149 79551768	2.53	CC 15 0018 CC 15 0113	97	89	92	0.20 74	-1.44 72	-1.34 81	-0.17 73	97	6.00 60	2.36 70	2.74 48	2.25 50	175	9					
47	CC 19 0707 86073897	3.30	CC 15 0407 CC 18 0377	97	105	95	1.08 73	0.53 72	1.07 107	0.65 75	101	-2.20 62	0.29 70	4.15 53	1.09 54	113	7					
48	CC 18 0540 82384207	3.22	CC 15 0407 CC 15 0128	96	105	97	0.78 76	0.78 72	1.17 108	0.60 77	101	-3.50 62	-0.54 71	1.00 56	-3.69 55	138	9					
49	DMS 26 0018 112822861	5.85	CC 24 0421 CC 19 0711	96	92	98	-0.36 60	0.07 44	-0.11 95	-1.38 50	90	1.50 37	0.61 49	1.72 32	-1.52 32	0						
50	CC 17 0053 79553665	2.01	CC 13 0272 CRC 12 0467	96	102	98	0.32 75	0.95 73	1.11 108	-0.46 76	95	-3.20 63	-0.65 71	4.48 56	-13.24 56	164	10					
51	CC 18 0589 82384686	3.30	CC 16 0388 CC 17 0477	95	117	92	1.99 71	1.37 67	2.36 121	2.26 72	110	-6.80 56	-0.73 66	6.88 48	2.95 49	122	9					
52	DMS 24 0001 99226441	2.76	CC 21 0188 CC 17 0385	94	100	94	0.54 65	-0.02 58	0.25 98	0.92 68	103	0.20 49	0.64 59	3.82 46	-0.10 46	99	2					
53	DMS 26 0031 114094568	2.55	CC 22 0089 JPV 21 0147	93	98	96	0.07 32	0.34 25	0.38 100	0.37 32	100	-1.80 21	-0.67 27	-1.15 19	-4.77 18	0						
54	DMS 26 0029 113997340	2.56	CC 22 0089 JPV 22 0191	93	98	96	0.07 32	0.34 25	0.38 100	0.37 32	100	-1.80 21	-0.67 27	-1.15 19	-4.77 18	0						
55	CC 18 0111 81807208	3.34	CC 16 0340 CC 17 0077	91	95	87	0.58 72	-0.75 67	-0.46 91	-0.06 73	97	1.50 53	0.73 66	7.17 45	1.96 37	159	9					
56	DMS 25 0050 109744482	1.76	DMS 24 0003 CCS 17 0077	91	97	92	0.08 48	0.19 43	0.23 98	-0.42 41	95	-2.10 34	-0.99 43	0.42 28	-1.06 29	1						
57	CC 18 0626 82385048	5.21	CC 17 0007 CC 17 0562	91	89	101	-1.33 72	0.63 68	-0.04 95	-1.59 73	89	1.70 56	0.32 67	5.09 44	1.86 46	160	9					
58	CC 19 0711 86057437	3.57	CC 17 0452 CC 18 0397	90	93	90	-0.06 73	-0.17 70	-0.20 94	-1.04 74	92	-1.80 58	-1.31 68	-1.14 47	-2.08 48	123	7					
59	DMS 25 0017 107873176	4.62	CC 21 0025 CC 18 0111	89	98	83	0.88 60	-0.60 53	-0.16 94	0.48 60	100	-0.30 44	0.10 54	12.22 46	-9.87 37	1						
60	CCS 24 0272 106615347	1.79	CCS 22 0202 CCS 17 0077	88	93	90	-0.28 56	-0.12 47	-0.26 93	-0.47 42	95	-1.70 31	-1.41 47	-2.19 22	3.88 34	100	2					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59	0.24		-0.13		-0.36			
61	CC	18	0627	3.40	CC	16	0388	86	106	78	1.68	-0.14	0.70	0.88	-5.50	-1.76	6.18	5.63	162	9						
					CC	17	0591				76	110	70	95	103	76	103	58	75	70	86	50	89	50	87	
62	WS	24	3665	2.56	KI	20	0284	86	91	90	-0.69	0.20	-0.14	-1.37	-2.10	-1.75	3.79	-8.44		1						
					WS	22	2897				32	89	24	101	94	23	90	18	88	26	86	20	94	21	110	
63	CC	17	0461	3.38	CC	15	0407	86	88	88	-0.74	0.08	-0.30	-2.90	-2.40	-2.11	0.38	3.44	151	9						
					CC	15	0473				74	88	72	99	93	75	82	62	87	70	84	52	102	54	91	
64	CC	17	0284	3.82	CC	14	0295	86	106	84	1.05	0.64	1.16	1.16	-6.10	-1.97	6.62	3.69	200	10						
					CC	15	0162				76	105	72	109	108	76	104	64	73	72	85	54	88	54	90	