

KALAHARI RED GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



Kalahari Red Club

MNR. J.C. JACOBUS MEYER

KKM : KR75



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.24	0.28	0.20	0.10	0.13	0.09
Speengewig Maternaal	-0.14	-0.15	-0.14	-0.02	-0.02	-0.03
Speengewig Kombinasie	-0.03	-0.01	-0.04	0.03	0.04	0.02
Naspeen Gewig	4.25	4.35	4.16	3.97	4.04	3.94
Aantal Lammers Gespeen	0.78	0.77	0.79	0.35	0.35	0.35
Totale Massa Gespeen	0.56	0.53	0.59	0.29	0.31	0.27
Ouderdom by Eerste Lam	3.57	3.53	3.61	-0.26	-0.27	-0.25
Inter-lam Periode	-0.18	-0.57	0.15	0.28	0.14	0.35
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	99	99	98	98	98	98
Reproduksie Indeks	95	96	95	97	97	97
Inteling						
Inteling (%)	3.39	3.33	3.43	5.70	5.98	5.58
Aantal Diere						
Aantal diere	72	30	42	12707	3920	8764

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	100.9	101.4	100.4
Speengewig Maternaal	94.6	94.5	94.7
Speengewig Kombinasie	95.8	96.1	95.6
Na-Speen Gewig	100.7	101.3	100.1
Aantal Lammers Gespeen	101.6	101.6	101.7
Totale Massa Gespeen	99.8	100.1	99.6
Ouderdom by Eerste Lam	96.7	96.8	96.7
Inter-lam Periode	97.9	98.8	97.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	98.7	99.2	98.2
Reproduksie Indeks	95.5	95.7	95.2
Inteling			
Inteling (%)	3.39	3.33	3.43
Aantal Diere			
Aantal diere	72	30	42

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	3.29	-0.24
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	59	82
Bekende moeders	64	89

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 64




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 19




Vaders

Aantal: 6




Jong Ooie

Aantal: 34



Jong Ramme


Aantal: 30




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk



Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	75	-0.13	-0.10	-0.17	68	3.89	70	0.70	75	98	115	0.65	45	-0.59	75	97	75	98
2015	144	-0.12	-0.14	-0.20	102	3.43	98	0.48	144	98	138	-0.07	74	-1.25	144	98	144	98
2016	108	-0.26	-0.02	-0.15			87	0.34	108	97	139	3.86	94	-4.48	108	99	108	97
2017	271	-0.02	0.16	0.15			104	0.44	271	98	176	1.01	127	-0.49	271	99	271	96
2018	168	-0.35	0.24	0.06			202	0.31	168	92	268	3.02	208	-2.21	168	101	168	92
2019	293	-0.23	0.14	0.03			257	0.35	293	97	358	0.34	271	0.42	293	100	293	96
2020	637	0.18	0.05	0.14			284	0.62	637	101	634	-0.01	461	0.76	637	100	637	100
2021	562	0.00	0.00	0.00	14	0.00	274	-0.01	562	96	749	0.00	513	0.00	562	97	562	95
2022	1120	-0.22	0.11	0.00	377	3.43	302	0.16	1114	97	896	0.23	522	-0.21	1114	100	1114	97
2023	1342	0.11	0.00	0.05	209	3.99	227	0.25	1342	99	805	0.42	270	0.60	1342	98	1342	98
2024	1472	0.20	0.07	0.17	164	4.47	95	-0.11	1472	101	384	-1.08	53	-2.38	1472	100	1472	101
2025	1116	0.20	0.18	0.28	394	4.65			1116	101	22	1.42			1116	102	1116	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2016																		
2018																		
2019																		
2020																		
2023																		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.10	0.58	-2.61	-1.35	-0.77	-0.54	-0.31	-0.23	-0.16	-0.03	0.05	0.17	0.27	0.39	0.51	0.83	1.19	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.02	0.41	-2.33	-0.90	-0.57	-0.45	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.02	0.13	0.19	0.26	0.50	0.74	1.20	2.15
Speengewig Kombinasie	0.03	0.48	-2.85	-1.12	-0.71	-0.54	-0.34	-0.28	-0.22	-0.08	0.03	0.13	0.23	0.29	0.36	0.60	0.87	1.30	2.36
Na-Speen Gewig	3.97	1.19	-1.89	0.94	2.16	2.59	3.10	3.26	3.47	3.71	3.95	4.15	4.39	4.57	4.79	5.44	5.99	7.22	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.41	-7.50	-3.60	-1.90	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.60	2.50	4.70	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.29	1.17	-7.52	-3.17	-1.68	-1.10	-0.44	-0.25	-0.09	0.16	0.34	0.56	0.77	0.89	1.02	1.50	2.03	3.44	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.26	-7.68	56.53	18.86	11.54	8.88	5.46	4.32	3.20	1.34	0.07	-1.35	-3.26	-4.69	-6.11	-9.87	-13.80	-19.60	-37.78
Inter-lam Periode	0.28	-5.28	19.61	12.82	8.72	6.76	4.28	3.48	2.91	1.87	0.81	-0.54	-2.24	-3.15	-4.21	-6.85	-8.84	-12.54	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	76	84	88	92	93	93	95	96	98	100	101	103	108	113	124	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	73	83	87	92	93	95	96	98	100	101	102	104	108	112	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.13	0.58	-2.24	-1.26	-0.75	-0.51	-0.29	-0.21	-0.15	-0.02	0.07	0.19	0.31	0.43	0.55	0.86	1.21	1.70	2.81
Speengewig Maternaal	-0.02	0.38	-1.44	-0.75	-0.52	-0.43	-0.34	-0.30	-0.25	-0.17	-0.08	0.04	0.14	0.19	0.25	0.47	0.69	1.12	1.88
Speengewig Kombinasie	0.04	0.45	-1.43	-0.96	-0.64	-0.50	-0.33	-0.27	-0.21	-0.07	0.04	0.15	0.24	0.30	0.37	0.59	0.84	1.25	2.24
Na-Speen Gewig	4.04	1.21	-1.77	1.42	2.31	2.63	3.12	3.28	3.47	3.73	4.00	4.22	4.48	4.67	4.91	5.49	6.15	7.30	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.31	-4.60	-3.20	-1.80	-1.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.50	2.30	4.70	8.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.31	1.10	-4.54	-2.91	-1.53	-0.96	-0.39	-0.22	-0.08	0.15	0.34	0.59	0.80	0.92	1.02	1.45	1.95	3.29	5.84
Ouderdom Eerste Lamming	-0.27	-7.03	27.46	14.80	10.78	8.41	5.20	4.19	3.07	1.39	0.18	-1.27	-3.15	-4.61	-5.88	-9.01	-12.52	-19.15	-31.92
Inter-lam Periode	0.14	-5.04	19.27	12.69	8.29	6.32	3.96	3.17	2.66	1.58	0.49	-0.83	-2.33	-3.18	-4.11	-6.52	-8.31	-11.92	-18.90
Reproduksie Indeks	97	8	70	77	85	89	92	93	93	95	97	98	100	101	103	108	112	124	145
Logix Meriete Indeks	98	8	65	75	84	88	92	94	95	97	98	100	102	103	104	107	112	123	137

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.09	0.58	-2.61	-1.41	-0.78	-0.55	-0.32	-0.23	-0.16	-0.03	0.04	0.15	0.25	0.36	0.48	0.81	1.17	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.03	0.42	-2.33	-0.94	-0.60	-0.46	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.00	0.13	0.19	0.26	0.51	0.76	1.24	2.15
Speengewig Kombinasie	0.02	0.49	-2.85	-1.19	-0.73	-0.56	-0.35	-0.29	-0.23	-0.09	0.02	0.11	0.23	0.29	0.35	0.60	0.88	1.37	2.36
Na-Speen Gewig	3.94	1.17	-1.89	0.80	2.10	2.57	3.09	3.26	3.47	3.70	3.92	4.11	4.36	4.51	4.73	5.41	5.89	7.15	9.58
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.46	-7.50	-3.80	-2.00	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.50	0.70	0.90	1.00	1.10	1.60	2.60	4.90	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.27	1.21	-7.52	-3.26	-1.74	-1.16	-0.48	-0.25	-0.10	0.17	0.34	0.54	0.75	0.88	1.02	1.53	2.04	3.50	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.25	-7.98	56.53	19.28	11.85	9.04	5.56	4.41	3.25	1.33	0.02	-1.39	-3.32	-4.74	-6.21	-10.44	-14.24	-19.76	-37.78
Inter-lam Periode	0.34	-5.40	19.61	12.85	9.02	6.90	4.47	3.57	2.96	2.01	0.96	-0.41	-2.16	-3.12	-4.28	-7.01	-9.03	-12.81	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	75	84	88	91	93	93	95	96	98	100	101	103	109	114	125	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	72	83	87	92	93	94	96	98	99	101	102	104	108	113	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder										
								Dir	Mat	Komb	Naspeen															
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere	Gelam					
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100		0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28			
3 20 0059 91029892		3 18 0019 3 15 0967		3.21		111	104		1.21 46		0.09 41		0.69 110		6.64 24		0.40 8		1.53 35		7.17 73		-9.25 36		118	2
3 20 0081 91030114		3 18 0019 3 18 0011		22.57		104	99		0.80 26		-0.09 25		0.31 102		5.93 15		0.00 6		0.71 21		7.57 62		-8.78 34		117	6
KR75 23 0094 99019085		KR75 22 0005 KR75 19 0018		2.64		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	1
KR75 23 0113 99019275		KR75 22 0005 KR75 21 0009		2.71		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	1
KR75 23 0114 99019283		KR75 22 0005 KR75 19 0021		2.83		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	3
KR75 23 0118 99019309		KR75 22 0005 KR75 19 0006		2.65		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	1
KR75 23 0119 99019317		KR75 22 0005 KR75 18 0110		2.67		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	1
KR75 23 0120 99053639		KR75 22 0005 154 20 0004		2.06		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	1
KR75 23 0122 99019333		KR75 22 0005 KR75 19 0097		2.64		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	1
KR75 23 0128 99019374		KR75 22 0005 KR75 18 0003		2.67		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	1
KR75 23 0132 99019416		KR75 22 0005 KR75 19 0008		2.64		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	1
KR75 23 0136 99019457		KR75 22 0005 KR75 18 0005		2.67		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	1
KR75 23 0137 99092322		KR75 22 0005 KR75 20 0016		2.06		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	1
KR75 23 0141 99019499		KR75 22 0005 KR75 19 0026		3.14		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	2
KR75 23 0142 99019507		KR75 22 0005 KR75 17 0005		2.84		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	1
KR75 23 0143 99019515		KR75 22 0005 KR75 19 0017		2.64		95	93		-0.04 16		-0.21 12		-0.23 92		3.43 6		1.00 5		0.35 12		2.98 12		2.98 7		91	2

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Akk				Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28				
KR75 23 0144 99019523	KR75	22	0005	2.71	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	1			
KR75 23 0146 99019549	KR75	22	0005	2.71	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	1			
KR75 24 0002 99173361	3	20	0059	2.67	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	3			
KR75 24 0005 99173452	3	20	0059	2.67	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	2			
KR75 24 0006 99173494	3	20	0059	2.64	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	2			
KR75 24 0008 99173478	3	20	0059	2.06	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	2			
KR75 24 0010 99173510	3	20	0059	2.61	103	99	0.53 24 105	-0.02 21 97	0.24 101	5.20 12 107	0.40 5 99	0.75 18 101	3.79 37 96	-4.36 18 107	2			
KR75 24 0016 99420606	3	20	0059	3.55	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	2			
KR75 24 0018 99418899	3	20	0059	2.45	105	100	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	1.26 37 100	-3.24 18 105	2			
KR75 24 0019 99418915	3	20	0059	2.45	105	100	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	1.26 37 100	-3.24 18 105	2			
KR75 24 0022 99420796	3	20	0059	2.06	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	2			
KR75 24 0023 99420812	3	20	0059	2.06	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	2			
KR75 25 0036 114310097	3	20	0081	3.26	100	97	0.42 13 103	-0.18 12 94	0.03 97	5.00 8 106	0.40 5 99	0.48 10 99	4.16 31 96	-3.90 17 106	3			
KR75 25 0125 110452893	3	20	0081	3.31	99	96	0.38 15 103	-0.15 14 94	0.04 97	4.68 8 104	0.50 5 100	0.53 12 100	5.27 31 94	-2.90 17 104	1			
Ram Kuddegemiddeld:					99	96	0.28	-0.15	-0.01	4.35	0.77	0.59	3.53	-0.57				
Aantal ramme in die kudde: 30																		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
							Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	ere Gelan
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28	
KR75 19 0002 98691975	- KR75	- 16	- 0451	2.64	97	94	0.04 5 98	-0.27 5 92	-0.25 92	4.07 5 99	0.80 5 102		0.76 5 101	0.99 5 95	2
KR75 19 0010 98692312	- KR75	- 15	- 0011	2.64											0
201 20 0005 93534881	201 201	18 19	0008 0271	3.02	93	93	-0.02 18 97	0.00 16 98	0.00 96	3.98 8 99	0.30 6 99	0.17 14 97	15.45 32 80	-4.98 15 109	0
KR75 20 0012 98693823	- KR30	- 07	- 0073	2.06	95	96	-0.14 10 96	-0.13 8 95	-0.21 92	3.76 5 97	0.50 5 100	0.02 8 96	0.40 7 101	0.52 6 96	2
KR75 20 0015 98692007	- KR75	- 17	- 0002	2.06	99	96	0.04 5 98	-0.27 5 92	-0.25 92	4.07 5 99	0.80 5 102		-4.66 7 108	2.77 5 91	2
KR75 20 0044 98692429	- KR75	- 16	- 0001	2.06	97	94	0.04 5 98	-0.27 5 92	-0.25 92	4.07 5 99	0.80 5 102		0.76 5 101	0.99 5 95	3
KR75 21 0065 98691967	- KR75	- 17	- 0004	2.71	97	94	0.04 5 98	-0.27 5 92	-0.25 92	4.07 5 99	0.80 5 102		0.76 5 101	0.98 5 95	2
KR75 22 0086 98996994	AH -	19 -	0171 -	2.65	93	91	-0.12 33 96	-0.15 24 94	-0.21 92	2.80 13 91	1.10 8 104	0.39 24 99	5.19 24 95	4.97 14 87	1
3 22 0182 95814570	3 3	20 20	0059 0158	16.05	106	98	0.89 26 110	-0.07 23 96	0.38 104	6.06 14 113	0.40 5 99	1.06 20 104	3.78 46 96	-3.61 24 106	0
KR75 23 0003 99226888	AH KR75	19 19	0171 0009	2.64	93	91	-0.12 33 96	-0.15 24 94	-0.21 92	2.80 13 91	1.10 8 104	0.39 24 99	5.19 24 95	4.97 14 87	0
KR75 23 0085 99050502	KR75 152	22 21	0005 0010	2.85	95	94	-0.16 29 96	-0.09 25 96	-0.17 93	3.23 6 94	1.00 9 103	0.35 23 98	1.92 22 99	4.36 12 88	0
KR75 23 0111 99019259	KR75 KR75	22 18	0005 0003	2.67	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0
KR75 23 0112 99019267	KR75 KR75	22 19	0005 0118	3.15	98	99	-0.03 23 97	0.22 18 103	0.20 100	3.90 10 98	0.80 9 102	0.66 18 101	3.43 16 97	1.62 11 94	0
KR75 23 0115 99019291	KR75 KR75	22 19	0005 0021	2.83	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0
KR75 23 0121 99019325	KR75 KR75	22 21	0005 0026	2.71	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0
KR75 23 0123 99019341	KR75 KR75	22 22	0005 0020	19.99	93	91	-0.12 23 96	-0.15 17 94	-0.21 92	2.80 9 91	1.10 6 104	0.39 17 99	5.19 17 95	4.97 10 87	0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks	Mat				EBV Indeks	Komb	EBV Indeks	Akk					EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28		
KR75 23 0124 99019358	KR75 19	22 0005 0013		2.65	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0	
KR75 23 0125 99019366	KR75 19	22 0005 0013		2.65	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	1	
KR75 23 0130 99019390	KR75 19	22 0005 0017		2.64	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0	
KR75 23 0133 99019424	KR75 21	22 0005 0014		2.71	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0	
KR75 23 0135 99019440	KR75 19	22 0005 0176		2.74	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0	
KR75 23 0138 99019465	KR75 19	22 0005 0030		2.64	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0	
KR75 23 0145 99019531	KR75 21	22 0005 0010		2.71	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0	
KR75 24 0003 99173593	3 KR75	20 0059 18 0017		2.67	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0	
KR75 24 0004 99173437	3 KR75	20 0059 20 0044		3.26	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0	
KR75 24 0007 99173577	3 KR75	20 0059 21 0065		2.78	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0	
KR75 24 0009 99173536	3 KR75	20 0059 19 0001		2.64	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0	
KR75 24 0011 99173551	3 KR75	20 0059 20 0006		2.06	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0	
KR75 24 0014 99420408	3 KR75	20 0059 18 0092		2.67	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0	
KR75 24 0015 99420382	3 KR75	20 0059 18 0092		2.67	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0	
KR75 24 0017 99420580	3 KR75	20 0059 19 0002		3.55	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0	
KR75 24 0028 99446908	3 KR75	20 0059 22 0086		3.37	102	97	0.55 28 105	-0.03 23 97	0.24 101	4.72 13 104	0.70 6 101	0.93 21 103	6.18 38 93	-2.14 19 102	0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
							Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Gere Gelan
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28		
KR75 24 0029 99446924	3 KR75	20 22	0059 0086	3.37	102	97	0.55 28 105	-0.03 23 97	0.24 101	4.72 13 104	0.70 6 101	0.93 21 103	6.18 38 93	-2.14 19 102	0	
KR75 25 0042 110452885	3 KR75	20 23	0081 0125	3.27	99	96	0.38 15 103	-0.15 14 94	0.04 97	4.68 8 104	0.50 5 100	0.53 12 100	5.27 31 94	-2.90 17 104	0	
KR75 25 0126 110452901	3 KR75	20 23	0081 0091	3.31	99	96	0.38 15 103	-0.15 14 94	0.04 97	4.68 8 104	0.50 5 100	0.53 12 100	5.27 31 94	-2.90 17 104	0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 35					98	95	0.20	-0.14	-0.04	4.16	0.79	0.53	3.61	0.15		

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	1ste generasie				2de generasie				Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Vader ID Moeder ID	Nage slag	Aantal slag	kudde	Nage slag	Aantal slag	kudde	Dir			Mat	Komb	Naspeen	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP			
						Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28			
1	3	20 0059 91029892	3.21	3	18 0019 3 15 0967	2	1	3	2	111	104	1.21 41 0.09 46 114		0.69 100		6.64 110		24 117		0.40 8 99		1.53 35 107		7.17 73 92		-9.25 36 118	
2	KR75	24 0018 99418899	2.45	3	20 0059 KR75 20 0015					105	100	0.62 20 -0.09 23 106		96		0.22 101		5.35 12 108		0.60 5 101		0.89 17 102		1.26 37 100		-3.24 18 105	
3	KR75	24 0019 99418915	2.45	3	20 0059 KR75 20 0015					105	100	0.62 20 -0.09 23 106		96		0.22 101		5.35 12 108		0.60 5 101		0.89 17 102		1.26 37 100		-3.24 18 105	
4	KR75	24 0006 99173494	2.64	3	20 0059 KR75 19 0011					104	99	0.62 20 -0.09 23 106		96		0.22 101		5.35 12 108		0.60 5 101		0.89 17 102		3.97 37 96		-4.13 18 107	
5	KR75	24 0002 99173361	2.67	3	20 0059 KR75 18 0017					104	99	0.62 20 -0.09 23 106		96		0.22 101		5.35 12 108		0.60 5 101		0.89 17 102		3.97 37 96		-4.13 18 107	
6	KR75	24 0008 99173478	2.06	3	20 0059 KR75 20 0005					104	99	0.62 20 -0.09 23 106		96		0.22 101		5.35 12 108		0.60 5 101		0.89 17 102		3.97 37 96		-4.13 18 107	
7	KR75	24 0023 99420812	2.06	3	20 0059 KR75 20 0008					104	99	0.62 20 -0.09 23 106		96		0.22 101		5.35 12 108		0.60 5 101		0.89 17 102		3.97 37 96		-4.13 18 107	
8	KR75	24 0005 99173452	2.67	3	20 0059 KR75 18 0080					104	99	0.62 20 -0.09 23 106		96		0.22 101		5.35 12 108		0.60 5 101		0.89 17 102		3.97 37 96		-4.13 18 107	
9	KR75	24 0016 99420606	3.55	3	20 0059 KR75 19 0002					104	99	0.62 20 -0.09 23 106		96		0.22 101		5.35 12 108		0.60 5 101		0.89 17 102		3.97 37 96		-4.13 18 107	
10	KR75	24 0022 99420796	2.06	3	20 0059 KR75 20 0008					104	99	0.62 20 -0.09 23 106		96		0.22 101		5.35 12 108		0.60 5 101		0.89 17 102		3.97 37 96		-4.13 18 107	
11	3	20 0081 91030114	22.57	3	18 0019 3 18 0011					104	99	0.80 25 -0.09 26 109		96		0.31 102		5.93 15 112		0.00 6 97		0.71 21 101		7.57 62 91		-8.78 34 117	
12	KR75	24 0010 99173510	2.61	3	20 0059 KR75 20 0012					103	99	0.53 21 -0.02 24 105		97		0.24 101		5.20 12 107		0.40 5 99		0.75 18 101		3.79 37 96		-4.36 18 107	
13	KR75	25 0036 114310097	3.26	3	20 0081 KR75 20 0044					100	97	0.42 12 -0.18 13 103		94		0.03 97		5.00 8 106		0.40 5 99		0.48 10 99		4.16 31 96		-3.90 17 106	
14	KR75	25 0125 110452893	3.31	3	20 0081 KR75 23 0091					99	96	0.38 14 -0.15 15 103		94		0.04 97		4.68 8 104		0.50 5 100		0.53 12 100		5.27 31 94		-2.90 17 104	
15	KR75	23 0136 99019457	2.67	KR75 22 0005 KR75 18 0005					95	93	-0.04 12 -0.21 16 97		93		-0.23 92		3.43 6 95		1.00 5 103		0.35 12 98		2.98 12 98		2.98 7 91		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	
				Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28							
16	KR75 23 0141 99019499	3.14	KR75 22 0005 KR75 19 0026				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
17	KR75 23 0128 99019374	2.67	KR75 22 0005 KR75 18 0003				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
18	KR75 23 0120 99053639	2.06	KR75 22 0005 154 20 0004				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
19	KR75 23 0143 99019515	2.64	KR75 22 0005 KR75 19 0017				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
20	KR75 23 0144 99019523	2.71	KR75 22 0005 KR75 21 0010				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
21	KR75 23 0118 99019309	2.65	KR75 22 0005 KR75 19 0006				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
22	KR75 23 0094 99019085	2.64	KR75 22 0005 KR75 19 0018				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
23	KR75 23 0146 99019549	2.71	KR75 22 0005 KR75 21 0014				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
24	KR75 23 0119 99019317	2.67	KR75 22 0005 KR75 18 0110				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
25	KR75 23 0122 99019333	2.64	KR75 22 0005 KR75 19 0097				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
26	KR75 23 0132 99019416	2.64	KR75 22 0005 KR75 19 0008				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
27	KR75 23 0113 99019275	2.71	KR75 22 0005 KR75 21 0009				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
28	KR75 23 0142 99019507	2.84	KR75 22 0005 KR75 17 0005				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
29	KR75 23 0114 99019283	2.83	KR75 22 0005 KR75 19 0021				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			
30	KR75 23 0137 99092322	2.06	KR75 22 0005 KR75 20 0016				95	93	-0.04 16	12 97	-0.21 93	-0.23 92	3.43 6	95	1.00 5	0.35 12	2.98 12	2.98 98	7	91			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28										
1	3 22 0182 95814570	16.05	3 20 0059 3 20 0158	106	98	0.89 26 110	-0.07 23 96	0.38 104	6.06 14 113	0.40 5 99	1.06 20 104	3.78 46 96	-3.61 24 106	0									
2	KR75 24 0009 99173536	2.64	3 20 0059 KR75 19 0001	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0									
3	KR75 24 0003 99173593	2.67	3 20 0059 KR75 18 0017	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0									
4	KR75 24 0007 99173577	2.78	3 20 0059 KR75 21 0065	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0									
5	KR75 24 0004 99173437	3.26	3 20 0059 KR75 20 0044	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0									
6	KR75 24 0017 99420580	3.55	3 20 0059 KR75 19 0002	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0									
7	KR75 24 0014 99420408	2.67	3 20 0059 KR75 18 0092	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0									
8	KR75 24 0015 99420382	2.67	3 20 0059 KR75 18 0092	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0									
9	KR75 24 0011 99173551	2.06	3 20 0059 KR75 20 0006	104	99	0.62 23 106	-0.09 20 96	0.22 101	5.35 12 108	0.60 5 101	0.89 17 102	3.97 37 96	-4.13 18 107	0									
10	KR75 24 0028 99446908	3.37	3 20 0059 KR75 22 0086	102	97	0.55 28 105	-0.03 23 97	0.24 101	4.72 13 104	0.70 6 101	0.93 21 103	6.18 38 93	-2.14 19 102	0									
11	KR75 24 0029 99446924	3.37	3 20 0059 KR75 22 0086	102	97	0.55 28 105	-0.03 23 97	0.24 101	4.72 13 104	0.70 6 101	0.93 21 103	6.18 38 93	-2.14 19 102	0									
12	KR75 25 0126 110452901	3.31	3 20 0081 KR75 23 0091	99	96	0.38 15 103	-0.15 14 94	0.04 97	4.68 8 104	0.50 5 100	0.53 12 100	5.27 31 94	-2.90 17 104	0									
13	KR75 25 0042 110452885	3.27	3 20 0081 KR75 23 0125	99	96	0.38 15 103	-0.15 14 94	0.04 97	4.68 8 104	0.50 5 100	0.53 12 100	5.27 31 94	-2.90 17 104	0									
14	KR75 23 0112 99019267	3.15	KR75 22 0005 KR75 19 0118	98	99	-0.03 23 97	0.22 18 103	0.20 100	3.90 10 98	0.80 9 102	0.66 18 101	3.43 16 97	1.62 11 94	0									
15	KR75 20 0012 98693823	2.06	- - - KR30 07 0073	95	96	-0.14 10 96	-0.13 8 95	-0.21 92	3.76 5 97	0.50 5 100	0.02 8 96	0.40 7 101	0.52 6 96	2									

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28										
16	KR75 23 0130 99019390	2.64	KR75 22 0005 KR75 19 0017	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0								
17	KR75 23 0135 99019440	2.74	KR75 22 0005 KR75 19 0176	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0								
18	KR75 23 0138 99019465	2.64	KR75 22 0005 KR75 19 0030	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0								
19	KR75 23 0145 99019531	2.71	KR75 22 0005 KR75 21 0010	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0								
20	KR75 23 0115 99019291	2.83	KR75 22 0005 KR75 19 0021	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0								
21	KR75 23 0121 99019325	2.71	KR75 22 0005 KR75 21 0026	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0								
22	KR75 23 0125 99019366	2.65	KR75 22 0005 KR75 19 0013	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	1								
23	KR75 23 0133 99019424	2.71	KR75 22 0005 KR75 21 0014	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0								
24	KR75 23 0124 99019358	2.65	KR75 22 0005 KR75 19 0013	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0								
25	KR75 23 0111 99019259	2.67	KR75 22 0005 KR75 18 0003	95	93	-0.04 16 97	-0.21 12 93	-0.23 92	3.43 6 95	1.00 5 103	0.35 12 98	2.98 12 98	2.98 7 91	0								
26	KR75 23 0085 99050502	2.85	KR75 22 0005 152 21 0010	95	94	-0.16 29 96	-0.09 25 96	-0.17 93	3.23 6 94	1.00 9 103	0.35 23 98	1.92 22 99	4.36 12 88	0								
27	KR75 23 0003 99226888	2.64	AH 19 0171 KR75 19 0009	93	91	-0.12 33 96	-0.15 24 94	-0.21 92	2.80 13 91	1.10 8 104	0.39 24 99	5.19 24 95	4.97 14 87	0								
28	KR75 23 0123 99019341	19.99	KR75 22 0005 KR75 22 0020	93	91	-0.12 23 96	-0.15 17 94	-0.21 92	2.80 9 91	1.10 6 104	0.39 17 99	5.19 17 95	4.97 10 87	0								
29	KR75 22 0086 98996994	2.65	AH 19 0171 - - -	93	91	-0.12 33 96	-0.15 24 94	-0.21 92	2.80 13 91	1.10 8 104	0.39 24 99	5.19 24 95	4.97 14 87	1								
30	201 20 0005 93534881	3.02	201 18 0008 201 19 0271	93	93	-0.02 18 97	0.00 16 98	0.00 96	3.98 8 99	0.30 6 99	0.17 14 97	15.45 32 80	-4.98 15 109	0								