

Meatmaster Genetiese Analise

SA Stamboek

04 April 2026

LASARUS MEATMASTER
H/A LASARUS GAME FARM PTY LTD
ALBERTINIA
6695



Kudde-kenmerk: DXE



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.45	-0.78	-0.30	-0.04	0.07	-0.09
Speengewig Maternaal	0.19	0.31	0.13	0.08	0.12	0.06
Speengewig Kombinasie	-0.04	-0.08	-0.02	0.06	0.15	0.01
Na-Speen Gewig	-0.88	-1.30	-0.69	-0.26	-0.09	-0.34
Aantal Lammers Gespeen	1.43	0.95	1.66	1.58	1.62	1.57
Totale Massa Gespeen	0.60	0.83	0.10	0.99	1.15	0.91
Ouderdom by Eerste Lam	-2.25	-3.60	-1.58	-0.57	-0.31	-0.69
Inter-lam Periode	-1.86	-2.53	-1.54	-0.52	-0.64	-0.47
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	95	93	95	96	96	96
Reproduksie Indeks	98	98	98	97	97	97
Groei Indeks	92	90	93	95	96	94
Inteling						
Inteling (%)	2.89	2.61	3.00	3.91	4.24	3.78
Aantal Diere						
Aantal diere	92	26	66	29941	8900	21001

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	91.1	88.1	92.5
Speengewig Maternaal	98.8	101.0	97.8
Speengewig Kombinasie	94.0	93.5	94.2
Na-Speen Gewig	91.6	89.3	92.7
Aantal Lammers Gespeen	97.8	95.8	98.7
Totale Massa Gespeen	93.5	91.1	94.6
Ouderdom by Eerste Lam	106.3	109.3	104.8
Inter-lam Periode	100.7	101.7	100.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	94.6	93.3	95.3
Reproduksie Indeks	97.9	98.4	97.7
Groei Indeks	92.2	90.5	93.0
Inteling			
Inteling (%)	2.89	2.61	3.00
Aantal Diere			
Aantal diere	92	26	66

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2025	2.61	0.09
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	75	82
Bekende moeders	74	80

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 75




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Na-Speen Gewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
GI: Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 39




Vaders

Aantal: 22




Jong Ooie

Aantal: 29



Jong Ramme

Aantal: 23



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.61	-0.44	-0.75	1344	-1.76	1129	0.98	2768	89	1363	2.00	1019	1.14	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.41	-0.30	-0.50	1476	-1.15	1067	0.91	3224	91	1297	1.40	880	0.54	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.30	-0.35	-0.50	1674	-0.92	1254	0.62	2994	91	1656	1.17	1234	1.65	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.10	-0.33	-0.38	1491	-0.52	1328	0.49	2937	92	1935	1.09	1443	1.95	2937	88	2937	90
2018	3790	-0.01	-0.15	-0.16	2173	-0.49	1416	0.72	3790	94	1822	1.02	1212	1.31	3790	92	3790	92
2019	4281	0.03	-0.04	-0.02	1997	-0.06	1209	0.55	4281	94	1666	0.70	1279	0.65	4281	93	4281	93
2020	3443	0.00	0.00	0.00	2062	0.00	1814	0.04	3443	94	2007	0.00	1536	0.00	3443	94	3443	94
2021	4483	0.07	0.11	0.14	2120	0.33	1522	1.09	4483	96	2134	-1.03	1502	-0.10	4483	97	4483	96
2022	5249	0.09	0.04	0.09	2476	0.26	2089	0.36	5249	96	2195	-0.86	1315	-1.82	5249	96	5249	95
2023	6336	0.33	-0.02	0.15	2328	0.69	1922	0.55	6336	95	2059	-0.09	839	-0.76	6336	93	6336	94
2024	7261	0.32	0.00	0.16	2647	0.93	656	1.36	7261	96	1233	0.32	66	1.03	7261	95	7261	96
2025	5428	0.42	0.12	0.33	759	1.13			5428	98	24	-7.01			5428	98	5428	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.04	1.15	-4.67	-2.21	-1.55	-1.32	-1.00	-0.87	-0.76	-0.53	-0.27	0.08	0.48	0.68	0.93	1.58	2.11	3.06	5.52	
Speengewig Maternaal	0.08	0.60	-2.92	-1.29	-0.84	-0.64	-0.42	-0.34	-0.26	-0.11	0.04	0.20	0.37	0.47	0.59	0.85	1.11	1.61	3.31	
Speengewig Kombinasie	0.06	0.98	-4.43	-2.03	-1.34	-1.03	-0.71	-0.59	-0.47	-0.29	-0.09	0.13	0.44	0.64	0.86	1.42	1.86	2.69	4.76	
Na-Speen Gewig	-0.26	1.87	-7.44	-3.85	-2.70	-2.25	-1.79	-1.57	-1.41	-1.10	-0.66	-0.08	0.52	0.91	1.29	2.35	3.24	4.96	8.84	
Aantal Lammers Gespeen	1.58	2.47	-7.40	-3.60	-2.20	-1.40	-0.40	0.00	0.30	0.90	1.50	2.00	2.60	2.90	3.40	4.80	6.00	8.40	15.80	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.99	2.20	-6.77	-3.59	-2.13	-1.45	-0.71	-0.50	-0.24	0.24	0.68	1.17	1.79	2.18	2.64	4.03	5.15	7.16	11.59	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.57	-5.09	30.07	12.62	7.67	5.59	3.30	2.50	1.80	0.58	-0.51	-1.63	-3.03	-3.82	-4.62	-6.83	-8.66	-13.24	-29.21	
Inter-lam Periode	-0.53	-7.56	55.08	19.22	12.14	8.80	5.14	3.92	2.90	0.91	-0.87	-2.41	-3.99	-5.00	-5.95	-9.61	-12.81	-19.58	-36.43	
Groei Indeks	95	10	59	74	81	84	87	88	89	90	93	95	99	101	103	110	115	123	141	
Reproduksie Indeks	97	11	56	73	81	84	88	90	91	94	96	99	102	103	105	111	115	124	150	
Logix Meriete Indeks	96	11	55	74	81	84	87	88	90	92	95	97	100	102	104	110	115	124	143	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	0.07	1.17	-3.93	-2.07	-1.41	-1.20	-0.90	-0.80	-0.69	-0.48	-0.21	0.21	0.62	0.85	1.09	1.70	2.22	3.13	5.08	
Speengewig Maternaal	0.12	0.57	-1.93	-1.13	-0.76	-0.58	-0.37	-0.28	-0.21	-0.05	0.09	0.23	0.39	0.50	0.62	0.86	1.09	1.55	2.64	
Speengewig Kombinasie	0.15	0.95	-3.34	-1.72	-1.14	-0.90	-0.64	-0.53	-0.42	-0.24	-0.03	0.22	0.56	0.76	0.98	1.50	1.93	2.70	4.60	
Na-Speen Gewig	-0.09	1.90	-6.63	-3.48	-2.48	-2.08	-1.67	-1.50	-1.32	-1.02	-0.57	0.14	0.81	1.18	1.58	2.61	3.41	5.01	7.68	
Aantal Lammers Gespeen	1.62	2.27	-6.00	-3.10	-1.60	-1.00	-0.20	0.00	0.30	0.90	1.50	2.00	2.50	2.80	3.30	4.60	5.80	8.00	14.70	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.15	2.14	-5.99	-2.88	-1.65	-1.18	-0.59	-0.34	-0.09	0.37	0.75	1.27	1.92	2.33	2.81	4.24	5.31	7.11	11.59	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.31	-4.65	21.56	11.12	7.25	5.41	3.25	2.55	1.95	0.75	-0.20	-1.16	-2.54	-3.22	-4.06	-5.89	-7.77	-12.16	-25.86	
Inter-lam Periode	-0.64	-6.70	33.48	16.18	10.25	7.66	4.54	3.63	2.65	0.81	-0.88	-2.32	-3.78	-4.66	-5.51	-8.91	-11.86	-17.25	-28.51	
Groei Indeks	96	10	63	77	83	85	87	88	89	91	93	96	101	103	105	111	116	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	57	74	82	85	89	90	91	94	96	99	102	103	106	111	115	123	150	
Logix Meriete Indeks	96	11	57	75	82	84	87	88	90	92	95	97	101	102	105	111	116	124	140	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	1.14	-4.67	-2.25	-1.61	-1.36	-1.01	-0.91	-0.80	-0.55	-0.29	0.02	0.40	0.62	0.83	1.51	2.06	3.02	5.52
Speengewig Maternaal	0.06	0.62	-2.92	-1.36	-0.87	-0.66	-0.45	-0.36	-0.28	-0.14	0.02	0.20	0.37	0.46	0.57	0.84	1.12	1.66	3.31
Speengewig Kombinasie	0.02	0.99	-4.43	-2.15	-1.42	-1.08	-0.75	-0.62	-0.50	-0.31	-0.12	0.09	0.40	0.58	0.80	1.37	1.83	2.69	4.76
Na-Speen Gewig	-0.33	1.86	-7.44	-4.01	-2.78	-2.31	-1.85	-1.62	-1.44	-1.14	-0.70	-0.18	0.40	0.79	1.17	2.23	3.11	4.93	8.84
Aantal Lammers Gespeen	1.57	2.56	-7.40	-3.80	-2.20	-1.70	-0.40	0.00	0.20	0.80	1.40	2.00	2.70	3.00	3.40	4.80	6.10	8.60	15.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.91	2.23	-6.77	-3.74	-2.34	-1.57	-0.79	-0.59	-0.31	0.17	0.65	1.13	1.75	2.12	2.56	3.93	5.03	7.21	11.44
Ouderdom Eerste Lamming	-0.69	-5.27	30.07	13.13	7.88	5.68	3.32	2.48	1.73	0.50	-0.68	-1.89	-3.25	-4.01	-4.90	-7.17	-8.93	-13.76	-29.21
Inter-lam Periode	-0.48	-7.93	55.08	20.23	12.91	9.29	5.39	4.16	3.02	0.96	-0.87	-2.41	-4.12	-5.19	-6.20	-9.98	-13.23	-20.25	-36.43
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	88	88	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	56	73	81	84	88	90	91	94	96	99	102	103	105	111	115	124	148
Logix Meriete Indeks	96	11	55	74	80	83	87	88	90	92	95	97	100	102	104	110	115	124	143

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir	Mat						Komb	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.04	0.08	0.06	-0.26	1.58	0.99	-0.57	-0.52		
LM 22 1454 96134648	LM 20 0703 LM 21 1122		1.27	95	92	96	-0.21 19 93	-0.10 17 94	-0.21 92	-0.80 17 92	2.70 13 103	1.30 17 97	-0.96 30 103	6.53 34 88	4	
LM 24 0430 101511343	LM 20 9111 LM 18 1115		2.59	98	89	105	-1.13 23 85	0.57 18 106	0.01 94	-2.18 18 85	1.90 14 100	0.58 19 93	-6.44 31 116	-3.55 27 103	7	
LM 24 0810 101431138	LM 22 1140 LM 20 0997		2.65	91	89	91	-0.50 27 91	-0.27 15 91	-0.52 89	-1.44 25 89	2.00 12 100	0.43 19 93	6.11 37 87	-15.58 33 121	5	
LM 24 1079 101592533	FJD 22 0160 LM 23 3028		2.75	92	88	100	-1.36 5 83	0.65 5 107	-0.03 94	-1.88 5 86	0.00 5 92		-5.07 14 113	-5.47 5 106	1	
LM 24 1098 101514784	LM 22 0197 LM 21 1229		3.11	88	89	90	-0.56 16 90	-0.20 14 92	-0.48 89	-1.40 13 89	1.00 10 96	-0.16 14 90	-1.95 27 106	11.07 30 81	3	
LM 24 1099 101514800	LM 22 0197 LM 21 1229		3.11	88	89	90	-0.56 16 90	-0.20 14 92	-0.48 89	-1.40 13 89	1.00 10 96	-0.16 14 90	-1.95 27 106	11.07 30 81	3	
DXE 25 0088 110076841	DXE 22 0500 DVS 23 3610		2.75	92	88	101	-1.36 5 83	0.65 5 107	-0.03 94	-1.88 5 86	0.00 5 92		-5.78 5 114	-5.27 5 106	1	
DXE 25 0092 111174264	DXE 22 0500 LNH 23 0027		2.75	92	88	101	-1.36 5 83	0.65 5 107	-0.03 94	-1.88 5 86	0.00 5 92		-5.78 5 114	-5.27 5 106	2	
DXE 25 0100 111174249	DXE 22 0500 LM 23 3024		2.75	92	88	101	-1.36 5 83	0.65 5 107	-0.03 94	-1.88 5 86	0.00 5 92		-5.78 5 114	-5.27 5 106	2	
DXE 25 0101 111174355	DXE 22 0500 LNH 22 0028		2.56	92	88	101	-1.36 5 83	0.65 5 107	-0.03 94	-1.88 5 86	0.00 5 92		-5.78 5 114	-5.27 5 106	1	
DXE 25 0153 107835472	LM 22 1511 LNH 23 0023		2.75	90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99	-0.31 91	-1.36 7 89	0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111	-3.08 16 103	2	
DXE 25 0159 107883118	LM 22 1511 WS 23 3512		2.75	90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99	-0.31 91	-1.36 7 89	0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111	-3.08 16 103	2	
LNH 25 0161 107858508	LM 22 1511 WS 23 3425		1.55	94	89	97	-0.77 16 88	0.05 13 96	-0.34 91	-1.66 13 87	2.10 10 101	0.54 13 93	-2.08 22 106	-0.82 19 99	2	
DXE 25 0164 107881088	LM 22 1511 LNH 22 0015		2.56	90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99	-0.31 91	-1.36 7 89	0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111	-3.08 16 103	1	
LNH 25 0169 107847584	LM 22 1511 CC 23 0022		2.70	106	106	107	0.99 33 104	0.82 25 110	1.31 109	1.33 33 104	2.50 20 102	3.30 27 106	4.28 27 92	-2.97 24 102	87	2
LNH 25 0171 107841280	LM 22 1511 CC 23 0523		2.45	102	99	102	0.55 32 100	0.09 25 97	0.37 98	0.63 33 100	2.50 20 102	2.14 27 101	-2.75 23 107	-0.90 23 99	2	



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
								Dir	Mat						Komb	Akk	Indeks
					Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.04	0.08	0.06	-0.26	1.58	0.99	-0.57	-0.52		
DXE 25 0174 107841272	LM 22 1511 LM 23 3024			2.75	90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99	-0.31 91	-1.36 7 89	0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111	-3.08 16 103		2
LNH 25 0175 107835555	LM 22 1511 LM 23 1593			2.94	96	90	99	-0.52 16 90	-0.03 14 95	-0.29 91	-1.28 13 90	2.00 10 100	0.65 14 94	-4.98 25 112	-3.20 24 103		1
DXE 25 0176 107882268	LM 22 1511 LNH 22 0014			2.56	90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99	-0.31 91	-1.36 7 89	0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111	-3.08 16 103		1
DXE 25 0193 109051334	LM 22 1511 DVS 23 3613			2.75	90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99	-0.31 91	-1.36 7 89	0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111	-3.08 16 103		1
DXE 25 0228 110076866	DXE 22 0500 WS 23 3482			2.75	92	88	101	-1.36 5 83	0.65 5 107	-0.03 94	-1.88 5 86	0.00 5 92		-5.78 5 114	-5.27 5 106		1
DXE 25 0230 110071446	DXE 22 0500 CC 23 0445			2.66	100	98	101	0.12 23 96	0.45 19 104	0.51 100	-0.25 22 95	0.90 14 96	1.11 19 96	-1.84 17 105	-8.91 16 111		1
DXE 25 0231 110076908	DXE 22 0500 LM 24 0943			2.66	95	90	103	-1.07 7 86	0.69 5 108	0.15 96	-1.71 8 87	0.90 5 96	0.16 5 91	-4.76 8 112	-1.59 9 100		1
DXE 25 0232 110076882	DXE 22 0500 LM 24 0943			2.66	95	90	103	-1.07 7 86	0.69 5 108	0.15 96	-1.71 8 87	0.90 5 96	0.16 5 91	-4.76 8 112	-1.59 9 100		1
Ram Kuddegemiddeld:					93	90	98	-0.78	0.31	-0.08	-1.30	0.95	0.10	-3.60	-2.53		
Aantal ramme in die kudde:					24												

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.04	0.08	0.06	-0.26	1.58	0.99	-0.57	-0.52		
LM 19 0163 92119023	SM 18 0650 LM 17 1766			1.21	84	83	83	-0.94 17 87	-0.77 14 82	-1.24 81	-2.27 16 84	0.90 12 96	-1.17 15 85	1.76 28 97	-9.35 31 112		1
LM 21 1229 95505616	LM 19 1109 LM 20 0789			1.18	90	91	92	-0.35 28 92	-0.07 23 94	-0.25 92	-1.10 23 90	1.50 17 98	0.48 24 93	-1.67 38 105	16.06 44 74		3
CC 23 0022 96793823	OC 20 7475 CC 19 0456			1.84	111	122	107	2.66 64 119	1.31 49 119	2.64 123	4.18 65 119	1.90 38 100	5.11 52 115	13.57 47 71	-1.26 36 100	87	2
MM 23 0154 97996235	MM 22 0011 MM 17 0170			2.87	98	96	101	-0.10 64 94	0.22 48 99	0.17 96	0.02 64 97	2.30 42 101	1.49 53 98	-3.13 41 108	2.46 30 94	90	2
MM 23 0181 97996458	MM 20 0080 MM 21 0195			7.83	121	126	111	3.80 61 130	0.61 43 106	2.51 121	5.57 63 127	3.40 38 106	6.45 49 121	4.33 40 91	-2.11 33 101	90	1
LM 23 0372 98065873	LM 21 1263 LM 18 1044			1.87	89	90	94	-0.77 20 88	0.18 17 99	-0.20 92	-1.62 12 88	1.90 9 100	0.56 16 93	0.60 35 100	17.58 36 71		0
CC 23 0445 101599272	KI 20 0260 - -			2.75	95	105	87	1.71 46 111	-0.37 38 89	0.48 100	2.05 45 108	-0.40 27 90	1.10 39 96	4.68 33 91	-8.76 31 111		1
CC 23 0497 98183213	CC 20 0456 CC 21 0354			5.45	96	96	90	0.87 64 103	-0.79 49 82	-0.35 91	0.43 66 99	3.60 41 107	2.24 53 101	4.16 40 92	5.70 37 89		1
CC 23 0523 98181092	CC 22 0031 CC 22 0013			4.30	103	108	98	1.79 63 111	-0.14 48 93	0.76 103	2.77 65 112	1.90 38 100	2.80 51 104	-0.51 35 102	2.89 32 94		2
LM 23 0983 98069214	LM 21 1066 LM 17 1251			1.97	86	87	87	-0.66 18 89	-0.54 15 86	-0.87 85	-1.44 16 89	2.20 11 101	0.13 15 91	1.28 28 98	14.71 28 76		1
LM 23 1424 99696221	LM 21 1134 LM 20 0873			9.02	95	92	94	-0.10 28 94	-0.40 24 89	-0.45 90	-0.48 22 94	1.70 16 99	0.52 24 93	-4.28 39 111	-3.69 34 103		1
LM 23 1429 99696270	LM 21 1393 LM 22 1407			3.33	96	90	97	-0.38 15 92	-0.29 15 90	-0.48 89	-1.09 12 91	3.50 9 106	1.43 14 97	-2.05 29 106	4.36 28 91		1
LM 23 1494 99696916	LM 21 1134 LM 18 1257			1.55	89	85	89	-0.74 18 88	-0.70 17 83	-1.07 83	-1.69 14 87	2.00 8 100	-0.25 15 90	-3.58 36 109	-1.28 30 100		0
LM 23 1593 99697773	LM 21 1134 LM 17 1458			8.85	92	90	92	-0.36 28 92	-0.38 24 89	-0.55 88	-1.06 22 91	1.00 16 96	-0.13 24 90	-4.95 40 112	-1.73 34 101		1
DVS 23 3038 95915310	CC 17 0685 DVS 21 1387			3.10	89	91	83	0.38 65 99	-0.95 52 79	-0.76 86	-0.60 66 93	1.00 44 96	0.03 55 91	-0.67 35 103	2.65 40 94		0
DVS 23 3150 96493861	CC 20 0687 DVS 22 2027			3.65	103	104	93	1.83 65 112	-0.57 49 85	0.34 98	1.80 54 106	3.60 41 107	3.41 53 107	7.72 33 84	-7.57 36 109		0
DVS 23 3188 96930599	DVS 18 8158 DVS 20 0236			4.52	135	117	131	2.39 66 117	0.87 56 111	2.06 117	3.24 58 114	9.80 48 132	9.13 58 134	3.99 37 92	-18.89 43 126		0



Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.04	0.08	0.06	-0.26	1.58	0.99	-0.57	-0.52						
DVS 23 3245 97166516	DVS 21 1222 DVS 20 0005		2.39	101	104	96	1.36 65 107	-0.05 48 95	0.63 101	1.68 47 106	1.70 39 99	2.33 52 102	2.63 31 95	-2.48 34 102	0					
DVS 23 3396 97709679	CC 20 0687 DVS 21 1038		5.53	96	106	87	1.86 65 112	-0.38 50 89	0.55 100	1.83 55 107	0.70 41 95	1.90 54 100	6.53 34 86	5.11 37 90	1					
WS 23 3425 100310283	WS 18 1880 WS 18 1833		4.00	87	87	89	-0.86 28 87	-0.22 22 92	-0.65 87	-1.81 22 87	1.10 16 96	-0.42 23 89	0.85 33 99	3.03 20 93	2					
WS 23 3484 100310341	WS 18 1880 WS 19 2031		4.70	99	90	103	-0.64 31 89	-0.04 26 95	-0.36 91	-1.25 29 90	5.30 22 114	2.50 27 103	0.29 35 101	3.09 25 93	1					
WS 23 3494 100111657	WS 18 1880 WS 21 2563		2.55	87	88	92	-0.99 19 86	0.05 16 96	-0.44 90	-1.31 19 89	0.60 13 94	-0.58 16 88	-0.78 31 103	0.73 16 97	0					
LM 24 0943 101432128	LM 21 1395 LM 23 3001		2.75	86	91	90	-0.67 15 89	0.10 7 97	-0.24 92	-0.87 17 92	-0.40 5 90	-0.82 10 87	-1.16 17 104	5.88 18 89	1					
LM 24 0944 101432136	LM 22 1140 LM 16 1399		1.50	91	89	91	-0.53 23 90	-0.40 9 88	-0.67 87	-0.97 21 91	2.60 6 103	0.63 14 94	3.82 32 93	-10.30 27 113	0					
LM 24 0966 107896847	FJD 22 0160 LM 19 0163		2.56	94	87	99	-1.20 9 84	0.25 7 100	-0.35 91	-2.40 8 83	1.60 6 99	0.01 8 91	-2.58 20 107	-9.41 15 112	1					
DXE 25 0086 110076858	DXE 22 0500 CC 23 0497		2.56	100	93	103	-0.30 32 92	0.24 25 100	0.10 95	-1.06 33 91	2.90 20 104	1.69 27 99	-2.10 20 106	-1.68 19 100	0					
DXE 25 0087 110076874	DXE 22 0500 WS 23 3512		2.75	92	88	101	-1.36 5 83	0.65 5 107	-0.03 94	-1.88 5 86	0.00 5 92			-5.78 5 114	-5.27 5 106	0				
DXE 25 0089 111174330	DXE 22 0500 LNH 21 0029		2.56	92	88	101	-1.36 5 83	0.65 5 107	-0.03 94	-1.88 5 86	0.00 5 92			-5.78 5 114	-5.27 5 106	0				
DXE 25 0090 111174322	DXE 22 0500 LNH 21 0029		2.56	92	88	101	-1.36 5 83	0.65 5 107	-0.03 94	-1.88 5 86	0.00 5 92			-5.78 5 114	-5.27 5 106	0				
DXE 25 0091 111174280	DXE 22 0500 LNH 23 0027		2.75	92	88	101	-1.36 5 83	0.65 5 107	-0.03 94	-1.88 5 86	0.00 5 92			-5.78 5 114	-5.27 5 106	0				
DXE 25 0093 111174256	DXE 22 0500 LNH 22 0025		2.56	92	88	101	-1.36 5 83	0.65 5 107	-0.03 94	-1.88 5 86	0.00 5 92			-5.78 5 114	-5.27 5 106	0				
DXE 25 0095 111174272	DXE 22 0500 LM 24 0966		2.56	99	88	108	-1.33 5 83	0.76 5 109	0.10 95	-2.47 5 83	1.90 5 100			-5.47 10 114	-9.23 8 112	0				
DXE 25 0097 111174298	DXE 22 0500 LNH 23 0023		2.75	92	88	101	-1.36 5 83	0.65 5 107	-0.03 94	-1.88 5 86	0.00 5 92			-5.78 5 114	-5.27 5 106	0				
DXE 25 0098 111174231	DXE 22 0500 LNH 23 0023		2.75	92	88	101	-1.36 5 83	0.65 5 107	-0.03 94	-1.88 5 86	0.00 5 92			-5.78 5 114	-5.27 5 106	0				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat			Gespeen					
							Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV
							Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.04	0.08	0.06	-0.26	1.58	0.99	-0.57	-0.52		
DXE 25 0099	DXE 22 0500		2.56	104	99	107	0.16	0.57	0.65	0.12	2.10	1.99	-4.43	-3.09		0
111174306	CC 23 0523						31 97	24 106	101	32 97	19 101	26 100	17 111	16 103		
DXE 25 0102	DXE 22 0500		2.56	92	88	101	-1.36	0.65	-0.03	-1.88	0.00		-5.78	-5.27		0
111174348	LNH 22 0028						5 83	5 107	94	5 86	5 92		5 114	5 106		
DXE 25 0104	DXE 22 0500		2.75	92	88	101	-1.36	0.65	-0.03	-1.88	0.00		-5.78	-5.27		0
111174314	WS 23 3466						5 83	5 107	94	5 86	5 92		5 114	5 106		
DXE 25 0151	LM 22 1511		2.75	90	89	96	-0.97	0.17	-0.31	-1.36	0.40	-0.56	-4.11	-3.08		0
107858466	WS 23 3490						7 86	7 99	91	7 89	5 94	7 88	14 111	16 103		
LNH 25 0152	LM 22 1511		1.84	100	90	104	-0.66	0.14	-0.19	-1.38	4.10	1.94	-2.35	-0.80		0
107858482	WS 23 3484						17 89	15 98	92	16 89	12 109	15 100	23 107	21 99		
DXE 25 0154	LM 22 1511		2.56	90	89	96	-0.97	0.17	-0.31	-1.36	0.40	-0.56	-4.11	-3.08		0
107882961	LNH 22 0025						7 86	7 99	91	7 89	5 94	7 88	14 111	16 103		
DXE 25 0155	LM 22 1511		2.56	90	89	96	-0.97	0.17	-0.31	-1.36	0.40	-0.56	-4.11	-3.08		0
107882979	LNH 22 0025						7 86	7 99	91	7 89	5 94	7 88	14 111	16 103		
LNH 25 0160	LM 22 1511		1.84	100	90	104	-0.66	0.14	-0.19	-1.38	4.10	1.94	-2.35	-0.80		0
107858490	WS 23 3484						17 89	15 98	92	16 89	12 109	15 100	23 107	21 99		
LNH 25 0162	LM 22 1511		2.75	90	89	96	-0.97	0.17	-0.31	-1.36	0.40	-0.56	-4.11	-3.08		0
107858474	WS 23 3466						7 86	7 99	91	7 89	5 94	7 88	14 111	16 103		
LNH 25 0173	LM 22 1511		3.98	98	90	101	-0.53	0.02	-0.25	-1.30	3.20	1.40	-3.52	-0.16		0
107835548	LM 23 1429						11 90	10 96	92	9 89	7 105	10 97	21 109	22 98		
DXE 25 0179	LM 22 1511		2.40	98	98	96	0.59	-0.03	0.26	0.16	1.90	1.69	0.76	0.22		0
108628843	DVS 23 3396						33 100	26 95	97	28 97	21 100	28 99	22 100	25 98		
DXE 25 0180	LM 22 1511		2.49	93	89	96	-0.67	-0.11	-0.45	-1.48	2.60	0.78	-1.86	5.02		0
108628850	LM 23 0983						12 89	10 94	90	10 88	8 103	10 94	20 105	22 90		
DXE 25 0181	LM 22 1511		2.56	90	89	96	-0.97	0.17	-0.31	-1.36	0.40	-0.56	-4.11	-3.08		0
108895079	LNH 22 0032						7 86	7 99	91	7 89	5 94	7 88	14 111	16 103		
DXE 25 0186	LM 22 1511		2.56	90	89	96	-0.97	0.17	-0.31	-1.36	0.40	-0.56	-4.11	-3.08		0
109051342	LNH 22 0030						7 86	7 99	91	7 89	5 94	7 88	14 111	16 103		
DXE 25 0195	LM 22 1511		1.55	94	89	97	-0.77	0.05	-0.34	-1.66	2.10	0.54	-2.08	-0.82		0
109686659	WS 23 3425						16 88	13 96	91	13 87	10 101	13 93	22 106	19 99		
DXE 25 0233	DXE 22 0500		2.56	101	93	109	-0.78	0.75	0.35	-1.26	2.30	1.34	-5.74	-3.30		0
110076890	MM 23 0154						32 88	24 109	98	32 90	21 101	26 97	20 114	15 103		
DXE 25 0235	DXE 22 0500		2.75	92	88	101	-1.36	0.65	-0.03	-1.88	0.00		-5.78	-5.27		0
110383924	LNH 23 0019						5 83	5 107	94	5 86	5 92		5 114	5 106		

Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 51	95	93	98	-0.30	0.13	-0.02	-0.69	1.66	0.83	-1.58	-1.54
---	-----------	-----------	-----------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.04	0.08	0.06	-0.26	1.58	0.99	-0.57	-0.52							
CC 17 0685 80197874	3.87	CC 15 0407 CC 15 0253	189	1	22	1	65	80	64	-1.12 95	-0.91 85	80	80	-1.46 79	-2.87 95	-5.90 69	-5.56 83	-3.47 58	12.62 109	65	79	82	4		
SM 18 0650 83133637	1.30	LM 14 0425 SM 15 0097					85	79	83	-1.12 26	-1.14 20	75	76	-1.70 76	-2.64 26	1.70 17	-1.24 22	1.49 33	-21.35 98	35	130		1		
WS 18 1880 99834467	1.25	CC 16 0165 WS 17 1644			2	1	95	90	98	-0.73 39	0.08 89	33	97	-0.28 91	-1.40 38	3.40 27	1.39 34	1.65 61	2.94 98	32	93		1		
DVS 18 8158 81833360	4.92	DVS 14 4316 DVS 15 5117	301	2	47	1	132	113	124	2.63 97	0.01 119	87	96	1.33 109	2.60 96	14.70 76	11.47 88	3.18 60	-7.94 70	110	109	7			
LM 19 1109 91991166	1.12	LM 18 1111 LM 18 1898					93	91	96	-0.43 30	0.05 91	26	97	-0.16 93	-1.37 29	2.30 20	1.00 26	-1.97 51	15.75 106	56	74		8		
MM 20 0080 90964271	3.88	MM 18 0076 MM 17 0033	35	1	9	1	122	121	111	3.52 83	0.26 127	59	100	2.02 116	4.35 82	5.30 50	6.96 66	3.71 50	3.06 124	93	97	4			
KI 20 0260 91582833	0.90	JFK 13 1395 KI 16 0534	80	3	36	2	104	119	89	3.56 92	-0.37 76	89	110	1.41 110	5.25 90	-0.10 55	3.13 77	8.96 66	-13.84 106	62	119		1		
CC 20 0456 90336132	5.10	CC 17 0528 CC 17 0512	98	2	36	1	99	105	93	1.46 92	-0.11 78	94	101	0.62 101	1.84 93	1.20 66	2.07 81	2.58 67	3.65 101	92	101	5			
CC 20 0687 90341637	5.34	CC 17 0756 CC 19 0383	173	1	20	1	108	114	101	2.42 95	0.42 75	103	112	1.63 112	3.04 87	3.80 63	5.12 80	12.07 55	7.85 115	74	86	1			
LM 20 0703 95447561	1.02	LM 18 1628 LM 15 0535					105	92	107	-0.29 27	0.06 24	97	93	-0.09 93	-1.01 25	4.20 20	2.29 24	-3.84 42	-12.14 110	49	116		8		
OC 20 7475 93077378	2.59	JFK 13 1395 - - -	54	3	21	2	96	106	90	1.52 87	-0.01 66	95	103	0.76 103	2.11 85	2.20 36	2.84 67	19.33 66	-5.93 104	64	107				
LM 20 9111 101430304	2.59																	-9.18 38	122						
LM 21 1066 95512679	1.23	LM 20 0636 LM 14 0999					97	92	99	-0.27 26	-0.15 22	93	93	-0.28 91	-0.64 20	3.50 15	1.68 22	-4.51 39	15.00 111	38	75		10		
LM 21 1134 95504312	1.86	LM 20 0636 LM 18 1880			3	2	91	87	91	-0.54 31	-0.65 31	84	84	-0.93 84	-1.44 24	1.20 16	-0.48 28	-7.95 63	2.13 119	46	95		9		
DVS 21 1222 91883413	4.41	CC 19 0205 DVS 19 9234	128	1	18	1	115	119	112	2.50 93	0.99 68	113	119	2.24 119	4.02 65	3.50 54	5.59 74	3.82 48	10.29 93	48	82	108	7		
LM 21 1263 95504999	1.34	LM 17 1524 LM 19 1015			1	1	91	92	93	-0.20 37	-0.13 32	93	92	-0.23 92	-0.76 23	2.40 18	1.11 31	-0.58 54	20.95 103	54	66		7		



Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID		1ste generasie				LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
		Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir				Mat	Akk		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.04	0.08	0.06	-0.26	1.58	0.99	-0.57	-0.52							
LM 21 1393 95511457	4.11	LM 19 1109 LM 20 1187			2	1		94	90	96	-0.45 25	-0.02 91	-0.25 26	-1.48 95	2.80 15	1.21 23	0.08 96	11.16 101	43	81			5		
LM 21 1395 95511473	1.57	LM 19 1109 LM 20 0167	2	1				92	95	94	-0.09 29	0.17 94	0.13 15	-0.54 99	1.40 10	0.92 19	0.89 33	13.24 99	35	78			3		
MM 22 0011 95008108	5.29	CC 20 0021 CC 19 0041	44	1	19	1		116	114	121	1.42 86	1.28 108	1.99 63	3.59 118	3.30 52	4.68 69	-6.60 113	4.06 54	92	133	6				
CC 22 0031 93923217	4.28	CC 20 0183 CC 18 0591	164	3	36	1		98	127	80	4.60 95	-0.41 136	1.89 78	6.90 88	-3.40 65	2.15 82	7.37 101	1.93 66	95	133	6				
FJD 22 0160 97179394	2.56																-6.92 29	117							
LM 22 0197 96136668	1.46	LM 20 0155 LM 18 1944						86	87	88	-0.78 16	-0.32 88	-0.71 15	-1.69 90	0.50 9	-0.80 14	-2.22 87	6.07 39	89		5				
DXE 22 0500 107826349	2.56																								
LM 22 1140 96128525	1.74	LM 20 0395 LM 17 1326	5	2				84	88	84	-0.60 45	-0.41 90	-0.71 17	-1.34 88	1.10 12	-0.35 27	10.66 89	-15.59 77	42	121			10		
LM 22 1511 96154380	2.01	LM 20 0703 LM 21 1002						101	91	105	-0.69 15	0.32 89	-0.02 13	-1.51 101	3.00 11	1.43 13	-5.00 97	-4.68 29	105		4				
Vaders Kuddegemiddeld:							99	100	96	0.74	-0.04	0.33	0.68	2.37	2.12	0.98	2.24								
Aantal vaders gebruik in die kudde: 25																									



Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.04	0.08	0.06	-0.26	1.58	0.99	-0.57	-0.52							
1 LNH 25 0169 107847584	2.70	LM 22 1511 CC 23 0022					106	106	107	0.99 33 104	0.82 25 110	1.31 109	1.33 33 104	2.50 20 102	3.30 27 106	4.28 27 92	-2.97 24 102	87	2					
2 LNH 25 0171 107841280	2.45	LM 22 1511 CC 23 0523					102	99	102	0.55 32 100	0.09 25 97	0.37 98	0.63 33 100	2.50 20 102	2.14 27 101	-2.75 23 107	-0.90 23 99					2		
3 DXE 25 0230 110071446	2.66	DXE 22 0500 CC 23 0445					100	98	101	0.12 23 96	0.45 19 104	0.51 100	-0.25 22 95	0.90 14 96	1.11 19 96	-1.84 17 105	-8.91 16 111					1		
4 LM 24 0430 101511343	2.59	LM 20 9111 LM 18 1115					98	89	105	-1.13 23 85	0.57 18 106	0.01 94	-2.18 18 85	1.90 14 100	0.58 19 93	-6.44 31 116	-3.55 27 103					7		
5 LNH 25 0175 107835555	2.94	LM 22 1511 LM 23 1593					96	90	99	-0.52 16 90	-0.03 14 95	-0.29 91	-1.28 13 90	2.00 10 100	0.65 14 94	-4.98 25 112	-3.20 24 103					1		
6 DXE 25 0231 110076908	2.66	DXE 22 0500 LM 24 0943					95	90	103	-1.07 7 86	0.69 5 108	0.15 96	-1.71 8 87	0.90 5 96	0.16 5 91	-4.76 8 112	-1.59 9 100					1		
7 DXE 25 0232 110076882	2.66	DXE 22 0500 LM 24 0943					95	90	103	-1.07 7 86	0.69 5 108	0.15 96	-1.71 8 87	0.90 5 96	0.16 5 91	-4.76 8 112	-1.59 9 100					1		
8 LM 22 1454 96134648	1.27	LM 20 0703 LM 21 1122					95	92	96	-0.21 19 93	-0.10 17 94	-0.21 92	-0.80 17 92	2.70 13 103	1.30 17 97	-0.96 30 103	6.53 34 88					4		
9 LNH 25 0161 107858508	1.55	LM 22 1511 WS 23 3425					94	89	97	-0.77 16 88	0.05 13 96	-0.34 91	-1.66 13 87	2.10 10 101	0.54 13 93	-2.08 22 106	-0.82 19 99					2		
10 LM 24 0810 101431138	2.65	LM 22 1140 LM 20 0997					91	89	91	-0.50 27 91	-0.27 15 91	-0.52 89	-1.44 25 89	2.00 12 100	0.43 19 93	6.11 37 87	-15.58 33 121					5		
11 DXE 25 0176 107882268	2.56	LM 22 1511 LNH 22 0014					90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99	-0.31 91	-1.36 7 89	0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111	-3.08 16 103					1		
12 DXE 25 0193 109051334	2.75	LM 22 1511 DVS 23 3613					90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99	-0.31 91	-1.36 7 89	0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111	-3.08 16 103					1		
13 DXE 25 0164 107881088	2.56	LM 22 1511 LNH 22 0015					90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99	-0.31 91	-1.36 7 89	0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111	-3.08 16 103					1		
14 DXE 25 0159 107883118	2.75	LM 22 1511 WS 23 3512					90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99	-0.31 91	-1.36 7 89	0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111	-3.08 16 103					2		
15 DXE 25 0174 107841272	2.75	LM 22 1511 LM 23 3024					90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99	-0.31 91	-1.36 7 89	0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111	-3.08 16 103					2		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100																
16 DXE 25 0153 107835472	2.75	LM 22 1511 LNH 23 0023					90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99	-0.31 91	-1.36 7 89	0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111	-3.08 16 103							2
17 LM 24 1098 101514784	3.11	LM 22 0197 LM 21 1229					88	89	90	-0.56 16 90	-0.20 14 92	-0.48 89	-1.40 13 89	1.00 10 96	-0.16 14 90	-1.95 27 106	11.07 30 81							3
18 LM 24 1099 101514800	3.11	LM 22 0197 LM 21 1229					88	89	90	-0.56 16 90	-0.20 14 92	-0.48 89	-1.40 13 89	1.00 10 96	-0.16 14 90	-1.95 27 106	11.07 30 81							3

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.04		0.08		0.06		-0.26		1.58		0.99		-0.57		-0.52		
1	DVS 23 3188 96930599	4.52	DVS 18 8158 DVS 20 0236	135	117	131	2.39 66 117		0.87 56 111		2.06 117 58		3.24 114		9.80 48 132		9.13 58 134		3.99 37 92		-18.89 43 126		0
2	MM 23 0181 97996458	7.83	MM 20 0080 MM 21 0195	121	126	111	3.80 61 130		0.61 43 106		2.51 121		5.57 63 127		3.40 38 106		6.45 49 121		4.33 40 91		-2.11 33 101		90 1
3	CC 23 0022 96793823	1.84	OC 20 7475 CC 19 0456	111	122	107	2.66 64 119		1.31 49 119		2.64 123 65		4.18 119		1.90 38 100		5.11 52 115		13.57 47 71		-1.26 36 100		87 2
4	DXE 25 0099 111174306	2.56	DXE 22 0500 CC 23 0523	104	99	107	0.16 31 97		0.57 24 106		0.65 101		0.12 32 97		2.10 19 101		1.99 26 100		-4.43 17 111		-3.09 16 103		0
5	CC 23 0523 98181092	4.30	CC 22 0031 CC 22 0013	103	108	98	1.79 63 111		-0.14 48 93		0.76 103		2.77 65 112		1.90 38 100		2.80 51 104		-0.51 35 102		2.89 32 94		2
6	DVS 23 3150 96493861	3.65	CC 20 0687 DVS 22 2027	103	104	93	1.83 65 112		-0.57 49 85		0.34 98		1.80 54 106		3.60 41 107		3.41 53 107		7.72 33 84		-7.57 36 109		0
7	DXE 25 0233 110076890	2.56	DXE 22 0500 MM 23 0154	101	93	109	-0.78 32 88		0.75 24 109		0.35 98		-1.26 32 90		2.30 21 101		1.34 26 97		-5.74 20 114		-3.30 15 103		0
8	DVS 23 3245 97166516	2.39	DVS 21 1222 DVS 20 0005	101	104	96	1.36 65 107		-0.05 48 95		0.63 101		1.68 47 106		1.70 39 99		2.33 52 102		2.63 31 95		-2.48 34 102		0
9	LNH 25 0152 107858482	1.84	LM 22 1511 WS 23 3484	100	90	104	-0.66 17 89		0.14 15 98		-0.19 92		-1.38 16 89		4.10 12 109		1.94 15 100		-2.35 23 107		-0.80 21 99		0
10	LNH 25 0160 107858490	1.84	LM 22 1511 WS 23 3484	100	90	104	-0.66 17 89		0.14 15 98		-0.19 92		-1.38 16 89		4.10 12 109		1.94 15 100		-2.35 23 107		-0.80 21 99		0
11	DXE 25 0086 110076858	2.56	DXE 22 0500 CC 23 0497	100	93	103	-0.30 32 92		0.24 25 100		0.10 95		-1.06 33 91		2.90 20 104		1.69 27 99		-2.10 20 106		-1.68 19 100		0
12	WS 23 3484 100310341	4.70	WS 18 1880 WS 19 2031	99	90	103	-0.64 31 89		-0.04 26 95		-0.36 91		-1.25 29 90		5.30 22 114		2.50 27 103		0.29 35 101		3.09 25 93		1
13	DXE 25 0095 111174272	2.56	DXE 22 0500 LM 24 0966	99	88	108	-1.33 5 83		0.76 5 109		0.10 95		-2.47 5 83		1.90 5 100				-5.47 10 114		-9.23 8 112		0
14	DXE 25 0179 108628843	2.40	LM 22 1511 DVS 23 3396	98	98	96	0.59 33 100		-0.03 26 95		0.26 97		0.16 28 97		1.90 21 100		1.69 28 99		0.76 22 100		0.22 25 98		0
15	MM 23 0154 97996235	2.87	MM 22 0011 MM 17 0170	98	96	101	-0.10 64 94		0.22 48 99		0.17 96		0.02 64 97		2.30 42 101		1.49 53 98		-3.13 41 108		2.46 30 94		90 2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.04		0.08		0.06	-0.26		1.58		0.99		-0.57		-0.52				
16	LNH 25 0173 107835548	3.98	LM 22 1511 LM 23 1429	98	90	101	-0.53 11 90		0.02 10 96		-0.25 92	-1.30 9 89		3.20 7 105		1.40 10 97		-3.52 21 109		-0.16 22 98			0
17	DVS 23 3396 97709679	5.53	CC 20 0687 DVS 21 1038	96	106	87	1.86 65 112		-0.38 50 89		0.55 100	1.83 55 107		0.70 41 95		1.90 54 100		6.53 34 86		5.11 37 90			1
18	CC 23 0497 98183213	5.45	CC 20 0456 CC 21 0354	96	96	90	0.87 64 103		-0.79 49 82		-0.35 91	0.43 66 99		3.60 41 107		2.24 53 101		4.16 40 92		5.70 37 89			1
19	LM 23 1429 99696270	3.33	LM 21 1393 LM 22 1407	96	90	97	-0.38 15 92		-0.29 15 90		-0.48 89	-1.09 12 91		3.50 9 106		1.43 14 97		-2.05 29 106		4.36 28 91			1
20	CC 23 0445 101599272	2.75	KI 20 0260 - - -	95	105	87	1.71 46 111		-0.37 38 89		0.48 100	2.05 45 108		-0.40 27 90		1.10 39 96		4.68 33 91		-8.76 31 111			1
21	LM 23 1424 99696221	9.02	LM 21 1134 LM 20 0873	95	92	94	-0.10 28 94		-0.40 24 89		-0.45 90	-0.48 22 94		1.70 16 99		0.52 24 93		-4.28 39 111		-3.69 34 103			1
22	LM 24 0966 107896847	2.56	FJD 22 0160 LM 19 0163	94	87	99	-1.20 9 84		0.25 7 100		-0.35 91	-2.40 8 83		1.60 6 99		0.01 8 91		-2.58 20 107		-9.41 15 112			1
23	DXE 25 0195 109686659	1.55	LM 22 1511 WS 23 3425	94	89	97	-0.77 16 88		0.05 13 96		-0.34 91	-1.66 13 87		2.10 10 101		0.54 13 93		-2.08 22 106		-0.82 19 99			0
24	DXE 25 0180 108628850	2.49	LM 22 1511 LM 23 0983	93	89	96	-0.67 12 89		-0.11 10 94		-0.45 90	-1.48 10 88		2.60 8 103		0.78 10 94		-1.86 20 105		5.02 22 90			0
25	LM 23 1593 99697773	8.85	LM 21 1134 LM 17 1458	92	90	92	-0.36 28 92		-0.38 24 89		-0.55 88	-1.06 22 91		1.00 16 96		-0.13 24 90		-4.95 40 112		-1.73 34 101			1
26	LM 24 0944 101432136	1.50	LM 22 1140 LM 16 1399	91	89	91	-0.53 23 90		-0.40 9 88		-0.67 87	-0.97 21 91		2.60 6 103		0.63 14 94		3.82 32 93		-10.30 27 113			0
27	LM 21 1229 95505616	1.18	LM 19 1109 LM 20 0789	90	91	92	-0.35 28 92		-0.07 23 94		-0.25 92	-1.10 23 90		1.50 17 98		0.48 24 93		-1.67 38 105		16.06 44 74			3
28	DXE 25 0186 109051342	2.56	LM 22 1511 LNH 22 0030	90	89	96	-0.97 7 86		0.17 7 99		-0.31 91	-1.36 7 89		0.40 5 94		-0.56 7 88		-4.11 14 111		-3.08 16 103			0
29	DXE 25 0154 107882961	2.56	LM 22 1511 LNH 22 0025	90	89	96	-0.97 7 86		0.17 7 99		-0.31 91	-1.36 7 89		0.40 5 94		-0.56 7 88		-4.11 14 111		-3.08 16 103			0
30	DXE 25 0181 108895079	2.56	LM 22 1511 LNH 22 0032	90	89	96	-0.97 7 86		0.17 7 99		-0.31 91	-1.36 7 89		0.40 5 94		-0.56 7 88		-4.11 14 111		-3.08 16 103			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.04		0.08		0.06		-0.26		1.58		0.99		-0.57		-0.52			
31	DXE 25 0155 107882979	2.56	LM 22 1511 LNH 22 0025	90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99		-0.31 91	-1.36 7 89		0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111		-3.08 16 103				0		
32	DXE 25 0151 107858466	2.75	LM 22 1511 WS 23 3490	90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99		-0.31 91	-1.36 7 89		0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111		-3.08 16 103				0		
33	LNH 25 0162 107858474	2.75	LM 22 1511 WS 23 3466	90	89	96	-0.97 7 86	0.17 7 99		-0.31 91	-1.36 7 89		0.40 5 94	-0.56 7 88	-4.11 14 111		-3.08 16 103				0		
34	LM 23 0372 98065873	1.87	LM 21 1263 LM 18 1044	89	90	94	-0.77 20 88	0.18 17 99		-0.20 92	-1.62 12 88		1.90 9 100	0.56 16 93	0.60 35 100		17.58 36 71				0		
35	DVS 23 3038 95915310	3.10	CC 17 0685 DVS 21 1387	89	91	83	0.38 65 99	-0.95 52 79		-0.76 86	-0.60 66 93		1.00 44 96	0.03 55 91	-0.67 35 103		2.65 40 94				0		
36	LM 23 1494 99696916	1.55	LM 21 1134 LM 18 1257	89	85	89	-0.74 18 88	-0.70 17 83		-1.07 83	-1.69 14 87		2.00 8 100	-0.25 15 90	-3.58 36 109		-1.28 30 100				0		
37	WS 23 3494 100111657	2.55	WS 18 1880 WS 21 2563	87	88	92	-0.99 19 86	0.05 16 96		-0.44 90	-1.31 19 89		0.60 13 94	-0.58 16 88	-0.78 31 103		0.73 16 97				0		
38	WS 23 3425 100310283	4.00	WS 18 1880 WS 18 1833	87	87	89	-0.86 28 87	-0.22 22 92		-0.65 87	-1.81 22 87		1.10 16 96	-0.42 23 89	0.85 33 99		3.03 20 93				2		
39	LM 24 0943 101432128	2.75	LM 21 1395 LM 23 3001	86	91	90	-0.67 15 89	0.10 7 97		-0.24 92	-0.87 17 92		-0.40 5 90	-0.82 10 87	-1.16 17 104		5.88 18 89				1		
40	LM 23 0983 98069214	1.97	LM 21 1066 LM 17 1251	86	87	87	-0.66 18 89	-0.54 15 86		-0.87 85	-1.44 16 89		2.20 11 101	0.13 15 91	1.28 28 98		14.71 28 76				1		
41	LM 19 0163 92119023	1.21	SM 18 0650 LM 17 1766	84	83	83	-0.94 17 87	-0.77 14 82		-1.24 81	-2.27 16 84		0.90 12 96	-1.17 15 85	1.76 28 97		-9.35 31 112				1		