

KALAHARI RED GENETIESE VERSLAG

04 September 2026

MNR. L.M. BURGER

KKM : 300



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Kalahari Red Club

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.07	0.05	0.09	0.10	0.13	0.09
Speengewig Maternaal	0.74	0.73	0.75	-0.02	-0.02	-0.03
Speengewig Kombinasie	0.78	0.76	0.79	0.03	0.04	0.02
Naspeen Gewig	3.93	3.66	4.05	3.97	4.04	3.94
Aantal Lammers Gespeen	0.32	0.41	0.27	0.35	0.35	0.35
Totale Massa Gespeen	1.00	0.99	1.03	0.29	0.31	0.27
Ouderdom by Eerste Lam	1.02	-1.32	2.10	-0.26	-0.27	-0.25
Inter-lam Periode	-1.70	-0.28	-2.37	0.28	0.14	0.35
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	103	103	103	98	98	98
Reproduksie Indeks	109	109	109	97	97	97
Inteling						
Inteling (%)	8.59	9.20	8.34	5.70	5.98	5.58
Aantal Diere						
Aantal diere	78	23	55	12707	3920	8764

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	98.6	98.3	98.8
Speengewig Maternaal	114.0	113.8	114.1
Speengewig Kombinasie	111.3	110.9	111.5
Na-Speen Gewig	98.5	96.7	99.4
Aantal Lammers Gespeen	98.9	99.5	98.6
Totale Massa Gespeen	103.2	103.3	103.1
Ouderdom by Eerste Lam	100.2	103.5	98.8
Inter-lam Periode	101.3	98.2	102.8
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	103.1	103.4	103.0
Reproduksie Indeks	108.7	109.0	108.6
Inteling			
Inteling (%)	8.59	9.20	8.34
Aantal Diere			
Aantal diere	78	23	55

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2019 - 2025	15.89	1.29
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	72	92
Bekende moeders	72	92

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 72




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 32




Vaders

Aantal: 13




Jong Ooie

Aantal: 49



Jong Ramme


Aantal: 23




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	75	-0.13	-0.10	-0.17	68	3.89	70	0.70	75	98	115	0.65	45	-0.59	75	97	75	98
2015	144	-0.12	-0.14	-0.20	102	3.43	98	0.48	144	98	138	-0.07	74	-1.25	144	98	144	98
2016	108	-0.26	-0.02	-0.15			87	0.34	108	97	139	3.86	94	-4.48	108	99	108	97
2017	271	-0.02	0.16	0.15			104	0.44	271	98	176	1.01	127	-0.49	271	99	271	96
2018	168	-0.35	0.24	0.06			202	0.31	168	92	268	3.02	208	-2.21	168	101	168	92
2019	293	-0.23	0.14	0.03			257	0.35	293	97	358	0.34	271	0.42	293	100	293	96
2020	637	0.18	0.05	0.14			284	0.62	637	101	634	-0.01	461	0.76	637	100	637	100
2021	562	0.00	0.00	0.00	14	0.00	274	-0.01	562	96	749	0.00	513	0.00	562	97	562	95
2022	1120	-0.22	0.11	0.00	377	3.43	302	0.16	1114	97	896	0.23	522	-0.21	1114	100	1114	97
2023	1342	0.11	0.00	0.05	209	3.99	227	0.25	1342	99	805	0.42	270	0.60	1342	98	1342	98
2024	1472	0.20	0.07	0.17	164	4.47	95	-0.11	1472	101	384	-1.08	53	-2.38	1472	100	1472	101
2025	1116	0.20	0.18	0.28	394	4.65			1116	101	22	1.42			1116	102	1116	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2022																		
2023	6	0.04	1.04	1.06			1	-0.80	6	105	3	8.78			6	112	6	104
2024											1	-7.13						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.10	0.58	-2.61	-1.35	-0.77	-0.54	-0.31	-0.23	-0.16	-0.03	0.05	0.17	0.27	0.39	0.51	0.83	1.19	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.02	0.41	-2.33	-0.90	-0.57	-0.45	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.02	0.13	0.19	0.26	0.50	0.74	1.20	2.15
Speengewig Kombinasie	0.03	0.48	-2.85	-1.12	-0.71	-0.54	-0.34	-0.28	-0.22	-0.08	0.03	0.13	0.23	0.29	0.36	0.60	0.87	1.30	2.36
Na-Speen Gewig	3.97	1.19	-1.89	0.94	2.16	2.59	3.10	3.26	3.47	3.71	3.95	4.15	4.39	4.57	4.79	5.44	5.99	7.22	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.41	-7.50	-3.60	-1.90	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.60	2.50	4.70	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.29	1.17	-7.52	-3.17	-1.68	-1.10	-0.44	-0.25	-0.09	0.16	0.34	0.56	0.77	0.89	1.02	1.50	2.03	3.44	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.26	-7.68	56.53	18.86	11.54	8.88	5.46	4.32	3.20	1.34	0.07	-1.35	-3.26	-4.69	-6.11	-9.87	-13.80	-19.60	-37.78
Inter-lam Periode	0.28	-5.28	19.61	12.82	8.72	6.76	4.28	3.48	2.91	1.87	0.81	-0.54	-2.24	-3.15	-4.21	-6.85	-8.84	-12.54	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	76	84	88	92	93	93	95	96	98	100	101	103	108	113	124	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	73	83	87	92	93	95	96	98	100	101	102	104	108	112	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.13	0.58	-2.24	-1.26	-0.75	-0.51	-0.29	-0.21	-0.15	-0.02	0.07	0.19	0.31	0.43	0.55	0.86	1.21	1.70	2.81
Speengewig Maternaal	-0.02	0.38	-1.44	-0.75	-0.52	-0.43	-0.34	-0.30	-0.25	-0.17	-0.08	0.04	0.14	0.19	0.25	0.47	0.69	1.12	1.88
Speengewig Kombinasie	0.04	0.45	-1.43	-0.96	-0.64	-0.50	-0.33	-0.27	-0.21	-0.07	0.04	0.15	0.24	0.30	0.37	0.59	0.84	1.25	2.24
Na-Speen Gewig	4.04	1.21	-1.77	1.42	2.31	2.63	3.12	3.28	3.47	3.73	4.00	4.22	4.48	4.67	4.91	5.49	6.15	7.30	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.31	-4.60	-3.20	-1.80	-1.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.50	2.30	4.70	8.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.31	1.10	-4.54	-2.91	-1.53	-0.96	-0.39	-0.22	-0.08	0.15	0.34	0.59	0.80	0.92	1.02	1.45	1.95	3.29	5.84
Ouderdom Eerste Lamming	-0.27	-7.03	27.46	14.80	10.78	8.41	5.20	4.19	3.07	1.39	0.18	-1.27	-3.15	-4.61	-5.88	-9.01	-12.52	-19.15	-31.92
Inter-lam Periode	0.14	-5.04	19.27	12.69	8.29	6.32	3.96	3.17	2.66	1.58	0.49	-0.83	-2.33	-3.18	-4.11	-6.52	-8.31	-11.92	-18.90
Reproduksie Indeks	97	8	70	77	85	89	92	93	93	95	97	98	100	101	103	108	112	124	145
Logix Meriete Indeks	98	8	65	75	84	88	92	94	95	97	98	100	102	103	104	107	112	123	137

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.09	0.58	-2.61	-1.41	-0.78	-0.55	-0.32	-0.23	-0.16	-0.03	0.04	0.15	0.25	0.36	0.48	0.81	1.17	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.03	0.42	-2.33	-0.94	-0.60	-0.46	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.00	0.13	0.19	0.26	0.51	0.76	1.24	2.15
Speengewig Kombinasie	0.02	0.49	-2.85	-1.19	-0.73	-0.56	-0.35	-0.29	-0.23	-0.09	0.02	0.11	0.23	0.29	0.35	0.60	0.88	1.37	2.36
Na-Speen Gewig	3.94	1.17	-1.89	0.80	2.10	2.57	3.09	3.26	3.47	3.70	3.92	4.11	4.36	4.51	4.73	5.41	5.89	7.15	9.58
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.46	-7.50	-3.80	-2.00	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.50	0.70	0.90	1.00	1.10	1.60	2.60	4.90	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.27	1.21	-7.52	-3.26	-1.74	-1.16	-0.48	-0.25	-0.10	0.17	0.34	0.54	0.75	0.88	1.02	1.53	2.04	3.50	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.25	-7.98	56.53	19.28	11.85	9.04	5.56	4.41	3.25	1.33	0.02	-1.39	-3.32	-4.74	-6.21	-10.44	-14.24	-19.76	-37.78
Inter-lam Periode	0.34	-5.40	19.61	12.85	9.02	6.90	4.47	3.57	2.96	2.01	0.96	-0.41	-2.16	-3.12	-4.28	-7.01	-9.03	-12.81	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	75	84	88	91	93	93	95	96	98	100	101	103	109	114	125	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	72	83	87	92	93	94	96	98	99	101	102	104	108	113	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28		
AH 20 0034 93118495		AH 18 0004 AH 15 0007		12.13	106	107	0.15 47	0.39 36	0.47 105	1.99 40	86	1.50 13	1.44 35	-15.01 36	9.63 18	76	2
300 22 0001 94534120		100 17 0230 133 21 0024		3.33	101	108	0.09 45	0.75 41	0.79 112	3.89 30	98	-0.50 19	0.54 37	-3.39 39	-0.94 25	100	3
300 23 0017 99606675		100 21 0087 100 21 0035		3.29	103	111	-0.48 45	0.78 32	0.54 107	3.41 19	95	1.40 16	1.14 33	0.28 27	1.34 19	95	117 3
300 23 0031 107019093		AH 20 0034 300 21 2120		2.71	102	101	0.09 24	0.06 18	0.11 98	3.03 20	93	1.20 6	0.88 18	-7.13 18	5.31 9	86	1
300 24 0002 107389637		AH 20 0034 300 22 0005		4.43	102	108	-0.17 34	0.53 27	0.44 105	3.08 22	93	0.30 11	0.54 26	-13.97 29	5.73 15	85	1
300 24 0004 107389652		AH 20 0034 100 22 0153		3.48	105	107	0.25 33	0.42 26	0.54 107	3.74 24	97	0.70 12	1.09 25	-6.83 25	2.11 17	93	2
300 24 0006 107389678		AH 20 0034 100 21 0005		4.93	107	113	0.32 40	1.06 31	1.22 120	3.24 25	94	0.40 15	1.62 31	-1.89 29	0.39 17	97	5
300 24 0009 107389702		AH 20 0034 300 22 0009		4.64	101	108	-0.11 35	0.78 27	0.73 110	2.85 22	91	0.30 12	0.86 27	-2.62 26	1.81 15	94	1
300 24 0010 107389710		AH 20 0034 300 21 0568		2.71	102	101	0.09 24	0.06 18	0.11 98	3.03 20	93	1.20 6	0.88 18	-7.13 18	5.31 9	86	2
300 24 0016 109912766		AH 20 0034 100 19 0231		4.68	102	108	-0.18 38	0.57 35	0.48 106	2.55 24	89	0.60 15	0.75 32	-8.17 31	3.44 18	90	89 6
300 24 0022 107389793		AH 20 0034 100 20 0291		4.53	107	109	0.64 41	0.66 31	0.98 115	3.80 24	98	0.60 13	1.66 31	2.30 28	-2.32 17	103	92 4
300 24 0026 107389835		AH 20 0034 100 21 0035		3.39	104	107	-0.27 40	0.27 28	0.14 99	2.24 23	87	2.40 12	1.45 29	-7.79 23	7.57 15	81	117 3
300 24 0027 107389843		100 21 0087 100 21 0162		9.72	103	113	-0.06 43	1.13 34	1.10 118	4.16 19	100	-0.10 17	1.01 34	5.07 29	-4.43 20	107	92 2
300 24 0028 107389850		100 21 0087 100 21 0162		9.72	103	113	-0.06 43	1.13 34	1.10 118	4.16 19	100	-0.10 17	1.01 34	5.07 29	-4.43 20	107	92 2
300 24 0030 107389876		100 21 0087 100 22 0154		18.76	104	111	0.04 39	0.92 31	0.94 115	4.90 20	105	-0.20 16	0.84 31	0.90 28	-3.52 19	105	1
300 24 0032 107389892		100 21 0087 300 21 0862		2.71	101	106	-0.12 31	0.57 24	0.51 106	4.19 15	100	0.30 12	0.63 24	0.95 22	-0.92 15	100	2

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28								
300 24 0034 107389900	100 100	21 21	0087 0287	15.12	99	111	-0.31 41	1.16 93	1.00 123	116	3.76 20	97	-0.40 17	0.61 95	0.61 100	4.72 32	95	-3.49 22	105	2		
300 24 0037 112176466	100 100	22 23	0342 0060	23.72	104	113	0.22 51	1.01 101	1.11 120	118	3.64 21	97	0.10 16	1.28 98	1.28 105	10.27 32	88	-9.53 20	119	1		
300 24 0041 114473085	100 100	21 21	0087 0100	24.18	104	113	-0.02 41	1.06 97	1.05 121	117	4.87 21	105	-0.40 17	0.80 95	0.80 102	-0.96 32	103	-3.12 22	105	4		
300 24 0042 114473093	100 100	21 21	0087 0100	24.18	104	113	-0.02 41	1.06 97	1.05 121	117	4.87 21	105	-0.40 17	0.80 95	0.80 102	-0.96 32	103	-3.12 22	105	4		
300 24 0045 114473424	100 100	22 23	0342 0188	4.19	104	106	0.43 47	0.47 104	0.69 108	110	4.12 18	100	0.60 13	1.26 101	1.26 105	6.12 27	93	-4.34 16	107	1		
300 25 0011 114491327	100 100	21 20	0087 0291	21.28	106	113	0.42 45	1.17 103	1.38 124	123	4.97 21	105	-0.30 17	1.42 95	1.42 106	10.37 31	87	-8.55 21	117	92	4	
300 25 0102 114061880	300 300	23 24	0007 0011	3.70	104	109	0.10 25	0.82 99	0.87 116	113	3.71 14	97	0.30 10	1.10 99	1.10 104	-0.47 18	102	-0.27 11	98	1		
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 23					103	109	0.05	0.73	0.76	3.66	0.41	1.03	-1.32	-0.28								

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Gere Gelan		
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
100 19 0231 86007911	100 16 0377 100 18 0062		8.17	97	109	-0.51 59 91	0.75 60 114	0.49 106	3.11 27 93	-0.30 27 95	0.06 52 96	-1.33 51 104	-2.76 32 104	89	6				
100 20 0291 90937863	100 19 0055 100 16 0110		6.76	108	110	1.12 66 113	0.94 51 118	1.50 125	5.61 29 110	-0.40 24 95	1.82 51 109	19.61 42 75	-14.27 30 129	92	4				
100 21 0005 91434274	100 19 0052 100 18 0151		23.23	107	119	0.50 65 104	1.73 51 136	1.98 135	4.49 29 102	-0.80 27 92	1.75 51 109	11.23 46 86	-8.84 30 117				5		
133 21 0024 91093930	KR62 19 3196 133 15 0013		3.21	108	107	-0.10 51 96	0.10 46 100	0.05 97	3.85 46 98	2.50 26 112	1.51 43 107	-6.87 46 111	4.11 27 88				3		
100 21 0035 91434571	AH 19 0235 159 19 0101		2.64	102	106	-0.69 65 88	0.16 42 101	-0.19 93	2.50 23 89	3.20 21 116	1.39 46 106	-0.57 29 103	5.50 23 85	117	3				
100 21 0100 92032093	100 19 0055 100 19 0246		7.73	104	109	0.23 54 101	0.71 48 113	0.83 112	5.41 30 108	-0.60 25 94	0.58 45 100	-3.05 46 106	-3.40 32 105				4		
100 21 0162 93039360	100 19 0052 100 18 0950		2.67	102	109	0.15 60 100	0.86 47 117	0.94 114	4.00 25 99	0.10 23 98	1.07 46 104	9.01 37 89	-6.03 27 111	92	2				
100 21 0232 93044022	100 19 0052 100 18 2070		2.67	94	100	-0.31 61 93	0.15 47 101	0.00 96	3.74 25 97	0.10 21 98	-0.10 46 95	8.60 37 90	-6.07 24 111				2		
100 21 0287 93065456	100 19 0052 100 18 0038		9.06	95	106	-0.35 54 93	0.91 48 118	0.74 111	3.20 28 94	-0.60 24 94	0.20 45 97	8.31 45 90	-4.15 32 107				2		
100 21 0291 93065498	100 19 0052 100 17 0003		22.43	95	110	-0.09 57 96	1.18 50 124	1.13 118	3.57 28 96	-1.70 26 87	0.07 47 96	15.20 45 81	-13.22 30 127				0		
100 22 0059 93956803	100 19 0052 173 18 0011		2.67	102	104	0.40 61 103	0.45 47 108	0.65 109	4.49 25 102	0.10 21 98	0.92 46 103	8.47 37 90	-6.47 24 112				0		
100 22 0153 94076973	100 19 0055 173 20 0103		2.67	105	106	0.35 46 103	0.44 39 107	0.62 108	5.49 26 109	-0.10 20 96	0.74 37 101	1.36 35 100	-5.42 28 110				2		
100 22 0154 93957645	100 19 0055 173 20 0103		2.67	104	106	0.35 46 103	0.44 39 107	0.62 108	5.49 26 109	-0.10 20 96	0.74 37 101	0.66 35 101	-4.20 25 107				1		
300 23 0016 98980311	100 21 0087 100 21 0162		9.72	103	113	-0.06 43 97	1.13 34 123	1.10 118	4.16 19 100	-0.10 17 96	1.01 34 103	5.07 29 95	-4.43 20 107				0		
300 23 0018 99606683	100 21 0087 100 21 0035		3.29	106	110	-0.10 53 96	0.71 33 113	0.66 109	3.92 19 99	1.40 16 105	1.45 37 107	0.28 27 101	1.34 19 95				1		
100 23 0019 96718333	100 20 0225 100 18 0950		2.67	108	93	1.23 59 114	-0.30 42 91	0.31 102	5.64 16 110	0.90 14 102	1.47 42 107	-5.22 30 109	5.97 18 84				1		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks	Indeks				Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
300 23 0019 99606691	100 100	21 21	0087 0035	3.29	100	112	-0.86 53 86	0.86 33 117	0.43 105	2.90 19 92	1.40 16 105	0.83 37 102	0.28 27 101	1.34 19 95	0				
300 23 0023 106805849	100 100	21 21	0087 0100	24.18	104	113	-0.02 41 97	1.06 34 121	1.05 117	4.87 21 105	-0.40 17 95	0.80 33 102	-0.96 32 103	-3.12 22 105	0				
300 23 0027 99604571	100 100	21 20	0087 0291	21.28	104	114	0.17 55 100	1.22 36 125	1.31 122	4.63 21 103	-0.30 17 95	1.21 39 105	10.37 31 87	-8.55 21 117	0				
300 23 0028 99605081	100 100	21 20	0087 0291	21.28	106	113	0.36 55 103	1.18 36 124	1.37 123	4.89 21 105	-0.30 17 95	1.37 39 106	10.37 31 87	-8.55 21 117	0				
300 23 0029 99605859	100 100	21 20	0087 0291	21.28	108	112	0.74 55 108	1.11 36 122	1.48 125	5.39 21 108	-0.30 17 95	1.67 39 108	10.37 31 87	-8.55 21 117	0				
300 23 0033 107019119	100 300	21 21	0087 0050	2.71	101	106	-0.12 31 96	0.57 24 110	0.51 106	4.19 15 100	0.30 12 99	0.63 24 100	0.95 22 100	-0.92 15 100	0				
300 23 0034 107019127	100 300	21 21	0087 0050	2.71	101	106	-0.12 31 96	0.57 24 110	0.51 106	4.19 15 100	0.30 12 99	0.63 24 100	0.95 22 100	-0.92 15 100	0				
100 23 0060 96820782	100 133	19 19	0052 0109	12.60	96	111	-0.32 63 93	1.17 50 123	1.01 116	3.35 27 95	-1.00 22 91	0.25 49 98	8.05 40 91	-7.43 27 114	1				
100 23 0188 97702823	173 100	20 18	0073 0504	2.67	97	96	0.11 47 99	0.09 37 100	0.15 99	4.31 12 101	0.10 8 98	0.26 34 98	-0.25 21 102	2.95 13 91	1				
300 24 0001 107389629	100 300	21 22	0087 0823	2.65	101	106	-0.12 31 96	0.57 24 110	0.51 106	4.19 15 100	0.30 12 99	0.63 24 100	0.95 22 100	-0.92 15 100	0				
300 24 0003 107389645	AH 300	20 22	0034 0005	4.43	102	108	-0.17 34 95	0.53 27 109	0.44 105	3.08 22 93	0.30 11 99	0.54 26 100	-13.97 29 121	5.73 15 85	0				
300 24 0007 107389686	AH 100	20 21	0034 0005	4.93	107	113	0.32 40 102	1.06 31 121	1.22 120	3.24 25 94	0.40 15 99	1.62 31 108	-1.89 29 104	0.39 17 97	0				
300 24 0008 107389694	AH 100	20 21	0034 0005	4.93	107	113	0.32 40 102	1.06 31 121	1.22 120	3.24 25 94	0.40 15 99	1.62 31 108	-1.89 29 104	0.39 17 97	0				
300 24 0011 107389728	AH 300	20 21	0034 0568	2.71	102	101	0.09 24 99	0.06 18 99	0.11 98	3.03 20 93	1.20 6 104	0.88 18 102	-7.13 18 112	5.31 9 86	1				
300 24 0014 107389744	AH 100	20 21	0034 0232	3.79	100	103	-0.08 38 97	0.27 30 104	0.23 101	2.86 23 91	0.80 12 102	0.67 29 101	-3.21 26 106	1.78 15 94	0				
300 24 0015 107389751	AH 100	20 21	0034 0232	3.79	100	103	-0.08 38 97	0.27 30 104	0.23 101	2.86 23 91	0.80 12 102	0.67 29 101	-3.21 26 106	1.78 15 94	0				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In-teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Gere Gelan
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28	
300 24 0018 107389769	AH 133	20 21	0034 0024	3.38	107	107	0.03 35 98	0.25 29 103	0.26 101	2.92 30 92	2.00 15 109	1.47 28 107	-10.94 29 117	6.87 16 82	0
300 24 0019 107389777	AH 133	20 21	0034 0024	3.38	107	107	0.03 35 98	0.25 29 103	0.26 101	2.92 30 92	2.00 15 109	1.47 28 107	-10.94 29 117	6.87 16 82	0
300 24 0020 107389785	AH 100	20 21	0034 0100	4.51	105	108	0.19 36 100	0.55 30 110	0.65 109	3.70 25 97	0.50 14 100	1.04 29 103	-9.03 29 114	3.12 18 91	0
300 24 0024 107389819	AH 100	20 20	0034 0291	4.53	107	109	0.64 41 106	0.66 31 112	0.98 115	3.80 24 98	0.60 13 101	1.66 31 108	2.30 28 99	-2.32 17 103	0
300 24 0025 107389827	AH 300	20 22	0034 0007	4.44	99	104	0.05 35 98	0.58 27 111	0.61 108	3.13 22 93	0.40 11 99	0.88 26 102	7.25 28 92	-2.10 15 102	0
300 24 0029 107389868	100 100	21 21	0087 0162	9.72	103	113	-0.06 43 97	1.13 34 123	1.10 118	4.16 19 100	-0.10 17 96	1.01 34 103	5.07 29 95	-4.43 20 107	0
300 24 0031 107389884	100 100	21 22	0087 0154	18.76	104	111	0.04 39 98	0.92 31 118	0.94 115	4.90 20 105	-0.20 16 96	0.84 31 102	0.90 28 100	-3.52 19 105	0
300 24 0036 107389918	100 300	21 22	0087 0924	2.65	101	106	-0.12 31 96	0.57 24 110	0.51 106	4.19 15 100	0.30 12 99	0.63 24 100	0.95 22 100	-0.92 15 100	0
300 24 0040 112961057	100 100	21 19	0087 0231	10.76	100	113	-0.39 43 92	1.08 38 121	0.88 113	3.72 20 97	-0.30 18 95	0.51 35 99	-0.10 34 102	-2.79 22 104	0
300 24 0043 114473101	100 100	21 21	0087 0100	24.18	104	113	-0.02 41 97	1.06 34 121	1.05 117	4.87 21 105	-0.40 17 95	0.80 33 102	-0.96 32 103	-3.12 22 105	0
300 24 0046 114473366	100 100	22 23	0342 0188	4.19	104	106	0.43 47 104	0.47 33 108	0.69 110	4.12 18 100	0.60 13 101	1.26 34 105	6.12 27 93	-4.34 16 107	0
300 25 0005 114473119	300 300	23 23	0007 0018	19.01	106	114	0.01 35 98	1.14 24 123	1.14 118	4.16 14 100	0.50 12 100	1.44 25 107	3.23 21 97	-2.25 14 103	0
300 25 0006 114473135	300 300	23 23	0007 0018	19.01	106	114	0.01 35 98	1.14 24 123	1.14 118	4.16 14 100	0.50 12 100	1.44 25 107	3.23 21 97	-2.25 14 103	0
300 25 0012 114491335	100 100	21 20	0087 0291	21.28	106	113	0.42 45 103	1.17 35 124	1.38 123	4.97 21 105	-0.30 17 95	1.42 35 106	10.37 31 87	-8.55 21 117	0
300 25 0013 114491343	100 100	21 20	0087 0291	21.28	106	113	0.42 45 103	1.17 35 124	1.38 123	4.97 21 105	-0.30 17 95	1.42 35 106	10.37 31 87	-8.55 21 117	0
300 25 0018 114062052	100 100	21 21	0087 0005	16.39	106	118	0.11 45 99	1.57 35 132	1.63 128	4.40 21 102	-0.50 18 94	1.38 35 106	6.18 32 93	-5.84 21 111	0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe			
								Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Core Gelan		
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28				
300 25 0103 114061906		300 23 0007 300 24 0011	3.70			104	109	0.10 25 99	0.82 20 116	0.87 113	3.71 14 97	0.30 10 99	1.10 20 104	-0.47 18 102	-0.27 11 98	0			
		Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 49				103	109	0.09	0.75	0.79	4.05	0.27	0.99	2.10	-2.37				

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag								Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	1ste generasie				2de generasie				Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
					Vader ID Moeder ID	Nage slag	Aantal kudde	Nage slag	Aantal kudde	Dir	Mat	Akk			Indeks	Akk		Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:												100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28												
1	100	16	0377	4.43	100	15	0096	32	1	28	1	88	100	-0.36	0.78	0.60	2.68	-2.50	-1.08	-6.55	2.21	131	7										
			78855277		100	13	0116							86	93	79	115	45	90	36	82	72	88	67	111	45	93						
2	100	17	0230	14.54	3	12	0554	3	1	10	3	94	108	0.28	1.39	1.54	3.92	-3.60	-0.48	0.10	-5.98	89	6										
			80072945		3	11	0191							74	102	67	128	39	99	27	76	60	92	64	102	41	111						
3	AH	18	0004	13.54	AH	14	0001	101	1	12	2	112	120	0.00	1.00	1.00	0.81	2.10	2.26	-19.96	10.40				5								
			92383579		AH	11	0010							92	98	69	120	79	78	25	109	68	113	60	129	32	75						
4	100	19	0052	13.26	100	15	0312	118	2	22	4	99	119	-0.49	1.53	1.29	3.19	-0.60	0.68	16.17	-13.93	100	5										
			83207621		100	17	0009							94	91	79	131	50	94	41	94	76	101	73	79	48	129						
5	100	19	0055	27.65	100	15	0312	52	1	11	1	116	121	1.04	1.61	2.13	7.14	-1.10	1.99	3.93	-10.03	83	2										
			83207654		100	17	0136							90	112	74	133	52	120	41	91	73	111	69	96	47	120						
6	AH	19	0235	2.64				65	2	6	1	92	99	-1.03	0.09	-0.42	2.63	1.80	0.15	8.56	0.09												
			90551771											88	84	52	100	17	90	15	108	57	97	43	90	26	97						
7	KR62	19	3196	3.45	KR62	17	1276	81	2	40	4	127	134	-0.46	1.20	0.96	3.94	4.70	3.55	-17.68	6.45				6								
			91032037		KR62	17	0001							94	91	85	124	89	99	52	125	81	122	84	126	50	83						
8	AH	20	0034	12.13	AH	18	0004					106	107	0.15	0.39	0.47	1.99	1.50	1.44	-15.01	9.63				2								
			93118495		AH	15	0007							47	100	36	106	40	86	13	106	35	106	36	122	18	76						
9	173	20	0073	2.67	173	18	0001	41	2	1	1	90	90	-0.35	-0.23	-0.40	4.19	-0.20	-0.69	1.37	2.31				1								
			92011501		133	19	0035							83	93	52	93	25	100	13	96	55	91	37	100	25	92						
10	100	20	0225	4.08	KR65	15	0027	81	1	9	1	105	91	0.74	-0.61	-0.24	5.24	1.10	0.79	-12.17	8.78	100	3										
			90937483		144	18	0042							91	108	68	84	32	107	28	104	68	102	61	119	35	78						
11	100	21	0087	5.86	100	19	0055	6	1			104	117	-0.28	1.41	1.27	4.32	-0.30	0.95	1.14	-2.83	94	2										
			91967687		100	19	0026							62	94	48	129	29	101	24	95	48	103	44	100	29	104						
12	100	22	0342	14.52	100	19	0052	25	2			111	116	0.75	0.85	1.22	3.93	1.10	2.26	12.50	-11.63	185	11										
			95380408		3	12	0659							81	108	56	116	33	99	24	104	58	113	49	84	29	123						
13	300	23	0007	16.39	100	21	0087					106	118	0.11	1.57	1.63	4.40	-0.50	1.38	6.18	-5.84				5								
			99606626		100	21	0005							45	99	35	132	21	102	18	94	35	106	32	93	21	111						
Vaders Kuddegemiddeld:												104	111	0.01	0.84	0.85	3.72	0.27	1.02	-1.65	-0.80												
Aantal vaders gebruik in die kudde: 13																																	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
					Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28									
1	300 24 0022 107389793	4.53	AH 20 0034 100 20 0291					107	109	0.64 31 0.66 0.98 41 106 112 115	24 98	3.80	0.60 1.66 2.30 13 101 31 108 28 99	-2.32 17 103												
2	300 24 0006 107389678	4.93	AH 20 0034 100 21 0005					107	113	0.32 31 1.06 1.22 40 102 121 120	25 94	3.24	0.40 1.62 -1.89 15 99 31 108 29 104	0.39 17 97												
3	300 25 0011 114491327	21.28	100 21 0087 100 20 0291					106	113	0.42 35 1.17 1.38 45 103 124 123	21 105	4.97	-0.30 1.42 10.37 17 95 35 106 31 87	-8.55 21 117												
4	AH 20 0034 93118495	12.13	AH 18 0004 AH 15 0007					106	107	0.15 36 0.39 0.47 47 100 106 105	40 86	1.99	1.50 1.44 -15.01 13 106 35 106 36 122	9.63 18 76												
5	300 24 0004 107389652	3.48	AH 20 0034 100 22 0153					105	107	0.25 26 0.42 0.54 33 101 107 107	24 97	3.74	0.70 1.09 -6.83 12 101 25 104 25 111	2.11 17 93												
6	300 24 0041 114473085	24.18	100 21 0087 100 21 0100					104	113	-0.02 34 1.06 1.05 41 97 121 117	21 105	4.87	-0.40 0.80 -0.96 17 95 33 102 32 103	-3.12 22 105												
7	300 24 0026 107389835	3.39	AH 20 0034 100 21 0035					104	107	-0.27 28 0.27 0.14 40 94 104 99	23 87	2.24	2.40 1.45 -7.79 12 111 29 107 23 112	7.57 15 81												
8	300 24 0042 114473093	24.18	100 21 0087 100 21 0100					104	113	-0.02 34 1.06 1.05 41 97 121 117	21 105	4.87	-0.40 0.80 -0.96 17 95 33 102 32 103	-3.12 22 105												
9	300 24 0030 107389876	18.76	100 21 0087 100 22 0154					104	111	0.04 31 0.92 0.94 39 98 118 115	20 105	4.90	-0.20 0.84 0.90 16 96 31 102 28 100	-3.52 19 105												
10	300 24 0045 114473424	4.19	100 22 0342 100 23 0188					104	106	0.43 33 0.47 0.69 47 104 108 110	18 100	4.12	0.60 1.26 6.12 13 101 34 105 27 93	-4.34 16 107												
11	300 24 0037 112176466	23.72	100 22 0342 100 23 0060					104	113	0.22 37 1.01 1.11 51 101 120 118	21 97	3.64	0.10 1.28 10.27 16 98 38 105 32 88	-9.53 20 119												
12	300 25 0102 114061880	3.70	300 23 0007 300 24 0011					104	109	0.10 20 0.82 0.87 25 99 116 113	14 97	3.71	0.30 1.10 -0.47 10 99 20 104 18 102	-0.27 11 98												
13	300 24 0028 107389850	9.72	100 21 0087 100 21 0162					103	113	-0.06 34 1.13 1.10 43 97 123 118	19 100	4.16	-0.10 1.01 5.07 17 96 34 103 29 95	-4.43 20 107												
14	300 23 0017 99606675	3.29	100 21 0087 100 21 0035					103	111	-0.48 32 0.78 0.54 45 91 115 107	19 95	3.41	1.40 1.14 0.28 16 105 33 104 27 101	1.34 19 95												
15	300 24 0027 107389843	9.72	100 21 0087 100 21 0162					103	113	-0.06 34 1.13 1.10 43 97 123 118	19 100	4.16	-0.10 1.01 5.07 17 96 34 103 29 95	-4.43 20 107												

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
					Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks			Akk	EBV Indeks			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28		
16	300 24 0002 107389637	4.43	AH 20 0034 300 22 0005					102	108	-0.17 34 95		27 0.53 109		0.44 105		3.08 22 93		0.30 11 99		0.54 26 100		-13.97 29 121		5.73 15 85		
17	300 24 0010 107389710	2.71	AH 20 0034 300 21 0568					102	101	0.09 24 99		18 0.06 99		0.11 98		3.03 20 93		1.20 6 104		0.88 18 102		-7.13 18 112		5.31 9 86		
18	300 23 0031 107019093	2.71	AH 20 0034 300 21 2120					102	101	0.09 24 99		18 0.06 99		0.11 98		3.03 20 93		1.20 6 104		0.88 18 102		-7.13 18 112		5.31 9 86		
19	300 24 0016 109912766	4.68	AH 20 0034 100 19 0231					102	108	-0.18 38 95		35 0.57 110		0.48 106		2.55 24 89		0.60 15 101		0.75 32 101		-8.17 31 113		3.44 18 90		
20	300 22 0001 94534120	3.33	100 17 0230 133 21 0024					101	108	0.09 45 99		41 0.75 114		0.79 112		3.89 30 98		-0.50 19 94		0.54 37 100		-3.39 39 106		-0.94 25 100		
21	300 24 0009 107389702	4.64	AH 20 0034 300 22 0009					101	108	-0.11 35 96		27 0.78 115		0.73 110		2.85 22 91		0.30 12 99		0.86 27 102		-2.62 26 105		1.81 15 94		
22	300 24 0032 107389892	2.71	100 21 0087 300 21 0862					101	106	-0.12 31 96		24 0.57 110		0.51 106		4.19 15 100		0.30 12 99		0.63 24 100		0.95 22 100		-0.92 15 100		
23	300 24 0034 107389900	15.12	100 21 0087 100 21 0287					99	111	-0.31 41 93		34 1.16 123		1.00 116		3.76 20 97		-0.40 17 95		0.61 33 100		4.72 32 95		-3.49 22 105		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02		0.03	3.97		0.35	0.29		-0.26		0.28					
1	300 23 0029 99605859	21.28	100 21 0087 100 20 0291	108	112	0.74 55	1.11 108 36 122		1.48 125	5.39 21 108		-0.30 17	95 1.67 39 108		10.37 31 87		-8.55 21 117		0			
2	133 21 0024 91093930	3.21	KR62 19 3196 133 15 0013	108	107	-0.10 51	96 0.10 46 100		0.05 97	3.85 46 98		2.50 26	112 1.51 43 107		-6.87 46 111		4.11 27 88		3			
3	100 20 0291 90937863	6.76	100 19 0055 100 16 0110	108	110	1.12 66	113 0.94 51 118		1.50 125	5.61 29 110		-0.40 24	95 1.82 51 109		19.61 42 75		-14.27 30 129		92	4		
4	100 23 0019 96718333	2.67	100 20 0225 100 18 0950	108	93	1.23 59	114 -0.30 42 91		0.31 102	5.64 16 110		0.90 14	102 1.47 42 107		-5.22 30 109		5.97 18 84		1			
5	100 21 0005 91434274	23.23	100 19 0052 100 18 0151	107	119	0.50 65	104 1.73 51 136		1.98 135	4.49 29 102		-0.80 27	92 1.75 51 109		11.23 46 86		-8.84 30 117		5			
6	300 24 0024 107389819	4.53	AH 20 0034 100 20 0291	107	109	0.64 41	106 0.66 31 112		0.98 115	3.80 24 98		0.60 13	101 1.66 31 108		2.30 28 99		-2.32 17 103		0			
7	300 24 0018 107389769	3.38	AH 20 0034 133 21 0024	107	107	0.03 35	98 0.25 29 103		0.26 101	2.92 30 92		2.00 15	109 1.47 28 107		-10.94 29 117		6.87 16 82		0			
8	300 24 0008 107389694	4.93	AH 20 0034 100 21 0005	107	113	0.32 40	102 1.06 31 121		1.22 120	3.24 25 94		0.40 15	99 1.62 31 108		-1.89 29 104		0.39 17 97		0			
9	300 24 0019 107389777	3.38	AH 20 0034 133 21 0024	107	107	0.03 35	98 0.25 29 103		0.26 101	2.92 30 92		2.00 15	109 1.47 28 107		-10.94 29 117		6.87 16 82		0			
10	300 24 0007 107389686	4.93	AH 20 0034 100 21 0005	107	113	0.32 40	102 1.06 31 121		1.22 120	3.24 25 94		0.40 15	99 1.62 31 108		-1.89 29 104		0.39 17 97		0			
11	300 25 0013 114491343	21.28	100 21 0087 100 20 0291	106	113	0.42 45	103 1.17 35 124		1.38 123	4.97 21 105		-0.30 17	95 1.42 35 106		10.37 31 87		-8.55 21 117		0			
12	300 25 0012 114491335	21.28	100 21 0087 100 20 0291	106	113	0.42 45	103 1.17 35 124		1.38 123	4.97 21 105		-0.30 17	95 1.42 35 106		10.37 31 87		-8.55 21 117		0			
13	300 25 0005 114473119	19.01	300 23 0007 300 23 0018	106	114	0.01 35	98 1.14 24 123		1.14 118	4.16 14 100		0.50 12	100 1.44 25 107		3.23 21 97		-2.25 14 103		0			
14	300 25 0006 114473135	19.01	300 23 0007 300 23 0018	106	114	0.01 35	98 1.14 24 123		1.14 118	4.16 14 100		0.50 12	100 1.44 25 107		3.23 21 97		-2.25 14 103		0			
15	300 25 0018 114062052	16.39	100 21 0087 100 21 0005	106	118	0.11 45	99 1.57 35 132		1.63 128	4.40 21 102		-0.50 18	94 1.38 35 106		6.18 32 93		-5.84 21 111		0			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		%In- teling	Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						Fenotipe	
Dier ID Rekenaar nr			Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indekse	Reproduksie Indekse	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP			OPI	Kere Gelam
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28				
16	300 23 0028 99605081	21.28	100 21 0087 100 20 0291		106	113	0.36 55	1.18 103	1.37 123	4.89 21	-0.30 17	1.37 39	10.37 87	-8.55 21				0
17	300 23 0018 99606683	3.29	100 21 0087 100 21 0035		106	110	-0.10 53	0.71 96	0.66 109	3.92 19	1.40 16	1.45 105	0.28 27	1.34 101				1
18	300 24 0020 107389785	4.51	AH 20 0034 100 21 0100		105	108	0.19 36	0.55 100	0.65 109	3.70 25	0.50 14	1.04 100	-9.03 29	3.12 114				0
19	100 22 0153 94076973	2.67	100 19 0055 173 20 0103		105	106	0.35 46	0.44 103	0.62 108	5.49 26	-0.10 20	0.74 37	1.36 101	-5.42 28				2
20	300 24 0043 114473101	24.18	100 21 0087 100 21 0100		104	113	-0.02 41	1.06 97	1.05 117	4.87 21	-0.40 17	0.80 33	-0.96 102	-3.12 103				0
21	300 23 0023 106805849	24.18	100 21 0087 100 21 0100		104	113	-0.02 41	1.06 97	1.05 117	4.87 21	-0.40 17	0.80 33	-0.96 102	-3.12 103				0
22	100 21 0100 92032093	7.73	100 19 0055 100 19 0246		104	109	0.23 54	0.71 101	0.83 112	5.41 30	-0.60 25	0.58 45	-3.05 100	-3.40 106				4
23	100 22 0154 93957645	2.67	100 19 0055 173 20 0103		104	106	0.35 46	0.44 103	0.62 108	5.49 26	-0.10 20	0.74 37	0.66 101	-4.20 25				1
24	300 23 0027 99604571	21.28	100 21 0087 100 20 0291		104	114	0.17 55	1.22 100	1.31 122	4.63 21	-0.30 17	1.21 39	10.37 87	-8.55 21				0
25	300 24 0031 107389884	18.76	100 21 0087 100 22 0154		104	111	0.04 39	0.92 98	0.94 115	4.90 20	-0.20 16	0.84 31	0.90 102	-3.52 28				0
26	300 24 0046 114473366	4.19	100 22 0342 100 23 0188		104	106	0.43 47	0.47 104	0.69 110	4.12 18	0.60 13	1.26 34	6.12 27	-4.34 93				0
27	300 25 0103 114061906	3.70	300 23 0007 300 24 0011		104	109	0.10 25	0.82 99	0.87 113	3.71 14	0.30 10	1.10 20	-0.47 104	-0.27 18				0
28	300 23 0016 98980311	9.72	100 21 0087 100 21 0162		103	113	-0.06 43	1.13 97	1.10 118	4.16 19	-0.10 17	1.01 34	5.07 29	-4.43 103				0
29	300 24 0029 107389868	9.72	100 21 0087 100 21 0162		103	113	-0.06 43	1.13 97	1.10 118	4.16 19	-0.10 17	1.01 34	5.07 29	-4.43 103				0
30	100 21 0035 91434571	2.64	AH 19 0235 159 19 0101		102	106	-0.69 65	0.16 88	-0.19 93	2.50 23	3.20 21	1.39 46	-0.57 29	5.50 103			117	3

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indekse	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	0.10	-0.02		0.03	3.97		0.35	0.29		-0.26		0.28						
31	300 24 0003 107389645	4.43	AH 20 0034 300 22 0005	102	108	-0.17 34 95	0.53 27 109	0.44 105	3.08 22 93		0.30 11 99	0.54 26 100	-13.97 29 121		5.73 15 85		0								
32	100 21 0162 93039360	2.67	100 19 0052 100 18 0950	102	109	0.15 60 100	0.86 47 117	0.94 114	4.00 25 99		0.10 23 98	1.07 46 104	9.01 37 89		-6.03 27 111		92	2							
33	100 22 0059 93956803	2.67	100 19 0052 173 18 0011	102	104	0.40 61 103	0.45 47 108	0.65 109	4.49 25 102		0.10 21 98	0.92 46 103	8.47 37 90		-6.47 24 112		0								
34	300 24 0011 107389728	2.71	AH 20 0034 300 21 0568	102	101	0.09 24 99	0.06 18 99	0.11 98	3.03 20 93		1.20 6 104	0.88 18 102	-7.13 18 112		5.31 9 86		1								
35	300 23 0033 107019119	2.71	100 21 0087 300 21 0050	101	106	-0.12 31 96	0.57 24 110	0.51 106	4.19 15 100		0.30 12 99	0.63 24 100	0.95 22 100		-0.92 15 100		0								
36	300 23 0034 107019127	2.71	100 21 0087 300 21 0050	101	106	-0.12 31 96	0.57 24 110	0.51 106	4.19 15 100		0.30 12 99	0.63 24 100	0.95 22 100		-0.92 15 100		0								
37	300 24 0001 107389629	2.65	100 21 0087 300 22 0823	101	106	-0.12 31 96	0.57 24 110	0.51 106	4.19 15 100		0.30 12 99	0.63 24 100	0.95 22 100		-0.92 15 100		0								
38	300 24 0036 107389918	2.65	100 21 0087 300 22 0924	101	106	-0.12 31 96	0.57 24 110	0.51 106	4.19 15 100		0.30 12 99	0.63 24 100	0.95 22 100		-0.92 15 100		0								
39	300 24 0040 112961057	10.76	100 21 0087 100 19 0231	100	113	-0.39 43 92	1.08 38 121	0.88 113	3.72 20 97		-0.30 18 95	0.51 35 99	-0.10 34 102		-2.79 22 104		0								
40	300 23 0019 99606691	3.29	100 21 0087 100 21 0035	100	112	-0.86 53 86	0.86 33 117	0.43 105	2.90 19 92		1.40 16 105	0.83 37 102	0.28 27 101		1.34 19 95		0								
41	300 24 0015 107389751	3.79	AH 20 0034 100 21 0232	100	103	-0.08 38 97	0.27 30 104	0.23 101	2.86 23 91		0.80 12 102	0.67 29 101	-3.21 26 106		1.78 15 94		0								
42	300 24 0014 107389744	3.79	AH 20 0034 100 21 0232	100	103	-0.08 38 97	0.27 30 104	0.23 101	2.86 23 91		0.80 12 102	0.67 29 101	-3.21 26 106		1.78 15 94		0								
43	300 24 0025 107389827	4.44	AH 20 0034 300 22 0007	99	104	0.05 35 98	0.58 27 111	0.61 108	3.13 22 93		0.40 11 99	0.88 26 102	7.25 28 92		-2.10 15 102		0								
44	100 19 0231 86007911	8.17	100 16 0377 100 18 0062	97	109	-0.51 59 91	0.75 60 114	0.49 106	3.11 27 93		-0.30 27 95	0.06 52 96	-1.33 51 104		-2.76 32 104		89	6							
45	100 23 0188 97702823	2.67	173 20 0073 100 18 0504	97	96	0.11 47 99	0.09 37 100	0.15 99	4.31 12 101		0.10 8 98	0.26 34 98	-0.25 21 102		2.95 13 91		1								

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28										
46	100 23 0060 96820782	12.60	100 19 0052 133 19 0109	96	111	-0.32 63 93	1.17 50 123	1.01 116	3.35 27 95	-1.00 22 91	0.25 49 98	8.05 40 91	-7.43 27 114									1		
47	100 21 0291 93065498	22.43	100 19 0052 100 17 0003	95	110	-0.09 57 96	1.18 50 124	1.13 118	3.57 28 96	-1.70 26 87	0.07 47 96	15.20 45 81	-13.22 30 127									0		
48	100 21 0287 93065456	9.06	100 19 0052 100 18 0038	95	106	-0.35 54 93	0.91 48 118	0.74 111	3.20 28 94	-0.60 24 94	0.20 45 97	8.31 45 90	-4.15 32 107									2		
49	100 21 0232 93044022	2.67	100 19 0052 100 18 2070	94	100	-0.31 61 93	0.15 47 101	0.00 96	3.74 25 97	0.10 21 98	-0.10 46 95	8.60 37 90	-6.07 24 111									2		