



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



CH JOUBERT BOERBOK STOET

Kudde-kenmerk: 2157



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomiese belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeka. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.47	0.88	0.40	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.22	0.16	0.22	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	0.45	0.60	0.43	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	1.13	1.52	1.06	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	-1.31	-0.34	-1.47	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	-0.10	-0.25	0.84	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	1.00	3.90	0.52	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-2.12	-1.28	-2.26	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	103	107	103	101	100	101
Reproduksie Indeks	104	104	104	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	6.43	2.88	7.02	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	35	5	30	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	105.0	109.6	104.2
Speengewig Maternaal	106.2	104.7	106.4
Speengewig Kombinasie	108.1	110.6	107.6
Na-Speen Gewig	103.0	105.6	102.6
Aantal Lammers Gespeen	97.2	101.8	96.5
Totale Massa Gespeen	102.0	107.4	101.1
Ouderdom by Eerste Lam	98.5	94.8	99.1
Inter-lam Periode	107.7	105.4	108.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	103.3	106.7	102.7
Ooi Indeks	104.1	103.6	104.2
Groei Indeks	104.8	107.9	104.2
Inteling			
Inteling (%)	6.43	2.88	7.02
Aantal Diere			
Aantal diere	35	5	30

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2025	7.68	0.28
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	35	100
Bekende moeders	35	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 35




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 29




Vaders

Aantal: 18




Jong Ooie

Aantal: 11



Aantal:



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid														
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
Rek.nr		Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	EBV Indeks				EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
430 22 0189 96303268	430 18 0050 762 19 0827	3.16	106	108	0.78 53 108	0.44 47 112	0.83 115	1.48 31 105	-1.90 22 94	0.08 44 103	2.90 54 96	-5.69 41 118	4												
2157 24 0010 100845452	762 22 0473 1265 22 0092	2.88	112	106	1.45 37 116	0.19 32 105	0.91 116	2.45 19 112	0.30 18 105	1.81 31 113	4.76 34 94	-1.56 25 106	1												
2157 24 0018 100845494	762 22 0473 1265 22 0092	2.88	112	106	1.45 37 116	0.19 32 105	0.91 116	2.45 19 112	0.30 18 105	1.81 31 113	4.76 34 94	-1.56 25 106	1												
2157 24 0030 100845437	762 22 0473 1301 22 0050	2.74	102	99	0.37 34 104	-0.02 30 100	0.17 103	0.61 16 100	-0.20 18 102	0.24 29 104	3.54 29 95	1.20 22 99	2												
2157 24 0038 100845478	762 22 0473 1301 22 0050	2.74	102	99	0.37 34 104	-0.02 30 100	0.17 103	0.61 16 100	-0.20 18 102	0.24 29 104	3.54 29 95	1.20 22 99	2												
Ram Kuddegemiddeld:					107	104	0.88	0.16	0.60	1.52	-0.34	0.84	3.90	-1.28											
Aantal ramme in die kudde: 5																									

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks			EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
762 20 0906 90546417	762 19 0680 762 16 0455		9.50		88	87	-0.07 49 99	-0.37 45 92	-0.41 93	0.47 22 99	-3.30 27 88	-2.42 42 89	6.36 47 92	-0.27 31 103					0		
430 21 0013 90636671	430 18 0031 762 11 0573		2.68		102	99	0.60 40 106	-0.04 37 100	0.26 105	1.46 21 105	-1.40 18 97	-0.28 34 101	-2.36 42 103	1.22 30 99					1		
1301 22 0050 97330450	1301 20 0006 1301 17 0004		2.45		104	105	0.00 16 100	0.06 15 102	0.06 101	0.46 8 99	0.40 6 105	0.30 13 104	-1.22 20 101	0.17 13 101					2		
1265 22 0092 96296975	430 20 0123 430 20 0102		25.44		125	117	2.15 31 124	0.46 26 112	1.54 127	4.14 22 123	1.40 9 110	3.45 24 123	1.21 41 98	-5.35 27 117					1		
430 22 0197 96303920	430 20 0138 430 16 0092		12.58		116	120	0.85 33 109	0.78 29 120	1.20 121	1.59 16 106	0.30 9 105	1.80 26 113	-3.80 45 105	-4.06 26 113					1		
430 22 0199 96303946	430 20 0138 430 16 0092		12.58		117	120	0.85 33 109	0.78 29 120	1.20 121	1.59 16 106	0.30 9 105	1.80 26 113	-4.68 45 106	-3.78 26 112					1		
1298 23 0013 107420531	430 20 0139 1298 18 0227		3.08		109	115	0.32 29 103	0.38 26 110	0.54 110	0.95 17 102	-0.50 12 101	0.39 24 105	-4.91 30 106	-6.16 24 119					1		
1265 23 0017 98923188	1265 21 0059 1265 15 0052		1.93		110	111	0.33 26 103	0.25 17 107	0.42 108	1.18 10 103	0.70 5 107	1.00 18 108	-0.37 45 100	-2.94 18 110					1		
1265 23 0027 98923253	1265 21 0059 1265 17 0013		2.60		109	111	0.30 26 103	0.22 17 106	0.37 107	1.15 10 103	0.70 5 107	0.94 18 108	3.28 44 96	-4.68 16 115					1		
1740 23 0041 97170658	1740 21 0116 762 19 0332		3.30		97	98	0.03 41 100	-0.08 36 99	-0.07 99	0.57 23 99	-2.00 19 94	-1.25 34 95	-1.85 43 102	-0.07 30 102					1		
1265 23 0078 99928566	1265 21 0096 1265 21 0064		6.10		110	112	0.64 22 107	0.34 19 109	0.66 112	1.41 14 105	-0.40 8 102	0.74 18 107	-0.14 41 100	-5.01 20 116					1		
762 23 0658 98687189	762 21 0081 762 19 0048		5.83		71	76	-1.23 67 86	-0.32 54 93	-0.94 84	-0.71 24 91	-6.70 29 72	-5.57 53 70	7.08 51 91	1.98 33 96					0		
762 23 0781 106897549	762 21 0081 762 21 0408		7.79		71	76	-0.59 56 93	-0.23 49 95	-0.52 91	-0.41 19 93	-8.00 25 66	-5.61 46 70	9.71 49 87	-0.98 29 105					0		
762 23 0897 107380818	762 21 0467 1085 20 0218		1.96		111	116	0.21 53 102	1.10 48 129	1.21 121	-0.08 19 95	0.40 21 105	1.55 44 112	-6.39 46 108	5.64 29 86					0		
762 23 1095 98698525	762 22 0040 762 21 0725		8.88		85	82	-0.26 61 97	-0.49 45 88	-0.63 90	0.18 18 97	-3.90 24 85	-3.10 46 85	-2.21 42 103	5.03 28 88					0		
762 23 1172 99733545	762 21 0081 762 17 0641		6.35		80	85	-0.83 59 90	-0.30 52 93	-0.72 88	-0.78 21 91	-4.70 28 81	-3.95 49 80	4.07 51 95	-0.11 32 102					0		
430 24 0023 108049594	430 22 0134 430 18 0055		3.47		95	97	0.13 22 101	-0.03 21 100	0.03 101	0.39 12 98	-2.50 13 92	-1.40 20 94	1.53 23 98	-1.44 19 106					0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam			
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir	Mat	Komb	Naspeen		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks			EBV Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
2157 24 0036 100905173	1740 23 1740 23	0152 0041	5.75		101	101	0.60 32	-0.01 106	0.29 100	1.54 105	15	-2.20 13	-0.74 98	-2.63 103	-2.24 108			0				
1265 24 0064 109197897	762 22 1265 21	0473 0068	3.94		103	100	0.76 36	0.10 108	0.48 103	1.38 109	18	-1.00 18	0.26 99	6.01 104	-0.64 92			1				
2157 25 0003 113511760	430 22 1265 24	0189 0064	7.06		104	104	0.77 32	0.27 108	0.66 108	1.43 112	18	-1.40 14	0.20 97	4.45 104	-3.16 94			0				
2157 25 0005 113414189	430 19 1298 23	0153 0013	4.96		107	110	0.54 23	0.31 106	0.58 109	1.30 110	12	-1.20 8	0.13 98	-2.41 103	-4.53 103			0				
2157 25 0022 113414213	430 22 1301 22	0189 0050	4.05		105	107	0.39 28	0.25 104	0.44 107	0.97 108	16	-0.80 12	0.16 100	0.84 103	-2.76 99			0				
2157 25 0029 113414247	430 22 430 22	0189 0199	12.07		111	114	0.81 31	0.61 109	1.02 116	1.53 118	18	-0.80 12	0.94 100	-0.89 108	-4.73 101			0				
2157 25 0030 113414270	430 22 430 22	0189 0199	12.07		111	114	0.81 31	0.61 109	1.02 116	1.53 118	18	-0.80 12	0.94 100	-0.89 108	-4.73 101			0				
2157 25 0031 113414239	430 22 430 21	0189 0013	6.90		104	103	0.69 33	0.20 107	0.55 106	1.47 110	19	-1.70 14	-0.13 95	0.27 102	-2.24 99			0				
2157 25 0032 113414254	430 22 430 21	0189 0013	6.90		104	103	0.69 33	0.20 107	0.55 106	1.47 110	19	-1.70 14	-0.13 95	0.27 102	-2.24 99			0				
2157 25 0038 113414205	430 22 430 22	0189 0197	12.07		111	114	0.81 31	0.61 109	1.02 116	1.53 118	18	-0.80 12	0.94 100	-0.45 108	-4.87 100			0				
2157 25 0040 113414197	430 22 1265 23	0189 0017	4.64		108	110	0.55 29	0.35 106	0.62 110	1.33 111	17	-0.60 11	0.54 101	1.27 106	-4.31 98			0				
2157 25 0051 113414262	430 22 1265 23	0189 0078	8.77		107	110	0.71 28	0.39 108	0.75 111	1.45 113	17	-1.20 12	0.38 98	1.38 105	-5.35 98			0				
2157 25 0055 113414221	430 22 1265 23	0189 0027	4.97		107	110	0.54 29	0.33 106	0.60 109	1.32 111	16	-0.60 11	0.51 101	3.09 106	-5.18 96			0				
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 30					103	104	0.40	0.22	0.43	1.06	-1.47	-0.25	0.52	-2.26								

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexs: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indexse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indexs	Reprod Indexs	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Akk	Indexs	Akk	Indexs	EBV Indexs	Akk	Indexs	EBV Indexs	Akk	Indexs	EBV Akk	Indexs	EBV Akk	Indexs	EBV Akk	Indexs	EBV Akk	Indexs
				Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15			
1	430 18 0031 82909938	1.93	16 4 60 DL 430 13 0032			8	1	110	103	1.77 63 120		0.20 60 106		1.09 119		2.86 32 114		-2.00 24 94		0.78 53 107		-4.50 68 106		-0.73 48 104		1			
2	430 18 0050 82910027	1.97	16 4 60 DL 430 16 0072	13	2	17	3	125	129	1.37 86 115		1.05 76 127		1.74 130		2.56 50 112		0.50 21 106		2.72 67 118		-6.60 88 108		-7.28 68 122		4			
3	430 19 0153 88578661	2.79	430 18 0047 762 14 0552	1	1			105	105	0.76 35 108		0.25 28 107		0.63 111		1.65 17 106		-1.80 12 95		-0.07 27 102		0.09 63 100		-2.90 37 110		4			
4	762 19 0680 86227022	12.75	762 17 0270 762 15 0299	4	1	8	3	85	76	0.27 71 103		-1.31 61 68		-1.18 80		0.72 30 100		-2.50 31 92		-2.54 58 88		13.43 70 83		-2.97 42 110		124	9		
5	1301 20 0006 97330096	2.92	430 18 0031 1265 17 0032					107	106	0.55 32 106		0.14 30 104		0.42 108		1.18 16 103		-0.20 12 102		0.57 27 106		-2.44 34 103		-0.83 24 104		1			
6	430 20 0123 90633157	19.50	430 19 0008 430 18 0008					126	119	2.06 45 123		0.57 37 115		1.60 128		4.04 31 122		1.40 13 110		3.48 35 123		0.20 63 100		-5.42 38 117		5			
7	430 20 0138 90635905	12.19	430 18 0050 430 15 0025			1	1	118	123	0.71 53 108		0.80 45 121		1.16 120		1.74 29 107		0.40 13 105		1.75 41 113		-8.50 64 111		-4.83 42 115		5			
8	430 20 0139 90635749	2.82	430 18 0050 430 18 0024					117	121	0.83 46 109		0.60 41 116		1.01 118		1.43 26 105		0.20 14 104		1.55 37 112		-5.28 49 107		-7.39 38 122		4			
9	1265 21 0059 94851474	2.95	430 20 0071 554 18 0107			1	1	111	108	1.15 52 113		0.32 34 109		0.89 116		2.62 20 113		-0.20 11 102		1.35 36 110		6.08 58 92		-4.50 29 114		2			
10	762 21 0081 93552479	5.23	762 19 0080 762 16 0622	216	2	18	1	77	85	-0.77 96 91		0.33 80 109		-0.06 99		-1.09 29 89		-7.20 35 69		-4.77 76 75		-0.11 81 100		3.76 46 92		133	9		
11	1265 21 0096 96297312	2.51	430 20 0034 1265 19 0135					112	117	0.45 33 105		0.33 29 109		0.56 110		0.93 20 102		0.40 11 105		1.02 26 108		-2.07 42 102		-8.34 28 125		3			
12	1740 21 0116 91974303	2.31	430 18 0050 1265 18 0101			2	1	101	107	-0.54 61 94		-0.05 49 100		-0.32 95		0.28 27 98		-0.50 13 101		-0.89 45 97		-5.13 66 106		-3.42 42 111		97	6		
13	762 21 0467 93656387	7.30	762 19 1002 762 17 0284	150	2	38	1	96	96	-0.23 95 97		0.36 82 110		0.25 105		-0.59 34 92		-0.90 42 99		-0.41 78 100		1.20 85 98		9.26 55 76		72	3		
14	762 22 0040 96006457	7.36	762 20 0304 762 18 0657	59	1	6	1	87	88	-0.87 89 90		-0.41 64 91		-0.84 86		0.06 20 96		-3.40 29 87		-3.32 66 83		-13.49 59 117		6.55 36 84		3			
15	430 22 0134 96382098	8.39	1590 21 0030 762 19 0935					90	92	0.02 38 100		-0.15 37 97		-0.14 98		-0.01 24 96		-3.60 26 86		-2.29 35 89		6.07 37 92		-3.21 29 111		5			

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen			Aantal kuddes	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI Kere Gelam		
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50		-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
16	430 22 0189 96303268	3.16	430 18 0050 762 19 0827				106	108	0.78 53	108	0.44 47	112	0.83 115	1.48 31 105		-1.90 22	94	0.08 44	103	2.90 54	96	-5.69 41	118	4		
17	762 22 0473 96015987	5.60	762 19 0382 762 14 0119				2	1	99	93	0.75 66	108	-0.09 59	99	0.28 105	0.76 30 101		-0.90 36	99	0.11 56	103	8.30 55	89	2.22 42	96	176 10
18	1740 23 0152 97173033	2.73	430 21 0209 762 19 0571				2	1	106	104	1.17 49	113	0.05 37	102	0.63 111	2.51 18 112		-2.30 18	93	-0.16 37	102	-3.42 52	104	-4.41 31	114	94 7
				Vaders Kuddegemiddeld:				104	105	0.57	0.19	0.48	1.29		-1.36	-0.06	-0.74	-2.23								
				Aantal vaders gebruik in die kudde: 18																						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		Moeder	
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				EBV	EBV		EBV	EBV				EBV	EBV	OPI	Kere
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
1	2157 24 0010 100845452	2.88	762 22 0473 1265 22 0092			112	106	1.45 37	0.19 116	0.91 32	2.45 105	0.91 116	2.45 19	112	0.30 18	1.81 105	4.76 31	-1.56 113	34 94	25 106	1
2	2157 24 0018 100845494	2.88	762 22 0473 1265 22 0092			112	106	1.45 37	0.19 116	0.91 32	2.45 105	0.91 116	2.45 19	112	0.30 18	1.81 105	4.76 31	-1.56 113	34 94	25 106	1
3	430 22 0189 96303268	3.16	430 18 0050 762 19 0827			106	108	0.78 53	0.44 108	0.83 47	1.48 112	0.83 115	1.48 31	105	-1.90 22	0.08 94	2.90 44	-5.69 103	54 96	41 118	4
4	2157 24 0038 100845478	2.74	762 22 0473 1301 22 0050			102	99	0.37 34	-0.02 104	0.17 30	0.61 100	0.17 103	0.61 16	100	-0.20 18	0.24 102	3.54 29	1.20 104	29 95	22 99	2
5	2157 24 0030 100845437	2.74	762 22 0473 1301 22 0050			102	99	0.37 34	-0.02 104	0.17 30	0.61 100	0.17 103	0.61 16	100	-0.20 18	0.24 102	3.54 29	1.20 104	29 95	22 99	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
1	1265 22 0092 96296975	25.44	430 20 0123 430 20 0102	125	117	2.15 31	0.46 124	1.54 127	4.14 22	1.40 9	3.45 24	1.21 41	-5.35 98	27 117	1
2	430 22 0199 96303946	12.58	430 20 0138 430 16 0092	117	120	0.85 33	0.78 109	1.20 121	1.59 16	0.30 9	1.80 26	-4.68 45	-3.78 106	26 112	1
3	430 22 0197 96303920	12.58	430 20 0138 430 16 0092	116	120	0.85 33	0.78 109	1.20 121	1.59 16	0.30 9	1.80 26	-3.80 45	-4.06 105	26 113	1
4	2157 25 0030 113414270	12.07	430 22 0189 430 22 0199	111	114	0.81 31	0.61 109	1.02 118	1.53 18	-0.80 12	0.94 25	-0.89 35	-4.73 101	24 115	0
5	2157 25 0029 113414247	12.07	430 22 0189 430 22 0199	111	114	0.81 31	0.61 109	1.02 118	1.53 18	-0.80 12	0.94 25	-0.89 35	-4.73 101	24 115	0
6	2157 25 0038 113414205	12.07	430 22 0189 430 22 0197	111	114	0.81 31	0.61 109	1.02 118	1.53 18	-0.80 12	0.94 25	-0.45 35	-4.87 100	24 115	0
7	762 23 0897 107380818	1.96	762 21 0467 1085 20 0218	111	116	0.21 53	1.10 48	1.21 121	-0.08 19	0.40 21	1.55 44	-6.39 46	5.64 108	29 86	0
8	1265 23 0017 98923188	1.93	1265 21 0059 1265 15 0052	110	111	0.33 26	0.25 103	0.42 108	1.18 10	0.70 5	1.00 18	-0.37 45	-2.94 100	18 110	1
9	1265 23 0078 99928566	6.10	1265 21 0096 1265 21 0064	110	112	0.64 22	0.34 107	0.66 112	1.41 14	-0.40 8	0.74 18	-0.14 41	-5.01 100	20 116	1
10	1298 23 0013 107420531	3.08	430 20 0139 1298 18 0227	109	115	0.32 29	0.38 103	0.54 110	0.95 17	-0.50 12	0.39 24	-4.91 30	-6.16 106	24 119	1
11	1265 23 0027 98923253	2.60	1265 21 0059 1265 17 0013	109	111	0.30 26	0.22 103	0.37 107	1.15 10	0.70 5	0.94 18	3.28 44	-4.68 96	16 115	1
12	2157 25 0040 113414197	4.64	430 22 0189 1265 23 0017	108	110	0.55 29	0.35 106	0.62 111	1.33 17	-0.60 11	0.54 23	1.27 35	-4.31 98	22 114	0
13	2157 25 0051 113414262	8.77	430 22 0189 1265 23 0078	107	110	0.71 28	0.39 108	0.75 113	1.45 17	-1.20 12	0.38 24	1.38 34	-5.35 98	23 117	0
14	2157 25 0055 113414221	4.97	430 22 0189 1265 23 0027	107	110	0.54 29	0.33 106	0.60 111	1.32 16	-0.60 11	0.51 23	3.09 35	-5.18 96	22 116	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	2157 25 0005 113414189	4.96	430 19 0153 1298 23 0013	107	110	0.54 23	0.31 106	0.58 19	1.30 109	12 110	12 103	35 103	22 114	0
16	2157 25 0022 113414213	4.05	430 22 0189 1301 22 0050	105	107	0.39 28	0.25 104	0.44 25	0.97 107	16 108	23 103	29 99	21 110	0
17	2157 25 0003 113511760	7.06	430 22 0189 1265 24 0064	104	104	0.77 32	0.27 108	0.66 29	1.43 108	18 112	27 104	32 94	24 111	0
18	1301 22 0050 97330450	2.45	1301 20 0006 1301 17 0004	104	105	0.00 16	0.06 100	0.06 15	0.46 102	8 101	13 104	20 101	13 101	2
19	2157 25 0031 113414239	6.90	430 22 0189 430 21 0013	104	103	0.69 33	0.20 107	0.55 30	1.47 106	19 110	27 102	34 99	25 108	0
20	2157 25 0032 113414254	6.90	430 22 0189 430 21 0013	104	103	0.69 33	0.20 107	0.55 30	1.47 106	19 110	27 102	34 99	25 108	0
21	1265 24 0064 109197897	3.94	762 22 0473 1265 21 0068	103	100	0.76 36	0.10 108	0.48 32	1.38 103	18 109	30 104	36 92	25 104	1
22	430 21 0013 90636671	2.68	430 18 0031 762 11 0573	102	99	0.60 40	-0.04 106	0.26 37	1.46 100	21 105	34 101	42 103	30 99	1
23	2157 24 0036 100905173	5.75	1740 23 0152 1740 23 0041	101	101	0.60 32	-0.01 106	0.29 26	1.54 100	15 105	25 98	34 103	22 108	0
24	1740 23 0041 97170658	3.30	1740 21 0116 762 19 0332	97	98	0.03 41	-0.08 100	-0.07 36	0.57 99	23 99	34 95	43 102	30 102	1
25	430 24 0023 108049594	3.47	430 22 0134 430 18 0055	95	97	0.13 22	-0.03 101	0.03 21	0.39 100	12 101	20 94	23 98	19 106	0
26	762 20 0906 90546417	9.50	762 19 0680 762 16 0455	88	87	-0.07 49	-0.37 99	-0.41 45	0.47 92	22 93	42 89	47 92	31 103	0
27	762 23 1095 98698525	8.88	762 22 0040 762 21 0725	85	82	-0.26 61	-0.49 97	-0.63 45	0.18 88	18 90	46 85	42 103	28 88	0
28	762 23 1172 99733545	6.35	762 21 0081 762 17 0641	80	85	-0.83 59	-0.30 90	-0.72 52	-0.78 93	21 88	49 80	51 95	32 102	0
29	762 23 0781 106897549	7.79	762 21 0081 762 21 0408	71	76	-0.59 56	-0.23 93	-0.52 49	-0.41 95	19 91	46 70	49 87	29 105	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
30	762 23 0658 98687189	5.83	762 21 0081 762 19 0048	71	76	-1.23 67 86	-0.32 54 93	-0.94 84	-0.71 24 91	-6.70 29 72	-5.57 53 70	7.08 51 91	1.98 33 96	0	