


WIT DORPER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



MNR. W.J.C. WILLEM REITZ

KKM : XWCR



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomiese belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Wit Dorper ras saamgestel, naamlik die Dorper Reproduksie Indeks (DRI), die Dorper Groei Indeks (DGI) en die Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die DLMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die DLMI is as volg :

$$DLMI = (0.30 * \text{Speen Dir}) + (0.04 * \text{Na-Speen}) + (0.21 * \text{Speen Mat}) + (0.12 * \text{ILP}) + (0.13 * \text{OEL}) + (0.20 * \text{GLS})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dorper Groei Indeks (DGI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direk en Maternale Speengewig, sowel as Na-Speense gewig in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik om diere wat goeie voor- en na-speense groei toon, te identifiseer.

Die samestelling van die DGI is as volg :

$$DGI = (0.5518 * \text{Speen Dir}) + (0.0682 * \text{Na-Speen}) + (0.38 * \text{Speen Mat})$$

Dorper Reproduksie Indeks (DRI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die DRI is as volg :

$$DRI = (0.2 * \text{OEL}) + (0.2 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{GLS})$$

Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Wit Dorper

Gemiddelde Genetiese Vlakke : EBVs

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.05	1.38	1.01	0.38	0.38	0.38
Speengewig Maternaal	0.61	0.57	0.61	-0.09	-0.15	-0.05
Speengewig Kombinasie	1.14	1.26	1.12	0.11	0.04	0.14
Na-Speen Gewig	1.47	1.97	1.41	-0.37	-0.42	-0.34
Getal Lammers Gespeen	1.21	1.39	1.19	0.25	0.29	0.23
Totale Gewig Gespeen	2.39	2.33	2.79	0.45	0.41	0.47
Ouderdom by Eerste Lam	-1.56	-1.15	-1.61	-0.72	-0.73	-0.71
Inter-lam Periode	-8.47	-7.97	-8.53	0.03	0.28	-0.10
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	113	114	112	100	99	100
Dorper Groei Indeks	109	111	108	99	99	99
Dorper Reproduksie Indeks	113	113	113	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	2.10	1.99	2.11	3.12	3.27	3.06
Aantal Diere						
Aantal diere	1065	87	978	15577	5027	10469

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Gemiddelde Genetiese Vlakke : Indekse

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	106.1	109.4	105.6	100	99.3	99.3
Speengewig Maternaal	108.7	108.3	108.8	100	98.6	100.0
Speengewig Kombinasie	109.2	110.5	109.1	100	98.7	99.6
Na-Speen Gewig	107.7	109.9	107.4	100	99.1	99.5
Getal Lammers Gespeen	104.5	105.5	104.4	100	99.8	99.4
Totale Gewig Gespeen	108.8	110.7	108.5	100	99.0	99.3
Ouderdom by Eerste Lam	103.4	102.7	103.5	100	101.6	101.2
Inter-lam Periode	115.0	114.1	115.1	100	99.8	100.5
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	113	114	112	100	99	100
Dorper Groei Indeks	109	111	108	99	99	99
Dorper Reproduksie Indeks	113	113	113	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	2.10	1.99	2.11	3.12	3.27	3.06
Aantal Diere						
Aantal diere	1065	87	978	15577	5027	10469

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

AKTIEWE DIERE

Diere gebore in die laaste 24 maande en hulle ouers, word as aktiewe diere gedefineer, behalwe as hulle op Logix gekanselleer is.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2026	2.17	0.08
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal Diere	% Diere
Bekende vaders	1002	94
Bekende moeders	1064	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 1362


Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	1

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.




- SpD:** Speengewig Direk
- SpM:** Speengewig Maternaal
- SpK:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-Speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- DRI:** Dorper Reproduksie Indeks
- DLMI:** Dorper Logix Meriete Indeks


Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders van Lammers < 24 mde Aantal: 422




Vaders van Lammers < 24 mde Aantal: 56









Ooie < 24 Maande Aantal: 488



Ramme < 24 Maande Aantal: 70




Genetiese Tendense



Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Genetiese Tendense

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Dorper Reproduksie Indeks (DRI)



Dorper Groei Indeks (DGI)



Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks		Indeks		Aantal	Indeks
2013	5769	-0.74	-0.25	595	-2.43	2140	-1.06	5769	88	933	10.46	679	6.26	90.5		90.1		5769	87.3
2014	6582	-0.64	-0.17	744	-2.14	1869	-1.23	6582	89	989	4.71	702	4.45	92.9		91.3		6582	89.6
2015	7060	-0.61	-0.25	869	-2.09	1624	-1.25	7060	89	1054	2.91	746	5.30	93.5		90.9		7060	89.9
2016	7106	-0.60	-0.20	1331	-1.81	1367	-1.19	7106	89	822	6.46	597	6.77	95.3		91.3		7106	91.2
2017	6194	-0.49	-0.28	734	-2.09	1286	-0.78	6194	90	966	-2.48	646	5.06	94.0		91.6		6194	90.8
2018	5590	-0.45	-0.13	775	-1.83	1424	-0.94	5590	91	920	-1.24	661	1.44	96.4		92.8		5590	92.9
2019	5443	-0.32	-0.07	628	-1.65	949	-0.22	5443	93	798	0.46	584	3.02	98.8		94.2		5443	95.1
2020	5258	-0.13	-0.03	739	-0.09	1259	-0.41	5258	95	1004	0.86	794	1.02	99.6		95.9		5258	96.7
2021	6206	0.00	0.00	989	0.00	1215	0.02	6206	96	1091	0.00	792	0.00	101.2		97.0		6206	98.5
2022	5487	0.15	-0.03	626	0.26	1120	0.02	5487	96	968	-0.39	627	-0.39	100.6		97.9		5487	99.0
2023	4376	0.47	0.01	836	0.94	1038	0.25	4376	100	859	1.10	469	-1.68	100.3		100.5		4376	100.5
2024	3976	0.60	-0.06	509	1.38	551	0.75	3976	101	584	0.51	87	-4.12	101.4		101.0		3976	101.6

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks		Indeks		Aantal	Indeks
2013	695	-0.83	0.63	28	0.00	336	-1.21	695	89	117	14.26	102	1.98	84.4		95.2		695	85.5
2014	964	-0.76	0.67			146	-2.14	964	90	132	12.56	112	0.00	86.6		95.8		964	87.2
2015	1017	-0.80	0.30	6	1.12	119	-1.72	1017	89	25	11.57	21	0.96	95.8		93.1		1017	91.7
2016	952	-0.79	0.25			198	-1.22	952	90	2	12.97	2	1.58	100.5		92.9		952	94.5
2017	735	-0.59	0.25			140	-0.84	735	92	45	6.45	39	-2.75	99.8		94.3		735	95.1
2018	736	-0.67	0.28	1	-1.75	318	-1.04	736	90	37	4.59	31	-5.21	101.4		93.9		736	95.9
2019	955	-0.35	0.37	50	-0.57	107	-0.58	955	94	83	0.06	68	-7.88	103.6		96.8		955	99.1
2020	1097	0.05	0.28	108	1.06	179	-0.60	1097	97	173	-1.51	158	-8.98	105.4		99.1		1097	102.1
2021	1381	0.18	0.38	192	0.19	185	1.01	1381	99	167	-0.86	145	-7.77	106.7		100.8		1381	103.8
2022	1101	0.11	0.44			144	1.00	1101	99	123	-1.54	108	-7.98	108.8		100.7		1101	104.9
2023	981	0.67	0.59	116	1.87	147	0.72	981	105	145	-0.13	119	-8.86	110.3		105.6		981	109.0
2024	970	0.77	0.32	120	1.16	122	1.13	970	105	133	-0.24	53	-7.15	108.7		104.7		970	107.9

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die aktiewe diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Speen Komb	Na-Speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	DGI	DRI	DLMI
Gemid/Avg	0.39	-0.08	0.11	-0.35	0.26	0.46	-0.76	0.00	99.33	100.29	99.82
SA/SD	1.13	0.88	1.21	2.59	2.17	2.34	-8.96	-7.00	11.60	11.84	11.70
MIN	-4.43	-4.26	-5.08	-10.50	-10.60	-8.03	34.98	30.04	58.30	42.60	55.80
1%	-2.23	-2.44	-3.00	-6.72	-4.60	-4.98	14.69	16.38	71.50	72.40	71.50
5%	-1.42	-1.63	-2.00	-4.79	-3.00	-3.38	10.28	11.25	79.50	80.60	79.50
10%	-1.02	-1.16	-1.44	-3.73	-2.10	-2.53	8.30	8.69	84.20	85.20	84.50
20%	-0.55	-0.73	-0.83	-2.55	-1.40	-1.39	5.41	5.85	90.00	90.70	90.20
30%	-0.21	-0.46	-0.42	-1.62	-0.80	-0.71	3.41	3.80	93.60	94.40	94.30
40%	0.04	-0.25	-0.14	-0.89	-0.60	-0.21	1.81	2.03	96.40	97.60	97.70
50%	0.34	-0.09	0.11	-0.18	0.00	0.40	0.11	0.19	99.30	100.50	100.00
60%	0.61	0.11	0.41	0.32	0.50	0.96	-1.62	-1.56	102.30	103.10	102.60
70%	0.96	0.34	0.74	1.01	1.20	1.64	-3.54	-3.77	105.50	105.80	105.70
80%	1.34	0.63	1.12	1.81	2.00	2.42	-5.77	-6.08	109.10	109.50	109.30
90%	1.87	1.00	1.62	2.82	3.10	3.47	-9.49	-9.27	113.90	115.30	114.60
95%	2.29	1.30	2.03	3.76	4.00	4.40	-13.17	-12.46	118.10	120.40	119.00
99%	3.16	1.93	2.81	5.55	6.30	6.13	-32.65	-15.56	126.00	129.20	126.30
MAX	5.14	3.76	4.79	10.57	13.40	10.62	-174.60	-21.81	141.50	146.30	146.80

SA/SD = Standaardafwyking : Dui die verspreiding rondom die gemiddeld

Aktiewe Ramme met Nageslag



Geenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen				Aantal kuddes	Dir EBV Akk		Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03							
916 22 0266 2022/08/18	1	2.84	916 19 0408 916 21 0169	91	1	8	1	98	106	87	1.50 91 111	-0.35 68 96	0.40 102	0.98 70 106	-1.20 45 92	0.44 72 99	4.28 63 93	6.15 29 90	92	2 2				
916 22 0269 2022/08/24	1	2.18	916 20 0077 916 21 0058	101	1	13	1	111	114	100	2.40 92 120	-0.09 71 100	1.11 109	3.60 66 117	0.80 43 102	2.79 73 111	-0.85 64 102	4.83 26 92	92	1 1				
WCF 22 5103 2022/06/05	1	1.97	- - - XWCF 15 7296	33	1			116	107	123	0.42 81 100	1.01 45 114	1.22 110	0.99 25 106	1.60 25 107	2.39 54 109	-6.61 26 112	-15.16 8 127	186	10 14				
WCF 22 5204 2022/06/12	2	1.97	- - - XWCF 17 9202	25	1			122	119	110	2.74 77 123	0.39 42 106	1.76 115	3.73 17 118	-2.10 26 87	1.87 52 106	-11.29 19 120	-15.85 13 128	128	8 11				
WCF 22 5284 2022/07/17	1	1.97	- - - XWCF 19 1798	61	1			119	109	119	1.62 87 112	0.04 49 101	0.85 107	1.69 27 109	0.40 27 100	1.90 59 106	-12.74 35 123	-16.61 16 129	104	6 8				
WCF 22 5323 2022/07/20	2	1.30	XWCF 18 0765 XWCF 18 0962	35	1			98	96	104	-0.56 83 90	0.50 56 107	0.22 100	-0.65 41 98	-0.30 33 97	-0.24 61 96	1.25 40 99	-6.10 23 111	119	5 6				
WCF 22 5382 2022/08/23	2	1.14	XWCF 20 2234 XWCF 16 8874	39	1	2	1	103	111	94	0.79 84 104	1.25 57 117	1.65 114	2.41 39 112	-2.30 29 86	0.66 61 100	4.55 42 93	-0.06 17 100	100	8 10				
WCF 22 5476 2022/08/31	1	1.13	XWCF 19 1399 XWCF 21 3945	22	1	2	1	117	117	110	2.16 80 117	0.75 58 111	1.84 116	2.91 55 114	1.10 37 104	3.58 62 115	2.85 51 96	-7.49 25 113	107	6 6				
WCF 22 5489 2022/08/31	1	2.22	XWCF 19 1591 XWCF 21 3988	40	1	1	1	117	109	125	0.69 84 102	1.01 55 114	1.36 111	1.42 42 108	4.90 34 124	4.64 61 120	1.38 45 98	-6.23 19 111	133	6 9				
WCF 22 5605 2022/10/08	1	1.16	XWCF 19 1589 XWCF 20 2008	40	1			115	112	111	1.33 85 109	0.84 57 112	1.51 113	2.26 41 111	-1.00 37 93	1.57 63 105	-7.54 38 114	-11.88 21 121	116	7 8				
WCF 22 5654 2022/10/19	2	2.79	XWCF 20 2552 XWCF 19 1516	20	1			126	114	129	1.97 77 115	0.42 51 106	1.40 112	2.47 30 112	5.20 33 126	5.51 57 124	-8.54 35 115	-5.11 21 109	109	6 8				
WCF 22 5669 2022/10/21	1	1.36	XWCF 18 0765 2026 19 0243	42	1			111	109	108	0.90 85 105	0.90 58 113	1.35 111	1.56 45 108	-0.70 38 95	1.39 64 104	-0.66 43 102	-11.54 24 120	101	5 6				
WCF 22 5698 2022/11/10	1	3.89	XWCF 19 1668 XWCF 20 2822	26	1			108	110	103	1.09 81 107	0.71 57 110	1.26 110	1.57 48 108	-1.70 43 89	0.78 63 101	-1.87 46 104	-9.27 29 116	88	2 1				
WCF 22 5725 2022/11/13	1	1.29	XWCF 20 2234 XWCF 20 2267	46	1	1	1	120	121	114	1.63 85 112	1.83 57 125	2.64 124	3.79 47 118	-0.10 35 98	3.40 63 114	-1.64 46 104	-9.24 20 116	92	6 5				
WCF 22 5745 2022/11/16	1	3.26	XWCF 20 2234 XWCF 20 2662	30	1	2	1	120	120	111	2.45 82 120	0.83 56 112	2.06 118	3.95 38 119	0.70 34 102	3.70 61 115	0.07 46 101	-7.78 20 114	101	6 6				

Aktiewe Ramme met Nageslag

 Genotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	1ste generasie		2de generasie				DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal	Dir				Mat	EBV		Na-speen	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV
			Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	EBV Akk				Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03							
WCF 22 5829 2022/12/25	1	4.21	XWCF 20 2338 XWCF 20 2365	16	1	1	1	112	112	115	-0.18 77	2.58 57	135	2.49 122	1.79 47	109	-1.30 40	1.62 61	-0.23 46	-13.56 26	115	6 8				
WCF 23 6211 2023/04/13	1	1.46	2280 21 0300 XWCF 21 4048	15	1	1	1	109	109	105	0.81 75	0.97 53	114	1.37 112	1.24 64	107	-2.50 36	0.28 58	-2.40 48	-14.01 23	90	5 4				
WCF 23 6217 2023/04/13	2	0.91	2280 21 0300 XWCF 20 2093	13	1			114	108	123	-0.06 75	1.75 56	124	1.72 115	1.09 66	106	3.30 39	3.67 59	4.19 45	-9.81 27	130	6 10				
WCF 23 6221 2023/05/01	1	1.72	XWCF 21 4421 XWCF 18 0076	9	1	1	1	107	108	99	1.65 70	-0.10 49	99	0.72 105	1.09 58	106	-2.00 31	0.35 53	-4.79 33	-7.59 14	117	8 10				
WCF 23 6232 2023/05/01	2	1.43	XWCF 21 4281 XWCF 21 3968	34	1			127	120	120	3.06 83	0.20 55	103	1.73 115	4.27 63	120	3.30 30	5.23 60	-4.37 36	-9.01 16	118	5 8				
WCF 23 6241 2023/05/06	2	1.20	2280 21 0029 XWCF 20 2158	23	1			130	126	124	2.40 79	1.72 54	124	2.92 126	5.38 64	125	2.30 34	5.50 59	-3.87 38	-10.09 22	133	7 10				
WCF 23 6347 2023/05/26	1	1.05	2280 21 0300 XWCF 20 2314	21	1			117	113	115	1.73 79	0.59 56	109	1.46 112	2.60 65	113	1.70 38	3.35 61	3.20 45	-14.08 26	96	5 6				
WCF 23 6367 2023/06/15	2	1.31	XWCF 19 1766 XWCF 20 2246	13	1			111	120	92	2.36 71	0.83 54	112	2.01 118	3.98 48	119	-5.10 36	0.13 56	-5.06 43	-7.09 22	87	5 3				
WCF 23 6390 2023/06/17	1	1.23	2280 21 0029 XWCF 21 4461	6	1			128	124	121	2.70 62	1.16 46	116	2.51 123	5.05 49	124	2.70 30	5.49 48	-3.87 39	-7.19 22	88	2 1				
WCF 23 6396 2023/06/18	1	2.21	XWCF 20 2145 XWCF 19 1516	17	1			111	98	127	-0.59 75	0.90 54	113	0.60 104	-1.32 43	95	4.20 37	2.83 58	-4.85 41	-8.06 23	109	6 8				
WCF 23 6462 2023/06/28	2	2.33	XWCF 21 3215 XWCF 21 3627	22	1			113	106	119	0.61 77	0.62 52	109	0.92 107	0.92 46	105	2.60 33	2.78 57	0.41 39	-11.48 21	100	5 7				
WCF 23 6475 2023/07/02	2	4.45	XWCF 18 0418 XWCF 21 4245	5	1			116	113	114	1.30 65	0.96 53	113	1.61 114	2.60 48	113	2.20 38	3.58 54	0.52 43	-4.74 25	90	5 4				
WCF 23 6497 2023/07/20	1	2.21	XWCF 21 4030 XWCF 20 2537	6	1			117	112	119	1.14 69	1.09 49	115	1.65 114	2.10 35	111	3.60 32	4.38 53	2.21 34	-4.54 19	125	6 10				
WCF 23 6503 2023/07/20	1	1.47	XWCF 20 2292 XWCF 17 9201	14	1			126	112	133	1.43 75	0.68 54	110	1.40 112	2.37 42	112	5.60 33	5.47 57	-5.84 34	-10.67 16	141	9 11				
WCF 23 6522 2023/07/23	2	4.86	XWCF 18 0765 XWCF 19 1433	10	1			107	105	110	0.19 74	0.97 58	114	1.06 109	0.66 45	104	1.40 42	2.00 60	3.59 47	-5.63 28	131	7 10				
WCF 23 6556 2023/08/01	2	1.41	XWCF 21 3513 XWCF 21 3351	17	1			126	119	126	1.63 77	1.58 52	122	2.40 121	3.22 34	116	3.40 32	5.26 57	-5.46 36	-5.89 18	115	5 9				

Aktiewe Ramme met Nageslag



Genotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen				Aantal kuddes	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03								
WCF 23 6578 2023/08/08	2	1.35	XWCF 19 1766 XWCF 20 2828	18	1	4	1	103	105	99	1.09 78	-0.05 107	0.49 59	0.63 100	0.42 103	0.63 104	-0.60 38	0.68 95	0.61 100	-1.97 48	-1.13 104	-1.13 21	102	95	4 7
WCF 23 6608 2023/09/05	1	1.51	XWCF 19 1766 XWCF 18 0653	26	1			110	103	114	0.67 81	0.16 102	0.50 57	0.04 103	0.42 103	0.04 101	1.70 34	1.85 107	0.61 106	-5.78 40	-6.61 111	-6.61 20	112	120	6 10
WCF 23 6635 2023/09/09	2	1.48	XWCF 21 3545 XWCF 20 2753	10	1			116	113	112	1.82 74	0.47 114	1.38 54	2.58 107	1.41 112	2.58 113	1.60 36	3.25 107	0.58 113	-2.15 42	-4.71 104	-4.71 22	109	131	7 10
WCF 23 6715 2023/09/12	2	2.10	XWCF 20 2145 XWCF 17 9107	24	1			128	120	128	1.93 80	1.41 115	2.38 55	3.72 119	2.38 121	3.72 118	3.00 36	5.14 114	0.60 122	-4.53 35	-14.55 109	-14.55 18	126	136	10 13
WCF 23 6755 2023/09/17	3	1.08	XWCF 20 2338 XWCF 20 2640	33	1			110	108	111	0.80 83	0.76 104	1.16 57	0.92 111	1.16 110	0.92 105	0.50 38	1.86 101	0.63 106	1.91 41	-11.97 98	-11.97 26	121	101	4 7
WCF 23 6861 2023/09/22	2	0.99	XWCF 20 2292 XWCF 20 2189	8	1			123	112	129	1.15 72	1.04 107	1.61 54	2.52 114	1.61 114	2.52 112	5.50 35	5.49 127	0.57 124	1.95 42	-10.52 97	-10.52 23	119	119	6 9
WCF 23 6934 2023/10/20	2	1.75	XWCF 21 4281 XWCF 20 2964	11	1	2	1	122	113	123	1.81 74	0.46 114	1.37 56	2.60 107	1.37 111	2.60 113	3.40 35	4.31 116	0.58 118	-1.97 49	-12.31 104	-12.31 18	122	108	5 6
WCF 23 6939 2023/10/20	1	1.95	XWCF 21 4030 XWCF 21 3914	12	1			117	119	107	2.14 73	1.01 117	2.08 48	3.58 114	2.08 118	3.58 117	-0.30 31	2.97 97	0.54 112	0.25 34	-7.10 100	-7.10 19	113	100	5 6
WCF 24 7101 2024/02/14	2	2.09	- - - XWCF 16 8727					124	112	126	1.82 54	0.30 114	1.21 40	2.20 105	1.21 110	2.20 111	3.30 28	4.09 116	0.43 117	-7.04 25	-14.83 113	-14.83 12	126	183	10 19
WCF 24 7117 2024/04/09	2	2.29	XWCF 21 3545 XWCF 21 4190					120	112	121	1.72 65	0.40 113	1.26 53	2.21 106	1.26 110	2.21 111	3.00 34	3.92 114	0.53 116	-5.83 43	-8.15 111	-8.15 21	114	108	5 6
WCF 24 7182 2024/04/19	2	1.25	916 22 0269 XWCF 21 3820					119	118	111	2.30 65	0.62 119	1.77 51	4.18 109	1.77 115	4.18 120	1.80 31	4.00 108	0.52 117	-2.52 39	-1.68 105	-1.68 17	103	142	7 11
WCF 24 7218 2024/04/23	2	3.50	XWCF 21 4281 XWCF 20 2366					115	109	114	1.67 66	0.05 112	0.89 54	1.37 101	0.89 107	1.37 107	2.80 35	3.40 113	0.54 114	-0.31 41	-6.89 101	-6.89 21	112	110	5 9
WCF 24 7273 2024/04/27	2	2.34	XWCF 20 2250 XWCF 20 2158	8	1			131	127	122	3.51 72	0.71 131	2.47 56	5.29 110	2.47 122	5.29 125	3.70 37	6.45 118	0.58 129	1.48 43	-10.58 98	-10.58 22	119	133	7 10
WCF 24 7448 2024/06/25	2	1.65	XWCF 21 3651 XWCF 21 3351					121	111	127	1.04 64	0.98 106	1.50 51	1.36 114	1.50 113	1.36 107	4.30 33	4.60 121	0.52 120	-2.82 39	-9.88 106	-9.88 19	117	115	5 9
WCF 24 7471 2024/06/29	2	1.05	916 22 0269 XWCF 21 4226					106	106	101	1.35 65	-0.15 109	0.53 51	1.47 99	0.53 103	1.47 108	0.00 33	1.21 98	0.52 103	-0.81 40	-3.45 102	-3.45 19	106	113	6 8
WCF 24 7550 2024/07/07	2	1.64	916 22 0269 XWCF 21 3952					108	111	100	1.61 65	0.38 112	1.18 51	2.33 106	1.18 110	2.33 112	-0.50 34	1.69 96	0.52 105	0.04 43	-1.92 101	-1.92 21	104	106	6 6



Aktiewe Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
			Moeder ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat		EBV	Na-speen	EBV	TWW	OEL	ILP				
				Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
WCF 24 7651 2024/07/18	2	1.68	XWCF 21 4281 XWCF 23 6389	7	1		120	115	115	2.40 69	0.03 120	1.23 50	3.16 101	1.10	44	2.10 29	3.69 109	-4.49 52	-8.16 115	41 108	19 114	85	1 2
WCF 24 7764 2024/09/04	1	2.80	XWCF 21 4281 XWCF 21 4040				116	116	110	1.93 65	0.70 115	1.67 52	2.98 110	1.14	50	0.80 34	3.11 102	0.19 53	-7.37 112	43 100	21 113	100	5 5
WCF 24 7944 2024/11/11	1	2.91	XWCF 21 4281 XWCF 21 4406				118	114	115	2.24 65	0.07 118	1.19 53	2.57 102	1.10	50	3.30 34	4.29 116	1.30 53	-5.80 118	42 99	21 110	102	4 6
WCF 25 8351 2025/03/25	1	1.79	XWCF 22 5605 XWCF 23 6190	13	1		103	99	111	-0.51 74	0.84 90	0.59 46	-0.86 112	1.04	38	0.60 29	0.69 101	1.70 53	-10.14 100	33 98	18 118	108	3 4
WCF 25 8355 2025/03/25	1	2.24	XWCF 22 5284 XWCF 23 6040	9	1		129	131	114	3.38 71	1.41 130	3.10 42	6.39 119	3.10	34	-0.40 25	4.55 96	-3.21 49	-12.10 119	30 106	16 121	101	2 2
WCF 25 8454 2025/04/27	1	2.26	XWCF 21 3545 XWCF 23 6373	4	1		118	111	120	1.34 67	0.66 109	1.33 50	2.15 109	1.11	43	2.50 30	3.50 111	-3.66 52	-10.21 114	41 107	21 118	120	3 3
WCF 25 8461 2025/05/01	1	1.37	916 22 0269 XWCF 23 6323	4	1		114	115	108	1.74 68	0.86 113	1.73 49	3.63 112	1.15	45	0.90 30	3.14 103	0.85 52	-2.72 113	41 99	19 105	119	3 4
WCF 25 8507 2025/05/12	1	2.66	XWCF 20 2292 XWCF 23 6513	3	1		117	105	127	0.64 67	0.47 102	0.79 51	0.42 107	1.06	44	5.00 32	4.11 124	0.98 53	-12.93 117	42 99	20 123	103	3 3
Ram Kuddegemiddeld:							116	112	114	1.47	0.73	1.47	2.31	1.43	3.06	-1.83	-8.19						
Aantal ramme met nageslag in die kudde: 55																							

Ramme, gebore vanaf Januarie 2022, met nageslag in die kudde en self nog aktief.

Jong Ramme



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Geb Status	% In- teling	Vader ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
GebDat			Moeder ID						Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	KereGelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
XWCR 24 7101 2024/02/14	2	2.09	- - - XWCR 16 8727			124	112	126	1.82 54	0.30 114	1.21 40	2.20 105	3.30 28	4.09 116	4.09 43	117	-7.04 25	113	-14.83 12	126	183	10 19
XWCR 24 7182 2024/04/19	2	1.25	916 22 0269 XWCR 21 3820			119	118	111	2.30 65	0.62 119	1.77 51	4.18 109	1.80 31	4.00 108	4.00 52	117	-2.52 39	105	-1.68 17	103	142	7 11
XWCR 24 7471 2024/06/29	2	1.05	916 22 0269 XWCR 21 4226			106	106	101	1.35 65	-0.15 109	0.53 51	1.47 99	0.00 33	1.21 98	1.21 52	103	-0.81 40	102	-3.45 19	106	113	6 8
XWCR 24 7550 2024/07/07	2	1.64	916 22 0269 XWCR 21 3952			108	111	100	1.61 65	0.38 112	1.18 51	2.33 106	-0.50 34	1.69 96	1.69 52	105	0.04 43	101	-1.92 21	104	106	6 6
XWCR 24 7651 2024/07/18	2	1.68	XWCR 21 4281 XWCR 23 6389			120	115	115	2.40 69	0.03 120	1.23 50	3.16 101	2.10 29	3.69 109	3.69 52	115	-4.49 41	108	-8.16 19	114	85	1 2
XWCR 24 7764 2024/09/04	1	2.80	XWCR 21 4281 XWCR 21 4040			116	116	110	1.93 65	0.70 115	1.67 52	2.98 110	0.80 34	3.11 102	3.11 53	112	0.19 43	100	-7.37 21	113	100	5 5
XWCR 24 7944 2024/11/11	1	2.91	XWCR 21 4281 XWCR 21 4406			118	114	115	2.24 65	0.07 118	1.19 53	2.57 102	3.30 34	4.29 116	4.29 53	118	1.30 42	99	-5.80 21	110	102	4 6
XWCR 25 8244 2025/03/07	1	4.45	XWCR 19 1399 XWCR 20 3038			108	106	111	0.27 66	1.08 98	1.21 54	0.71 115	0.50 38	1.65 101	1.65 55	105	1.40 42	98	-8.55 25	115	113	6 7
XWCR 25 8355 2025/03/25	1	2.24	XWCR 22 5284 XWCR 23 6040			129	131	114	3.38 71	1.41 130	3.10 42	6.39 119	-0.40 25	4.55 96	4.55 49	119	-3.21 30	106	-12.10 16	121	101	2 2
XWCR 25 8421 2025/04/21	1	1.79	XWCR 21 4660 XWCR 23 6069			103	89	116	-0.31 63	-0.93 92	-1.08 43	-2.15 88	2.90 22	0.51 46	0.51 100	100	-5.72 28	111	-12.16 6	121	120	3 6
XWCR 25 8461 2025/05/01	1	1.37	916 22 0269 XWCR 23 6323			114	115	108	1.74 68	0.86 113	1.73 49	3.63 112	0.90 30	3.14 103	3.14 52	113	0.85 41	99	-2.72 19	105	119	3 4
XWCR 25 8530 2025/05/10	1	2.28	XWCR 23 6221 XWCR 22 5877			116	116	106	2.39 59	0.26 120	1.46 43	2.79 104	-0.30 28	2.47 97	2.47 46	109	-2.76 33	106	-7.39 17	113	113	3 5
XWCR 25 8587 2025/08/01	1	1.36	XWCR 20 2292 XWCR 24 7119			112	105	115	1.06 63	0.10 106	0.64 49	0.89 102	2.40 30	2.61 111	2.61 50	110	-0.06 40	101	-11.03 18	119	99	2 2
XWCR 25 8627 2025/08/03	2	2.14	XWCR 22 5698 XWCR 21 4489			107	105	107	0.71 61	0.51 103	0.86 45	0.38 107	0.10 32	1.28 99	1.28 48	103	-1.30 36	103	-6.09 21	111	93	5 5
XWCR 25 8674 2025/08/05	1	1.16	XWCR 20 2292 XWCR 23 6543			128	117	131	2.07 65	0.70 116	1.73 51	3.22 110	5.60 32	6.13 128	6.13 52	127	0.21 41	100	-12.80 21	123	119	3 5

Jong Ramme



Gegenotypeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder	
Dier ID	Geb Status	% In-teling	Vader ID	Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder					
GebDat								Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	KereGelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
XWCR 25 8704 2025/08/07	2	2.71	XWCR 21 4281 XWCR 24 7105		113	115	104	2.30 64	0.18 49	1.34 111	2.97 114	1.00 31	3.09 104	4.26 42	-4.49 20	100	2				
XWCR 25 8711 2025/08/07	1	2.31	XWCR 22 5489 XWCR 21 4216		107	104	108	0.70 62	0.23 45	0.58 104	0.62 104	1.40 29	1.77 106	0.78 34	-5.34 17	102	5				
XWCR 25 8722 2025/08/07	2	1.74	XWCR 20 2292 XWCR 18 0014		126	115	126	2.21 64	0.35 53	1.46 112	3.09 115	4.20 25	5.09 120	-2.21 33	-13.74 15	122	9				
XWCR 25 8730 2025/08/07	2	1.87	XWCR 22 5605 XWCR 20 2514		110	105	114	-0.02 63	1.20 46	1.20 110	0.57 104	-0.40 31	0.95 102	-6.68 31	-11.12 16	130	7				
XWCR 25 8749 2025/08/10	2	1.33	XWCR 22 5725 XWCR 23 6318		128	129	116	2.76 62	1.78 43	3.16 129	5.54 126	0.30 26	4.71 120	-1.11 34	-11.45 17	103	3				
XWCR 25 8768 2025/08/10	2	1.49	XWCR 22 5605 XWCR 22 5408		121	123	109	2.30 61	1.41 42	2.56 123	4.51 121	-1.30 27	2.92 111	-3.78 30	-9.79 16	95	4				
XWCR 25 8816 2025/08/15	2	5.62	XWCR 22 5669 XWCR 22 5659		125	123	120	2.05 61	1.65 44	2.68 124	4.64 122	2.30 28	5.09 110	4.06 31	-10.67 18	115	3				
XWCR 25 8981 2025/10/23	1	2.21	XWCR 21 3545 XWCR 23 6726		116	113	116	1.21 63	1.03 48	1.64 114	2.22 111	1.60 32	3.20 107	-0.72 40	-9.26 19	91	1				
XWCR 25 9029 2025/10/31	2	2.12	XWCR 22 5157		109	103	112	0.32 46	0.49 27	0.64 105	0.21 102	-1.60 15	-0.16 32	-10.96 11	-16.18 6	93	2				
XWCR 25 9034 2025/10/31	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 3833		109	109	103	1.61 65	0.05 47	0.86 107	2.25 111	-0.60 26	1.30 103	1.78 35	-10.73 13	113	5				
XWCR 25 9055 2025/11/01	1	1.65	XWCR 23 6715 XWCR 22 5104		125	120	121	2.19 58	1.03 40	2.13 119	3.79 118	0.60 25	3.58 115	-7.62 18	-16.29 10	101	3				
XWCR 26 0008 2026/01/10	1	2.11	XWCR 22 5404		110	105	109	1.08 50	0.01 34	0.55 104	0.57 104	-0.60 21	0.73 37	-6.84 25	-12.88 12	101	4				
XWCR 26 0020 2026/01/23	2	2.11	XWCR 23 6160		103	101	103	0.33 33	0.26 31	0.42 102	-0.20 100	-3.00 20	-1.22 29	-7.47 25	-14.62 13	95	3				
XWCR 26 0047 2026/03/08	1	0.85	916 22 0266 XWCR 21 4218		105	109	99	1.12 57	0.58 47	1.14 109	1.51 108	-0.40 32	1.46 47	5.66 39	-2.58 21	90	5				
XWCR 26 0048 2026/03/08	2	1.12	916 22 0269 XWCR 24 7395		112	114	100	2.54 63	-0.27 47	1.00 108	3.10 115	-0.10 28	2.21 49	-1.62 41	-2.28 18	117	2				

Jong Ramme



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder				
								Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
XWCR 26 0050 2026/03/08	2	1.57	XWCR 23 6232 XWCR 21 3952		116	114	111	1.82 55	0.54 114	1.45 112	2.50 42	0.70 30	2.79 111	-1.72 34	-8.84 18	106	6 6				
XWCR 26 0068 2026/03/16	3	1.57	916 22 0269 XWCR 23 6543		116	115	111	1.78 64	0.69 110	1.59 114	3.08 40	1.90 31	3.62 115	-0.22 41	-2.74 20	119	3 5				
XWCR 26 0105 2026/04/20	1	2.55	XWCR 24 7273 XWCR 23 6588		118	119	109	2.11 49	1.02 114	2.07 118	3.48 34	0.30 29	3.30 113	3.99 33	-10.51 19	92	3 2				
XWCR 26 0109 2026/04/21	1	1.84	XWCR 24 7117 XWCR 25 8425		116	110	114	1.78 44	0.03 101	0.92 107	2.00 30	1.70 21	2.83 111	-6.53 31	-7.64 13		1 0				
XWCR 26 0123 2026/04/25	2	1.24	XWCR 24 7182 XWCR 24 7667		109	104	112	0.68 46	0.37 106	0.71 105	0.73 36	1.40 24	1.89 106	-2.62 32	-6.22 15	97	2 1				
XWCR 26 0124 2026/04/25	2	1.24	XWCR 24 7182 XWCR 24 7667		109	104	112	0.68 46	0.37 106	0.71 105	0.73 36	1.40 24	1.89 106	-2.62 32	-6.22 15	97	2 1				
XWCR 26 0131 2026/04/28	2	2.41	XWCR 24 7273 XWCR 23 6467		117	116	112	2.02 48	0.61 109	1.62 114	2.87 34	1.10 27	3.29 113	2.99 33	-11.66 19	105	3 3				
XWCR 26 0135 2026/04/28	1	1.61	XWCR 24 7101 XWCR 24 7451		121	118	114	2.27 41	0.68 110	1.81 116	3.40 33	0.90 21	3.49 114	-2.64 28	-10.68 12		1 0				
XWCR 26 0137 2026/04/28	1	1.56	XWCR 24 7182 XWCR 23 5989		124	119	120	2.21 48	0.94 113	2.05 118	4.20 35	3.10 25	5.01 115	-1.21 31	-6.55 15	100	3 4				
XWCR 26 0140 2026/04/28	1	2.13	XWCR 24 7218 XWCR 23 6271		117	117	110	2.17 46	0.62 109	1.71 115	3.17 40	0.90 26	3.34 114	-0.55 32	-5.91 16	98	3 3				
XWCR 26 0149 2026/04/28	1	1.77	XWCR 24 7218 XWCR 21 4489		110	105	112	1.01 48	0.18 103	0.68 105	0.29 41	2.40 29	2.63 110	-0.52 35	-4.90 19	93	5 5				
XWCR 26 0156 2026/04/30	1	2.80	XWCR 24 7218 XWCR 24 7455		112	105	114	1.06 47	0.08 102	0.61 104	0.72 39	2.40 25	2.57 110	-0.69 32	-8.35 17	101	2 2				
XWCR 26 0171 2026/05/04	1	1.71	XWCR 24 7218 XWCR 21 4507		114	106	121	0.78 49	0.46 107	0.85 107	0.48 41	4.40 30	3.88 116	-0.07 36	-5.23 19	106	5 7				
XWCR 26 0176 2026/05/04	1	2.04	XWCR 24 7218 XWCR 22 5610		110	106	110	1.14 47	0.05 101	0.62 104	0.67 32	2.00 27	2.39 109	-0.56 32	-5.25 17	97	4 4				
XWCR 26 0178 2026/05/07	2	1.14	XWCR 24 7182 XWCR 21 4400		112	108	110	1.47 49	0.02 101	0.75 106	1.83 36	1.90 29	2.63 110	-2.40 34	-3.12 17	112	6 8				

Jong Ramme



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Geb Status	% In- teling	Vader ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Mat	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder						
GebDat			Moeder ID				Dir															
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks					
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37	0.25		0.45	-0.72	0.03				
XWCR 26 0184 2026/05/05	1	2.20	XWCR 24 7273 XWCR 23 6740	120	113	119	1.92 49	115	0.38 40	106	1.34 111	2.53 32	112	2.60 26	112	3.85 40	116	33 106	-3.32 17	-10.22 118	91	2 1
XWCR 26 0187 2026/05/05	1	1.18	XWCR 24 7182 XWCR 20 2541	124	116	127	1.51 48	111	1.25 44	117	2.01 118	3.26 29	116	4.60 29	122	5.52 42	124	34 106	-3.18 17	-4.91 109	102	5 7
XWCR 26 0188 2026/05/06	2	1.77	XWCR 24 7651 XWCR 22 4878	109	109	102	1.75 46	113	-0.07 39	100	0.80 106	2.17 28	111	-0.60 22	95	1.32 38	104	29 107	-3.47 14	-5.01 109	91	4 3
XWCR 26 0209 2026/05/05	2	1.51	XWCR 24 7550 XWCR 23 6162	109	115	99	1.66 46	112	0.84 40	112	1.67 114	2.83 39	114	-2.40 27	86	1.06 39	102	33 98	1.42 17	-8.01 114	91	3 2
XWCR 26 0220 2026/05/10	1	1.80	XWCR 24 7448 XWCR 24 7808	114	105	119	0.96 46	105	0.19 38	103	0.68 105	0.53 33	103	3.20 25	115	3.08 38	112	33 104	-2.16 16	-9.63 117	93	2 1
XWCR 26 0227 2026/05/13	2	1.56	XWCR 24 7448 XWCR 24 7845	112	103	119	0.61 46	102	0.29 39	105	0.59 104	0.22 31	102	3.00 25	114	2.69 38	110	32 106	-3.03 16	-9.23 116	101	2 2
XWCR 26 0229 2026/05/11	2	1.29	XWCR 24 7182 XWCR 21 4166	111	109	108	1.63 48	112	-0.03 42	100	0.78 106	1.88 36	110	1.80 26	108	2.68 41	110	33 102	-0.58 16	-2.62 105	94	5 5
XWCR 26 0231 2026/05/11	2	1.17	XWCR 24 7182 XWCR 24 7600	124	120	120	2.26 46	118	1.01 38	114	2.14 119	4.29 34	120	3.10 23	115	5.13 38	122	31 103	-1.36 15	-5.77 110	105	2 2
XWCR 26 0232 2026/05/11	2	1.17	XWCR 24 7182 XWCR 24 7600	124	120	120	2.26 46	118	1.01 38	114	2.14 119	4.29 34	120	3.10 23	115	5.13 38	122	31 103	-1.36 15	-5.77 110	105	2 2
XWCR 26 0249 2026/06/06	2	2.05	XWCR 23 6939 XWCR 21 4643	118	109	119	1.50 59	111	0.20 42	103	0.95 107	1.46 34	108	2.50 26	111	3.19 45	113	19 109	-4.60 11	-11.36 120	125	6 10
XWCR 26 0252 2026/06/06	1	1.77	XWCR 25 8507 XWCR 25 8475	121	111	124	1.48 54	110	0.56 36	108	1.30 111	1.84 27	109	3.50 22	117	4.14 40	117	30 106	-2.96 11	-12.43 122	102	1 1
XWCR 26 0266 2026/06/09	3	2.06	XWCR 22 5654 XWCR 21 4223	132	119	135	2.36 62	119	0.77 46	111	1.95 117	3.54 36	117	6.80 30	134	7.21 48	133	30 108	-4.05 17	-8.06 114	135	5 11
XWCR 26 0285 2026/06/13	2	1.79	XWCR 24 7651 XWCR 23 5982	125	122	117	2.55 58	121	1.03 43	114	2.30 121	4.23 37	120	1.20 26	105	4.30 45	118	33 107	-3.56 16	-10.03 118	125	4 6
XWCR 26 0287 2026/06/13	2	3.22	XWCR 24 7273 XWCR 21 4210	127	124	119	2.62 59	122	1.21 44	117	2.52 123	4.46 38	121	1.80 29	108	4.91 46	121	31 105	-2.62 16	-9.86 117	114	6 6
XWCR 26 0294 2026/06/16	1	4.31	XWCR 23 6861 XWCR 23 6110	116	110	119	0.93 59	105	0.94 44	113	1.40 112	1.52 39	108	3.00 29	114	3.67 46	115	32 96	2.82 17	-9.79 117	118	4 5

Jong Ramme



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03							
XWCR 26 0302 2026/06/16	2	1.61	XWCR 23 6608 XWCR 23 6278		126	119	125	2.07 61	1.00 44	2.04 118	3.66 37	4.00 27	5.47 47	-2.99 32	-7.51 17	122	3 5					
XWCR 26 0306 2026/06/19	1	1.21	XWCR 23 6347 XWCR 22 5556		112	109	109	1.20 60	0.58 44	1.18 110	1.33 43	0.20 30	1.89 47	-1.40 33	-9.45 20	94	3 3					
XWCR 26 0312 2026/06/19	1	2.42	XWCR 25 8454 XWCR 25 8219		101	101	102	0.21 55	0.34 36	0.44 103	-0.09 25	-0.70 21	0.12 40	1.10 31	-6.27 13	95	1 1					
XWCR 26 0320 2026/06/20	1	1.50	XWCR 23 6217 XWCR 25 8315		112	109	115	0.48 58	1.27 39	1.51 113	1.50 37	1.70 25	2.77 43	2.59 33	-7.79 16	98	1 1					
XWCR 26 0322 2026/06/20	1	1.70	XWCR 23 6608 XWCR 21 4226		102	96	109	-0.31 62	0.13 46	-0.03 98	-1.40 37	0.50 30	0.12 48	-3.27 31	-9.17 17	113	6 8					
XWCR 26 0325 2026/06/20	1	2.74	XWCR 22 5698 XWCR 23 6598		90	87	102	-1.77 60	0.46 44	-0.43 94	-3.29 32	-1.10 28	-1.97 46	-0.69 34	-7.11 19	117	3 5					
XWCR 26 0350 2026/06/21	1	1.52	XWCR 23 6347 XWCR 22 5047		107	99	114	0.12 58	0.23 42	0.29 101	-0.63 34	1.00 25	0.95 44	-4.12 27	-11.93 15	102	4 4					
XWCR 26 0359 2026/06/21	1	1.08	916 22 0269 XWCR 24 7878		113	115	103	2.27 63	0.29 45	1.42 112	3.48 41	0.60 27	2.91 48	1.95 41	-2.68 16	96	1 1					
XWCR 26 0360 2026/06/21	1	2.02	XWCR 22 5654 XWCR 23 6836		120	119	112	2.23 58	0.93 39	2.04 118	3.59 20	0.10 25	3.22 43	-7.19 29	-6.35 15	99	3 2					
XWCR 26 0362 2026/06/21	2	1.56	XWCR 23 6939 XWCR 24 7843		101	98	107	-0.43 58	0.68 40	0.46 103	-0.73 28	-0.10 24	0.18 43	-1.75 31	-6.24 16	117	2 3					
XWCR 26 0365 2026/06/24	1	1.55	XWCR 25 8507 XWCR 25 8676		98	88	113	-1.06 55	-0.19 37	-0.72 91	-2.99 28	2.10 22	0.01 40	-2.34 27	-8.21 12	77	1 1					
XWCR 26 0368 2026/06/24	2	2.76	XWCR 25 8351 XWCR 24 7223		114	108	120	0.57 59	1.07 41	1.36 111	1.24 37	3.50 25	3.74 44	3.43 30	-8.16 16	133	2 4					
XWCR 26 0373 2026/06/24	1	2.16	XWCR 25 8461 XWCR 25 8487		97	98	99	-0.29 56	0.37 38	0.23 101	-0.64 32	-0.80 23	-0.39 41	1.24 33	-2.93 14	80	1 1					
XWCR 26 0376 2026/06/25	2	1.17	XWCR 22 5698 XWCR 24 7813		113	113	106	1.71 60	0.58 42	1.44 112	2.61 30	-0.20 28	2.17 46	-0.28 34	-7.38 17	104	1 2					
XWCR 26 0381 2026/06/25	1	2.98	XWCR 25 8507 XWCR 25 8266		124	111	131	1.61 56	0.31 39	1.12 109	1.77 31	6.60 24	5.89 42	1.26 33	-10.86 14	103	1 1					

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID	Geb Status	% In- teling	Vader ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder									
GebDat			Moeder ID				Dir	Mat	Komb														
							EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03									
XWCR 26 0396 2026/06/27	1	0.98	916 22 0266 XWCR 25 8298	109	106	106	1.59 62	112	-0.38 44	96	0.42 102	1.13 42	106	2.40 29	2.66 111	47	110	41	96	18	104	103	1 1
XWCR 26 0404 2026/06/29	2	3.40	XWCR 25 8351 XWCR 22 5418	110	102	120	0.01 61	96	0.73 44	110	0.74 105	-0.28 32	100	3.40 28	2.78 116	47	111	34	2.85 96	-11.04 17	119	134	5 9
XWCR 26 0405 2026/06/29	2	3.40	XWCR 25 8351 XWCR 22 5418	110	101	120	-0.15 61	94	0.76 44	111	0.69 105	-0.50 32	99	3.40 28	2.65 116	47	110	34	2.85 96	-11.04 17	119	134	5 9
Ram Kuddegemiddeld:				114	111	113	1.38	0.57	1.26	1.97	1.39	2.79	-1.15	-7.97									
Totale aantal jong ramme : 78																							

Ramme gebore sedert Jan 2024, met ten minste 1 bekende ouer

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Geb Status	% In-teling		Vader ID	Moeder ID	DLMI	DGI	DRI		Dir	Mat	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen
GebDat											EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100		0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03		
XWCR 18	0756	1	1.77		331 16 0601		112	111	111		1.10 77	0.83 76	1.38 112	1.97 54	2.20 56	3.26 72	3.27 55	-2.67 30	162	9 14
XWCR 18	0763	1	1.30		- - -		96	91	102		-0.43 63	-0.46 63	-0.67 92	-2.33 14	-2.30 41	-2.27 58	-7.49 21	-13.69 14	94	5 6
XWCR 18	0768	2	1.73		331 16 0601		85	92	85		-0.49 72	-0.23 72	-0.48 94	-2.30 43	-1.90 51	-1.86 67	17.00 54	-6.45 29	103	6 8
XWCR 19	1090	1	2.07		XWCR 17 9143		107	105	110		-0.11 70	1.36 71	1.31 111	0.54 61	-1.60 48	0.29 65	-1.76 47	-15.67 21	149	9 12
XWCR 19	1356	2	1.64		- - -		118	96	141		-0.71 71	0.64 72	0.28 101	-0.80 27	7.40 45	4.37 65	-12.09 35	-9.15 11	102	9 15
XWCR 19	1357	2	1.64		- - -		118	98	140		-0.48 70	0.62 71	0.38 102	-0.38 5	7.40 44	4.58 64	-6.81 27	-11.72 5	98	10 16
XWCR 20	2151	2	0.75		331 16 0601		98	105	96		-0.15 75	1.30 75	1.23 110	0.98 67	-2.20 57	-0.17 71	9.57 58	-7.15 33	129	7 10
XWCR 20	2159	2	1.21		XWCR 18 0400		107	100	113		0.28 61	0.15 55	0.29 101	-0.86 33	1.40 36	1.27 53	-3.98 31	-9.65 18	86	1 1
XWCR 20	2164	1	1.31		XWCR 18 0400		112	118	100		1.57 65	1.41 64	2.20 120	3.06 58	-4.30 44	0.41 60	-2.59 45	-12.81 23	87	6 4
XWCR 20	2185	1	1.51		XWCR 17 9039		103	110	93		1.20 64	0.73 62	1.33 111	1.44 58	-3.00 42	0.13 58	-3.59 41	2.00 22	84	3 3
XWCR 20	2289	2	1.40		XWCR 18 0116		126	120	121		2.65 69	0.60 67	1.92 117	3.90 60	4.80 40	6.13 62	-9.10 45	7.16 20	96	4 6
XWCR 20	2485	2	1.38		2026 15 0504		101	104	96		0.43 72	0.58 73	0.79 106	0.49 47	-5.60 55	-2.35 68	-5.76 57	-17.17 31	109	8 7
XWCR 20	2537	1	1.19		XWCR 18 0400		127	114	137		0.91 73	1.53 72	1.98 117	2.48 27	8.30 46	7.41 66	-0.28 48	-7.18 25	125	6 10
XWCR 20	2541	1	1.09		2026 15 0026		129	114	142		0.72 71	1.89 71	2.25 120	2.35 44	7.40 48	7.05 66	-3.84 55	-8.15 29	102	5 7
XWCR 20	2551	1	1.26		XWCR 18 0400		103	94	112		-0.17 56	-0.23 58	-0.31 95	-1.52 27	2.00 37	0.80 52	-9.33 45	-1.67 23	84	3 6
XWCR 20	2592	2	1.87		XWCR 17 9507		113	118	107		1.14 70	2.01 67	2.58 123	3.34 28	-0.30 45	2.97 63	3.43 47	-2.13 28	113	6 7
XWCR 20	2629	2	2.01		XWCR 18 0284		108	97	115		0.62 72	-0.65 71	-0.34 95	-0.81 34	2.00 45	1.17 65	-6.66 45	-12.28 23	108	6 8

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
										Dir	Mat		Komb	Akk		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38	-0.09		0.11	-0.37		0.25	0.45		-0.72		0.03				
XWCR 20 2690 2020/07/30	1	1.22	2026 16 0827 XWCR 16 7819	85	90	81	-0.29 67 93	-0.67 64 92	-0.81 91	-2.66 40 89	-7.80 43 64	-5.64 60 69	-3.41 49 107	-11.24 25 120	76	4 3									
XWCR 20 2762 2020/08/28	1	1.19	XWCR 18 0703 XWCR 19 1188	122	114	126	1.22 70 108	1.34 68 118	1.94 117	2.53 46 112	5.00 44 124	5.55 63 124	4.45 39 93	-8.18 27 115	96	4 6									
XWCR 20 2804 2020/09/05	1	1.02	XWCR 18 0703 XWCR 19 1638	94	95	95	0.06 72 96	-0.41 72 95	-0.38 95	-2.29 48 91	-1.60 50 90	-1.31 67 91	0.13 54 101	-4.86 29 109	95	6 8									
XWCR 20 2844 2020/09/05	2	0.99	XWCR 18 0703 XWCR 19 1435	111	101	121	0.47 73 100	0.13 72 102	0.37 102	-0.27 45 100	5.60 48 128	3.97 67 117	3.32 52 95	-4.60 26 108	116	6 10									
XWCR 20 2876 2020/09/12	3	1.13	2026 15 0504 XWCR 16 8727	109	104	109	1.00 72 106	-0.05 72 100	0.45 103	0.18 54 102	-0.70 55 95	0.53 68 100	-8.90 55 116	-10.90 31 119	94	6 6									
XWCR 20 2918 2020/10/07	1	1.02	2026 15 1287 XWCR 16 8544	112	117	105	0.76 69 103	2.17 67 129	2.54 123	3.33 44 116	-3.70 46 79	0.70 63 101	-1.42 37 103	-13.03 25 123	94	4 4									
XWCR 20 2928 2020/10/07	2	1.15	2026 15 1287 XWCR 18 0359	102	108	93	0.67 70 102	0.95 70 113	1.29 111	1.59 48 108	-10.60 51 64	-4.74 66 74	-8.17 50 115	-13.48 27 124	122	7 7									
XWCR 20 2942 2020/10/10	1	1.30	XWCR 18 0400 XWCR 18 0887	97	91	105	-0.14 64 94	-0.76 66 91	-0.83 90	-1.38 43 95	1.30 39 105	-0.12 59 97	0.98 47 99	-7.29 24 113	95	4 6									
XWCR 20 2966 2020/10/11	2	1.07	2026 15 0026 XWCR 14 6539	97	92	111	-1.17 73 84	0.54 71 108	-0.04 98	-2.68 46 89	2.20 53 110	0.69 68 100	6.22 54 90	-7.01 35 113	108	5 7									
XWCR 20 2979 2020/10/14	1	3.17	XWCR 18 0765 XWCR 19 1726	96	109	81	1.05 69 106	0.74 68 111	1.27 111	1.64 49 108	-5.40 49 70	-1.45 64 90	4.43 53 93	-1.38 31 103	94	5 4									
XWCR 20 3013 2020/10/18	2	1.10	2026 15 0026 XWCR 16 8813	108	99	119	0.05 74 96	0.32 73 105	0.34 102	-1.35 43 95	3.60 52 117	2.53 69 110	3.53 52 95	-11.08 26 120	145	8 10									
XWCR 20 3018 2020/10/18	2	1.07	2026 15 0504 XWCR 17 9540	99	103	93	0.69 73 102	0.09 73 102	0.44 103	0.43 53 103	-3.20 55 82	-1.14 69 92	3.20 56 95	-11.53 35 120	105	6 6									
XWCR 20 3135 2020/12/06	2	4.21	XWCR 18 0529 XWCR 16 8276	106	103	108	0.33 70 99	0.47 69 107	0.63 104	0.34 34 103	-0.70 47 95	0.38 64 99	1.63 39 98	-16.17 27 128	107	5 7									
XWCR 21 3218 2021/01/06	2	1.07	2026 16 0269 XWCR 18 0008	106	112	98	0.98 66 105	1.15 56 116	1.64 114	2.03 35 110	-3.20 33 82	0.21 55 98	1.79 28 98	-9.45 16 117	88	1 1									
XWCR 21 3299 2021/02/12	1	4.14	XWCR 18 0529 XWCR 18 0242	109	93	128	-0.57 72 90	0.06 70 102	-0.22 96	-1.74 29 93	5.40 46 127	2.74 65 111	-0.75 49 102	-13.06 26 123	113	6 8									
XWCR 21 3337 2021/02/20	1	3.30	XWCR 19 1450 XWCR 19 1045	107	113	97	1.55 71 111	0.70 71 110	1.48 113	2.59 44 113	-2.20 48 87	0.93 66 102	7.86 53 87	-11.45 26 120	117	6 8									
XWCR 21 3444 2021/03/03	1	1.51	XWCR 18 0418 2026 19 0663	103	100	104	0.22 71 98	0.17 70 103	0.28 101	0.39 57 103	-2.10 47 87	-0.87 65 93	-7.93 51 114	-10.53 25 119	114	6 8									

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
										Dir Akk	Mat Akk	Komb EBV	Na-speen Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
XWCR 21 2021/04/02	3518	1	1.51	XWCR 18 0284 XWCR 14 6268	122	113	127			1.36 73	0.87 72	1.55 113	2.36 44	112	4.70 48	5.05 67	122	-1.72 50	104	-9.28 24	116	123	6 8
XWCR 21 2021/04/02	3522	1	1.18	XWCR 20 2001 XWCR 16 8231	114	113	111			1.36 67	0.93 64	1.61 114	2.44 44	112	-0.20 46	2.17 61	108	-6.65 43	112	-5.83 31	110	88	3 2
XWCR 21 2021/04/18	3610	2	1.18	XWCR 20 2001 XWCR 16 8253	112	106	112			1.11 70	0.23 68	0.79 106	0.89 48	105	1.20 48	2.06 64	107	-4.76 52	109	-7.24 30	113	99	5 5
XWCR 21 2021/05/14	3652	2	1.94	XWCR 18 0475 XWCR 17 9636	128	119	130			1.82 74	1.46 72	2.37 121	3.19 52	115	4.20 51	5.80 68	126	-2.35 54	105	-11.69 28	121	122	6 9
XWCR 21 2021/05/25	3701	1	1.30	XWCR 19 1668 XWCR 18 0844	100	104	97			0.23 67	0.73 69	0.85 107	0.58 52	104	-1.80 47	-0.12 63	97	-0.15 48	101	-1.72 29	103	100	5 6
XWCR 21 2021/05/25	3719	2	1.00	2026 16 0269 XWCR 16 8528	114	109	121			-0.10 75	2.01 73	1.95 117	1.77 41	109	1.70 50	2.92 68	111	2.90 44	96	-12.34 24	122	137	7 11
XWCR 21 2021/05/25	3723	2	1.10	XWCR 18 0475 XWCR 16 8727	122	110	128			1.26 72	0.67 71	1.30 111	1.40 66	107	5.40 48	5.17 66	123	3.37 56	95	-13.40 29	124	91	4 5
XWCR 21 2021/07/08	3883	1	1.17	XWCR 19 1589 XWCR 18 0003	120	112	124			1.06 72	1.18 71	1.71 115	2.44 38	112	2.50 47	3.74 66	115	-6.95 50	113	-9.53 25	117	110	5 8
XWCR 21 2021/07/08	3899	2	1.00	XWCR 18 0475 XWCR 20 2189	127	124	127			1.31 72	2.74 71	3.40 131	4.69 54	122	2.90 50	5.79 67	126	1.61 57	98	-9.06 32	116	96	5 5
XWCR 21 2021/08/01	3945	3	1.73	916 19 0429 XWCR 16 8549	125	120	123			2.09 73	1.24 71	2.28 120	3.20 66	116	3.30 49	5.31 67	123	-0.01 55	101	-9.26 29	116	107	6 6
XWCR 21 2021/08/01	3949	2	1.65	- - - XWCR 19 1749	115	101	127			0.39 67	0.12 67	0.32 101	-0.48 57	99	3.50 41	2.61 61	110	-10.63 29	119	-12.94 15	123	112	5 9
XWCR 21 2021/08/01	3951	2	0.93	916 19 0429 XWCR 16 8489	86	89	90			-1.03 71	-0.05 70	-0.56 93	-3.42 64	86	-3.80 53	-3.35 66	81	2.60 55	96	-9.43 31	117	108	7 6
XWCR 21 2021/08/08	3988	2	0.93	916 19 0429 XWCR 17 9080	129	119	136			1.43 76	1.83 74	2.54 123	3.66 66	118	7.00 53	7.45 70	134	4.64 55	93	-8.77 31	116	133	6 9
XWCR 21 2021/08/14	4023	1	1.30	XWCR 18 0471 XWCR 18 0934	103	112	90			1.13 67	0.93 69	1.49 113	2.89 62	114	-5.20 46	-1.07 63	92	-1.81 54	104	-6.52 26	112	100	5 6
XWCR 21 2021/08/14	4048	2	1.65	- - - XWCR 17 9273	100	102	97			0.09 62	0.64 59	0.68 105	-0.09 56	101	-6.20 38	-2.99 55	82	-12.70 23	123	-15.60 7	127	90	5 4
XWCR 21 2021/08/28	4154	1	0.79	916 19 0429 XWCR 16 8557	102	99	107			-0.02 72	0.25 70	0.24 101	-0.92 63	97	0.80 50	0.71 66	101	1.34 54	98	-7.17 31	113	100	5 6
XWCR 21 2021/09/14	4166	1	2.95	XWCR 18 0418 XWCR 17 9076	104	100	105			0.97 70	-0.69 68	-0.21 96	-0.42 62	99	1.90 41	1.42 63	104	1.36 52	98	-3.57 27	107	94	5 5

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen	
								Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03							
XWCR 21 4204 2021/09/18	2	1.60	XWCR 19 1370 XWCR 20 2769	105	108	97		1.07 68	0.54 66	1.08 109	1.45 38	-3.60 41	-0.54 61	-3.81 44	-9.01 20	100	6 5					
XWCR 21 4210 2021/09/18	2	4.39	XWCR 20 2059 XWCR 17 9107	118	116	117		1.05 69	1.82 68	2.35 121	2.70 57	-0.20 45	2.75 63	-6.73 46	-9.15 23	114	6 6					
XWCR 21 4218 2021/09/18	2	4.93	XWCR 19 1668 XWCR 18 0138	112	112	110		0.74 67	1.50 65	1.87 116	2.03 44	0.40 46	2.48 61	7.04 47	-11.32 31	90	5 3					
XWCR 21 4219 2021/09/18	3	1.27	XWCR 18 0284 XWCR 19 1088	121	108	129		0.91 71	0.57 70	1.03 108	2.39 50	4.00 46	3.89 65	-1.62 50	-18.46 24	121	6 7					
XWCR 21 4223 2021/09/18	3	1.15	XWCR 17 9571 XWCR 15 7296	132	120	138		1.97 75	1.27 74	2.25 120	3.55 65	8.40 49	8.28 69	0.44 50	-11.01 26	135	5 11					
XWCR 21 4226 2021/09/18	1	1.08	XWCR 18 0765 XWCR 16 8635	102	99	103		0.42 72	-0.23 71	-0.02 98	-0.52 61	-0.80 49	-0.29 66	-0.76 48	-11.73 27	113	6 8					
XWCR 21 4240 2021/09/19	3	6.79	XWCR 19 1668 XWCR 17 8946	128	114	136		1.25 74	1.21 73	1.84 116	2.65 64	6.80 51	6.55 68	-3.78 55	-7.11 31	125	5 9					
XWCR 21 4250 2021/09/23	2	0.85	2026 16 0269 XWCR 14 6279	105	105	108		-0.16 73	1.35 71	1.27 111	0.62 52	0.10 50	1.25 67	6.77 52	-9.77 32	111	5 7					
XWCR 21 4274 2021/09/24	2	0.98	916 19 0429 XWCR 18 0510	107	100	112		0.38 72	0.05 71	0.24 101	-0.34 65	1.10 51	1.09 67	-6.57 60	-7.75 32	95	5 5					
XWCR 21 4278 2021/09/24	2	3.34	XWCR 18 0471 XWCR 16 8355	101	102	104		-0.46 64	1.21 57	0.98 108	-0.26 35	-1.80 40	-0.33 56	-0.32 35	-9.33 22	89	1 1					
XWCR 21 4321 2021/09/30	2	2.49	XWCR 19 1372 XWCR 20 3009	81	87	77		-0.24 64	-1.31 60	-1.43 85	-3.26 32	-5.10 39	-4.61 57	0.32 44	-4.39 24	86	3 3					
XWCR 21 4326 2021/09/30	2	6.65	XWCR 19 1668 XWCR 16 8044	105	104	107		0.23 71	0.86 70	0.98 108	0.38 62	0.60 50	1.45 66	4.82 54	-6.41 31	109	5 6					
XWCR 21 4380 2021/10/09	2	3.35	XWCR 18 0471 XWCR 16 8057	110	107	113		0.38 71	1.08 71	1.27 111	0.72 61	0.70 48	1.88 66	0.15 53	-10.65 28	104	6 6					
XWCR 21 4400 2021/10/24	3	2.50	XWCR 18 0418 XWCR 18 0716	104	98	108		0.63 73	-0.58 72	-0.26 96	-0.52 62	2.00 49	1.25 67	-2.28 54	-4.55 29	112	6 8					
XWCR 21 4406 2021/10/24	2	1.82	XWCR 19 1668 XWCR 14 6268	111	108	115		0.60 72	1.03 71	1.33 111	0.88 65	2.40 52	3.06 67	1.46 52	-4.16 30	102	4 6					
XWCR 21 4430 2021/10/31	1	1.12	XWCR 19 1633 XWCR 16 8530	108	111	103		0.97 71	1.03 70	1.52 113	1.44 58	-2.00 48	0.80 65	-1.61 52	-7.74 27	108	6 7					
XWCR 21 4452 2021/10/31	2	1.19	XWCR 19 1383 XWCR 20 2529	115	108	118		1.21 72	0.26 69	0.86 107	1.48 59	3.70 41	3.69 64	2.28 45	-8.71 21	119	5 9					

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen	
								Dir Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03							
XWCR 21 4474 2021/10/31	2	0.93	916 19 0429 XWCR 17 9004	114	106	125	0.12 72 97	1.17 71 116	1.23 110	0.54 65 104	4.80 49 123	4.17 66 118	0.46 51 100	-4.51 31 108	110	4 7						
XWCR 21 4476 2021/11/06	2	1.14	916 19 0429 XWCR 16 8897	96	92	104	-0.65 71 89	0.01 71 101	-0.32 95	-2.06 63 92	0.50 48 101	-0.34 66 95	-1.91 54 104	-3.09 30 106	103	5 6						
XWCR 21 4489 2021/11/06	1	1.03	916 19 0429 XWCR 19 1386	106	101	110	0.35 70 99	0.30 68 105	0.48 103	-0.79 64 98	2.00 47 109	1.85 64 106	-0.73 56 102	-2.91 31 105	93	5 5						
XWCR 21 4505 2021/11/11	3	1.01	916 19 0429 XWCR 17 9645	98	86	120	-1.60 72 79	0.11 71 102	-0.69 92	-4.34 63 82	4.80 50 123	1.39 67 104	1.29 59 99	-4.62 32 108	101	5 6						
XWCR 21 4507 2021/11/11	3	1.01	916 19 0429 XWCR 17 9645	113	102	127	-0.11 73 94	0.86 72 112	0.81 106	-0.42 63 99	6.00 50 130	4.35 67 118	0.16 58 100	-3.56 31 107	106	5 7						
XWCR 21 4511 2021/11/11	2	0.79	916 19 0429 XWCR 16 8252	98	91	107	-0.26 71 93	-0.58 70 93	-0.70 92	-2.44 65 90	1.80 49 108	0.25 66 98	1.81 55 98	-8.26 32 115	91	4 5						
XWCR 21 4527 2021/11/13	2	1.21	XWCR 19 1399 XWCR 18 0450	125	116	127	1.67 69 112	1.00 67 114	1.84 116	2.82 59 114	3.80 42 118	4.95 62 121	-3.10 50 106	-11.99 26 121	97	5 5						
XWCR 21 4529 2021/11/13	2	3.33	XWCR 19 1591 XWCR 16 8644	109	98	121	0.04 69 96	0.03 68 101	0.05 99	-0.87 60 97	4.50 43 122	2.77 63 111	-4.73 47 109	-3.19 24 106	101	5 6						
XWCR 21 4531 2021/11/13	2	1.30	XWCR 19 1766 XWCR 18 0876	108	102	113	0.81 73 104	-0.24 74 98	0.17 100	0.60 62 104	3.10 46 115	2.43 67 109	-3.12 54 106	-1.75 26 103	132	6 10						
XWCR 21 4551 2021/11/28	1	1.30	XWCR 19 1766 XWCR 18 0787	97	97	92	0.86 67 104	-0.96 66 88	-0.52 93	-0.41 61 99	-2.50 39 85	-1.59 60 89	-7.85 37 114	-2.10 23 104	102	4 5						
XWCR 21 4592 2021/12/10	2	1.65	- - - XWCR 16 8442	118	105	125	1.02 61 106	0.05 61 101	0.56 104	0.44 5 103	3.00 33 114	2.87 55 111	-8.48 5 115	-14.88 5 126	97	4 5						
XWCR 21 4633 2021/12/19	2	1.65	- - - XWCR 19 1231	113	99	125	0.10 57 97	0.15 55 103	0.20 100	-0.42 56 99	2.20 30 110	1.57 50 105	-10.01 14 118	-17.65 8 131	89	2 3						
XWCR 21 4643 2021/12/23	1	1.65	- - - XWCR 18 0165	107	85	133	-1.50 68 80	-0.17 68 98	-0.92 89	-3.85 55 84	5.20 41 126	1.45 62 104	-9.45 18 117	-15.63 9 127	125	6 10						
XWCR 22 4701 2022/01/20	2	1.30	XWCR 19 1031 XWCR 18 0832	93	93	93	-0.22 62 93	-0.45 57 95	-0.56 93	-1.58 16 94	-3.30 29 81	-2.64 52 84	-6.61 35 112	-6.69 18 112	94	3 3						
XWCR 22 4711 2022/01/20	1	1.12	XWCR 17 9571 XWCR 16 8624	110	108	108	1.22 66 108	0.36 63 105	0.97 108	0.89 40 105	-0.50 39 96	1.28 59 103	-4.53 44 109	-9.65 24 117	103	4 4						
XWCR 22 4719 2022/01/23	1	2.77	XWCR 18 0284 XWCR 16 8276	111	112	104	1.83 70 114	0.18 68 103	1.09 109	2.37 40 112	-1.00 44 93	1.41 63 104	-0.07 48 101	-11.42 26 120	103	3 5						
XWCR 22 4723 2022/01/23	2	1.21	XWCR 17 9571 XWCR 18 0434	110	111	101	1.54 68 111	0.47 67 107	1.24 110	1.89 47 110	-3.20 45 82	0.09 62 98	-1.65 50 104	-16.54 26 129	96	5 3						

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen		
										Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37	0.25		0.45		-0.72		0.03		
XWCR 22 4724 2022/01/23	2	1.21	XWCR 17 9571 XWCR 18 0434	114	113	108	1.61 69	112	0.60 67	109	1.40 112	2.20 46	111	-1.70 45	89	1.19 63	103	-3.33 40	106	-16.45 25	129	102	3 4		
XWCR 22 4757 2022/02/10	1	1.30	XWCR 19 1633 XWCR 18 0930	118	110	124	0.68 65	102	1.25 64	117	1.59 114	1.88 33	110	3.50 37	117	4.02 58	117	-6.41 43	112	-3.90 22	107	105	4 4		
XWCR 22 4773 2022/03/03	1	1.97	- - - XWCR 20 2008	109	112	100	1.05 60	106	1.16 59	116	1.69 115	2.28 31	111	-5.70 40	68	-1.20 55	91	-11.69 27	121	-15.11 17	127	99	4 4		
XWCR 22 4775 2022/03/03	1	1.30	XWCR 20 2284 XWCR 18 0845	108	113	97	1.65 59	112	0.57 57	108	1.40 112	3.02 30	115	-2.30 32	86	0.84 52	101	-3.69 19	107	-2.23 19	104	92	3 3		
XWCR 22 4786 2022/03/18	1	1.26	XWCR 20 2001 XWCR 18 0252	123	117	126	1.29 68	109	1.60 66	122	2.25 120	3.35 42	116	3.50 46	117	5.00 62	122	-2.25 52	105	-7.65 30	114	100	4 4		
XWCR 22 4787 2022/03/18	1	1.30	XWCR 20 2339 XWCR 18 0792	114	114	111	0.79 64	103	1.77 65	124	2.17 119	2.93 41	114	-1.20 40	92	1.84 59	106	-3.28 29	106	-10.13 24	118	117	5 6		
XWCR 22 4798 2022/03/18	2	1.66	XWCR 19 1766 XWCR 20 2045	106	98	108	1.14 71	107	-1.06 69	87	-0.50 94	-0.79 49	98	1.10 45	104	0.73 64	101	-7.63 45	114	-8.71 28	115	100	3 5		
XWCR 22 4802 2022/03/18	2	1.28	XWCR 20 2284 XWCR 20 2314	122	116	119	1.87 66	114	0.87 64	112	1.81 116	3.55 44	117	2.40 39	111	4.18 59	118	-3.20 43	106	-8.47 23	115	104	3 5		
XWCR 22 4839 2022/04/18	2	1.30	XWCR 20 2001 XWCR 18 0805	104	98	109	0.20 67	97	-0.15 67	99	-0.05 98	-0.26 40	100	1.20 43	105	0.77 61	101	-2.94 48	106	-6.81 27	112	109	4 6		
XWCR 22 4850 2022/04/18	1	1.97	- - - XWCR 18 0366	111	105	113	0.42 56	100	0.78 54	111	0.99 108	0.47 30	103	-1.80 32	89	0.12 50	98	-11.13 12	120	-15.98 6	128	92	3 3		
XWCR 22 4860 2022/04/20	1	1.97	- - - XWCR 17 9608	127	116	130	1.35 59	109	1.40 58	119	2.08 118	2.98 20	114	2.30 34	110	4.14 53	117	-11.67 22	121	-15.10 11	127	103	4 4		
XWCR 22 4873 2022/04/23	1	1.97	- - - XWCR 17 9273	109	109	102	1.07 61	106	0.71 62	110	1.24 110	1.45 17	108	-4.60 39	74	-0.98 56	92	-11.35 24	120	-14.80 11	126	108	4 5		
XWCR 22 4900 2022/04/23	2	1.97	- - - XWCR 18 0294	119	113	121	0.91 59	105	1.36 58	119	1.82 116	2.44 20	112	0.30 34	100	2.46 53	109	-8.56 16	115	-14.43 12	125	100	4 4		
XWCR 22 4911 2022/04/23	3	2.24	XWCR 17 9571 XWCR 17 9611	113	109	113	1.22 71	108	0.46 69	107	1.07 109	0.89 50	105	0.50 49	101	1.98 65	107	-3.27 42	106	-12.62 26	122	112	5 5		
XWCR 22 4932 2022/04/28	3	1.97	- - - XWCR 19 1317	119	102	135	-0.09 63	95	0.86 63	112	0.82 106	-0.40 38	99	4.40 37	121	3.41 57	114	-6.88 23	113	-18.94 11	133	114	4 7		
XWCR 22 4934 2022/04/28	3	6.65	XWCR 19 1668 XWCR 16 8433	104	109	99	0.79 69	103	0.89 67	113	1.28 111	1.26 49	107	-1.50 50	90	0.78 64	101	2.41 45	97	-4.21 32	108	92	4 3		
XWCR 22 4956 2022/04/28	1	1.97	- - - XWCR 21 3247	99	102	93	0.42 60	100	0.36 60	105	0.57 104	0.11 17	102	-5.80 38	68	-2.71 55	84	-6.97 24	113	-14.32 12	125	113	5 5		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
								Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Indeks	Dir Akk	Indeks	Dir Akk	Indeks	Dir Akk	Indeks	Dir Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
XWCR 22 4963 2022/04/30	1	1.30	XWCR 20 2339 XWCR 18 0879	116	112	120	0.41 60	1.75 59	1.96 117	2.39 41	112	0.70 34	2.58 54	-8.06 45	-8.15 25	114	90	4 3			
XWCR 22 5047 2022/06/01	1	1.97	- - - XWCR 21 3483	104	95	111	0.16 60	-0.43 60	-0.36 95	-1.61 19	94	0.30 34	-0.10 54	-11.44 30	-9.78 15	117	102	4 4			
XWCR 22 5073 2022/06/03	1	1.30	XWCR 18 0449 XWCR 18 0999	106	99	110	0.51 64	-0.36 63	-0.11 97	0.13 21	102	-0.10 39	0.09 58	-8.61 32	-12.09 22	121	111	4 4			
XWCR 22 5104 2022/06/05	2	1.97	- - - XWCR 19 1084	114	108	115	0.61 57	0.99 55	1.30 111	1.35 28	107	-1.70 33	0.58 51	-10.71 11	-18.03 9	132	101	3 3			
XWCR 22 5144 2022/06/08	2	1.97	- - - XWCR 16 8813	103	98	108	0.01 58	0.17 56	0.18 100	-1.01 11	97	-0.10 35	0.12 52	-0.43 18	-13.59 8	124	99	4 3			
XWCR 22 5157 2022/06/08	1	1.97	- - - XWCR 21 3820	113	109	112	0.79 56	0.90 52	1.29 111	1.66 18	109	-1.30 31	0.91 49	-8.70 23	-13.51 11	124	93	2 2			
XWCR 22 5269 2022/07/15	1	1.97	- - - XWCR 19 1233	121	116	121	1.18 58	1.59 58	2.18 119	3.00 29	115	-0.60 34	2.41 52	-10.14 13	-16.43 6	129	108	3 4			
XWCR 22 5294 2022/07/17	2	1.97	- - - XWCR 20 2964	116	105	123	0.48 63	0.65 62	0.89 107	0.55 35	104	1.00 37	1.74 57	-10.50 25	-17.96 12	131	115	4 6			
XWCR 22 5334 2022/07/29	1	1.97	- - - XWCR 21 3518	106	96	114	0.14 57	-0.25 56	-0.18 97	-1.19 22	96	0.70 32	0.31 51	-7.47 25	-14.06 12	125	93	2 3			
XWCR 22 5385 2022/08/23	2	3.43	XWCR 20 2250 XWCR 19 1045	112	114	109	1.18 68	1.26 65	1.85 116	2.55 52	113	2.10 43	3.70 61	8.15 55	-1.30 29	103	92	2 3			
XWCR 22 5396 2022/08/23	1	1.19	XWCR 18 0529 XWCR 19 1634	127	111	138	1.13 70	0.97 68	1.54 113	1.72 48	109	8.10 44	6.97 63	-1.25 53	-11.71 28	121	104	4 5			
XWCR 22 5402 2022/08/25	1	2.85	XWCR 18 0449 XWCR 21 3645	116	112	112	1.75 68	0.35 64	1.22 110	2.36 30	112	0.60 43	2.46 61	-9.77 54	-5.48 25	110	92	3 3			
XWCR 22 5404 2022/08/25	1	1.20	XWCR 19 1383 XWCR 21 3735	109	106	108	1.16 69	0.17 66	0.74 106	0.78 38	105	0.90 42	1.86 62	-0.47 50	-6.91 24	112	101	4 5			
XWCR 22 5408 2022/08/25	1	1.10	XWCR 20 2798 XWCR 21 4040	120	125	109	1.92 66	2.22 60	3.18 129	4.94 40	123	-1.60 40	3.18 58	-0.03 47	-7.70 24	114	95	4 3			
XWCR 22 5412 2022/08/25	2	3.93	XWCR 19 1399 XWCR 21 3782	118	122	106	2.26 67	1.34 63	2.48 122	4.69 40	122	0.00 40	3.61 59	3.96 51	-5.09 27	109	99	3 4			
XWCR 22 5418 2022/08/25	2	1.93	XWCR 20 2250 XWCR 20 2617	121	109	129	1.26 74	0.49 73	1.12 109	1.29 51	107	6.20 49	5.47 68	4.00 59	-11.94 29	121	134	5 9			
XWCR 22 5422 2022/08/28	2	1.97	- - - XWCR 19 1716	123	106	140	0.22 64	1.03 64	1.14 109	1.30 34	107	6.50 36	5.15 58	-6.87 31	-12.47 15	122	106	3 6			

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
								Dir	Mat	Komb			Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03							
XWCR 22 5425 2022/08/28	1	4.02	XWCR 20 2563 XWCR 20 3106	113	113	108	1.76 70	0.44 68	1.32 111	2.14 32	1.11	111	1.80 43	3.28 63	6.64 49	-6.83 25	113	4	7			
XWCR 22 5428 2022/08/28	1	3.92	XWCR 20 2234 XWCR 16 8276	109	121	93	1.52 67	2.03 64	2.79 125	3.80 47	1.18	118	-5.30 43	0.38 60	1.88 52	-6.79 26	94	3	3			
XWCR 22 5442 2022/08/31	2	2.83	XWCR 19 1370 XWCR 20 2093	107	112	100	1.12 70	1.07 65	1.63 114	2.04 50	1.10	110	-1.00 41	1.59 61	1.86 51	-0.31 26	97	3	4			
XWCR 22 5448 2022/08/31	2	1.23	XWCR 18 0449 XWCR 18 0126	110	89	133	-0.62 73	-0.58 71	-0.89 90	-2.79 30	89	89	9.30 45	4.38 66	-6.10 50	-9.97 26	119	4	9			
XWCR 22 5469 2022/08/31	1	1.97	- - - XWCR 21 4173	115	111	113	0.98 61	1.09 61	1.58 114	1.82 28	109	109	-2.40 39	0.63 56	-13.36 24	-15.50 5	107	5	5			
XWCR 22 5482 2022/08/31	1	1.97	- - - XWCR 20 2957	103	101	103	0.33 63	0.29 63	0.46 103	-0.19 24	100	100	-2.20 40	-0.70 58	-5.91 28	-11.19 15	109	5	6			
XWCR 22 5497 2022/09/04	1	2.15	XWCR 20 2250 XWCR 21 3919	97	95	97	0.73 67	-1.21 65	-0.84 90	-1.47 47	94	94	0.10 43	-0.41 61	2.24 54	-7.39 28	92	3	4			
XWCR 22 5498 2022/09/04	1	2.74	XWCR 20 2339 XWCR 21 3710	115	118	110	1.25 66	1.76 63	2.38 121	3.19 45	115	115	-0.90 44	2.47 60	1.82 50	-10.95 28	100	4	4			
XWCR 22 5499 2022/09/04	1	2.58	XWCR 20 2740 XWCR 16 8528	104	104	102	0.78 66	0.16 65	0.55 104	0.69 37	104	104	-1.80 46	-0.14 61	-2.25 49	-10.88 27	94	4	4			
XWCR 22 5503 2022/09/04	2	2.25	XWCR 20 2740 XWCR 21 4080	106	98	114	0.27 67	-0.10 65	0.04 99	-0.91 39	97	97	1.90 44	1.32 61	-3.29 49	-9.36 26	102	4	5			
XWCR 22 5505 2022/09/04	2	1.39	XWCR 19 1370 XWCR 19 1356	100	97	104	0.06 69	-0.08 64	-0.05 98	-1.01 32	97	97	0.30 39	0.16 60	-5.49 46	-0.95 21	93	3	4			
XWCR 22 5531 2022/09/10	1	1.97	- - - XWCR 21 4191	114	96	132	-0.13 64	0.03 64	-0.03 98	-1.30 31	95	95	5.40 35	3.14 57	-7.54 26	-12.93 11	113	4	8			
XWCR 22 5532 2022/09/10	1	2.15	XWCR 20 2250 XWCR 21 3789	119	117	115	1.76 69	1.15 66	2.03 118	3.43 52	117	117	2.20 44	4.23 62	5.73 54	-9.84 28	98	4	4			
XWCR 22 5534 2022/09/10	1	2.44	XWCR 18 0765 XWCR 21 4231	114	99	128	0.39 71	-0.14 69	0.06 99	-0.69 49	98	98	6.50 45	4.15 64	-1.11 54	-7.67 30	106	3	7			
XWCR 22 5536 2022/09/10	1	1.27	XWCR 18 0449 XWCR 21 4190	112	96	125	0.17 70	-0.38 67	-0.29 96	-1.28 39	95	95	4.20 44	2.31 63	-8.54 53	-11.55 25	100	4	5			
XWCR 22 5540 2022/09/10	2	1.31	XWCR 18 0449 XWCR 21 4296	108	98	115	0.73 69	-0.69 66	-0.32 95	-0.82 28	97	97	1.90 44	1.18 62	-9.44 51	-9.46 24	97	4	4			
XWCR 22 5543 2022/09/10	2	4.25	XWCR 18 0529 XWCR 17 9649	114	101	127	-0.09 70	0.70 67	0.66 105	-0.07 40	101	101	5.20 44	3.74 63	2.98 52	-12.48 27	102	4	5			

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
								Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
XWCR 22 5544 2022/09/10	2	4.25	XWCR 18 0529 XWCR 17 9649	120	103	137	-0.04 72	0.95 71	0.93 107	0.38 40	9.50 45	6.61 65	0.18 54	-12.01 27	119	4					
XWCR 22 5551 2022/09/10	3	1.19	XWCR 20 2250 XWCR 16 8760	115	105	126	0.04 70	1.23 68	1.25 110	0.97 50	3.50 45	3.37 63	0.26 49	-12.79 25	105	4					
XWCR 22 5556 2022/09/15	2	1.24	916 19 0429 XWCR 19 1133	110	110	103	1.52 68	0.40 66	1.16 109	1.22 56	-1.40 47	1.08 62	-6.00 49	-4.82 29	94	3					
XWCR 22 5562 2022/09/15	2	1.38	XWCR 19 1766 XWCR 21 4274	113	109	111	1.33 70	0.42 68	1.09 109	1.65 50	0.90 45	2.29 63	-7.59 54	-3.64 28	107	4					
XWCR 22 5563 2022/09/15	2	1.32	XWCR 19 1766 XWCR 20 2804	98	100	93	0.99 70	-0.58 67	-0.09 98	-0.70 45	-2.20 45	-0.91 63	-4.22 54	-2.28 27	96	4					
XWCR 22 5566 2022/09/15	1	1.28	XWCR 18 0449 XWCR 21 4023	109	108	105	1.20 68	0.29 65	0.89 107	1.94 38	-1.90 44	0.35 61	-8.33 51	-9.76 25	96	4					
XWCR 22 5568 2022/09/15	1	3.66	XWCR 19 1031 XWCR 21 4210	107	101	111	0.29 67	0.28 63	0.42 102	-0.62 33	-0.10 38	0.50 59	-7.09 44	-9.99 21	101	4					
XWCR 22 5571 2022/09/15	1	1.95	XWCR 19 1370 XWCR 18 0076	106	115	91	1.57 68	1.10 64	1.88 116	2.72 33	-5.60 41	-0.70 60	-4.71 48	-5.89 21	102	4					
XWCR 22 5581 2022/10/04	1	2.79	XWCR 20 2552 XWCR 20 3018	121	120	112	2.59 66	0.58 63	1.88 116	4.17 33	0.60 41	3.54 59	-2.63 35	-9.26 26	102	3					
XWCR 22 5582 2022/10/04	1	1.97	- - - XWCR 21 3337	97	100	93	0.20 61	0.28 61	0.38 102	-0.29 22	-5.10 39	-2.59 56	-2.68 26	-15.15 13	112	5					
XWCR 22 5596 2022/10/08	2	1.32	XWCR 19 1491 XWCR 20 2045	113	105	115	1.13 67	0.03 64	0.60 104	0.46 39	1.60 43	2.12 60	-4.19 49	-11.88 27	93	3					
XWCR 22 5599 2022/10/08	1	1.30	XWCR 19 1766 XWCR 18 0928	102	102	98	0.98 64	-0.34 61	0.15 100	0.63 38	-1.90 37	-0.50 57	-7.95 42	-4.05 23	97	3					
XWCR 22 5610 2022/10/14	2	1.33	XWCR 19 1766 XWCR 18 0252	105	102	107	0.61 68	0.05 66	0.36 102	-0.04 40	1.30 42	1.44 61	-0.81 50	-3.62 26	97	4					
XWCR 22 5616 2022/10/14	2	1.97	XWCR 19 1372 XWCR 21 4488	109	107	108	1.09 65	0.38 61	0.93 107	0.77 38	0.60 36	1.84 57	-3.64 31	-3.93 21	100	3					
XWCR 22 5620 2022/10/14	2	1.47	XWCR 19 1766 XWCR 20 2940	113	111	112	1.29 70	0.70 68	1.34 111	1.74 43	1.70 44	3.00 63	1.17 52	-6.68 26	122	4					
XWCR 22 5624 2022/10/14	2	1.15	XWCR 20 2466 XWCR 21 4527	113	110	112	1.15 68	0.81 66	1.38 112	1.23 42	0.10 43	2.02 61	-2.12 50	-11.81 25	103	4					
XWCR 22 5644 2022/10/19	1	1.30	XWCR 20 2012 XWCR 18 0934	105	106	103	0.38 55	0.87 47	1.06 109	1.48 35	-2.30 28	-0.14 46	-3.27 25	-9.05 15	90	1					

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
									Dir	Mat	Komb					EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
XWCR 22 5647 2022/10/19	2	2.44	XWCR 20 2552 XWCR 20 2958	131	121	129	2.67 67	0.71 66	2.05 118	4.19 30	120	5.10 41	6.44 61	-5.73 46	-6.73 25	112	121	4	6			
XWCR 22 5655 2022/10/19	2	2.79	XWCR 20 2552 XWCR 19 1516	122	111	125	1.79 64	0.21 58	1.11 109	1.89 30	110	4.30 38	4.58 56	-9.64 47	-5.41 26	110	89	2	2			
XWCR 22 5659 2022/10/21	2	3.06	XWCR 20 2150 XWCR 21 4493	130	125	132	1.44 66	2.73 64	3.45 132	5.32 44	125	5.30 40	7.35 59	8.79 46	-9.81 26	117	115	3	5			
XWCR 22 5677 2022/10/23	2	1.32	XWCR 19 1589 XWCR 21 4531	111	108	111	1.03 68	0.44 65	0.96 108	1.54 41	108	0.80 42	1.96 61	-3.01 49	-8.23 24	115	103	4	4			
XWCR 22 5678 2022/10/23	2	1.32	XWCR 19 1589 XWCR 21 4531	112	109	111	1.07 66	0.55 62	1.08 109	1.81 46	109	1.10 39	2.28 58	-5.30 50	-3.17 25	106	91	3	2			
XWCR 22 5681 2022/10/23	3	6.19	XWCR 19 1668 XWCR 21 4174	121	115	121	1.76 70	0.77 69	1.65 114	2.48 52	112	3.60 48	4.68 65	1.32 55	-8.57 31	115	113	4	5			
XWCR 22 5683 2022/10/23	2	1.12	XWCR 19 1589 XWCR 21 4380	116	113	116	1.16 67	1.14 62	1.73 115	2.14 46	111	1.20 39	3.03 59	0.79 50	-11.75 24	121	93	2	3			
XWCR 22 5693 2022/11/06	2	3.91	XWCR 20 2338 XWCR 20 2235	111	111	109	1.21 66	0.88 58	1.48 113	1.35 46	107	1.10 40	2.74 57	4.12 48	-6.35 25	111	86	1	1			
XWCR 22 5705 2022/11/10	2	3.70	XWCR 19 1491 XWCR 20 2537	126	114	136	1.08 67	1.40 64	1.94 117	2.30 27	111	7.50 38	6.98 59	-0.64 42	-4.86 24	109	101	2	4			
XWCR 22 5706 2022/11/10	2	3.70	XWCR 19 1491 XWCR 20 2537	129	118	136	1.48 69	1.53 67	2.27 120	3.12 27	115	7.50 42	7.51 62	0.31 46	-5.57 24	110	132	4	6			
XWCR 22 5726 2022/11/13	1	2.12	XWCR 19 1491 XWCR 19 1749	118	107	128	0.48 68	1.04 66	1.28 111	0.78 32	105	4.70 42	4.34 61	-4.09 34	-7.54 24	113	128	4	6			
XWCR 22 5732 2022/11/13	2	1.25	XWCR 20 2234 XWCR 21 3274	114	109	116	1.07 70	0.71 67	1.25 110	1.08 40	106	3.60 41	3.94 62	-1.77 52	0.93 26	99	109	3	5			
XWCR 22 5739 2022/11/16	3	4.61	XWCR 20 2234 XWCR 19 1462	105	109	102	0.33 67	1.41 62	1.58 114	1.21 40	107	-0.50 39	1.44 59	4.24 51	-1.46 26	103	93	3	3			
XWCR 22 5763 2022/11/24	2	1.44	XWCR 19 1491 XWCR 20 2333	121	117	120	1.45 64	1.50 58	2.22 120	2.79 38	114	2.80 37	4.63 55	-3.27 45	-2.58 23	105	92	2	2			
XWCR 22 5774 2022/11/24	1	1.55	XWCR 20 2234 2026 19 0663	101	106	90	1.16 66	0.13 62	0.71 105	0.92 40	105	-5.10 40	-1.77 58	-4.33 47	-9.59 23	117	93	3	3			
XWCR 22 5792 2022/12/01	1	5.71	XWCR 20 2338 XWCR 20 2386	127	116	135	0.83 71	2.04 69	2.46 122	2.83 55	114	4.40 47	5.51 65	-4.20 55	-12.24 29	122	124	4	6			
XWCR 22 5797 2022/12/01	1	2.73	XWCR 20 2563 XWCR 20 2629	117	109	119	1.39 65	0.25 58	0.95 107	1.54 25	108	2.90 35	3.38 55	-1.74 41	-10.96 18	119	89	1	2			

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
										Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
XWCR 22 5801 2022/12/01	2	3.93	XWCR 20 2234 XWCR 18 0008	106	112	99	0.65 65 102	1.62 56 122	1.95 117	2.01 40 110	-2.40 36 86	0.84 55 101	3.35 43 95	-4.29 20 108	86	1							
XWCR 22 5825 2022/12/25	3	2.63	XWCR 20 2338 XWCR 18 0346	112	107	115	0.67 69 102	0.83 67 112	1.17 110	0.55 42 104	1.60 44 107	2.46 62 109	2.38 48 97	-12.22 26 122	113	4							
XWCR 22 5835 2022/12/25	2	5.51	XWCR 21 3433 XWCR 20 2480	125	120	120	2.29 67 119	0.96 60 113	2.11 119	3.57 40 117	1.60 41 107	4.21 58 118	-5.76 51 111	-11.05 26 120	90	2							
XWCR 22 5841 2022/12/25	2	2.28	XWCR 20 2338 XWCR 19 1068	101	100	105	-0.28 70 93	0.82 67 112	0.68 105	-0.58 47 98	0.20 46 99	0.66 63 100	7.99 53 87	-10.23 30 118	109	3							
XWCR 22 5849 2022/12/26	2	1.05	XWCR 20 2466 XWCR 16 8437	119	120	115	1.46 68 110	1.99 65 127	2.73 125	3.23 39 116	0.30 43 100	3.64 61 115	3.68 49 94	-11.57 25 120	104	3							
XWCR 22 5851 2022/12/26	2	1.02	XWCR 20 2466 XWCR 19 1432	136	135	126	2.91 67 125	2.77 63 136	4.23 136	7.03 45 133	2.90 41 113	7.42 59 134	0.95 52 99	-6.47 27 112	99	3							
XWCR 22 5861 2022/12/30	2	1.98	XWCR 19 1370 XWCR 21 3247	96	106	81	1.67 66 112	-0.53 61 94	0.31 101	0.72 34 104	-4.50 36 75	-1.56 57 89	4.94 48 92	-5.85 24 110	93	2							
XWCR 22 5865 2022/12/30	2	1.24	XWCR 20 2145 XWCR 20 2753	116	113	113	1.59 67 112	0.72 61 110	1.52 113	2.22 43 111	1.50 41 106	3.21 59 113	0.16 51 101	-7.90 26 114	89	3							
XWCR 22 5871 2022/12/30	2	1.57	XWCR 20 2250 XWCR 20 2793	112	104	118	1.10 70 107	-0.10 68 99	0.46 103	0.36 47 103	4.70 44 123	3.83 63 116	10.69 54 82	-13.29 27 123	109	3							
XWCR 22 5873 2022/12/30	2	1.19	XWCR 20 2466 XWCR 17 9253	116	117	114	0.69 68 102	2.35 65 132	2.69 124	2.79 36 114	0.20 43 99	3.15 61 113	1.95 44 97	-7.21 25 113	110	3							
XWCR 22 5875 2022/12/30	2	1.30	XWCR 20 2145 XWCR 18 0982	108	105	108	0.88 62 104	0.28 57 104	0.72 105	1.03 45 106	-0.10 32 98	1.10 53 102	-2.46 49 105	-9.59 16 117	88	1							
XWCR 22 5877 2022/12/30	2	0.97	916 19 0429 XWCR 20 2179	119	117	113	1.99 71 116	0.83 69 112	1.83 116	2.94 56 114	1.40 48 106	3.66 65 115	-0.74 57 102	-7.20 31 113	113	3							
XWCR 22 5879 2022/12/30	1	1.59	XWCR 20 3108 XWCR 19 1715	115	110	116	1.07 65 106	0.78 63 111	1.32 111	1.63 37 108	0.90 42 103	2.39 59 109	-1.96 48 104	-14.13 23 125	103	4							
XWCR 22 5897 2022/12/30	1	1.25	XWCR 21 3513 XWCR 21 3820	124	122	123	1.18 66 107	2.57 60 135	3.16 129	4.47 33 121	2.10 37 109	5.01 57 122	-2.67 48 105	-3.68 23 107	94	3							
XWCR 22 5898 2022/12/30	1	2.59	XWCR 21 3513 XWCR 20 2294	123	119	127	0.90 68 105	2.31 64 131	2.76 125	3.41 38 116	3.30 38 116	5.19 60 123	-0.70 48 102	-6.51 23 112	103	3							
XWCR 23 5902 2023/01/06	2	1.28	XWCR 21 3513 XWCR 17 8954	114	112	114	0.37 68 99	1.94 64 126	2.13 119	1.89 27 110	-0.80 42 94	1.83 60 106	-5.10 45 110	-9.38 21 117	111	4							
XWCR 23 5905 2023/01/06	2	1.09	XWCR 20 2466 XWCR 17 8951	104	105	104	0.35 67 99	0.90 65 113	1.08 109	-0.02 57 101	0.20 42 99	1.37 60 104	5.99 50 91	-5.05 26 109	105	4							

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
								Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
XWCR 23 5913 2023/01/06	2	1.39	XWCR 20 2171 XWCR 17 9490	98	97	102	-0.25 68	0.29 62	0.17 100	-1.36 61	0.90 41	0.58 59	4.80 49	-1.26 25	96	3					
XWCR 23 5929 2023/01/06	1	2.29	XWCR 21 3433 XWCR 20 2151	100	101	98	0.42 65	0.15 52	0.36 102	-0.17 62	-1.90 38	-0.58 54	-0.44 52	-7.63 23	84	1					
XWCR 23 5954 2023/01/08	1	1.13	XWCR 19 1383 XWCR 18 0741	122	116	125	1.17 66	1.53 59	2.11 119	2.94 56	3.30 34	4.67 56	-1.60 39	-8.47 14	92	1					
XWCR 23 5960 2023/01/10	1	1.21	XWCR 20 2250 XWCR 15 7296	131	124	132	1.80 71	2.21 68	3.11 128	4.86 63	6.00 44	7.61 64	9.85 51	-11.18 25	113	3					
XWCR 23 5970 2023/01/14	2	2.10	XWCR 20 2250 XWCR 21 3444	115	113	112	1.62 65	0.58 55	1.38 112	2.76 64	0.90 37	2.73 55	-0.15 49	-10.13 22	84	1					
XWCR 23 5972 2023/01/14	2	2.26	XWCR 20 2250 XWCR 20 2800	107	112	98	1.36 69	0.72 67	1.40 112	2.00 63	-2.30 46	0.70 63	3.92 54	-9.75 28	109	4					
XWCR 23 5973 2023/01/14	2	2.26	XWCR 20 2250 XWCR 20 2800	108	111	101	1.38 67	0.68 62	1.37 112	1.95 63	-1.50 43	1.16 60	3.85 54	-9.80 28	90	2					
XWCR 23 5980 2023/01/14	1	2.15	XWCR 21 3513 XWCR 19 1560	117	116	116	0.75 68	2.06 64	2.43 122	2.95 57	-0.40 41	2.57 60	-7.40 49	-7.26 24	108	3					
XWCR 23 5981 2023/01/14	1	1.30	XWCR 21 3513 XWCR 18 0799	106	103	109	0.16 64	0.72 62	0.80 106	0.67 55	-0.50 34	0.58 56	-7.09 45	-6.05 21	102	4					
XWCR 23 5982 2023/01/14	1	1.18	XWCR 20 2466 XWCR 20 2685	122	121	120	1.25 69	2.30 67	2.93 127	3.34 58	0.30 44	3.73 62	-2.62 52	-11.91 26	125	4					
XWCR 23 5985 2023/01/14	1	2.72	XWCR 20 2250 XWCR 20 2481	106	109	99	1.12 69	0.55 66	1.11 109	1.38 61	-2.40 44	0.23 62	-1.79 53	-7.82 27	103	3					
XWCR 23 5989 2023/01/14	1	1.09	XWCR 20 2292 XWCR 21 3500	129	121	128	2.13 69	1.25 66	2.32 121	4.21 60	4.40 39	6.02 61	0.11 47	-11.42 24	100	3					
XWCR 23 6006 2023/01/21	1	1.33	XWCR 20 3108 XWCR 17 9501	105	101	108	0.16 63	0.42 60	0.50 103	-0.39 56	-1.90 39	-0.57 56	-8.90 44	-13.99 20	95	3					
XWCR 23 6018 2023/01/21	2	1.00	XWCR 20 2466 XWCR 17 9658	103	100	111	-0.59 67	1.09 64	0.80 106	-0.82 60	-0.10 44	0.45 61	0.60 52	-11.60 28	97	4					
XWCR 23 6019 2023/01/21	2	1.00	XWCR 20 2466 XWCR 17 9658	94	87	110	-2.00 67	0.78 64	-0.22 96	-3.76 60	0.40 44	-0.97 61	1.92 51	-10.90 28	99	3					
XWCR 23 6023 2023/01/21	2	1.34	XWCR 20 2171 XWCR 20 2256	121	107	133	0.20 70	1.38 66	1.48 113	0.87 61	4.50 40	4.28 62	-3.86 47	-14.49 23	117	3					
XWCR 23 6040 2023/02/05	1	2.67	XWCR 20 2145 XWCR 18 0612	119	126	108	1.57 67	3.43 61	4.22 136	6.21 62	-1.20 43	4.28 59	6.33 48	-7.59 28	101	2					

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
										Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks				
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
XWCR 23 6044 2023/02/10	1	1.24	XWCR 19 1633 XWCR 19 1805	113	102	124	-0.12 68	94	0.94 64	113	0.88 107	-0.44 59	99	2.90 43	113	2.56 61	110	-4.92 45	109	-11.52 27	120	96	3 3
XWCR 23 6069 2023/02/15	1	1.93	- - - XWCR 17 9372	110	85	138	-1.04 63	85	-0.75 59	91	-1.27 86	-3.74 54	84	8.10 36	136	3.07 55	112	-9.51 21	117	-16.55 9	129	120	3 6
XWCR 23 6072 2023/02/15	1	1.33	XWCR 20 2145 XWCR 20 2960	112	106	116	0.79 67	103	0.51 64	107	0.90 107	0.35 60	103	1.30 42	105	2.08 60	107	-1.89 50	104	-12.86 25	123	105	3 4
XWCR 23 6075 2023/02/15	2	1.69	XWCR 20 2250 XWCR 20 2625	135	125	136	2.38 69	119	1.64 65	122	2.82 126	4.98 62	124	9.10 41	136	9.47 61	144	4.06 49	94	-9.03 26	116	100	2 3
XWCR 23 6106 2023/02/22	2	3.52	XWCR 21 3579 XWCR 19 1585	99	106	91	0.72 66	103	0.61 61	109	0.98 108	0.87 41	105	-2.40 39	86	-0.10 58	97	3.06 49	96	0.55 26	99	95	2 3
XWCR 23 6110 2023/02/22	2	1.41	XWCR 20 2145 XWCR 18 0648	107	106	108	0.54 69	101	0.87 67	112	1.14 109	0.28 62	102	0.40 45	100	1.65 63	105	3.68 50	94	-9.06 26	116	118	4 5
XWCR 23 6114 2023/02/22	2	2.41	XWCR 20 2338 XWCR 20 2183	103	100	108	0.24 64	98	0.22 66	104	0.34 102	-1.00 45	97	1.10 43	104	1.12 60	103	5.42 44	92	-10.31 29	118	112	3 5
XWCR 23 6119 2023/02/25	1	1.30	XWCR 21 3579 XWCR 18 0883	86	91	83	-0.13 60	94	-0.76 56	91	-0.82 90	-1.76 58	93	-4.60 33	74	-3.65 52	79	-1.50 45	103	-4.33 23	108	91	3 2
XWCR 23 6123 2023/02/25	2	1.29	XWCR 19 1766 XWCR 18 0229	110	104	113	0.48 68	100	0.48 66	107	0.72 105	0.35 62	103	0.70 42	102	1.38 61	104	-7.84 47	114	-7.55 24	113	111	3 4
XWCR 23 6131 2023/02/28	2	1.37	XWCR 20 2145 XWCR 16 8671	113	104	120	0.53 68	101	0.45 65	107	0.71 105	0.25 62	102	2.40 41	111	2.41 61	109	-2.41 45	105	-13.34 22	123	104	4 4
XWCR 23 6134 2023/02/28	2	1.13	XWCR 20 2250 XWCR 18 0397	116	120	109	1.55 68	111	1.85 65	125	2.62 124	3.63 65	117	0.40 44	100	3.64 61	115	7.61 52	88	-6.97 26	112	104	3 3
XWCR 23 6135 2023/02/28	2	1.13	XWCR 20 2250 XWCR 18 0397	117	117	114	1.42 68	110	1.53 64	121	2.24 120	2.92 63	114	2.10 42	109	4.20 60	118	7.83 50	87	-7.72 25	114	100	4 3
XWCR 23 6136 2023/02/28	2	7.48	XWCR 19 1766 XWCR 20 2775	108	111	101	1.53 69	111	0.41 65	106	1.18 110	1.84 60	109	-1.00 43	93	1.34 61	104	-3.06 51	106	-1.99 26	104	102	3 3
XWCR 23 6139 2023/03/24	1	1.68	XWCR 21 3651 XWCR 19 1365	116	112	116	1.13 67	107	1.02 62	114	1.59 114	1.79 61	109	2.50 40	111	3.65 59	115	2.67 51	96	-7.86 26	114	96	3 3
XWCR 23 6160 2023/03/30	1	2.38	XWCR 21 3433 XWCR 20 2931	106	111	93	1.71 66	113	0.27 61	104	1.13 109	2.07 60	110	-4.10 41	77	-0.48 58	95	-1.71 50	104	-10.40 26	118	95	3 3
XWCR 23 6162 2023/03/30	1	1.16	2280 21 0300 XWCR 17 9392	111	118	97	1.71 65	113	1.31 61	118	2.16 119	3.32 64	116	-4.20 42	76	0.50 58	100	2.80 50	96	-14.10 28	125	91	3 2
XWCR 23 6175 2023/03/30	2	0.89	2280 21 0300 XWCR 20 2844	114	110	119	0.75 69	103	1.19 66	116	1.57 113	1.48 62	108	3.80 44	118	4.22 62	118	8.44 53	86	-8.00 30	114	110	3 4

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid									
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen	
										Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37	0.25		0.45		-0.72		0.03	
XWCR 23 6179 2023/03/30	2	2.82	XWCR 21 4251 XWCR 21 3320	119	120	113	1.56 66	111	1.82 61	125	2.60 123	3.99 63	119	0.80 41	102	3.87 58	116	2.15 49	97	-6.48 25	112	100	3 3	
XWCR 23 6181 2023/04/04	2	7.58	XWCR 20 2001 XWCR 18 0756	113	110	111	1.24 69	108	0.59 66	108	1.21 110	1.88 63	110	1.00 48	104	2.43 63	109	-2.48 54	105	-6.29 31	111	99	4 3	
XWCR 23 6185 2023/04/04	1	1.05	2280 21 0029 XWCR 19 1054	111	116	99	1.78 67	113	0.94 63	113	1.83 116	3.32 66	116	-2.00 43	88	1.51 60	105	2.75 50	96	-7.22 28	113	97	3 3	
XWCR 23 6187 2023/04/04	1	0.97	2280 21 0300 XWCR 16 8276	101	109	95	0.29 67	98	1.53 65	121	1.68 114	1.05 62	106	-4.10 45	77	-0.64 61	94	7.07 52	89	-12.68 30	122	107	3 3	
XWCR 23 6190 2023/04/04	2	1.54	XWCR 21 3651 XWCR 18 0766	98	94	109	-0.84 70	87	0.56 65	108	0.14 100	-1.92 65	92	2.20 44	110	1.04 62	102	10.94 53	82	-8.40 29	115	108	3 4	
XWCR 23 6199 2023/04/08	2	1.28	XWCR 21 4251 XWCR 21 3729	119	109	123	1.46 68	110	0.18 65	103	0.91 107	2.03 60	110	4.30 40	121	4.22 60	118	-2.12 48	104	-9.33 25	117	112	3 5	
XWCR 23 6206 2023/04/08	1	1.30	XWCR 20 2001 XWCR 18 0815	114	110	111	1.52 63	111	0.23 61	104	0.99 108	2.13 61	111	0.80 39	102	2.22 57	108	-5.44 50	110	-7.01 28	113	89	3 3	
XWCR 23 6207 2023/04/08	1	7.14	XWCR 20 2573 XWCR 21 3478	114	115	108	1.28 65	108	1.38 63	119	2.02 118	2.94 57	114	-0.50 41	96	2.36 59	109	4.36 45	93	-11.49 26	120	124	4 5	
XWCR 23 6208 2023/04/08	1	1.37	2280 21 0300 XWCR 21 4173	121	116	120	1.30 65	109	1.56 58	121	2.22 120	2.59 64	113	1.70 39	107	3.89 56	116	-1.15 50	103	-11.23 27	120	88	3 1	
XWCR 23 6218 2023/05/01	1	4.74	XWCR 21 4281 XWCR 20 2387	128	125	119	3.26 68	128	0.61 64	109	2.24 120	4.95 64	123	3.50 40	117	5.97 60	126	1.10 50	99	-7.80 24	114	99	2 3	
XWCR 23 6226 2023/05/01	2	4.33	XWCR 21 3750 XWCR 21 4474	123	119	124	1.40 64	110	1.82 57	125	2.52 123	3.38 63	116	4.10 37	120	5.68 55	125	3.14 36	95	-4.49 23	108	90	1 2	
XWCR 23 6233 2023/05/06	1	1.26	2280 21 0029 XWCR 20 2772	121	116	119	1.88 66	114	0.73 62	110	1.67 114	3.43 61	117	1.80 39	108	3.69 58	115	-3.00 49	106	-12.44 27	122	98	2 3	
XWCR 23 6248 2023/05/06	2	1.01	2280 21 0300 XWCR 21 4511	113	107	118	0.79 69	103	0.62 66	109	1.01 108	0.57 65	104	3.50 43	117	3.51 62	114	6.38 53	90	-11.83 31	121	117	4 4	
XWCR 23 6250 2023/05/06	2	1.21	2280 21 0029 XWCR 20 3055	115	108	118	1.08 67	106	0.43 64	106	0.96 108	1.89 62	110	2.70 41	112	3.12 60	112	-0.57 49	102	-10.27 27	118	109	3 4	
XWCR 23 6255 2023/05/14	2	1.00	2280 21 0300 XWCR 21 4430	114	116	107	1.37 61	109	1.46 61	120	2.15 119	2.67 50	113	-0.90 42	94	2.29 57	108	2.55 54	96	-10.09 30	118	92	2 2	
XWCR 23 6266 2023/05/14	1	7.48	XWCR 21 3545 XWCR 20 2992	116	112	113	1.16 67	107	1.05 62	115	1.63 114	2.24 60	111	-0.60 42	95	1.84 59	106	-9.46 52	117	-9.35 27	117	106	3 3	
XWCR 23 6268 2023/05/14	1	1.04	2280 21 0300 XWCR 20 2725	104	107	100	0.68 67	102	0.79 64	111	1.13 109	1.04 61	106	-1.60 44	90	0.51 61	100	9.33 55	85	-13.69 30	124	108	3 3	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
								Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Indeks	Na-speen Akk	Indeks	Lammers Akk	Gespeen Indeks	TWW Akk	Indeks	OEL Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
XWCR 23 6271 2023/05/14	1	2.25	XWCR 21 4421 XWCR 21 3952	120	124	105		2.68 65	1.19 60	2.53 123	4.97 61	-0.90 38	3.33 94	-0.79 57	-4.92 113	102	25	109	98	3 3	
XWCR 23 6278 2023/05/16	2	1.23	2280 21 0029 XWCR 20 2897	136	127	137		2.32 68	2.06 65	3.22 129	5.71 62	6.20 42	8.09 131	-0.19 61	-8.42 137	101	27	115	122	3 5	
XWCR 23 6288 2023/05/21	1	1.82	XWCR 21 4421 XWCR 21 4219	112	107	110		1.60 62	-0.25 52	0.56 97	1.53 104	1.00 33	1.96 51	-1.70 48	-10.88 104	17	119	83	1 1		
XWCR 23 6291 2023/05/21	1	4.31	XWCR 21 3750 XWCR 18 0746	103	120	84		1.51 64	1.83 59	2.58 123	3.60 63	-5.90 43	-0.21 67	2.20 57	2.01 96	28	97	93	3 2		
XWCR 23 6295 2023/05/21	1	1.20	2280 21 0029 XWCR 20 2187	122	125	108		2.78 68	1.15 65	2.54 123	5.36 64	-1.50 42	3.03 90	-4.67 61	-10.29 112	52	109	123	4 5		
XWCR 23 6298 2023/05/21	1	1.13	2280 21 0029 XWCR 21 3337	118	118	110		2.11 66	0.91 62	1.97 117	3.89 62	0.00 41	3.02 98	1.47 59	-11.28 112	27	120	103	4 3		
XWCR 23 6306 2023/05/21	2	2.17	XWCR 21 3545 XWCR 21 3701	112	112	109		1.03 67	1.07 63	1.58 114	2.43 61	0.70 39	2.51 102	-2.40 51	-0.77 105	26	102	100	2 3		
XWCR 23 6318 2023/05/24	2	1.40	2280 21 0300 2026 19 0243	130	130	120		2.77 67	1.94 63	3.32 130	5.77 63	0.70 40	5.12 102	-0.57 51	-13.66 102	27	124	103	3 3		
XWCR 23 6322 2023/05/24	2	1.11	2280 21 0029 XWCR 21 4400	115	112	113		1.33 66	0.75 61	1.42 112	2.61 64	1.20 40	2.80 105	-2.72 53	-6.69 105	27	112	92	3 2		
XWCR 23 6323 2023/05/24	2	1.06	2280 21 0029 XWCR 21 4250	120	120	116		1.54 68	1.72 64	2.50 122	4.27 63	1.10 42	3.93 104	2.55 51	-10.26 116	28	118	119	3 4		
XWCR 23 6329 2023/05/24	2	0.94	2280 21 0300 XWCR 21 4529	116	108	120		0.98 69	0.67 67	1.16 110	1.30 64	3.40 43	3.69 116	1.05 53	-9.29 99	29	116	113	3 5		
XWCR 23 6336 2023/05/26	2	1.50	XWCR 20 2001 XWCR 20 2366	124	120	118		2.31 68	1.04 64	2.19 119	3.85 65	1.60 46	4.31 107	-5.13 52	-7.63 110	31	114	93	2 2		
XWCR 23 6339 2023/05/26	2	1.36	XWCR 21 3651 XWCR 20 2942	102	95	108		0.27 65	-0.60 61	-0.46 94	-1.31 61	2.30 37	1.06 110	4.37 50	-9.33 102	24	117	98	3 3		
XWCR 23 6357 2023/06/15	1	1.62	XWCR 19 1766 2026 19 0663	102	103	96		0.92 60	-0.16 61	0.30 101	0.34 42	-3.60 35	-1.40 79	-13.90 49	-3.45 125	24	106	91	2 2		
XWCR 23 6361 2023/06/15	1	1.14	2280 21 0300 XWCR 21 3761	121	112	126		0.86 59	1.29 60	1.72 115	1.67 52	2.90 36	3.89 113	-1.58 50	-15.63 103	30	127	87	2 2		
XWCR 23 6368 2023/06/15	2	1.31	XWCR 19 1766 XWCR 20 2246	109	118	93		1.95 61	0.97 61	1.94 117	3.51 48	-5.10 36	-0.14 72	-8.10 55	-4.95 96	27	109	100	3 2		
XWCR 23 6373 2023/06/15	2	1.08	XWCR 20 2292 XWCR 21 4074	119	109	125		0.93 64	0.88 63	1.35 111	1.65 49	3.40 34	3.85 116	-0.44 52	-14.05 102	26	125	120	3 3		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

- Indekse ≥ 124
- Bokant rasgemiddeld
- Indeks ≤ 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indeksse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
										Dir	Mat		Komb	Na-speen		Akk		Akk		Akk			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09		0.11	-0.37		0.25	0.45		-0.72		0.03				
XWCR 23 6384 2023/06/17			1	0.99	XWCR 19 1399 XWCR 21 3723		115	114	113	1.43 62	1.00 110	1.72 114	2.35 115	47	112	2.80 35	4.11 113	12.10 50	80	-10.43 27	118	101	2 2
XWCR 23 6420 2023/06/24			2	1.09	XWCR 19 1383 XWCR 20 2877		118	110	120	1.19 61	0.70 108	1.30 110	1.82 111	39	109	2.80 35	3.58 113	-5.18 49	110	-6.87 25	112	93	2 2
XWCR 23 6448 2023/06/28			1	1.12	XWCR 20 2292 XWCR 20 2557		121	106	133	0.80 63	0.51 104	0.91 107	0.81 107	43	105	5.90 33	4.85 129	-4.37 51	108	-11.25 25	120	104	2 3
XWCR 23 6459 2023/06/28			2	1.28	XWCR 20 2001 XWCR 21 4190		115	104	121	1.06 62	-0.08 106	0.45 100	0.42 103	51	103	3.80 40	3.27 113	-7.23 54	113	-5.98 30	111	95	2 2
XWCR 23 6467 2023/06/28			2	2.21	XWCR 18 0765 XWCR 22 4723		103	104	101	0.53 63	0.51 101	0.77 107	0.45 106	45	103	-1.50 40	0.14 90	4.49 58	93	-12.73 30	122	105	3 3
XWCR 23 6477 2023/07/02			2	1.27	XWCR 20 2292 XWCR 20 2360		126	113	134	1.28 64	0.97 108	1.61 114	2.23 114	48	111	4.70 34	5.07 122	-3.78 51	107	-17.58 24	131	103	3 3
XWCR 23 6485 2023/07/02			1	2.18	XWCR 19 1370 XWCR 22 5047		102	104	96	0.91 58	0.14 105	0.59 102	0.31 104	31	102	-3.10 28	-0.81 82	-8.82 46	93	-2.93 21	105	96	3 2
XWCR 23 6513 2023/07/20			2	1.48	XWCR 20 2145 XWCR 21 4505		107	101	115	-0.03 68	0.72 95	0.70 110	-0.75 105	49	98	1.90 43	1.83 108	1.95 54	97	-10.56 27	119	103	3 3
XWCR 23 6517 2023/07/20			2	1.03	2280 21 0300 XWCR 21 3883		123	121	120	1.60 68	1.88 112	2.68 126	3.95 124	45	119	1.00 44	4.08 104	-1.49 53	103	-11.33 29	120	105	3 3
XWCR 23 6523 2023/07/23			2	4.86	XWCR 18 0765 XWCR 19 1433		112	107	118	0.23 71	1.25 98	1.36 117	1.12 111	45	106	2.90 48	3.21 113	2.18 55	97	-6.52 32	112	114	3 5
XWCR 23 6526 2023/07/26			1	1.25	XWCR 20 2001 XWCR 20 2921		123	117	121	2.07 68	0.76 116	1.79 111	3.56 116	47	117	3.70 45	5.05 118	-3.74 55	107	-3.69 31	107	102	3 3
XWCR 23 6543 2023/07/28			1	1.31	2280 21 0300 XWCR 19 1749		120	114	123	0.95 69	1.52 105	1.99 121	2.26 118	46	111	3.00 44	4.27 114	0.41 52	100	-10.31 30	118	119	3 5
XWCR 23 6545 2023/07/28			1	1.15	XWCR 21 3545 XWCR 21 4476		111	104	115	0.65 69	0.30 102	0.62 105	0.56 104	47	104	1.80 42	2.03 108	-6.89 52	113	-4.98 26	109	111	3 4
XWCR 23 6553 2023/08/01			2	4.65	XWCR 18 0765 XWCR 19 1462		91	100	88	-0.41 67	0.98 91	0.77 114	-0.29 106	43	100	-3.50 44	-1.54 80	9.81 54	84	-3.88 31	107	86	3 1
XWCR 23 6573 2023/08/06			2	1.60	XWCR 19 1766 XWCR 20 2346		92	96	88	0.60 63	-0.88 102	-0.58 89	-1.07 93	46	96	-2.20 34	-1.60 54	-2.06 47	104	1.40 23	98	89	2 1
XWCR 23 6586 2023/08/10			2	1.74	XWCR 20 2250 XWCR 20 2373		103	110	94	1.19 68	0.63 108	1.23 109	1.61 110	51	108	-3.10 43	-0.04 60	3.29 54	95	-7.57 28	113	92	3 2
XWCR 23 6588 2023/08/10			1	0.94	2280 21 0300 XWCR 18 0029		104	111	97	0.70 67	1.32 103	1.66 118	1.67 114	45	109	-3.10 43	0.15 60	6.51 51	90	-10.44 30	118	92	3 2

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
										Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03								
XWCR 23 6598 2023/09/02	1	1.40	XWCR 21 3651 XWCR 22 4878	96	94	97	0.27 67	98	-0.71 64	91	-0.58 93	-1.49 42	94	-0.40 38	96	-0.68 59	94	0.50 49	100	-4.95 24	109	117	3 5		
XWCR 23 6614 2023/09/09	3	1.52	XWCR 21 3545 XWCR 17 9091	98	89	108	-0.38 69	92	-0.85 65	89	-1.04 88	-2.83 35	88	1.00 40	104	-0.63 61	94	-3.63 49	107	-11.44 22	120	112	3 4		
XWCR 23 6633 2023/09/09	2	1.30	XWCR 20 2145 XWCR 18 0802	113	110	111	1.28 61	108	0.52 54	108	1.16 109	2.14 37	111	0.20 30	99	1.92 51	107	-2.97 46	106	-11.57 22	120	88	2 1		
XWCR 23 6639 2023/09/09	2	1.30	XWCR 21 4281 XWCR 18 0799	106	102	106	0.93 63	105	-0.29 58	97	0.17 100	0.91 40	105	0.00 31	98	0.64 54	100	-3.63 48	107	-8.81 21	116	95	2 2		
XWCR 23 6684 2023/09/11	2	2.36	XWCR 21 3433 XWCR 18 0716	101	101	98	0.69 68	103	-0.17 63	98	0.18 100	-0.15 42	100	-2.10 43	87	-0.73 60	94	-7.70 52	114	-4.52 27	108	109	3 3		
XWCR 23 6700 2023/09/11	2	2.36	XWCR 21 3513 XWCR 22 4719	118	119	111	1.90 67	115	1.27 61	118	2.22 120	3.73 34	118	0.70 37	102	3.59 58	115	-0.31 49	101	-4.52 24	108	104	2 3		
XWCR 23 6703 2023/09/11	2	3.39	XWCR 19 1399 XWCR 18 0741	112	112	111	1.02 67	106	1.09 60	115	1.60 114	2.00 37	110	1.30 37	105	2.90 57	111	5.17 44	92	-7.90 25	114	97	2 2		
XWCR 23 6707 2023/09/12	2	1.86	XWCR 21 3545 XWCR 20 2151	105	108	100	0.71 68	103	0.93 62	113	1.28 111	1.74 48	109	-2.10 43	87	0.37 60	99	1.84 53	98	-7.75 27	114	97	3 2		
XWCR 23 6726 2023/09/14	2	2.18	XWCR 20 2145 XWCR 16 8437	119	117	117	1.42 65	110	1.48 58	120	2.19 119	2.81 44	114	1.80 39	108	3.98 56	117	5.43 47	91	-12.14 20	121	91	1 1		
XWCR 23 6740 2023/09/14	2	2.03	XWCR 21 3545 XWCR 20 2819	109	100	116	0.32 67	99	0.04 58	101	0.20 100	-0.24 39	100	1.40 37	106	1.20 57	103	-8.11 50	115	-9.85 26	117	91	2 1		
XWCR 23 6749 2023/09/14	2	1.44	XWCR 21 3579 XWCR 20 2256	104	104	98	1.10 66	107	-0.08 60	100	0.47 103	0.35 47	103	-2.60 42	85	-0.54 58	94	-2.11 50	104	-11.68 26	121	93	3 2		
XWCR 23 6750 2023/09/14	2	1.22	XWCR 20 2171 XWCR 20 3145	106	104	106	0.67 65	102	0.38 58	106	0.72 105	0.35 38	103	-0.60 37	95	0.69 56	101	-3.89 44	107	-7.86 23	114	96	2 2		
XWCR 23 6757 2023/09/17	3	1.08	XWCR 20 2338 XWCR 20 2640	105	106	104	0.13 66	97	1.23 58	117	1.29 111	0.49 41	103	-1.70 42	89	0.34 57	99	3.32 50	95	-12.41 29	122	88	2 1		
XWCR 23 6762 2023/09/17	1	1.35	XWCR 19 1766 XWCR 19 1412	105	108	97	1.42 70	110	0.09 67	102	0.80 106	1.24 43	107	-2.20 43	87	0.19 63	98	-4.22 52	108	-5.03 27	109	127	3 5		
XWCR 23 6765 2023/09/17	1	3.38	XWCR 20 2338 XWCR 21 3515	115	112	112	1.47 65	110	0.72 57	110	1.45 112	2.10 40	111	0.40 39	100	2.43 56	109	-3.67 52	107	-9.19 25	116	91	1 1		
XWCR 23 6768 2023/09/17	2	1.62	XWCR 20 2145 XWCR 20 2348	109	102	117	0.24 67	98	0.56 63	108	0.68 105	-0.37 49	99	2.50 40	111	2.30 59	108	2.25 51	97	-11.57 26	120	101	2 3		
XWCR 23 6781 2023/09/17	2	0.94	2280 21 0300 XWCR 18 0212	113	111	115	0.58 69	101	1.53 66	121	1.82 116	1.90 45	110	1.50 43	106	3.00 62	112	5.42 52	92	-10.28 30	118	113	3 4		

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen	
								Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Indeks	Dir Akk	Indeks	Dir Akk	Indeks	Dir Akk	Indeks	Dir Akk	Indeks			Dir Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03							
XWCR 23 6782 2023/09/17	2	0.94	2280 21 0300 XWCR 18 0212	113	114	110		0.88 68	1.66 64	2.10 119	2.58 45	0.10 43	2.60 61	5.22 52	-9.74 30	105	3 3					
XWCR 23 6836 2023/09/20	1	1.65	XWCR 21 3513 XWCR 22 4873	110	117	97		1.29 64	1.66 57	2.31 121	3.08 28	-4.90 38	0.01 55	-5.84 45	-7.58 21	99	3 2					
XWCR 23 6865 2023/09/22	2	1.48	2280 21 0300 2026 19 0423	119	107	129		0.50 68	0.93 65	1.18 110	0.82 45	4.10 41	3.89 61	-1.30 50	-16.06 27	109	3 4					
XWCR 23 6866 2023/09/22	2	1.48	2280 21 0300 2026 19 0423	110	103	117		0.15 67	0.84 62	0.92 107	0.12 45	0.70 42	1.41 59	-1.31 52	-16.26 28	93	3 2					
XWCR 23 6871 2023/09/22	1	1.30	XWCR 21 3433 XWCR 18 0984	107	101	109		0.92 67	-0.49 63	-0.03 98	0.15 36	0.70 33	0.85 58	-10.96 44	-3.74 22	107	2 4					
XWCR 23 6872 2023/09/22	1	1.93	- - - XWCR 21 3739	112	106	116		0.23 55	1.19 51	1.30 111	0.80 31	-0.70 32	1.00 48	-7.79 19	-14.64 14	101	3 2					
XWCR 23 6917 2023/10/20	1	1.95	XWCR 21 3955 XWCR 22 5596	120	111	121		1.81 63	0.15 57	1.05 108	2.02 38	2.90 32	3.70 54	-5.52 42	-11.57 22	103	2 3					
XWCR 23 6935 2023/10/20	2	1.75	XWCR 21 4281 XWCR 20 2964	125	114	126		1.96 68	0.46 61	1.44 112	2.85 45	4.00 36	4.82 58	-4.68 48	-12.22 18	95	1 2					
XWCR 23 6960 2023/10/24	2	2.61	XWCR 21 4251 XWCR 19 1054	101	105	96		0.97 66	0.13 59	0.62 104	0.73 48	-1.40 40	0.26 57	4.81 44	-6.26 26	104	3 3					
XWCR 23 6990 2023/10/31	1	1.63	XWCR 20 2338 XWCR 22 5553	121	116	122		1.21 67	1.59 63	2.20 120	2.91 40	2.80 41	4.49 59	3.00 48	-10.51 27	125	3 4					
XWCR 23 6995 2023/10/31	2	7.45	XWCR 20 2001 XWCR 17 9568	123	115	123		2.05 67	0.53 64	1.55 113	2.92 43	3.50 45	4.68 61	-2.17 51	-10.98 29	96	2 2					
XWCR 23 7005 2023/11/05	1	0.91	2280 21 0300 XWCR 20 2093	118	113	123		0.67 70	1.64 66	1.97 117	2.15 53	3.40 45	4.34 63	4.32 53	-10.91 31	120	3 4					
XWCR 23 7006 2023/11/05	1	1.12	2280 21 0300 XWCR 17 9600	108	109	108		0.57 67	1.26 62	1.54 113	1.13 44	0.20 42	1.95 59	7.08 51	-9.70 28	97	3 2					
XWCR 23 7018 2023/11/13	2	1.14	XWCR 20 2292 XWCR 20 2023	127	111	137		1.42 71	0.50 68	1.21 110	2.39 49	7.30 41	6.30 63	0.13 46	-15.48 26	134	3 6					
XWCR 23 7025 2023/11/30	1	3.34	XWCR 20 2338 XWCR 18 0746	109	115	102		0.85 66	1.77 59	2.20 119	2.30 42	-2.30 41	1.24 58	0.16 50	-4.95 29	87	2 1					
XWCR 23 7037 2023/11/30	2	1.27	XWCR 20 2001 XWCR 20 2629	116	107	115		1.81 67	-0.52 63	0.39 102	1.30 43	1.90 44	2.44 60	-8.43 46	-10.46 29	90	2 2					
XWCR 23 7042 2023/12/03	2	1.93	- - - XWCR 21 3694	119	108	125		0.85 54	0.72 46	1.14 109	1.28 23	2.40 28	3.01 45	-10.32 26	-11.73 15	87	1 1					

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen	
								Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03							
XWCR 23 7043 2023/12/03	2	1.93	- - - XWCR 21 3694	122	115	123	1.43 56	1.11 52	1.83 116	2.77 23	110	115	116	114	1.30 32	3.32 49	-10.32 26	-11.73 15	95	2 2		
XWCR 23 7064 2023/12/06	2	2.15	XWCR 20 2250 XWCR 19 1317	117	107	126	0.54 65	0.97 59	1.24 110	1.01 50	101	114	110	106	4.50 39	4.21 57	4.69 47	-13.35 20	86	1 1		
XWCR 23 7085 2023/12/15	1	1.39	XWCR 20 2338 XWCR 21 3968	129	122	128	2.04 69	1.53 66	2.55 123	4.08 45	116	121	123	119	3.60 42	5.73 62	-3.46 43	-10.98 26	123	3 5		
XWCR 24 7105 2024/04/09	1	5.33	XWCR 19 1399 XWCR 20 3106	108	118	93	1.97 67	1.03 61	2.01 118	3.38 61	115	114	118	116	-2.20 41	1.67 59	7.38 52	-1.53 28	100	2 2		
XWCR 24 7118 2024/04/09	2	2.29	XWCR 21 3545 XWCR 21 4190	119	108	124	1.20 68	0.27 63	0.87 107	1.23 63	108	104	107	107	3.80 39	3.74 59	-7.39 51	-9.11 26	105	2 3		
XWCR 24 7119 2024/04/09	1	1.48	XWCR 21 4281 XWCR 18 0752	98	102	91	0.76 65	-0.01 59	0.37 102	0.09 59	103	101	102	101	-3.40 35	-1.29 56	-0.13 48	-6.75 21	99	2 2		
XWCR 24 7127 2024/04/11	1	1.32	XWCR 20 2250 XWCR 22 5686	112	110	109	1.24 64	0.59 56	1.21 110	1.22 62	108	108	110	107	0.00 37	1.83 55	-0.12 53	-11.42 26	90	2 1		
XWCR 24 7132 2024/04/11	2	2.86	XWCR 21 3545 XWCR 21 4245	111	108	114	0.55 65	1.00 52	1.27 111	1.21 63	101	114	111	107	1.70 35	2.57 53	1.21 51	-6.64 23		1 0		
XWCR 24 7140 2024/04/12	1	2.51	XWCR 21 4030 XWCR 22 5746	119	128	105	2.17 63	2.33 55	3.42 131	5.14 59	117	132	131	124	-1.60 36	3.54 54	3.02 48	-3.44 24	103	2 2		
XWCR 24 7165 2024/04/16	1	1.69	XWCR 21 4281 XWCR 22 5879	114	108	114	1.53 65	-0.06 55	0.70 105	1.26 60	111	100	105	107	2.20 34	2.78 54	-0.50 49	-10.78 18	87	1 1		
XWCR 24 7170 2024/04/16	2	4.15	XWCR 21 4281 XWCR 21 3899	118	111	121	1.08 68	0.92 63	1.46 112	1.94 62	106	113	112	110	4.10 39	4.46 59	1.64 53	-6.19 26	119	2 3		
XWCR 24 7173 2024/04/17	1	2.00	XWCR 20 2250 XWCR 20 2536	120	117	119	1.42 67	1.46 62	2.17 119	3.16 63	110	120	119	115	2.30 41	4.26 59	4.86 54	-11.80 25	94	1 2		
XWCR 24 7183 2024/04/19	2	1.25	916 22 0269 XWCR 21 3820	123	125	108	3.11 67	0.83 60	2.38 121	5.92 58	127	112	121	128	1.00 37	4.54 57	-2.56 51	0.36 23	104	2 2		
XWCR 24 7211 2024/04/23	2	4.12	XWCR 21 3579 XWCR 21 4166	98	103	91	0.90 65	-0.12 58	0.33 102	0.17 62	105	99	102	102	-1.70 38	-0.24 56	4.17 50	-1.39 27	105	2 2		
XWCR 24 7223 2024/04/23	2	2.81	XWCR 19 1399 XWCR 21 4223	129	121	129	2.22 70	1.20 66	2.31 121	4.12 62	118	117	121	120	6.50 40	7.32 62	5.15 51	-6.18 27	133	2 4		
XWCR 24 7229 2024/04/25	1	1.48	XWCR 19 1766 XWCR 20 2485	106	107	99	1.28 66	0.18 59	0.83 106	1.12 61	108	103	106	106	-2.90 41	-0.27 58	-6.51 53	-8.11 27	87	2 1		
XWCR 24 7238 2024/04/27	1	1.20	916 22 0269 XWCR 20 2819	108	105	108	1.10 66	-0.06 56	0.49 103	1.21 58	107	100	103	107	1.30 35	1.82 55	-0.21 52	-5.83 24	85	2 1		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen	
										Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37	0.25		0.45		-0.72		0.03	
XWCR 24 7240 2024/04/27	1	1.82	XWCR 21 3545 XWCR 22 4723	109	107	104	1.32 65	109	0.04 56	101	0.70 105	1.09 60	106	-1.40 36	91	0.51 55	100	-4.66 51	109	-11.44 21	120	84	1 1	
XWCR 24 7241 2024/04/27	1	4.47	XWCR 21 3579 XWCR 22 4767	104	107	98	1.19 65	108	0.22 58	104	0.82 106	1.07 60	106	-0.50 35	96	1.12 55	103	3.57 51	95	-3.26 22	106	92	1 2	
XWCR 24 7247 2024/04/27	2	2.52	XWCR 21 3579 XWCR 21 3723	103	104	101	0.71 64	103	0.27 56	104	0.62 104	0.13 63	102	-1.00 37	93	0.38 55	99	1.57 51	98	-8.03 23	114	86	1 1	
XWCR 24 7258 2024/04/27	2	2.15	XWCR 20 2250 XWCR 21 3789	124	120	120	2.04 67	116	1.22 64	117	2.24 120	4.11 65	120	3.10 42	115	5.13 60	122	3.69 53	94	-9.99 28	118	117	2 3	
XWCR 24 7277 2024/04/27	2	1.62	916 22 0266 XWCR 19 1603	115	118	105	2.39 68	120	0.60 61	109	1.79 116	3.51 59	117	1.80 37	108	4.07 58	117	3.88 50	94	2.59 23	96	118	2 3	
XWCR 24 7281 2024/04/29	1	1.49	XWCR 21 3433 XWCR 20 2985	110	110	102	1.34 65	109	0.54 56	108	1.21 110	1.56 59	108	-3.30 37	81	-0.10 55	97	-7.73 49	114	-12.71 19	122	88	1 1	
XWCR 24 7284 2024/04/29	1	3.07	XWCR 21 4281 XWCR 20 3055	93	78	111	-0.95 68	86	-1.85 63	76	-2.32 76	-4.97 61	79	4.40 38	121	-0.16 59	96	0.95 50	99	-8.23 25	115	106	2 3	
XWCR 24 7297 2024/04/30	3	1.10	916 19 0429 XWCR 19 1873	110	102	118	0.29 63	98	0.47 62	107	0.62 104	-0.46 51	99	3.40 46	116	2.80 59	111	-1.28 56	103	-4.68 32	108	85	2 1	
XWCR 24 7301 2024/04/30	3	2.39	XWCR 21 3433 XWCR 20 2782	99	99	98	0.41 64	100	-0.15 51	99	0.06 99	-0.82 60	97	-1.90 35	88	-0.87 52	93	-0.16 50	101	-9.60 21	117		1 0	
XWCR 24 7313 2024/04/30	2	4.31	XWCR 21 3579 XWCR 20 2386	112	111	107	1.37 64	109	0.70 51	110	1.38 112	1.91 63	110	-0.10 37	98	2.01 53	107	-1.85 52	104	-6.70 27	112	76	2 0	
XWCR 24 7317 2024/04/30	3	0.92	916 22 0266 XWCR 17 9611	103	102	104	0.77 67	103	-0.09 56	99	0.29 101	-0.27 59	100	1.30 37	105	1.46 56	104	1.70 50	98	-1.35 18	103	84	1 1	
XWCR 24 7323 2024/04/30	2	1.04	916 19 0429 XWCR 18 0084	117	103	128	0.85 68	104	0.08 64	102	0.51 103	-1.20 63	96	5.20 45	126	4.05 61	117	-11.19 53	120	-3.79 25	107	91	1 2	
XWCR 24 7327 2024/04/30	2	1.15	916 22 0269 XWCR 19 1444	110	111	105	1.29 64	109	0.68 50	110	1.33 111	2.45 60	112	0.70 32	102	2.39 51	109	0.47 50	100	-0.30 20	101		1 0	
XWCR 24 7329 2024/04/30	2	4.34	XWCR 21 3579 XWCR 19 1516	96	92	103	-0.20 66	93	-0.59 60	93	-0.69 92	-2.60 41	89	0.80 39	102	-0.31 57	96	-2.66 52	105	-2.77 29	105	88	2 2	
XWCR 24 7337 2024/04/30	1	4.28	XWCR 18 0765 XWCR 23 6291	94	103	88	0.11 65	97	0.87 57	112	0.93 107	0.08 64	101	-3.40 41	81	-1.06 56	92	8.01 54	87	-3.49 30	106	86	2 1	
XWCR 24 7340 2024/04/30	1	0.85	916 19 0429 XWCR 20 2365	111	111	109	0.60 69	102	1.53 66	121	1.83 116	1.53 67	108	-0.60 47	95	1.77 63	106	-1.42 55	103	-6.91 30	112	116	2 3	
XWCR 24 7344 2024/05/02	2	1.30	XWCR 19 1766 XWCR 21 4380	113	109	112	1.10 67	107	0.58 62	108	1.13 109	1.43 63	108	1.30 38	105	2.45 58	109	-4.58 53	109	-4.55 22	108	91	1 2	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen			
										Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks				
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37	0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 24 2024/05/02	7347	1	1.65	XWCR 21 3651 XWCR 22 5442			113	114	108	1.38 64	109	1.14 54	116	1.83 116	62	2.57 113	0.40 35	100	2.76 53	111	4.96 51	92	-7.20 25	113	85	2 1
XWCR 24 2024/05/02	7379	1	1.39	XWCR 21 3651 XWCR 22 5863			113	109	113	1.24 63	108	0.51 54	107	1.13 109	61	1.55 108	2.20 34	110	3.07 53	112	0.46 51	100	-6.49 25	112	84	2 1
XWCR 24 2024/05/05	7390	1	2.08	XWCR 21 3955 XWCR 20 3038			117	108	122	0.87 64	104	0.70 59	110	1.13 109	60	1.50 108	2.60 36	112	3.13 56	112	-5.02 46	109	-12.06 24	121	105	2 3
XWCR 24 2024/05/06	7395	1	1.11	XWCR 21 3215 XWCR 20 2492			101	98	103	0.16 66	97	0.03 61	101	0.10 99	60	-0.84 97	-1.10 37	93	-0.48 57	95	-2.39 49	105	-9.39 25	117	117	2 3
XWCR 24 2024/05/06	7397	1	1.68	XWCR 22 5476 XWCR 23 6134			114	117	107	1.54 63	111	1.29 55	118	2.06 118	60	2.70 113	-0.50 35	96	2.54 53	110	2.80 49	96	-8.73 23	115	108	2 2
XWCR 24 2024/05/06	7404	1	1.21	XWCR 19 1399 XWCR 22 5678			105	107	101	1.02 66	106	0.40 59	106	0.91 107	60	1.24 107	-0.30 38	97	1.24 57	103	0.62 51	100	-1.77 27	103	103	2 2
XWCR 24 2024/05/06	7411	1	3.66	XWCR 19 1752 XWCR 22 5428			123	124	113	2.30 64	119	1.54 55	121	2.69 124	60	4.58 122	0.50 36	101	4.14 54	117	-1.95 52	104	-6.16 20	111	86	1 1
XWCR 24 2024/05/06	7421	2	1.46	XWCR 21 3955 XWCR 20 2751			108	110	101	1.51 63	111	0.29 55	105	1.05 108	59	2.33 112	0.10 32	99	1.86 53	106	-0.28 44	101	0.41 21	100	102	2 2
XWCR 24 2024/05/10	7437	2	2.84	XWCR 20 2292 XWCR 21 3645			115	111	114	1.42 66	110	0.49 57	107	1.20 110	60	1.93 110	1.90 36	108	3.05 56	112	-0.34 49	101	-9.35 20	117	84	1 1
XWCR 24 2024/06/25	7449	2	1.65	XWCR 21 3651 XWCR 21 3351			123	115	127	1.33 65	109	1.28 56	118	1.95 117	61	2.33 112	3.90 38	119	4.95 55	121	-3.76 50	107	-7.97 24	114	92	2 1
XWCR 24 2024/06/25	7451	2	2.59	XWCR 20 2234 XWCR 21 3246			118	124	102	2.72 63	123	1.06 49	115	2.42 122	59	4.60 122	-1.50 32	90	2.88 50	111	1.76 50	98	-6.52 20	112		1 0
XWCR 24 2024/06/27	7455	2	4.89	XWCR 21 3215 XWCR 21 3445			108	101	113	0.45 67	100	0.10 59	102	0.32 101	60	0.06 101	1.90 36	108	1.69 57	105	-1.08 49	103	-9.82 26	117	101	2 2
XWCR 24 2024/06/29	7457	2	2.91	XWCR 21 3651 XWCR 22 5683			118	114	118	1.32 62	109	1.16 48	116	1.82 116	61	2.43 112	2.10 31	109	3.74 49	115	2.33 50	97	-11.17 20	120		1 0
XWCR 24 2024/06/29	7462	2	1.23	916 22 0269 XWCR 20 2325			119	134	91	3.58 66	132	1.63 55	122	3.42 131	62	7.42 135	-5.10 38	72	2.15 55	108	-1.31 51	103	-3.50 24	106	99	2 1
XWCR 24 2024/06/29	7465	2	3.95	XWCR 18 0765 XWCR 20 2754			105	105	105	0.71 67	103	0.41 62	106	0.76 106	62	0.67 104	0.90 42	103	1.66 59	105	6.55 54	90	-6.35 27	111	102	1 2
XWCR 24 2024/06/29	7469	2	1.68	XWCR 20 2292 XWCR 22 4932			123	108	133	1.01 64	106	0.49 56	107	0.99 108	60	1.39 107	5.40 33	127	4.74 54	120	-0.90 47	102	-18.61 22	133	90	2 1
XWCR 24 2024/06/29	7476	1	2.40	XWCR 20 2250 XWCR 20 2332			112	109	112	1.26 68	108	0.48 64	107	1.11 109	65	1.47 108	3.20 42	115	3.65 60	115	10.56 54	83	-7.52 28	113	138	2 3

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen		
										Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37	0.25		0.45		-0.72		0.03		
XWCR 24 2024/07/01	7496	2	1.27	XWCR 21 XWCR 19	3215 19 1197	115	106	121	0.87 66	104	0.36 59	105	0.79 106	0.71 61	104	3.40 35	116	3.27 56	113	1.35 47	98	-13.97 23	125	104	2 2
XWCR 24 2024/07/02	7498	2	1.14	XWCR 20 XWCR 20	2292 20 2013	107	96	117	0.26 68	98	-0.53 61	94	-0.40 95	-1.20 63	96	2.50 40	111	1.23 59	103	-1.65 52	104	-16.78 26	129	114	2 2
XWCR 24 2024/07/02	7502	2	1.65	XWCR 21 XWCR 22	4660 22 5221	94	95	94	0.19 65	97	-0.60 51	93	-0.50 94	-1.03 55	96	-1.00 28	93	-1.01 51	92	5.78 47	91	-6.95 16	112	92	1 1
XWCR 24 2024/07/02	7509	1	1.65	XWCR 21 XWCR 22	4660 22 4911	103	100	102	0.70 66	103	-0.32 53	96	0.03 99	0.06 55	101	-1.30 31	92	-0.40 53	95	-4.56 47	109	-10.14 14	118	91	1 1
XWCR 24 2024/07/07	7526	1	1.30	XWCR 20 XWCR 18	2250 18 0989	108	104	111	0.43 62	100	0.49 56	107	0.70 105	0.85 60	105	1.50 32	106	1.82 53	106	1.28 46	99	-7.92 19	114	94	1 1
XWCR 24 2024/07/07	7533	2	1.65	XWCR 21 XWCR 20	4664 20 2093	97	89	110	-1.05 66	85	-0.13 51	99	-0.66 92	-2.41 61	90	1.70 29	107	-0.16 52	96	-2.35 43	105	-6.64 15	112	92	1 1
XWCR 24 2024/07/07	7541	2	1.15	XWCR 20 XWCR 22	2292 22 4963	121	110	129	0.72 63	103	1.18 54	116	1.55 113	2.09 60	111	4.00 32	119	4.31 52	118	-2.02 50	104	-13.26 24	123	94	2 1
XWCR 24 2024/07/10	7544	2	4.00	XWCR 18 XWCR 22	0765 22 5544	111	101	124	-0.11 66	94	0.65 56	109	0.60 104	-0.24 61	100	4.80 39	123	3.42 56	114	2.98 55	96	-9.05 27	116	81	1 0
XWCR 24 2024/07/07	7551	2	1.64	916 XWCR 21	22 0269 21 3952	104	104	99	1.11 65	107	-0.18 51	98	0.38 102	0.56 61	104	-0.50 34	96	0.63 52	100	-2.36 53	105	-1.85 21	104	81	1 0
XWCR 24 2024/07/12	7570	1	1.15	916 XWCR 20	22 0269 20 2376	107	107	104	0.88 67	104	0.48 59	107	0.92 107	1.26 62	107	-0.80 35	94	0.88 57	101	-4.22 51	108	-4.52 19	108	108	1 2
XWCR 24 2024/07/13	7589	2	1.49	916 XWCR 21	22 0269 21 3949	113	108	111	1.44 66	110	0.12 59	102	0.84 106	1.83 61	109	1.60 35	107	2.52 56	109	-6.67 48	112	-2.69 21	105	120	2 2
XWCR 24 2024/07/13	7592	2	1.65	XWCR 21 XWCR 22	4664 22 5543	106	99	110	0.58 64	101	-0.31 42	97	-0.02 98	0.08 56	101	1.70 23	107	1.29 46	103	-0.46 45	102	-9.29 14	116		1 0
XWCR 24 2024/07/13	7600	2	1.09	XWCR 20 XWCR 22	2798 22 5396	130	122	128	2.23 65	118	1.39 57	119	2.51 122	4.40 57	121	4.50 33	122	6.32 55	128	-0.20 47	101	-9.87 23	117	105	2 2
XWCR 24 2024/07/13	7602	2	2.58	XWCR 21 XWCR 21	3215 21 3883	105	100	110	0.12 64	97	0.31 50	105	0.36 102	-0.46 59	99	0.50 33	101	0.72 51	101	-1.22 48	103	-10.92 20	119		1 0
XWCR 24 2024/07/13	7604	2	2.42	XWCR 18 XWCR 22	0765 22 5422	110	101	123	-0.33 67	92	0.90 64	113	0.73 105	-0.12 60	101	4.30 42	121	3.15 60	113	3.43 51	95	-9.48 28	117	143	2 3
XWCR 24 2024/07/14	7616	1	1.00	XWCR 18 XWCR 20	0765 20 2640	100	99	103	-0.08 67	95	0.35 60	105	0.31 101	-0.74 61	98	-0.30 43	97	0.09 59	98	4.74 51	93	-9.19 28	116	94	1 1
XWCR 24 2024/07/15	7622	1	2.77	XWCR 20 XWCR 22	2292 22 5875	118	107	124	1.33 65	109	0.03 57	101	0.70 105	1.60 61	108	5.00 32	124	4.37 54	119	2.41 50	97	-12.54 17	122	99	1 2

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
										Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03								
XWCR 24 7623 2024/07/15	2	1.88	XWCR 18 0765 XWCR 21 4023	95	101	92	-0.04 67	95	0.57 62	108	0.55 104	0.03 64	101	-3.00 44	83	-1.27 60	91	5.43 55	91	-6.39 30	111	119	2 2		
XWCR 24 7624 2024/07/15	2	1.88	XWCR 18 0765 XWCR 21 4023	99	106	95	0.30 65	99	1.04 59	114	1.19 110	1.27 64	107	-2.40 42	86	-0.10 57	97	8.20 55	87	-6.47 27	112	94	1 1		
XWCR 24 7634 2024/07/15	2	1.51	XWCR 21 3651 XWCR 22 5877	116	112	115	1.38 63	109	0.77 50	111	1.47 112	1.85 63	109	2.10 34	109	3.42 51	114	1.05 51	99	-8.88 22	116		1 0		
XWCR 24 7636 2024/07/15	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5418	109	105	109	1.16 66	107	-0.06 51	100	0.52 103	1.29 58	107	1.50 29	106	2.00 52	107	1.44 47	98	-9.07 14	116	91	1 1		
XWCR 24 7639 2024/07/15	1	2.43	XWCR 20 2234 XWCR 22 4774	112	116	103	1.57 64	111	1.22 54	117	2.00 118	2.83 61	114	-1.20 35	92	2.07 53	107	2.39 51	97	-6.83 20	112	92	1 1		
XWCR 24 7667 2024/07/26	1	3.33	XWCR 20 2234 XWCR 18 0510	99	91	112	-0.94 65	86	0.11 57	102	-0.36 95	-2.72 61	89	1.00 37	104	-0.23 55	96	-2.73 51	105	-10.76 25	119	97	2 1		
XWCR 24 7670 2024/07/26	3	3.24	XWCR 20 2234 XWCR 22 5792	118	114	120	0.95 64	105	1.58 51	122	2.05 118	2.19 61	111	1.80 34	108	3.61 52	115	-3.75 52	107	-6.98 26	112	81	2 0		
XWCR 24 7677 2024/07/26	2	2.53	XWCR 20 2234 XWCR 20 2184	102	111	91	1.06 65	106	0.90 56	113	1.43 112	2.04 46	110	-3.50 38	80	-0.14 55	96	3.73 51	94	-4.29 25	108	96	2 1		
XWCR 24 7688 2024/07/27	2	2.10	XWCR 20 2250 XWCR 21 3444	102	98	103	0.67 66	102	-0.57 59	93	-0.24 96	-0.55 64	99	0.10 40	99	0.16 57	98	0.40 53	100	-10.15 22	118	89	1 1		
XWCR 24 7713 2024/08/05	2	2.09	- - - XWCR 23 6218	121	116	118	1.62 52	112	1.18 44	116	1.99 117	3.14 32	115	0.50 25	101	3.10 43	112	-6.06 25	111	-13.32 12	123	102	1 1		
XWCR 24 7714 2024/08/05	2	2.09	- - - XWCR 23 6218	117	111	117	1.35 52	109	0.63 44	109	1.30 111	1.93 32	110	0.70 25	102	2.40 43	109	-6.06 25	111	-13.32 12	123	102	1 1		
XWCR 24 7718 2024/08/05	2	1.80	XWCR 19 1752 XWCR 19 1715	115	105	121	1.15 66	107	0.02 58	101	0.60 104	0.28 41	102	4.70 39	123	3.99 57	117	2.99 49	96	-9.37 21	117	100	1 1		
XWCR 24 7719 2024/08/08	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 4507	102	96	108	0.21 66	98	-0.43 53	95	-0.32 95	-0.84 36	97	1.50 31	106	0.68 53	100	-2.10 47	104	-5.63 16	110	99	1 1		
XWCR 24 7720 2024/08/08	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 4507	104	98	109	0.32 66	99	-0.21 53	98	-0.05 98	-0.36 36	99	1.50 31	106	1.01 53	102	-2.60 47	105	-5.62 16	110	99	1 1		
XWCR 24 7726 2024/08/08	1	2.09	- - - XWCR 23 6208	109	103	112	0.60 51	102	0.25 42	104	0.55 104	-0.08 32	101	-0.50 25	96	0.55 42	100	-7.18 25	113	-15.04 14	126	99	1 1		
XWCR 24 7747 2024/09/03	1	1.42	916 22 0269 XWCR 19 1356	108	99	115	0.38 66	99	-0.13 56	99	0.06 99	0.08 35	101	3.40 34	116	2.29 55	108	-4.45 48	108	-2.21 14	104	92	1 1		
XWCR 24 7751 2024/09/03	1	1.09	916 22 0269 XWCR 20 2349	109	112	99	1.63 65	112	0.43 55	106	1.25 110	2.70 45	113	-2.30 35	86	0.68 54	100	-6.41 51	112	-4.19 19	108	97	1 1		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen		
										Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37	0.25		0.45		-0.72		0.03		
XWCR 24 2024/09/03	7758	2	3.09	XWCR 21 3545 XWCR 21 3325			121	114	124	1.34 67	109	1.07 61	115	1.75 115	2.86 40	114	3.90 37	119	4.76 58	120	-3.34 51	106	-5.42 22	110	104 1 2
XWCR 24 2024/09/04	7771	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5659			116	111	118	1.13 66	107	0.91 55	113	1.48 113	2.82 28	114	2.80 28	113	3.72 53	115	3.90 47	94	-10.38 20	118	104 2 2
XWCR 24 2024/09/04	7776	2	2.71	XWCR 21 3545 XWCR 21 3299			113	100	125	0.17 66	97	0.31 57	105	0.40 102	-0.15 38	100	3.40 36	116	2.52 56	109	-9.24 50	117	-9.57 21	117	95 1 1
XWCR 24 2024/09/07	7807	1	1.13	916 22 0269 XWCR 20 2008			109	107	103	1.64 68	112	-0.31 63	97	0.51 103	1.64 45	108	0.00 40	98	1.33 60	104	-7.02 52	113	-1.79 26	103	127 2 3
XWCR 24 2024/09/07	7808	1	1.60	XWCR 21 4281 XWCR 21 4274			107	100	111	0.89 66	105	-0.60 57	93	-0.15 97	-0.31 50	100	2.10 37	109	1.55 56	105	-1.50 54	103	-9.38 26	117	93 2 1
XWCR 24 2024/09/07	7811	1	5.81	XWCR 21 3433 XWCR 23 6513			106	101	107	0.68 63	102	-0.13 54	99	0.21 100	-0.57 41	98	-0.10 36	98	0.49 53	100	-5.13 51	110	-9.31 21	116	94 1 1
XWCR 24 2024/09/07	7813	2	1.31	916 22 0269 XWCR 17 8963			116	115	109	1.99 67	116	0.52 60	108	1.51 113	3.18 34	115	1.30 36	105	3.29 57	113	1.31 49	99	-5.50 16	110	104 1 2
XWCR 24 2024/09/09	7823	2	3.28	XWCR 19 1399 XWCR 20 2617			110	112	103	1.66 67	112	0.44 59	106	1.27 111	2.12 41	111	-0.50 41	96	1.80 58	106	3.19 53	95	-8.11 29	114	96 2 1
XWCR 24 2024/09/09	7826	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 4798			94	90	95	0.53 66	101	-1.64 52	79	-1.38 85	-1.86 30	93	-1.10 29	93	-1.77 52	88	-3.65 47	107	-8.27 15	115	92 1 1
XWCR 24 2024/09/09	7830	2	1.83	XWCR 21 4281 XWCR 21 3688			119	113	118	2.06 66	116	0.11 57	102	1.14 109	2.58 44	113	4.20 35	120	4.69 55	120	1.13 53	99	-5.36 21	110	94 1 1
XWCR 24 2024/09/09	7833	2	2.84	XWCR 21 4281 XWCR 21 4080			112	102	117	1.35 68	109	-0.79 61	90	-0.11 97	0.04 49	101	4.10 39	120	3.02 59	112	-2.89 53	106	-6.85 26	112	108 2 2
XWCR 24 2024/09/10	7843	2	1.19	XWCR 21 3545 XWCR 21 3504			102	98	104	0.39 67	99	-0.29 62	97	-0.09 97	-0.40 39	99	0.10 37	99	0.17 58	98	-3.75 51	107	-5.38 24	110	117 2 3
XWCR 24 2024/09/10	7844	2	1.19	XWCR 21 3545 XWCR 21 3504			109	109	106	0.99 65	105	0.75 56	111	1.24 110	2.00 39	110	-0.70 35	95	1.31 55	104	-3.48 50	107	-5.33 20	110	94 1 1
XWCR 24 2024/09/10	7845	1	1.42	916 22 0269 XWCR 20 2045			104	96	111	0.18 68	97	-0.41 60	95	-0.32 95	-0.93 45	97	1.80 37	108	0.85 58	101	-3.24 52	106	-8.57 26	115	101 2 2
XWCR 24 2024/09/10	7847	1	2.19	XWCR 21 3433 XWCR 23 6614			99	93	105	-0.13 63	94	-0.45 49	95	-0.52 93	-2.00 38	92	-0.10 34	98	-0.64 51	94	-3.61 50	107	-9.89 20	117	80 1 0
XWCR 24 2024/09/10	7848	1	4.18	XWCR 20 2292 XWCR 23 6268			117	110	119	1.25 65	108	0.61 56	109	1.23 110	1.88 48	110	3.10 35	115	3.72 55	115	5.73 52	91	-14.51 21	126	96 1 1
XWCR 24 2024/09/10	7850	1	1.24	XWCR 21 4281 XWCR 21 4534			123	113	123	2.23 67	118	0.00 60	101	1.12 109	2.37 49	112	4.60 37	122	4.99 57	122	-4.16 53	108	-6.34 25	111	112 2 2

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
									Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03								
XWCR 24 2024/09/11	7852	1	1.34	916 22 0269 XWCR 19 1233		109	110	103	1.11 64	0.75 54	1.31 111	2.18 44	-1.20 34	1.14 53	-3.39 42	-4.61 15	96	1						
XWCR 24 2024/09/11	7856	2	2.86	XWCR 21 4281 XWCR 21 3893		113	109	111	1.85 67	-0.28 59	0.64 105	1.59 42	2.80 34	3.24 56	0.56 46	-4.69 20	99	1						
XWCR 24 2024/09/11	7857	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5773		111	111	106	1.60 64	0.32 48	1.13 109	2.38 33	-0.10 25	1.87 49	-2.37 45	-6.21 12	95	1						
XWCR 24 2024/09/15	7861	1	1.13	916 22 0266 XWCR 18 0768		89	99	81	0.61 66	-0.37 55	-0.06 98	-0.59 41	-3.10 39	-1.61 56	10.03 52	-0.10 25	95	2						
XWCR 24 2024/09/21	7878	1	2.58	XWCR 20 2292 XWCR 23 6048		113	113	108	1.47 65	0.78 55	1.52 113	2.47 48	0.50 35	2.56 54	4.75 50	-10.19 20	96	1						
XWCR 24 2024/09/21	7881	2	1.15	XWCR 22 5829 XWCR 23 6866		110	107	115	-0.21 62	1.84 54	1.73 115	0.82 32	-0.80 35	1.15 53	-0.85 47	-15.34 24	115	2						
XWCR 24 2024/11/08	7917	1	0.75	916 19 0429 XWCR 20 2957		108	110	102	1.63 67	0.20 61	1.02 108	1.38 51	1.00 45	2.43 60	5.25 57	-2.21 28	100	1						
XWCR 24 2024/11/08	7921	3	0.81	916 19 0429 XWCR 21 4240		112	105	117	0.88 67	0.21 61	0.65 105	0.22 55	3.80 45	3.37 60	-0.50 56	-3.91 29	96	1						
XWCR 24 2024/11/11	7931	2	1.16	XWCR 20 2292 XWCR 21 4190		118	99	135	0.41 67	-0.13 61	0.08 99	-0.66 49	7.50 36	4.78 58	-4.15 52	-12.56 20	103	1						
XWCR 24 2024/11/11	7934	2	4.65	XWCR 23 6578 XWCR 21 3518		108	106	108	0.80 61	0.49 47	0.89 107	0.92 30	0.70 33	1.71 49	-0.29 47	-5.25 16	82	1						
XWCR 24 2024/11/11	7936	2	0.66	916 22 0266 XWCR 21 4235		104	108	97	1.13 65	0.48 50	1.04 108	1.41 43	-0.40 36	1.36 53	4.33 52	0.44 22	80	1						
XWCR 24 2024/11/11	7946	2	1.57	XWCR 23 6578 XWCR 20 2985		109	111	102	1.14 62	0.94 52	1.51 113	1.92 31	-2.30 34	0.70 52	-1.24 47	-9.28 15	98	1						
XWCR 24 2024/11/12	7956	1	0.94	916 19 0429 XWCR 20 2762		111	108	112	1.29 66	0.27 60	0.91 107	0.85 50	3.50 43	3.66 58	6.90 53	-4.53 27	95	1						
XWCR 24 2024/11/13	7958	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5720		97	95	98	0.21 65	-0.57 51	-0.47 94	-0.95 26	-0.70 28	-0.78 51	2.43 46	-9.07 12	97	1						
XWCR 24 2024/11/14	7961	1	0.76	916 19 0429 XWCR 18 0632		113	115	110	1.03 67	1.70 62	2.22 120	2.29 52	0.40 46	2.97 60	3.25 57	-4.64 29	99	1						
XWCR 24 2024/11/14	7969	1	1.05	XWCR 23 6578 XWCR 20 3106		101	107	92	1.20 62	0.26 53	0.86 107	1.06 34	-2.10 35	0.20 52	3.03 49	-1.74 19	97	1						
XWCR 24 2024/11/14	7974	1	1.10	XWCR 20 2292 XWCR 20 2365		126	117	132	0.62 66	2.37 58	2.68 124	3.20 49	2.70 39	4.61 57	-4.13 52	-15.99 23	103	2						

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen	
											Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03								
XWCR 24 2024/11/18	7975	1	1.27	916 22 0266 XWCR 20 3008	103	101	103	0.67 66	102	-0.21 58	98	0.13 100	-0.05 40	101	1.30 35	1.24 56	103	2.28 50	97	-2.37 19	104	104	1 2		
XWCR 24 2024/11/18	7977	1	1.63	916 19 0429 XWCR 19 1603	102	98	105	0.49 66	100	-0.34 61	96	-0.10 97	-1.60 48	94	1.90 43	1.29 59	103	0.75 54	100	-1.81 26	103	90	1 1		
XWCR 24 2024/11/18	7981	2	2.45	XWCR 21 4281 XWCR 23 6374	116	110	114	2.01 64	116	-0.30 55	97	0.71 105	1.90 45	110	3.20 32	3.64 53	115	2.73 52	96	-10.05 18	118	96	1 1		
XWCR 24 2024/11/18	7998	2	1.39	916 19 0429 XWCR 19 1357	108	98	119	0.09 67	96	0.04 61	101	0.09 99	-0.98 44	97	4.50 43	2.83 59	111	2.11 51	97	-6.33 24	111	93	1 1		
XWCR 24 2024/11/18	7999	2	1.39	916 19 0429 XWCR 19 1357	124	112	130	1.47 68	110	0.70 64	110	1.43 112	2.18 44	111	6.20 44	5.89 61	126	-0.96 52	102	-6.23 24	111	112	1 2		
XWCR 24 2024/11/20	8005	2	1.13	916 22 0266 XWCR 20 2619	108	105	105	1.50 65	111	-0.43 54	95	0.33 101	0.88 39	105	1.90 34	2.22 54	108	-0.72 51	102	-0.62 19	101	98	1 1		
XWCR 24 2024/11/20	8025	1	1.07	916 19 0429 XWCR 22 4724	106	106	102	1.20 66	108	0.12 60	102	0.72 105	0.54 50	104	-0.50 44	1.03 59	102	1.77 54	98	-8.64 27	115	97	1 1		
XWCR 24 2024/10/20	8026	1	0.95	916 19 0429 XWCR 21 4430	103	104	102	0.50 68	101	0.53 63	108	0.78 106	-0.19 53	100	-0.60 46	0.67 61	100	0.98 55	99	-4.02 31	107	131	2 2		
XWCR 24 2024/11/20	8030	1	1.32	XWCR 23 6578 XWCR 20 2485	103	105	98	0.81 62	104	0.33 53	105	0.74 105	0.74 32	104	-2.80 36	-0.54 53	94	-3.10 48	106	-9.17 19	116	96	1 1		
XWCR 24 2024/11/24	8032	2	1.47	XWCR 21 4281 XWCR 23 5989	123	115	123	1.81 66	114	0.76 56	111	1.67 114	3.10 48	115	4.20 33	5.09 55	122	1.19 51	99	-9.46 18	117	100	1 1		
XWCR 24 2024/11/24	8035	1	1.40	916 19 0429 XWCR 20 2294	113	107	121	0.28 68	98	1.21 63	117	1.35 111	0.62 52	104	3.50 44	3.59 61	115	1.78 54	98	-6.19 26	111	108	1 2		
XWCR 24 2024/11/27	8069	1	7.80	XWCR 22 5284 XWCR 19 1873	120	106	127	0.96 65	105	0.35 46	105	0.83 106	0.91 29	105	3.30 30	3.29 50	113	-11.61 46	121	-12.27 18	122		1 0		
XWCR 24 2024/11/30	8080	2	0.97	916 22 0266 XWCR 21 4174	113	106	114	1.51 64	111	-0.24 49	98	0.52 103	0.86 46	105	3.50 32	3.37 51	114	-3.16 52	106	-1.03 20	102		1 0		
XWCR 24 2024/11/30	8087	1	3.32	XWCR 21 3433 XWCR 21 4528	111	105	110	1.48 64	110	-0.45 54	95	0.29 101	0.61 44	104	1.00 34	1.63 53	105	-13.89 50	125	-1.64 20	103	97	1 1		
XWCR 24 2024/12/02	8089	2	1.04	916 22 0266 XWCR 18 0084	117	109	119	1.41 65	110	0.37 55	106	1.07 109	0.60 39	104	3.00 36	3.57 54	115	-11.54 47	121	-0.33 16	101	95	1 1		
XWCR 24 2024/11/02	8094	1	0.99	916 19 0429 XWCR 20 2158	112	104	119	0.49 69	100	0.48 64	107	0.73 105	-0.25 54	100	3.70 44	3.19 61	113	-0.60 54	102	-6.09 27	111	108	1 2		
XWCR 25 2025/03/01	8201	2	2.50	XWCR 22 5489 XWCR 21 3373	114	109	120	0.36 64	99	1.36 52	119	1.54 113	1.36 30	107	4.20 32	4.24 52	118	8.98 47	85	-7.69 16	114	102	1 1		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
										Dir Akk	Mat Akk	Komb Akk	Na-speen Akk	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
XWCR 25 8207 2025/03/02	2	2.84	XWCR 22 5489 XWCR 20 2921	110	104	119	-0.01 63	1.02 46	1.02 108	0.46 32	3.60 31	3.17 49	1.21 49	-3.72 18							1 0		
XWCR 25 8217 2025/03/03	2	2.23	XWCR 22 5489 XWCR 22 4786	121	113	125	1.10 61	1.29 44	1.84 116	2.54 30	4.20 29	4.91 47	-0.55 47	-6.93 18							1 0		
XWCR 25 8219 2025/03/03	1	2.22	XWCR 22 5382 XWCR 21 4321	86	94	83	-0.32 62	-0.10 49	-0.26 96	-1.49 25	-3.90 28	-2.76 49	5.86 45	-2.32 15							95 1 1		
XWCR 25 8254 2025/03/09	1	2.18	XWCR 22 5476 XWCR 21 3719	109	107	113	0.09 64	1.48 53	1.52 113	0.95 34	1.20 34	2.28 53	5.78 47	-10.00 17							97 1 1		
XWCR 25 8266 2025/03/18	2	1.94	XWCR 19 1752 XWCR 20 2625	126	113	131	1.98 66	0.27 57	1.26 110	2.27 43	8.20 37	7.17 56	1.54 52	-8.79 19							103 1 1		
XWCR 25 8269 2025/03/18	2	1.79	XWCR 22 5323 XWCR 21 4173	123	117	121	1.63 61	1.19 45	2.00 118	3.34 35	1.30 27	3.59 47	-10.32 43	-8.99 13							1 0		
XWCR 25 8279 2025/03/18	1	2.01	XWCR 22 5745 XWCR 22 5469	116	115	111	1.55 61	1.09 49	1.87 116	2.80 24	-0.70 30	2.22 49	-3.28 43	-11.73 10							102 1 1		
XWCR 25 8281 2025/03/18	1	5.65	XWCR 22 5476 XWCR 22 5763	121	118	116	1.95 59	1.10 42	2.08 118	3.05 33	1.90 26	4.19 45	-2.36 47	-4.97 17							1 0		
XWCR 25 8298 2025/03/21	1	1.86	XWCR 19 1752 XWCR 21 4221	116	103	126	1.05 64	-0.28 55	0.24 101	0.40 47	5.90 35	4.30 54	1.12 52	-10.88 19							103 1 1		
XWCR 25 8315 2025/03/23	1	1.20	XWCR 22 5382 XWCR 20 2877	109	110	106	1.04 64	0.78 52	1.30 111	1.92 32	0.00 33	1.82 52	0.99 48	-5.77 18							98 1 1		
XWCR 25 8348 2025/03/25	2	1.83	XWCR 21 4281 XWCR 22 5418	119	108	124	1.49 66	0.00 53	0.75 106	1.30 46	5.20 33	4.61 53	0.06 54	-9.63 20							1 0		
XWCR 25 8350 2025/03/25	2	3.04	XWCR 22 5745 XWCR 23 6114	113	112	108	1.67 62	0.49 51	1.32 111	1.95 29	0.90 31	2.70 51	4.25 46	-9.09 18							98 1 1		
XWCR 25 8352 2025/03/25	1	1.87	XWCR 19 1752 XWCR 23 7037	118	106	122	1.77 63	-0.60 50	0.28 101	0.80 42	4.40 34	3.81 51	-7.19 51	-7.99 21							1 0		
XWCR 25 8357 2025/03/25	1	2.05	XWCR 22 5284 XWCR 23 6749	108	103	110	0.71 62	0.10 40	0.46 103	0.14 27	-1.10 25	0.15 45	-8.43 45	-14.13 15							1 0		
XWCR 25 8363 2025/03/25	2	1.57	XWCR 22 5725 XWCR 20 2793	113	108	114	0.96 63	0.68 47	1.16 109	1.13 33	1.20 30	2.35 49	-0.40 48	-10.90 17							1 0		
XWCR 25 8370 2025/03/25	1	1.65	XWCR 19 1752 XWCR 22 5402	122	109	125	2.06 65	-0.43 59	0.60 104	1.48 39	4.60 36	4.39 56	-12.64 52	-5.36 20							120 1 2		
XWCR 25 8373 2025/03/30	2	1.61	XWCR 22 5103 XWCR 23 6295	118	114	117	1.28 61	1.14 41	1.78 116	2.74 34	0.00 24	2.42 45	-7.34 45	-12.69 14							1 0		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling		Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen	
								Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks			EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03							
XWCR 25 8379 2025/03/27	1	1.73	XWCR 22 5725 XWCR 23 6322	122	122	114		2.17 62	1.44 117	2.52 120	4.52 123	40 121	0.80 30	102	4.09 50	117	0.24 48	100	-8.02 17	114	106	1 1
XWCR 25 8389 2025/03/27	1	2.06	XWCR 22 5669 XWCR 22 5571	110	113	101		1.32 62	0.98 109	1.64 114	2.25 114	28 111	-3.20 28	82	0.38 47	99	-5.40 46	110	-8.64 16	115	1 0	
XWCR 25 8397 2025/03/30	2	1.21	XWCR 21 4281 XWCR 18 0756	116	111	115		1.81 67	0.10 114	1.00 102	2.18 108	46 111	3.20 36	115	3.83 55	116	-0.68 53	102	-4.98 21	109	1 0	
XWCR 25 8400 2025/03/30	2	2.51	XWCR 21 4281 XWCR 22 5544	120	106	131		0.98 67	0.32 105	0.81 105	1.19 106	43 106	7.00 35	135	5.50 56	124	2.72 53	96	-9.79 20	117	103 1	
XWCR 25 8408 2025/03/27	1	2.97	XWCR 22 5476 XWCR 23 6179	119	119	113		1.81 60	1.30 114	2.20 120	3.38 42	116	0.90 28	103	3.65 46	115	0.70 48	100	-6.94 18	112	1 0	
XWCR 25 8425 2025/04/17	1	1.33	XWCR 23 6934 XWCR 21 4551	112	108	108		1.84 59	-0.34 114	0.58 96	1.79 104	38 109	0.40 26	100	1.74 46	106	-7.24 45	113	-7.14 15	113	1 0	
XWCR 25 8426 2025/04/17	1	1.27	XWCR 23 6211 XWCR 21 4040	113	117	103		1.52 60	1.42 111	2.18 120	3.01 119	45 115	-2.60 31	85	1.38 48	104	-0.08 49	101	-10.67 19	119	80 1 0	
XWCR 25 8428 2025/04/23	2	1.47	XWCR 23 6211 XWCR 19 1356	115	104	124		0.31 60	0.75 99	0.91 45	0.58 111	34 104	2.40 29	111	2.51 47	109	-9.76 45	117	-11.51 13	120	1 0	
XWCR 25 8432 2025/04/21	2	3.22	XWCR 20 2234 XWCR 21 4042	112	114	107		1.47 65	1.01 110	1.75 52	2.29 114	48 111	0.40 35	100	2.72 53	110	4.87 52	92	-7.02 22	113	80 1 0	
XWCR 25 8435 2025/04/23	2	1.82	XWCR 23 6934 XWCR 20 2013	109	102	114		0.52 62	0.16 101	0.42 53	0.15 103	39 102	1.80 34	108	1.76 52	106	2.38 49	97	-13.67 19	124	101 1 1	
XWCR 25 8436 2025/04/23	2	1.82	XWCR 23 6934 XWCR 20 2013	109	102	114		0.46 62	0.21 100	0.44 53	0.12 103	39 102	1.80 34	108	1.75 52	106	2.15 49	97	-13.66 19	124	100 1 1	
XWCR 25 8438 2025/04/26	2	1.93	XWCR 21 4660 XWCR 23 6449	102	102	99		0.71 61	-0.09 103	0.27 49	1.27 100	18 107	-1.30 20	92	-0.16 47	96	-0.37 43	101	-7.01 5	112	101 1 1	
XWCR 25 8445 2025/04/27	2	1.18	XWCR 23 6211 XWCR 21 3337	110	113	102		1.52 60	0.77 111	1.53 45	2.38 111	39 112	-2.30 30	86	0.91 47	102	0.54 48	100	-12.67 17	122	1 0	
XWCR 25 8446 2025/04/27	2	1.18	XWCR 23 6211 XWCR 21 3337	110	113	101		1.49 62	0.87 111	1.61 51	2.46 112	39 112	-2.20 33	87	1.04 51	102	3.93 48	94	-12.76 17	122	100 1 1	
XWCR 25 8449 2025/04/27	2	4.90	916 22 0266 XWCR 21 4505	102	99	104		0.48 65	-0.22 100	0.02 50	-0.96 98	47 97	1.80 34	108	1.34 52	104	0.24 53	100	0.84 22	99	1 0	
XWCR 25 8475 2025/05/08	1	1.87	XWCR 23 6221 XWCR 21 4050	118	109	122		0.92 60	0.90 105	1.36 49	1.34 113	31 107	1.90 30	108	2.96 49	112	-6.89 42	113	-11.93 10	121	102 1 1	
XWCR 25 8487 2025/05/08	1	0.97	916 22 0266 XWCR 20 2179	97	102	88		1.37 65	-0.80 109	-0.12 55	0.11 90	45 97	-2.50 36	85	-0.93 54	93	1.63 51	98	-3.15 20	106	80 1 1	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
									Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Akk	Na-speen EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk			
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
XWCR 25 8504 2025/05/12	1	1.24	916 22 0269 XWCR 22 5792			117	113	116	1.38 66 109	0.82 55 112	1.51 113	2.62 43 113	2.60 34 112	3.76 54 116	-2.09 52 104	-3.72 20 107			97	1 1		
XWCR 25 8511 2025/05/12	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 20 2722			101	101	102	0.23 66 98	0.32 54 105	0.43 103	0.26 32 102	-0.50 33 96	0.25 54 98	1.94 49 97	-6.83 18 112			100	1 1		
XWCR 25 8526 2025/05/13	1	1.75	XWCR 21 3545 XWCR 21 4274			112	104	116	0.73 65 103	0.31 53 105	0.67 105	0.70 48 104	1.30 36 105	1.82 54 106	-10.95 53 120	-6.95 23 112				1 0		
XWCR 25 8567 2025/06/22	1	2.12	- - - XWCR 21 4278			108	104	108	0.55 50 101	0.40 41 106	0.67 105	0.30 18 102	-1.50 25 90	0.05 41 97	-6.77 18 112	-14.09 11 125			99	1 1		
Ooi Kuddegemiddeld Totale aantal ooie met nageslag in die kudde: 480						112	108	113	1.01	0.61	1.12	1.41	1.19	2.33	-1.61	-8.53						

Aktiewe ooie, met nageslag gebore sedert Jan 2024

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37	0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 24 7105 2024/04/09	1	5.33	XWCR 19 1399 XWCR 20 3106	108	118	93	1.97 67	115	1.03 61	114	2.01 118	3.38 61	116	41 -2.20 87	1.67 59	105	7.38 52	88	-1.53 28	103	116	6 6	
XWCR 24 7118 2024/04/09	2	2.29	XWCR 21 3545 XWCR 21 4190	119	108	124	1.20 68	108	0.27 63	104	0.87 107	1.23 63	107	39 3.80 118	3.74 59	116	-7.39 51	113	-9.11 26	116	108	5 6	
XWCR 24 7119 2024/04/09	1	1.48	XWCR 21 4281 XWCR 18 0752	98	102	91	0.76 65	103	-0.01 59	101	0.37 102	0.09 59	101	35 -3.40 81	-1.29 56	91	-0.13 48	101	-6.75 21	112	93	7 6	
XWCR 24 7127 2024/04/11	1	1.32	XWCR 20 2250 XWCR 22 5686	112	110	109	1.24 64	108	0.59 56	108	1.21 110	1.22 62	107	37 0.00 98	1.83 55	106	-0.12 53	101	-11.42 26	120	94	3 3	
XWCR 24 7132 2024/04/11	2	2.86	XWCR 21 3545 XWCR 21 4245	111	108	114	0.55 65	101	1.00 52	114	1.27 111	1.21 63	107	35 1.70 107	2.57 53	110	1.21 51	99	-6.64 23	112	90	5 4	
XWCR 24 7140 2024/04/12	1	2.51	XWCR 21 4030 XWCR 22 5746	119	128	105	2.17 63	117	2.33 55	132	3.42 131	5.14 59	124	36 -1.60 90	3.54 54	115	3.02 48	96	-3.44 24	106	86	1 1	
XWCR 24 7165 2024/04/16	1	1.69	XWCR 21 4281 XWCR 22 5879	114	108	114	1.53 65	111	-0.06 55	100	0.70 105	1.26 60	107	34 2.20 110	2.78 54	111	-0.50 49	102	-10.78 18	119	103	4 4	
XWCR 24 7170 2024/04/16	2	4.15	XWCR 21 4281 XWCR 21 3899	118	111	121	1.08 68	106	0.92 63	113	1.46 112	1.94 62	110	39 4.10 120	4.46 59	119	1.64 53	98	-6.19 26	111	96	5 5	
XWCR 24 7173 2024/04/17	1	2.00	XWCR 20 2250 XWCR 20 2536	120	117	119	1.42 67	110	1.46 62	120	2.17 119	3.16 63	115	41 2.30 110	4.26 59	118	4.86 54	92	-11.80 25	121	109	6 7	
XWCR 24 7183 2024/04/19	2	1.25	916 22 0269 XWCR 21 3820	123	125	108	3.11 67	127	0.83 60	112	2.38 121	5.92 58	128	37 1.00 104	4.54 57	119	-2.56 51	105	0.36 23	100	142	7 11	
XWCR 24 7197 2024/04/21	1	2.64	XWCR 21 3579 XWCR 20 2267	105	108	101	0.60 63	102	1.00 49	114	1.30 111	1.15 46	106	35 -2.70 84	-0.03 51	97	-1.21 40	103	-9.80 22	117	92	6 5	
XWCR 24 7211 2024/04/23	2	4.12	XWCR 21 3579 XWCR 21 4166	98	103	91	0.90 65	105	-0.12 58	99	0.33 102	0.17 62	102	38 -1.70 89	-0.24 56	96	4.17 50	94	-1.39 27	103	94	5 5	
XWCR 24 7223 2024/04/23	2	2.81	XWCR 19 1399 XWCR 21 4223	129	121	129	2.22 70	118	1.20 66	117	2.31 121	4.12 62	120	40 6.50 132	7.32 62	133	5.15 51	92	-6.18 27	111	135	5 11	



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03										
XWCR 24 7229 2024/04/25	1	1.48	XWCR 19 1766 XWCR 20 2485	106	107	99	1.28 66	108	0.18 59	103	0.83 106	1.12 61	106	41 -2.90 83	-0.27 58	96	-6.51 53	112	-8.11 27	114	109	8 7		
XWCR 24 7238 2024/04/27	1	1.20	916 22 0269 XWCR 20 2819	108	105	108	1.10 66	107	-0.06 56	100	0.49 103	1.21 58	107	35 1.30 105	1.82 55	106	-0.21 52	101	-5.83 24	110	126	7 11		
XWCR 24 7240 2024/04/27	1	1.82	XWCR 21 3545 XWCR 22 4723	109	107	104	1.32 65	109	0.04 56	101	0.70 105	1.09 60	106	36 -1.40 91	0.51 55	100	-4.66 51	109	-11.44 21	120	96	5 3		
XWCR 24 7241 2024/04/27	1	4.47	XWCR 21 3579 XWCR 22 4767	104	107	98	1.19 65	108	0.22 58	104	0.82 106	1.07 60	106	35 -0.50 96	1.12 55	103	3.57 51	95	-3.26 22	106	106	4 4		
XWCR 24 7247 2024/04/27	2	2.52	XWCR 21 3579 XWCR 21 3723	103	104	101	0.71 64	103	0.27 56	104	0.62 104	0.13 63	102	37 -1.00 93	0.38 55	99	1.57 51	98	-8.03 23	114	91	4 5		
XWCR 24 7258 2024/04/27	2	2.15	XWCR 20 2250 XWCR 21 3789	124	120	120	2.04 67	116	1.22 64	117	2.24 120	4.11 65	120	42 3.10 115	5.13 60	122	3.69 53	94	-9.99 28	118	101	5 6		
XWCR 24 7268 2024/04/27	3	0.97	916 22 0266 XWCR 20 2545	104	99	107	0.74 65	103	-0.53 51	94	-0.17 97	-0.54 59	99	35 1.90 108	1.34 53	104	-0.79 41	102	-3.86 22	107	123	7 11		
XWCR 24 7277 2024/04/27	2	1.62	916 22 0266 XWCR 19 1603	115	118	105	2.39 68	120	0.60 61	109	1.79 116	3.51 59	117	37 1.80 108	4.07 58	117	3.88 50	94	2.59 23	96	131	7 10		
XWCR 24 7281 2024/04/29	1	1.49	XWCR 21 3433 XWCR 20 2985	110	110	102	1.34 65	109	0.54 56	108	1.21 110	1.56 59	108	37 -3.30 81	-0.10 55	97	-7.73 49	114	-12.71 19	122	129	7 8		
XWCR 24 7284 2024/04/29	1	3.07	XWCR 21 4281 XWCR 20 3055	93	78	111	-0.95 68	86	-1.85 63	-2.32 76	-4.97 61	79	38 4.40 121	-0.16 59	96	0.95 50	99	-8.23 25	115	105	4 6			
XWCR 24 7297 2024/04/30	3	1.10	916 19 0429 XWCR 19 1873	110	102	118	0.29 63	98	0.47 62	107	0.62 104	-0.46 51	99	46 3.40 116	2.80 59	111	-1.28 56	103	-4.68 32	108	132	7 12		
XWCR 24 7301 2024/04/30	3	2.39	XWCR 21 3433 XWCR 20 2782	99	99	98	0.41 64	100	-0.15 51	99	0.06 99	-0.82 60	97	35 -1.90 88	-0.87 52	93	-0.16 50	101	-9.60 21	117	112	6 9		
XWCR 24 7313 2024/04/30	2	4.31	XWCR 21 3579 XWCR 20 2386	112	111	107	1.37 64	109	0.70 51	110	1.38 112	1.91 63	110	37 -0.10 98	2.01 53	107	-1.85 52	104	-6.70 27	112	120	7 9		
XWCR 24 7316 2024/04/30	3	0.92	916 22 0266 XWCR 17 9611	116	116	110	1.98 66	115	0.73 51	110	1.72 115	3.02 59	115	34 2.00 109	3.91 53	116	1.86 39	98	-1.34 18	103	159	10 18		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37	0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 24 7317 2024/04/30	3	0.92	916 22 0266 XWCR 17 9611	103	102	104	0.77 67	103	-0.09 56	99	0.29 101	-0.27 59	100	37 1.30 105	1.46 56	104	1.70 50	98	-1.35 18	103	159	10 18	
XWCR 24 7323 2024/04/30	2	1.04	916 19 0429 XWCR 18 0084	117	103	128	0.85 68	104	0.08 64	102	0.51 103	-1.20 63	96	45 5.20 126	4.05 61	117	-11.19 53	120	-3.79 25	107	158	10 15	
XWCR 24 7327 2024/04/30	2	1.15	916 22 0269 XWCR 19 1444	110	111	105	1.29 64	109	0.68 50	110	1.33 111	2.45 60	112	32 0.70 102	2.39 51	109	0.47 50	100	-0.30 20	101	114	7 8	
XWCR 24 7329 2024/04/30	2	4.34	XWCR 21 3579 XWCR 19 1516	96	92	103	-0.20 66	93	-0.59 60	93	-0.69 92	-2.60 41	89	39 0.80 102	-0.31 57	96	-2.66 52	105	-2.77 29	105	109	6 8	
XWCR 24 7337 2024/04/30	1	4.28	XWCR 18 0765 XWCR 23 6291	94	103	88	0.11 65	97	0.87 57	112	0.93 107	0.08 64	101	41 -3.40 81	-1.06 56	92	8.01 54	87	-3.49 30	106	93	3 2	
XWCR 24 7340 2024/04/30	1	0.85	916 19 0429 XWCR 20 2365	111	111	109	0.60 69	102	1.53 66	121	1.83 116	1.53 67	108	47 -0.60 95	1.77 63	106	-1.42 55	103	-6.91 30	112	115	6 8	
XWCR 24 7344 2024/05/02	2	1.30	XWCR 19 1766 XWCR 21 4380	113	109	112	1.10 67	107	0.58 62	108	1.13 109	1.43 63	108	38 1.30 105	2.45 58	109	-4.58 53	109	-4.55 22	108	104	6 6	
XWCR 24 7347 2024/05/02	1	1.65	XWCR 21 3651 XWCR 22 5442	113	114	108	1.38 64	109	1.14 54	116	1.83 116	2.57 62	113	35 0.40 100	2.76 53	111	4.96 51	92	-7.20 25	113	97	3 4	
XWCR 24 7368 2024/05/02	1	3.07	XWCR 21 4281 XWCR 21 4250	101	95	110	-0.15 66	94	-0.11 53	99	-0.18 97	-1.51 62	94	34 2.20 110	1.06 54	102	3.95 42	94	-8.61 22	115	111	5 7	
XWCR 24 7379 2024/05/02	1	1.39	XWCR 21 3651 XWCR 22 5863	113	109	113	1.24 63	108	0.51 54	107	1.13 109	1.55 61	108	34 2.20 110	3.07 53	112	0.46 51	100	-6.49 25	112	93	2 3	
XWCR 24 7390 2024/05/05	1	2.08	XWCR 21 3955 XWCR 20 3038	117	108	122	0.87 64	104	0.70 59	110	1.13 109	1.50 60	108	36 2.60 112	3.13 56	112	-5.02 46	109	-12.06 24	121	113	6 7	
XWCR 24 7395 2024/05/06	1	1.11	XWCR 21 3215 XWCR 20 2492	101	98	103	0.16 66	97	0.03 61	101	0.10 99	-0.84 60	97	37 -1.10 93	-0.48 57	95	-2.39 49	105	-9.39 25	117	83	4 3	
XWCR 24 7397 2024/05/06	1	1.68	XWCR 22 5476 XWCR 23 6134	114	117	107	1.54 63	111	1.29 55	118	2.06 118	2.70 60	113	35 -0.50 96	2.54 53	110	2.80 49	96	-8.73 23	115	104	3 3	
XWCR 24 7404 2024/05/06	1	1.21	XWCR 19 1399 XWCR 22 5678	105	107	101	1.02 66	106	0.40 59	106	0.91 107	1.24 60	107	38 -0.30 97	1.24 57	103	0.62 51	100	-1.77 27	103	91	3 2	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03										
XWCR 24 7405 2024/05/06	1	2.03	XWCR 21 3545 XWCR 20 2690	93	92	97	-0.82 64	87	0.18 50	103	-0.24 96	-2.12 40	92	33 -3.20 82	51	-2.57 84	-5.14 40	110	-8.81 21	116	76	4 3		
XWCR 24 7411 2024/05/06	1	3.66	XWCR 19 1752 XWCR 22 5428	123	124	113	2.30 64	119	1.54 55	121	2.69 124	4.58 60	122	36 0.50 101	54	4.14 117	-1.95 52	104	-6.16 20	111	94	3 3		
XWCR 24 7421 2024/05/06	2	1.46	XWCR 21 3955 XWCR 20 2751	108	110	101	1.51 63	111	0.29 55	105	1.05 108	2.33 59	112	32 0.10 99	53	1.86 106	-0.28 44	101	0.41 21	100	94	4 6		
XWCR 24 7432 2024/05/06	2	1.16	XWCR 19 1752 XWCR 19 1088	118	98	135	0.40 65	100	-0.30 53	97	-0.10 97	-0.35 63	99	35 7.60 136	53	4.66 120	-5.68 41	110	-12.60 19	122	129	7 11		
XWCR 24 7437 2024/05/10	2	2.84	XWCR 20 2292 XWCR 21 3645	115	111	114	1.42 66	110	0.49 57	107	1.20 110	1.93 60	110	36 1.90 108	56	3.05 112	-0.34 49	101	-9.35 20	117	96	5 5		
XWCR 24 7449 2024/06/25	2	1.65	XWCR 21 3651 XWCR 21 3351	123	115	127	1.33 65	109	1.28 56	118	1.95 117	2.33 61	112	38 3.90 119	55	4.95 121	-3.76 50	107	-7.97 24	114	115	5 9		
XWCR 24 7451 2024/06/25	2	2.59	XWCR 20 2234 XWCR 21 3246	118	124	102	2.72 63	123	1.06 49	115	2.42 122	4.60 59	122	32 -1.50 90	50	2.88 111	1.76 50	98	-6.52 20	112	111	5 5		
XWCR 24 7455 2024/06/27	2	4.89	XWCR 21 3215 XWCR 21 3445	108	101	113	0.45 67	100	0.10 59	102	0.32 101	0.06 60	101	36 1.90 108	57	1.69 105	-1.08 49	103	-9.82 26	117	118	6 9		
XWCR 24 7457 2024/06/29	2	2.91	XWCR 21 3651 XWCR 22 5683	118	114	118	1.32 62	109	1.16 48	116	1.82 116	2.43 61	112	31 2.10 109	49	3.74 115	2.33 50	97	-11.17 20	120	93	2 3		
XWCR 24 7462 2024/06/29	2	1.23	916 22 0269 XWCR 20 2325	119	134	91	3.58 66	132	1.63 55	122	3.42 131	7.42 62	135	38 -5.10 72	55	2.15 108	-1.31 51	103	-3.50 24	106	101	6 7		
XWCR 24 7464 2024/06/29	2	3.95	XWCR 18 0765 XWCR 20 2754	100	103	98	0.52 65	101	0.32 55	105	0.58 104	0.18 62	102	40 -0.30 97	55	0.66 100	8.83 45	86	-6.42 27	111	91	5 5		
XWCR 24 7465 2024/06/29	2	3.95	XWCR 18 0765 XWCR 20 2754	105	105	105	0.71 67	103	0.41 62	106	0.76 106	0.67 62	104	42 0.90 103	59	1.66 105	6.55 54	90	-6.35 27	111	91	5 5		
XWCR 24 7469 2024/06/29	2	1.68	XWCR 20 2292 XWCR 22 4932	123	108	133	1.01 64	106	0.49 56	107	0.99 108	1.39 60	107	33 5.40 127	54	4.74 120	-0.90 47	102	-18.61 22	133	114	4 7		
XWCR 24 7476 2024/06/29	1	2.40	XWCR 20 2250 XWCR 20 2332	112	109	112	1.26 68	108	0.48 64	107	1.11 109	1.47 65	108	42 3.20 115	60	3.65 115	10.56 54	83	-7.52 28	113	98	5 7		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen	
							Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03							
XWCR 24 7496 2024/07/01	2	1.27	XWCR 21 3215 XWCR 19 1197	115	106	121	0.87 66	0.36 104	0.79 106	0.71 61	0.71 104	35 3.40 116	3.27 56	1.35 47	98	-13.97 23	125	128	7 11		
XWCR 24 7498 2024/07/02	2	1.14	XWCR 20 2292 XWCR 20 2013	107	96	117	0.26 68	-0.53 98	-0.40 95	-1.20 63	-1.20 96	40 2.50 111	1.23 59	-1.65 52	104	-16.78 26	129	106	5 8		
XWCR 24 7502 2024/07/02	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5221	94	95	94	0.19 65	-0.60 97	-0.50 94	-1.03 55	-1.03 96	28 -1.00 93	-1.01 51	5.78 47	91	-6.95 16	112	94	2 3		
XWCR 24 7509 2024/07/02	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 4911	103	100	102	0.70 66	-0.32 103	0.03 99	0.06 55	0.06 101	31 -1.30 92	-0.40 53	-4.56 47	109	-10.14 14	118	112	5 5		
XWCR 24 7526 2024/07/07	1	1.30	XWCR 20 2250 XWCR 18 0989	108	104	111	0.43 62	0.49 100	0.70 105	0.85 60	0.85 105	32 1.50 106	1.82 53	1.28 46	99	-7.92 19	114	136	7 7		
XWCR 24 7533 2024/07/07	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 20 2093	97	89	110	-1.05 66	-0.13 85	-0.66 92	-2.41 61	-2.41 90	29 1.70 107	-0.16 52	-2.35 43	105	-6.64 15	112	130	6 10		
XWCR 24 7534 2024/07/07	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 20 2093	100	92	113	-0.91 65	0.15 86	-0.30 95	-1.75 61	-1.75 93	26 1.90 108	0.38 48	-2.58 32	105	-6.63 15	112	130	6 10		
XWCR 24 7541 2024/07/07	2	1.15	XWCR 20 2292 XWCR 22 4963	121	110	129	0.72 63	1.18 103	1.55 113	2.09 60	2.09 111	32 4.00 119	4.31 52	-2.02 50	104	-13.26 24	123	90	4 3		
XWCR 24 7544 2024/07/10	2	4.00	XWCR 18 0765 XWCR 22 5544	111	101	124	-0.11 66	0.65 94	0.60 104	-0.24 61	-0.24 100	39 4.80 123	3.42 56	2.98 55	96	-9.05 27	116	119	4 8		
XWCR 24 7551 2024/07/07	2	1.64	916 22 0269 XWCR 21 3952	104	104	99	1.11 65	-0.18 107	0.38 102	0.56 61	0.56 104	34 -0.50 96	0.63 52	-2.36 53	105	-1.85 21	104	106	6 6		
XWCR 24 7556 2024/07/07	2	0.77	916 22 0266 XWCR 21 3508	97	103	90	1.05 64	-0.26 106	0.26 101	0.52 42	0.52 103	32 -0.30 97	0.60 50	10.92 41	82	0.80 22	99	93	3 5		
XWCR 24 7570 2024/07/12	1	1.15	916 22 0269 XWCR 20 2376	107	107	104	0.88 67	0.48 104	0.92 107	1.26 62	1.26 107	35 -0.80 94	0.88 57	-4.22 51	108	-4.52 19	108	97	6 6		
XWCR 24 7589 2024/07/13	2	1.49	916 22 0269 XWCR 21 3949	113	108	111	1.44 66	0.12 110	0.84 106	1.83 61	1.83 109	35 1.60 107	2.52 56	-6.67 48	112	-2.69 21	105	112	5 9		
XWCR 24 7592 2024/07/13	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5543	106	99	110	0.58 64	-0.31 101	-0.02 98	0.08 56	0.08 101	23 1.70 107	1.29 46	-0.46 45	102	-9.29 14	116	102	4 5		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11	-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 24 7600 2024/07/13	2	1.09	XWCR 20 2798 XWCR 22 5396	130	122	128	2.23 65	118	1.39 57	119	2.51 122	4.40 57	121	33 4.50 122	6.32 55	128	-0.20 47	101	-9.87 23	117	104	4 5	
XWCR 24 7602 2024/07/13	2	2.58	XWCR 21 3215 XWCR 21 3883	105	100	110	0.12 64	97	0.31 50	105	0.36 102	-0.46 59	99	33 0.50 101	0.72 51	101	-1.22 48	103	-10.92 20	119	110	5 8	
XWCR 24 7604 2024/07/13	2	2.42	XWCR 18 0765 XWCR 22 5422	110	101	123	-0.33 67	92	0.90 64	113	0.73 105	-0.12 60	101	42 4.30 121	3.15 60	113	3.43 51	95	-9.48 28	117	106	3 6	
XWCR 24 7616 2024/07/14	1	1.00	XWCR 18 0765 XWCR 20 2640	100	99	103	-0.08 67	95	0.35 60	105	0.31 101	-0.74 61	98	43 -0.30 97	0.09 59	98	4.74 51	93	-9.19 28	116	101	4 7	
XWCR 24 7622 2024/07/15	1	2.77	XWCR 20 2292 XWCR 22 5875	118	107	124	1.33 65	109	0.03 57	101	0.70 105	1.60 61	108	32 5.00 124	4.37 54	119	2.41 50	97	-12.54 17	122	88	1 1	
XWCR 24 7623 2024/07/15	2	1.88	XWCR 18 0765 XWCR 21 4023	95	101	92	-0.04 67	95	0.57 62	108	0.55 104	0.03 64	101	44 -3.00 83	-1.27 60	91	5.43 55	91	-6.39 30	111	100	5 6	
XWCR 24 7624 2024/07/15	2	1.88	XWCR 18 0765 XWCR 21 4023	99	106	95	0.30 65	99	1.04 59	114	1.19 110	1.27 64	107	42 -2.40 86	-0.10 57	97	8.20 55	87	-6.47 27	112	100	5 6	
XWCR 24 7630 2024/07/15	2	1.21	916 22 0269 XWCR 21 4307	115	112	112	1.46 63	110	0.71 47	110	1.44 112	2.56 61	113	28 1.50 106	3.07 49	112	-2.37 34	105	-3.30 17	106	89	3 3	
XWCR 24 7634 2024/07/15	2	1.51	XWCR 21 3651 XWCR 22 5877	116	112	115	1.38 63	109	0.77 50	111	1.47 112	1.85 63	109	34 2.10 109	3.42 51	114	1.05 51	99	-8.88 22	116	113	3 5	
XWCR 24 7636 2024/07/15	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5418	109	105	109	1.16 66	107	-0.06 51	100	0.52 103	1.29 58	107	29 1.50 106	2.00 52	107	1.44 47	98	-9.07 14	116	134	5 9	
XWCR 24 7639 2024/07/15	1	2.43	XWCR 20 2234 XWCR 22 4774	112	116	103	1.57 64	111	1.22 54	117	2.00 118	2.83 61	114	35 -1.20 92	2.07 53	107	2.39 51	97	-6.83 20	112	92	3 3	
XWCR 24 7667 2024/07/26	1	3.33	XWCR 20 2234 XWCR 18 0510	99	91	112	-0.94 65	86	0.11 57	102	-0.36 95	-2.72 61	89	37 1.00 104	-0.23 55	96	-2.73 51	105	-10.76 25	119	131	7 12	
XWCR 24 7670 2024/07/26	3	3.24	XWCR 20 2234 XWCR 22 5792	118	114	120	0.95 64	105	1.58 51	122	2.05 118	2.19 61	111	34 1.80 108	3.61 52	115	-3.75 52	107	-6.98 26	112	124	4 6	
XWCR 24 7677 2024/07/26	2	2.53	XWCR 20 2234 XWCR 20 2184	102	111	91	1.06 65	106	0.90 56	113	1.43 112	2.04 46	110	38 -3.50 80	-0.14 55	96	3.73 51	94	-4.29 25	108	105	6 7	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03										
XWCR 24 7688 2024/07/27	2	2.10	XWCR 20 2250 XWCR 21 3444	102	98	103	0.67 66	102	-0.57 59	93	-0.24 96	-0.55 64	99	40	0.10 99	0.16 57	98	0.40 53	100	-10.15 22	118	114	6 8	
XWCR 24 7689 2024/07/27	2	2.10	XWCR 20 2250 XWCR 21 3444	101	95	106	0.19 65	97	-0.52 55	94	-0.42 94	-1.46 64	95	37	0.90 103	0.22 55	98	0.12 44	101	-10.14 22	118	114	6 8	
XWCR 24 7700 2024/08/01	1	2.09	- - - XWCR 23 6306	104	99	111	-0.43 49	91	0.73 32	110	0.51 103	-0.59 31	98	20	-0.60 95	-0.06 36	97	-7.81 25	114	-9.81 13	117	100	2 3	
XWCR 24 7713 2024/08/05	2	2.09	- - - XWCR 23 6218	121	116	118	1.62 52	112	1.18 44	116	1.99 117	3.14 32	115	25	0.50 101	3.10 43	112	-6.06 25	111	-13.32 12	123	99	2 3	
XWCR 24 7714 2024/08/05	2	2.09	- - - XWCR 23 6218	117	111	117	1.35 52	109	0.63 44	109	1.30 111	1.93 32	110	25	0.70 102	2.40 43	109	-6.06 25	111	-13.32 12	123	99	2 3	
XWCR 24 7718 2024/08/05	2	1.80	XWCR 19 1752 XWCR 19 1715	115	105	121	1.15 66	107	0.02 58	101	0.60 104	0.28 41	102	39	4.70 123	3.99 57	117	2.99 49	96	-9.37 21	117	121	6 8	
XWCR 24 7719 2024/08/08	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 4507	102	96	108	0.21 66	98	-0.43 53	95	-0.32 95	-0.84 36	97	31	1.50 106	0.68 53	100	-2.10 47	104	-5.63 16	110	106	5 7	
XWCR 24 7720 2024/08/08	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 4507	104	98	109	0.32 66	99	-0.21 53	98	-0.05 98	-0.36 36	99	31	1.50 106	1.01 53	102	-2.60 47	105	-5.62 16	110	106	5 7	
XWCR 24 7725 2024/08/08	1	2.09	- - - XWCR 23 6288	104	96	111	-0.20 47	94	0.09 28	102	-0.02 98	-1.11 30	96	17	-0.50 96	-0.41 33	95	-7.46 24	114	-14.86 8	126	83	1 1	
XWCR 24 7726 2024/08/08	1	2.09	- - - XWCR 23 6208	109	103	112	0.60 51	102	0.25 42	104	0.55 104	-0.08 32	101	25	-0.50 96	0.55 42	100	-7.18 25	113	-15.04 14	126	88	3 1	
XWCR 24 7727 2024/08/17	1	2.09	- - - XWCR 18 0801	93	84	106	-1.60 46	79	-0.24 31	98	-1.04 88	-3.38 5	86	5	-1.40 91	-2.68 30	84	-9.49 5	117	-12.46 5	122	116	5 7	
XWCR 24 7735 2024/09/02	1	2.37	XWCR 19 1752 XWCR 21 3300	115	110	114	1.71 63	113	0.11 51	102	0.96 108	1.53 40	108	34	2.80 113	3.49 52	114	1.73 40	98	-8.18 21	115	85	4 3	
XWCR 24 7747 2024/09/03	1	1.42	916 22 0269 XWCR 19 1356	108	99	115	0.38 66	99	-0.13 56	99	0.06 99	0.08 35	101	34	3.40 116	2.29 55	108	-4.45 48	108	-2.21 14	104	102	9 15	
XWCR 24 7751 2024/09/03	1	1.09	916 22 0269 XWCR 20 2349	109	112	99	1.63 65	112	0.43 55	106	1.25 110	2.70 45	113	35	-2.30 86	0.68 54	100	-6.41 51	112	-4.19 19	108	94	5 6	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03									
XWCR 24 7755 2024/09/03	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 4839	97	94	101	0.00 64	95	-0.57 46	93	-0.57 93	-0.84 27	97	25 -0.50 96	-0.87 48	93	-2.44 35	105	-7.29 14	113	109	4 6	
XWCR 24 7758 2024/09/03	2	3.09	XWCR 21 3545 XWCR 21 3325	121	114	124	1.34 67	109	1.07 61	115	1.75 115	2.86 40	114	37 3.90 119	4.76 58	120	-3.34 51	106	-5.42 22	110	102	4 7	
XWCR 24 7771 2024/09/04	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5659	116	111	118	1.13 66	107	0.91 55	113	1.48 113	2.82 28	114	28 2.80 113	3.72 53	115	3.90 47	94	-10.38 20	118	115	3 5	
XWCR 24 7772 2024/09/04	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5659	112	109	112	0.82 64	104	0.84 45	112	1.24 110	2.22 28	111	24 1.60 107	2.61 47	110	3.43 34	95	-8.79 13	116	115	3 5	
XWCR 24 7774 2024/09/04	2	3.43	XWCR 21 3433 XWCR 23 6598	102	100	100	0.86 63	104	-0.50 48	94	-0.07 98	-0.41 40	99	31 -1.10 93	-0.30 50	96	-4.28 39	108	-6.55 20	112	117	3 5	
XWCR 24 7776 2024/09/04	2	2.71	XWCR 21 3545 XWCR 21 3299	113	100	125	0.17 66	97	0.31 57	105	0.40 102	-0.15 38	100	36 3.40 116	2.52 56	109	-9.24 50	117	-9.57 21	117	113	6 8	
XWCR 24 7777 2024/09/04	2	2.71	XWCR 21 3545 XWCR 21 3299	112	101	121	0.24 59	98	0.32 52	105	0.44 103	-0.03 38	101	34 3.40 116	2.60 51	110	-3.81 40	107	-9.72 21	117	113	6 8	
XWCR 24 7779 2024/09/04	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5564	103	104	96	1.43 63	110	-0.55 41	93	0.16 100	0.83 34	105	22 -1.00 93	0.27 45	98	-2.16 30	104	-2.89 13	105	93	2 3	
XWCR 24 7807 2024/09/07	1	1.13	916 22 0269 XWCR 20 2008	109	107	103	1.64 68	112	-0.31 63	97	0.51 103	1.64 45	108	40 0.00 98	1.33 60	104	-7.02 52	113	-1.79 26	103	116	7 8	
XWCR 24 7808 2024/09/07	1	1.60	XWCR 21 4281 XWCR 21 4274	107	100	111	0.89 66	105	-0.60 57	93	-0.15 97	-0.31 50	100	37 2.10 109	1.55 56	105	-1.50 54	103	-9.38 26	117	95	5 5	
XWCR 24 7811 2024/09/07	1	5.81	XWCR 21 3433 XWCR 23 6513	106	101	107	0.68 63	102	-0.13 54	99	0.21 100	-0.57 41	98	36 -0.10 98	0.49 53	100	-5.13 51	110	-9.31 21	116	103	3 3	
XWCR 24 7813 2024/09/07	2	1.31	916 22 0269 XWCR 17 8963	116	115	109	1.99 67	116	0.52 60	108	1.51 113	3.18 34	115	36 1.30 105	3.29 57	113	1.31 49	99	-5.50 16	110	135	8 11	
XWCR 24 7817 2024/09/07	2	4.72	XWCR 19 1399 XWCR 20 2342	100	102	99	0.40 66	100	0.30 53	105	0.50 103	-0.12 45	101	35 -0.40 96	0.47 54	99	4.07 39	94	-3.46 22	106	115	7 10	
XWCR 24 7823 2024/09/09	2	3.28	XWCR 19 1399 XWCR 20 2617	110	112	103	1.66 67	112	0.44 59	106	1.27 111	2.12 41	111	41 -0.50 96	1.80 58	106	3.19 53	95	-8.11 29	114	104	5 8	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03										
XWCR 24 7824 2024/09/09	2	3.28	XWCR 19 1399 XWCR 20 2617	110	107	110	0.88 66	104	0.61 54	109	1.05 108	1.09 41	106	37 1.20 105	2.21 55	108	2.85 43	96	-8.09 25	114	104	5 8		
XWCR 24 7826 2024/09/09	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 4798	94	90	95	0.53 66	101	-1.64 52	79	-1.38 85	-1.86 30	93	29 -1.10 93	-1.77 52	88	-3.65 47	107	-8.27 15	115	100	3 5		
XWCR 24 7830 2024/09/09	2	1.83	XWCR 21 4281 XWCR 21 3688	119	113	118	2.06 66	116	0.11 57	102	1.14 109	2.58 44	113	35 4.20 120	4.69 55	120	1.13 53	99	-5.36 21	110	96	4 5		
XWCR 24 7833 2024/09/09	2	2.84	XWCR 21 4281 XWCR 21 4080	112	102	117	1.35 68	109	-0.79 61	90	-0.11 97	0.04 49	101	39 4.10 120	3.02 59	112	-2.89 53	106	-6.85 26	112	105	4 8		
XWCR 24 7840 2024/09/10	2	4.41	XWCR 22 5829 XWCR 23 6856	104	102	111	-0.59 59	90	1.45 42	120	1.15 109	-0.37 31	99	27 -0.30 97	0.68 45	100	0.20 34	100	-9.52 18	117	101	2 3		
XWCR 24 7843 2024/09/10	2	1.19	XWCR 21 3545 XWCR 21 3504	102	98	104	0.39 67	99	-0.29 62	97	-0.09 97	-0.40 39	99	37 0.10 99	0.17 58	98	-3.75 51	107	-5.38 24	110	98	4 4		
XWCR 24 7844 2024/09/10	2	1.19	XWCR 21 3545 XWCR 21 3504	109	109	106	0.99 65	105	0.75 56	111	1.24 110	2.00 39	110	35 -0.70 95	1.31 55	104	-3.48 50	107	-5.33 20	110	98	4 4		
XWCR 24 7845 2024/09/10	1	1.42	916 22 0269 XWCR 20 2045	104	96	111	0.18 68	97	-0.41 60	95	-0.32 95	-0.93 45	97	37 1.80 108	0.85 58	101	-3.24 52	106	-8.57 26	115	106	6 9		
XWCR 24 7846 2024/09/10	1	1.30	916 22 0266 XWCR 18 0817	103	104	99	0.87 52	104	0.04 46	101	0.47 103	1.18 39	106	24 -0.30 97	0.73 43	101	-0.74 31	102	0.04 15	100	144	7 7		
XWCR 24 7847 2024/09/10	1	2.19	XWCR 21 3433 XWCR 23 6614	99	93	105	-0.13 63	94	-0.45 49	95	-0.52 93	-2.00 38	92	34 -0.10 98	-0.64 51	94	-3.61 50	107	-9.89 20	117	112	3 4		
XWCR 24 7848 2024/09/10	1	4.18	XWCR 20 2292 XWCR 23 6268	117	110	119	1.25 65	108	0.61 56	109	1.23 110	1.88 48	110	35 3.10 115	3.72 55	115	5.73 52	91	-14.51 21	126	108	3 3		
XWCR 24 7850 2024/09/10	1	1.24	XWCR 21 4281 XWCR 21 4534	123	113	123	2.23 67	118	0.00 60	101	1.12 109	2.37 49	112	37 4.60 122	4.99 57	122	-4.16 53	108	-6.34 25	111	106	6 5		
XWCR 24 7851 2024/09/10	1	2.09	- - - XWCR 22 5824	103	96	112	-0.68 48	89	0.53 30	108	0.20 100	-1.62 18	94	19 -0.40 96	-0.38 34	95	-4.10 24	108	-15.74 11	128	87	1 1		
XWCR 24 7852 2024/09/11	1	1.34	916 22 0269 XWCR 19 1233	109	110	103	1.11 64	107	0.75 54	111	1.31 111	2.18 44	111	34 -1.20 92	1.14 53	103	-3.39 42	107	-4.61 15	108	111	7 8		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 24 7854 2024/09/11	2	2.80	XWCR 21 3545 XWCR 21 3209	110	106	112	0.68 64	102	0.64 50	109	0.98 108	0.73 40	104	33 1.30 105	2.10 51	2.10 107	-3.00 38	-3.00 106	-5.78 23	-5.78 110	94	3 3		
XWCR 24 7856 2024/09/11	2	2.86	XWCR 21 4281 XWCR 21 3893	113	109	111	1.85 67	114	-0.28 59	97	0.64 105	1.59 42	108	34 2.80 113	3.24 56	3.24 113	0.56 46	0.56 100	-4.69 20	-4.69 108	83	4 3		
XWCR 24 7857 2024/09/11	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5773	111	111	106	1.60 64	112	0.32 48	105	1.13 109	2.38 33	112	25 -0.10 98	1.87 49	1.87 106	-2.37 45	-2.37 105	-6.21 12	-6.21 111	97	3 3		
XWCR 24 7859 2024/09/15	1	1.38	916 22 0269 XWCR 19 1514	108	104	107	1.16 60	107	-0.17 51	98	0.41 102	0.87 43	105	34 0.60 101	1.35 51	1.35 104	-5.49 39	-5.49 110	-4.05 19	-4.05 107	126	8 10		
XWCR 24 7861 2024/09/15	1	1.13	916 22 0266 XWCR 18 0768	89	99	81	0.61 66	102	-0.37 55	96	-0.06 98	-0.59 41	98	39 -3.10 82	-1.61 56	-1.61 89	10.03 52	10.03 84	-0.10 25	-0.10 101	103	6 8		
XWCR 24 7870 2024/09/19	2	1.18	916 22 0269 XWCR 19 1798	113	109	112	1.42 65	110	0.24 51	104	0.95 107	2.11 42	111	34 1.80 108	2.74 52	2.74 111	-3.49 41	-3.49 107	-4.85 21	-4.85 109	104	6 8		
XWCR 24 7878 2024/09/21	1	2.58	XWCR 20 2292 XWCR 23 6048	113	113	108	1.47 65	110	0.78 55	111	1.52 113	2.47 48	112	35 0.50 101	2.56 54	2.56 110	4.75 50	4.75 93	-10.19 20	-10.19 118	97	3 3		
XWCR 24 7881 2024/09/21	2	1.15	XWCR 22 5829 XWCR 23 6866	110	107	115	-0.21 62	93	1.84 54	125	1.73 115	0.82 32	105	35 -0.80 94	1.15 53	1.15 103	-0.85 47	-0.85 102	-15.34 24	-15.34 127	93	3 2		
XWCR 24 7888 2024/09/21	2	2.09	- - - XWCR 21 3787	107	102	110	0.09 50	96	0.64 35	109	0.68 105	-0.05 16	101	23 -1.50 90	-0.17 38	-0.17 96	-9.52 24	-9.52 117	-12.21 13	-12.21 122	101	5 6		
XWCR 24 7898 2024/09/25	1	6.22	XWCR 21 3433 XWCR 23 6553	99	103	95	0.51 55	101	0.34 46	105	0.60 104	0.16 40	102	33 -2.60 85	-0.71 46	-0.71 94	0.38 41	0.38 100	-6.01 22	-6.01 111	86	3 1		
XWCR 24 7900 2024/09/25	1	2.15	XWCR 22 5829 XWCR 23 6836	110	114	106	0.44 58	100	2.14 41	129	2.36 121	2.28 27	111	27 -3.10 82	0.72 44	0.72 101	-3.04 32	-3.04 106	-10.57 17	-10.57 119	99	3 2		
XWCR 24 7917 2024/11/08	1	0.75	916 19 0429 XWCR 20 2957	108	110	102	1.63 67	112	0.20 61	103	1.02 108	1.38 51	107	45 1.00 104	2.43 60	2.43 109	5.25 57	5.25 92	-2.21 28	-2.21 104	104	5 7		
XWCR 24 7920 2024/11/08	3	0.81	916 19 0429 XWCR 21 4240	117	111	118	1.69 66	113	0.30 58	105	1.15 109	1.66 55	109	44 4.10 120	4.45 58	4.45 119	0.31 49	0.31 100	-3.93 29	-3.93 107	125	5 9		
XWCR 24 7921 2024/11/08	3	0.81	916 19 0429 XWCR 21 4240	112	105	117	0.88 67	104	0.21 61	103	0.65 105	0.22 55	102	45 3.80 118	3.37 60	3.37 114	-0.50 56	-0.50 102	-3.91 29	-3.91 107	125	5 9		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 24 7931 2024/11/11	2	1.16	XWCR 20 2292 XWCR 21 4190	118	99	135	0.41 67	100	-0.13 61	99	0.08 99	-0.66 49	98	36 7.50 136	58	4.78 121	-4.15 52	108	-12.56 20	122	108	5 6		
XWCR 24 7934 2024/11/11	2	4.65	XWCR 23 6578 XWCR 21 3518	108	106	108	0.80 61	104	0.49 47	107	0.89 107	0.92 30	105	33 0.70 102	49	1.71 105	-0.29 47	101	-5.25 16	109	123	6 8		
XWCR 24 7936 2024/11/11	2	0.66	916 22 0266 XWCR 21 4235	104	108	97	1.13 65	107	0.48 50	107	1.04 108	1.41 43	107	36 -0.40 96	53	1.36 104	4.33 52	93	0.44 22	100	110	5 7		
XWCR 24 7939 2024/11/11	2	1.61	XWCR 21 4281 XWCR 21 4592	117	107	121	1.59 63	112	-0.26 49	97	0.54 104	1.17 38	106	28 3.70 118	50	3.55 115	-3.67 33	107	-11.17 14	120	97	4 5		
XWCR 24 7940 2024/11/11	1	1.10	XWCR 20 2292 XWCR 20 3018	111	103	117	0.62 65	102	0.23 54	104	0.54 104	0.50 45	103	36 2.50 111	54	2.35 109	1.61 42	98	-13.42 23	124	105	6 6		
XWCR 24 7942 2024/11/11	2	2.63	XWCR 21 4281 XWCR 21 4435	126	123	116	3.22 65	128	0.30 52	105	1.92 117	4.84 48	123	32 3.20 115	52	5.45 124	-1.81 42	104	-3.40 20	106	113	4 8		
XWCR 24 7946 2024/11/11	2	1.57	XWCR 23 6578 XWCR 20 2985	109	111	102	1.14 62	107	0.94 52	113	1.51 113	1.92 31	110	34 -2.30 86	52	0.70 101	-1.24 47	103	-9.28 15	116	129	7 8		
XWCR 24 7956 2024/11/12	1	0.94	916 19 0429 XWCR 20 2762	111	108	112	1.29 66	109	0.27 60	104	0.91 107	0.85 50	105	43 3.50 117	58	3.66 115	6.90 53	89	-4.53 27	108	96	4 6		
XWCR 24 7958 2024/11/13	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5720	97	95	98	0.21 65	98	-0.57 51	93	-0.47 94	-0.95 26	97	28 -0.70 95	51	-0.78 93	2.43 46	97	-9.07 12	116	100	3 4		
XWCR 24 7961 2024/11/14	1	0.76	916 19 0429 XWCR 18 0632	113	115	110	1.03 67	106	1.70 62	123	2.22 120	2.29 52	111	46 0.40 100	60	2.97 112	3.25 57	95	-4.64 29	108	126	9 9		
XWCR 24 7969 2024/11/14	1	1.05	XWCR 23 6578 XWCR 20 3106	101	107	92	1.20 62	108	0.26 53	104	0.86 107	1.06 34	106	35 -2.10 87	52	0.20 98	3.03 49	96	-1.74 19	103	116	6 6		
XWCR 24 7974 2024/11/14	1	1.10	XWCR 20 2292 XWCR 20 2365	126	117	132	0.62 66	102	2.37 58	132	2.68 124	3.20 49	115	39 2.70 112	57	4.61 120	-4.13 52	108	-15.99 23	128	115	6 8		
XWCR 24 7975 2024/11/18	1	1.27	916 22 0266 XWCR 20 3008	103	101	103	0.67 66	102	-0.21 58	98	0.13 100	-0.05 40	101	35 1.30 105	56	1.24 103	2.28 50	97	-2.37 19	104	115	6 7		
XWCR 24 7977 2024/11/18	1	1.63	916 19 0429 XWCR 19 1603	102	98	105	0.49 66	100	-0.34 61	96	-0.10 97	-1.60 48	94	43 1.90 108	59	1.29 103	0.75 54	100	-1.81 26	103	131	7 10		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 24 7981 2024/11/18	2	2.45	XWCR 21 4281 XWCR 23 6374	116	110	114	2.01 64	116	-0.30 55	97	0.71 105	1.90 45	110	32 3.20 115	3.64 53	115	2.73 52	96	-10.05 18	118	87	1 2		
XWCR 24 7997 2024/11/18	1	1.18	XWCR 23 6578 XWCR 23 6298	113	114	104	2.08 59	117	0.34 43	105	1.38 112	2.92 37	114	28 -0.30 97	2.24 46	108	-0.25 34	101	-6.20 17	111	103	4 3		
XWCR 24 7998 2024/11/18	2	1.39	916 19 0429 XWCR 19 1357	108	98	119	0.09 67	96	0.04 61	101	0.09 99	-0.98 44	97	43 4.50 122	2.83 59	111	2.11 51	97	-6.33 24	111	98	10 16		
XWCR 24 7999 2024/11/18	2	1.39	916 19 0429 XWCR 19 1357	124	112	130	1.47 68	110	0.70 64	110	1.43 112	2.18 44	111	44 6.20 131	5.89 61	126	-0.96 52	102	-6.23 24	111	98	10 16		
XWCR 24 8005 2024/11/20	2	1.13	916 22 0266 XWCR 20 2619	108	105	105	1.50 65	111	-0.43 54	95	0.33 101	0.88 39	105	34 1.90 108	2.22 54	108	-0.72 51	102	-0.62 19	101	97	4 7		
XWCR 24 8011 2024/11/20	2	1.18	XWCR 21 3433 XWCR 23 7018	119	110	120	1.73 64	113	0.05 50	101	0.91 107	1.92 41	110	32 2.80 113	3.46 51	114	-4.46 39	108	-11.82 20	121	134	3 6		
XWCR 24 8013 2024/11/20	1	1.32	XWCR 23 6578 XWCR 22 5686	106	106	103	0.99 59	105	0.33 43	105	0.82 106	0.59 31	104	27 -1.70 89	0.29 45	99	-5.43 34	110	-7.42 16	113	94	3 3		
XWCR 24 8025 2024/11/20	1	1.07	916 19 0429 XWCR 22 4724	106	106	102	1.20 66	108	0.12 60	102	0.72 105	0.54 50	104	44 -0.50 96	1.03 59	102	1.77 54	98	-8.64 27	115	102	3 4		
XWCR 24 8026 2024/10/20	1	0.95	916 19 0429 XWCR 21 4430	103	104	102	0.50 68	101	0.53 63	108	0.78 106	-0.19 53	100	46 -0.60 95	0.67 61	100	0.98 55	99	-4.02 31	107	108	6 7		
XWCR 24 8030 2024/11/20	1	1.32	XWCR 23 6578 XWCR 20 2485	103	105	98	0.81 62	104	0.33 53	105	0.74 105	0.74 32	104	36 -2.80 84	-0.54 53	94	-3.10 48	106	-9.17 19	116	109	8 7		
XWCR 24 8032 2024/11/24	2	1.47	XWCR 21 4281 XWCR 23 5989	123	115	123	1.81 66	114	0.76 56	111	1.67 114	3.10 48	115	33 4.20 120	5.09 55	122	1.19 51	99	-9.46 18	117	100	3 4		
XWCR 24 8035 2024/11/24	1	1.40	916 19 0429 XWCR 20 2294	113	107	121	0.28 68	98	1.21 63	117	1.35 111	0.62 52	104	44 3.50 117	3.59 61	115	1.78 54	98	-6.19 26	111	114	6 8		
XWCR 24 8054 2024/11/27	1	1.15	XWCR 20 2292 XWCR 22 4767	123	113	127	1.69 64	113	0.61 51	109	1.46 112	2.60 45	113	31 5.40 127	5.54 51	124	1.55 40	98	-9.52 20	117	106	4 4		
XWCR 24 8064 2024/11/27	2	1.02	916 22 0266 XWCR 20 2897	114	111	111	1.70 65	113	0.27 50	104	1.12 109	1.79 42	109	33 3.40 116	4.00 52	117	3.88 40	94	-1.12 21	102	113	4 8		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder Kere Gelam N Gespeen		
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP			
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03							
XWCR 24 8069 2024/11/27	1	7.80	XWCR 22 5284 XWCR 19 1873	120	106	127	0.96 65	0.35 105	0.83 106	0.91 29	0.91 105	30	3.30 116	3.29 50	113	-11.61 46	121	-12.27 18	122	132	7 12
XWCR 24 8077 2024/11/30	1	1.09	XWCR 20 2292 XWCR 23 6207	122	114	123	1.67 64	0.74 112	1.57 113	2.78 47	2.78 114	31	3.80 118	4.68 51	120	2.18 39	97	-13.40 20	124	124	4 5
XWCR 24 8080 2024/11/30	2	0.97	916 22 0266 XWCR 21 4174	113	106	114	1.51 64	-0.24 98	0.52 103	0.86 46	0.86 105	32	3.50 117	3.37 51	114	-3.16 52	106	-1.03 20	102	100	4 7
XWCR 24 8087 2024/11/30	1	3.32	XWCR 21 3433 XWCR 21 4528	111	105	110	1.48 64	-0.45 110	0.29 101	0.61 44	0.61 104	34	1.00 104	1.63 53	105	-13.89 50	125	-1.64 20	103	94	3 4
XWCR 24 8089 2024/12/02	2	1.04	916 22 0266 XWCR 18 0084	117	109	119	1.41 65	0.37 110	1.07 109	0.60 39	0.60 104	36	3.00 114	3.57 54	115	-11.54 47	121	-0.33 16	101	158	10 15
XWCR 24 8094 2024/11/02	1	0.99	916 19 0429 XWCR 20 2158	112	104	119	0.49 69	0.48 100	0.73 105	-0.25 54	-0.25 100	44	3.70 118	3.19 61	113	-0.60 54	102	-6.09 27	111	133	7 10
XWCR 24 8098 2024/12/02	2	0.85	916 19 0429 XWCR 20 3019	103	101	104	0.53 66	0.03 101	0.30 101	-0.62 53	-0.62 98	44	0.50 101	0.86 58	101	1.25 49	99	-5.78 29	110	108	5 6
XWCR 24 8101 2024/12/02	2	2.16	XWCR 22 5284 XWCR 20 2537	124	111	130	1.23 64	0.79 108	1.41 112	2.04 19	2.04 110	27	4.40 121	4.66 48	120	-6.51 30	112	-11.90 15	121	125	6 10
XWCR 24 8110 2024/12/02	1	2.88	XWCR 20 2292 XWCR 23 6131	115	100	131	0.00 64	0.51 95	0.51 103	-0.33 48	-0.33 100	31	5.30 126	3.68 51	115	-1.20 39	103	-14.32 18	125	104	4 4
XWCR 24 8112 2024/12/05	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 19 1831	99	96	102	-0.10 64	-0.05 95	-0.10 97	-0.40 27	-0.40 99	27	-0.60 95	-0.50 49	95	-0.40 31	101	-8.39 14	115	117	7 9
XWCR 24 8118 2024/12/05	1	4.38	XWCR 21 3433 XWCR 22 5647	119	114	115	2.16 63	0.19 117	1.27 111	2.56 37	2.56 113	32	1.70 107	3.37 50	114	-7.39 39	113	-7.44 20	113	121	4 6
XWCR 24 8130 2024/12/08	1	6.70	XWCR 21 3433 XWCR 20 2189	112	109	111	0.91 64	0.83 105	1.29 111	1.61 45	1.61 108	36	0.60 101	2.10 53	107	-2.58 41	105	-6.94 24	112	119	6 9
XWCR 24 8135 2024/12/14	2	1.01	XWCR 20 2292 XWCR 21 3985	108	96	121	0.15 65	-0.32 97	-0.25 96	-1.26 45	-1.26 95	33	5.20 126	2.95 53	112	2.07 40	97	-8.64 21	115	89	3 5
XWCR 25 8201 2025/03/01	2	2.50	XWCR 22 5489 XWCR 21 3373	114	109	120	0.36 64	1.36 99	1.54 113	1.36 30	1.36 107	32	4.20 120	4.24 52	118	8.98 47	85	-7.69 16	114	108	5 8

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 8204 2025/03/01	1	2.12	- - - XWCR 21 3216		109	107	105	1.11 50	107	0.37 35	106	0.92 107	1.32 23	107	23 -2.00 88	0.27 38	98	-4.54 26	109	-13.39 15	124	100	4 4		
XWCR 25 8207 2025/03/02	2	2.84	XWCR 22 5489 XWCR 20 2921		110	104	119	-0.01 63	95	1.02 46	114	1.02 108	0.46 32	103	31 3.60 117	3.17 49	113	1.21 49	99	-3.72 18	107	123	6 8		
XWCR 25 8211 2025/03/02	1	3.68	XWCR 19 1399 XWCR 22 5503		112	111	107	1.51 64	111	0.44 51	106	1.19 110	1.87 39	110	34 1.00 104	2.54 52	110	2.95 40	96	-6.81 23	112	102	4 5		
XWCR 25 8212 2025/03/02	1	1.87	XWCR 22 5489 XWCR 20 3013		116	109	121	1.14 63	107	0.52 46	108	1.09 109	1.08 30	106	31 4.20 120	4.18 49	118	2.45 34	97	-8.65 16	115	145	8 10		
XWCR 25 8215 2025/03/02	1	1.71	XWCR 22 5284 XWCR 22 5566		114	108	112	1.32 62	109	0.18 42	103	0.84 106	1.69 23	109	26 -0.80 94	1.02 46	102	-10.54 31	119	-13.18 15	123	96	4 4		
XWCR 25 8217 2025/03/03	2	2.23	XWCR 22 5489 XWCR 22 4786		121	113	125	1.10 61	107	1.29 44	118	1.84 116	2.54 30	113	29 4.20 120	4.91 47	121	-0.55 47	102	-6.93 18	112	100	4 4		
XWCR 25 8218 2025/03/03	2	2.23	XWCR 22 5489 XWCR 22 4786		122	115	125	1.34 61	109	1.24 44	117	1.91 117	2.86 30	114	29 4.20 120	5.10 47	122	-0.44 34	102	-6.94 18	112	100	4 4		
XWCR 25 8219 2025/03/03	1	2.22	XWCR 22 5382 XWCR 21 4321		86	94	83	-0.32 62	92	-0.10 49	99	-0.26 96	-1.49 25	94	28 -3.90 78	-2.76 49	84	5.86 45	91	-2.32 15	104	86	3 3		
XWCR 25 8221 2025/03/06	1	3.22	XWCR 22 5382 XWCR 21 4074		103	108	99	0.58 62	101	0.97 46	113	1.26 110	1.31 38	107	28 -1.80 89	0.47 48	99	2.68 35	96	-4.95 18	109	87	5 4		
XWCR 25 8224 2025/03/06	2	4.74	XWCR 22 5284 XWCR 21 3639		123	114	120	2.36 63	119	-0.10 43	99	1.08 109	3.01 25	115	26 2.40 111	3.70 47	115	-8.50 31	115	-11.70 16	121	99	5 7		
XWCR 25 8229 2025/03/06	1	2.25	XWCR 19 1752 XWCR 20 3118		109	101	115	0.95 57	105	-0.45 51	95	0.03 99	-0.20 42	100	35 4.00 119	2.90 50	111	0.48 38	100	-5.06 21	109	99	5 5		
XWCR 25 8231 2025/03/09	2	3.10	XWCR 19 1752 XWCR 21 3833		120	113	120	1.85 64	114	0.34 52	105	1.26 111	2.13 40	111	34 4.00 119	4.59 52	120	1.62 40	98	-9.66 20	117	113	5 8		
XWCR 25 8239 2025/03/09	1	1.48	XWCR 22 5605 XWCR 20 2987		115	112	112	1.37 63	109	0.74 46	110	1.42 112	1.88 32	110	32 -0.30 97	1.93 49	107	-5.66 33	110	-11.25 18	120	117	6 7		
XWCR 25 8245 2025/03/07	1	2.34	XWCR 22 5476 XWCR 20 2536		114	114	111	1.19 61	108	1.22 47	117	1.81 116	2.28 37	111	32 -0.20 97	2.29 49	108	-0.68 38	102	-10.60 20	119	109	6 7		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11	-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 8254 2025/03/09	1	2.18	XWCR 22 5476 XWCR 21 3719	109	107	113	0.09 64	96	1.48 53	120	1.52 113	0.95 34	105	34 1.20 105	2.28 53	108	5.78 47	91	-10.00 17	118	137	7 11	
XWCR 25 8262 2025/03/15	1	1.92	XWCR 22 5284 XWCR 20 2964	122	112	125	1.34 64	109	0.81 44	111	1.48 113	2.23 28	111	28 1.40 106	2.99 48	112	-10.26 31	118	-16.85 14	130	108	5 6	
XWCR 25 8263 2025/03/18	1	2.45	XWCR 22 5476 XWCR 23 5914	110	109	108	1.15 59	107	0.64 41	109	1.21 110	1.30 41	107	26 1.30 105	2.57 44	110	4.29 35	93	-5.45 16	110	88	1 1	
XWCR 25 8266 2025/03/18	2	1.94	XWCR 19 1752 XWCR 20 2625	126	113	131	1.98 66	116	0.27 57	104	1.26 110	2.27 43	111	37 8.20 136	7.17 56	132	1.54 52	98	-8.79 19	116	117	5 9	
XWCR 25 8268 2025/03/18	1	1.60	XWCR 22 5382 XWCR 20 2769	112	109	112	0.72 61	103	1.06 44	115	1.42 112	2.08 20	110	23 0.40 100	2.02 46	107	-2.70 23	105	-7.28 9	113	111	6 9	
XWCR 25 8269 2025/03/18	2	1.79	XWCR 22 5323 XWCR 21 4173	123	117	121	1.63 61	112	1.19 45	116	2.00 118	3.34 35	116	27 1.30 105	3.59 47	115	-10.32 43	118	-8.99 13	116	132	6 9	
XWCR 25 8270 2025/03/18	2	1.79	XWCR 22 5323 XWCR 21 4173	119	112	121	0.93 61	105	1.32 45	118	1.78 116	2.38 35	112	27 1.30 105	3.03 47	112	-8.65 25	116	-9.06 13	116	132	6 9	
XWCR 25 8271 2025/03/18	2	1.96	XWCR 22 5284 XWCR 22 5732	116	109	118	1.35 63	109	0.38 42	106	1.05 108	1.39 24	107	25 2.00 109	2.92 46	111	-7.26 31	113	-7.84 15	114	109	3 5	
XWCR 25 8272 2025/03/18	2	1.96	XWCR 22 5284 XWCR 22 5732	117	110	117	1.42 63	110	0.36 42	105	1.07 109	1.49 24	108	25 2.00 109	2.98 46	112	-7.26 31	113	-7.84 15	114	109	3 5	
XWCR 25 8274 2025/03/18	2	2.15	XWCR 19 1399 XWCR 21 4492	116	114	115	1.36 66	109	1.05 53	115	1.73 115	2.36 46	112	35 2.30 110	3.79 54	116	2.37 41	97	-6.25 24	111	109	4 8	
XWCR 25 8276 2025/03/18	1	2.05	XWCR 22 5284 XWCR 23 5973	116	113	109	2.03 62	116	0.26 41	104	1.28 111	2.53 34	113	25 -0.60 95	1.93 45	107	-4.44 32	108	-13.20 16	123	90	2 2	
XWCR 25 8279 2025/03/18	1	2.01	XWCR 22 5745 XWCR 22 5469	116	115	111	1.55 61	111	1.09 49	115	1.87 116	2.80 24	114	30 -0.70 95	2.22 49	108	-3.28 43	106	-11.73 10	121	107	5 5	
XWCR 25 8281 2025/03/18	1	5.65	XWCR 22 5476 XWCR 22 5763	121	118	116	1.95 59	115	1.10 42	115	2.08 118	3.05 33	115	26 1.90 108	4.19 45	118	-2.36 47	105	-4.97 17	109	92	2 2	
XWCR 25 8284 2025/03/21	1	2.41	XWCR 19 1399 XWCR 23 6335	116	117	109	1.98 64	115	0.86 50	112	1.84 116	3.08 47	115	34 1.00 104	3.43 52	114	1.91 41	98	-5.64 23	110	84	1 1	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03									
XWCR 25 8289 2025/03/21	1	1.24	XWCR 22 5489 XWCR 23 6317	118	114	119	1.18 53	107	1.27 38	117	1.86 116	2.40 38	112	25 2.00 109	3.64 41	115	0.50 33	100	-10.47 15	118	78	0	
XWCR 25 8297 2025/03/21	2	1.44	XWCR 21 4281 XWCR 20 2844	110	100	119	0.51 66	101	-0.07 53	100	0.19 100	-0.28 44	100	33 4.90 124	3.39 53	114	2.23 42	97	-6.03 19	111	116	6 10	
XWCR 25 8298 2025/03/21	1	1.86	XWCR 19 1752 XWCR 21 4221	116	103	126	1.05 64	106	-0.28 55	97	0.24 101	0.40 47	103	35 5.90 129	4.30 54	118	1.12 52	99	-10.88 19	119	79	4 2	
XWCR 25 8305 2025/03/23	2	3.97	XWCR 22 5725 XWCR 22 5681	119	116	118	1.46 63	110	1.34 45	118	2.07 118	2.81 35	114	30 1.80 108	3.88 48	116	-0.16 36	101	-8.90 19	116	113	4 5	
XWCR 25 8315 2025/03/23	1	1.20	XWCR 22 5382 XWCR 20 2877	109	110	106	1.04 64	106	0.78 52	111	1.30 111	1.92 32	110	33 0.00 98	1.82 52	106	0.99 48	99	-5.77 18	110	92	5 5	
XWCR 25 8319 2025/03/23	2	1.52	XWCR 19 1752 XWCR 23 6233	119	109	123	1.63 63	112	0.05 49	101	0.87 107	1.63 47	108	32 4.40 121	4.33 50	118	-2.63 41	105	-9.03 20	116	98	2 3	
XWCR 25 8322 2025/03/23	1	2.07	XWCR 21 4281 XWCR 22 5482	109	104	110	1.05 56	106	-0.10 49	99	0.42 102	0.58 40	104	30 1.00 104	1.55 47	105	-2.39 36	105	-9.32 16	117	109	5 6	
XWCR 25 8324 2025/03/23	2	1.94	XWCR 22 5382 XWCR 20 2969	94	101	87	0.41 55	100	0.17 45	103	0.38 102	0.19 30	102	28 -3.00 83	-1.22 45	91	5.24 32	92	-1.02 16	102	99	5 6	
XWCR 25 8326 2025/03/23	2	1.32	XWCR 22 5745 XWCR 22 4804	115	113	111	1.79 60	114	0.41 43	106	1.31 111	2.71 27	113	27 0.60 101	2.57 46	110	-4.31 33	108	-7.39 17	113	95	3 4	
XWCR 25 8334 2025/03/23	1	1.89	XWCR 22 5605 XWCR 22 5774	105	107	101	0.79 61	104	0.57 43	108	0.97 108	0.97 29	105	27 -3.10 82	-0.50 46	95	-5.93 30	111	-10.73 16	119	93	3 3	
XWCR 25 8336 2025/03/23	1	7.45	XWCR 22 5745 XWCR 22 5073	115	112	110	1.90 60	115	0.16 43	103	1.11 109	2.61 22	113	26 0.30 100	2.24 46	108	-4.27 28	108	-9.94 15	118	111	4 4	
XWCR 25 8337 2025/03/23	1	3.46	XWCR 22 5382 XWCR 23 5913	103	108	98	0.93 61	105	0.65 43	109	1.11 109	1.41 36	107	25 -0.70 95	1.16 46	103	4.67 32	93	-0.66 15	102	96	3 3	
XWCR 25 8340 2025/03/13	1	2.12	- - - XWCR 18 0752	89	90	91	-0.93 29	86	-0.09 31	99	-0.56 93	-3.03 13	87	19 -5.70 68	-4.45 27	75	-8.02 10	114	-13.93 5	125	93	7 6	
XWCR 25 8344 2025/03/25	1	4.66	XWCR 22 5669 XWCR 22 5498	112	112	109	0.79 61	104	1.38 44	119	1.78 115	1.99 32	110	29 -0.80 94	1.69 47	105	0.58 33	100	-11.24 18	120	100	4 4	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 8347 2025/03/25	2	1.83	XWCR 21 4281 XWCR 22 5418	117	106	123	1.26 66	108	0.04 53	101	0.67 105	0.98 46	105	33 5.20 126	4.42 53	119	2.57 44	96	-9.69 20	117	134	5 9		
XWCR 25 8348 2025/03/25	2	1.83	XWCR 21 4281 XWCR 22 5418	119	108	124	1.49 66	111	0.00 53	101	0.75 106	1.30 46	107	33 5.20 126	4.61 53	120	0.06 54	101	-9.63 20	117	134	5 9		
XWCR 25 8350 2025/03/25	2	3.04	XWCR 22 5745 XWCR 23 6114	113	112	108	1.67 62	112	0.49 51	107	1.32 111	1.95 29	110	31 0.90 103	2.70 51	110	4.25 46	94	-9.09 18	116	112	3 5		
XWCR 25 8352 2025/03/25	1	1.87	XWCR 19 1752 XWCR 23 7037	118	106	122	1.77 63	113	-0.60 50	93	0.28 101	0.80 42	105	34 4.40 121	3.81 51	116	-7.19 51	113	-7.99 21	114	90	2 2		
XWCR 25 8354 2025/03/25	1	1.25	XWCR 22 5605 XWCR 21 3944	110	106	109	0.94 63	105	0.40 46	106	0.87 107	0.70 32	104	31 -0.30 97	1.16 49	103	-4.65 31	109	-10.55 18	119	100	5 6		
XWCR 25 8357 2025/03/25	1	2.05	XWCR 22 5284 XWCR 23 6749	108	103	110	0.71 62	103	0.10 40	102	0.46 103	0.14 27	102	25 -1.10 93	0.15 45	98	-8.43 45	115	-14.13 15	125	93	3 2		
XWCR 25 8361 2025/03/25	1	7.77	XWCR 22 5284 XWCR 20 2876	114	106	114	1.31 57	109	-0.01 43	101	0.65 105	0.94 30	105	30 -0.10 98	1.25 45	103	-10.82 33	119	-13.75 18	124	94	6 6		
XWCR 25 8362 2025/03/25	2	1.57	XWCR 22 5725 XWCR 20 2793	111	107	113	0.81 63	104	0.71 47	110	1.11 109	0.92 33	105	30 1.20 105	2.23 49	108	1.55 35	98	-10.95 17	119	119	7 10		
XWCR 25 8363 2025/03/25	2	1.57	XWCR 22 5725 XWCR 20 2793	113	108	114	0.96 63	105	0.68 47	110	1.16 109	1.13 33	106	30 1.20 105	2.35 49	109	-0.40 48	101	-10.90 17	119	119	7 10		
XWCR 25 8367 2025/03/25	1	2.21	XWCR 22 5725 XWCR 22 5499	114	115	108	1.63 62	112	0.92 44	113	1.73 115	2.82 30	114	29 -0.90 94	2.01 47	107	-1.95 34	104	-10.06 17	118	94	4 4		
XWCR 25 8369 2025/03/25	1	3.45	XWCR 19 1752 XWCR 23 6336	122	113	122	2.03 63	116	0.17 50	103	1.19 110	2.09 48	110	35 4.30 121	4.78 52	121	-3.69 42	107	-6.62 22	112	93	2 2		
XWCR 25 8370 2025/03/25	1	1.65	XWCR 19 1752 XWCR 22 5402	122	109	125	2.06 65	116	-0.43 59	95	0.60 104	1.48 39	108	36 4.60 122	4.39 56	119	-12.64 52	122	-5.36 20	110	92	3 3		
XWCR 25 8373 2025/03/30	2	1.61	XWCR 22 5103 XWCR 23 6295	118	114	117	1.28 61	108	1.14 41	116	1.78 116	2.74 34	113	24 0.00 98	2.42 45	109	-7.34 45	113	-12.69 14	122	123	4 5		
XWCR 25 8375 2025/03/30	2	1.61	XWCR 22 5103 XWCR 20 2526	108	105	109	0.65 62	102	0.44 43	106	0.76 106	0.59 18	104	27 -0.40 96	0.85 47	101	-1.54 27	103	-12.73 14	122	123	7 10		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 8378 2025/03/30	1	3.39	XWCR 19 1399 XWCR 18 0229	113	112	111	0.95 64	105	1.27 52	118	1.75 115	2.16 38	111	34	0.20 99	2.34 52	109	1.84 34	98	-9.74 20	-117	112	8 9	
XWCR 25 8379 2025/03/27	1	1.73	XWCR 22 5725 XWCR 23 6322	122	122	114	2.17 62	117	1.44 49	120	2.52 123	4.52 40	121	30	0.80 102	4.09 50	117	0.24 48	100	-8.02 17	-114	92	3 2	
XWCR 25 8389 2025/03/27	1	2.06	XWCR 22 5669 XWCR 22 5571	110	113	101	1.32 62	109	0.98 44	114	1.64 114	2.25 28	111	28	-3.20 82	0.38 47	99	-5.40 46	110	-8.64 16	-115	102	4 4	
XWCR 25 8397 2025/03/30	2	1.21	XWCR 21 4281 XWCR 18 0756	116	111	115	1.81 67	114	0.10 54	102	1.00 108	2.18 46	111	36	3.20 115	3.83 55	116	-0.68 53	102	-4.98 21	-109	162	9 14	
XWCR 25 8400 2025/03/30	2	2.51	XWCR 21 4281 XWCR 22 5544	120	106	131	0.98 67	105	0.32 57	105	0.81 106	1.19 43	106	35	7.00 135	5.50 56	124	2.72 53	96	-9.79 20	-117	119	4 8	
XWCR 25 8408 2025/03/27	1	2.97	XWCR 22 5476 XWCR 23 6179	119	119	113	1.81 60	114	1.30 43	118	2.20 120	3.38 42	116	28	0.90 103	3.65 46	115	0.70 48	100	-6.94 18	-112	100	3 3	
XWCR 25 8417 2025/03/28	1	1.28	XWCR 21 4281 XWCR 21 3729	120	107	125	1.61 66	112	-0.31 53	97	0.49 103	1.65 44	109	33	5.30 126	4.48 53	119	-4.23 42	108	-8.73 20	-115	124	6 11	
XWCR 25 8420 2025/04/15	1	1.49	XWCR 22 5654 XWCR 22 5144	116	108	118	1.34 57	109	0.23 39	104	0.90 107	1.21 16	107	24	2.60 112	3.13 42	112	-4.49 20	108	-9.35 11	-117	99	4 3	
XWCR 25 8422 2025/04/19	1	1.15	XWCR 20 2292 XWCR 22 4787	119	110	126	0.83 64	104	1.04 51	115	1.46 112	1.96 42	110	31	3.50 117	3.97 51	117	-1.64 35	104	-12.71 19	-122	117	5 6	
XWCR 25 8425 2025/04/17	1	1.33	XWCR 23 6934 XWCR 21 4551	112	108	108	1.84 59	114	-0.34 44	96	0.58 104	1.79 38	109	26	0.40 100	1.74 46	106	-7.24 45	113	-7.14 15	-113	102	4 5	
XWCR 25 8426 2025/04/17	1	1.27	XWCR 23 6211 XWCR 21 4040	113	117	103	1.52 60	111	1.42 45	120	2.18 119	3.01 45	115	31	-2.60 85	1.38 48	104	-0.08 49	101	-10.67 19	-119	100	5 5	
XWCR 25 8427 2025/04/23	2	1.47	XWCR 23 6211 XWCR 19 1356	115	105	123	0.46 60	100	0.73 45	110	0.96 108	0.78 34	105	29	2.40 111	2.63 47	110	-7.24 30	113	-11.58 13	-120	102	9 15	
XWCR 25 8428 2025/04/23	2	1.47	XWCR 23 6211 XWCR 19 1356	115	104	124	0.31 60	99	0.75 45	111	0.91 107	0.58 34	104	29	2.40 111	2.51 47	109	-9.76 45	117	-11.51 13	-120	102	9 15	
XWCR 25 8432 2025/04/21	2	3.22	XWCR 20 2234 XWCR 21 4042	112	114	107	1.47 65	110	1.01 52	114	1.75 115	2.29 48	111	35	0.40 100	2.72 53	110	4.87 52	92	-7.02 22	-113	125	6 11	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 8435 2025/04/23	2	1.82	XWCR 23 6934 XWCR 20 2013	109	102	114	0.52 62	101	0.16 53	103	0.42 102	0.15 39	102	34 1.80 108	52 1.76 106	2.38 49	97	-13.67 19	124	106	5 8			
XWCR 25 8436 2025/04/23	2	1.82	XWCR 23 6934 XWCR 20 2013	109	102	114	0.46 62	100	0.21 53	103	0.44 103	0.12 39	102	34 1.80 108	52 1.75 106	2.15 49	97	-13.66 19	124	106	5 8			
XWCR 25 8438 2025/04/26	2	1.93	XWCR 21 4660 XWCR 23 6449	102	102	99	0.71 61	103	-0.09 49	100	0.27 101	1.27 18	107	20 -1.30 92	-0.16 47	96	-0.37 43	101	-7.01 5	112	3 5			
XWCR 25 8440 2025/04/26	2	1.47	916 22 0266 XWCR 22 5422	111	106	114	0.89 63	104	0.34 47	105	0.78 106	1.17 39	106	29 2.70 112	2.84 49	111	-1.29 35	103	-3.16 17	106	3 6			
XWCR 25 8445 2025/04/27	2	1.18	XWCR 23 6211 XWCR 21 3337	110	113	102	1.52 60	111	0.77 45	111	1.53 113	2.38 39	112	30 -2.30 86	0.91 47	102	0.54 48	100	-12.67 17	122	117	6 8		
XWCR 25 8446 2025/04/27	2	1.18	XWCR 23 6211 XWCR 21 3337	110	113	101	1.49 62	111	0.87 51	112	1.61 114	2.46 39	112	33 -2.20 87	1.04 51	102	3.93 48	94	-12.76 17	122	117	6 8		
XWCR 25 8449 2025/04/27	2	4.90	916 22 0266 XWCR 21 4505	102	99	104	0.48 65	100	-0.22 50	98	0.02 99	-0.96 47	97	34 1.80 108	1.34 52	104	0.24 53	100	0.84 22	99	101	5 6		
XWCR 25 8451 2025/04/27	2	7.36	XWCR 20 2292 XWCR 22 5444	119	102	133	0.64 65	102	0.00 52	101	0.32 101	0.24 39	102	32 6.50 132	4.54 52	119	-3.19 40	106	-13.09 19	123	98	3 5		
XWCR 25 8452 2025/04/27	2	1.21	XWCR 23 6211 XWCR 22 5706	117	111	121	0.76 60	103	1.32 43	118	1.70 115	1.66 35	109	28 2.50 111	3.58 46	115	-1.05 33	103	-9.79 17	117	132	4 6		
XWCR 25 8453 2025/04/27	2	1.21	XWCR 23 6211 XWCR 22 5706	120	115	121	1.42 60	110	1.20 43	117	1.91 117	2.55 35	113	28 2.50 111	4.11 46	117	-1.05 33	103	-9.79 17	117	132	4 6		
XWCR 25 8456 2025/05/01	2	2.59	XWCR 21 3545 XWCR 22 5871	113	107	117	1.10 65	107	0.23 51	104	0.78 106	1.05 42	106	33 3.10 115	3.19 52	113	1.91 42	98	-9.83 21	117	109	3 5		
XWCR 25 8464 2025/05/05	1	1.57	XWCR 23 6367 XWCR 22 5556	110	115	97	1.87 58	114	0.63 43	109	1.56 113	2.51 37	112	30 -3.30 81	0.52 46	100	-5.53 33	110	-5.96 19	111	94	3 3		
XWCR 25 8465 2025/05/05	1	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 4839	96	92	101	-0.22 63	93	-0.52 42	94	-0.64 92	-1.24 33	96	22 -0.40 96	-0.99 45	92	-3.28 29	106	-6.47 14	112	109	4 6		
XWCR 25 8475 2025/05/08	1	1.87	XWCR 23 6221 XWCR 21 4050	118	109	122	0.92 60	105	0.90 49	113	1.36 111	1.34 31	107	30 1.90 108	2.96 49	112	-6.89 42	113	-11.93 10	121	113	5 9		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03								
XWCR 25 8477 2025/05/08	1	2.33	XWCR 23 6396 XWCR 23 7043	118	108	125	0.65 56	0.96 102	1.29 111	1.04 24	1.06 106	24 2.80 113	3.29 42	113	-7.58 25	114	-9.89 14	118	95	2 2		
XWCR 25 8481 2025/05/08	1	1.38	XWCR 23 6211 XWCR 18 0817	108	106	108	0.58 56	0.69 101	0.98 108	1.39 36	1.07 107	19 -0.90 94	0.73 42	101	-4.08 24	108	-10.04 11	118	144	7 7		
XWCR 25 8485 2025/05/08	1	1.15	XWCR 23 6347 XWCR 23 6545	115	110	115	1.42 60	0.40 44	1.11 109	1.89 40	1.10 110	28 1.80 108	2.90 46	111	-1.85 34	104	-9.53 19	117	111	3 4		
XWCR 25 8487 2025/05/08	1	0.97	916 22 0266 XWCR 20 2179	97	102	88	1.37 65	-0.80 55	-0.12 97	0.11 45	1.02 102	36 -2.50 85	-0.93 54	93	1.63 51	98	-3.15 20	106	110	6 8		
XWCR 25 8491 2025/05/08	2	1.79	XWCR 21 3545 XWCR 22 5536	114	103	120	0.78 65	0.07 51	0.46 103	0.45 40	1.03 103	33 2.80 113	2.53 52	110	-7.71 41	114	-8.96 21	116	100	4 5		
XWCR 25 8502 2025/05/08	1	4.17	XWCR 23 6462 XWCR 21 4250	112	109	113	0.82 61	0.87 45	1.28 111	1.58 35	1.08 108	30 1.40 106	2.53 48	110	3.59 33	95	-10.63 19	119	111	5 7		
XWCR 25 8504 2025/05/12	1	1.24	916 22 0269 XWCR 22 5792	117	113	116	1.38 66	0.82 55	1.51 113	2.62 43	1.13 113	34 2.60 112	3.76 54	116	-2.09 52	104	-3.72 20	107	124	4 6		
XWCR 25 8508 2025/05/12	1	1.32	XWCR 21 3545 XWCR 18 0768	100	100	100	0.27 59	0.17 52	0.31 101	-0.31 41	1.00 100	36 -0.20 97	0.32 51	99	5.07 42	92	-6.41 22	111	103	6 8		
XWCR 25 8509 2025/05/12	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6866	100	96	104	-0.05 57	-0.07 44	-0.09 97	-0.68 29	1.98 98	24 -0.80 94	-0.60 44	94	-1.62 36	104	-12.01 15	121	93	3 2		
XWCR 25 8511 2025/05/12	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 20 2722	101	101	102	0.23 66	0.32 54	0.43 103	0.26 32	1.02 102	33 -0.50 96	0.25 54	98	1.94 49	97	-6.83 18	112	117	7 8		
XWCR 25 8521 2025/05/12	2	3.28	XWCR 20 2234 XWCR 21 3483	113	112	113	0.91 64	1.34 51	1.80 116	1.84 40	1.09 109	33 1.80 108	3.33 52	113	0.85 41	99	-2.44 20	105	100	4 6		
XWCR 25 8526 2025/05/13	1	1.75	XWCR 21 3545 XWCR 21 4274	112	104	116	0.73 65	0.31 53	0.67 105	0.70 48	1.04 104	36 1.30 105	1.82 54	106	-10.95 53	120	-6.95 23	112	95	5 5		
XWCR 25 8529 2025/05/13	1	1.81	XWCR 21 4660 XWCR 22 4860	108	102	112	0.38 62	0.25 43	0.43 103	0.51 20	1.03 103	21 0.00 98	0.62 45	100	-6.80 28	112	-11.43 7	120	103	4 4		
XWCR 25 8531 2025/05/14	1	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 21 3504	99	100	97	0.36 56	-0.02 41	0.16 100	0.35 32	1.03 103	21 -2.00 88	-0.87 42	93	-3.12 29	106	-5.17 11	109	98	4 4		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 8542 2025/05/22	1	2.05	XWCR 23 6232 XWCR 23 6339	113	106	115	1.35 60	109	-0.14 42	99	0.53 103	1.06 44	106	24 2.80 113	45 2.89 111	31 0.00 101	-9.17 15	116	98	3 3				
XWCR 25 8545 2025/05/21	1	1.49	XWCR 23 6211 XWCR 21 4534	108	105	110	0.46 60	100	0.73 45	110	0.96 108	0.22 45	102	31 -0.50 96	48 0.90 101	37 -2.49 105	-11.64 19	121	106	6 5				
XWCR 25 8546 2025/06/09	1	2.32	XWCR 21 3545 XWCR 19 1725	109	111	103	1.03 64	106	1.06 51	115	1.58 114	1.98 40	110	35 -1.20 92	52 1.38 104	40 -5.11 110	0.53 21	99	99	6 5				
XWCR 25 8561 2025/06/17	1	1.66	XWCR 23 6556 XWCR 22 4963	121	115	123	1.02 49	106	1.67 39	123	2.18 119	2.80 27	114	23 2.10 109	39 3.95 117	29 -6.76 112	-7.02 15	113	90	4 3				
XWCR 25 8562 2025/06/20	1	1.74	XWCR 23 6390 XWCR 24 7211	114	115	106	2.08 55	117	0.47 38	107	1.51 113	2.99 40	115	24 0.50 101	41 2.85 111	32 0.15 101	-4.29 17	108	105	2 2				
XWCR 25 8564 2025/06/20	1	1.69	XWCR 23 6390 XWCR 22 5519	123	120	116	2.45 56	120	0.86 41	112	2.09 118	3.90 31	119	26 2.10 109	43 4.57 120	31 -0.20 101	-7.97 17	114	101	4 5				
XWCR 25 8565 2025/06/22	1	1.55	XWCR 23 6390 XWCR 23 6384	122	119	117	2.13 54	117	1.07 39	115	2.14 119	3.79 34	118	23 2.70 112	41 4.82 121	32 4.11 94	-8.81 18	116	101	2 2				
XWCR 25 8567 2025/06/22	1	2.12	- - - XWCR 21 4278	108	104	108	0.55 50	101	0.40 41	106	0.67 105	0.30 18	102	25 -1.50 90	41 0.05 97	18 -6.77 112	-14.09 11	125	89	1 1				
XWCR 25 8570 2025/06/25	1	2.26	XWCR 23 6462 XWCR 20 2325	108	109	103	0.78 52	103	1.00 44	114	1.39 112	1.26 39	107	29 -2.40 86	44 0.34 99	32 0.08 101	-13.43 17	124	101	6 7				
XWCR 25 8573 2025/06/28	1	1.58	XWCR 23 6367 XWCR 20 2184	105	113	92	1.58 58	111	0.60 44	109	1.39 112	2.76 38	114	29 -4.00 77	46 -0.22 96	32 -1.09 103	-6.93 17	112	105	6 7				
XWCR 25 8575 2025/06/28	2	1.61	XWCR 23 6556 XWCR 22 4774	120	115	118	1.48 59	110	1.17 41	116	1.90 117	2.43 31	112	26 1.50 106	44 3.54 115	31 -4.12 108	-8.90 16	116	92	3 3				
XWCR 25 8577 2025/06/28	2	1.80	XWCR 23 6556 XWCR 24 7390	118	110	125	0.62 59	102	1.26 40	117	1.57 113	1.49 34	108	24 3.00 114	44 3.68 115	29 -5.24 110	-8.97 15	116	105	2 3				
XWCR 25 8578 2025/06/29	1	1.66	XWCR 23 6861 XWCR 24 7421	113	108	116	0.86 57	104	0.75 39	111	1.18 110	1.78 38	109	24 2.80 113	42 3.29 113	30 0.84 99	-5.05 16	109	102	2 2				
XWCR 25 8580 2025/08/01	2	1.89	XWCR 22 5323 XWCR 21 3883	111	107	113	0.65 62	102	0.77 46	111	1.09 109	1.45 28	108	28 1.10 104	48 2.08 107	32 -2.85 106	-7.81 17	114	110	5 8				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03										
XWCR 25 8584 2025/08/01	2	1.99	XWCR 22 5669 XWCR 22 5334	108	103	111	0.52 51	101	0.32 40	105	0.59 104	0.18 25	102	25 0.00 98	0.85 41	101	-4.06 25	108	-12.80 13	123	93	2 3		
XWCR 25 8585 2025/08/01	2	1.99	XWCR 22 5669 XWCR 22 5334	104	98	112	-0.30 59	92	0.48 41	107	0.33 101	-0.94 25	97	25 0.00 98	0.17 44	98	-4.06 25	108	-12.80 13	123	93	2 3		
XWCR 25 8589 2025/08/01	2	2.01	XWCR 22 5489 XWCR 23 6871	112	104	117	0.78 61	103	0.27 43	104	0.66 105	0.76 28	104	24 2.80 113	2.73 46	110	-4.79 32	109	-4.99 15	109	107	2 4		
XWCR 25 8592 2025/08/01	2	2.19	XWCR 22 5489 XWCR 24 7344	117	111	118	1.36 61	109	0.71 42	110	1.39 112	2.06 38	110	26 3.10 115	3.93 46	116	-1.60 35	104	-5.39 15	110	91	1 2		
XWCR 25 8600 2025/08/01	1	1.96	XWCR 21 4281 XWCR 24 7127	114	109	113	1.59 63	112	0.03 48	101	0.83 106	1.41 49	107	29 2.20 110	2.94 49	112	0.51 42	100	-9.44 19	117	90	2 1		
XWCR 25 8603 2025/08/01	3	1.47	XWCR 22 5669 XWCR 21 3968	120	115	118	1.47 62	110	1.13 45	116	1.87 116	2.83 37	114	28 0.90 103	3.14 48	113	-5.27 26	110	-11.05 14	120	118	5 8		
XWCR 25 8604 2025/08/01	2	2.90	XWCR 21 3545 XWCR 21 3899	126	123	121	2.21 65	118	1.46 53	120	2.57 123	4.60 44	122	35 2.20 110	5.00 53	122	-2.63 43	105	-7.72 23	114	96	5 5		
XWCR 25 8605 2025/08/01	2	2.90	XWCR 21 3545 XWCR 21 3899	123	120	121	1.72 65	113	1.56 53	121	2.42 122	3.93 44	119	35 2.20 110	4.60 53	120	-2.63 43	105	-7.72 23	114	96	5 5		
XWCR 25 8606 2025/08/01	1	2.32	XWCR 21 3545 XWCR 23 6018	109	104	113	0.17 64	97	0.84 50	112	0.93 107	0.36 46	103	33 0.70 102	1.44 51	104	-3.14 41	106	-8.99 21	116	97	4 3		
XWCR 25 8610 2025/08/02	2	2.12	XWCR 21 4281 XWCR 24 7449	120	112	122	1.67 63	112	0.37 48	106	1.21 110	2.02 49	110	30 4.10 120	4.50 50	119	-1.31 41	103	-7.71 19	114	92	2 1		
XWCR 25 8618 2025/08/02	1	1.76	XWCR 23 6232 XWCR 23 6856	114	109	113	1.44 61	110	0.18 42	103	0.90 107	1.42 37	107	24 2.00 109	2.82 45	111	-1.87 31	104	-7.24 15	113	101	2 3		
XWCR 25 8620 2025/08/02	2	1.16	XWCR 22 5323 XWCR 24 7183	110	111	106	1.21 61	108	0.68 42	110	1.28 111	2.55 35	113	24 0.30 100	2.07 45	107	-0.66 32	102	-2.87 16	105	104	2 2		
XWCR 25 8621 2025/08/02	2	2.17	XWCR 21 4281 XWCR 22 5442	116	115	107	2.42 65	120	0.11 51	102	1.32 111	3.03 45	115	31 1.60 107	3.48 52	114	1.50 42	98	-3.88 19	107	97	3 4		
XWCR 25 8626 2025/08/03	1	1.15	916 22 0269 XWCR 21 3789	109	110	104	1.18 64	107	0.71 51	110	1.30 111	2.44 46	112	32 0.00 98	1.89 52	106	-0.47 42	102	-1.56 20	103	101	5 6		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03										
XWCR 25 8628 2025/08/03	2	2.14	XWCR 22 5698 XWCR 21 4489	107	105	107	0.72 53	103	0.51 44	107	0.87 107	0.39 40	103	32 0.10 99	1.29 45	103	-1.30 36	103	-6.09 21	111	93	5 5		
XWCR 25 8635 2025/08/03	2	2.60	XWCR 21 4281 XWCR 24 7455	109	101	116	0.64 64	102	-0.11 49	99	0.21 100	0.08 48	101	29 3.10 115	2.39 50	109	0.03 41	101	-8.63 19	115	101	2 2		
XWCR 25 8644 2025/08/03	2	2.30	XWCR 22 5323 XWCR 23 5985	101	101	101	0.05 61	96	0.57 44	108	0.59 104	0.06 37	101	27 -1.40 91	-0.22 47	96	-0.27 33	101	-6.96 18	112	103	3 4		
XWCR 25 8645 2025/08/03	1	4.23	XWCR 20 2292 XWCR 23 6684	115	105	119	1.11 64	107	0.01 50	101	0.56 104	0.87 42	105	32 3.10 115	2.98 51	112	-3.84 41	107	-9.91 20	118	109	3 3		
XWCR 25 8647 2025/08/03	2	4.30	XWCR 22 5323 XWCR 23 7097	105	96	117	-0.75 61	88	0.65 42	109	0.28 101	-1.06 27	96	25 2.30 110	1.28 45	103	-2.23 31	105	-8.29 17	115	88	2 2		
XWCR 25 8648 2025/08/03	2	4.30	XWCR 22 5323 XWCR 23 7097	103	94	117	-1.04 61	85	0.70 42	110	0.18 100	-1.46 27	95	25 2.30 110	1.05 45	102	-2.23 31	105	-8.29 17	115	88	2 2		
XWCR 25 8652 2025/08/03	2	1.90	XWCR 23 6232 XWCR 22 5705	125	115	129	1.73 61	113	0.86 43	112	1.73 115	2.83 34	114	24 5.40 127	5.83 46	126	-2.51 28	105	-6.93 15	112	101	2 4		
XWCR 25 8653 2025/08/03	1	2.85	XWCR 22 5489 XWCR 24 7411	122	118	119	1.81 60	114	1.22 40	117	2.12 119	3.43 37	117	25 2.70 112	4.65 44	120	-0.28 34	101	-6.19 14	111	86	1 1		
XWCR 25 8657 2025/08/03	1	2.27	XWCR 23 6232 XWCR 23 6768	116	109	119	1.20 61	108	0.46 42	107	1.06 109	1.35 40	107	25 2.90 113	3.41 45	114	-1.06 31	103	-10.29 15	118	101	2 3		
XWCR 25 8659 2025/08/03	2	7.25	XWCR 22 5489 XWCR 24 7297	113	105	121	0.49 52	100	0.74 41	111	0.99 108	0.48 33	103	29 4.10 120	3.69 42	115	0.05 36	101	-5.46 19	110	85	2 1		
XWCR 25 8660 2025/08/03	1	1.85	XWCR 22 5323 XWCR 24 7397	106	107	105	0.53 60	101	0.89 40	112	1.15 109	1.09 36	106	24 -0.40 96	1.18 44	103	2.03 32	97	-7.41 16	113	108	2 2		
XWCR 25 8661 2025/08/04	2	1.51	XWCR 22 5698 XWCR 20 2985	113	116	103	1.93 62	115	0.80 46	111	1.77 115	2.94 33	114	32 -2.70 84	1.11 49	103	-2.13 34	104	-13.32 18	123	129	7 8		
XWCR 25 8662 2025/08/04	2	1.51	XWCR 22 5698 XWCR 20 2985	113	116	103	1.82 62	114	0.82 46	112	1.73 115	2.79 33	114	32 -2.70 84	1.02 49	102	-2.13 34	104	-13.32 18	123	129	7 8		
XWCR 25 8672 2025/08/05	2	2.19	XWCR 22 5725 XWCR 23 6935	120	115	121	1.32 62	109	1.23 42	117	1.89 117	2.66 33	113	25 2.00 109	3.75 46	116	-3.16 33	106	-10.73 14	119	95	1 2		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37	0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 8673 2025/08/05	1	1.97	XWCR 23 6232 XWCR 23 6553	110	111	104	1.42 60	110	0.57 41	108	1.28 111	2.13 38	111	27 -0.10 98		1.93 45	107	2.72 32	96	-6.44 17	112	86	3 1
XWCR 25 8677 2025/08/05	1	1.97	XWCR 21 3545 XWCR 22 4956	103	101	105	-0.03 63	95	0.61 49	109	0.59 104	-0.14 36	100	32 -2.20 87		-0.74 50	93	-6.92 34	113	-10.35 18	118	113	5 5
XWCR 25 8679 2025/08/05	2	1.58	XWCR 22 5103 XWCR 21 4435	125	121	119	2.32 62	119	1.10 43	115	2.26 120	4.34 32	121	26 1.90 108		4.56 46	120	-5.68 28	111	-7.26 14	113	113	4 8
XWCR 25 8681 2025/08/05	2	1.66	XWCR 22 5725 XWCR 21 4507	117	112	121	0.85 63	104	1.33 46	118	1.75 115	1.80 40	109	30 3.00 114		3.98 49	117	-0.74 37	102	-6.40 18	111	106	5 7
XWCR 25 8682 2025/08/05	1	3.09	XWCR 22 5476 XWCR 23 7025	115	119	106	1.96 59	115	1.18 42	116	2.16 119	3.22 35	116	28 -0.60 95		2.78 45	111	1.51 36	98	-6.22 19	111	87	2 1
XWCR 25 8686 2025/08/05	2	1.14	XWCR 20 2292 XWCR 23 6135	121	112	127	1.22 64	108	0.90 51	113	1.52 113	2.08 49	110	32 5.10 125		5.19 52	123	3.92 40	94	-11.51 19	120	100	4 3
XWCR 25 8699 2025/08/06	2	1.98	XWCR 21 3545 XWCR 23 6298	116	114	112	1.58 64	112	0.74 50	111	1.53 113	2.80 46	114	32 0.70 102		2.75 51	111	-2.70 40	105	-8.83 21	116	103	4 3
XWCR 25 8701 2025/08/06	1	1.24	XWCR 22 5323 XWCR 22 5678	107	105	107	0.62 60	102	0.46 42	107	0.77 106	1.08 31	106	26 0.40 100		1.31 45	104	-2.03 32	104	-4.63 17	108	91	3 2
XWCR 25 8703 2025/08/06	1	1.80	XWCR 21 4281 XWCR 24 7395	104	97	110	0.11 64	97	-0.08 49	100	-0.02 98	-0.90 48	97	29 1.60 107		0.99 50	102	-0.63 41	102	-8.42 19	115	117	2 3
XWCR 25 8710 2025/08/07	2	3.70	XWCR 22 5204 XWCR 21 4241	116	108	120	1.03 61	106	0.47 42	107	0.98 108	1.13 33	106	28 1.90 108		2.64 46	110	-7.50 28	114	-11.37 17	120	107	5 7
XWCR 25 8715 2025/08/07	2	5.06	XWCR 22 5489 XWCR 24 7720	111	103	117	0.50 53	101	0.40 38	106	0.65 105	0.53 28	103	23 3.20 115		2.82 40	111	-0.61 33	102	-5.92 13	111	99	1 1
XWCR 25 8716 2025/08/07	1	1.19	XWCR 20 2292 XWCR 23 6291	114	113	112	1.27 57	108	1.05 49	115	1.69 115	2.42 49	112	32 1.10 104		2.98 48	112	1.10 40	99	-6.64 20	112	93	3 2
XWCR 25 8721 2025/08/07	2	1.72	XWCR 22 5382 XWCR 22 4723	106	111	98	1.17 54	107	0.86 44	112	1.44 112	2.15 30	111	27 -2.70 84		0.41 44	99	1.45 32	98	-8.30 15	115	96	5 3
XWCR 25 8728 2025/08/07	2	2.21	XWCR 22 5669 XWCR 23 6782	111	111	109	0.80 62	104	1.30 44	118	1.70 115	1.95 32	110	29 -0.30 97		1.92 47	107	2.28 34	97	-10.64 19	119	105	3 3

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03									
XWCR 25 8733 2025/08/07	2	5.60	XWCR 22 5698 XWCR 21 3627	122	116	120	1.80 62	114	0.91 46	113	1.82 116	3.22 39	116	32 2.50 111	4.22 49	118	-2.61 35	105	-9.97 20	118	100	5 7	
XWCR 25 8734 2025/08/10	1	1.87	XWCR 21 3545 XWCR 20 2718	99	101	96	0.47 59	100	0.10 52	102	0.33 102	0.04 41	101	36 -2.30 86	-0.82 51	93	-2.42 40	105	-5.75 21	110	106	7 8	
XWCR 25 8735 2025/08/10	3	1.14	XWCR 20 2292 XWCR 21 3671	112	103	120	0.35 65	99	0.51 53	107	0.69 105	0.18 42	102	33 3.10 115	2.72 53	110	-0.21 40	101	-11.73 19	121	112	5 8	
XWCR 25 8736 2025/08/10	3	1.14	XWCR 20 2292 XWCR 21 3671	114	106	120	0.85 65	104	0.42 53	106	0.84 106	0.85 42	105	33 3.10 115	3.13 53	112	-0.21 40	101	-11.73 19	121	112	5 8	
XWCR 25 8737 2025/08/10	3	1.14	XWCR 20 2292 XWCR 21 3671	112	103	120	0.35 65	99	0.51 53	107	0.69 105	0.18 42	102	33 3.10 115	2.72 53	110	-0.21 40	101	-11.73 19	121	112	5 8	
XWCR 25 8746 2025/08/10	3	1.91	XWCR 22 5382 XWCR 21 3514	109	109	108	0.55 63	101	1.27 46	118	1.55 113	1.65 26	109	26 0.60 101	2.18 48	108	1.20 32	99	-1.82 15	104	121	5 9	
XWCR 25 8748 2025/08/10	2	2.53	XWCR 21 3545 XWCR 21 4528	110	103	115	0.61 64	102	0.28 50	104	0.59 104	0.46 45	103	32 2.70 112	2.51 51	109	-6.27 40	112	-0.95 20	102	94	3 4	
XWCR 25 8754 2025/08/10	2	1.63	XWCR 22 5605 XWCR 22 5879	118	115	113	1.87 61	114	0.69 43	110	1.62 114	2.85 28	114	28 -0.10 98	2.49 46	109	-4.75 31	109	-13.00 16	123	103	4 4	
XWCR 25 8756 2025/08/10	1	1.85	XWCR 22 5669 XWCR 23 6836	110	113	103	1.10 53	107	1.28 41	118	1.83 116	2.32 27	112	27 -2.80 84	0.70 42	101	-3.25 31	106	-9.56 16	117	99	3 2	
XWCR 25 8760 2025/08/10	2	1.75	XWCR 22 5382 XWCR 22 4802	115	117	107	1.82 61	114	0.97 44	114	1.88 116	3.64 29	117	24 0.10 99	2.85 46	111	0.67 30	100	-4.26 14	108	104	3 5	
XWCR 25 8762 2025/08/10	2	1.24	XWCR 22 5382 XWCR 21 3820	116	118	108	1.73 63	113	1.25 47	117	2.12 119	3.90 26	119	27 0.20 99	3.10 49	112	0.18 31	100	-4.12 14	108	142	7 11	
XWCR 25 8764 2025/08/10	2	4.51	XWCR 22 5489 XWCR 24 7241	109	106	112	0.58 61	101	0.69 41	110	0.98 108	0.75 37	104	25 2.20 110	2.59 45	110	2.47 34	97	-4.74 15	109	92	1 2	
XWCR 25 8771 2025/08/10	1	2.12	- - - XWCR 19 1090	102	96	112	-0.98 51	86	0.87 37	112	0.38 102	-1.51 30	94	24 -1.80 89	-1.19 39	91	-7.49 23	114	-17.26 11	130	149	9 12	
XWCR 25 8772 2025/08/10	1	2.04	XWCR 22 5323 XWCR 23 6485	102	103	99	0.55 59	101	0.25 41	104	0.52 103	0.34 26	103	21 -1.70 89	-0.23 43	96	-3.79 30	107	-4.51 16	108	96	3 2	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03										
XWCR 25 8774 2025/08/13	2	1.34	XWCR 22 5698 XWCR 21 4531	110	108	108	1.29 62	109	0.18 47	103	0.82 106	1.55 39	108	31	0.70 102	1.88 49	106	-2.50 36	105	-5.51 20	110	132	6 10	
XWCR 25 8776 2025/08/13	2	1.96	XWCR 22 5382 XWCR 23 5980	110	114	105	0.82 62	104	1.65 44	123	2.05 118	2.74 35	113	25	-1.30 92	1.68 47	105	-1.43 32	103	-3.66 15	107	108	3 4	
XWCR 25 8777 2025/08/13	1	1.34	XWCR 22 5698 XWCR 20 2753	109	109	106	1.00 63	106	0.70 47	110	1.19 110	1.38 33	107	34	0.00 98	1.69 50	105	0.36 36	100	-6.16 21	111	131	7 10	
XWCR 25 8784 2025/08/13	1	3.70	XWCR 22 5698 XWCR 21 4231	110	102	114	0.75 61	103	-0.07 45	100	0.30 101	-0.13 39	101	30	1.70 107	1.69 48	105	-5.00 34	109	-10.06 19	118	101	5 6	
XWCR 25 8786 2025/08/13	2	1.59	XWCR 22 5103 XWCR 23 7018	122	109	130	0.99 62	106	0.74 42	111	1.24 110	1.78 27	109	24	4.40 121	4.37 46	119	-3.24 27	106	-15.32 13	127	134	3 6	
XWCR 25 8790 2025/08/13	1	2.71	XWCR 21 3545 XWCR 21 4380	115	111	114	1.31 65	109	0.72 52	110	1.37 112	2.02 46	110	35	1.10 104	2.68 53	110	-3.36 42	107	-8.51 22	115	104	6 6	
XWCR 25 8793 2025/08/15	2	4.55	XWCR 22 5669 XWCR 21 3739	114	112	110	1.36 63	109	0.84 46	112	1.52 113	2.11 38	111	31	-0.20 97	2.08 49	107	-1.51 29	103	-10.99 19	119	98	4 6	
XWCR 25 8795 2025/08/15	2	3.58	XWCR 22 5382 XWCR 22 5647	117	116	111	1.77 62	113	0.97 44	114	1.86 116	3.35 24	116	25	1.40 106	3.58 47	115	-0.59 31	102	-3.39 15	106	121	4 6	
XWCR 25 8796 2025/08/15	2	3.58	XWCR 22 5382 XWCR 22 5647	120	120	111	2.36 62	119	0.86 44	112	2.04 118	4.16 24	120	25	1.40 106	4.06 47	117	-0.59 31	102	-3.39 15	106	121	4 6	
XWCR 25 8797 2025/08/15	2	1.46	XWCR 22 5605 XWCR 22 5551	118	113	118	1.38 62	109	0.91 45	113	1.60 114	2.56 32	113	29	1.20 105	3.01 48	112	-3.64 31	107	-12.34 16	122	105	4 5	
XWCR 25 8798 2025/08/15	2	1.46	XWCR 22 5605 XWCR 22 5551	117	112	118	1.19 62	107	0.94 45	113	1.54 113	2.30 32	111	29	1.20 105	2.85 48	111	-3.64 31	107	-12.34 16	122	105	4 5	
XWCR 25 8800 2025/08/15	2	1.62	XWCR 22 5103 XWCR 20 2897	119	106	130	0.31 62	99	1.10 43	115	1.26 110	0.64 26	104	28	4.80 123	4.30 47	118	-1.57 28	103	-11.78 15	121	113	4 8	
XWCR 25 8802 2025/08/15	2	4.91	XWCR 22 5605 XWCR 21 3626	115	106	122	0.42 62	100	0.92 46	113	1.13 109	0.93 31	105	30	2.40 111	2.78 48	111	-7.42 32	113	-8.81 18	116	92	4 5	
XWCR 25 8809 2025/08/15	2	1.59	XWCR 22 5103 XWCR 21 4240	123	111	130	1.02 62	106	1.08 44	115	1.59 114	2.06 34	110	28	4.20 120	4.62 47	120	-5.19 30	110	-11.13 16	120	125	5 9	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 8811 2025/08/15	3	1.15	916 22 0269 XWCR 22 5797	113	110	110	1.70 63 113		0.12 46 102		0.97 108		2.31 35 111		27 1.90 108	2.96 48 112		-1.29 38 103		-3.07 16 106		89	1 2	
XWCR 25 8812 2025/08/15	3	1.15	916 22 0269 XWCR 22 5797	114	111	109	1.89 56 115		0.08 46 102		1.03 108		2.57 35 113		27 1.90 108	3.11 45 112		-1.29 38 103		-3.07 16 106		89	1 2	
XWCR 25 8815 2025/08/15	1	3.12	XWCR 23 6232 XWCR 19 1514	115	106	117	1.30 64 109		0.01 47 101		0.66 105		0.95 42 105		31 1.80 108	2.39 50 109		-7.25 29 113		-10.97 16 119		126	8 10	
XWCR 25 8820 2025/08/17	1	1.81	XWCR 22 5103 XWCR 21 4592	112	100	125	-0.30 59 93		0.72 39 110		0.57 104		-0.68 13 98		21 2.30 110	1.80 43 106		-7.55 13 114		-15.02 5 126		97	4 5	
XWCR 25 8826 2025/08/17	1	1.37	XWCR 21 3545 XWCR 22 5686	111	107	111	0.72 63 103		0.68 49 110		1.05 108		0.80 42 105		32 -0.70 95	0.99 50 102		-7.88 40 114		-10.04 20 118		94	3 3	
XWCR 25 8829 2025/08/17	1	1.49	XWCR 22 5382 XWCR 21 4048	100	104	96	0.09 60 96		1.01 42 114		1.05 109		0.68 34 104		24 -4.20 76	-1.42 45 90		-4.08 24 108		-7.83 9 114		90	5 4	
XWCR 25 8830 2025/08/15	1	2.26	XWCR 22 5476 XWCR 23 6218	122	120	115	2.49 60 121		0.72 44 110		1.97 117		3.63 42 117		27 2.30 110	4.59 46 120		1.98 36 97		-7.65 17 114		99	2 3	
XWCR 25 8833 2025/08/18	3	2.34	XWCR 22 5654 XWCR 22 5448	120	102	134	0.81 61 104		-0.11 44 99		0.30 101		0.03 21 101		28 7.30 136	5.09 47 122		-7.32 31 113		-7.54 17 113		119	4 9	
XWCR 25 8835 2025/08/18	2	1.37	XWCR 21 4281 XWCR 18 0304	110	109	104	1.47 65 110		0.23 52 104		0.97 108		1.69 38 109		33 -1.10 93	1.04 53 102		-3.84 35 107		-9.24 15 116		131	9 10	
XWCR 25 8837 2025/08/18	2	1.07	XWCR 20 2292 XWCR 24 7323	120	103	134	0.61 64 102		0.24 51 104		0.54 104		-0.44 49 99		33 6.70 133	4.87 52 121		-5.59 41 110		-9.55 19 117		91	1 2	
XWCR 25 8844 2025/08/18	1	1.93	XWCR 21 3545 XWCR 21 3989	110	105	114	0.52 65 101		0.66 52 109		0.92 107		0.67 48 104		36 1.70 107	2.20 53 108		-1.98 42 104		-6.64 23 112		94	6 5	
XWCR 25 8848 2025/08/18	2	2.24	XWCR 22 5382 XWCR 20 2662	109	107	109	0.58 63 101		0.90 45 113		1.18 110		1.49 23 108		27 -0.10 98	1.41 48 104		-2.24 32 105		-6.91 15 112		101	6 6	
XWCR 25 8850 2025/08/18	1	2.12	- - - XWCR 24 7807	101	94	109	-0.51 50 90		0.12 32 102		-0.14 97		-1.51 22 94		20 -1.00 93	-1.00 36 92		-10.12 26 118		-10.32 13 118		127	2 3	
XWCR 25 8852 2025/08/18	2	3.22	XWCR 22 5382 XWCR 23 6207	105	109	102	0.37 61 99		1.44 43 120		1.63 114		1.77 35 109		25 -1.40 91	0.97 46 102		4.45 31 93		-5.78 16 110		124	4 5	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 8853 2025/08/18	2	1.82	XWCR 21 4281 XWCR 23 6526	121	114	119	2.28 64	119	0.06 51	102	1.20 110	2.96 45	114	32 4.00 119	52 4.75 120	-1.30 43	103	-5.57 21	110	102	3 3			
XWCR 25 8854 2025/08/18	2	1.82	XWCR 21 4281 XWCR 23 6526	120	113	119	2.09 64	117	0.10 51	102	1.14 109	2.69 45	113	32 4.00 119	52 4.59 120	-1.30 43	103	-5.57 21	110	102	3 3			
XWCR 25 8855 2025/08/18	1	1.89	XWCR 22 5605 XWCR 21 3701	106	106	105	0.43 62	100	0.85 45	112	1.07 109	0.94 33	105	30 -1.40 91	48 0.44 99	-3.84 31	107	-6.80 18	112	100	5 6			
XWCR 25 8859 2025/08/18	1	1.56	XWCR 22 5103 XWCR 23 6467	111	108	112	0.85 59	104	0.69 40	110	1.11 109	1.22 26	107	24 0.00 98	44 1.54 105	-1.06 28	103	-13.94 16	125	105	3 3			
XWCR 25 8861 2025/08/20	2	1.61	XWCR 22 5605 XWCR 21 4154	106	102	110	0.12 63	97	0.65 46	109	0.71 105	-0.06 38	101	31 -0.10 98	49 0.71 101	-3.10 33	106	-9.52 19	117	100	5 6			
XWCR 25 8863 2025/08/22	2	2.12	- - - XWCR 21 3809	106	94	122	-0.98 52	86	0.64 37	109	0.16 100	-1.56 23	94	24 1.80 108	40 0.75 101	-5.49 23	110	-15.30 14	127	119	6 9			
XWCR 25 8867 2025/08/22	1	2.12	- - - XWCR 24 7811	99	91	111	-1.04 48	85	0.22 28	104	-0.31 95	-2.68 21	89	18 -1.00 93	33 -1.43 90	-9.17 26	116	-14.08 10	125	94	1 1			
XWCR 25 8871 2025/09/13	2	4.01	XWCR 23 6522 XWCR 24 7173	115	113	114	1.13 58	107	1.16 43	116	1.72 115	2.35 39	112	30 1.90 108	46 3.42 114	4.22 36	94	-8.71 19	115	94	1 2			
XWCR 25 8877 2025/09/15	2	2.55	XWCR 22 5745 XWCR 23 7085	126	122	119	2.49 61	121	1.13 44	116	2.38 121	4.34 29	121	27 2.10 109	47 4.88 121	-1.70 31	104	-9.38 16	117	123	3 5			
XWCR 25 8878 2025/09/15	2	2.55	XWCR 22 5745 XWCR 23 7085	128	126	119	3.07 61	126	1.03 44	114	2.56 123	5.13 29	124	27 2.10 109	47 5.35 123	-1.70 31	104	-9.38 16	117	123	3 5			
XWCR 25 8880 2025/09/15	2	1.13	XWCR 23 6390 XWCR 20 2918	120	120	113	1.65 56	112	1.68 41	123	2.50 122	4.08 33	119	27 -0.50 96	44 3.03 112	-2.65 27	105	-10.11 17	118	94	4 4			
XWCR 25 8883 2025/09/15	3	1.95	XWCR 22 5745 XWCR 22 4729	120	116	113	2.54 61	121	0.14 44	103	1.41 112	3.23 25	116	27 1.80 108	47 3.76 116	-0.74 31	102	-8.95 15	116	106	4 5			
XWCR 25 8884 2025/09/15	3	1.95	XWCR 22 5745 XWCR 22 4729	118	115	113	2.29 61	119	0.18 44	103	1.33 111	2.89 25	114	27 1.80 108	47 3.55 115	-0.74 31	102	-8.95 15	116	106	4 5			
XWCR 25 8887 2025/09/15	1	4.54	XWCR 23 6556 XWCR 24 8026	114	112	114	1.09 59	106	1.05 42	115	1.60 114	1.54 31	108	28 1.40 106	45 2.98 112	-2.24 33	105	-4.95 18	109	131	2 2			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37	0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 8894 2025/09/15	3	2.05	XWCR 23 6608 XWCR 21 4166	107	102	109	0.93 61	105	-0.29 45	97	0.18 100	-0.03 37	101	27 1.80 108		1.73 47	106	-2.21 33	105	-5.09 17	109	94	5 5
XWCR 25 8895 2025/09/15	1	2.19	XWCR 22 5204 XWCR 22 4724	118	117	109	2.34 60	119	0.46 40	107	1.63 114	3.18 25	115	26 -1.90 88		1.66 44	105	-7.31 22	113	-16.15 14	128	102	3 4
XWCR 25 8897 2025/09/16	2	1.99	XWCR 22 5204 XWCR 22 5540	115	109	112	1.78 60	114	-0.16 40	99	0.73 105	1.52 16	108	25 -0.10 98		1.56 44	105	-10.37 27	119	-12.65 14	122	97	4 4
XWCR 25 8898 2025/09/19	1	2.14	XWCR 23 6556 XWCR 22 5783	121	116	120	1.54 60	111	1.21 43	117	1.98 117	2.70 27	113	28 2.60 112		4.31 46	118	-2.55 32	105	-7.28 17	113	99	4 4
XWCR 25 8901 2025/09/19	2	4.46	XWCR 23 6522 XWCR 22 5616	112	111	108	1.47 58	110	0.52 43	108	1.26 110	1.85 30	109	28 1.00 104		2.59 45	110	-0.03 28	101	-4.78 17	109	100	3 4
XWCR 25 8904 2025/09/20	1	1.99	XWCR 22 5284 XWCR 21 4643	105	88	127	-1.50 63	80	0.22 43	104	-0.53 93	-3.20 30	87	25 2.80 113		0.41 47	99	-11.10 20	120	-16.12 9	128	125	6 10
XWCR 25 8908 2025/09/26	2	1.90	XWCR 23 6556 XWCR 24 7604	118	110	125	0.72 59	103	1.23 42	117	1.59 114	1.63 34	108	26 3.90 119		4.28 45	118	-1.02 31	103	-7.68 17	114	143	2 3
XWCR 25 8909 2025/09/26	2	1.90	XWCR 23 6556 XWCR 24 7604	119	111	124	0.89 59	104	1.20 42	117	1.64 114	1.87 34	109	26 3.90 119		4.42 45	119	-1.02 31	103	-7.68 17	114	143	2 3
XWCR 25 8916 2025/09/26	1	1.68	XWCR 23 6241 XWCR 24 7769	118	118	111	2.05 59	116	0.97 41	114	1.99 118	3.51 41	117	28 0.90 103		3.55 45	115	1.48 34	98	-8.10 17	114	96	1 1
XWCR 25 8920 2025/09/27	2	2.31	XWCR 23 6635 XWCR 21 3893	119	122	105	3.01 59	126	0.51 43	107	2.01 118	4.47 28	121	28 0.30 100		3.69 46	115	-0.55 29	102	-3.34 17	106	83	4 3
XWCR 25 8924 2025/09/29	3	2.16	XWCR 22 5284 XWCR 20 2537	125	113	130	1.49 64	111	0.74 44	111	1.49 113	2.40 19	112	27 4.40 121		4.88 48	121	-6.51 30	112	-11.90 15	121	125	6 10
XWCR 25 8926 2025/09/29	3	2.16	XWCR 22 5284 XWCR 20 2537	125	113	130	1.58 64	111	0.73 44	110	1.52 113	2.52 19	112	27 4.40 121		4.95 48	121	-6.51 30	112	-11.90 15	121	125	6 10
XWCR 25 8932 2025/09/29	2	1.27	XWCR 20 2292 XWCR 20 2360	126	113	133	1.33 66	109	1.00 54	114	1.67 114	2.37 48	112	34 4.70 123		5.15 54	122	-3.12 41	106	-17.19 19	130	120	7 9
XWCR 25 8933 2025/09/29	1	1.74	XWCR 23 6608 XWCR 23 6757	107	104	109	0.40 52	100	0.69 41	110	0.89 107	0.26 30	102	27 0.00 98		1.09 42	102	-1.23 32	103	-9.51 18	117	88	2 1

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03										
XWCR 25 8938 2025/09/29	1	2.85	XWCR 22 5204 XWCR 20 2979	109	114	96	1.90 52	115	0.56 40	108	1.51 113	2.69 26	113	28 -3.70 79	0.24 42	98	-3.43 28	107	-8.61 17	115	94	5 4		
XWCR 25 8946 2025/09/24	1	3.57	XWCR 23 6635 XWCR 24 7823	113	113	107	1.74 50	113	0.45 40	107	1.32 111	2.35 29	112	28 0.60 101	2.55 41	110	0.52 34	100	-6.41 18	111	96	2 1		
XWCR 25 8950 2025/09/24	1	1.57	XWCR 22 5605 XWCR 21 3735	110	109	107	1.11 62	107	0.54 46	108	1.10 109	1.25 31	107	30 -1.20 92	0.93 48	102	-5.20 33	110	-10.74 18	119	93	4 5		
XWCR 25 8957 2025/09/24	1	2.60	XWCR 23 6608 XWCR 24 7347	110	108	111	0.87 59	104	0.68 40	110	1.11 109	1.09 37	106	24 1.00 104	2.15 44	108	-0.41 32	101	-6.91 16	112	85	2 1		
XWCR 25 8961 2025/09/24	2	1.80	XWCR 23 6635 XWCR 24 7771	118	114	114	1.81 58	114	0.63 40	109	1.53 113	3.16 25	115	23 2.20 110	3.76 43	116	0.87 32	99	-7.55 15	113	104	2 2		
XWCR 25 8963 2025/09/24	1	1.84	XWCR 23 6715 XWCR 21 4204	118	116	112	1.85 60	114	0.91 44	113	1.84 116	3.06 28	115	28 -0.30 97	2.58 46	110	-4.17 28	108	-11.78 14	121	100	6 5		
XWCR 25 8964 2025/09/24	1	1.80	XWCR 23 6608 XWCR 24 7623	101	99	103	-0.07 60	95	0.44 43	106	0.40 102	-0.49 38	99	28 -0.60 95	0.00 46	97	-0.18 34	101	-6.50 18	112	119	2 2		
XWCR 25 8966 2025/09/24	2	1.55	XWCR 23 6241 XWCR 24 7822	118	114	115	1.67 59	112	0.75 38	111	1.58 114	3.20 35	116	21 1.30 105	3.20 42	113	-2.64 30	105	-9.16 12	116	94	1 1		
XWCR 25 8967 2025/09/24	1	1.82	XWCR 23 6556 XWCR 24 7677	114	115	108	1.35 50	109	1.24 38	117	1.92 117	2.63 29	113	25 -0.10 98	2.53 40	110	-0.87 31	102	-5.09 15	109	96	2 1		
XWCR 25 8969 2025/09/24	1	3.94	XWCR 23 6522 XWCR 24 7861	98	102	96	0.40 50	100	0.30 40	105	0.50 103	0.04 30	101	29 -0.80 94	0.22 41	98	6.81 35	89	-2.87 19	105	95	2 1		
XWCR 25 8970 2025/09/24	1	1.73	XWCR 23 6241 XWCR 24 7830	123	118	121	1.94 59	115	0.97 40	114	1.94 117	3.59 39	117	25 3.20 115	4.83 44	121	-1.37 33	103	-7.72 15	114	94	1 1		
XWCR 25 8971 2025/09/30	1	1.90	XWCR 23 6608 XWCR 24 7639	108	105	109	0.43 59	100	0.82 40	112	1.03 108	0.50 37	103	25 0.30 100	1.43 44	104	-1.70 33	104	-6.72 14	112	92	1 1		
XWCR 25 8979 2025/10/23	2	1.99	XWCR 23 6715 XWCR 21 3719	126	121	123	2.02 63	116	1.50 46	121	2.51 123	4.25 30	120	31 2.30 110	4.90 49	121	-0.82 28	102	-13.44 15	124	137	7 11		
XWCR 25 8985 2025/10/24	2	2.34	XWCR 22 5284 XWCR 22 5385	119	115	113	2.04 62	116	0.54 41	108	1.55 113	2.99 29	115	26 1.30 105	3.35 46	114	-2.30 32	105	-8.95 17	116	92	2 3		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 8986 2025/10/24	2	2.34	XWCR 22 5284 XWCR 22 5385	116	112	114	1.51 62	111	0.63 41	109	1.39 112	2.27 29	111	26 1.30 105	2.92 46	111	-2.30 32	105	-8.95 17	116	92	2 3		
XWCR 25 8990 2025/10/24	1	1.88	XWCR 23 6241 XWCR 23 6749	117	115	111	1.75 52	113	0.82 40	112	1.70 115	2.87 40	114	27 -0.10 98	2.51 42	109	-2.99 32	106	-10.88 17	119	93	3 2		
XWCR 25 8993 2025/10/24	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 3732	107	105	103	1.31 65	109	-0.24 47	98	0.42 102	1.12 36	106	27 0.10 99	1.13 49	103	-0.29 37	101	-6.84 16	112	100	5 6		
XWCR 25 8994 2025/10/24	1	1.89	XWCR 23 6241 XWCR 20 2123	116	122	104	1.89 52	115	1.67 43	123	2.62 124	4.53 44	122	28 -1.80 89	2.48 43	109	-3.25 31	106	-2.46 17	105	91	5 4		
XWCR 25 8997 2025/10/25	2	1.91	XWCR 22 5284 XWCR 23 6075	136	127	129	3.65 62	132	0.53 41	108	2.36 121	5.59 34	126	25 4.70 123	7.00 45	132	-4.34 30	108	-12.82 15	123	100	2 3		
XWCR 25 8999 2025/10/25	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5732	104	100	105	0.60 64	102	-0.17 42	98	0.13 100	-0.05 33	101	22 0.90 103	0.97 46	102	-2.69 31	105	-2.60 13	105	109	3 5		
XWCR 25 9002 2025/10/25	1	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5417	100	96	104	0.22 64	98	-0.42 43	95	-0.31 95	-0.81 35	97	24 0.20 99	-0.08 47	97	-0.56 33	102	-8.76 14	116	101	4 5		
XWCR 25 9003 2025/10/25	1	1.65	XWCR 21 3545 XWCR 21 4663	111	107	109	1.19 59	108	0.15 46	103	0.75 106	1.84 35	109	25 0.30 100	1.52 46	105	-6.32 32	112	-6.23 16	111	107	2 3		
XWCR 25 9004 2025/10/25	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 3639	108	103	107	1.33 64	109	-0.59 47	93	0.07 99	1.30 28	107	25 1.10 104	1.40 48	104	-3.10 36	106	-7.28 14	113	99	5 7		
XWCR 25 9007 2025/10/23	1	1.51	XWCR 23 6755 XWCR 22 5402	116	113	111	1.76 61	113	0.47 44	107	1.35 111	2.30 26	111	29 0.60 101	2.59 47	110	-3.93 34	108	-8.73 18	115	92	3 3		
XWCR 25 9014 2025/10/28	2	1.61	XWCR 23 6241 XWCR 20 3118	115	111	114	1.27 52	108	0.76 43	111	1.40 112	2.32 39	112	29 1.70 107	3.05 43	112	-0.32 27	101	-7.29 17	113	99	5 5		
XWCR 25 9015 2025/10/28	1	3.54	XWCR 23 6715 XWCR 20 2907	112	107	116	0.45 60	100	0.99 44	114	1.21 110	0.70 31	104	29 0.40 100	1.68 47	105	-4.65 30	109	-11.99 17	121	90	5 4		
XWCR 25 9016 2025/10/28	2	4.38	XWCR 23 6755 XWCR 21 3729	117	107	122	1.13 63	107	0.32 47	105	0.88 107	1.43 31	108	30 3.40 116	3.49 49	114	-3.84 33	107	-10.99 19	119	124	6 11		
XWCR 25 9018 2025/10/28	1	1.87	XWCR 23 6241 XWCR 23 5972	120	121	111	2.20 60	118	1.16 43	116	2.26 120	4.12 45	120	29 0.00 98	3.36 46	114	0.03 33	101	-9.92 18	118	109	4 4		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Inksee >= 124
Bokant rasgemiddeld
Inksee <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indeks			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid										
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03							
XWCR 25 9019 2025/10/28	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 3351	110	102	115	0.58 59	0.11 101	0.40 102	0.29 27	0.29 102	26 1.70 107	1.71 47	-5.47 106	-8.48 13	-8.48 115	115	5 9			
XWCR 25 9022 2025/10/28	1	2.12	- - - XWCR 24 8089	107	97	116	-0.27 48	0.39 93	0.25 29	-1.55 106	-1.55 101	18 0.50 101	0.41 34	-12.38 99	-9.59 23	-9.59 122	95	1 1			
XWCR 25 9038 2025/10/31	2	3.38	XWCR 23 6475 XWCR 23 6917	120	115	117	2.04 55	0.46 116	1.49 40	2.98 107	2.98 113	25 2.50 111	4.01 42	-2.50 117	-8.15 30	-8.15 105	103	2 3			
XWCR 25 9039 2025/10/31	2	3.38	XWCR 23 6475 XWCR 23 6917	118	112	118	1.52 55	0.56 111	1.32 40	2.26 108	2.26 111	25 2.50 111	3.58 42	-2.50 115	-8.15 30	-8.15 105	103	2 3			
XWCR 25 9040 2025/10/31	1	1.55	XWCR 23 6522 XWCR 20 2333	111	108	114	0.57 59	1.08 101	1.36 46	1.13 115	1.13 111	30 2.10 109	2.90 47	0.12 111	-3.25 33	-3.25 101	98	4 6			
XWCR 25 9049 2025/11/01	1	2.00	XWCR 23 6241 XWCR 22 5499	116	113	113	1.34 60	0.99 109	1.66 43	2.69 114	2.69 114	29 0.30 100	2.51 46	-3.06 109	-10.48 31	-10.48 106	94	4 4			
XWCR 25 9054 2025/11/01	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 20 2526	94	94	94	-0.01 65	-0.50 95	-0.50 47	-1.08 94	-1.08 94	27 -2.30 86	-1.89 49	0.80 88	-9.03 35	-9.03 99	123	7 10			
XWCR 25 9062 2025/11/04	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 20 2545	101	92	109	-0.01 66	-0.79 95	-0.80 48	-1.47 90	-1.47 91	29 1.30 105	-0.03 51	-3.89 97	-10.82 37	-10.82 107	123	7 11			
XWCR 25 9063 2025/11/04	1	1.69	XWCR 23 6715 XWCR 22 4850	120	113	121	1.27 58	1.08 108	1.71 40	2.22 115	2.22 115	24 0.60 101	2.71 43	-7.83 110	-15.26 18	-15.26 114	92	3 3			
XWCR 25 9064 2025/11/04	1	1.96	XWCR 23 6241 XWCR 23 6019	113	108	117	0.35 60	1.23 99	1.40 43	1.01 117	1.01 112	28 1.40 106	2.42 46	-0.97 109	-10.49 32	-10.49 102	99	3 3			
XWCR 25 9065 2025/11/05	2	1.45	XWCR 23 6241 XWCR 21 3652	134	128	126	3.09 62	1.41 127	2.95 46	5.61 119	5.61 127	31 3.30 116	6.47 49	-3.11 129	-10.89 33	-10.89 106	122	6 9			
XWCR 25 9066 2025/11/05	2	1.45	XWCR 23 6241 XWCR 21 3652	129	123	127	2.12 62	1.59 117	2.65 46	4.29 122	4.29 124	31 3.30 116	5.69 49	-3.11 125	-10.89 33	-10.89 106	122	6 9			
XWCR 25 9073 2025/11/05	3	2.39	XWCR 22 5204 XWCR 20 2762	119	114	119	1.45 60	0.96 110	1.68 41	2.41 113	2.41 115	25 1.50 106	3.31 45	-3.42 113	-12.02 22	-12.02 107	96	4 6			
XWCR 25 9074 2025/11/06	2	1.48	XWCR 20 2292 XWCR 21 3949	122	106	133	1.11 64	0.13 107	0.68 52	0.92 102	0.92 105	31 5.90 129	4.77 52	-5.31 121	-14.12 35	-14.12 110	112	5 9			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 9077 2025/11/06	2	1.60	XWCR 22 5605 XWCR 20 2264	119	112	116	1.72 61 113		0.44 43 107		1.30 111		2.54 34 113		25 0.50 101		2.46 46 109		-8.97 21 116		-12.16 11 121		114	5 8
XWCR 25 9081 2025/11/06	2	1.67	XWCR 23 6715 XWCR 21 4219	123	112	129	1.14 61 107		1.05 45 115		1.61 114		2.66 33 113		29 3.50 117		4.28 47 118		-3.07 31 106		-16.50 15 129		121	6 7
XWCR 25 9082 2025/11/06	2	1.67	XWCR 23 6715 XWCR 21 4219	125	115	129	1.58 61 111		0.96 45 113		1.75 115		3.26 33 116		29 3.50 117		4.64 47 120		-3.07 31 106		-16.50 15 129		121	6 7
XWCR 25 9086 2025/11/06	2	2.34	XWCR 23 6241 XWCR 22 5412	128	129	115	3.21 60 128		1.37 42 119		2.97 127		6.23 38 129		26 1.20 105		5.30 45 123		0.05 32 101		-7.59 17 114		99	3 4
XWCR 25 9087 2025/11/06	2	2.34	XWCR 23 6241 XWCR 22 5412	125	126	115	2.59 60 122		1.49 42 120		2.78 125		5.38 38 125		26 1.20 105		4.79 45 121		0.05 32 101		-7.59 17 114		99	3 4
XWCR 25 9089 2025/11/06	2	2.12	- - - XWCR 24 7340	107	102	111	-0.05 50 95		0.85 34 112		0.83 106		-0.22 33 100		24 -1.30 92		0.03 38 97		-7.32 27 113		-12.88 15 123		116	2 3
XWCR 25 9096 2025/11/07	1	1.04	XWCR 20 2292 XWCR 23 6914	119	111	122	1.31 64 109		0.62 50 109		1.27 111		2.11 43 111		32 4.30 121		4.51 51 119		2.53 39 96		-9.67 19 117		102	2 3
XWCR 25 9097 2025/11/07	1	3.40	XWCR 23 6462 XWCR 23 6179	116	114	116	1.18 59 107		1.20 41 117		1.79 116		2.59 39 113		26 1.70 107		3.40 44 114		1.28 31 99		-8.98 16 116		100	3 3
XWCR 25 9098 2025/11/07	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6185	103	105	96	1.20 63 108		-0.10 44 99		0.50 103		1.52 38 108		25 -2.10 87		-0.16 47 96		0.41 36 100		-7.49 15 113		97	3 3
XWCR 25 9103 2025/11/08	1	1.45	XWCR 23 6755 XWCR 22 5563	103	103	102	0.66 62 102		0.14 45 102		0.46 103		-0.21 30 100		30 -0.80 94		0.31 48 99		-1.16 34 103		-7.13 19 113		96	4 4
XWCR 25 9104 2025/11/08	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 3373	103	100	107	0.11 65 97		0.37 47 106		0.43 102		0.26 28 102		26 0.80 102		0.96 49 102		3.19 36 95		-8.33 13 115		108	5 8
XWCR 25 9108 2025/11/08	2	1.15	XWCR 23 6715 XWCR 20 3013	118	109	124	0.91 62 105		0.88 46 112		1.33 111		1.07 30 106		32 3.30 116		3.77 49 116		-0.50 31 102		-12.81 16 123		145	8 10
XWCR 25 9111 2025/11/08	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6233	107	104	106	1.04 63 106		-0.16 44 99		0.36 102		1.27 35 107		23 -0.20 97		0.75 46 101		-2.47 35 105		-10.10 14 118		98	2 3
XWCR 25 9112 2025/11/08	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6233	106	102	106	0.82 57 104		-0.12 43 99		0.29 101		0.97 35 105		23 -0.20 97		0.57 44 100		-2.47 35 105		-10.10 14 118		98	2 3

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37	0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 9114 2025/11/08	2	3.14	XWCR 23 6462 XWCR 22 5568	110	103	114	0.48 60	100	0.44 42	107	0.68 105	0.19 28	102	25 1.20 105		1.64 45	105	-3.34 29	106	-10.74 15	119	101	4 5
XWCR 25 9116 2025/11/08	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 21 4173	116	110	116	1.24 63	108	0.55 43	108	1.17 110	2.07 39	110	23 0.60 101		2.15 46	108	-11.08 23	120	-9.08 5	116	132	6 9
XWCR 25 9118 2025/11/11	1	1.81	XWCR 23 6755 XWCR 20 2964	117	110	121	0.73 62	103	1.21 46	117	1.57 113	1.57 32	108	31 1.40 106		2.77 49	111	-2.93 33	106	-14.53 17	126	108	5 6
XWCR 25 9124 2025/11/11	2	1.60	XWCR 23 6715 XWCR 20 2295	121	112	124	1.33 60	109	0.76 44	111	1.43 112	2.32 34	112	26 2.30 110		3.47 46	114	-7.01 17	113	-13.50 9	124	116	7 9
XWCR 25 9125 2025/11/11	2	1.60	XWCR 23 6715 XWCR 20 2295	120	110	124	1.06 60	106	0.81 44	111	1.34 111	1.95 34	110	26 2.30 110		3.25 46	113	-7.01 17	113	-13.50 9	124	116	7 9
XWCR 25 9127 2025/11/11	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5898	106	103	110	0.12 63	97	0.71 41	110	0.77 106	0.58 32	104	20 0.70 102		1.25 45	103	-2.16 30	104	-6.32 11	111	103	3 4
XWCR 25 9131 2025/11/11	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5825	102	98	104	0.23 64	98	-0.08 42	100	0.04 99	-0.54 33	99	23 -0.20 97		0.03 46	97	-0.62 30	102	-9.18 13	116	113	4 5
XWCR 25 9132 2025/11/09	1	7.48	XWCR 23 6755 XWCR 19 1800	103	100	107	-0.05 63	95	0.43 47	106	0.40 102	-0.31 30	100	32 -0.70 95		-0.04 50	97	-2.01 31	104	-12.25 19	122	117	8 11
XWCR 25 9138 2025/11/13	3	1.27	XWCR 23 6462 XWCR 23 6023	119	109	125	0.80 60	104	0.92 43	113	1.32 111	1.43 38	108	26 3.50 117		3.82 46	116	-1.72 31	104	-12.99 16	123	117	3 6
XWCR 25 9141 2025/11/13	1	1.58	XWCR 23 6241 XWCR 20 2543	122	117	122	1.39 62	110	1.48 46	120	2.17 119	3.10 38	115	31 1.60 107		3.83 49	116	-4.84 33	109	-10.91 18	119	124	7 10
XWCR 25 9144 2025/11/14	2	2.22	XWCR 23 6755 XWCR 22 5269	119	116	115	1.63 59	112	1.06 41	115	1.87 116	2.83 25	114	26 0.00 98		2.68 44	110	-4.11 22	108	-14.20 13	125	108	3 4
XWCR 25 9146 2025/11/14	1	1.61	XWCR 23 6241 XWCR 23 6336	128	125	121	2.59 60	122	1.33 42	118	2.63 124	4.93 46	123	28 2.00 109		5.13 46	122	-4.50 32	108	-8.86 19	116	93	2 2
XWCR 25 9150 2025/11/15	2	2.82	XWCR 23 6715 XWCR 23 6190	110	104	119	-0.08 61	95	1.10 44	115	1.06 109	0.06 39	101	29 2.60 112		2.59 47	110	3.21 32	95	-11.47 17	120	108	3 4
XWCR 25 9151 2025/11/15	2	2.82	XWCR 23 6715 XWCR 23 6190	114	108	118	0.62 61	102	0.97 44	114	1.28 111	1.01 39	106	29 2.60 112		3.15 47	113	3.21 32	95	-11.47 17	120	108	3 4

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37	0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 9154 2025/11/17	1	2.66	XWCR 23 6755 XWCR 22 5543	114	107	119	0.73 62	103	0.66 45	110	1.03 108	0.93 29	105	29 2.90 113	3.13 48	112	2.45 33	97	-12.23 19	122	102	4 5	
XWCR 25 9155 2025/11/17	1	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 23 6448	107	98	113	0.36 62	99	-0.25 40	97	-0.07 98	-0.32 34	100	18 2.00 109	1.32 43	104	-3.99 31	108	-8.69 13	115	104	2 3	
XWCR 25 9159 2025/11/18	1	3.96	XWCR 23 6462 XWCR 22 4773	111	109	109	0.83 49	104	0.89 39	113	1.31 111	1.60 27	108	26 -1.60 90	0.76 40	101	-5.64 24	110	-13.30 14	123	99	4 4	
XWCR 25 9160 2025/11/18	1	3.39	XWCR 23 6462 XWCR 21 4210	116	111	118	0.82 60	104	1.22 44	117	1.63 114	1.80 37	109	28 1.20 105	2.76 46	111	-3.16 30	106	-10.31 16	118	114	6 6	
XWCR 25 9168 2025/12/04	1	2.25	XWCR 22 5725 XWCR 20 2008	111	110	109	0.70 64	103	1.28 47	118	1.63 114	1.70 39	109	33 -1.80 89	0.90 50	102	-5.89 36	111	-10.30 20	118	116	7 8	
XWCR 25 9170 2025/12/04	2	1.31	XWCR 23 6503 XWCR 22 5726	124	112	131	1.30 60	109	0.80 44	111	1.45 112	2.04 26	110	27 5.20 126	5.21 46	123	-4.96 24	109	-9.10 14	116	128	4 6	
XWCR 25 9175 2025/12/05	2	1.25	XWCR 23 6347 XWCR 24 8035	115	110	118	0.93 60	105	0.92 43	113	1.38 112	1.50 41	108	29 2.60 112	3.41 46	114	2.49 35	97	-10.14 19	118	108	1 2	
XWCR 25 9181 2025/12/08	2	1.90	XWCR 23 6232 XWCR 22 5706	129	119	129	2.32 62	119	0.85 44	112	2.01 118	3.77 34	118	26 5.40 127	6.41 47	129	-2.03 29	104	-7.29 15	113	132	4 6	
XWCR 25 9183 2025/12/08	2	1.13	XWCR 23 6347 XWCR 23 6700	118	117	113	1.87 60	114	0.92 42	113	1.86 116	3.24 37	116	26 1.20 105	3.51 45	114	1.45 33	98	-9.30 18	116	104	2 3	
XWCR 25 9188 2025/12/08	1	1.72	XWCR 23 6755 XWCR 24 7726	107	102	112	0.08 57	96	0.62 36	109	0.66 105	-0.43 26	99	23 0.00 98	0.70 41	101	-2.64 24	105	-13.51 14	124	99	1 1	
XWCR 25 9190 2025/12/08	1	1.51	XWCR 23 6232 XWCR 23 6268	116	114	110	1.88 61	115	0.49 43	107	1.43 112	2.68 44	113	27 0.90 103	2.91 46	111	2.48 33	97	-11.35 17	120	108	3 3	
XWCR 25 9192 2025/12/08	1	1.61	XWCR 23 6503 XWCR 22 5144	114	104	121	0.53 57	101	0.46 40	107	0.73 105	0.42 22	103	24 2.80 113	2.67 43	110	-3.13 20	106	-12.13 9	121	99	4 3	
XWCR 25 9198 2025/12/10	2	2.52	XWCR 21 3545 XWCR 18 0677	108	103	110	0.73 59	103	0.15 52	103	0.52 103	0.24 37	102	34 0.20 99	1.00 51	102	-6.87 38	113	-7.43 20	113	124	7 11	
XWCR 25 9200 2025/12/10	2	4.07	XWCR 22 5725 XWCR 21 3337	118	122	105	2.48 63	121	1.10 46	115	2.34 121	4.40 32	121	30 -1.10 93	2.92 49	111	3.11 35	95	-10.34 16	118	117	6 8	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder Kere Gelam N Gespeen		
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP			
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03							
XWCR 25 9203 2025/12/10	1	1.94	XWCR 22 5284 XWCR 22 4775	114	111	108	1.67 60	0.30 112	1.14 109	2.40 20	112	21 -1.00 93	1.37 43	-8.22 20	-9.42 12	92	3 3				
XWCR 25 9204 2025/12/10	1	2.25	XWCR 23 6232 XWCR 23 6072	118	111	118	1.55 61	0.42 111	1.20 110	1.80 43	109	26 2.30 110	3.35 46	-3.13 31	-10.94 15	105	3 4				
XWCR 25 9208 2025/12/10	2	2.55	XWCR 22 5725 XWCR 24 7118	120	114	119	1.46 62	1.04 43	1.77 115	2.56 39	113	26 1.90 108	3.64 46	-4.52 35	-9.17 16	105	2 3				
XWCR 25 9214 2025/12/10	2	3.97	XWCR 22 5725 XWCR 22 5425	119	120	111	2.18 63	1.04 45	2.13 119	3.63 29	117	28 0.90 103	3.77 48	2.50 34	-8.03 16	113	4 7				
XWCR 25 9219 2025/12/10	1	2.33	XWCR 22 5654 XWCR 20 2376	108	103	111	0.50 60	0.43 44	0.68 105	0.01 36	101	30 0.30 100	1.11 47	-3.89 32	-9.60 18	97	6 6				
XWCR 25 9222 2025/12/14	1	2.52	XWCR 23 6497 XWCR 22 5498	116	115	115	1.17 57	1.43 41	2.01 118	2.62 29	113	27 1.40 106	3.44 44	2.01 30	-7.74 17	100	4 4				
XWCR 25 9223 2025/12/15	1	1.48	XWCR 23 6503 XWCR 21 4050	121	104	137	0.12 59	1.00 44	1.06 109	0.45 24	103	27 5.50 127	4.42 46	-7.39 25	-13.46 11	113	5 9				
XWCR 25 9227 2025/12/15	2	2.01	XWCR 22 5284 XWCR 22 5422	123	109	129	1.26 62	0.47 41	1.10 109	1.96 21	110	23 3.50 117	3.83 45	-9.81 23	-14.54 11	106	3 6				
XWCR 25 9229 2025/12/16	1	2.11	XWCR 23 6939 XWCR 23 5973	111	114	104	1.48 58	0.90 40	1.63 114	2.38 38	112	27 -0.90 94	1.83 44	2.05 32	-8.45 17	90	2 2				
XWCR 25 9236 2025/12/16	3	4.69	XWCR 22 5725 XWCR 23 6069	115	101	128	0.07 60	0.58 42	0.61 104	-0.29 36	100	25 4.00 119	3.05 45	-5.58 25	-12.89 11	120	3 6				
XWCR 25 9237 2025/12/16	1	1.54	XWCR 23 6755 XWCR 24 7934	109	107	109	0.80 52	0.63 37	1.02 108	0.92 26	105	25 0.60 101	1.78 40	0.81 31	-8.61 15	82	0				
XWCR 25 9243 2025/12/18	2	2.06	XWCR 22 5669 XWCR 22 4932	113	104	122	0.12 61	0.93 44	0.99 108	0.19 29	102	26 1.80 108	2.13 46	-3.77 24	-15.24 13	114	4 7				
XWCR 25 9244 2025/12/18	1	1.06	XWCR 23 6347 XWCR 21 3320	120	116	120	1.32 61	1.41 46	2.06 118	2.56 42	113	31 2.50 111	4.22 48	2.04 35	-10.02 19	104	5 6				
XWCR 25 9250 2025/12/19	2	1.30	XWCR 23 6503 XWCR 23 6323	122	115	124	1.34 59	1.23 43	1.90 117	3.12 38	115	27 3.30 116	4.55 45	-1.64 31	-10.46 16	119	3 4				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11	-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 25 9253 2025/12/20	2	1.78	XWCR 22 5284 XWCR 22 5620	116	110	116	1.46 63	110	0.37 43	106	1.10 109	1.73 25	109	26 1.10 104	2.49 47	109	-5.79 31	111	-11.64 15	121	122	4 6	
XWCR 25 9256 2025/12/21	2	1.85	XWCR 22 5284 XWCR 23 6123	115	108	116	1.30 63	109	0.22 42	104	0.87 107	1.36 34	107	25 0.50 101	1.82 46	106	-10.29 30	118	-12.08 14	121	111	3 4	
XWCR 25 9261 2025/12/21	2	1.74	XWCR 22 5725 XWCR 22 5871	118	115	116	1.71 63	113	0.80 45	111	1.66 114	2.54 33	113	28 2.30 110	3.89 48	116	4.52 35	93	-11.26 17	120	109	3 5	
XWCR 25 9263 2025/12/22	2	1.93	XWCR 23 6232 XWCR 23 6449	119	115	114	1.88 47	115	0.68 39	110	1.62 114	3.62 31	117	16 1.30 105	3.34 37	114	-3.91 20	107	-7.57 8	113	112	3 5	
XWCR 25 9273 2025/12/24	2	1.23	XWCR 23 6497 XWCR 22 5677	114	110	115	1.01 58	106	0.78 41	111	1.28 111	1.72 27	109	26 2.20 110	3.11 44	112	-0.40 30	101	-6.38 15	111	103	4 4	
XWCR 25 9281 2025/12/28	1	2.22	XWCR 22 5654 XWCR 24 7616	112	106	116	0.82 59	104	0.40 40	106	0.81 106	0.70 34	104	27 2.40 111	2.66 44	110	-1.90 31	104	-7.15 18	113	94	1 1	
XWCR 26 0004 2026/01/05	1	2.11	- - - XWCR 20 2722	106	101	111	-0.18 52	94	0.83 38	112	0.74 105	-0.37 27	99	27 -0.50 96	0.35 41	99	-3.87 28	107	-12.35 17	122	117	7 8	
XWCR 26 0005 2026/01/08	1	2.11	- - - XWCR 23 6266	108	101	113	-0.03 49	95	0.66 32	109	0.64 105	-0.22 30	100	21 -1.30 92	-0.16 36	96	-11.34 26	120	-14.10 13	125	106	3 3	
XWCR 26 0013 2026/01/14	2	2.11	- - - XWCR 23 6545	105	96	114	-0.36 50	92	0.30 34	105	0.12 99	-1.17 24	96	21 -0.10 98	-0.12 37	96	-10.05 26	118	-11.91 13	121	111	3 4	
XWCR 26 0014 2026/01/14	2	2.11	- - - XWCR 23 6545	107	99	113	0.04 50	96	0.22 34	104	0.24 101	-0.62 24	98	21 -0.10 98	0.20 37	98	-10.05 26	118	-11.91 13	121	111	3 4	
XWCR 26 0017 2026/01/14	2	2.11	- - - XWCR 24 7258	112	105	117	0.39 49	99	0.75 33	111	0.95 107	0.68 32	104	21 0.60 101	1.50 36	104	-4.77 26	109	-14.42 14	125	117	2 3	
XWCR 26 0019 2026/01/14	2	2.11	- - - XWCR 22 5518	107	100	113	0.11 50	97	0.42 33	106	0.47 103	-0.59 19	98	21 0.10 99	0.59 37	100	-5.00 24	109	-13.50 13	124	95	4 4	
XWCR 26 0021 2026/01/23	2	2.11	- - - XWCR 23 6160	102	99	103	0.02 49	96	0.31 32	105	0.32 101	-0.62 30	98	20 -3.00 83	-1.47 36	90	-7.47 25	114	-14.62 13	126	95	3 3	
XWCR 26 0026 2026/02/26	2	2.26	XWCR 21 3545 XWCR 22 5841	108	105	111	0.48 65	100	0.68 51	110	0.92 107	0.69 42	104	34 0.90 103	1.70 52	105	0.56 42	100	-8.30 22	115	109	3 5	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen		
							Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03								
XWCR 26 0027 2026/02/26	2	2.26	XWCR 21 3545 XWCR 22 5841	110	107	110	0.81 65	0.62 104	51	1.02 108	1.14 42	1.14 106	34	0.90 103	1.97 52	1.97 107	0.56 42	0.56 100	-8.30 22	-8.30 115	109	3 5
XWCR 26 0031 2026/03/01	1	2.52	XWCR 21 3545 XWCR 21 4072	108	103	111	0.70 66	0.16 103	53	0.51 103	0.21 43	0.21 102	36	1.10 104	1.52 54	1.52 105	-3.03 42	-3.03 106	-8.00 22	-8.00 114	107	6 8
XWCR 26 0033 2026/03/04	2	2.38	XWCR 23 6232 XWCR 25 8370	127	117	123	2.94 60	-0.19 125	41	1.28 111	3.40 37	3.40 116	24	4.00 119	5.15 44	5.15 122	-8.51 32	-8.51 115	-7.18 13	-7.18 113	120	1 2
XWCR 26 0037 2026/03/04	3	2.11	- - - XWCR 21 4492	107	96	121	-0.86 51	0.75 87	37	0.31 101	-1.64 32	-1.64 94	24	1.20 105	0.60 39	0.60 100	-8.84 27	-8.84 116	-13.54 15	-13.54 124	109	4 8
XWCR 26 0038 2026/03/04	3	2.11	- - - XWCR 21 4492	108	97	120	-0.62 51	0.70 89	37	0.39 102	-1.31 32	-1.31 95	24	1.20 105	0.80 39	0.80 101	-8.84 27	-8.84 116	-13.54 15	-13.54 124	109	4 8
XWCR 26 0043 2026/03/05	1	2.17	XWCR 23 6347 XWCR 22 5681	124	120	117	2.70 61	0.50 123	45	1.85 116	3.84 42	3.84 118	31	2.70 112	4.82 48	4.82 121	2.26 36	2.26 97	-11.32 20	-11.32 120	113	4 5
XWCR 26 0046 2026/03/08	1	1.15	916 22 0266 XWCR 23 6368	105	114	90	2.10 62	0.24 117	46	1.29 111	2.75 42	2.75 113	29	-3.20 82	0.42 48	0.42 99	-1.91 41	-1.91 104	0.60 20	0.60 99	100	3 2
XWCR 26 0049 2026/03/08	2	1.12	916 22 0269 XWCR 24 7395	103	102	102	0.65 63	0.09 102	47	0.41 102	0.52 44	0.52 103	28	-0.10 98	0.67 49	0.67 100	-1.62 41	-1.62 104	-2.28 18	-2.28 104	117	2 3
XWCR 26 0051 2026/03/08	2	1.57	XWCR 23 6232 XWCR 21 3952	118	117	110	2.29 62	0.46 119	46	1.60 114	3.14 42	3.14 115	30	0.70 102	3.17 48	3.17 113	-1.72 34	-1.72 104	-8.84 18	-8.84 116	106	6 6
XWCR 26 0053 2026/03/12	1	1.13	XWCR 23 6211 XWCR 23 6048	98	106	91	0.26 58	1.13 98	42	1.26 111	0.69 44	0.69 104	28	-4.80 73	-1.49 45	-1.49 90	3.22 34	3.22 95	-9.52 17	-9.52 117	97	3 3
XWCR 26 0057 2026/03/14	1	1.00	916 22 0266 XWCR 21 4182	98	98	97	0.45 64	-0.35 100	48	-0.12 97	-0.90 46	-0.90 97	31	0.00 98	0.10 50	0.10 98	0.80 39	0.80 99	0.04 19	0.04 100	100	4 6
XWCR 26 0058 2026/03/16	2	1.18	916 22 0269 XWCR 21 4452	115	113	109	2.14 65	0.02 117	50	1.09 109	3.00 44	3.00 115	30	2.30 110	3.54 51	3.54 115	0.71 39	0.71 100	-1.94 17	-1.94 104	119	5 9
XWCR 26 0059 2026/03/16	2	1.18	916 22 0269 XWCR 21 4452	112	109	109	1.56 65	0.13 111	50	0.91 107	2.20 44	2.20 111	30	2.30 110	3.07 51	3.07 112	0.71 39	0.71 100	-1.94 17	-1.94 104	119	5 9
XWCR 26 0062 2026/03/16	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6199	104	99	108	0.55 64	-0.39 101	45	-0.11 97	0.20 35	0.20 102	24	1.00 104	0.77 47	0.77 101	-2.03 35	-2.03 104	-8.55 13	-8.55 115	112	3 5

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								Moeder Kere Gelam N Gespeen			
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig	Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL				ILP	
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks			EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03								
XWCR 26 0063 2026/03/16	2	1.86	XWCR 23 6232 XWCR 24 7570	116	112	113	1.77 61	113	0.37 41	106	1.26 110	2.49 44	112	23 1.30 105	2.92 45	111	-4.30 31	108	-6.77 13	112	108	1 2
XWCR 26 0064 2026/03/16	2	1.86	XWCR 23 6232 XWCR 24 7570	121	118	112	2.78 61	124	0.19 41	103	1.57 114	3.87 44	119	23 1.30 105	3.74 45	115	-4.30 31	108	-6.77 13	112	108	1 2
XWCR 26 0065 2026/03/16	2	0.76	916 22 0266 XWCR 23 6106	96	103	90	0.68 63	102	0.21 46	104	0.55 104	0.34 40	103	30 -1.80 89	-0.18 49	96	3.67 40	94	3.35 20	95	95	2 3
XWCR 26 0069 2026/03/16	3	1.57	916 22 0269 XWCR 23 6543	116	114	111	1.74 64	113	0.70 49	110	1.57 113	3.02 40	115	31 1.90 108	3.58 51	115	-0.22 41	101	-2.74 20	105	119	3 5
XWCR 26 0073 2026/03/18	1	1.79	XWCR 21 4664 XWCR 23 7043	110	106	108	1.31 60	109	-0.07 36	100	0.59 104	1.52 28	108	17 -0.30 97	1.06 41	102	-6.96 22	113	-8.93 8	116	95	2 2
XWCR 26 0085 2026/03/22	2	1.10	XWCR 23 6347 XWCR 21 3988	123	116	126	1.46 62	110	1.23 47	117	1.96 117	2.97 46	114	33 4.40 121	5.33 50	123	3.92 36	94	-11.42 20	120	133	6 9
XWCR 26 0090 2026/03/22	1	4.51	XWCR 23 6396 XWCR 22 5659	121	112	130	0.46 59	100	1.81 43	125	2.04 118	2.05 31	110	27 4.80 123	5.15 45	122	1.97 31	97	-8.93 17	116	115	3 5
XWCR 26 0101 2026/04/13	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6781	102	100	104	0.16 58	97	0.27 45	104	0.36 102	0.21 29	102	25 -0.40 96	0.20 45	98	1.75 36	98	-9.03 16	116	113	3 4
XWCR 26 0102 2026/04/13	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5408	105	107	101	0.84 57	104	0.62 43	109	1.04 108	1.73 27	109	23 -1.90 88	0.32 44	99	-0.98 35	102	-7.73 13	114	95	4 3
XWCR 26 0103 2026/04/13	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6318	110	110	106	1.26 57	108	0.48 44	107	1.11 109	2.14 36	111	24 -0.80 94	1.26 44	103	-1.25 36	103	-10.71 14	119	103	3 3
XWCR 26 0104 2026/04/13	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6248	102	98	105	0.27 58	98	-0.18 45	98	-0.05 98	-0.46 37	99	25 0.60 101	0.45 45	99	2.22 37	97	-9.80 16	117	117	4 4
XWCR 26 0106 2026/04/20	1	5.00	XWCR 24 7117 XWCR 24 8080	116	109	117	1.62 46	112	0.08 36	102	0.89 107	1.54 33	108	23 3.20 115	3.62 37	115	-4.49 34	108	-4.59 14	108		0
XWCR 26 0108 2026/04/20	1	2.78	XWCR 24 7273 XWCR 23 7025	120	121	112	2.18 49	118	1.24 40	117	2.33 121	3.79 33	118	28 0.70 102	3.84 41	116	0.82 33	99	-7.77 18	114	87	2 1
XWCR 26 0110 2026/04/21	1	2.01	XWCR 24 7944 XWCR 25 8526	115	109	115	1.49 46	111	0.19 37	103	0.93 107	1.64 34	108	25 2.30 110	3.06 38	112	-4.83 34	109	-6.38 15	111		0

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03										
XWCR 26 0118 2026/04/25	1	1.81	XWCR 24 7651 XWCR 25 8389	115	114	108	1.86 46	114	0.51 33	107	1.44 112	2.71 26	113	20	-0.50 96	2.07 35	107	-4.95 31	109	-8.40 12	115	0		
XWCR 26 0119 2026/04/25	1	1.59	XWCR 24 7101 XWCR 24 7132	117	110	120	1.19 42	107	0.65 33	109	1.24 110	1.70 35	109	22	2.50 111	3.33 34	113	-2.92 29	106	-10.73 13	119	0		
XWCR 26 0121 2026/04/25	2	1.22	XWCR 24 7218 XWCR 24 7297	112	106	116	0.98 45	105	0.26 41	104	0.75 106	0.46 36	103	29	3.10 115	3.10 40	112	-0.79 35	102	-5.78 19	110	85	2 1	
XWCR 26 0122 2026/04/25	2	1.22	XWCR 24 7218 XWCR 24 7297	112	106	116	0.98 45	105	0.26 41	104	0.75 106	0.46 36	103	29	3.10 115	3.10 40	112	-0.79 35	102	-5.78 19	110	85	2 1	
XWCR 26 0127 2026/04/28	3	3.41	XWCR 24 7764 XWCR 24 7457	117	115	114	1.62 45	112	0.93 35	113	1.75 115	2.70 39	113	23	1.40 106	3.40 36	114	1.26 33	99	-9.27 14	116	0		
XWCR 26 0128 2026/04/28	3	3.41	XWCR 24 7764 XWCR 24 7457	117	115	114	1.62 45	112	0.93 35	113	1.75 115	2.70 39	113	23	1.40 106	3.40 36	114	1.26 33	99	-9.27 14	116	0		
XWCR 26 0129 2026/04/28	3	3.41	XWCR 24 7764 XWCR 24 7457	117	115	114	1.62 45	112	0.93 35	113	1.75 115	2.70 39	113	23	1.40 106	3.40 36	114	1.26 33	99	-9.27 14	116	0		
XWCR 26 0132 2026/04/28	2	2.41	XWCR 24 7273 XWCR 23 6467	117	116	112	2.02 48	116	0.61 42	109	1.62 114	2.87 34	114	27	1.10 104	3.29 41	113	2.99 33	96	-11.66 19	121	105	3 3	
XWCR 26 0133 2026/04/28	1	1.80	XWCR 24 7471 XWCR 21 4380	108	106	107	0.86 48	104	0.47 43	107	0.90 107	1.09 38	106	29	0.30 100	1.51 42	105	-0.33 33	101	-7.05 17	113	104	6 6	
XWCR 26 0134 2026/04/28	1	1.60	XWCR 24 7764 XWCR 24 8069	118	111	119	1.44 46	110	0.53 35	108	1.25 110	1.94 29	110	23	2.00 109	3.17 36	113	-5.71 32	111	-9.82 14	117	0		
XWCR 26 0138 2026/04/28	1	1.24	XWCR 24 7182 XWCR 24 7496	117	112	116	1.59 46	112	0.49 39	107	1.28 111	2.45 36	112	23	2.60 112	3.64 38	115	-0.59 31	102	-7.82 14	114	104	2 2	
XWCR 26 0139 2026/04/28	1	3.31	XWCR 24 7218 XWCR 24 7329	106	101	109	0.73 47	103	-0.27 40	97	0.10 99	-0.62 33	98	26	1.80 108	1.55 39	105	-1.48 33	103	-4.83 18	109	88	2 2	
XWCR 26 0141 2026/04/28	2	1.42	XWCR 24 7944 XWCR 21 4534	115	110	114	1.58 48	111	0.21 44	103	1.00 108	1.44 40	108	31	2.40 111	3.23 43	113	-0.64 35	102	-7.54 18	113	106	6 5	
XWCR 26 0142 2026/04/28	2	1.42	XWCR 24 7944 XWCR 21 4534	115	110	114	1.58 48	111	0.21 44	103	1.00 108	1.44 40	108	31	2.40 111	3.23 43	113	-0.64 35	102	-7.54 18	113	106	6 5	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03										
XWCR 26 0146 2026/04/28	2	3.15	XWCR 24 7218 XWCR 23 6298	116	114	112	1.89 47	115	0.48 41	107	1.43 112	2.63 40	113	27	1.40 106	3.21 40	113	0.58 32	100	-9.08 17	116	103	4 3	
XWCR 26 0152 2026/04/28	1	1.40	XWCR 24 7182 XWCR 23 6361	120	115	119	1.58 44	111	0.96 39	113	1.75 115	2.93 32	114	24	2.40 111	3.97 37	117	-2.05 32	104	-8.65 17	115	87	2 2	
XWCR 26 0153 2026/04/28	1	1.15	XWCR 24 7182 XWCR 20 2918	115	117	108	1.53 47	111	1.39 42	119	2.16 119	3.76 29	118	28	-1.00 93	2.32 41	109	-1.97 27	104	-7.35 15	113	94	4 4	
XWCR 26 0158 2026/04/30	1	4.82	XWCR 24 7944 XWCR 25 8352	118	110	118	2.01 45	116	-0.27 36	97	0.74 105	1.68 32	109	24	3.90 119	4.08 37	117	-2.95 33	106	-6.90 15	112		0	
XWCR 26 0159 2026/04/26	1	2.40	XWCR 24 7944 XWCR 25 8281	119	116	115	2.10 44	117	0.58 34	108	1.63 114	2.81 30	114	22	2.60 112	4.24 35	118	-0.53 32	102	-5.39 13	110		0	
XWCR 26 0161 2026/05/01	1	2.84	XWCR 24 7651 XWCR 23 6206	117	112	113	1.96 47	115	0.13 39	102	1.11 109	2.65 38	113	24	1.50 106	2.99 39	112	-4.97 33	109	-7.58 17	113	89	3 3	
XWCR 26 0167 2026/05/03	2	1.58	XWCR 24 7448 XWCR 21 4204	113	110	112	1.06 47	106	0.76 41	111	1.29 111	1.41 29	107	26	0.40 100	2.06 40	107	-3.31 29	106	-9.45 14	117	100	6 5	
XWCR 26 0168 2026/05/03	2	1.10	XWCR 24 7182 XWCR 22 5783	115	112	114	1.35 48	109	0.83 42	112	1.50 113	2.47 28	112	27	1.80 108	3.25 41	113	-1.08 33	103	-5.17 17	109	99	4 4	
XWCR 26 0169 2026/05/03	2	1.10	XWCR 24 7182 XWCR 22 5783	115	112	114	1.35 48	109	0.83 42	112	1.50 113	2.47 28	112	27	1.80 108	3.25 41	113	-1.08 33	103	-5.17 17	109	99	4 4	
XWCR 26 0173 2026/05/04	1	1.46	XWCR 24 7651 XWCR 23 6477	123	114	124	1.84 47	114	0.50 40	107	1.42 112	2.70 33	113	22	3.40 116	4.38 39	119	-4.14 33	108	-12.87 15	123	103	3 3	
XWCR 26 0174 2026/05/04	1	2.99	XWCR 24 7764 XWCR 22 5739	110	112	106	1.13 47	107	1.06 41	115	1.62 114	2.09 32	111	26	0.10 99	2.25 40	108	2.21 33	97	-4.42 17	108	93	3 3	
XWCR 26 0179 2026/05/07	2	1.14	XWCR 24 7182 XWCR 21 4400	112	108	110	1.47 49	110	0.02 44	101	0.75 106	1.83 36	109	29	1.90 108	2.63 42	110	-2.40 34	105	-3.12 17	106	112	6 8	
XWCR 26 0182 2026/05/05	2	1.40	XWCR 24 7273 XWCR 19 1357	125	112	131	1.52 50	111	0.67 45	110	1.42 112	2.46 26	112	29	5.60 128	5.54 43	124	-2.67 25	105	-11.15 11	120	98	10 16	
XWCR 26 0183 2026/05/05	1	1.92	XWCR 24 7471 XWCR 22 4900	112	109	111	1.13 44	107	0.61 39	109	1.18 110	1.95 25	110	23	0.10 99	1.80 37	106	-4.68 22	109	-8.94 11	116	100	4 4	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11	-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 26 0189 2026/05/06	2	1.77	XWCR 24 7651 XWCR 22 4878	109	109	102	1.75 46 113		-0.07 39 100		0.80 106	2.17 28 111		22 -0.60 95	1.32 38 104		-3.47 29 107		-5.01 14 109		91	4 3	
XWCR 26 0192 2026/05/06	2	1.64	XWCR 24 7218 XWCR 23 6044	114	106	119	0.78 47 103		0.50 42 107		0.89 107	0.47 39 103		27 2.90 113	3.01 40 112		-2.61 31 105		-9.20 17 116		96	3 3	
XWCR 26 0194 2026/05/06	2	1.63	XWCR 24 7101 XWCR 24 7634	120	112	121	1.60 41 112		0.54 32 108		1.34 111	2.03 35 110		22 2.70 112	3.76 33 116		-3.00 29 106		-11.86 12 121			0	
XWCR 26 0199 2026/05/06	1	2.49	XWCR 24 7117 XWCR 25 8363	116	110	117	1.34 46 109		0.54 35 108		1.21 110	1.67 29 109		23 2.10 109	3.14 36 113		-3.11 32 106		-9.52 13 117			0	
XWCR 26 0200 2026/05/06	1	1.43	XWCR 24 7182 XWCR 24 7592	112	109	111	1.44 45 110		0.16 33 103		0.88 107	2.13 34 111		19 1.70 107	2.62 34 110		-1.49 30 103		-5.49 11 110			0	
XWCR 26 0201 2026/05/06	1	1.56	XWCR 23 6635 XWCR 23 6322	115	113	112	1.57 49 111		0.61 41 109		1.40 112	2.60 38 113		27 1.40 106	3.02 41 112		-2.43 34 105		-5.70 18 110		92	3 2	
XWCR 26 0204 2026/05/06	2	1.45	XWCR 24 7550 XWCR 23 6866	109	107	109	0.88 46 104		0.61 40 109		1.05 108	1.23 31 107		27 0.10 99	1.55 39 105		-0.63 34 102		-9.09 18 116		93	3 2	
XWCR 26 0205 2026/05/06	2	1.13	XWCR 24 7182 XWCR 24 7337	107	111	100	1.21 46 108		0.75 38 111		1.35 111	2.13 37 111		26 -0.80 94	1.47 38 104		2.74 33 96		-2.58 18 105		86	2 1	
XWCR 26 0206 2026/05/06	2	1.13	XWCR 24 7182 XWCR 24 7337	107	111	100	1.21 46 108		0.75 38 111		1.35 111	2.13 37 111		26 -0.80 94	1.47 38 104		2.74 33 96		-2.58 18 105		86	2 1	
XWCR 26 0208 2026/05/07	2	1.60	XWCR 24 7101 XWCR 24 7313	118	112	117	1.59 42 112		0.50 33 107		1.29 111	2.05 35 110		23 1.60 107	3.05 34 112		-4.45 29 108		-10.77 15 119		76	0	
XWCR 26 0211 2026/05/07	2	4.67	XWCR 24 7101 XWCR 24 7602	114	106	118	0.97 42 105		0.30 32 105		0.79 106	0.87 33 105		21 1.90 108	2.41 33 109		-4.13 27 108		-12.88 12 123			0	
XWCR 26 0212 2026/05/07	2	4.67	XWCR 24 7101 XWCR 24 7602	114	106	118	0.97 42 105		0.30 32 105		0.79 106	0.87 33 105		21 1.90 108	2.41 33 109		-4.13 27 108		-12.88 12 123			0	
XWCR 26 0213 2026/05/07	1	3.72	XWCR 24 7471 XWCR 23 6960	104	106	99	1.16 46 107		-0.01 39 101		0.57 104	1.10 33 106		26 -0.70 95	0.73 39 101		2.00 30 97		-4.86 16 109		104	3 3	
XWCR 26 0216 2026/05/07	1	3.03	XWCR 24 7117 XWCR 21 3209	114	109	115	1.21 46 108		0.52 41 108		1.12 109	1.26 31 107		27 2.10 109	2.98 40 112		-2.48 29 105		-6.67 19 112		94	3 3	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09		0.11	-0.37		0.25	0.45		-0.72		0.03				
XWCR 26 0217 2026/05/07	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 20 2629	99	93	104	0.18 59	97	-0.81 47	90	-0.72 91	-1.15 25	96	26 -0.10 98	-0.69 47	94	-4.30 34	108	-10.02 12	118	108	6 8
XWCR 26 0218 2026/05/07	1	5.18	XWCR 23 6635 XWCR 20 3018	107	108	102	1.25 52	108	0.28 45	104	0.91 107	1.51 33	108	33 -0.80 94	1.05 45	102	0.53 35	100	-8.12 21	114	105	6 6
XWCR 26 0219 2026/05/07	1	3.23	XWCR 24 7273 XWCR 23 6553	111	114	105	1.55 49	111	0.85 41	112	1.62 114	2.50 33	112	29 0.10 99	2.46 41	109	5.65 34	91	-7.23 19	113	86	3 1
XWCR 26 0226 2026/05/11	3	1.43	XWCR 24 7448 XWCR 24 7238	115	108	117	1.07 46	106	0.46 38	107	0.99 108	1.29 36	107	24 2.80 113	3.21 38	113	-1.51 32	103	-7.85 15	114	85	2 1
XWCR 26 0228 2026/05/13	2	1.56	XWCR 24 7448 XWCR 24 7845	112	103	119	0.61 46	102	0.29 39	105	0.59 104	0.22 31	102	25 3.00 114	2.69 38	110	-3.03 32	106	-9.23 16	116	101	2 2
XWCR 26 0230 2026/05/11	2	1.29	XWCR 24 7182 XWCR 21 4166	111	109	108	1.63 48	112	-0.03 42	100	0.78 106	1.88 36	110	26 1.80 108	2.68 41	110	-0.58 33	102	-2.62 16	105	94	5 5
XWCR 26 0233 2026/05/12	2	3.13	XWCR 24 7218 XWCR 23 6131	114	107	117	1.10 47	107	0.25 42	104	0.80 106	0.81 40	105	27 2.60 112	2.91 40	111	-1.36 31	103	-10.12 15	118	104	4 4
XWCR 26 0234 2026/05/12	2	3.13	XWCR 24 7218 XWCR 23 6131	114	107	117	1.10 47	107	0.25 42	104	0.80 106	0.81 40	105	27 2.60 112	2.91 40	111	-1.36 31	103	-10.12 15	118	104	4 4
XWCR 26 0236 2026/05/12	2	1.26	XWCR 24 7182 XWCR 23 5981	113	111	110	1.23 45	108	0.67 40	110	1.29 111	2.43 33	112	23 0.60 101	2.26 38	108	-4.81 30	109	-3.86 14	107	102	4 4
XWCR 26 0237 2026/05/11	2	7.80	XWCR 24 7101 XWCR 22 5865	120	113	119	1.70 43	113	0.51 37	107	1.36 111	2.21 26	111	25 2.40 111	3.65 37	115	-3.44 29	107	-11.37 14	120	89	3 2
XWCR 26 0238 2026/05/11	2	7.80	XWCR 24 7101 XWCR 22 5865	120	113	119	1.70 43	113	0.51 37	107	1.36 111	2.21 26	111	25 2.40 111	3.65 37	115	-3.44 29	107	-11.37 14	120	89	3 2
XWCR 26 0239 2026/05/12	2	4.77	XWCR 24 7218 XWCR 22 4723	112	110	108	1.61 48	112	0.26 43	104	1.06 109	1.63 34	108	28 -0.20 97	1.75 41	106	-0.98 32	102	-11.71 17	121	96	5 3
XWCR 26 0240 2026/05/12	2	4.77	XWCR 24 7218 XWCR 22 4723	112	110	108	1.61 48	112	0.26 43	104	1.06 109	1.63 34	108	28 -0.20 97	1.75 41	106	-0.98 32	102	-11.71 17	121	96	5 3
XWCR 26 0243 2026/05/11	1	1.67	XWCR 24 7471 XWCR 21 3989	109	107	107	1.24 48	108	0.19 43	103	0.81 106	1.33 40	107	31 1.00 104	2.03 42	107	1.05 34	99	-5.18 18	109	94	6 5

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03									
XWCR 26 0244 2026/05/11	1	2.34	XWCR 24 7448 XWCR 24 7469	122	109	130	1.03 45	106	0.73 38	110	1.25 110	1.38 37	107	23 4.90 124	4.70 37	120	-1.86 30	104	-14.25 14	125	90	2 1	
XWCR 26 0245 2026/05/11	1	2.55	XWCR 24 7273 XWCR 23 6782	122	121	116	2.20 50	118	1.19 42	116	2.29 120	3.94 34	119	28 1.90 108	4.52 42	119	3.35 34	95	-10.16 19	118	105	3 3	
XWCR 26 0250 2026/06/06	2	2.05	XWCR 23 6939 XWCR 21 4643	113	103	120	0.52 59	101	0.38 42	106	0.64 105	0.13 34	102	26 2.50 111	2.40 45	109	-4.60 19	109	-11.36 11	120	125	6 10	
XWCR 26 0254 2026/06/06	1	2.29	XWCR 24 7273 XWCR 22 4773	122	121	111	2.56 57	121	0.89 41	112	2.17 119	4.17 30	120	27 -1.00 93	2.85 44	111	-5.10 25	110	-12.85 14	123	99	4 4	
XWCR 26 0255 2026/06/06	1	1.49	XWCR 25 8355 XWCR 24 7946	122	125	107	2.88 56	125	1.06 34	115	2.50 122	4.99 23	124	21 -1.30 92	3.16 39	113	-2.22 28	105	-10.69 11	119	98	1 1	
XWCR 26 0256 2026/06/06	1	1.93	XWCR 21 3545 XWCR 22 5294	115	107	119	0.80 63	104	0.61 50	109	1.01 108	1.17 39	106	31 1.20 105	2.12 51	108	-8.69 34	116	-12.17 17	121	115	4 6	
XWCR 26 0263 2026/06/08	1	2.03	XWCR 22 5204 XWCR 24 7119	110	111	101	1.78 59	114	0.18 37	103	1.07 109	1.95 31	110	22 -2.70 84	0.35 42	99	-5.71 26	111	-11.30 12	120	99	2 2	
XWCR 26 0265 2026/06/09	2	1.74	XWCR 25 8351 XWCR 21 3719	108	104	115	-0.29 61	93	1.42 44	120	1.27 111	0.47 28	103	29 1.10 104	1.79 47	106	2.30 28	97	-11.24 15	120	137	7 11	
XWCR 26 0267 2026/06/09	3	2.06	XWCR 22 5654 XWCR 21 4223	129	116	136	1.85 62	114	0.87 46	112	1.79 116	2.84 36	114	30 6.80 134	6.79 48	130	-4.05 30	108	-8.06 17	114	135	5 11	
XWCR 26 0268 2026/06/09	3	2.06	XWCR 22 5654 XWCR 21 4223	129	115	136	1.77 62	113	0.88 46	112	1.76 115	2.73 36	113	30 6.80 134	6.73 48	130	-4.05 30	108	-8.06 17	114	135	5 11	
XWCR 26 0270 2026/06/11	1	2.13	XWCR 24 7273 XWCR 20 2928	115	120	100	2.41 59	120	0.77 45	111	1.98 117	3.88 35	119	32 -3.40 81	1.15 47	103	-3.35 33	107	-12.03 17	121	122	7 7	
XWCR 26 0272 2026/06/11	1	2.09	XWCR 21 3545 XWCR 24 7833	112	104	116	1.01 64	106	-0.07 49	100	0.43 103	0.62 43	104	32 2.80 113	2.62 51	110	-4.88 42	109	-6.61 21	112	108	2 2	
XWCR 26 0274 2026/06/13	1	1.77	XWCR 25 8351 XWCR 24 7340	107	105	110	-0.01 59	95	1.20 41	117	1.19 110	0.27 38	102	28 0.00 98	1.19 45	103	0.14 32	101	-8.52 17	115	116	2 3	
XWCR 26 0275 2026/06/13	1	3.42	XWCR 23 6939 XWCR 23 6757	113	116	105	1.70 57	113	1.01 39	114	1.86 116	2.80 29	114	26 -1.00 93	2.11 43	107	1.78 30	98	-9.75 18	117	88	2 1	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03										
XWCR 26 0277 2026/06/13	1	2.12	XWCR 23 6347 XWCR 21 4406	114	110	115	1.13 61	107	0.82 46	112	1.38 112	1.69 46	109	32 2.10 109	49 3.20 113	34 2.33 97	20 -9.12 116	102	4 6					
XWCR 26 0281 2026/06/13	2	1.64	XWCR 22 5204 XWCR 24 7277	121	122	107	3.06 59	126	0.40 38	106	1.93 117	4.29 31	120	22 -0.10 98	42 3.40 114	27 -3.71 107	13 -6.63 112	118	2 3					
XWCR 26 0282 2026/06/13	2	1.64	XWCR 22 5204 XWCR 24 7277	117	116	108	2.18 59	117	0.56 38	108	1.65 114	3.09 31	115	22 -0.10 98	42 2.68 110	27 -3.71 107	13 -6.63 112	118	2 3					
XWCR 26 0286 2026/06/13	2	1.79	XWCR 24 7651 XWCR 23 5982	122	119	117	1.97 58	115	1.14 43	116	2.12 119	3.44 37	117	26 1.20 105	45 3.82 116	33 -3.56 107	16 -10.03 118	125	4 6					
XWCR 26 0289 2026/06/13	1	2.68	XWCR 22 5204 XWCR 23 6250	118	113	114	1.82 59	114	0.42 39	106	1.33 111	2.68 32	113	24 0.30 100	43 2.42 109	26 -5.93 111	15 -13.06 123	109	3 4					
XWCR 26 0290 2026/06/13	1	2.39	XWCR 23 6939 XWCR 22 5581	119	119	110	2.33 58	119	0.80 40	111	1.97 117	3.82 26	118	26 0.20 99	44 3.25 113	25 -1.19 103	16 -8.18 115	102	3 4					
XWCR 26 0292 2026/06/14	1	1.44	XWCR 23 6347 XWCR 24 7747	109	101	116	0.24 59	98	0.38 40	106	0.50 103	0.23 37	102	25 2.60 112	44 2.18 108	33 -0.63 102	15 -8.15 114	92	1 1					
XWCR 26 0296 2026/06/16	1	1.28	XWCR 24 7273 XWCR 22 5073	119	113	116	2.06 58	116	0.17 43	103	1.20 110	2.78 28	114	27 1.80 108	45 3.31 113	27 -3.56 107	16 -11.34 120	111	4 4					
XWCR 26 0297 2026/06/16	1	1.78	XWCR 25 8351 XWCR 23 6295	111	110	110	0.89 59	105	1.04 41	115	1.49 113	1.92 37	110	25 -0.50 96	44 1.63 105	31 -1.48 103	16 -10.21 118	123	4 5					
XWCR 26 0300 2026/06/16	2	1.45	916 22 0269 XWCR 23 7005	114	113	112	1.41 64	110	0.80 49	111	1.50 113	2.70 42	113	31 2.10 109	51 3.46 114	42 1.73 98	20 -3.04 106	120	3 4					
XWCR 26 0301 2026/06/16	2	1.45	916 22 0269 XWCR 23 7005	116	115	111	1.89 64	115	0.71 49	110	1.65 114	3.36 42	116	31 2.10 109	51 3.86 116	42 1.73 98	20 -3.04 106	120	3 4					
XWCR 26 0303 2026/06/16	2	1.61	XWCR 23 6608 XWCR 23 6278	121	112	126	1.00 61	106	1.20 44	117	1.70 115	2.21 37	111	27 4.00 119	47 4.60 120	32 -2.99 106	17 -7.51 113	122	3 5					
XWCR 26 0308 2026/06/19	1	0.91	916 22 0266 XWCR 25 8350	106	109	97	1.63 62	112	0.06 43	102	0.88 107	1.52 38	108	27 -0.20 97	47 1.57 105	39 4.26 93	17 -1.47 103	98	1 1					
XWCR 26 0309 2026/06/19	1	2.27	XWCR 25 8454 XWCR 25 8254	113	108	117	0.58 55	101	1.09 37	115	1.39 112	1.37 27	107	23 1.80 108	41 2.76 111	31 1.06 99	14 -10.11 118	97	1 1					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid							
Dier ID	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
GebDat							Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03				
XWCR 26 0311 2026/06/19	1	1.40	XWCR 24 7651 XWCR 24 8026	112	110	108	1.64 57	0.24 112	1.06 109	1.74 35	27	0.70 102	2.30 44	-1.76 34	-6.09 18	131	2 2	
XWCR 26 0314 2026/06/20	1	3.29	XWCR 25 8454 XWCR 25 8567	113	107	114	0.85 53	0.55 104	0.97 108	1.10 23	20	0.50 101	1.70 38	-5.21 22	-12.15 12	99	1 1	
XWCR 26 0316 2026/06/20	2	1.36	916 22 0269 XWCR 20 2592	113	117	103	1.89 64	0.94 115	1.88 116	3.64 36	31	0.20 99	2.95 51	1.29 40	1.35 19	113	6 7	
XWCR 26 0319 2026/06/20	2	1.84	XWCR 23 6217 XWCR 23 6871	110	103	116	0.29 59	0.66 43	0.80 106	0.44 38	26	2.00 109	2.15 45	-3.39 32	-6.77 18	107	2 4	
XWCR 26 0321 2026/06/20	1	6.31	XWCR 23 6861 XWCR 23 5972	115	112	114	1.24 59	0.88 108	1.50 113	2.24 40	29	1.60 107	3.08 46	2.94 34	-10.13 18	109	4 4	
XWCR 26 0323 2026/06/20	1	2.61	XWCR 25 8461 XWCR 25 8446	113	115	104	1.77 55	0.84 113	1.72 115	3.25 30	22	-0.60 95	2.24 40	2.39 32	-7.74 13	100	1 1	
XWCR 26 0324 2026/06/20	1	1.54	916 22 0269 XWCR 22 5562	109	108	106	1.18 64	0.29 107	0.88 107	1.69 41	31	0.80 102	1.95 51	-4.22 42	0.60 19	107	4 5	
XWCR 26 0326 2026/06/20	1	2.62	XWCR 23 6861 XWCR 23 6872	120	113	122	1.25 55	1.01 108	1.63 114	2.42 28	24	2.40 111	3.70 41	-2.92 23	-12.58 13	101	3 2	
XWCR 26 0331 2026/06/20	1	1.72	XWCR 22 5204 XWCR 24 7449	122	117	118	2.04 50	0.83 116	1.85 116	3.03 32	23	0.90 103	3.41 38	-7.53 27	-11.91 14	92	2 1	
XWCR 26 0334 2026/06/20	1	1.79	XWCR 23 6608 XWCR 22 4786	117	110	120	0.98 53	0.88 105	1.37 112	1.70 30	29	2.60 112	3.42 44	-4.02 33	-7.13 18	100	4 4	
XWCR 26 0336 2026/06/20	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 3883	105	101	109	0.35 65	0.11 47	0.29 101	0.41 26	26	0.20 99	0.58 49	-4.44 36	-8.65 13	110	5 8	
XWCR 26 0341 2026/06/21	2	3.78	XWCR 21 3545 XWCR 22 5647	122	114	122	1.71 64	0.67 113	1.53 113	2.74 38	32	3.30 116	4.36 52	-6.30 40	-6.55 21	121	4 6	
XWCR 26 0342 2026/06/21	2	2.23	XWCR 22 5698 XWCR 24 7850	117	113	113	1.90 60	0.31 115	1.26 110	2.30 34	28	1.40 106	3.05 46	-3.01 35	-7.80 19	112	2 2	
XWCR 26 0345 2026/06/21	2	1.97	XWCR 23 6608 XWCR 22 5482	109	105	108	0.98 60	0.14 103	0.63 104	0.58 24	26	-0.20 97	1.00 46	-5.85 24	-8.90 13	109	5 6	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03									
XWCR 26 0347 2026/06/21	2	5.74	XWCR 25 8355 XWCR 24 7622	116	109	120	0.76 57	103	1.02 36	114	1.40 112	1.81 35	109	20 2.30 110	3.15 40	113	-0.40 29	101	-12.32 12	122	99	1 2	
XWCR 26 0348 2026/06/21	1	4.44	XWCR 23 6347 XWCR 23 6018	111	108	113	0.75 60	103	0.81 43	111	1.18 110	1.13 44	106	29 0.80 102	2.04 46	107	1.90 35	98	-12.84 19	123	97	4 3	
XWCR 26 0353 2026/06/21	1	4.74	XWCR 23 6939 XWCR 24 7623	108	112	99	1.46 58	110	0.71 40	110	1.44 112	2.36 38	112	27 -1.70 89	1.15 44	103	2.84 32	96	-6.74 18	112	119	2 2	
XWCR 26 0357 2026/06/21	1	2.66	XWCR 25 8355 XWCR 23 7085	129	126	121	2.62 58	122	1.48 40	120	2.79 125	5.11 28	124	24 1.60 107	5.06 43	122	-3.33 26	106	-11.54 15	120	123	3 5	
XWCR 26 0361 2026/06/21	1	2.38	XWCR 22 5204 XWCR 22 5396	124	114	126	1.74 60	113	0.72 41	110	1.59 114	2.46 25	112	26 3.00 114	4.26 45	118	-6.27 28	112	-13.78 15	124	104	4 5	
XWCR 26 0363 2026/06/21	2	1.56	XWCR 23 6939 XWCR 24 7843	110	110	105	1.45 58	110	0.33 40	105	1.05 108	1.84 28	109	24 -0.10 98	1.72 43	106	-1.75 31	104	-6.24 16	111	117	2 3	
XWCR 26 0364 2026/06/24	1	2.01	XWCR 23 6939 XWCR 24 7861	103	108	94	1.28 57	108	0.34 37	105	0.98 108	1.37 29	107	25 -1.70 89	0.60 42	100	5.14 31	92	-3.60 16	107	95	2 1	
XWCR 26 0366 2026/06/24	2	1.47	XWCR 23 6608 XWCR 18 0756	112	108	112	1.07 63	106	0.46 48	107	1.00 108	1.26 34	107	33 2.00 109	2.73 50	111	-1.26 34	103	-4.64 18	108	162	9 14	
XWCR 26 0367 2026/06/24	2	1.47	XWCR 23 6608 XWCR 18 0756	112	108	112	1.07 63	106	0.46 48	107	1.00 108	1.26 34	107	33 2.00 109	2.73 50	111	-1.26 34	103	-4.64 18	108	162	9 14	
XWCR 26 0369 2026/06/24	2	2.76	XWCR 25 8351 XWCR 24 7223	114	108	120	0.54 59	101	1.08 41	115	1.35 111	1.19 37	106	25 3.50 117	3.72 44	115	3.43 30	95	-8.16 16	115	133	2 4	
XWCR 26 0371 2026/06/24	2	2.18	XWCR 22 5204 XWCR 24 7807	113	110	107	1.73 60	113	0.13 39	102	0.99 108	2.05 24	110	24 -1.10 93	1.19 44	103	-9.16 28	116	-8.82 14	116	127	2 3	
XWCR 26 0375 2026/06/24	1	2.32	XWCR 23 6939 XWCR 22 5873	115	116	111	1.00 59	106	1.75 41	124	2.26 120	2.63 27	113	27 0.00 98	2.76 45	111	1.10 28	99	-7.15 16	113	110	3 4	
XWCR 26 0377 2026/06/25	2	1.17	XWCR 22 5698 XWCR 24 7813	111	111	106	1.29 60	109	0.66 42	109	1.31 111	2.04 30	110	28 -0.20 97	1.83 46	106	-0.28 34	101	-7.38 17	113	104	1 2	
XWCR 26 0383 2026/06/25	1	4.84	XWCR 25 8351 XWCR 22 5825	107	102	113	-0.10 59	95	0.87 41	112	0.82 106	-0.40 28	99	26 1.10 104	1.43 44	104	2.04 29	97	-11.18 16	120	113	4 5	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
XWCR 26 0384 2026/06/25	1	1.29	916 22 0269 XWCR 23 5913	104	106	101	1.09 64	106	0.10 48	102	0.64 105	1.14 45	106	30 0.90 103	1.72 50	106	1.97 40	97	1.78 18	97	96	3 3		
XWCR 26 0385 2026/06/25	1	1.35	XWCR 23 6347 XWCR 24 7183	120	119	112	2.29 60	119	0.74 42	110	1.88 116	4.08 44	119	26 1.40 106	3.87 45	116	0.32 34	100	-6.86 17	112	104	2 2		
XWCR 26 0387 2026/06/26	1	1.78	XWCR 22 5654 XWCR 24 7462	123	124	110	2.85 58	124	1.01 38	114	2.43 122	5.04 34	124	25 0.00 98	3.86 43	116	-4.92 31	109	-4.30 16	108	99	2 1		
XWCR 26 0388 2026/06/26	1	2.00	XWCR 24 7651 XWCR 24 7476	113	109	113	1.35 57	109	0.34 41	105	1.02 108	1.66 39	109	25 2.60 112	3.25 43	113	3.03 34	96	-7.84 17	114	138	2 3		
XWCR 26 0389 2026/06/26	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6136	97	97	97	0.08 64	96	-0.18 45	98	-0.14 97	-0.58 35	98	25 -1.60 90	-1.06 48	92	-2.49 36	105	-4.88 14	109	102	3 3		
XWCR 26 0399 2026/06/28	1	1.81	XWCR 23 6367 XWCR 25 8400	116	114	111	1.86 57	114	0.54 40	108	1.47 113	2.85 32	114	25 0.90 103	2.94 43	112	-1.17 34	103	-8.44 15	115	103	1 1		
XWCR 26 0407 2026/06/29	1	1.55	XWCR 25 8351 XWCR 21 4219	111	102	120	-0.05 60	95	0.75 43	111	0.73 105	0.43 32	103	27 2.30 110	2.09 46	107	0.04 30	101	-14.30 15	125	121	6 7		
Ooi Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ooie: 664				112	108	113	1.01		0.61		1.12		1.41		1.19		2.33		-1.61		-8.53			

Ooie gebore sedert 2024, met ten minste 1 bekende ouer