



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

THEO DU PLOOY

Kudde-kenmerk: 1893



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.44	-0.28	-0.49	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.06	-0.02	0.08	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.16	-0.16	-0.16	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	-0.23	-0.03	-0.29	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.98	0.57	1.11	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.21	0.26	0.04	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	0.73	0.17	0.94	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-1.42	-1.50	-1.39	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	103	102	101	100	101
Reproduksie Indeks	106	105	106	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	2.99	3.33	2.91	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	94	19	75	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	94.8	96.6	94.2
Speengewig Maternaal	102.2	100.2	102.9
Speengewig Kombinasie	97.5	97.5	97.5
Na-Speen Gewig	94.1	95.4	93.7
Aantal Lammers Gespeen	108.0	106.1	108.6
Totale Massa Gespeen	103.7	102.7	104.0
Ouderdom by Eerste Lam	98.8	99.6	98.6
Inter-lam Periode	105.8	106.0	105.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	102.2	102.5	102.1
Ooi Indeks	105.8	105.4	105.9
Groei Indeks	94.4	95.6	94.0
Inteling			
Inteling (%)	2.99	3.33	2.91
Aantal Diere			
Aantal diere	94	19	75

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2013 - 2025	3.43	0.10
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	60	64
Bekende moeders	59	63

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 79




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 33




Vaders

Aantal: 19




Jong Ooie

Aantal: 10



Jong Ramme


Aantal: 10




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2019							25	1.60										
2020							2	1.60			1	0.33						
2021							6	1.20			14	0.98	4	-1.95				
2022							3	1.17			3	2.76	1	-0.67				
2023											1	3.11						
2024	41	-0.71	0.05	-0.31					41	103	5	0.42			41	108	41	102

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid								
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder				
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Akk			Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
1162 21 0078 96382767	1610 19 0105 1162 16 0130	2.61	104	106	-0.06 68 99	-0.13 29 97	-0.17 97	0.10 12 96	0.70 10 107	0.22 40 104	0.79 36 99	-3.82 16 112		1					
1740 21 0184 91974907	16 4 60 DL 1740 18 0047	2.11	111	108	1.32 61 115	0.23 48 107	0.89 116	2.36 31 111	-0.60 21 101	1.19 47 109	0.99 62 99	-3.88 44 113	105	5					
1502 22 0103 95671624	1502 20 0044 1502 20 0501	2.87	116	108	1.50 62 117	0.08 41 103	0.83 115	2.19 12 110	2.40 11 115	3.03 42 120	11.90 24 85	-3.26 15 111	100	3					
1563 22 0237 95100624	20 1 03 ODL 1563 16 1219	2.61	105	110	-0.79 9 91	0.16 8 105	-0.23 96	-0.34 6 93	1.50 5 111	0.27 7 104	-10.80 28 114	3.39 12 93		4					
1893 24 0006 100339258	1162 21 0078 1893 19 0128	2.90	97	106	-1.41 50 84	-0.18 23 96	-0.89 85	-1.43 6 86	1.20 5 109	-0.87 29 98	0.21 18 100	-2.38 8 108	96	4					
1893 24 0009 100387877	1893 22 0103 1893 20 0063	2.87	89	103	-2.30 48 74	-0.12 22 98	-1.27 78	-2.55 5 79	0.60 5 106	-2.06 28 91	2.33 13 97	-1.12 7 105	95	3					
1893 24 0062 100387372	1893 22 0103 1893 19 0166	2.90	102	108	-0.57 49 93	0.26 25 107	-0.02 100	-0.57 5 92	0.60 5 106	0.06 29 103	2.33 13 97	-1.12 7 105	118	3					
1893 24 0108 100338870	1162 21 0078 1893 19 0024	2.90	104	108	-0.37 34 96	-0.03 15 100	-0.21 97	-0.20 6 94	1.20 5 109	0.32 20 104	0.21 18 100	-2.38 8 108		4					
1563 24 0562 106829666	1563 23 0326 1563 23 0178	4.88	97	94	-0.04 29 99	-0.46 23 89	-0.48 92	0.63 9 100	-0.80 11 100	-0.98 23 97	-3.86 37 105	2.70 20 94		2					
1893 25 0009 111308318	1162 21 0078 1893 22 0010	3.37	99	103	-0.42 36 95	-0.14 17 97	-0.35 94	-0.34 8 93	0.10 7 104	-0.50 22 100	1.95 21 97	-2.24 10 108		2					
1893 25 0030 111308292	1162 21 0078 1893 19 0005	2.90	106	110	-0.24 36 97	0.14 22 104	0.02 101	-0.11 6 95	1.20 5 109	0.63 23 106	0.75 19 99	-2.56 8 109	100	5					
1893 25 0077 111308268	1162 21 0078 1893 21 0029	3.34	101	103	-0.21 35 97	-0.08 16 99	-0.19 97	0.02 7 96	0.10 6 104	-0.23 21 101	1.08 26 98	-1.30 12 105		3					
1563 25 0089 109427229	1563 22 0497 1563 22 0404	5.37	96	97	-0.23 24 97	-0.03 21 100	-0.15 98	0.31 11 98	-1.90 10 94	-1.40 20 94	-9.15 36 111	4.80 19 89		3					
1893 25 0100 111308243	1162 21 0078 1893 21 0001	3.32	101	104	-0.21 35 97	-0.08 16 99	-0.19 97	0.02 7 96	0.10 6 104	-0.23 21 101	1.64 21 98	-2.38 12 108		3					
1893 25 0114 111308235	1162 21 0078 1893 21 0129	6.39	105	107	-0.02 36 100	-0.08 18 99	-0.09 99	0.11 8 96	0.70 7 107	0.32 22 104	0.32 23 99	-3.55 12 112		1					

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid														
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
Rek.nr		Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Akk				EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelum
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1893 25 0152 111308201	1162 21 0078 1893 22 0111			2.71	104	108	-0.37 34	96	-0.03 15	100	-0.21 97	-0.20 6	94	1.20 5	0.32 20	109	0.21 18	100	-2.38 8	108	1				
1893 25 0158 111308193	1162 21 0078 1893 19 0159			2.90	104	108	-0.37 34	96	-0.03 15	100	-0.21 97	-0.20 6	94	1.20 5	0.32 20	109	0.21 18	100	-2.38 8	108	4				
1893 25 0166 111308185	1162 21 0078 1893 19 0003			2.90	107	112	-0.16 36	98	0.24 21	107	0.17 103	-0.06 6	95	1.20 5	0.81 23	109	0.21 18	100	-2.38 8	108	103 5				
1893 25 0181 111847646	1162 21 0078 1893 23 0024			3.37	99	103	-0.42 36	95	-0.14 17	97	-0.35 94	-0.34 8	93	0.10 7	-0.50 22	104	1.95 21	97	-2.24 10	108	1				
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 19					103	105	-0.28	-0.02	-0.16	-0.03	0.57	0.04	0.17	-1.50											

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV	EBV
			Akk				Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
1893 21 0001 95966735	1520 18 0476 1893 20 0067			2.87	98	101	-0.37 14 96	-0.02 13 100	-0.21 97	-0.07 6 95	-0.40 8 102	-0.63 12 99	2.48 22 97	-0.95 18 105				3			
1893 21 0003 95966701	1520 18 0389 1893 19 0014			2.90	101	106	-0.86 11 90	-0.01 12 101	-0.43 93	-0.45 5 93	1.40 5 110	-0.02 9 102	0.33 16 99	-0.23 6 103				1			
1893 21 0027 95966693	1520 19 0042 1893 19 0122			2.90	104	110	-0.77 13 91	0.11 14 104	-0.27 96	-0.50 5 92	1.70 5 111	0.36 11 105	0.02 21 100	-1.59 9 106				0			
1893 21 0029 95966719	1520 18 0476 1893 19 0033			2.90	98	100	-0.37 14 96	-0.02 13 100	-0.21 97	-0.07 6 95	-0.40 8 102	-0.63 12 99	1.37 38 98	1.22 18 99				3			
1893 21 0030 95966685	1520 19 0042 - - -			2.79	103	109	-0.84 25 90	0.03 32 102	-0.38 94	-0.55 5 92	1.70 5 111	0.22 23 104	0.81 19 99	-1.85 9 107			97	3			
1893 21 0043 95966602	1520 19 0042 1893 19 0115			2.90	106	114	-0.57 25 93	0.37 32 110	0.09 102	-0.37 5 93	1.70 5 111	0.82 23 107	5.88 33 92	-4.38 16 114			98	3			
1893 21 0104 95966628	1520 18 0389 1893 19 0234			2.90	101	106	-0.86 11 90	-0.01 12 101	-0.43 93	-0.45 5 93	1.40 5 110	-0.02 9 102	3.52 31 95	-1.28 6 105				1			
1893 21 0113 95966834	1520 18 0389 1893 19 0248			2.90	101	106	-0.86 11 90	-0.01 12 101	-0.43 93	-0.45 5 93	1.40 5 110	-0.02 9 102	0.33 16 99	-0.23 6 103				0			
1893 21 0115 95966545	1610 18 0100 1893 19 0088			2.90	103	105	-0.19 31 98	-0.29 37 94	-0.38 94	-0.02 10 96	0.80 9 107	0.01 28 103	-2.55 40 103	-2.49 18 109			98	1			
1893 21 0118 95966768	1610 18 0100 1893 19 0005			2.90	107	110	0.17 31 102	0.16 37 105	0.25 105	0.22 10 97	0.80 9 107	0.81 28 107	1.49 39 98	-3.82 18 112			99	1			
1893 21 0127 95966875	1610 18 0100 1893 19 0091			2.90	104	107	-0.09 30 99	-0.16 36 97	-0.20 97	0.05 10 96	0.80 9 107	0.23 27 104	-0.25 30 100	-3.71 22 112			106	3			
1893 21 0131 95966669	1520 18 0389 1893 19 0169			2.90	96	100	-1.25 24 86	-0.50 31 88	-1.12 81	-0.71 5 91	1.40 5 110	-0.91 22 97	-1.31 31 101	0.31 6 101			97	1			
1893 21 0137 95966594	1520 18 0389 1893 19 0084			2.90	105	111	-0.61 16 93	0.31 19 109	0.01 101	-0.28 5 94	1.40 5 110	0.55 14 106	0.33 16 99	-0.23 6 103				0			
1298 21 0163 93280980	DL 1 4- 0233 1298 17 0352			1.72	107	104	0.07 31 101	-0.03 25 100	0.00 100	0.90 17 102	1.30 11 110	0.82 24 107	-6.54 45 108	5.22 27 88				0			
1298 21 0690 96815667	762 20 0057 1298 13 0546			3.28	90	96	-1.07 35 88	0.25 28 107	-0.28 95	-0.90 20 90	-1.60 13 96	-1.78 27 92	2.39 38 97	5.16 23 88				0			
1893 22 0003 99305690	1562 20 0059 1893 19 0234			2.90	94	99	-0.78 21 91	-0.15 18 97	-0.53 91	-0.78 9 91	-0.40 9 102	-1.16 17 96	4.18 21 95	-1.02 14 105				1			
1893 22 0010 99327850	1562 20 0059 1893 19 0008			2.90	95	99	-0.78 21 91	-0.15 18 97	-0.53 91	-0.78 9 91	-0.40 9 102	-1.16 17 96	3.11 20 96	-0.67 14 104				2			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Komb	Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir EBV Akk				Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	EBV Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1893 22 0031 99306920	1202 20 0028 1893 19 0050	2.90	99	100	-0.40 20 95	-0.23 19 95	-0.43 93	0.18 14 97	0.30 11 105	-0.45 18 100	1.02 19 99	-0.09 14 102		0										
1740 22 0066 96963012	1740 20 0122 19 0 98 7DL	2.94	110	111	0.03 25 100	0.23 19 107	0.25 105	0.39 11 98	1.50 5 111	1.16 18 109	-9.40 25 112	3.21 16 93		0										
1893 22 0195 99315236	1202 20 0028 1893 19 0091	2.90	95	95	-0.73 29 92	-0.66 34 84	-1.02 83	-0.05 14 95	0.30 11 105	-1.21 27 96	0.99 19 99	-0.23 15 103	96	1										
1893 23 0024 99316184	1562 20 0059 1893 19 0289	2.90	95	99	-0.78 21 91	-0.15 18 97	-0.53 91	-0.78 9 91	-0.40 9 102	-1.16 17 96	3.11 20 96	-0.67 14 104		1										
1893 24 0015 100387919	1893 22 0103 1893 19 0307	2.90	95	104	-1.46 48 83	0.00 22 101	-0.73 88	-1.57 5 85	0.60 5 106	-1.10 28 96	2.33 13 97	-1.12 7 105		0										
1893 24 0021 100387810	1893 22 0103 1893 19 0129	2.90	95	105	-1.41 48 84	0.01 22 101	-0.70 88	-1.51 5 86	0.60 5 106	-1.05 28 97	2.33 13 97	-1.12 7 105		0										
1893 24 0032 100387711	1893 22 0103 1893 19 0141	2.90	100	106	-0.78 48 91	0.10 22 103	-0.29 95	-0.76 5 91	0.60 5 106	-0.32 28 101	2.33 13 97	-1.12 7 105		0										
1893 24 0035 100387679	1893 22 0197 1893 21 0115	2.71	101	108	-0.90 48 90	-0.01 23 101	-0.46 92	-0.89 5 90	1.20 5 109	-0.19 28 101	-1.47 20 102	-1.72 9 107		0										
1893 24 0039 100387638	1893 22 0197 1893 21 0043	2.71	104	112	-0.89 47 90	0.28 21 108	-0.17 97	-0.79 5 91	1.70 5 111	0.41 27 105	2.75 17 96	-2.66 8 109		0										
1893 24 0053 100339076	1162 21 0078 1893 19 0096	2.90	108	109	0.16 50 102	0.05 23 102	0.13 103	0.43 6 98	1.20 5 109	0.93 29 108	0.21 18 100	-2.38 8 108		0										
1893 24 0055 100339050	1162 21 0078 1893 19 0149	2.90	103	107	-0.44 36 95	-0.11 21 98	-0.33 95	-0.24 6 94	1.20 5 109	0.17 23 104	0.21 18 100	-2.38 8 108		0										
1893 24 0064 100338995	1162 21 0078 1893 19 0157	2.90	112	110	0.75 51 108	0.17 26 105	0.54 110	1.10 6 103	1.20 5 109	1.64 31 112	0.21 18 100	-2.38 8 108		0										
1893 24 0065 100338987	1162 21 0078 1893 19 0157	2.90	109	112	0.02 51 100	0.31 26 109	0.32 106	0.13 6 97	1.20 5 109	1.05 31 109	0.21 18 100	-2.38 8 108		0										
1893 24 0135 107572588	1502 22 0103 1893 19 0058	2.88	113	109	0.91 49 110	0.15 27 105	0.61 111	1.44 6 105	2.00 6 113	2.26 31 116	5.76 12 92	-2.10 7 108		0										
1893 25 0028 111308300	1162 21 0078 1893 21 0043	2.66	105	110	-0.32 36 96	0.12 22 104	-0.04 100	-0.14 6 95	1.20 5 109	0.52 23 106	3.34 24 96	-4.10 11 113		0										
1893 25 0061 111308284	1162 21 0078 1893 21 0127	6.39	104	106	-0.08 37 99	-0.15 23 97	-0.19 97	0.07 8 96	0.70 7 107	0.20 25 104	0.27 23 99	-3.76 14 112		0										
1893 25 0076 111308276	1162 21 0078 1893 21 0003	2.83	103	106	-0.46 34 95	-0.07 16 99	-0.30 95	-0.18 7 95	1.00 5 108	0.07 20 103	0.56 20 99	-2.03 8 107		0										

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat			Gespeen					Gelam
							EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1893 25 0089 111308250	1162 21 0078 1893 22 0003			3.37	99	103	-0.42 36 95	-0.14 17 97	-0.35 94	-0.34 8 93	0.10 7 104	-0.50 22 100	2.48 21 97	-2.42 10 109		0
1893 25 0131 111308227	1162 21 0078 1893 22 0512			2.71	106	110	-0.25 36 97	0.12 21 104	-0.01 100	-0.12 6 95	1.20 5 109	0.58 23 106	0.21 18 100	-2.38 8 108		0
1893 25 0136 111308219	1162 21 0078 1893 22 0044			2.71	104	108	-0.37 34 96	-0.03 15 100	-0.21 97	-0.20 6 94	1.20 5 109	0.32 20 104	0.21 18 100	-2.38 8 108		0
1893 25 0180 111308177	1162 21 0078 1893 19 0095			2.90	104	108	-0.37 34 96	-0.03 15 100	-0.21 97	-0.20 6 94	1.20 5 109	0.32 20 104	2.93 20 96	-3.27 8 111		0
1893 25 0186 111308169	1162 21 0078 1893 21 0030			2.60	104	108	-0.45 36 95	-0.05 22 100	-0.28 96	-0.22 6 94	1.20 5 109	0.22 23 104	0.80 20 99	-2.83 9 110		0
1893 25 0189 111308151	1162 21 0078 1893 19 0021			2.90	104	108	-0.37 34 96	-0.03 15 100	-0.21 97	-0.20 6 94	1.20 5 109	0.32 20 104	0.21 18 100	-2.38 8 108		0
1893 25 0190 111308144	1162 21 0078 1893 19 0021			2.90	104	108	-0.37 34 96	-0.03 15 100	-0.21 97	-0.20 6 94	1.20 5 109	0.32 20 104	0.21 18 100	-2.38 8 108		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 41					102	106	-0.49	0.08	-0.16	-0.29	1.11	0.26	0.94	-1.39		

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1	IMPA 14 78481 76843085	4.04	DL 1 2- 0068 DL 1 0- 3563			2	2	117	109	0.46 59	105	-0.15 47	97	0.08 102	1.93 33	108	3.90 20	122	2.65 45	118	-10.78 78	114	7.08 51	82		5	
2	IMPA 16 460 82909680	3.32	15 9 61 6DJL 12 0 01 8DL	28	1	5	2	128	115	2.82 89	131	0.19 76	106	1.60 128	4.89 59	128	1.90 32	112	4.16 71	127	1.57 93	98	-5.04 76	116		1	
3	1610 18 0100 82719469	2.35	1590 15 0038 776 15 0039			5	3	107	107	0.72 42	108	-0.12 43	98	0.24 105	0.73 19	100	-0.10 18	103	0.54 37	106	0.08 60	100	-5.62 36	117		4	
4	1520 18 0389 81600512	2.23	HOK 14 0037 1520 13 0056			1	1	99	104	-1.04 23	88	-0.09 25	99	-0.61 90	-0.41 10	93	1.10 5	109	-0.47 20	100	1.04 32	98	0.48 13	101		3	
5	1520 18 0476 81970147	5.27	1590 16 0083 HOK 15 0051					92	93	-0.06 29	99	-0.13 27	98	-0.16 98	0.36 12	98	-2.50 15	92	-1.68 25	93	5.46 43	93	-0.51 23	103		4	
6	1520 19 0042 83466516	2.23	554 15 0010 1520 13 0011			2	1	104	111	-0.87 27	90	0.15 28	105	-0.29 95	-0.51 7	92	1.70 6	111	0.30 23	104	2.00 39	97	-2.76 17	110		5	
7	1610 19 0105 90099490	3.76	1590 15 0038 776 14 0148					103	103	0.55 48	106	-0.35 36	92	-0.07 99	0.70 24	100	-0.30 21	102	0.03 37	103	5.86 46	92	-7.97 31	124		3	
8	1202 20 0028 91897611	3.20	170 16 0052 1202 17 0043			1	1	94	91	-0.12 39	98	-0.54 37	87	-0.60 90	0.85 28	101	-1.00 22	99	-1.26 34	95	2.42 37	97	0.77 28	100		3	
9	1502 20 0044 89661516	1.89	1502 15 0028 430 18 0006	54	1	8	1	108	113	-0.23 88	97	0.57 64	115	0.46 108	-0.20 24	94	3.10 22	118	2.20 64	115	23.25 48	70	-4.98 28	116	88	2	
10	762 20 0057 86884616	2.95	762 18 0307 762 09 0268					84	93	-1.22 63	86	0.39 49	111	-0.22 97	-1.18 40	88	-2.90 24	90	-2.57 49	88	11.70 55	85	2.64 33	95	97	12	
11	1562 20 0059 91879643	15.06	1562 17 0025 1562 16 0141					85	89	-0.88 42	90	-0.37 36	92	-0.81 86	-1.07 18	89	-2.50 18	92	-2.75 34	87	6.60 40	91	-0.39 27	103	93	8	
12	1740 20 0122 89796379	2.61	430 18 0109 1610 16 0024					117	114	0.96 48	110	0.37 37	110	0.85 115	1.34 20	104	1.40 9	110	2.17 35	115	-14.06 49	118	4.23 31	90	98	5	
13	IMPA 20 1030 93212892	6.89	18 0 61 4DJL HOK 14 0088					107	112	-0.91 18	90	0.25 16	107	-0.21 97	-0.19 12	94	1.30 5	110	0.12 14	103	-21.22 56	127	7.71 23	81	4		
14	1162 21 0078 96382767	2.61	1610 19 0105 1162 16 0130	18	1			104	106	-0.06 68	99	-0.13 29	97	-0.17 97	0.10 12	96	0.70 10	107	0.22 40	104	0.79 36	99	-3.82 16	112	1		
15	1893 22 0103 99329211	2.90	1562 20 0059 1893 19 0103	11	1			90	101	-1.58 59	82	0.01 26	101	-0.78 87	-1.86 9	84	-0.40 9	102	-1.81 35	92	5.05 25	93	-1.31 14	106	3		

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15													
16	1502 22 0103 95671624	2.87	1502 20 0044 1502 20 0501	3	1		116	108	1.50 62	0.08 117	0.83 115	2.19 12	110	2.40 11	3.03 115	11.90 24	85	-3.26 15	111	100	3									
17	1893 22 0197 99307001	2.71		9	1				-2.09 54	0.36 76	-0.69 88	-2.39 5	80	1.60 5	-0.77 111	27	98													
18	1563 22 0497 97185045	7.73	762 20 0799 1563 21 0137				94	86	0.55 40	-0.39 106	-0.12 32	1.17 19	103	-3.00 18	-1.64 89	-6.76 54	6.73 30	83					5							
19	1563 23 0326 97168124	9.72	762 20 0208 1298 18 0247				95	96	-0.38 43	-0.50 95	-0.69 37	0.20 88	97	-1.20 17	-1.60 98	-2.22 50	-2.26 103	108					6							
Vaders Kuddegemiddeld:							102	103	-0.10	-0.02	-0.07	0.35	0.27 0.04 1.26 -0.46																	
Aantal vaders gebruik in die kudde: 19																														

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig		Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI
				Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15					
1	1502 22 0103 95671624	2.87	1502 20 0044 1502 20 0501	3	1			116	108	1.50 62 117		0.08 41 103		0.83 115		2.19 12 110		2.40 11 115		3.03 42 120		11.90 24 85		-3.26 15 111		100	3			
2	1740 21 0184 91974907	2.11	16 4 60 DL 1740 18 0047					111	108	1.32 61 115		0.23 48 107		0.89 116		2.36 31 111		-0.60 21 101		1.19 47 109		0.99 62 99		-3.88 44 113		105	5			
3	1893 25 0166 111308185	2.90	1162 21 0078 1893 19 0003					107	112	-0.16 36 98		0.24 21 107		0.17 103		-0.06 6 95		1.20 5 109		0.81 23 107		0.21 18 100		-2.38 8 108		103	5			
4	1893 25 0030 111308292	2.90	1162 21 0078 1893 19 0005					106	110	-0.24 36 97		0.14 22 104		0.02 101		-0.11 6 95		1.20 5 109		0.63 23 106		0.75 19 99		-2.56 8 109		100	5			
5	1563 22 0237 95100624	2.61	20 1 03 ODL 1563 16 1219					105	110	-0.79 9 91		0.16 8 105		-0.23 96		-0.34 6 93		1.50 5 111		0.27 7 104		-10.80 28 114		3.39 12 93			4			
6	1893 25 0114 111308235	6.39	1162 21 0078 1893 21 0129					105	107	-0.02 36 100		-0.08 18 99		-0.09 99		0.11 8 96		0.70 7 107		0.32 22 104		0.32 23 99		-3.55 12 112			1			
7	1893 25 0152 111308201	2.71	1162 21 0078 1893 22 0111					104	108	-0.37 34 96		-0.03 15 100		-0.21 97		-0.20 6 94		1.20 5 109		0.32 20 104		0.21 18 100		-2.38 8 108			1			
8	1893 24 0108 100338870	2.90	1162 21 0078 1893 19 0024					104	108	-0.37 34 96		-0.03 15 100		-0.21 97		-0.20 6 94		1.20 5 109		0.32 20 104		0.21 18 100		-2.38 8 108			4			
9	1893 25 0158 111308193	2.90	1162 21 0078 1893 19 0159					104	108	-0.37 34 96		-0.03 15 100		-0.21 97		-0.20 6 94		1.20 5 109		0.32 20 104		0.21 18 100		-2.38 8 108			4			
10	1162 21 0078 96382767	2.61	1610 19 0105 1162 16 0130	18	1			104	106	-0.06 68 99		-0.13 29 97		-0.17 97		0.10 12 96		0.70 10 107		0.22 40 104		0.79 36 99		-3.82 16 112			1			
11	1893 24 0062 100387372	2.90	1893 22 0103 1893 19 0166					102	108	-0.57 49 93		0.26 25 107		-0.02 100		-0.57 5 92		0.60 5 106		0.06 29 103		2.33 13 97		-1.12 7 105		118	3			
12	1893 25 0100 111308243	3.32	1162 21 0078 1893 21 0001					101	104	-0.21 35 97		-0.08 16 99		-0.19 97		0.02 7 96		0.10 6 104		-0.23 21 101		1.64 21 98		-2.38 12 108			3			
13	1893 25 0077 111308268	3.34	1162 21 0078 1893 21 0029					101	103	-0.21 35 97		-0.08 16 99		-0.19 97		0.02 7 96		0.10 6 104		-0.23 21 101		1.08 26 98		-1.30 12 105			3			
14	1893 25 0181 111847646	3.37	1162 21 0078 1893 23 0024					99	103	-0.42 36 95		-0.14 17 97		-0.35 94		-0.34 8 93		0.10 7 104		-0.50 22 100		1.95 21 97		-2.24 10 108			1			
15	1893 25 0009 111308318	3.37	1162 21 0078 1893 22 0010					99	103	-0.42 36 95		-0.14 17 97		-0.35 94		-0.34 8 93		0.10 7 104		-0.50 22 100		1.95 21 97		-2.24 10 108			2			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal																			
					gespeen	kuddes	gespeen	kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Akk		Indeks	OPI	Kere Gelam					
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15				
16	1893 24 0006 100339258	2.90	1162 21 0078 1893 19 0128				97	106	-1.41 50 84		-0.18 23 96		-0.89 85		-1.43 6 86		1.20 5 109		-0.87 29 98		0.21 18 100		-2.38 8 108		96	4	
17	1563 24 0562 106829666	4.88	1563 23 0326 1563 23 0178				97	94	-0.04 29 99		-0.46 23 89		-0.48 92		0.63 9 100		-0.80 11 100		-0.98 23 97		-3.86 37 105		2.70 20 94			2	
18	1563 25 0089 109427229	5.37	1563 22 0497 1563 22 0404				96	97	-0.23 24 97		-0.03 21 100		-0.15 98		0.31 11 98		-1.90 10 94		-1.40 20 94		-9.15 36 111		4.80 19 89			3	
19	1893 24 0009 100387877	2.87	1893 22 0103 1893 20 0063				89	103	-2.30 48 74		-0.12 22 98		-1.27 78		-2.55 5 79		0.60 5 106		-2.06 28 91		2.33 13 97		-1.12 7 105		95	3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	1893 24 0135 107572588	2.88	1502 22 0103 1893 19 0058	113	109	0.91 49 110	0.15 27 105	0.61 111	1.44 6 105	2.00 6 113	2.26 31 116	5.76 12 92	-2.10 7 108	0
2	1893 24 0064 100338995	2.90	1162 21 0078 1893 19 0157	112	110	0.75 51 108	0.17 26 105	0.54 110	1.10 6 103	1.20 5 109	1.64 31 112	0.21 18 100	-2.38 8 108	0
3	1740 22 0066 96963012	2.94	1740 20 0122 19 0 98 7DL	110	111	0.03 25 100	0.23 19 107	0.25 105	0.39 11 98	1.50 5 111	1.16 18 109	-9.40 25 112	3.21 16 93	0
4	1893 24 0065 100338987	2.90	1162 21 0078 1893 19 0157	109	112	0.02 51 100	0.31 26 109	0.32 106	0.13 6 97	1.20 5 109	1.05 31 109	0.21 18 100	-2.38 8 108	0
5	1893 24 0053 100339076	2.90	1162 21 0078 1893 19 0096	108	109	0.16 50 102	0.05 23 102	0.13 103	0.43 6 98	1.20 5 109	0.93 29 108	0.21 18 100	-2.38 8 108	0
6	1893 21 0118 95966768	2.90	1610 18 0100 1893 19 0005	107	110	0.17 31 102	0.16 37 105	0.25 105	0.22 10 97	0.80 9 107	0.81 28 107	1.49 39 98	-3.82 18 112	99 1
7	1298 21 0163 93280980	1.72	DL 1 4- 0233 1298 17 0352	107	104	0.07 31 101	-0.03 25 100	0.00 100	0.90 17 102	1.30 11 110	0.82 24 107	-6.54 45 108	5.22 27 88	0
8	1893 21 0043 95966602	2.90	1520 19 0042 1893 19 0115	106	114	-0.57 25 93	0.37 32 110	0.09 102	-0.37 5 93	1.70 5 111	0.82 23 107	5.88 33 92	-4.38 16 114	98 3
9	1893 25 0131 111308227	2.71	1162 21 0078 1893 22 0512	106	110	-0.25 36 97	0.12 21 104	-0.01 100	-0.12 6 95	1.20 5 109	0.58 23 106	0.21 18 100	-2.38 8 108	0
10	1893 25 0028 111308300	2.66	1162 21 0078 1893 21 0043	105	110	-0.32 36 96	0.12 22 104	-0.04 100	-0.14 6 95	1.20 5 109	0.52 23 106	3.34 24 96	-4.10 11 113	0
11	1893 21 0137 95966594	2.90	1520 18 0389 1893 19 0084	105	111	-0.61 16 93	0.31 19 109	0.01 101	-0.28 5 94	1.40 5 110	0.55 14 106	0.33 16 99	-0.23 6 103	0
12	1893 21 0127 95966875	2.90	1610 18 0100 1893 19 0091	104	107	-0.09 30 99	-0.16 36 97	-0.20 97	0.05 10 96	0.80 9 107	0.23 27 104	-0.25 30 100	-3.71 22 112	106 3
13	1893 25 0136 111308219	2.71	1162 21 0078 1893 22 0044	104	108	-0.37 34 96	-0.03 15 100	-0.21 97	-0.20 6 94	1.20 5 109	0.32 20 104	0.21 18 100	-2.38 8 108	0
14	1893 25 0190 111308144	2.90	1162 21 0078 1893 19 0021	104	108	-0.37 34 96	-0.03 15 100	-0.21 97	-0.20 6 94	1.20 5 109	0.32 20 104	0.21 18 100	-2.38 8 108	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
15	1893 25 0189 111308151	2.90	1162 21 0078 1893 19 0021	104	108	-0.37 34 96	-0.03 15 100	-0.21 97	-0.20 6 94	1.20 5 109	0.32 20 104	0.21 18 100	-2.38 8 108	0	
16	1893 25 0061 111308284	6.39	1162 21 0078 1893 21 0127	104	106	-0.08 37 99	-0.15 23 97	-0.19 97	0.07 8 96	0.70 7 107	0.20 25 104	0.27 23 99	-3.76 14 112	0	
17	1893 21 0027 95966693	2.90	1520 19 0042 1893 19 0122	104	110	-0.77 13 91	0.11 14 104	-0.27 96	-0.50 5 92	1.70 5 111	0.36 11 105	0.02 21 100	-1.59 9 106	0	
18	1893 24 0039 100387638	2.71	1893 22 0197 1893 21 0043	104	112	-0.89 47 90	0.28 21 108	-0.17 97	-0.79 5 91	1.70 5 111	0.41 27 105	2.75 17 96	-2.66 8 109	0	
19	1893 25 0180 111308177	2.90	1162 21 0078 1893 19 0095	104	108	-0.37 34 96	-0.03 15 100	-0.21 97	-0.20 6 94	1.20 5 109	0.32 20 104	2.93 20 96	-3.27 8 111	0	
20	1893 25 0186 111308169	2.60	1162 21 0078 1893 21 0030	104	108	-0.45 36 95	-0.05 22 100	-0.28 96	-0.22 6 94	1.20 5 109	0.22 23 104	0.80 20 99	-2.83 9 110	0	
21	1893 24 0055 100339050	2.90	1162 21 0078 1893 19 0149	103	107	-0.44 36 95	-0.11 21 98	-0.33 95	-0.24 6 94	1.20 5 109	0.17 23 104	0.21 18 100	-2.38 8 108	0	
22	1893 21 0115 95966545	2.90	1610 18 0100 1893 19 0088	103	105	-0.19 31 98	-0.29 37 94	-0.38 94	-0.02 10 96	0.80 9 107	0.01 28 103	-2.55 40 103	-2.49 18 109	98 1	
23	1893 21 0030 95966685	2.79	1520 19 0042 - - -	103	109	-0.84 25 90	0.03 32 102	-0.38 94	-0.55 5 92	1.70 5 111	0.22 23 104	0.81 19 99	-1.85 9 107	97 3	
24	1893 25 0076 111308276	2.83	1162 21 0078 1893 21 0003	103	106	-0.46 34 95	-0.07 16 99	-0.30 95	-0.18 7 95	1.00 5 108	0.07 20 103	0.56 20 99	-2.03 8 107	0	
25	1893 21 0003 95966701	2.90	1520 18 0389 1893 19 0014	101	106	-0.86 11 90	-0.01 12 101	-0.43 93	-0.45 5 93	1.40 5 110	-0.02 9 102	0.33 16 99	-0.23 6 103	1	
26	1893 21 0113 95966834	2.90	1520 18 0389 1893 19 0248	101	106	-0.86 11 90	-0.01 12 101	-0.43 93	-0.45 5 93	1.40 5 110	-0.02 9 102	0.33 16 99	-0.23 6 103	0	
27	1893 24 0035 100387679	2.71	1893 22 0197 1893 21 0115	101	108	-0.90 48 90	-0.01 23 101	-0.46 92	-0.89 5 90	1.20 5 109	-0.19 28 101	-1.47 20 102	-1.72 9 107	0	
28	1893 21 0104 95966628	2.90	1520 18 0389 1893 19 0234	101	106	-0.86 11 90	-0.01 12 101	-0.43 93	-0.45 5 93	1.40 5 110	-0.02 9 102	3.52 31 95	-1.28 6 105	1	
29	1893 24 0032 100387711	2.90	1893 22 0103 1893 19 0141	100	106	-0.78 48 91	0.10 22 103	-0.29 95	-0.76 5 91	0.60 5 106	-0.32 28 101	2.33 13 97	-1.12 7 105	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30	1893 22 0031 99306920	2.90	1202 20 0028 1893 19 0050	99	100	-0.40 20 95	-0.23 19 95	-0.43 93	0.18 14 97	0.30 11 105	-0.45 18 100	1.02 19 99	-0.09 14 102	0
31	1893 25 0089 111308250	3.37	1162 21 0078 1893 22 0003	99	103	-0.42 36 95	-0.14 17 97	-0.35 94	-0.34 8 93	0.10 7 104	-0.50 22 100	2.48 21 97	-2.42 10 109	0
32	1893 21 0001 95966735	2.87	1520 18 0476 1893 20 0067	98	101	-0.37 14 96	-0.02 13 100	-0.21 97	-0.07 6 95	-0.40 8 102	-0.63 12 99	2.48 22 97	-0.95 18 105	3
33	1893 21 0029 95966719	2.90	1520 18 0476 1893 19 0033	98	100	-0.37 14 96	-0.02 13 100	-0.21 97	-0.07 6 95	-0.40 8 102	-0.63 12 99	1.37 38 98	1.22 18 99	3
34	1893 21 0131 95966669	2.90	1520 18 0389 1893 19 0169	96	100	-1.25 24 86	-0.50 31 88	-1.12 81	-0.71 5 91	1.40 5 110	-0.91 22 97	-1.31 31 101	0.31 6 101	97 1
35	1893 24 0021 100387810	2.90	1893 22 0103 1893 19 0129	95	105	-1.41 48 84	0.01 22 101	-0.70 88	-1.51 5 86	0.60 5 106	-1.05 28 97	2.33 13 97	-1.12 7 105	0
36	1893 24 0015 100387919	2.90	1893 22 0103 1893 19 0307	95	104	-1.46 48 83	0.00 22 101	-0.73 88	-1.57 5 85	0.60 5 106	-1.10 28 96	2.33 13 97	-1.12 7 105	0
37	1893 22 0195 99315236	2.90	1202 20 0028 1893 19 0091	95	95	-0.73 29 92	-0.66 34 84	-1.02 83	-0.05 14 95	0.30 11 105	-1.21 27 96	0.99 19 99	-0.23 15 103	96 1
38	1893 22 0010 99327850	2.90	1562 20 0059 1893 19 0008	95	99	-0.78 21 91	-0.15 18 97	-0.53 91	-0.78 9 91	-0.40 9 102	-1.16 17 96	3.11 20 96	-0.67 14 104	2
39	1893 23 0024 99316184	2.90	1562 20 0059 1893 19 0289	95	99	-0.78 21 91	-0.15 18 97	-0.53 91	-0.78 9 91	-0.40 9 102	-1.16 17 96	3.11 20 96	-0.67 14 104	1
40	1893 22 0003 99305690	2.90	1562 20 0059 1893 19 0234	94	99	-0.78 21 91	-0.15 18 97	-0.53 91	-0.78 9 91	-0.40 9 102	-1.16 17 96	4.18 21 95	-1.02 14 105	1
41	1298 21 0690 96815667	3.28	762 20 0057 1298 13 0546	90	96	-1.07 35 88	0.25 28 107	-0.28 95	-0.90 20 90	-1.60 13 96	-1.78 27 92	2.39 38 97	5.16 23 88	0