

Kalahari Red Genetiese Analise

SA Stamboek

05 Junie 2026

FYNBOS KALAHARI RED STUD

6 KERSHOUT STRAAT

REEBOK

KLEIN BRAK RIVIER

6503



Kalahari Red Club



Kudde-kenmerk: 268



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwittinge aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indeks word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.44	-0.63	-0.16	-0.06	-0.03	-0.08
Speengewig Maternaal	-0.22	-0.22	-0.23	-0.06	-0.05	-0.07
Speengewig Kombinasie	-0.44	-0.53	-0.31	-0.09	-0.06	-0.11
Naspeen Gewig	-0.41	-0.75	0.09	-0.09	-0.02	-0.12
Aantal Lammers Gespeen	-0.89	-0.87	-0.93	-0.29	-0.29	-0.30
Totale Massa Gespeen	-1.20	-0.95	-1.37	-0.30	-0.25	-0.33
Ouderdom by Eerste Lam	-2.29	-3.81	0.00	0.36	0.54	0.27
Inter-lam Periode	-0.73	0.11	-1.99	-1.03	-1.24	-0.93
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	91	90	93	97	98	97
Reproduksie Indeks	93	93	92	96	97	96
Inteling						
Inteling (%)	4.87	5.40	4.07	5.72	5.98	5.60
Aantal Diere						
Aantal diere	15	9	6	13734	4403	9319

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	94.8	92.4	98.5
Speengewig Maternaal	93.3	93.4	93.2
Speengewig Kombinasie	90.2	88.5	92.8
Na-Speen Gewig	97.4	95.3	100.6
Aantal Lammers Gespeen	94.1	94.3	93.8
Totale Massa Gespeen	90.2	88.9	92.2
Ouderdom by Eerste Lam	106.1	108.3	102.6
Inter-lam Periode	96.1	94.2	98.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	91.4	90.3	93.1
Reproduksie Indeks	92.9	93.2	92.4
Inteling			
Inteling (%)	4.87	5.40	4.07
Aantal Diere			
Aantal diere	15	9	6

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2022 - 2025	5.44	1.00
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	15	100
Bekende moeders	15	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 15




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Naspeengewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
LMI: Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 6




Vaders

Aantal: 4




Jong Ooie

Aantal: 6



Jong Ramme

Aantal: 9



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	75	-0.30	-0.16	-0.31	68	-0.17	70	-0.03	75	97	115	0.72	45	-1.54	75	96	75	98
2015	144	-0.30	-0.20	-0.35	102	-0.64	98	-0.01	144	97	137	-0.21	74	-2.05	144	97	144	98
2016	108	-0.43	-0.08	-0.30			87	-0.14	108	97	139	3.69	94	-5.33	108	99	108	97
2017	271	-0.19	0.10	0.00			104	-0.17	271	98	176	1.59	127	-1.49	271	98	271	96
2018	168	-0.54	0.17	-0.10			202	-0.25	168	94	268	2.42	208	-2.92	168	103	168	94
2019	293	-0.40	0.08	-0.13			257	-0.26	293	97	358	0.17	271	-0.37	293	100	293	96
2020	637	0.00	0.00	0.00			284	0.00	637	101	632	0.00	458	0.00	637	99	637	100
2021	562	-0.19	-0.04	-0.13	14	-4.09	274	-0.63	562	95	745	-0.36	510	-0.82	562	96	562	95
2022	1120	-0.42	0.06	-0.15	377	-0.68	305	-0.47	1114	96	887	-0.13	499	-0.88	1114	99	1114	96
2023	1342	-0.08	-0.06	-0.10	209	-0.11	224	-0.27	1342	98	755	0.28	219	-0.47	1342	97	1342	98
2024	1472	0.01	0.01	0.02	164	0.41	69	-0.53	1472	100	266	-0.09	8	-1.55	1472	99	1472	101
2025	1116	-0.05	0.14	0.12	394	0.40			1116	101					1116	101	1116	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.06	0.61	-2.90	-1.62	-1.02	-0.75	-0.49	-0.40	-0.32	-0.18	-0.09	0.01	0.14	0.23	0.36	0.71	1.04	1.67	3.47
Speengewig Maternaal	-0.06	0.43	-2.35	-0.95	-0.64	-0.50	-0.39	-0.34	-0.30	-0.22	-0.12	-0.02	0.08	0.16	0.25	0.51	0.75	1.21	2.10
Speengewig Kombinasie	-0.09	0.48	-3.01	-1.30	-0.86	-0.66	-0.46	-0.39	-0.34	-0.21	-0.10	0.01	0.11	0.17	0.24	0.50	0.76	1.22	2.23
Na-Speen Gewig	-0.09	1.24	-7.00	-3.34	-2.03	-1.53	-0.96	-0.77	-0.58	-0.36	-0.09	0.12	0.36	0.55	0.79	1.42	1.99	3.28	12.63
Aantal Lammers Gespeen	-0.29	1.30	-8.40	-4.30	-2.40	-1.70	-1.00	-0.90	-0.70	-0.40	-0.20	0.00	0.10	0.30	0.50	1.00	1.50	3.50	12.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.14	-8.34	-3.73	-2.25	-1.67	-1.03	-0.84	-0.70	-0.44	-0.23	-0.02	0.21	0.34	0.45	0.89	1.36	2.54	8.04
Ouderdom Eerste Lamming	0.36	-6.86	53.96	17.86	11.06	8.30	5.43	4.38	3.43	1.65	0.21	-0.86	-2.37	-3.37	-4.49	-7.90	-10.93	-17.37	-37.78
Inter-lam Periode	-1.03	-5.17	18.66	11.80	7.19	5.26	2.91	2.14	1.52	0.49	-0.58	-1.93	-3.54	-4.43	-5.46	-7.85	-9.75	-13.25	-25.95
Reproduksie Indeks	96	9	54	74	83	87	90	91	92	94	95	97	99	100	102	108	112	122	146
Logix Meriete Indeks	97	9	44	71	82	87	92	93	94	96	98	99	101	102	104	107	111	121	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.03	0.63	-2.81	-1.58	-0.99	-0.74	-0.47	-0.38	-0.31	-0.17	-0.07	0.04	0.18	0.29	0.40	0.78	1.05	1.75	3.47
Speengewig Maternaal	-0.04	0.41	-1.49	-0.82	-0.60	-0.48	-0.39	-0.33	-0.29	-0.21	-0.11	0.02	0.09	0.17	0.26	0.51	0.74	1.16	1.85
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.46	-1.63	-1.14	-0.74	-0.59	-0.44	-0.38	-0.31	-0.18	-0.07	0.04	0.12	0.18	0.27	0.52	0.76	1.15	2.14
Na-Speen Gewig	-0.02	1.28	-7.00	-3.33	-1.99	-1.51	-0.92	-0.73	-0.57	-0.31	-0.04	0.18	0.46	0.65	0.89	1.55	2.14	3.45	8.74
Aantal Lammers Gespeen	-0.29	1.18	-5.10	-3.60	-2.30	-1.60	-1.00	-0.80	-0.70	-0.40	-0.20	-0.10	0.10	0.30	0.50	0.80	1.40	3.10	7.10
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.25	1.05	-4.80	-3.30	-2.07	-1.50	-0.95	-0.81	-0.70	-0.41	-0.20	0.03	0.27	0.39	0.48	0.89	1.31	2.43	4.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.54	-6.05	26.91	15.26	10.42	8.08	5.28	4.41	3.52	1.64	0.23	-0.75	-1.94	-2.92	-3.86	-6.89	-9.42	-15.46	-24.46
Inter-lam Periode	-1.24	-4.92	18.03	11.46	6.62	4.81	2.37	1.81	1.26	0.09	-0.93	-2.12	-3.65	-4.45	-5.64	-7.80	-9.44	-12.59	-19.10
Reproduksie Indeks	97	8	68	76	84	88	91	92	93	94	96	97	99	101	102	108	112	120	146
Logix Meriete Indeks	98	8	64	75	84	88	92	93	94	96	98	100	102	103	104	107	111	121	138

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.08	0.60	-2.90	-1.63	-1.03	-0.76	-0.51	-0.41	-0.33	-0.19	-0.11	0.00	0.11	0.21	0.33	0.66	1.00	1.63	3.26
Speengewig Maternaal	-0.07	0.44	-2.35	-1.00	-0.66	-0.51	-0.40	-0.35	-0.31	-0.23	-0.13	-0.04	0.08	0.15	0.24	0.51	0.75	1.25	2.10
Speengewig Kombinasie	-0.11	0.50	-3.01	-1.35	-0.88	-0.69	-0.48	-0.41	-0.35	-0.22	-0.11	-0.02	0.10	0.16	0.23	0.49	0.75	1.24	2.23
Na-Speen Gewig	-0.12	1.22	-6.03	-3.37	-2.05	-1.53	-0.98	-0.80	-0.59	-0.37	-0.12	0.07	0.31	0.49	0.72	1.38	1.85	3.10	12.63
Aantal Lammers Gespeen	-0.30	1.35	-8.40	-4.40	-2.50	-1.80	-1.10	-0.90	-0.70	-0.40	-0.20	0.00	0.10	0.30	0.50	1.10	1.60	3.60	12.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.33	1.18	-8.34	-3.89	-2.34	-1.74	-1.07	-0.87	-0.70	-0.44	-0.25	-0.04	0.17	0.31	0.44	0.89	1.38	2.66	8.04
Ouderdom Eerste Lamming	0.27	-7.23	53.96	18.87	11.59	8.43	5.50	4.37	3.38	1.65	0.21	-0.93	-2.64	-3.61	-4.93	-8.61	-11.75	-18.01	-37.78
Inter-lam Periode	-0.93	-5.28	18.66	11.93	7.63	5.47	3.14	2.25	1.69	0.72	-0.40	-1.83	-3.47	-4.42	-5.43	-7.89	-9.96	-13.55	-25.95
Reproduksie Indeks	96	9	54	73	82	86	90	91	92	94	95	97	99	100	102	108	113	123	146
Logix Meriete Indeks	97	9	44	70	81	86	91	93	94	96	97	99	101	102	103	107	112	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr			Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
								Dir	Mat		Akk	EBV					Akk	EBV	OPI
							Akk	EBV	Indeks	Indeks	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Indeks	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.06	-0.09	-0.09	-0.29	-0.30	0.36	-1.03					
268 24 0003 100634799	139 23 0014 139 22 0110	6.08	95	94	0.02 18 101	-0.13 15 96	-0.11 97	0.50 15 103	-1.00 9 93	-0.70 15 94	3.98 23 97	-5.21 13 106	3						
268 24 0004 100634807	139 23 0014 139 22 0110	6.08	95	94	0.02 18 101	-0.13 15 96	-0.11 97	0.50 15 103	-1.00 9 93	-0.70 15 94	3.98 23 97	-5.21 13 106	3						
268 24 0005 100367820	178 22 0059 139 22 0113	4.99	88	93	-0.95 31 88	-0.27 23 92	-0.74 84	-1.37 19 91	-0.80 12 95	-1.70 24 86	-8.86 26 116	3.44 15 87	2						
268 24 0009 100634849	139 23 0014 139 22 0101	4.07	95	93	0.03 14 101	-0.17 11 95	-0.15 96	0.50 12 103	-0.80 6 95	-0.61 11 95	4.10 21 97	-3.53 10 102	2						
268 25 0002 111078614	178 22 0059 139 22 0101	5.28	88	93	-0.95 31 88	-0.27 23 92	-0.74 84	-1.37 19 91	-0.80 12 95	-1.70 24 86	-5.84 26 111	1.47 15 91	2						
268 25 0003 111078622	178 22 0059 139 22 0110	6.80	88	94	-0.96 33 88	-0.23 26 93	-0.71 85	-1.38 20 91	-1.00 14 93	-1.79 26 86	-5.96 28 112	-0.21 17 95	3						
268 25 0005 111078648	178 22 0059 139 22 0102	5.28	88	92	-0.95 31 88	-0.27 23 92	-0.74 84	-1.37 19 91	-0.80 12 95	-1.70 24 86	-8.00 26 115	3.38 15 87	3						
268 25 0006 111078655	178 22 0059 139 22 0113	4.99	88	93	-0.95 31 88	-0.27 23 92	-0.74 84	-1.37 19 91	-0.80 12 95	-1.70 24 86	-8.86 26 116	3.44 15 87	2						
268 25 0007 111078671	178 22 0059 139 22 0113	4.99	88	93	-0.95 31 88	-0.27 23 92	-0.74 84	-1.37 19 91	-0.80 12 95	-1.70 24 86	-8.86 26 116	3.44 15 87	2						
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 9					90	93	-0.63	-0.22	-0.53	-0.75	-0.87	-1.37	-3.81	0.11					

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.06	-0.09	-0.09	-0.29	-0.30	0.36	-1.03						
139 22 0060 97146070	100 20 0045 139 20 0002		2.67		94	91	0.07 28 102	-0.43 28 89	-0.40 91	0.37 10 102	-1.00 11 93	-0.97 24 92	-0.31 37 103	-3.12 20 102	1					
139 22 0101 96414719	139 21 0039 139 19 0338		2.63		92	94	-0.22 21 98	0.07 20 100	-0.04 98	0.17 15 101	-1.30 11 91	-0.93 18 92	4.29 40 96	-4.06 20 104	2					
139 22 0113 96385232	139 21 0039 139 20 0329		2.05		93	94	-0.22 21 98	0.07 20 100	-0.04 98	0.17 15 101	-1.30 11 91	-0.93 18 92	-1.76 39 105	-0.13 20 95	2					
268 24 0007 100634823	139 23 0014 139 22 0060		5.90		96	91	0.18 17 103	-0.42 15 89	-0.33 93	0.60 11 104	-0.60 6 96	-0.60 14 95	1.80 20 100	-3.06 10 101	0					
268 24 0008 100634831	139 23 0014 139 22 0060		5.90		96	91	0.18 17 103	-0.42 15 89	-0.33 93	0.60 11 104	-0.60 6 96	-0.60 14 95	1.80 20 100	-3.06 10 101	0					
268 25 0001 111078606	178 22 0059 139 22 0101		5.28		88	93	-0.95 31 88	-0.27 23 92	-0.74 84	-1.37 19 91	-0.80 12 95	-1.70 24 86	-5.84 26 111	1.47 15 91	0					
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 6					93	92	-0.16	-0.23	-0.31	0.09	-0.93	-0.95	0.00	-1.99						

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	1ste generasie				2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
					Vader ID	Nage		Aantal	Nage	Aantal			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelang
					Moeder ID	slag	kudde	slag	kudde																							
					Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.06	-0.09	-0.09	-0.29	-0.30	0.36	-1.03												
1	100	20	0045	2.67	100	18	0280			8	1	92	82	0.21	-0.68	-0.57	0.59	-0.90	-1.01	-1.73	3.25	80	3	15	94	41	92	67	105	32	87	
2	139	21	0039	4.45	KR62	19	0040					89	96	-0.31	0.46	0.31	0.35	-2.70	-1.47	0.45	-3.17		2	22	82	37	88	46	102	29	102	
3	178	22	0059	6.48	KR62	20	0040					84	92	-1.68	-0.60	-1.44	-2.92	-0.20	-2.40	-15.97	7.00		1	22	99	44	81	34	127	22	79	
4	139	23	0014	2.67	139	22	0117					98	92	0.29	-0.40	-0.26	0.83	-0.20	-0.23	3.91	-3.00		2	5	99	12	98	15	97	5	101	
					Vaders Kuddegemiddeld:						91	90	-0.37	-0.31	-0.49	-0.29	-1.00	-1.28	-3.33	1.02												
					Aantal vaders gebruik in die kudde: 4																											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
					Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06		-0.06		-0.09		-0.09		-0.29		-0.30		0.36		-1.03		
1	268 24 0003 100634799	6.08	139 23 0014 139 22 0110					95	94	0.02 18 101		15 -0.13 96		-0.11 97		0.50 15 103		-1.00 9 93		-0.70 15 94		3.98 23 97		-5.21 13 106		
2	268 24 0004 100634807	6.08	139 23 0014 139 22 0110					95	94	0.02 18 101		15 -0.13 96		-0.11 97		0.50 15 103		-1.00 9 93		-0.70 15 94		3.98 23 97		-5.21 13 106		
3	268 24 0009 100634849	4.07	139 23 0014 139 22 0101					95	93	0.03 14 101		11 -0.17 95		-0.15 96		0.50 12 103		-0.80 6 95		-0.61 11 95		4.10 21 97		-3.53 10 102		
4	268 25 0006 111078655	4.99	178 22 0059 139 22 0113					88	93	-0.95 31 88		23 -0.27 92		-0.74 84		-1.37 19 91		-0.80 12 95		-1.70 24 86		-8.86 26 116		3.44 15 87		
5	268 24 0005 100367820	4.99	178 22 0059 139 22 0113					88	93	-0.95 31 88		23 -0.27 92		-0.74 84		-1.37 19 91		-0.80 12 95		-1.70 24 86		-8.86 26 116		3.44 15 87		
6	268 25 0007 111078671	4.99	178 22 0059 139 22 0113					88	93	-0.95 31 88		23 -0.27 92		-0.74 84		-1.37 19 91		-0.80 12 95		-1.70 24 86		-8.86 26 116		3.44 15 87		
7	268 25 0005 111078648	5.28	178 22 0059 139 22 0102					88	92	-0.95 31 88		23 -0.27 92		-0.74 84		-1.37 19 91		-0.80 12 95		-1.70 24 86		-8.00 26 115		3.38 15 87		
8	268 25 0003 111078622	6.80	178 22 0059 139 22 0110					88	94	-0.96 33 88		26 -0.23 93		-0.71 85		-1.38 20 91		-1.00 14 93		-1.79 26 86		-5.96 28 112		-0.21 17 95		
9	268 25 0002 111078614	5.28	178 22 0059 139 22 0101					88	93	-0.95 31 88		23 -0.27 92		-0.74 84		-1.37 19 91		-0.80 12 95		-1.70 24 86		-5.84 26 111		1.47 15 91		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Dir	Mat			Komb	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.06	-0.06	-0.09	-0.09	-0.29	-0.30	0.36	-1.03				
1	268 24 0007 100634823	5.90	139 23 0014 139 22 0060	96	91	0.18 17 103	-0.42 15 89	-0.33 93	0.60 11 104	-0.60 6 96	-0.60 14 95	1.80 20 100	-3.06 10 101			0				
2	268 24 0008 100634831	5.90	139 23 0014 139 22 0060	96	91	0.18 17 103	-0.42 15 89	-0.33 93	0.60 11 104	-0.60 6 96	-0.60 14 95	1.80 20 100	-3.06 10 101			0				
3	139 22 0060 97146070	2.67	100 20 0045 139 20 0002	94	91	0.07 28 102	-0.43 28 89	-0.40 91	0.37 10 102	-1.00 11 93	-0.97 24 92	-0.31 37 103	-3.12 20 102			1				
4	139 22 0113 96385232	2.05	139 21 0039 139 20 0329	93	94	-0.22 21 98	0.07 20 100	-0.04 98	0.17 15 101	-1.30 11 91	-0.93 18 92	-1.76 39 105	-0.13 20 95			2				
5	139 22 0101 96414719	2.63	139 21 0039 139 19 0338	92	94	-0.22 21 98	0.07 20 100	-0.04 98	0.17 15 101	-1.30 11 91	-0.93 18 92	4.29 40 96	-4.06 20 104			2				
6	268 25 0001 111078606	5.28	178 22 0059 139 22 0101	88	93	-0.95 31 88	-0.27 23 92	-0.74 84	-1.37 19 91	-0.80 12 95	-1.70 24 86	-5.84 26 111	1.47 15 91			0				