



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



GRENSLYN BK

Kudde nommer: 8493114


E-pos: hein@grenslyn.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GEBVi (GEBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GEBV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spiers vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 109



Teelwaardes (EBV):

Gebrte:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvrugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	1.18	100	1.23
	Speen gewig	1.4	96	2.9
	Geboorte Mat.	-0.44	101	-0.38
	Melk(Sp.Mat.)	9.6	102	8.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	4.7	98	6.4
	Volwasse gewig	4	98	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	3.1	89	-2.9
	Koei vrugbaarh.	2.1	91	0.5
	LankLewendh.	2.7	94	5.2
Karkas	IMF	1.1	102	0.8
	Karkas gewig	2.7	103	0.8
	EMA	2.5	111	0.8
	RibVet	-0.3	98	-0.1
	Fynheid	-1.7	92	-0.5

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	102
Kalf Groei	96
Melk	102
Onderhoud	102
Vrugbaarheid	91


- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- [Bokant 100: meer gewenste rigting,](#)
- [Onder 100: minder gewenste rigting](#)

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.








Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei				Melk				Koei Onderhoud				Vrugbaarheid					
	Geboorte gewig		Kalf- gemak		Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.
	Aantal	Dir EBV			Mat EBV	Aantal		EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	
2020																				34	-2.7	
2024																						
2025	5	-0.28	-0.41	116																		

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid							
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.	
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
2017	787	0.41	0.21	102	405	0.6	94	405	3.76	91	309	0.1	33	-9	111	791	-1.9	308	-0.6	10308	-0.4	102	
2018	1180	0.44	0.12	103	815	-1.4	89	815	2.45	88	823	-0.9	19	-23	113	665	-4.6	407	-1.0	9232	2.0	106	
2019	1379	0.55	0.15	102	901	0.1	93	901	1.30	86	896	0.6	27	-30	112	1006	-2.8	469	-0.6	11910	1.7	103	
2020	2115	0.65	-0.03	102	556	2.3	98	556	7.29	97	273	6.2	24	-7	103	665	-4.3	269	-1.0	11395	1.2	106	
2021	2374	0.55	-0.10	103	589	0.4	94	589	4.13	91	253	0.2	19	-6	112	405	-6.0	158	-1.5	9292	1.5	108	
2022	2062	0.42	-0.18	105	461	2.0	98	461	1.65	87	246	2.4	15	15	110	306	-2.8	72	-0.6	4200	2.1	103	
2023	1637	0.34	-0.31	107	461	2.0	98	461	1.21	86	160	2.0	5	-3	111	121	-6.6	11	-0.6			110	
2024	1413	0.39	-0.30	107	311	2.5	99	311	1.86	87	36	14.0			97	15	-2.4					101	
2025	1478	0.37	-0.14	106	386	2.5	99	386	0.24	84													
2026	307	0.25	-0.03	106																			

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014															
2020															
2024															

Ras

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	16	-1.0	86	541	-3.8	94	301	1.7	106	269	-0.1	100	4	0.0	103
2015	36	-0.5	90	589	-7.1	89	548	1.0	102	520	-0.1	100	6	0.3	105
2016	124	-0.8	87	588	-0.3	98	322	0.1	96	211	0.3	105	5	2.1	117
2017	732	-0.4	90	1244	-0.2	99	1116	0.1	95	272	0.0	102	17	0.3	105
2018	1946	0.0	94	1969	0.0	99	1940	0.0	95	87	0.0	101	22	0.0	103
2019	2812	0.3	96	2823	-1.3	97	2753	0.8	100	212	-0.5	96	61	0.4	106
2020	4627	0.7	99	4682	-0.6	98	4656	0.5	98	713	-0.3	98	92	-1.2	95
2021	3444	0.9	101	3606	-0.3	98	3596	0.6	99	3275	-0.2	99	531	-0.6	99
2022	3277	1.0	101	3324	-0.9	98	3275	0.4	97	3191	-0.3	97	2749	-1.0	97
2023	1839	1.1	103	1845	1.3	101	1836	0.6	99	1795	0.0	101	1841	-1.0	96
2024	17	-0.6	89	17	1.3	101	17	0.5	98	16	-0.5	96	17	0.1	103

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
AKAUSHI																		
BB 150126		C0402	117	142	136	132	142	85	116	97	151	38	41					
FB		C767	-0.42	19.8	28.5	32.7	66	0.6	2.8	-1.3	8.7	-6.0	-9.8	6	77	12	12	10
BB15-126			90%	46%	51%	49%	29%	30%	73%	72%	66%	51%	33%					
JAPANESE BLACK																		
148BE		J10632	134	81	75	73	69	72	138	51	111	96	94					
FB		85H	-2.04	-4.9	-9.8	-13.4	-39	-6.1	5.6	-33.7	2.4	-0.5	-1.4	88	1670	582	199	34
ITOSHIGENAMI 148BE			99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%					
ETJ001		PR860014	98	103	98	104	87	76	56	104	103	70	112					
FB		PR870015	1.44	4.3	4.9	10.3	-13	-4.0	-4.8	3.9	1.3	-2.9	1.4	51	328	154	31	4
HIRASHIGETAYASU J2351 HONGEN			98%	96%	96%	96%	95%	96%	96%	97%	96%	96%	95%					
FB2907		IMUFM1614	129	82	77	81	72	74	141	101	151	75	50					
FB		976	-1.59	-4.4	-8.1	-7.5	-34	-5.3	6.0	1.5	8.7	-2.5	-8.5	10	21	6	8	
WORLD K'S SHIGESHIGETANI			94%	94%	94%	94%	93%	94%	94%	94%	94%	94%	93%					
MOYFF0054		IMUFQ2599	121	48	47	56	47	72	98	117	129	116	100					
FB		MOYFB0430	-0.84	-17.9	-26.7	-26.8	-70	-6.3	0.5	12.5	5.3	1.4	-0.5	31	142	58	17	24
MOYHU F054			95%	92%	93%	91%	90%	92%	95%	95%	94%	92%	91%					
PB 191370		148BE	131	86	81	82	77	76	128	64	121	71	78					
FB		FB21539	-1.75	-2.7	-5.6	-6.2	-26	-4.1	4.4	-24.7	4.1	-2.9	-3.9	1	1			
PB191370			62%	54%	54%	53%	47%	51%	56%	57%	56%	55%	48%					
PB 191373		FB2907	121	90	84	87	77	75	114	92	126	97	91					
PBD		FB24519	-0.79	-1.0	-3.7	-2.8	-27	-4.5	2.5	-4.8	4.8	-0.3	-1.9	2	46		15	
PB191373			55%	42%	40%	40%	32%	38%	42%	47%	44%	42%	26%					
PB 191374		PMGFL0004	112	92	84	86	77	70	104	78	101	71	100					
FB		KSOFJ0070	0.06	-0.5	-4.0	-3.1	-27	-7.4	1.3	-14.8	0.9	-2.8	-0.4	1	1			
PB191374			56%	37%	44%	38%	28%	34%	49%	49%	46%	42%	33%					
PMGFL0004		ADBFA0139	124	86	79	82	74	68	137	55	115	56	79					
FB		PMGFG0059	-1.05	-2.7	-7.3	-6.8	-32	-8.3	5.5	-31.1	3.2	-4.3	-3.9	13	57	16	19	3
PEPPERMILL GROVE L0004 (AI)			82%	54%	75%	63%	47%	50%	77%	76%	71%	71%	57%					
WAP 150006		MOYFF0054	124	62	60	67	58	83	103	153	112	120	85					
FB		KSOFH0044	-1.10	-12.6	-18.7	-18.6	-54	-0.1	1.2	38.5	2.6	1.8	-2.9	4	72	10	10	10
H044'S			85%	44%	49%	43%	17%	43%	74%	73%	67%	45%	33%					

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
AKAUSHI																	
PB 192381	✓ BB 150126		108	118	121	120	124	103	107	98	127	68	67				
F1	✓ ORANJE13-17		0.42	10.3	19.3	23.0	40	10.2	1.7	-0.3	5.0	-3.2	-5.8	1	1		
PB192381			68%	23%	25%	24%	14%	15%	37%	36%	33%	25%	17%				
PB 192383	✓ BB 150126		96	123	125	124	124	103	107	98	127	68	67				
F1	✓ WITA1		1.60	12.3	21.9	26.1	40	10.3	1.7	-0.3	5.0	-3.2	-5.8	1	1		
PB192383			66%	23%	25%	24%	14%	15%	37%	36%	33%	25%	17%				
PB 192388	✓ BB 150126		102	121	123	122	124	102	107	98	127	68	67				
F1	✓ GR OEN121		0.99	11.4	20.7	24.6	40	10.0	1.7	-0.3	5.0	-3.2	-5.8	1	1		
PB192388			68%	23%	25%	24%	14%	15%	37%	36%	33%	25%	17%				
JAPANESE BLACK																	
FB18024	FB2501		125	79	70	69	65	59	116	66	120	89	112				
FB	FB6120		-1.21	-5.7	-12.8	-16.5	-44	-13.2	2.8	-23.4	3.8	-1.2	1.4	5	15	7	2
ESF SANJ - 96			68%	46%	46%	43%	37%	43%	59%	61%	56%	53%	38%				
FB21539	WESFZ0278		132	90	86	90	86	80	119	76	132	46	62				
FB	FB13513		-1.85	-1.2	-2.4	-0.1	-14	-2.0	3.2	-15.8	5.7	-5.3	-6.4	3	7	4	
SYNERGY Z278 YURITANI 31			67%	45%	46%	37%	28%	35%	57%	57%	55%	48%	34%				
FB24519	IMUFQTF147		106	102	94	95	82	76	86	83	91	120	132				
FB	FB6831		0.69	3.6	2.4	3.8	-19	-3.8	-0.9	-11.0	-0.6	1.8	4.7	5	11	6	3
STUD MS ITOSHIGEFUKU 407			61%	58%	58%	57%	49%	54%	62%	65%	61%	56%	36%				
GR OEN121			91														
BS			2.12											1	1	1	
PLATINUM BEEF GROEN 121			31%														
KSOFH0044	151BE		115	80	77	81	69	95	109	148	110	96	72				
FB	KSOFF0023		-0.25	-5.1	-8.0	-7.1	-39	5.9	1.9	34.9	2.3	-0.4	-5.0	9	13	2	
OASIS HIKOHIME H044			67%	47%	57%	55%	28%	44%	58%	59%	55%	47%	34%				
KSOFJ0070	WESFA0107		104	96	88	90	80	72	71	101	86	87	122				
FB	KJDFE0004		0.89	1.2	-1.3	-0.2	-22	-6.4	-2.9	1.4	-1.4	-1.3	3.1	3	5	2	
OASIS SENAKA J70			66%	50%	48%	43%	30%	45%	61%	61%	57%	46%	33%				
KSOFL00103	BIMFC0001		104	90	84	83	78	77	118	100	110	94	90				
FB	KJDFE0008		0.80	-1.2	-4.1	-5.6	-25	-3.6	3.1	0.5	2.3	-0.7	-2.1	4	5	4	
OASIS SENAYAMA (AI) (ET)			64%	39%	46%	43%	28%	36%	53%	54%	51%	47%	33%				
ORANJE13-17			95														
BS			1.70											1	1	1	
PLATINUM BEEF ORANJE 13-17			31%														

WAGYU Moeders

Moeder				Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
PB 191366		✓ PMGFL0004		112	88	82	83	76	73	127	77	113	75	84	1	1		
FB		✓ KSOFL00103		0.03	-1.8	-5.4	-5.8	-28	-5.9	4.3	-15.3	2.8	-2.5	-3.0				
PB191366				56%	33%	44%	38%	27%	31%	47%	47%	44%	43%	33%				
PB 191368		✓ 148BE		131	86	81	82	77	76	128	64	121	71	78	1	1		
FB		✓ FB21539		-1.73	-2.8	-5.7	-6.2	-26	-3.9	4.4	-24.7	4.1	-2.9	-3.9				
PB191368				62%	54%	54%	53%	47%	51%	56%	57%	56%	55%	48%				
WITA1				86											1	1	1	
BS				2.54														
PLATINUM BEEF WIT A1				29%														

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Bulnaam																								
JAPANESE BLACK																								
WAP 150006 2 MOYFF0054				122	62	83	142	95	124	62	97	83	64	58	81	109	87	103	153	112	120	85		
FB KSOFH0044				-1.10	-12.6				-0.28	-0.1	-19.1	-54	8.3	-0.8	-0.4			1.2	38.5	2.6	1.8	-2.9		
ANISMAR H044'S				79 %	44 %	43 %	17%	36%	85 %	44 %	56%	43%	46%	17%	53%	20%	83 %	74 %	73 %	67 %	45 %	33 %		
PB 191369 1 ETJ001				117	91	67	124	90	112	91	105	67	85	76	82	98	107	86	85	111	80	112		
FB FB18024				0.11	-0.7				-0.56	-8.6	-4.0	-28	7.4	0.9	8.0			-1.0	-9.7	2.6	-2.1	1.4		
PLATINUM BEEF PB191369				58 %	50 %	49 %	43%	44%	59 %	50 %	53%	49%	48%	43%	52%	35%	59 %	53 %	54 %	52 %	49 %	38 %		
PB 191370 1 148BE				115	86	76	123	100	131	86	117	76	82	77	106	98	126	128	64	121	71	78		
FB FB21539				-1.75	-2.7				-1.04	-4.1	-6.3	-26	-6.4	1.0	16.4			4.4	-24.7	4.1	-2.9	-3.9		
PLATINUM BEEF PB191370				60 %	54 %	51 %	47%	47%	62 %	54 %	53%	51%	54%	47%	54%	40%	64 %	56 %	57 %	56 %	55 %	48 %		
PB 191373 3 FB2907				127	90	75	123	88	121	90	114	75	86	77	79	98	128	114	92	126	97	91		
PBD FB24519				-0.79	-1.0				-0.90	-4.5	-3.7	-27	9.2	1.2	17.3			2.5	-4.8	4.8	-0.3	-1.9		
PLATINUM BEEF PB191373				51 %	42 %	38 %	32%	32%	55 %	42 %	36%	38%	40%	32%	40%	24%	53 %	42 %	47 %	44 %	42 %	26 %		
PB 191374 1 PMGFL0004				116	92	70	123	103	112	92	119	70	85	77	102	105	116	104	78	101	71	100		
FB KSOFJ0070				0.06	-0.5				-1.10	-7.4	-4.0	-27	-4.2	-0.4	12.2			1.3	-14.8	0.9	-2.8	-0.4		
PLATINUM BEEF PB191374				54 %	37 %	34 %	28%	29%	56 %	37 %	46%	34%	41%	28%	38%	20%	58 %	49 %	49 %	46 %	42 %	33 %		
PB 191378 1 148BE				113	85	76	123	100	133	85	118	76	81	77	106	98	115	128	64	121	71	78		
FB FB21539				-1.95	-3.0				-1.05	-4.1	-6.8	-26	-6.4	1.0	11.8			4.4	-24.7	4.1	-2.9	-3.9		
PLATINUM BEEF PB191378				58 %	54 %	51 %	47%	47%	59 %	54 %	53%	51%	54%	47%	54%	40%	60 %	56 %	57 %	56 %	55 %	48 %		
HW 250034 PB 191373				120	103	89	100	100	117	103	93	89	102	100	97	102	108	111	95	127	83	79		
PEN PB 192388				-0.46	4.1				-0.14	2.9	-0.14	2.9	7.8	7	-1.1	0.0	8.7	2.1	-2.5	4.9	-1.8	-3.8		
GRENSLYN HW 250034				56 %	24 %	20 %	17%	19%	63 %	24 %	29%	20%	24%	17%	25%	13%	37 %	28 %	29 %	28 %	25 %	15 %		
HW 250038 27 PB 191370				120	88	76	123	100	127	88	115	76	83	77	106	98	121	128	64	121	71	78		
FB PB 191368				-1.34	-2.0				-0.96	-4.1	-0.96	-4.1	-5.3	-26	-6.4	1.0	14.4	4.4	-24.7	4.1	-2.9	-3.9		
GRENSLYN HW 250038				59 %	38 %	36 %	33%	34%	64 %	38 %	39%	36%	38%	33%	38%	29%	45 %	40 %	40 %	40 %	39 %	34 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebt. Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																				
AKAUSHI																							
PB 192381		🔗	BB 150126	103	118	103	76	112	108	118	72	103	120	124	115	109	94	107	98	127	68	67	
F1		🔗	ORANJE13-17																				
PLATINUM BEEF PB192381				63%	23 %	15 %	14 %	18 %	0.42	10.3	0.66	10.2	20.7	40	-11.5	-1.2	2.4	1.7	-0.3	5.0	-3.2	-5.8	
				68 %	23 %		14 %	18 %	68 %	23 %	45 %	15 %	24 %	14 %	29%	8%	51 %	37 %	36 %	33 %	25 %	17 %	
PB 192383		🔗	BB 150126	87	123	103	76	112	96	123	63	103	125	124	115	109	88	107	98	127	68	67	
F1		🔗	WITA1																				
PLATINUM BEEF PB192383				60%	23 %	15 %	14 %	18 %	1.60	12.3	0.99	10.3	23.6	40	-11.5	-1.2	0.0	1.7	-0.3	5.0	-3.2	-5.8	
				66 %	23 %		14 %	18 %	66 %	23 %	37 %	15 %	24 %	14 %	29%	8%	48 %	37 %	36 %	33 %	25 %	17 %	
PB 192388		🔗	BB 150126	97	121	102	76	112	102	121	72	102	123	124	115	109	88	107	98	127	68	67	
F1		🔗	GR OEN121																				
PLATINUM BEEF PB192388				63%	23 %	15 %	14 %	18 %	0.99	11.4	0.68	10.0	22.2	40	-11.5	-1.2	0.1	1.7	-0.3	5.0	-3.2	-5.8	
				63%	23 %		14 %	18 %	68 %	23 %	45 %	15 %	24 %	14 %	29%	8%	51 %	37 %	36 %	33 %	25 %	17 %	
JAPANESE BLACK																							
PB 191366		3	🔗 PMGFL0004	118	88	73	124	101	112	88	107	73	82	76	97	105	108	127	77	113	75	84	
FB		🔗	KSOFL00103																				
PLATINUM BEEF PB191366				55%	33 %	31 %	27 %	28 %	0.03	-1.8	-0.66	-5.9	-6.0	-28	-1.4	-0.5	8.5	4.3	-15.3	2.8	-2.5	-3.0	
				55%	33 %		27 %	28 %	56 %	33 %	51 %	31 %	41 %	27 %	37%	20%	58 %	47 %	47 %	44 %	43 %	33 %	
PB 191368		1	🔗 148BE	116	86	76	123	100	131	86	114	76	82	77	106	97	117	128	64	121	71	78	
FB		🔗	FB21539																				
PLATINUM BEEF PB191368				61%	54 %	51 %	47 %	47 %	-1.73	-2.8	-0.92	-3.9	-6.4	-26	-6.4	1.0	12.3	4.4	-24.7	4.1	-2.9	-3.9	
				61%	54 %		47 %	47 %	62 %	54 %	57 %	51 %	54 %	47 %	54%	40%	64 %	56 %	57 %	56 %	55 %	48 %	
HW 250031			🔗 PB 191373	118	104	89	100	100	116	104	93	89	103	100	97	103	111	111	95	127	83	79	
PEN		🔗	PB 192381																				
GRENSLYN HW 250031				56%	24 %	20 %	17 %	19 %	-0.31	4.4	-0.12	2.9	8.2	7	-1.1	0.0	9.9	2.1	-2.5	4.9	-1.8	-3.8	
				56%	24 %		17 %	19 %	63 %	24 %	29 %	20 %	24 %	17 %	25%	13%	36 %	28 %	29 %	28 %	25 %	15 %	
HW 250036		16	🔗 PB 191374	114	91	71	124	102	109	91	113	71	85	76	100	105	112	116	78	107	73	92	
FB		🔗	PB 191366																				
GRENSLYN HU250036				56%	25 %	23 %	19 %	20 %	0.32	-0.6	-0.87	-6.7	-4.3	-27	-2.8	-0.4	10.4	2.8	-15.0	1.8	-2.7	-1.7	
				56%	25 %		19 %	20 %	62 %	25 %	35 %	23 %	29 %	19 %	27%	14%	42 %	34 %	34 %	32 %	30 %	23 %	

CWB

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



GRENSLYN BK

Kudde nommer: 8493114


E-pos: hein@grenslyn.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



CWB Moeders

Moeder				Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap			Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnnde gewig	18 mnnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																			
CWBFHW 200001			WAP 150006	97	84	88	91	92	111	94	133	103	113	93					
F1			CWBFGHEEL1*	1.53	-3.5	-1.1	0.3	-5	14.7	0.0	24.3	1.2	1.2	-1.6	1	1			
HW200001				42%	22%	24%	22%	9%	22%	37%	36%	34%	23%	16%					
CWBFHW 200003			WAP 150006	97	84	88	91	92	111	94	133	103	113	93					
F1			CWBFORANJE17-1	1.53	-3.5	-1.1	0.3	-5	14.7	0.0	24.3	1.2	1.2	-1.6	1	1			
HW200003				42%	22%	24%	22%	9%	22%	37%	36%	34%	23%	16%					

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebtde Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMHW 240001 ✓ PB 191373				98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
F1 GRENSLYN HW 240001				26 %	21 %	19 %	16 %	16 %	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
				28 %	21 %				28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 240003 ✓ PB 191373				98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
F1 GRENSLYN HW 240003				26 %	21 %	19 %	16 %	16 %	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
				28 %	21 %				28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 240004 ✓ PB 191373				98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
F1 GRENSLYN HW 240004				26 %	21 %	19 %	16 %	16 %	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
				28 %	21 %				28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 240005 ✓ PB 191373				98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
F1 GRENSLYN HW 240005				26 %	21 %	19 %	16 %	16 %	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
				28 %	21 %				28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 240006 ✓ PB 191373				98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
F1 GRENSLYN HW 240006				26 %	21 %	19 %	16 %	16 %	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
				28 %	21 %				28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 240007 ✓ PB 191373				98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
F1 GRENSLYN HW 240007				26 %	21 %	19 %	16 %	16 %	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
				28 %	21 %				28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 240008 ✓ PB 191373				98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
F1 GRENSLYN HW 240008				26 %	21 %	19 %	16 %	16 %	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
				28 %	21 %				28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 240009 ✓ PB 191373				98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
F1 GRENSLYN HW 240009				26 %	21 %	19 %	16 %	16 %	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
				28 %	21 %				28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 240010 ✓ PB 191373				98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
F1 GRENSLYN HW 240010				26 %	21 %	19 %	16 %	16 %	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
				28 %	21 %				28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 240011 ✓ PB 191373				98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
F1 GRENSLYN HW 240011				26 %	21 %	19 %	16 %	16 %	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
				28 %	21 %				28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 240013 ✓ PB 191373				98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
F1 GRENSLYN HW 240013				26 %	21 %	19 %	16 %	16 %	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
				28 %	21 %				28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 240014 ✓ PB 191373				98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
F1 GRENSLYN HW 240014				26 %	21 %	19 %	16 %	16 %	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
				28 %	21 %				28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrite Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Bulnaam																								
JAPANESE BLACK																								
CWBMHW 250003 PB 191373					98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
GRENSLYN HW 250003 PEN					26 %	21 %	19 %	16%	16%	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
										28 %	21 %	18%	19%	20%	16%	20%	12%	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 250004 PB 191373					98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
GRENSLYN HW 250004 PEN					26 %	21 %	19 %	16%	16%	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
										28 %	21 %	18%	19%	20%	16%	20%	12%	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 250005 PB 191373					98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
GRENSLYN HW 250005 PEN					26 %	21 %	19 %	16%	16%	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
										28 %	21 %	18%	19%	20%	16%	20%	12%	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 250006 PB 191373					98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
GRENSLYN HW 250006 PEN					26 %	21 %	19 %	16%	16%	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
										28 %	21 %	18%	19%	20%	16%	20%	12%	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 250007 PB 191373					98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
GRENSLYN HW 250007 PEN					26 %	21 %	19 %	16%	16%	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
										28 %	21 %	18%	19%	20%	16%	20%	12%	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 250008 PB 191373					98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
GRENSLYN HW 250008 PEN					26 %	21 %	19 %	16%	16%	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
										28 %	21 %	18%	19%	20%	16%	20%	12%	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 250010 WAP 150006					97	84	111	108	90	97	84	95	111	90	92	87	94	82	94	133	103	113	93	
GRENSLYN HW 250010 F1					39 %	22 %	22 %	9 %	18%	1.53	-3.5	-0.20	14.7	-0.8	-5	4.7	1.6	-2.7	0.0	24.3	1.2	1.2	-1.6	
										42 %	22 %	28%	22%	23%	9 %	27%	10%	42 %	37 %	36 %	34 %	23 %	16 %	
CWBMHW 250013 PB 191373					98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
GRENSLYN HW 250013 PEN					26 %	21 %	19 %	16%	16%	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
										28 %	21 %	18%	19%	20%	16%	20%	12%	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 250014 PB 191373					98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
GRENSLYN HW 250014 PEN					26 %	21 %	19 %	16%	16%	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
										28 %	21 %	18%	19%	20%	16%	20%	12%	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 250017 PB 191373					98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
GRENSLYN HW 250017 PEN					26 %	21 %	19 %	16%	16%	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
										28 %	21 %	18%	19%	20%	16%	20%	12%	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 250018 PB 191373					98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
GRENSLYN HW 250018 PEN					26 %	21 %	19 %	16%	16%	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
										28 %	21 %	18%	19%	20%	16%	20%	12%	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMHW 250019 PB 191373					98	98	107	98	87	95	98	103	107	101	102	86	89	102	99	103	110	102	96	
GRENSLYN HW 250019 PEN					26 %	21 %	19 %	16%	16%	1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7	2.7	2.3	0.1	-1.1	
										28 %	21 %	18%	19%	20%	16%	20%	12%	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde		Geboorte gewig	Speer gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeer gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBMMHW 250020 PB 191373					98	98	107	98	87		95 1.68	98 2.3	103 -0.51	107 12.5	101 6.9	102 9	86 5.1	89 2.6	102 6.1	99 0.7	103 2.7	110 2.3	102 0.1	96 -1.1	
GRENSLYN HW 250020 PEN					26 %	21 %	19 %	16 %	16 %		28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMMHW 250021 PB 191373					98	98	107	98	87		95 1.68	98 2.3	103 -0.51	107 12.5	101 6.9	102 9	86 5.1	89 2.6	102 6.1	99 0.7	103 2.7	110 2.3	102 0.1	96 -1.1	
GRENSLYN HW 250021 PEN					26 %	21 %	19 %	16 %	16 %		28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMMHW 250022 PB 191373					98	98	107	98	87		95 1.68	98 2.3	103 -0.51	107 12.5	101 6.9	102 9	86 5.1	89 2.6	102 6.1	99 0.7	103 2.7	110 2.3	102 0.1	96 -1.1	
GRENSLYN HW 250022 PEN					26 %	21 %	19 %	16 %	16 %		28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMMHW 250023 PB 191373					98	98	107	98	87		95 1.68	98 2.3	103 -0.51	107 12.5	101 6.9	102 9	86 5.1	89 2.6	102 6.1	99 0.7	103 2.7	110 2.3	102 0.1	96 -1.1	
GRENSLYN HW 250023 PEN					26 %	21 %	19 %	16 %	16 %		28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMMHW 250024 PB 191373					98	98	107	98	87		95 1.68	98 2.3	103 -0.51	107 12.5	101 6.9	102 9	86 5.1	89 2.6	102 6.1	99 0.7	103 2.7	110 2.3	102 0.1	96 -1.1	
GRENSLYN HW 250024 PEN					26 %	21 %	19 %	16 %	16 %		28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMMHW 250025 PB 191373					98	98	107	98	87		95 1.68	98 2.3	103 -0.51	107 12.5	101 6.9	102 9	86 5.1	89 2.6	102 6.1	99 0.7	103 2.7	110 2.3	102 0.1	96 -1.1	
GRENSLYN HW 250025 PEN					26 %	21 %	19 %	16 %	16 %		28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMMHW 250026 PB 191373					98	98	107	98	87		95 1.68	98 2.3	103 -0.51	107 12.5	101 6.9	102 9	86 5.1	89 2.6	102 6.1	99 0.7	103 2.7	110 2.3	102 0.1	96 -1.1	
GRENSLYN HW 250026 PEN					26 %	21 %	19 %	16 %	16 %		28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMMHW 250028  PB 191373					98	98	107	98	87		95 1.68	98 2.3	103 -0.51	107 12.5	101 6.9	102 9	86 5.1	89 2.6	102 6.1	99 0.7	103 2.7	110 2.3	102 0.1	96 -1.1	
GRENSLYN HW 250028 F1					26 %	21 %	19 %	16 %	16 %		28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMMHW 250029  PB 191373					98	98	107	98	87		95 1.68	98 2.3	103 -0.51	107 12.5	101 6.9	102 9	86 5.1	89 2.6	102 6.1	99 0.7	103 2.7	110 2.3	102 0.1	96 -1.1	
GRENSLYN HW 250029 F1					26 %	21 %	19 %	16 %	16 %		28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20 %	12 %	26 %	21 %	23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBMMHW 250030 PB 191373  PB 192383					108	107	89	100	100		109 0.41	107 5.6	88 0.05	89 2.9	105 10.0	100 7	97 -1.1	102 0.0	108 8.6	111 2.1	95 -2.5	127 4.9	83 -1.8	79 -3.8	
GRENSLYN HW 250030 PEN					40 %	24 %	20 %	17 %	19 %		43 %	24 %	26 %	20 %	24 %	17 %	25 %	13 %	36 %	28 %	29 %	28 %	25 %	15 %	
CWBMMHW 250033  WAP 150006  CWBFHW 200001					97	84	111	108	90		97 1.53	84 -3.5	95 -0.20	111 14.7	90 -0.8	92 -5	87 4.7	94 1.6	82 -2.7	94 0.0	133 24.3	103 1.2	113 1.2	93 -1.6	
GRENSLYN HW 250033 F2					39 %	22 %	22 %	9 %	18 %		42 %	22 %	28 %	22 %	23 %	9 %	27 %	10 %	42 %	37 %	36 %	34 %	23 %	16 %	

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFWH 200001 F1 GRENGLYN HW200001				WAP 150006	CWBFGHEEL1*				97	84	95	111	90	92	87	94	96	94		133	103	113	93	
									1.53	-3.5	-0.20	14.7	-0.8	-5	4.7	1.6	3.3	0.0		24.3	1.2	1.2	-1.6	
									42 %	22 %	28 %	22 %	23 %	9 %	27%	10%	47 %	37 %		36 %	34 %	23 %	16 %	
CWBFWH 200002 F1 GRENGLYN HW200002				WAP 150006	CWBFBLOU14-4				97	84	95	111	90	92	87	94	82	94		133	103	113	93	
									1.53	-3.5	-0.20	14.7	-0.8	-5	4.7	1.6	-2.7	0.0		24.3	1.2	1.2	-1.6	
									42 %	22 %	28 %	22 %	23 %	9 %	27%	10%	42 %	37 %		36 %	34 %	23 %	16 %	
CWBFWH 200003 F1 GRENGLYN HW200003				WAP 150006	CWBFORANJE17-1				97	84	95	111	90	92	87	94	96	94		133	103	113	93	
									1.53	-3.5	-0.20	14.7	-0.8	-5	4.7	1.6	3.3	0.0		24.3	1.2	1.2	-1.6	
									42 %	22 %	28 %	22 %	23 %	9 %	27%	10%	47 %	37 %		36 %	34 %	23 %	16 %	
CWBFWH 240002 F1 GRENGLYN HW 240002				PB 191373					98	98	103	107	101	102	86	88	102	99		103	110	102	96	
									1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7		2.7	2.3	0.1	-1.1	
									28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20%	12%	26 %	21 %		23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBFWH 240012 PEN GRENGLYN HW 240012				PB 191373					98	98	103	107	101	102	86	88	102	99		103	110	102	96	
									1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7		2.7	2.3	0.1	-1.1	
									28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20%	12%	26 %	21 %		23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBFWH 240015 F1 GRENGLYN HW 240015				PB 191373					98	98	103	107	101	102	86	88	102	99		103	110	102	96	
									1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7		2.7	2.3	0.1	-1.1	
									28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20%	12%	26 %	21 %		23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBFWH 250001 F1 GRENGLYN HW 250001				WAP 150006					97	84	95	111	90	92	87	94	82	94		133	103	113	93	
									1.53	-3.5	-0.20	14.7	-0.8	-5	4.7	1.6	-2.7	0.0		24.3	1.2	1.2	-1.6	
									42 %	22 %	28 %	22 %	23 %	9 %	27%	10%	42 %	37 %		36 %	34 %	23 %	16 %	
CWBFWH 250002 PEN GRENGLYN HW 250002				PB 191373					98	98	103	107	101	102	86	88	102	99		103	110	102	96	
									1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7		2.7	2.3	0.1	-1.1	
									28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20%	12%	26 %	21 %		23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBFWH 250009 PEN GRENGLYN HW 250009				PB 191373					98	98	103	107	101	102	86	88	102	99		103	110	102	96	
									1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7		2.7	2.3	0.1	-1.1	
									28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20%	12%	26 %	21 %		23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBFWH 250011 PEN GRENGLYN HW 250011				PB 191373					98	98	103	107	101	102	86	88	102	99		103	110	102	96	
									1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7		2.7	2.3	0.1	-1.1	
									28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20%	12%	26 %	21 %		23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBFWH 250012 PEN GRENGLYN HW 250012				PB 191373					98	98	103	107	101	102	86	88	102	99		103	110	102	96	
									1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7		2.7	2.3	0.1	-1.1	
									28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20%	12%	26 %	21 %		23 %	22 %	21 %	13 %	
CWBFWH 250015 PEN GRENGLYN HW 250015				PB 191373					98	98	103	107	101	102	86	88	102	99		103	110	102	96	
									1.68	2.3	-0.51	12.5	6.9	9	5.1	2.6	6.1	0.7		2.7	2.3	0.1	-1.1	
									28 %	21 %	18 %	19 %	20 %	16 %	20%	12%	26 %	21 %		23 %	22 %	21 %	13 %	

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID		Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam	%Inteling		Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
CWBFHW 250016 PEN GRENSLYN HW 250016				PB 191373	98 26%	98 21 %	107 19 %	98 16 %	87 16 %	95 1.68 28 %	98 2.3 21 %	103 -0.51 18 %	107 12.5 19 %	101 6.9 20 %	102 9 16 %	86 5.1 20%	88 2.6 12%	102 6.1 26 %	99 0.7 21 %	103 2.7 23 %	110 2.3 22 %	102 0.1 21 %	96 -1.1 13 %
CWBFHW 250027 PEN GRENSLYN HW 250027				PB 191373	98 26%	98 21 %	107 19 %	98 16 %	87 16 %	95 1.68 28 %	98 2.3 21 %	103 -0.51 18 %	107 12.5 19 %	101 6.9 20 %	102 9 16 %	86 5.1 20%	88 2.6 12%	102 6.1 26 %	99 0.7 21 %	103 2.7 23 %	110 2.3 22 %	102 0.1 21 %	96 -1.1 13 %
CWBFHW 250032 F2 GRENSLYN HW 250032				WAP 150006 CWBFHW 200003	97 39%	84 22 %	111 22 %	108 9 %	90 18 %	97 1.53 42 %	84 -3.5 22 %	95 -0.20 28 %	111 14.7 22 %	90 -0.8 23 %	92 -5 9 %	87 4.7 27%	94 1.6 10%	82 -2.7 42 %	94 0.0 37 %	133 24.3 36 %	103 1.2 34 %	113 1.2 23 %	93 -1.6 16 %
CWBFHW 250035 PEN GRENSLYN HW 250035				PB 191373	98 26%	98 21 %	107 19 %	98 16 %	87 16 %	95 1.68 28 %	98 2.3 21 %	103 -0.51 18 %	107 12.5 19 %	101 6.9 20 %	102 9 16 %	86 5.1 20%	88 2.6 12%	102 6.1 26 %	99 0.7 21 %	103 2.7 23 %	110 2.3 22 %	102 0.1 21 %	96 -1.1 13 %
CWBFHW 250037 F1 GRENSLYN HW 250037				WAP 150006	97 39%	84 22 %	111 22 %	108 9 %	90 18 %	97 1.53 42 %	84 -3.5 22 %	95 -0.20 28 %	111 14.7 22 %	90 -0.8 23 %	92 -5 9 %	87 4.7 27%	94 1.6 10%	82 -2.7 42 %	94 0.0 37 %	133 24.3 36 %	103 1.2 34 %	113 1.2 23 %	93 -1.6 16 %

