



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 Augustus 2026



MEJ. C. CARA BYLEVELDT

KKM : DAU



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboominligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoeftes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	-0.27	-0.18	-0.31	0.27	0.29	0.26
Voorspeen Maternaal	-0.02	0.10	-0.06	0.08	0.08	0.07
Voorspeen Kombinasie	-0.16	0.01	-0.22	0.21	0.23	0.20
Speengewig Direk	-0.04	0.20	-0.13	0.56	0.65	0.53
Speengewig Maternaal	-0.04	0.12	-0.09	0.10	0.11	0.10
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.22	-0.16	0.38	0.44	0.36
Naspeen Gewig	-0.26	-0.05	-0.34	0.42	0.52	0.38
Lammers Gespeen	1.47	1.86	1.33	0.49	0.62	0.44
Totale Massa Gespeen	0.80	1.44	0.58	0.96	1.13	0.89
Ouderdom Eerste Lam	-1.58	-1.84	-1.49	-0.16	-0.19	-0.15
Inter-lam Periode	-0.24	-0.09	-0.29	-0.21	-0.15	-0.24
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	95	100	94	100	101	100
Groei Indeks	91	95	89	100	101	99
Reproduksie Indeks	98	103	96	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	5.23	4.83	5.37	6.63	6.72	6.60
Aantal Diere						
Aantal diere	81	21	60	10914	2986	7925

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	91.1	92.7	90.6
Voorspeen Maternaal	96.9	101.1	95.5
Voorspeen Kombinasie	90.3	94.7	88.7
Speengewig Direk	92.7	95.4	91.8
Speengewig Maternaal	95.6	100.9	93.8
Speengewig Kombinasie	91.8	96.8	90.1
Na-Speen Gewig	91.7	94.2	90.9
Lammers Gespeen	103.9	105.4	103.4
Totale Massa Gespeen	99.2	102.7	98.0
Ouderdom Eerste Lam	104.2	105.0	103.9
Inter-lam Periode	99.8	99.5	100.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	95.1	99.6	93.5
Groei Indeks	90.9	95.4	89.2
Reproduksie Indeks	97.9	102.5	96.3
Inteling			
Inteling (%)	5.23	4.83	5.37
Aantal Diere			
Aantal diere	81	21	60

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2025	5.23	0.16
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	81	100
Bekende moeders	81	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 81




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 45




Vaders

Aantal: 15




Jong Ooie

Aantal: 60




Jong Ramme

Aantal: 21



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Reproduksie Indeks (RI)



Groei Indeks (GI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.12	-0.06	1722	-0.48	0.07	-0.17	94	-0.42	877	0.66	1722	95	944	-0.22	678	-0.73
2015	2521	-0.39	0.04	-0.16	2767	-0.45	-0.02	-0.24	80	-0.69	1045	0.57	2767	94	1142	0.09	793	-0.92
2016	2430	-0.33	0.01	-0.15	2668	-0.33	-0.02	-0.18	11	-0.49	957	0.61	2668	93	960	0.47	662	-1.12
2017	3278	-0.27	-0.03	-0.16	3670	-0.33	-0.07	-0.23	74	-0.22	1018	0.42	3670	94	1033	0.23	741	-1.20
2018	3211	-0.25	0.05	-0.08	3362	-0.27	0.03	-0.11	224	-0.37	1049	0.97	3362	94	952	0.24	716	-0.71
2019	3092	-0.17	0.05	-0.03	3203	-0.05	0.03	0.01	614	0.13	931	0.74	3200	97	911	-0.58	672	-1.27
2020	2897	0.00	0.00	0.00	2962	0.00	0.00	0.00	540	0.00	829	0.00	2962	95	864	0.00	635	0.00
2021	3261	-0.01	0.02	0.02	3316	0.07	0.01	0.05	505	0.18	942	0.44	3316	96	1062	-0.54	721	-0.85
2022	4008	0.14	0.06	0.13	4208	0.41	0.07	0.28	474	0.37	981	0.43	4208	98	1153	-0.27	719	-0.27
2023	3548	0.25	0.05	0.17	3676	0.47	0.07	0.31	289	0.59	724	0.42	3676	99	956	-0.56	436	-0.46
2024	3664	0.26	0.07	0.20	3824	0.52	0.09	0.35	778	0.57	372	0.83	3824	100	681	-0.80	90	0.14
2025	3507	0.41	0.06	0.27	3591	0.82	0.10	0.51	670	0.66			3591	101	29	0.54		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2021																		
2022																		
2023																		
2024	36	-0.26	-0.04	-0.17					37	0.03	-0.06	-0.04						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.27	0.73	-2.67	-1.42	-0.95	-0.66	-0.32	-0.21	-0.11	0.08	0.24	0.43	0.63	0.74	0.86	1.18	1.52	2.07	3.65	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.08	0.32	-1.42	-0.71	-0.43	-0.31	-0.18	-0.12	-0.08	0.00	0.08	0.15	0.23	0.28	0.33	0.46	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.56	1.06	-3.21	-1.89	-1.17	-0.79	-0.31	-0.13	0.02	0.31	0.58	0.82	1.09	1.23	1.41	1.90	2.30	3.13	5.07	
Speengewig Maternaal	0.10	0.34	-1.52	-0.74	-0.45	-0.31	-0.16	-0.11	-0.06	0.02	0.11	0.18	0.27	0.32	0.37	0.52	0.63	0.94	1.69	
Speengewig Kombinasie	0.38	0.65	-2.61	-1.24	-0.74	-0.47	-0.15	-0.04	0.07	0.25	0.41	0.57	0.73	0.82	0.93	1.20	1.42	1.81	3.03	
Na-Speen Gewig	0.42	1.03	-3.55	-2.05	-1.33	-0.92	-0.43	-0.25	-0.10	0.18	0.45	0.70	0.96	1.11	1.28	1.72	2.04	2.82	5.19	
Aantal Lammers Gespeen	0.49	3.18	-14.90	-7.00	-4.60	-3.50	-2.10	-1.60	-1.10	-0.30	0.40	1.20	2.00	2.50	3.00	4.50	5.70	8.50	16.70	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.96	2.12	-7.74	-3.79	-2.48	-1.73	-0.83	-0.50	-0.18	0.39	0.94	1.48	2.08	2.41	2.78	3.63	4.37	5.92	13.37	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.16	-3.93	31.19	9.09	5.63	4.15	2.68	2.17	1.73	0.93	0.13	-0.74	-1.69	-2.19	-2.85	-4.79	-6.81	-11.87	-33.25	
Inter-lam Periode	-0.21	-4.62	28.87	11.60	7.85	5.81	3.52	2.59	1.81	0.60	-0.49	-1.58	-2.64	-3.22	-3.91	-5.66	-7.38	-10.85	-20.36	
Groei Indeks	100	12	58	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	152	
Reproduksie Indeks	100	12	51	71	81	85	91	92	94	98	100	103	106	108	110	114	118	127	155	
Logix Meriete Indeks	100	12	53	73	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	159	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme


Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.29	0.76	-2.27	-1.50	-0.95	-0.66	-0.30	-0.19	-0.09	0.09	0.26	0.45	0.66	0.78	0.90	1.27	1.62	2.19	3.65	
Voor-speen Maternaal	0.08	0.28	-0.97	-0.59	-0.38	-0.28	-0.15	-0.10	-0.06	0.01	0.09	0.16	0.23	0.27	0.32	0.44	0.53	0.78	1.04	
Speengewig Direk	0.65	1.10	-3.20	-1.86	-1.14	-0.77	-0.27	-0.10	0.07	0.37	0.66	0.93	1.18	1.32	1.52	2.08	2.48	3.35	5.02	
Speengewig Maternaal	0.11	0.30	-1.04	-0.60	-0.38	-0.27	-0.13	-0.08	-0.03	0.04	0.11	0.18	0.26	0.31	0.36	0.49	0.58	0.86	1.08	
Speengewig Kombinasie	0.44	0.64	-2.26	-1.02	-0.68	-0.42	-0.13	0.00	0.11	0.30	0.46	0.61	0.79	0.89	0.98	1.27	1.45	1.82	3.03	
Na-Speen Gewig	0.52	1.03	-3.06	-1.90	-1.25	-0.86	-0.37	-0.20	-0.03	0.29	0.57	0.81	1.08	1.22	1.39	1.79	2.11	2.93	3.97	
Aantal Lammers Gespeen	0.62	2.99	-10.30	-6.50	-4.20	-3.10	-1.80	-1.30	-0.90	-0.10	0.60	1.30	2.10	2.50	3.10	4.40	5.50	8.00	11.70	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.13	2.00	-5.20	-3.44	-2.25	-1.48	-0.60	-0.24	0.06	0.60	1.15	1.68	2.23	2.57	2.92	3.64	4.31	5.73	9.02	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.19	-3.67	13.83	8.95	5.16	3.87	2.49	2.00	1.56	0.80	0.03	-0.78	-1.68	-2.14	-2.67	-4.42	-6.08	-11.08	-25.51	
Inter-lam Periode	-0.15	-4.22	20.82	10.75	7.47	5.45	3.26	2.38	1.66	0.56	-0.41	-1.44	-2.46	-2.87	-3.55	-5.17	-6.60	-9.54	-14.23	
Groei Indeks	101	12	58	73	80	85	91	93	94	98	101	104	107	109	111	116	120	128	140	
Reproduksie Indeks	101	11	58	75	82	87	92	94	95	99	102	104	107	108	110	113	117	126	133	
Logix Meriete Indeks	101	11	57	74	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	115	119	127	144	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.26	0.72	-2.67	-1.40	-0.95	-0.66	-0.33	-0.22	-0.12	0.07	0.24	0.42	0.62	0.73	0.85	1.16	1.48	2.00	3.36	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.07	0.33	-1.42	-0.76	-0.45	-0.33	-0.19	-0.13	-0.09	-0.01	0.07	0.15	0.23	0.28	0.34	0.47	0.59	0.91	1.56	
Speengewig Direk	0.53	1.04	-3.21	-1.93	-1.19	-0.79	-0.33	-0.15	0.01	0.30	0.55	0.79	1.05	1.19	1.37	1.84	2.23	3.03	5.07	
Speengewig Maternaal	0.10	0.35	-1.52	-0.80	-0.47	-0.33	-0.17	-0.12	-0.07	0.02	0.10	0.18	0.27	0.32	0.38	0.52	0.65	0.97	1.69	
Speengewig Kombinasie	0.36	0.66	-2.61	-1.33	-0.76	-0.49	-0.16	-0.05	0.05	0.23	0.39	0.55	0.72	0.80	0.91	1.17	1.41	1.79	2.92	
Na-Speen Gewig	0.38	1.02	-3.55	-2.08	-1.36	-0.94	-0.45	-0.27	-0.12	0.14	0.41	0.65	0.93	1.07	1.24	1.68	2.00	2.77	5.19	
Aantal Lammers Gespeen	0.44	3.25	-14.90	-7.20	-4.80	-3.60	-2.20	-1.70	-1.20	-0.40	0.40	1.20	2.00	2.50	3.00	4.50	5.80	8.70	16.70	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.89	2.16	-7.74	-3.95	-2.59	-1.82	-0.90	-0.58	-0.27	0.32	0.86	1.39	2.03	2.35	2.73	3.62	4.38	6.08	13.37	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.15	-4.02	31.19	9.10	5.79	4.28	2.76	2.22	1.78	0.97	0.18	-0.73	-1.70	-2.22	-2.90	-4.91	-7.09	-11.99	-33.25	
Inter-lam Periode	-0.24	-4.76	28.87	11.93	8.07	5.94	3.63	2.68	1.85	0.62	-0.54	-1.62	-2.73	-3.33	-4.05	-5.85	-7.63	-11.32	-20.36	
Groei Indeks	99	12	58	71	79	84	90	92	93	96	100	102	106	107	109	114	118	126	152	
Reproduksie Indeks	100	12	51	70	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	155	
Logix Meriete Indeks	100	12	53	72	80	85	90	92	93	96	100	103	106	108	110	115	118	127	159	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers Gespeen		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		Moeder OPI Kere Gelam	
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV													
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21									
BS 19 0204 83324277		EL 11 0103 BS 13 0054	4.19	92	72	105	-1.91 75 65	0.17 63 104	-0.78 74	-1.82 79 73	-0.11 60 93	-1.02 75	-1.63 45 76	5.80 55 120	1.56 66 103	-7.52 49 122	-4.22 47 110	201	7								
WCN21 0116 92024926		DTC 18 0023 WCN 19 0126	7.90	103	108	102	0.26 76 100	0.26 46 107	0.39 105	1.16 77 106	0.37 39 109	0.95 110	0.12 30 96	0.00 37 99	1.53 53 103	2.04 33 93	3.78 30 90	81	1								
DAU 23 0017 96991880		BS 19 0204 GE 19 0111	3.51	92	82	97	-0.87 49 82	-0.15 39 92	-0.58 79	-0.46 51 88	-0.28 38 87	-0.52 84	-0.33 26 91	3.00 36 110	1.06 43 101	-7.42 30 122	-0.93 29 102	93	4								
DAU 24 0101 100073642		WCN 21 0116 WH 21 0078	5.27	98	104	102	-0.29 58 91	0.18 36 104	0.03 95	1.29 57 108	0.26 30 106	0.91 109	0.50 20 101	-2.00 28 91	0.35 40 97	0.56 25 98	-2.28 23 105	120	4								
DAU 24 0121 100117886		WCN 21 0116 BS 19 0509	2.82	104	102	103	0.30 60 100	-0.02 39 97	0.13 98	1.02 60 105	0.11 34 100	0.61 104	0.46 21 100	1.60 31 104	2.08 43 106	-1.66 28 104	0.68 24 98	117	5								
DAU 24 0124 100591825		WCN 21 0116 BS 22 0185	2.86	100	100	101	-0.21 57 92	-0.10 38 94	-0.20 89	1.42 56 109	0.04 34 98	0.75 106	0.52 20 101	1.40 31 104	2.30 42 108	-0.34 29 101	2.20 27 94	100	2								
DAU 24 0151 100073766		WCN 21 0100 WW 18 0090	4.67	100	89	104	-0.30 59 91	0.01 42 98	-0.14 91	-0.42 58 89	0.04 36 98	-0.17 90	-0.86 24 85	3.70 35 112	1.84 44 105	-1.14 28 103	-1.63 28 103	86	7								
DAU 24 0152 100073881		WCN 21 0100 WCN 22 0053	6.90	93	96	97	-0.25 55 92	0.17 36 104	0.05 96	0.01 53 93	0.23 30 105	0.23 97	-0.31 17 91	-1.00 28 95	-0.37 38 93	-0.55 21 101	0.59 23 98	100	2								
DAU 24 0156 100254754		WCN 21 0100 WW 22 0062	4.55	116	110	115	0.99 57 111	0.41 37 113	0.91 118	0.38 55 97	0.54 31 115	0.72 106	0.52 16 101	3.50 29 111	3.01 40 111	0.07 21 99	-1.41 22 103	98	3								
DAU 25 0067 108874470		BS 19 0204 GE 19 0131	4.72	89	81	95	-0.87 50 82	-0.14 42 92	-0.58 79	-0.57 52 87	-0.28 39 87	-0.57 83	-0.40 27 90	1.80 36 105	0.23 43 96	-6.16 31 118	-1.78 30 104	113	6								
DAU 25 0068 108874256		BS 19 0204 GE 19 0131	4.72	89	81	95	-0.87 50 82	-0.14 42 92	-0.58 79	-0.57 52 87	-0.28 39 87	-0.57 83	-0.40 27 90	1.80 36 105	0.23 43 96	-6.16 31 118	-1.78 30 104	113	6								
DAU 25 0129 108874215		WCN 21 0116 BS 19 0509	2.82	103	101	103	0.22 51 99	-0.01 38 97	0.10 97	0.94 52 104	0.11 34 100	0.58 103	0.39 21 99	1.60 31 104	2.01 40 106	-1.66 28 104	0.68 24 98	117	5								
DAU 25 0130 108874322		WCN 21 0116 BS 19 0509	2.82	103	101	103	0.22 51 99	-0.01 38 97	0.10 97	0.94 52 104	0.11 34 100	0.58 103	0.39 21 99	1.60 31 104	2.01 40 106	-1.66 28 104	0.68 24 98	117	5								
DAU 25 0132 108933375		WCN 21 0116 DAU 23 0025	4.69	96	94	98	-0.31 45 91	0.06 31 100	-0.10 92	0.30 46 97	0.04 28 98	0.19 96	-0.14 20 93	0.90 26 102	0.88 34 100	-1.60 24 104	1.13 21 96		1								
DAU 25 0133 108933359		WCN 21 0116 DAU 23 0025	4.69	96	94	98	-0.31 45 91	0.06 31 100	-0.10 92	0.30 46 97	0.04 28 98	0.19 96	-0.14 20 93	0.90 26 102	0.88 34 100	-1.60 24 104	1.13 21 96		1								
DAU 25 0162 108874280		WCN 21 0100 DAU 23 0024	8.00	105	103	105	0.44 43 103	0.04 33 99	0.27 101	0.80 43 102	0.20 29 104	0.60 104	0.53 15 101	1.90 27 106	2.14 34 107	-2.17 23 106	1.54 21 95		1								
DAU 25 0166 108874371		WCN 21 0100 DAU 22 0010	4.41	98	93	103	-0.29 44 91	0.16 36 103	0.02 95	-0.29 44 90	0.17 31 103	0.02 93	-0.15 16 93	2.40 28 107	1.32 35 102	-2.32 22 106	0.32 22 98	100	3								

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk		Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21						
DAU 25 0169 108874223	WCN 21 0100 DAU 23 0033		7.41	92	94	97	-0.22 44 92	0.20 32 105	0.09 97	-0.27 43 90	0.24 27 105	0.11 95	-0.50 15 89	-0.70 26 96	-0.45 33 92	1.63 20 95	0.53 20 98	1					
DAU 25 0173 108874413	WCN 21 0100 DAU 21 0057		5.38	97	88	100	-0.22 45 92	0.02 37 98	-0.09 92	-0.62 45 86	-0.02 33 96	-0.33 87	-0.28 17 92	3.90 30 113	1.70 37 104	-1.14 22 103	1.70 24 95	108	3				
DAU 25 0175 108933342	WCN 21 0100 WW 22 0062		4.55	113	106	115	0.39 48 102	0.45 37 114	0.65 111	0.30 47 97	0.54 31 116	0.69 105	0.30 16 98	3.50 29 111	2.94 37 111	0.07 21 99	-1.41 22 103	98	3				
DAU 25 0176 108933326	WCN 21 0100 WW 22 0062		4.55	113	106	115	0.39 48 102	0.45 37 114	0.65 111	0.30 47 97	0.54 31 116	0.69 105	0.30 16 98	3.50 29 111	2.94 37 111	0.07 21 99	-1.41 22 103	98	3				
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 21				100	95	103	-0.18	0.10	0.01	0.20	0.12	0.22	-0.05	1.86	1.44	-1.84	-0.09						

Ooie



Genotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader Moeder	15	0131	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21										
WW 18 0090 81529356		GW GW	15 15	0131 0212	4.84	101	85	104	-0.46 70 88	-0.30 63 86	-0.52 81	-0.02 69 93	-0.30 56 86	-0.31 87	-1.22 44 81	5.20 54 118	2.80 61 110	0.81 44 97	-4.40 46 110	86	7							
WW 18 0097 81529331		GW HFG	15 13	0131 0078	3.44	106	80	115	-0.97 71 80	0.15 64 103	-0.33 86	-1.58 70 76	0.03 58 98	-0.76 79	-2.55 44 65	8.40 56 130	3.49 62 114	-0.07 44 100	-7.08 46 117	106	7							
GE 19 0046 83409508		DTC GE	16 16	0944 0042	6.30	77	77	78	-0.43 63 89	-0.51 47 78	-0.72 75	-0.53 64 87	-0.61 46 75	-0.87 77	-0.27 28 92	-1.00 42 95	-1.74 52 85	1.84 35 94	0.66 38 98	93	6							
GE 19 0072 83542555		DTC GE	16 15	0944 0148	3.22	89	75	82	0.59 65 105	-1.04 50 64	-0.74 75	-0.19 65 91	-1.11 48 64	-1.21 71	0.27 26 98	2.10 44 106	-0.04 54 95	-9.02 35 126	-2.78 37 106	103	6							
GE 19 0078 84202332		DTC GE	16 16	0944 0085	5.91	66	72	62	-0.26 67 91	-1.05 54 64	-1.18 64	-0.04 67 93	-1.11 49 64	-1.13 73	0.45 27 100	-2.70 43 89	-2.77 55 80	-2.13 35 106	6.72 37 82	112	6							
GE 19 0128 84310374		DTC GE	16 17	0944 0086	6.11	79	82	68	0.67 65 106	-1.18 53 64	-0.84 72	1.06 66 105	-1.18 49 64	-0.65 81	1.48 25 112	-0.20 44 98	-0.23 54 94	-2.21 29 106	7.81 30 80	116	6							
GE 19 0131 84310358		DTC GE	16 16	0944 0083	7.30	86	90	84	0.16 66 98	-0.46 56 80	-0.38 84	0.69 67 101	-0.46 51 81	-0.11 91	0.84 28 105	-2.20 47 90	-1.09 56 89	-4.79 37 114	0.67 39 98	113	6							
GE 19 0167 84311539		LC GE	17 18	0160 0138	4.35	86	92	91	-0.48 65 88	0.06 54 100	-0.19 90	0.00 63 93	0.05 45 99	0.05 94	0.05 18 95	-0.60 41 96	-0.31 51 93	4.42 25 86	3.21 32 91	86	4							
BS 19 0509 89543078		BS BS	18 18	0021 0208	15.79	105	95	105	0.19 69 98	-0.28 62 87	-0.19 90	0.72 69 101	-0.15 56 91	0.21 97	0.65 28 102	3.30 49 111	2.54 59 109	-5.35 44 115	-2.43 39 105	117	5							
DAU 21 0057 95966867		BS GE	19 19	0204 0087	5.28	86	73	91	-1.04 56 79	-0.18 52 91	-0.70 76	-1.51 56 77	-0.41 46 82	-1.17 72	-1.02 27 83	5.50 41 119	1.38 49 102	0.81 30 97	2.26 34 94	108	3							
DAU 21 0061 95967014		BS GE	19 19	0204 0128	4.54	85	76	85	-0.64 50 85	-0.53 41 78	-0.85 72	-0.42 53 89	-0.67 42 73	-0.88 77	-0.12 26 93	3.30 39 111	0.89 46 100	-4.44 29 113	3.52 32 90	92	3							
WH 21 0078 93190536		RC WH	15 18	0364 0023	3.76	87	91	98	-0.88 64 82	0.15 53 103	-0.29 87	-0.02 63 93	0.17 46 103	0.17 96	-0.12 26 93	-3.90 42 84	-2.18 52 83	-0.92 37 102	-8.34 35 120	120	4							
DAU 22 0001 95350112		GW GW	19 20	0012 0130	9.75	102	104	102	0.39 58 102	0.45 48 114	0.64 111	-0.03 57 93	0.51 44 115	0.50 102	-0.72 47 86	-1.20 42 94	-0.24 49 94	-7.03 37 120	2.90 36 92	3								
DAU 22 0004 95966982		BS GE	19 19	0204 0131	4.72	90	83	96	-0.81 52 83	-0.11 47 93	-0.52 81	-0.37 56 89	-0.23 46 89	-0.41 86	-0.24 27 92	1.30 39 103	0.18 48 96	-6.27 31 118	-2.21 33 105	107	3							
DAU 22 0007 95966651		BS GE	19 19	0204 0072	4.10	86	67	90	-0.84 54 82	-0.52 49 78	-0.94 70	-1.63 55 75	-0.76 44 70	-1.57 64	-1.18 26 81	4.30 39 114	0.20 47 96	-8.27 30 124	-3.50 29 108	93	2							
DAU 22 0010 96001920		BS GE	19 19	0204 0167	4.35	89	82	98	-1.19 52 77	0.11 47 101	-0.49 82	-0.85 52 84	-0.03 41 96	-0.45 85	-0.75 24 86	2.60 34 108	0.68 44 99	-1.55 28 104	-0.51 27 101	100	3							

Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		OPI	Kere gelam		
								Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV													
								Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind						
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21									
DAU 22 0011 95967022	BS GE	19 19	0204 0128	4.54	86	77	87	-0.62 50 86	-0.50 41 79	-0.81 73	-0.38 51 89	-0.64 38 74	-0.83 78	-0.08 26 94	2.80 35 109	0.66 42 98	-4.87 29 114	1.79 28 95	100	2							
WW 22 0042 94057114	DTC WW	17 19	0167 0062	4.20	98	96	105	-0.21 66 92	0.55 52 118	0.44 106	-0.95 64 83	0.52 44 115	0.05 94	-1.21 39 81	-0.20 40 98	-0.55 51 92	-0.83 30 102	-3.16 31 107	101	2							
WCN 22 0053 93580926	WCN WW	20 19	0140 0124	4.40	88	99	89	-0.05 54 95	0.02 47 98	0.00 94	0.87 53 103	0.06 40 99	0.50 102	0.01 26 95	-4.30 35 83	-1.65 44 86	2.00 27 94	0.03 31 99	100	2							
WW 22 0062 94057510	WW WW	20 18	0015 0098	2.69	118	109	123	0.16 65 98	0.69 51 123	0.77 115	0.33 63 97	0.72 42 122	0.89 109	0.14 25 96	4.60 37 116	3.81 49 116	3.23 27 90	-3.96 30 109	98	3							
WW 23 0019 97042907	WW WW	20 18	0015 0090	4.87	107	94	109	-0.09 64 94	-0.25 45 88	-0.30 87	0.92 63 103	-0.22 38 89	0.23 97	0.28 29 98	4.10 36 114	3.15 47 112	0.49 28 98	-7.70 30 119		2							
DAU 23 0019 96992086	WCN WH	21 21	0116 0078	5.27	95	99	100	-0.31 50 91	0.21 35 105	0.05 96	0.57 49 100	0.27 30 106	0.56 103	0.00 20 95	-2.00 28 91	-0.36 37 93	0.56 25 98	-2.28 23 105		1							
DAU 23 0024 98762834	WCN BS	21 22	0116 0185	2.86	103	102	101	0.27 49 100	-0.13 37 93	0.01 95	1.35 49 108	0.03 34 98	0.71 105	0.60 20 102	1.40 31 104	2.22 39 107	-1.25 32 103	1.95 27 94		1							
DAU 23 0025 98762792	BS GE	19 19	0204 0131	4.72	89	81	94	-0.87 50 82	-0.14 42 92	-0.58 79	-0.57 52 87	-0.28 39 87	-0.57 83	-0.40 27 90	1.80 36 105	0.23 43 96	-5.24 34 115	-1.52 30 103		1							
DAU 23 0027 98762776	WCN DAU	21 21	0116 0057	4.89	94	90	96	-0.39 47 89	0.04 35 99	-0.16 90	-0.17 48 91	-0.02 30 96	-0.11 91	-0.45 20 90	2.70 28 109	1.42 36 103	1.42 23 95	3.02 22 92		1							
DAU 23 0030 98762677	WCN GW	21 20	0116 0130	4.62	105	107	105	0.16 50 98	0.47 36 115	0.55 109	0.63 50 100	0.52 32 115	0.84 108	-0.68 31 87	-0.10 32 98	1.09 39 101	-4.17 27 112	3.64 26 90		1							
DAU 23 0032 98762719	WCN WCN	21 22	0109 0053	12.74	76	85	85	-1.05 49 79	0.19 35 104	-0.34 86	-0.81 49 84	0.12 29 101	-0.29 88	-1.46 20 78	-3.80 26 85	-2.97 36 78	6.34 23 81	-0.07 21 99		0							
DAU 23 0033 98762735	WCN WCN	21 22	0109 0053	12.74	76	85	85	-1.05 49 79	0.19 35 104	-0.34 86	-0.81 49 84	0.12 29 101	-0.29 88	-1.46 20 78	-3.80 26 85	-2.97 36 78	6.34 23 81	-0.07 21 99		1							
DAU 24 0053 100073402	BS GE	19 19	0204 0131	4.72	90	82	95	-0.80 59 83	-0.15 42 92	-0.55 80	-0.45 59 88	-0.29 39 87	-0.51 84	-0.30 27 91	1.80 36 105	0.34 46 97	-6.16 31 118	-1.78 30 104		0							
DAU 24 0054 100073287	BS GE	19 19	0204 0131	4.72	91	84	96	-0.75 59 84	-0.17 42 91	-0.54 80	-0.20 59 91	-0.29 39 87	-0.39 86	-0.11 27 94	1.80 36 105	0.59 46 98	-6.16 31 118	-1.78 30 104		0							
DAU 24 0055 100073345	BS GE	19 19	0204 0087	5.28	80	71	86	-1.16 58 77	-0.24 42 89	-0.82 73	-1.44 58 77	-0.45 39 81	-1.17 72	-0.98 27 83	3.60 35 112	0.27 45 96	0.94 30 97	2.78 29 92		0							
DAU 24 0056 100073329	BS GE	19 19	0204 0078	3.98	76	69	83	-1.45 58 73	-0.41 42 82	-1.13 64	-1.08 59 81	-0.60 39 76	-1.14 73	-0.80 26 86	1.60 35 104	-0.72 46 91	-4.83 30 114	1.25 29 96		0							

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	OPI	Kere gelam					
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV													
														Akk	Ind							Akk	Ind	Ind	Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21								
DAU 24 0102 100073683	WCN WH	21 21	0116 0078	5.27	98	104	102	-0.20 58 92	0.17 36 104	0.07 96	1.30 57 108	0.26 30 106	0.91 109	0.54 20 101	-2.00 28 91	0.36 40 97	0.56 25 98	-2.28 23 105		0						
DAU 24 0103 100117043	WCN AM	21 22	0116 0007	4.60	102	108	97	0.83 58 109	0.02 37 98	0.43 106	1.52 57 110	0.12 32 101	0.88 108	0.30 26 98	-2.10 30 91	0.37 41 97	1.21 26 96	0.51 24 98		0						
DAU 24 0107 100117084	WCN AM	21 22	0116 0004	4.47	98	101	94	0.51 59 104	-0.10 37 94	0.16 99	1.01 58 105	-0.05 32 95	0.46 101	0.07 26 96	-0.70 30 96	0.54 42 98	1.83 26 94	1.51 24 95		0						
DAU 24 0109 100116920	WCN AM	21 22	0116 0001	3.35	93	95	92	0.24 59 99	-0.06 38 95	0.06 96	0.32 58 97	-0.07 33 94	0.09 95	-0.65 26 87	-1.30 30 94	-0.53 42 92	2.20 26 93	-0.23 24 100		0						
DAU 24 0111 100073667	WCN DAU	21 22	0116 0007	4.07	92	84	94	-0.45 55 88	-0.10 34 94	-0.32 86	-0.73 55 85	-0.19 29 90	-0.55 83	-0.92 20 84	2.20 27 107	0.40 39 97	-3.12 22 109	0.14 21 99		0						
DAU 24 0114 100116888	WCN DAU	21 21	0116 0057	4.89	97	93	97	-0.11 56 94	0.01 35 98	-0.05 93	0.07 56 94	-0.03 30 96	0.01 93	-0.21 20 92	2.70 28 109	1.66 40 104	1.42 23 95	3.02 22 92		0						
DAU 24 0116 100073543	WCN DAU	21 22	0116 0004	4.69	96	95	99	-0.36 55 90	0.08 33 100	-0.10 92	0.43 56 98	0.07 30 99	0.28 98	-0.06 20 94	0.60 27 101	0.86 39 100	-2.11 23 106	0.78 22 97		0						
DAU 24 0117 100073626	WCN DAU	21 22	0116 0004	4.69	97	97	99	-0.20 46 92	0.07 33 100	-0.03 94	0.55 56 99	0.07 30 99	0.34 99	0.07 20 96	0.60 27 101	0.97 39 100	-2.11 23 106	0.78 22 97		0						
DAU 24 0119 100116987	WCN AM	21 22	0116 0002	5.11	94	100	91	0.30 59 100	-0.04 38 96	0.11 97	0.83 58 103	-0.01 33 96	0.41 100	-0.25 27 92	-1.90 31 92	-0.31 42 93	2.41 27 92	1.70 25 95		0						
DAU 24 0122 100117860	WCN BS	21 19	0116 0509	2.82	103	101	103	0.16 60 98	-0.01 39 97	0.07 96	1.01 60 105	0.11 34 100	0.61 104	0.42 21 100	1.60 31 104	2.08 43 106	-1.66 28 104	0.68 24 98		0						
DAU 24 0153 100073865	WCN WW	21 18	0100 0097	4.63	109	93	111	0.22 59 99	0.16 42 103	0.27 101	-0.65 57 86	0.19 37 103	-0.13 91	-0.93 25 84	5.40 36 118	2.78 44 110	-1.58 28 104	-2.97 29 107		0						
DAU 24 0154 100073782	WCN WW	21 18	0100 0097	4.63	106	90	110	-0.11 59 94	0.19 42 105	0.14 98	-0.98 57 82	0.20 37 104	-0.29 88	-1.25 25 80	5.40 36 118	2.47 44 108	-1.58 28 104	-2.97 29 107		0						
DAU 24 0155 107339889	WCN WW	21 22	0100 0042	5.43	107	103	107	0.72 57 107	0.34 38 110	0.70 113	-0.20 55 91	0.44 32 112	0.34 99	-0.13 22 93	1.10 30 103	0.90 40 100	-1.96 22 105	-1.01 23 102		0						
DAU 25 0060 108874405	BS GE	19 19	0204 0046	3.39	84	75	92	-1.17 49 77	-0.17 40 91	-0.75 75	-1.17 51 80	-0.36 38 84	-0.95 76	-0.95 27 84	2.40 35 107	-0.09 42 94	-2.84 30 108	-1.78 29 104		0						
DAU 25 0063 108874264	BS GE	19 19	0204 0167	4.35	89	82	98	-1.19 50 77	0.12 42 102	-0.48 82	-0.91 51 83	-0.03 37 96	-0.48 84	-0.79 24 86	2.60 34 108	0.62 42 98	-1.55 28 104	-0.51 27 101		0						
DAU 25 0069 108874488	BS GE	19 19	0204 0078	3.98	79	72	84	-1.08 50 78	-0.44 42 81	-0.98 69	-0.93 52 83	-0.61 39 75	-1.07 74	-0.59 26 88	1.60 35 104	-0.58 43 92	-4.83 30 114	1.25 29 96		0						

Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader Moeder	2024 2025	2026 2027					Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21									
DAU 25 0070 108874348	BS GE	19 19	0204 0078	3.98	79	72	84	-1.08 50	-0.44 42	-0.98 69	-0.93 52	-0.61 39	-1.07 74	-0.59 26	1.60 35	-0.58 43	-4.83 30	1.25 29	0								
DAU 25 0127 108874454	WCN WH	21 21	0100 0078	6.66	97	97	103	-0.13 48	0.18 38	0.12 98	0.12 47	0.27 33	0.33 99	0.17 17	-0.80 31	-0.09 38	-2.01 25	-3.60 24	0								
DAU 25 0128 108874355	WCN WW	21 18	0116 0090	4.21	102	96	103	-0.10 52	-0.02 39	-0.07 93	0.57 51	0.03 34	0.32 99	-0.55 27	2.60 33	2.16 40	1.43 28	-0.31 27	0								
DAU 25 0164 108874330	WCN DAU	21 21	0100 0061	5.20	96	90	96	-0.01 44	-0.16 34	-0.16 90	-0.08 44	-0.15 31	-0.19 89	0.17 17	2.80 29	1.45 36	-3.76 22	2.33 23	0								
DAU 25 0167 108874165	WCN DAU	21 22	0100 0010	4.41	98	93	103	-0.29 44	0.16 36	0.02 95	-0.29 44	0.17 31	0.02 93	-0.15 16	2.40 28	1.32 35	-2.32 22	0.32 22	0								
DAU 25 0168 108874207	WCN DAU	21 22	0100 0010	4.41	98	93	103	-0.29 44	0.16 36	0.02 95	-0.29 44	0.17 31	0.02 93	-0.15 16	2.40 28	1.32 35	-2.32 22	0.32 22	0								
DAU 25 0170 108874389	WCN DAU	21 23	0100 0033	7.41	92	94	97	-0.22 44	0.20 32	0.09 97	-0.27 43	0.24 27	0.11 95	-0.50 15	-0.70 26	-0.45 33	1.63 20	0.53 20	0								
DAU 25 0171 108874496	WCN DAU	21 23	0100 0019	9.87	101	102	104	0.15 44	0.21 32	0.29 102	0.42 43	0.32 28	0.53 102	0.23 15	0.20 26	0.86 33	-1.27 21	-0.57 20	0								
DAU 25 0172 108874181	WCN DAU	21 23	0100 0019	9.87	101	102	104	0.15 44	0.21 32	0.29 102	0.42 43	0.32 28	0.53 102	0.23 15	0.20 26	0.86 33	-1.27 21	-0.57 20	0								
DAU 25 0174 108874314	WCN DAU	21 21	0100 0057	5.38	97	88	100	-0.22 45	0.02 37	-0.09 92	-0.62 45	-0.02 33	-0.33 87	-0.28 17	3.90 30	1.70 37	-1.14 22	1.70 24	0								
DAU 25 0177 108933334	WCN WW	21 18	0100 0097	4.63	107	92	111	-0.18 50	0.18 42	0.10 97	-0.66 49	0.20 37	-0.13 91	-1.05 25	5.40 36	2.78 41	-1.58 28	-2.97 29	0								
DAU 25 0178 108933367	WCN WW	21 18	0100 0097	4.63	107	92	111	-0.18 50	0.18 42	0.10 97	-0.66 49	0.20 37	-0.13 91	-1.05 25	5.40 36	2.78 41	-1.58 28	-2.97 29	0								
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 60					94	89	96	-0.31	-0.06	-0.22	-0.13	-0.09	-0.16	-0.34	1.33	0.58	-1.49	-0.29									

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder									
			Nage- slag	Kud slag	Nage- slag	Kud slag				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb															
																						EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21								
EL 11 0103 69282283	1.37	AAA 05 0003 EL 07 0043	243	2	108	2	103	87	116	97	74	94	112	86	97	85	91	106	91	83	87	4.50 88	2.20 115	-9.52 83	-6.99 128	102 3				
GW 15 0131 75945816	3.92	DM 01 0008 VA 12 0035	180	3	63	4	112	92	116	-0.20 96	0.12 92	0.02 102	95	96	89	102	84	101	92	-2.18 83	70	5.60 82	3.12 119	-0.70 71	-8.55 102	91 3				
RC 15 0364 76480821	3.30	RC 13 0028 RC 14 0087	42	1	12	1	94	97	108	-0.86 86	0.88 82	0.45 68	106	106	85	79	60	127	97	-1.09 38	82	-2.70 57	-2.03 89	-1.19 53	-5.55 103	95 4				
DTC 16 0944 78348372	4.34	ROS 13 0047 DTC 11 0427	96	4	19	2	71	76	60	92	105	-1.29 72	-0.97 64	0.51 91	-1.32 99	-1.07 66	1.37 64	74	43	111	-2.40 60	-2.25 90	-3.11 50	6.33 109	97 4					
LC 17 0160 80194632	2.22	HFG 13 0028 LC 16 0057	44	3	8	2	95	102	88	86	106	-0.14 64	0.20 92	1.09 84	-0.08 105	0.47 55	1.22 94	101	29	109	1.20 52	1.73 103	3.72 38	10.94 41	100 2					
DTC 17 0167 80633290	13.62	HM 15 0052 DTC 12 0055	89	4	17	3	96	103	93	92	108	0.18 74	0.58 104	0.22 91	0.29 96	0.41 65	-0.19 107	100	77	93	-3.20 62	-1.40 87	-0.87 48	2.00 102	137 6					
BS 18 0021 82208679	2.50	MW 15 0052 EL 11 0082	45	2	27	2	113	110	111	89	107	0.11 79	0.48 102	1.40 88	0.33 109	1.03 73	1.35 108	111	47	110	2.40 68	3.17 107	-6.29 78	1.80 112	116 6					
DTC 18 0023 81837429	5.06	JC 15 0060 DTC 13 0158	104	3	23	2	85	102	86	-0.33 93	0.26 90	0.10 75	107	97	93	102	66	107	106	-0.82 56	85	-3.90 61	-1.23 84	11.65 54	6.34 64	109 7				
GW 19 0012 83957464	8.05	DTC 03 0025 GW 15 0183	172	3	27	1	96	101	96	95	107	0.22 79	0.58 106	-0.16 94	0.34 92	0.26 71	0.04 109	98	76	95	-2.20 67	-1.14 90	-3.69 59	2.30 111	154 8					
BS 19 0204 83324277	4.19	EL 11 0103 BS 13 0054	22	1	7	1	92	72	105	75	65	0.17 63	-0.78 104	-1.82 74	-0.11 79	-1.02 73	-1.63 93	75	45	76	5.80 55	1.56 120	-7.52 49	-4.22 122	201 7					
WW 20 0015 87966008	4.80	WW 16 0027 GW 18 0206	80	1	11	1	112	102	113	90	104	-0.21 63	0.05 89	0.96 96	1.42 89	-0.15 109	0.56 52	1.55 92	103	39	113	3.10 48	3.13 110	0.17 35	-11.00 99	111 6				
WCN 20 0140 89676993	8.03	DTC 18 0023 DTC 17 0596	33	4	13	2	86	112	81	83	104	0.06 58	0.33 100	2.23 82	0.19 118	1.31 49	0.73 103	116	34	103	-7.70 47	-2.20 61	5.57 40	7.67 83	125 7					
WCN 21 0100 93416527	5.36	JC 18 0101 P 19 0103	13	2	4	1	108	104	108	72	105	0.22 54	0.52 105	0.26 70	0.37 96	0.50 46	0.46 110	102	21	100	2.30 45	2.01 107	-3.09 55	1.14 106	117 7					
WCN 21 0109 92024942	8.80	DTC 18 0023 WCN 19 0134	36	4	4	2	65	71	81	83	64	0.36 52	-0.67 111	-2.48 77	0.17 43	-1.07 103	-2.93 74	32	64	-3.20 39	-4.23 57	10.69 38	-0.18 68	83 1						
WCN 21 0116 92024926	7.90	DTC 18 0023 WCN 19 0126	26	1			103	108	102	76	100	0.26 46	0.39 107	1.16 105	0.37 39	0.95 109	0.12 110	30	96	0.00 37	1.53 99	2.04 53	3.78 103	30 90	81 1					
			Vaders Kuddegemiddeld:						95	96	98	-0.08	0.11	0.07	0.15	0.13	0.21	-0.18	0.49	0.26	-0.14	0.39								
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 15																											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks					
				Akk	Indeks	Akk	Indeks				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks					
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21						
1 DAU 24 0156 100254754	4.55	WCN21 0100		WW22 0062		116	110	115	0.99 57 111	0.41 37 113	0.91 118	0.38 55 97	0.54 31 115	0.72 106	0.52 16 101	3.50 29 111	3.01 40 111	0.07 21 99	-1.41 22 103	98 3			
2 DAU 25 0175 108933342	4.55	WCN21 0100		WW22 0062		113	106	115	0.39 48 102	0.45 37 114	0.65 111	0.30 47 97	0.54 31 116	0.69 105	0.30 16 98	3.50 29 111	2.94 37 111	0.07 21 99	-1.41 22 103	98 3			
3 DAU 25 0176 108933326	4.55	WCN21 0100		WW22 0062		113	106	115	0.39 48 102	0.45 37 114	0.65 111	0.30 47 97	0.54 31 116	0.69 105	0.30 16 98	3.50 29 111	2.94 37 111	0.07 21 99	-1.41 22 103	98 3			
4 DAU 25 0162 108874280	8.00	WCN21 0100 DAU23 0024				105	103	105	0.44 43 103	0.04 33 99	0.27 101	0.80 43 102	0.20 29 104	0.60 104	0.53 15 101	1.90 27 106	2.14 34 107	-2.17 23 106	1.54 21 95	1			
5 DAU 24 0121 100117886	2.82	WCN21 0116 BS 19 0509				104	102	103	0.30 60 100	-0.02 39 97	0.13 98	1.02 60 105	0.11 34 100	0.61 104	0.46 21 100	1.60 31 104	2.08 43 106	-1.66 28 104	0.68 24 98	117 5			
6 DAU 25 0130 108874322	2.82	WCN21 0116 BS 19 0509				103	101	103	0.22 51 99	-0.01 38 97	0.10 97	0.94 52 104	0.11 34 100	0.58 103	0.39 21 99	1.60 31 104	2.01 40 106	-1.66 28 104	0.68 24 98	117 5			
7 DAU 25 0129 108874215	2.82	WCN21 0116 BS 19 0509				103	101	103	0.22 51 99	-0.01 38 97	0.10 97	0.94 52 104	0.11 34 100	0.58 103	0.39 21 99	1.60 31 104	2.01 40 106	-1.66 28 104	0.68 24 98	117 5			
8 WCN 21 0116 92024926	7.90	DTC18 0023 WCN19 0126		26	1	103	108	102	0.26 76 100	0.26 46 107	0.39 105	1.16 77 106	0.37 39 109	0.95 110	0.12 30 96	0.00 37 99	1.53 53 103	2.04 33 93	3.78 30 90	81 1			
9 DAU 24 0151 100073766	4.67	WCN21 0100 WW18 0090				100	89	104	-0.30 59 91	0.01 42 98	-0.14 91	-0.42 58 89	0.04 36 98	-0.17 90	-0.86 24 85	3.70 35 112	1.84 44 105	-1.14 28 103	-1.63 28 103	86 7			
10 DAU 24 0124 100591825	2.86	WCN21 0116 BS 22 0185				100	100	101	-0.21 57 92	-0.10 38 94	-0.20 89	1.42 56 109	0.04 34 98	0.75 106	0.52 20 101	1.40 31 104	2.30 42 108	-0.34 29 101	2.20 27 94	100 2			
11 DAU 25 0166 108874371	4.41	WCN21 0100 DAU22 0010				98	93	103	-0.29 44 91	0.16 36 103	0.02 95	-0.29 44 90	0.17 31 103	0.02 93	-0.15 16 93	2.40 28 107	1.32 35 102	-2.32 22 106	0.32 22 98	100 3			
12 DAU 24 0101 100073642	5.27	WCN21 0116 WH 21 0078				98	104	102	-0.29 58 91	0.18 36 104	0.03 95	1.29 57 108	0.26 30 106	0.91 109	0.50 20 101	-2.00 28 91	0.35 40 97	0.56 25 98	-2.28 23 105	120 4			
13 DAU 25 0173 108874413	5.38	WCN21 0100 DAU21 0057				97	88	100	-0.22 45 92	0.02 37 98	-0.09 92	-0.62 45 86	-0.02 33 96	-0.33 87	-0.28 17 92	3.90 30 113	1.70 37 104	-1.14 22 103	1.70 24 95	108 3			
14 DAU 25 0132 108933375	4.69	WCN21 0116 DAU23 0025				96	94	98	-0.31 45 91	0.06 31 100	-0.10 92	0.30 46 97	0.04 28 98	0.19 96	-0.14 20 93	0.90 26 102	0.88 34 100	-1.60 24 104	1.13 21 96	1			
15 DAU 25 0133 108933359	4.69	WCN21 0116 DAU23 0025				96	94	98	-0.31 45 91	0.06 31 100	-0.10 92	0.30 46 97	0.04 28 98	0.19 96	-0.14 20 93	0.90 26 102	0.88 34 100	-1.60 24 104	1.13 21 96	1			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder OPI	Kere Gelam			
		Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag				Aantal	Dir	Mat	Komb	Dir	Mat								Komb	EBV	
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen				kuddes	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks							
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21					
16	DAU 24 0152 100073881	6.90	WCN21 0100 WCN22 0053			93	96	97	-0.25 55	0.17 36	0.05 96	0.01 53	0.23 30	0.23 97	-0.31 17	-1.00 28	-0.37 38	-0.55 21	0.59 23	100	2			
17	DAU 25 0169 108874223	7.41	WCN21 0100 DAU23 0033			92	94	97	-0.22 44	0.20 32	0.09 97	-0.27 43	0.24 27	0.11 95	-0.50 15	-0.70 26	-0.45 33	1.63 20	0.53 20		1			
18	DAU 23 0017 96991880	3.51	BS 19 0204 GE 19 0111			92	82	97	-0.87 49	-0.15 39	-0.58 79	-0.46 51	-0.28 38	-0.52 84	-0.33 26	3.00 36	1.06 43	-7.42 30	-0.93 29	93	4			
19	BS 19 0204 83324277	4.19	EL 11 0103 BS 13 0054	22	1	7	1	92	75	72	105	-1.91 75	0.17 63	-0.78 74	-1.82 79	-0.11 60	-1.02 75	-1.63 45	5.80 55	1.56 66	-7.52 49	-4.22 47	201	7
20	DAU 25 0067 108874470	4.72	BS 19 0204 GE 19 0131			89	81	95	-0.87 50	-0.14 42	-0.58 79	-0.57 52	-0.28 39	-0.57 87	-0.40 27	1.80 36	0.23 43	-6.16 31	-1.78 30	113	6			
21	DAU 25 0068 108874256	4.72	BS 19 0204 GE 19 0131			89	81	95	-0.87 50	-0.14 42	-0.58 79	-0.57 52	-0.28 39	-0.57 87	-0.40 27	1.80 36	0.23 43	-6.16 31	-1.78 30	113	6			



Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk			Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21							
1	WW 22 0062 94057510	2.7	WW 20 0015 WW 18 0098	118	109	123	0.16 65	0.69 98	0.77 115	0.33 63	0.72 42	0.89 109	0.14 25	4.60 37	3.81 49	3.23 27	-3.96 30	98	3					
2	DAU24 0153 100073865	4.6	WCN 21 0100 WW 18 0097	109	93	111	0.22 59	0.16 42	0.27 101	-0.65 57	0.19 37	-0.13 91	-0.93 25	5.40 36	2.78 44	-1.58 28	-2.97 104	0						
3	DAU25 0177 108933334	4.6	WCN 21 0100 WW 18 0097	107	92	111	-0.18 50	0.18 42	0.10 97	-0.66 49	0.20 37	-0.13 91	-1.05 25	5.40 36	2.78 41	-1.58 28	-2.97 104	0						
4	DAU25 0178 108933367	4.6	WCN 21 0100 WW 18 0097	107	92	111	-0.18 50	0.18 42	0.10 97	-0.66 49	0.20 37	-0.13 91	-1.05 25	5.40 36	2.78 41	-1.58 28	-2.97 104	0						
5	WW 23 0019 97042907	4.9	WW 20 0015 WW 18 0090	107	94	109	-0.09 64	-0.25 45	-0.30 87	0.92 63	-0.22 38	0.23 97	0.28 29	4.10 36	3.15 47	0.49 28	-7.70 30	2						
6	DAU24 0155 107339889	5.4	WCN 21 0100 WW 22 0042	107	103	107	0.72 57	0.34 38	0.70 113	-0.20 55	0.44 32	0.34 99	-0.13 22	1.10 30	0.90 40	-1.96 22	-1.01 105	0						
7	DAU24 0154 100073782	4.6	WCN 21 0100 WW 18 0097	106	90	110	-0.11 59	0.19 42	0.14 98	-0.98 57	0.20 37	-0.29 88	-1.25 25	5.40 36	2.47 44	-1.58 28	-2.97 104	0						
8	WW 18 0097 81529331	3.4	GW 15 0131 HFG 13 0078	106	80	115	-0.97 71	0.15 64	-0.33 86	-1.58 70	0.03 58	-0.76 79	-2.55 44	8.40 56	3.49 62	-0.07 44	-7.08 100	106	7					
9	DAU23 0030 98762677	4.6	WCN 21 0116 GW 20 0130	105	107	105	0.16 50	0.47 36	0.55 109	0.63 50	0.52 32	0.84 108	-0.68 31	-0.10 32	1.09 39	-4.17 27	3.64 26	1						
10	BS 19 0509 89543078	15.8	BS 18 0021 BS 18 0208	105	95	105	0.19 69	-0.28 62	-0.19 90	0.72 69	-0.15 56	0.21 97	0.65 28	3.30 49	2.54 59	-5.35 44	-2.43 115	117	5					
11	DAU24 0122 100117860	2.8	WCN 21 0116 BS 19 0509	103	101	103	0.16 60	-0.01 39	0.07 96	1.01 60	0.11 34	0.61 104	0.42 21	1.60 31	2.08 43	-1.66 28	0.68 104	0						
12	DAU23 0024 98762834	2.9	WCN 21 0116 BS 22 0185	103	102	101	0.27 49	-0.13 37	0.01 95	1.35 49	0.03 34	0.71 105	0.60 20	1.40 31	2.22 39	-1.25 32	1.95 103	1						
13	DAU22 0001 95350112	9.8	GW 19 0012 GW 20 0130	102	104	102	0.39 58	0.45 48	0.64 111	-0.03 57	0.51 44	0.50 102	-0.72 47	-1.20 42	-0.24 49	-7.03 37	2.90 120	3						
14	DAU24 0103 100117043	4.6	WCN 21 0116 AM 22 0007	102	108	97	0.83 58	0.02 37	0.43 106	1.52 57	0.12 32	0.88 108	0.30 26	-2.10 30	0.37 41	1.21 26	0.51 96	0						
15	DAU25 0128 108874355	4.2	WCN 21 0116 WW 18 0090	102	96	103	-0.10 52	-0.02 39	-0.07 93	0.57 51	0.03 34	0.32 99	-0.55 27	2.60 33	2.16 40	1.43 28	-0.31 95	0						
16	DAU25 0172 108874181	9.9	WCN 21 0100 DAU 23 0019	101	102	104	0.15 44	0.21 32	0.29 102	0.42 43	0.32 28	0.53 102	0.23 15	0.20 26	0.86 33	-1.27 21	-0.57 103	0						
17	DAU25 0171 108874496	9.9	WCN 21 0100 DAU 23 0019	101	102	104	0.15 44	0.21 32	0.29 102	0.42 43	0.32 28	0.53 102	0.23 15	0.20 26	0.86 33	-1.27 21	-0.57 103	0						
18	WW 18 0090 81529356	4.8	GW 15 0131 GW 15 0212	101	85	104	-0.46 70	-0.30 63	-0.52 81	-0.02 69	-0.30 56	-0.31 87	-1.22 44	5.20 54	2.80 61	0.81 44	-4.40 97	86	7					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
									Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.27		0.08		0.21		0.56		0.10		0.38		0.42		0.49		0.96		-0.16		-0.21
19	DAU25 0167 108874165	4.4	WCN DAU	21 22	0100 0010	98	93	103	-0.29 44	0.16 91	0.02 36	-0.29 103	0.02 95	-0.29 44	0.17 90	0.02 31	-0.15 103	0.02 93	-0.15 16	2.40 28	1.32 107	-2.32 35	0.32 102	0.32 22	98 106	22 22	98 98		0
20	WW22 0042 94057114	4.2	DTC WW	17 19	0167 0062	98	96	105	-0.21 66	0.55 92	0.44 52	-0.95 118	0.05 106	-0.95 64	0.52 83	0.05 44	-1.21 115	0.05 94	-1.21 39	-0.20 40	-0.55 98	-0.83 51	-3.16 92	-3.16 30	107 102	31 31	107 107	101	2
21	DAU25 0168 108874207	4.4	WCN DAU	21 22	0100 0010	98	93	103	-0.29 44	0.16 91	0.02 36	-0.29 103	0.02 95	-0.29 44	0.17 90	0.02 31	-0.15 103	0.02 93	-0.15 16	2.40 28	1.32 107	-2.32 35	0.32 102	0.32 22	98 106	22 22	98 98		0
22	DAU24 0102 100073683	5.3	WCN WH	21 21	0116 0078	98	104	102	-0.20 58	0.17 92	0.07 36	1.30 104	0.26 96	0.91 57	0.54 108	0.91 30	0.54 106	0.91 109	0.54 20	-2.00 28	0.36 91	0.56 40	-2.28 97	-2.28 25	105 98	23 23	105 105		0
23	DAU24 0107 100117084	4.5	WCN AM	21 22	0116 0004	98	101	94	0.51 59	-0.10 104	0.16 37	1.01 94	-0.05 99	0.46 58	0.07 105	0.46 32	0.07 95	0.46 101	0.07 26	-0.70 30	0.54 96	1.83 42	1.51 98	1.51 26	95 94	24 24	95 95		0
24	DAU25 0127 108874454	6.7	WCN WH	21 21	0100 0078	97	97	103	-0.13 48	0.18 93	0.12 38	0.12 104	0.33 98	0.17 47	0.17 95	0.33 33	0.17 106	0.33 99	0.17 17	-0.80 31	-0.09 96	-2.01 38	-3.60 94	-3.60 25	108 106	24 24	108 108		0
25	DAU24 0117 100073626	4.7	WCN DAU	21 22	0116 0004	97	97	99	-0.20 46	0.07 92	-0.03 33	0.55 100	0.07 94	0.55 56	0.07 99	0.07 30	0.07 99	0.34 99	0.07 20	0.60 27	0.97 101	-2.11 39	0.78 100	0.78 23	97 106	22 22	97 97		0
26	DAU25 0174 108874314	5.4	WCN DAU	21 21	0100 0057	97	88	100	-0.22 45	0.02 92	-0.09 37	-0.02 98	-0.33 92	-0.62 45	-0.02 86	-0.33 33	-0.28 96	-0.33 87	-0.28 17	3.90 30	1.70 113	-1.14 37	1.70 104	1.70 22	95 103	24 24	95 95		0
27	DAU24 0114 100116888	4.9	WCN DAU	21 21	0116 0057	97	93	97	-0.11 56	0.01 94	-0.05 35	0.07 98	0.01 93	0.07 56	-0.03 94	0.01 30	-0.21 96	0.01 93	-0.21 20	2.70 28	1.66 109	1.42 40	3.02 104	3.02 23	92 95	22 22	92 92		0
28	DAU25 0164 108874330	5.2	WCN DAU	21 21	0100 0061	96	90	96	-0.01 44	-0.16 95	-0.16 34	-0.08 92	-0.19 90	-0.08 44	-0.15 92	-0.19 31	0.17 91	-0.19 89	0.17 17	2.80 29	1.45 109	-3.76 36	2.33 103	2.33 22	93 111	23 23	93 93		0
29	DAU24 0116 100073543	4.7	WCN DAU	21 22	0116 0004	96	95	99	-0.36 55	0.08 90	-0.10 33	0.43 100	0.28 92	-0.06 56	0.07 98	0.28 30	-0.06 99	0.28 98	-0.06 20	0.60 27	0.86 101	-2.11 39	0.78 100	0.78 23	97 106	22 22	97 97		0
30	DAU23 0019 96992086	5.3	WCN WH	21 21	0116 0078	95	99	100	-0.31 50	0.21 91	0.05 35	0.27 105	0.56 96	0.00 49	0.00 100	0.56 30	0.00 106	0.56 103	0.00 20	-2.00 28	-0.36 91	0.56 37	-2.28 93	-2.28 25	105 98	23 23	105 105		1
31	DAU23 0027 98762776	4.9	WCN DAU	21 21	0116 0057	94	90	96	-0.39 47	0.04 89	-0.16 35	-0.02 99	-0.11 90	-0.17 48	-0.02 91	-0.11 30	-0.45 96	-0.11 91	-0.45 20	2.70 28	1.42 109	1.42 36	3.02 103	3.02 23	92 95	22 22	92 92		1
32	DAU24 0119 100116987	5.1	WCN AM	21 22	0116 0002	94	100	91	0.30 59	-0.04 100	0.11 38	-0.01 96	0.41 97	-0.25 58	-0.25 103	0.41 33	-0.25 96	0.41 100	-0.25 27	-1.90 31	-0.31 92	2.41 42	1.70 93	1.70 27	95 92	25 25	95 95		0
33	DAU24 0109 100116920	3.3	WCN AM	21 22	0116 0001	93	95	92	0.24 59	-0.06 99	0.06 38	-0.07 95	0.09 96	0.32 58	-0.07 97	0.09 33	-0.65 94	0.09 95	-0.65 26	-1.30 30	-0.53 94	2.20 42	-0.23 92	-0.23 26	100 93	24 24	100 100		0
34	DAU25 0170 108874389	7.4	WCN DAU	21 23	0100 0033	92	94	97	-0.22 44	0.20 92	0.09 32	-0.27 105	0.11 97	-0.27 43	0.24 90	0.11 27	-0.50 105	0.11 95	-0.50 15	-0.70 26	-0.45 96	1.63 33	0.53 92	0.53 20	98 95	20 20	98 98		0
35	DAU24 0111 100073667	4.1	WCN DAU	21 22	0116 0007	92	84	94	-0.45 55	-0.10 88	-0.32 34	-0.19 94	-0.55 86	-0.73 55	-0.19 85	-0.55 29	-0.92 90	-0.55 83	-0.92 20	2.20 27	0.40 107	-3.12 39	0.14 97	0.14 22	99 109	21 21	99 99		0
36	DAU24 0054 100073287	4.7	BS GE	19 19	0204 0131	91	84	96	-0.75 59	-0.17 84	-0.54 42	-0.29 91	-0.39 80	-0.20 59	-0.29 91	-0.39 39	-0.11 87	-0.39 86	-0.11 27	1.80 36	0.59 105	-6.16 46	-1.78 98	-1.78 31	104 118	30 30	104 104		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk			Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42	0.49	0.96	-0.16	-0.21							
37	DAU22 0004 95966982	4.7	BS 19 0204 GE 19 0131	90	83	96	-0.81 52	-0.11 47	-0.52 81	-0.37 56	-0.23 46	-0.41 86	-0.24 27	1.30 39	0.18 48	-6.27 31	-2.21 33	107	3					
38	DAU24 0053 100073402	4.7	BS 19 0204 GE 19 0131	90	82	95	-0.80 59	-0.15 42	-0.55 80	-0.45 59	-0.29 39	-0.51 84	-0.30 27	1.80 36	0.34 46	-6.16 31	-1.78 30	0						
39	DAU22 0010 96001920	4.4	BS 19 0204 GE 19 0167	89	82	98	-1.19 52	0.11 47	-0.49 82	-0.85 52	-0.03 41	-0.45 85	-0.75 24	2.60 34	0.68 44	-1.55 28	-0.51 27	100	3					
40	DAU25 0063 108874264	4.4	BS 19 0204 GE 19 0167	89	82	98	-1.19 50	0.12 42	-0.48 82	-0.91 51	-0.03 37	-0.48 84	-0.79 24	2.60 34	0.62 42	-1.55 28	-0.51 27	0						
41	DAU23 0025 98762792	4.7	BS 19 0204 GE 19 0131	89	81	94	-0.87 50	-0.14 42	-0.58 79	-0.57 52	-0.28 39	-0.57 83	-0.40 27	1.80 36	0.23 43	-5.24 34	-1.52 30	1						
42	GE 19 0072 83542555	3.2	DTC 16 0944 GE 15 0148	89	75	82	0.59 65	-1.04 50	-0.74 75	-0.19 65	-1.11 48	-1.21 71	0.27 26	2.10 44	-0.04 54	-9.02 35	-2.78 37	103	6					
43	WCN22 0053 93580926	4.4	WCN 20 0140 WW 19 0124	88	99	89	-0.05 54	0.02 47	0.00 94	0.87 53	0.06 40	0.50 102	0.01 26	-4.30 35	-1.65 44	2.00 27	0.03 31	100	2					
44	WH 21 0078 93190536	3.8	RC 15 0364 WH 18 0023	87	91	98	-0.88 64	0.15 53	-0.29 87	-0.02 63	0.17 46	0.17 96	-0.12 26	-3.90 42	-2.18 52	-0.92 37	-8.34 35	120	4					
45	GE 19 0131 84310358	7.3	DTC 16 0944 GE 16 0083	86	90	84	0.16 66	-0.46 56	-0.38 84	0.69 67	-0.46 51	-0.11 91	0.84 28	-2.20 47	-1.09 56	-4.79 37	0.67 39	113	6					
46	GE 19 0167 84311539	4.4	LC 17 0160 GE 18 0138	86	92	91	-0.48 65	0.06 54	-0.19 90	0.00 63	0.05 45	0.05 94	0.05 18	-0.60 41	-0.31 51	4.42 25	3.21 32	86	4					
47	DAU21 0057 95966867	5.3	BS 19 0204 GE 19 0087	86	73	91	-1.04 56	-0.18 52	-0.70 76	-1.51 56	-0.41 46	-1.17 72	-1.02 27	5.50 41	1.38 49	0.81 30	2.26 34	108	3					
48	DAU22 0007 95966651	4.1	BS 19 0204 GE 19 0072	86	67	90	-0.84 54	-0.52 49	-0.94 70	-1.63 55	-0.76 44	-1.57 64	-1.18 26	4.30 39	0.20 47	-8.27 30	-3.50 29	93	2					
49	DAU22 0011 95967022	4.5	BS 19 0204 GE 19 0128	86	77	87	-0.62 50	-0.50 41	-0.81 73	-0.38 51	-0.64 38	-0.83 78	-0.08 26	2.80 35	0.66 42	-4.87 29	1.79 28	100	2					
50	DAU21 0061 95967014	4.5	BS 19 0204 GE 19 0128	85	76	85	-0.64 50	-0.53 41	-0.85 72	-0.42 53	-0.67 42	-0.88 77	-0.12 26	3.30 39	0.89 46	-4.44 29	3.52 32	92	3					
51	DAU25 0060 108874405	3.4	BS 19 0204 GE 19 0046	84	75	92	-1.17 49	-0.17 40	-0.75 75	-1.17 51	-0.36 38	-0.95 76	-0.95 27	2.40 35	-0.09 42	-2.84 30	-1.78 29	0						
52	DAU24 0055 100073345	5.3	BS 19 0204 GE 19 0087	80	71	86	-1.16 58	-0.24 42	-0.82 73	-1.44 58	-0.45 39	-1.17 72	-0.98 27	3.60 35	0.27 45	0.94 30	2.78 29	0						
53	GE 19 0128 84310374	6.1	DTC 16 0944 GE 17 0086	79	82	68	0.67 65	-1.18 53	-0.84 72	1.06 66	-1.18 49	-0.65 81	1.48 25	-0.20 44	-0.23 54	-2.21 29	7.81 30	116	6					
54	DAU25 0069 108874488	4.0	BS 19 0204 GE 19 0078	79	72	84	-1.08 50	-0.44 42	-0.98 69	-0.93 52	-0.61 39	-1.07 74	-0.59 26	1.60 35	-0.58 43	-4.83 30	1.25 29	0						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.27	0.08	0.21	0.56	0.10	0.38	0.42		0.49	0.96	-0.16	-0.21								
55	DAU25 0070 108874348	4.0	BS GE	19 0204 19 0078	79	72	84	-1.08 50	-0.44 42	-0.98 69	-0.93 52	-0.61 39	-1.07 74	-0.59 26		1.60 35	-0.58 43	-4.83 30	1.25 29						0		
56	GE 19 0046 83409508	6.3	DTC GE	16 0944 16 0042	77	77	78	-0.43 63	-0.51 47	-0.72 75	-0.53 64	-0.61 46	-0.87 77	-0.27 28		-1.00 42	-1.74 52	1.84 35	0.66 38	93				6			
57	DAU23 0033 98762735	12.7	WCN WCN	21 0109 22 0053	76	85	85	-1.05 49	0.19 35	-0.34 86	-0.81 49	0.12 29	-0.29 88	-1.46 20		-3.80 26	-2.97 36	6.34 23	-0.07 21					1			
58	DAU23 0032 98762719	12.7	WCN WCN	21 0109 22 0053	76	85	85	-1.05 49	0.19 35	-0.34 86	-0.81 49	0.12 29	-0.29 88	-1.46 20		-3.80 26	-2.97 36	6.34 23	-0.07 21					0			
59	DAU24 0056 100073329	4.0	BS GE	19 0204 19 0078	76	69	83	-1.45 58	-0.41 42	-1.13 64	-1.08 59	-0.60 39	-1.14 73	-0.80 26		1.60 35	-0.72 46	-4.83 30	1.25 29					0			
60	GE 19 0078 84202332	5.9	DTC GE	16 0944 16 0085	66	72	62	-0.26 67	-1.05 54	-1.18 64	-0.04 67	-1.11 49	-1.13 73	0.45 27		-2.70 43	-2.77 55	-2.13 35	6.72 37	112				6			