



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



AL 5 WAGYU

Kudde nommer: 654615


E-pos: dp@terraworks.co.za
sp@terraworks.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GEBVi (GEBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GEBV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spiersse vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 232



Teelwaardes (EBV):

Gebrte:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvrugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VrugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	-0.10	114	1.23
	Speen gewig	-0.3	92	2.9
	Geboorte Mat.	-0.52	104	-0.38
	Melk(Sp.Mat.)	-0.3	83	8.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	-1.3	89	6.4
	Volwasse gewig	-17	84	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	-1.5	98	-2.9
	Koei vrugbaarh.	-0.2	104	0.5
	LankLewendh.	7.4	105	5.2
Karkas	IMF	1.6	107	0.8
	Karkas gewig	-6.7	89	0.8
	EMA	1.7	106	0.8
	RibVet	-0.7	94	-0.1
	Fynheid	-0.4	100	-0.5

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	110
Kalf Groei	92
Melk	83
Onderhoud	116
Vrugbaarheid	100


- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- [Bokant 100: meer gewenste rigting,](#)
- [Onder 100: minder gewenste rigting](#)

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

<u>Kalfgemak:</u>	Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
<u>Kalfgroei:</u>	Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
<u>Melk:</u>	Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
<u>Onderhoud:</u>	Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
<u>Vrugbaarheid:</u>	Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.








Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	
2017																3	-21.1	2	-2.5	158	1.2	128
2018	7	0.57	-0.26	105												6	-3.2	4	-0.6	106	1.5	103
2019	9	0.17	-0.23	103	4	13.5	126	4	5.52	94	6	24.2			90	4	-3.1	2	0.8	21	4.5	100
2020	15	0.13	-0.59	111									1	-34	128	15	-3.1	9	-0.4	27	8.8	104
2021	23	0.09	-0.54	105									1	-53	141	7	0.6	3	0.4	82	5.9	95
2022	25	-0.21	-0.79	111									1	-29	124	3	7.8			60	3.9	89
2023	32	-0.34	-0.51	115																		
2024	47	-0.10	0.35	106																		
2025	3	-0.16	0.68	106																		

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig		Kalf- gemak		Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh
	Aantal	Dir EBV			Mat EBV	Aantal		EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	
2017	787	0.41	0.21	102	405	0.6	94	405	3.76	91	309	0.1	33	-9	111	791	-1.9	308	-0.6	10308	-0.4	102
2018	1180	0.44	0.12	103	815	-1.4	89	815	2.45	88	823	-0.9	19	-23	113	665	-4.6	407	-1.0	9232	2.0	106
2019	1379	0.55	0.15	102	901	0.1	93	901	1.30	86	896	0.6	27	-30	112	1006	-2.8	469	-0.6	11910	1.7	103
2020	2115	0.65	-0.03	102	556	2.3	98	556	7.29	97	273	6.2	24	-7	103	665	-4.3	269	-1.0	11395	1.2	106
2021	2374	0.55	-0.10	103	589	0.4	94	589	4.13	91	253	0.2	19	-6	112	405	-6.0	158	-1.5	9292	1.5	108
2022	2062	0.42	-0.18	105	461	2.0	98	461	1.65	87	246	2.4	15	15	110	306	-2.8	72	-0.6	4200	2.1	103
2023	1637	0.34	-0.31	107	461	2.0	98	461	1.21	86	160	2.0	5	-3	111	121	-6.6	11	-0.6			110
2024	1413	0.39	-0.30	107	311	2.5	99	311	1.86	87	36	14.0			97	15	-2.4					101
2025	1478	0.37	-0.14	106	386	2.5	99	386	0.24	84												
2026	307	0.25	-0.03	106																		

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Karkas											
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014												
2015												
2016	1	-1.2	85	1	2.3	102	1	-0.6	91			
2017	38	-1.1	85	37	4.4	105	38	-0.9	89			
2018	10	-1.8	80	10	-4.2	93	10	1.8	107			
2019												
2020												
2021	21	1.7	107	33	2.8	103	33	0.6	99	30	-0.3	98
2022	58	0.1	95	77	2.5	102	59	0.4	98	59	0.0	101
2023												
2024												

Ras

Gebrte Jaar	Karkas											
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	16	-1.0	86	541	-3.8	94	301	1.7	106	269	-0.1	100
2015	36	-0.5	90	589	-7.1	89	548	1.0	102	520	-0.1	100
2016	124	-0.8	87	588	-0.3	98	322	0.1	96	211	0.3	105
2017	732	-0.4	90	1244	-0.2	99	1116	0.1	95	272	0.0	102
2018	1946	0.0	94	1969	0.0	99	1940	0.0	95	87	0.0	101
2019	2812	0.3	96	2823	-1.3	97	2753	0.8	100	212	-0.5	96
2020	4627	0.7	99	4682	-0.6	98	4656	0.5	98	713	-0.3	98
2021	3444	0.9	101	3606	-0.3	98	3596	0.6	99	3275	-0.2	99
2022	3277	1.0	101	3324	-0.9	98	3275	0.4	97	3191	-0.3	97
2023	1839	1.1	103	1845	1.3	101	1836	0.6	99	1795	0.0	101
2024	17	-0.6	89	17	1.3	101	17	0.5	98	16	-0.5	96

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
AKAUSHI																		
HBCFV2139		AL502	106	109	104	109	91	88	101	90	86	83	85					
FB		J19461	0.64	6.8	8.8	14.6	-7	2.4	1.0	-6.1	-1.4	-1.7	-2.8	35	178	80	50	5
HEART BRAND RED EMPEROR (USA)			97%	94%	96%	95%	94%	94%	96%	96%	95%	95%	94%					
WB 180115		H0518E	101	128	124	126	113	88	96	85	130	69	90					
FB		V7514U	1.10	14.1	21.1	27.6	25	2.4	0.3	-10.0	5.4	-3.1	-2.1	4	35	6	16	
WB18-115			83%	57%	43%	20%	13%	20%	36%	36%	32%	28%	20%					
WB 180134		FB2998	95	138	133	135	121	87	85	91	109	77	100					
FB		AF7868	1.76	18.3	26.7	35.1	36	2.0	-1.1	-5.8	2.2	-2.2	-0.5	3	8		3	2
WB18-134			86%	82%	83%	82%	82%	82%	83%	83%	83%	83%	82%					
WB 180150		FB2998	99	129	124	127	112	90	95	96	103	87	94					
FB		AF8119	1.35	14.7	21.4	28.4	24	3.2	0.1	-1.8	1.2	-1.4	-1.3	1	28	3	14	
WB18-150			82%	24%	34%	27%	20%	18%	37%	37%	32%	33%	24%					
WB 180157		2132A	111	122	119	123	109	91	90	98	102	108	105					
FB		B3518R	0.19	11.9	18.2	25.3	19	4.2	-0.4	-0.6	1.0	0.6	0.3	4	73		17	2
WB18-157			73%	57%	47%	22%	12%	17%	50%	57%	42%	47%	28%					
JAPANESE BLACK																		
148BE		J10632	134	81	75	73	69	72	138	51	111	96	94					
FB		85H	-2.04	-4.9	-9.8	-13.4	-39	-6.1	5.6	-33.7	2.4	-0.5	-1.4	88	1670	582	199	34
ITOSHIGENAMI 148BE			99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%					
151BE		J1081	116	88	85	87	68	86	115	134	104	100	82					
FB		J433313	-0.36	-1.8	-3.0	-2.5	-39	1.3	2.7	25.1	1.4	-0.1	-3.3	34	138	107	4	
ITOZURUDOI TF151			92%	88%	89%	87%	84%	86%	90%	91%	90%	88%	85%					
4931		IMUFM1615	117	88	80	77	78	57	110	87	120	105	118					
FB		WKSFM14091	-0.44	-1.9	-6.6	-10.5	-25	-13.9	2.1	-8.1	3.9	0.4	2.3	2	11	2	6	
HIKARI 2			64%	52%	52%	51%	46%	50%	48%	52%	51%	51%	40%					
ADBFL0010		ADBFA0139	117	94	87	88	76	75	135	95	125	102	84					
FB		ADBFH0159	-0.42	0.7	-1.8	-1.9	-28	-4.6	5.2	-2.7	4.6	0.1	-3.0	4	16	2	5	
MAYURA L0010 (AI) (ET)			56%	44%	44%	34%	40%	40%	48%	47%	45%	47%	41%					
AL 150019		KKWFA0871	134	79	79	83	88	75	86	83	111	65	101					
PBD		BA 110585	-2.08	-5.5	-7.0	-6.0	-11	-4.6	-0.9	-11.2	2.5	-3.4	-0.2	1	11	1	7	2
TERUAKITSUKI L019 (ET)			65%	41%	35%	31%	32%	45%	55%	55%	50%	40%	25%					
AL 180015		GRSFF0146	125	102	100	101	101	95	89	117	96	105	106					
PBD		BA 110585	-1.18	3.8	6.2	8.5	7	5.9	-0.6	12.7	0.2	0.3	0.6	4	15		7	1
MILAH N15 (4) (ET)			61%	35%	35%	27%	21%	30%	49%	54%	49%	51%	33%					

WAGYU Vaders

Bul			Groeï						Karkas					Stats					
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnnde gewig	18 mnnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse	
Naam	Gen.	DNA																	Ma ID
JAPANESE BLACK																			
AL 180028		✓	FB11842	130	84	82	85	83	78	63	127	129	91	114	6	134		91	
PBD		✓	BA 130958	-1.66	-3.5	-5.0	-4.1	-18	-2.7	-3.9	19.6	5.3	-1.0	1.7					
ITO ICHIRO N28 (AI)				66%	44%	25%	25%	19%	34%	66%	65%	58%	65%	54%					
AL 182012		✓	148BE	126	91	84	83	78	70	140	85	141	96	73	8	214	21	184	2
FB		✓	FB20751	-1.27	-0.9	-3.9	-5.7	-26	-7.0	5.9	-9.8	7.1	-0.5	-4.7					
ITOSHIGENAMI P12 (ET)(USA)				98%	91%	87%	87%	86%	87%	88%	88%	88%	88%	87%					
AL 182019		✓	DSAFJ2895	124	81	77	80	72	87	102	98	107	94	97	3	15	5	6	1
FB		✓	KSOFF0022	-1.10	-4.8	-8.3	-8.4	-34	2.0	1.0	-0.7	1.9	-0.7	-0.9					
TANISHIGE P19 (ET)(AUS)				85%	83%	83%	82%	82%	82%	84%	85%	83%	84%	83%					
AL 200060		✓	1957E(LE)	122	96	90	91	88	77	119	87	121	79	83	2	7	1	3	
FB		✓	VTD38(RE)	-0.94	1.2	-0.2	0.6	-11	-3.3	3.2	-8.3	4.1	-2.1	-3.2					
TANTO R60 (ET)(USA)				84%	83%	83%	83%	82%	83%	83%	84%	83%	83%	83%					
AL 200085		✓	PMGFL00013	91	114	105	105	95	74	101	80	105	88	111	1	6		2	
FB		✓	MC3FG340A	2.14	8.7	9.0	11.1	-1	-4.9	1.0	-13.5	1.6	-1.2	1.3					
L13 R85 (ET)(AUS)				85%	83%	83%	82%	82%	82%	85%	85%	84%	85%	84%					
AL 200087		✓	KKWFE0010	115	85	78	75	74	81	112	93	103	81	86	2	39		20	1
FB		✓	AL 150001	-0.18	-3.2	-7.9	-11.7	-31	-1.5	2.3	-4.1	1.3	-1.9	-2.6					
SHIKIKAN-E10 R87 (ET)				92%	87%	87%	87%	85%	87%	88%	88%	88%	88%	87%					
BA 120783		✓	IMUFQTF147	101	96	90	92	82	80	87	117	93	91	98	9	94	29	6	16
FB		✓	BA 090338	1.12	1.2	-0.2	0.9	-20	-2.1	-0.9	12.6	-0.2	-0.9	-0.7					
NARUKI				85%	69%	57%	58%	51%	74%	76%	77%	72%	62%	42%					
BOS 170019			GRSFF0146	121	100	94	93	93	82	97	76	90	109	134	7	73	4	30	8
FB			KJDFD0033	-0.76	3.0	2.3	2.0	-4	-1.0	0.4	-16.1	-0.8	0.8	4.9					
BOS BLANCO BOS170019				87%	41%	42%	36%	29%	36%	68%	69%	63%	61%	39%					
BOS 170021			D0550	139	74	71	73	68	80	118	58	104	63	88	2	28	3	10	7
FB			PMGFC0127	-2.52	-7.7	-11.7	-13.5	-40	-1.9	3.1	-28.6	1.4	-3.6	-2.4					
AL 5 YUZANE S1721 (ET)(AUS)				56%	39%	32%	30%	21%	33%	67%	71%	63%	67%	45%					
BOS 180047		✓	FB2501	128	77	72	73	69	71	111	47	104	75	107	3	14		1	
FB		✓	AL 170005	-1.53	-6.3	-11.3	-13.3	-39	-6.4	2.2	-36.5	1.4	-2.5	0.7					
AL 5 SANJIROU S1847 (ET)				87%	84%	84%	83%	83%	83%	84%	85%	84%	84%	83%					
BYWFH0224			IMJFQ3161	141	79	73	76	65	73	143	61	112	82	82	18	53	13	11	5
FB			BYWFY0385	-2.72	-5.7	-10.8	-11.1	-44	-5.7	6.3	-26.9	2.7	-1.9	-3.3					
BLACKMORE KINUSURUKIKU H224 (AI)				79%	59%	65%	46%	56%	66%	59%	58%	51%	49%	24%					
D0550			WKSFS0100	148	66	63	64	63	75	112	70	113	72	96	11	29	11	8	6
FB			TWAFR0006	-3.40	-10.8	-17.3	-20.9	-47	-4.6	2.3	-20.6	2.8	-2.7	-1.1					
GOSHU YASUZANE (AI) (ET)				76%	60%	44%	42%	23%	51%	82%	84%	80%	77%	60%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
DSAFJ2895		TF890040	139	66	65	68	61	81	125	88	129	91	85					
FB		USAFB5769	-2.56	-10.7	-15.8	-17.2	-49	-1.6	4.0	-7.5	5.2	-1.0	-2.8	10	22	6	5	
DARLEY TANISHIGE (AI) (ET)			64%	46%	39%	27%	19%	28%	42%	46%	39%	39%	22%					
FB11842		FB3685	128	69	71	74	73	86	83	125	112	95	100					
FB		FB6032	-1.47	-9.6	-12.3	-12.8	-32	1.2	-1.3	18.8	2.7	-0.5	-0.5	7	39	9	17	4
STONYRUN ID 151 ICHIRO 1			83%	72%	26%	21%	9%	47%	40%	40%	36%	39%	30%					
FB11978		FB11733	96	104	100	103	86	103	88	112	92	102	108					
FB		FB11418	1.61	4.6	6.0	9.5	-14	10.2	-0.7	9.4	-0.4	0.1	0.7	2	5	2	2	
BAY DAI 7 HERO 5658			62%	23%	24%	21%	34%	28%	22%	23%	21%	19%	12%					
FB12246		ETJ001	100	93	87	89	78	65	80	85	101	84	119					
FB		FB6775	1.22	0.1	-2.3	-1.2	-26	-10.0	-1.7	-10.1	1.0	-1.7	2.5	2	47	10	9	11
MFC HIRASHIGE 0-40			75%	54%	64%	49%	45%	56%	76%	76%	71%	59%	42%					
FB14968		FB2422	123	79	71	73	63	66	127	60	102	81	94					
FB		FB8770	-1.04	-5.5	-12.1	-13.2	-47	-9.1	4.2	-27.5	1.0	-1.9	-1.4	3	10	1	4	
LMR DAISUKE 2470Z			55%	23%	35%	21%	15%	20%	40%	41%	38%	39%	34%					
FB2422		FB581	138	68	60	65		69	129	58	100	73	87					
FB		FB2893	-2.41	-10.0	-19.1	-20.0		-7.7	4.5	-28.6	0.8	-2.7	-2.5	19	56	20	16	1
WORLD K'S KITAGUNI JR			53%	19%	56%	10%		9%	69%	68%	64%	67%	61%					
FB2501		IMUFM1615	130	80	70	67	60	48	145	52	119	88	94					
FB		976	-1.68	-5.0	-12.7	-18.3	-50	-19.0	6.5	-33.2	3.7	-1.3	-1.4	34	110	43	19	6
WORLD KS SANJIROU			85%	74%	75%	70%	59%	70%	78%	81%	78%	77%	58%					
FB2907		IMUFM1614	129	82	77	81	72	74	141	101	151	75	50					
FB		976	-1.59	-4.4	-8.1	-7.5	-34	-5.3	6.0	1.5	8.7	-2.5	-8.5	10	21	6	8	
WORLD K'S SHIGESHIGETANI			94%	94%	94%	94%	93%	94%	94%	94%	94%	94%	93%					
FB7798		FB2501	116	94	87	87	80	72	114	87	100	100	103					
FB		WKSFP0003	-0.31	0.3	-1.8	-2.3	-23	-6.3	2.6	-8.3	0.7	-0.1	0.0	1	1		1	
LMR KAZUKI 770T			45%	39%	39%	37%	31%	37%	42%	43%	41%	40%	30%					
FB8615		151BE	122	95	88	89	82	89	110	113	99	99	92					
FB		PEDFV503	-0.87	0.8	-1.2	-1.3	-19	3.1	2.0	10.2	0.6	-0.1	-1.7	1	2		2	
LMR SENSEI 817T			51%	45%	47%	43%	35%	42%	49%	50%	49%	46%	37%					
GRSFF0146		IMUFR3258	113	116	110	110	105	94	94	110	97	129	121					
FB		GRSFC0021	-0.05	9.5	12.2	15.0	13	5.7	0.0	8.2	0.4	2.7	2.9	15	46	10	12	5
GOORAMBAT TERUTANI F146 (AI)			90%	88%	88%	87%	86%	87%	90%	91%	90%	90%	87%					
IMCFP0117		MO 139	87	111	107	109	88	80	103	103	110	101	98					
FB		WKSFM1616	2.50	7.5	10.3	14.6	-11	-1.8	1.2	3.0	2.4	0.0	-0.8	5	9	4	5	
GENJIRO			52%	53%	53%	53%	44%	48%	45%	57%	54%	54%	30%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnnde gewig	18 mnnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
IMUFM1615		J11550	119	84	72	65	70	38	115	70	114	105	133	74	1744	481	50	10
FB		J655635	-0.61	-3.6	-11.6	-19.8	-36	-24.0	2.7	-20.4	2.9	0.4	4.7					
MICHIFUKU 1615			98%	99%	99%	99%	98%	99%	98%	99%	99%	99%	98%					
IMUFN2461		PEDFA504	99	105	102	105	97	101	99	74	67	96	107	7	21	10	2	1
FB		PEDFA472029	1.29	4.9	7.5	11.7	2	9.1	0.7	-17.8	-4.3	-0.5	0.7					
IMUFN2461 KENHANAFUJI			82%	80%	81%	80%	80%	80%	82%	82%	81%	81%	80%					
IMUFP0036		J1185	122	98	103	110	104	115	79	100	57	152	144	36	152	80	34	5
FB		DAI2	-0.88	2.3	7.8	15.6	12	16.7	-1.8	0.7	-5.9	4.9	6.5					
TF ITOMICHI 1/2			96%	94%	93%	93%	93%	94%	95%	95%	95%	94%	93%					
KJDFC0086		IMUFM1615	123	78	74	74	66	64	89	107	131	111	127	17	97	32	18	18
FB		KJDFY0038	-1.01	-5.9	-10.3	-12.7	-43	-10.6	-0.6	5.6	5.5	0.9	3.8					
LAKE WAGYU C086			88%	72%	56%	54%	48%	68%	84%	84%	80%	69%	50%					
KKWFA0871		WESFX0179	125	73	70	75	79	55	67	50	112	48	127	19	132	65	24	9
FB		KKWFW0784	-1.19	-7.8	-12.6	-12.1	-23	-15.3	-3.4	-34.7	2.7	-5.0	3.8					
KURO KIN TERUAKITSUKI			95%	91%	90%	90%	90%	92%	92%	93%	92%	91%	89%					
KKWFD0052		148BE	129	99	91	95	92	80	140	102	91	114	82	13	4718	750	1191	516
FB		KKWFZ0684	-1.62	2.7	0.4	3.4	-5	-2.0	5.9	2.0	-0.7	1.2	-3.3					
KURO KIN ITOSHIGENAMI D52			99%	99%	99%	99%	98%	98%	99%	99%	99%	99%	99%					
KKWFE0010		TWAFR0007	142	68	61	55	68	80	151	68	91	76	62	12	5488	685	1375	1084
FB		KKWFB0345	-2.84	-10.0	-18.1	-28.0	-39	-1.9	7.2	-21.8	-0.7	-2.4	-6.5					
KURO KIN SHIKIKAN E10			99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%					
KT4FK1888		WKSFPC100	115	94	87	90	80	70	148	106	138	102	66	12	371	38	130	25
FB		KT4FA0200	-0.26	0.6	-1.8	-0.2	-23	-6.9	6.8	4.9	6.7	0.1	-5.9					
TAMARIND T4 KANADAGENE 14/2			98%	97%	94%	94%	94%	95%	96%	96%	96%	96%	95%					
MCPFM1713		148BE	145	77	71	71	68	64	133	69	143	83	81	16	86	17	18	25
FB		MCPFD1223	-3.12	-6.1	-12.1	-15.5	-39	-10.1	4.9	-20.8	7.5	-1.7	-3.5					
CHOKYORI 1713 (AI)(ET)			83%	64%	58%	57%	47%	61%	81%	81%	76%	61%	52%					
MWSFA0300		WSRFS0060	120	96	89	90	82	67	100	58	84	78	118	4	10	4	7	
FB		WESFX0086	-0.69	1.5	-1.0	0.0	-20	-8.9	0.8	-28.7	-1.7	-2.2	2.4					
MAZDA WAGYU INOKI (AI) (ET)			50%	44%	38%	41%	39%	47%	57%	59%	55%	53%	38%					
PMGFL00013		ADBFA0139	100	102	92	88	78	63	120	63	113	72	105	10	1364	196	356	775
FB		PMGFG0037	1.27	3.9	0.8	-1.8	-25	-10.8	3.4	-25.5	2.7	-2.7	0.3					
PEPPERMILL GROVE L0013			97%	95%	95%	95%	95%	95%	99%	99%	99%	98%	97%					
TF813		FB3682	156	66	60	57	69	86	122	52	105	83	103	7	28	9	10	
FB		FB7578	-4.25	-11.0	-19.0	-26.4	-38	1.5	3.5	-33.4	1.5	-1.7	0.0					
TF 813 KIMITOFUKU			79%	54%	51%	52%	26%	52%	55%	54%	50%	46%	39%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
TF930038		PR900026	106	93	92	97	88	103	84	109	76	114	120					
FB		PR870018	0.67	0.1	1.3	4.9	-11	10.5	-1.3	7.2	-2.9	1.2	2.7	23	81	44	17	2
TF ITOHANA 2			73%	37%	51%	48%	33%	40%	49%	50%	44%	35%	19%					
WESFZ0278		ETJ001	106	108	105	110	96	85	99	93	104	46	77					
FB		0001	0.61	6.2	9.4	15.5	1	1.0	0.6	-4.0	1.5	-5.2	-4.2	40	146	35	35	11
WESTHOLME HIRASHIGETAYASU Z278			96%	95%	94%	93%	93%	93%	95%	95%	94%	94%	93%					
WKSFS0100		PR870930	156	64	58	57	60	67	134	72	115	107	109					
FB		PEDFQ5	-4.25	-11.4	-20.1	-26.0	-51	-8.8	5.1	-19.1	3.1	0.6	0.9	21	129	38	6	1
WORLD KS YASUFUKU JR			71%	68%	70%	66%	18%	59%	51%	79%	69%	74%	33%					
WSIFM0256		WKSFP100	127	72	68	70	64	64	134	89	121	97	86					
FB		FB12704	-1.40	-8.2	-14.1	-16.0	-46	-10.6	5.2	-7.3	4.0	-0.4	-2.7	1	1		1	
WSI KANADAGENE M256			49%	44%	44%	43%	34%	41%	42%	46%	45%	44%	33%					
YH11		PR870930	143	64	62	64	66	70	114	83	101	105	108					
FB		FB19370	-2.93	-11.7	-17.6	-20.3	-42	-7.4	2.5	-11.4	0.9	0.4	0.9	2	8	3	4	
KOUSYUN			55%	36%	24%	21%	31%	27%	18%	24%	21%	22%	12%					

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebtewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwassengewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
AKAUSHI																	
AL 170412	✓	CCCFH0037	91	144	138	136	127	82	100	91	123	87	92				
FB	✓	KALFG0003	2.15	20.5	29.5	35.8	45	-0.7	0.8	-5.9	4.3	-1.3	-1.7	1	2	2	
HOMARE N0412 (ET)(AUS)			59%	42%	51%	45%	32%	45%	45%	45%	42%	42%	31%				
AL 200093	✓	AL 150004	100	137	130	130	119	89	87	108	115	97	104				
FB	✓	WB 160008	1.19	17.8	24.5	31.2	34	2.7	-0.9	6.7	3.1	-0.3	0.1	1	2	2	
MS VIRILE R93 (ET)			56%	31%	32%	29%	24%	30%	41%	41%	37%	27%	23%				
GW 170002	✓	HBCFV2139	107	113	106	109	102	88	96	86	108	85	96				
FB	✓	KALFC0555	0.52	8.0	10.0	14.5	9	2.1	0.2	-9.2	2.0	-1.6	-1.1	1	4	3	
AL 5 YELLOW GW17-002 (ET)(AUS)			64%	44%	53%	49%	35%	49%	50%	50%	48%	47%	40%				
KALFC0640		HBCFV2141	114	124	113	113	107	73	98	93	128	100	107				
FB		RWAFT0010	-0.10	12.6	14.3	18.0	17	-5.5	0.6	-4.3	5.1	-0.1	0.6	6	8	3	
KALANGA F C640 (AI) (ET)			54%	28%	50%	43%	21%	24%	45%	46%	40%	42%	31%				
WB 180144	✓	HBCFV2139	113	111	105	108	102	86	96	86	108	85	96				
FB	✓	KALFC0555	0.01	7.4	9.1	13.4	9	1.3	0.2	-9.2	2.0	-1.6	-1.1	2	4	3	
WB18-144			66%	40%	50%	49%	35%	38%	50%	50%	48%	47%	40%				
WB 180151	✓	C4037S	104	129	124	126	121	88	95	122	120	85	83				
FB	✓	AF2688	0.82	14.5	21.3	27.4	37	2.3	0.2	16.6	3.8	-1.5	-3.2	2	4	1	
WB18-151			61%	20%	22%	18%	20%	19%	42%	42%	38%	21%	15%				
WB 180159	✓	AF5807	102	117	117	118	107	90	100	99	107	90	93				
FB	✓	1219Z	1.04	10.0	16.5	21.9	17	3.7	0.8	0.2	1.9	-1.1	-1.5	1	5	2	
WB18-159			59%	29%	31%	16%	11%	39%	20%	20%	18%	18%	13%				
WB 180235		AL 150004	102	122	124	124	120	108	87	111	110	103	104				
F1		WB11-069	1.09	11.7	21.1	26.6	35	13.2	-0.9	8.6	2.3	0.2	0.2	1	2	2	
WB18-235			63%	34%	20%	16%	17%	43%	33%	32%	28%	13%	10%				
WB 180239	✓	AF5807	102	123	120	122	109	89	96	98	106	90	96				
FB	✓	AF56682	1.02	12.1	18.8	24.9	19	2.7	0.3	-0.7	1.7	-1.0	-1.1	2	3	2	
MILAH WB18-239			50%	13%	15%	12%	7%	12%	15%	15%	13%	13%	9%				
WB 210172	✓	WB 180115	85	117	121	121	120	114	90	99	112	87	95				
F1			2.69	9.9	18.9	23.5	35	16.0	-0.4	0.1	2.6	-1.3	-1.2	1	1	1	
MILAH WB210172			47%	29%	22%	10%	7%	10%	18%	18%	16%	14%	10%				
JAPANESE BLACK																	
777170411	✓	WESFZ0278	104	101	95	98	84	79	106	109	109	75	84				
FB	✓	KSOFD0012	0.84	3.3	3.3	5.6	-17	-2.6	1.6	7.4	2.1	-2.5	-3.0	1	5	2	
MICHIHIRA			70%	54%	55%	47%	31%	42%	53%	53%	50%	42%	33%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Querskap	Pa ID	Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnd gewicht	18 mnd gewicht	Volwas gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
AL 150001	✓	D0550	116	86	82	84	72	87	104	113	121	85	87				
FB	✓	KSOFH0044	-0.31	-2.9	-5.4	-5.1	-33	1.9	1.3	10.1	4.0	-1.6	-2.6	1	7	6	1
HIKOHIME F001(ET)(AUS)			72%	38%	36%	34%	18%	34%	56%	57%	53%	48%	37%				
AL 170039	✓	BA 130986	78	104	106	106	103	117	90	105	86	98	99				
F1			3.36	4.5	9.5	12.3	11	17.7	-0.5	4.2	-1.3	-0.2	-0.6	1	1	1	
AL170039			45%	30%	29%	28%	22%	25%	43%	43%	41%	30%	19%				
AL 170424	✓	D0550	138	76	72	75	68	88	107	97	98	94	100				
FB	✓	SFWFE0109	-2.47	-6.8	-11.2	-12.2	-40	2.3	1.6	-1.4	0.4	-0.6	-0.4	1	7	6	
AIZAKURA N0424 (ET)(AUS)			67%	41%	28%	24%	32%	39%	55%	55%	52%	51%	40%				
AL 180011	✓	GRSFF0146	106	119	108	104	104	80	90	116	110	128	126				
FB	✓	BA 090321	0.68	10.4	10.8	10.6	12	-1.9	-0.5	11.9	2.3	2.5	3.6	1	5	3	
AL 5 CHIYOTAKE N0011 (ET)(AUS)			70%	47%	46%	38%	28%	37%	60%	61%	57%	57%	43%				
AL 180014	✓	GRSFF0146	128	102	100	101	101	94	91	111	95	107	108				
PBD	✓	BA 110585	-1.48	3.6	5.8	7.9	7	5.5	-0.3	8.3	0.1	0.6	0.8	1	3	1	
HIKOHIME N0014 (ET)(AUS)			63%	35%	35%	27%	21%	30%	46%	47%	44%	43%	30%				
AL 182014	✓	148BE	131	86	80	80	73	72	141	86	141	93	71				
FB	✓	FB20751	-1.74	-2.6	-6.3	-8.2	-32	-6.3	6.0	-9.3	7.1	-0.7	-5.0	1	3	1	
YURIKO P14 (ET)(USA)			65%	58%	52%	52%	46%	51%	56%	57%	56%	56%	48%				
AL 190053	✓	IMUFM1615	137	78	70	67	70	56	121	74	113	100	110				
FB	✓	SYN49E	-2.33	-5.9	-12.4	-17.9	-37	-14.5	3.5	-17.2	2.8	-0.1	1.2	1	3	3	
SUZITO R53 (ET)(USA)			64%	56%	56%	56%	50%	54%	54%	57%	56%	56%	45%				
AL 190081	✓	PMGFL00013	92	106	98	98	93	76	106	80	100	88	106				
FB	✓	MC3FG340A	1.98	5.2	4.9	5.7	-4	-4.2	1.6	-13.0	0.8	-1.2	0.5	2	3	1	
MS L13 R81 (ET)(AUS)			62%	39%	33%	26%	61%	43%	53%	53%	52%	52%	47%				
AL 200056	✓	148BE	132	79	72	70	68	69	126	70	112	92	97				
FB	✓	FB8101	-1.90	-5.5	-11.3	-15.8	-40	-8.0	4.1	-20.6	2.6	-0.8	-1.0	1	3	2	
ITO-SUZUTAKA R56 (ET)(USA)			66%	57%	55%	56%	50%	54%	55%	57%	56%	56%	50%				
AL 200057	✓	1957E(LE)	125	87	82	85	80	76	120	71	113	85	93				
FB	✓	VTD38(RE)	-1.24	-2.4	-4.9	-4.5	-22	-3.9	3.4	-19.6	2.8	-1.5	-1.6	1	2	1	
TANTO-SUZUTAKA R57 (ET)(USA)			49%	28%	31%	28%	25%	27%	34%	35%	33%	33%	30%				
AL 200058	✓	148BE	125	86	81	81	77	79	127	67	107	92	93				
FB	✓	VTD38(RE)	-1.21	-2.6	-5.6	-7.1	-26	-2.5	4.2	-22.7	1.8	-0.9	-1.6	1	2	2	
MS ITO-KITAGUNI R58 (ET)(USA)			60%	49%	51%	49%	45%	48%	52%	53%	52%	52%	48%				
AL 200062	✓	148BE	122	98	88	86	83	75	122	77	105	114	109				
FB	✓	BOS 180002	-0.92	2.3	-1.1	-3.3	-18	-4.6	3.6	-15.5	1.6	1.2	0.9	1	2	2	
MS ITO-CHIYOTAKE R62 (ET)			65%	54%	54%	53%	47%	51%	56%	58%	56%	56%	49%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
AL 200067	✓ 1957E(LE)		132	85	81	83	80	76	120	71	113	85	93				
FB	✓ VTD38(RE)		-1.87	-3.2	-6.1	-6.0	-22	-4.3	3.4	-19.6	2.8	-1.5	-1.6	1	4	2	
MUTSUKO R67 (ET)(USA)			58%	28%	31%	28%	25%	27%	34%	35%	33%	33%	30%				
AL 200073	✓ YH11		132	72	71	74	73	78	109	79	107	92	102				
FB	✓ AL 170005		-1.89	-8.5	-12.3	-12.9	-32	-3.1	1.9	-13.8	1.8	-0.8	-0.2	1	3	3	
MS KOUSYN R73 (AI)			65%	23%	17%	17%	20%	20%	24%	26%	23%	23%	16%				
AL 200086	✓ PMGFL00013		106	101	94	94	87	74	106	80	100	88	106				
FB	✓ MC3FG340A		0.66	3.4	2.2	2.4	-12	-5.2	1.6	-13.0	0.8	-1.2	0.5	1	3	2	
MS L13 R86 (ET)(AUS)			60%	32%	33%	26%	29%	29%	53%	53%	52%	52%	47%				
AL 200094	✓ FB14968		125	80	73	76	68	70	118	78	121	91	97				
FB	✓ GAF8E		-1.17	-5.2	-10.6	-11.3	-40	-7.0	3.0	-14.6	4.1	-0.9	-1.0	1	1	1	
DAISUKE R94 (ET)(USA)			41%	21%	26%	19%	14%	20%	28%	30%	28%	29%	22%				
AL 200201	✓ 4931		107	96	89	89	81	68	108	98	114	90	101				
FB	✓ 777170411		0.51	1.4	-0.8	-1.5	-21	-8.5	1.8	-0.3	3.0	-1.0	-0.3	1	1	1	
MS HIKARI 2 S201 (AI)			69%	37%	38%	35%	28%	33%	36%	37%	36%	33%	26%				
AL 200202	✓ FB11978		92	106	102	105	87	90	98	101	99	101	104				
FB	✓ HWS 180008		2.01	5.5	7.1	11.4	-12	3.6	0.5	1.5	0.6	0.0	0.2	1	2	1	
MS HERO S202 (AI)			70%	27%	26%	21%	18%	21%	27%	27%	25%	22%	15%				
AL 200204	✓ FB11978		116	94	89	91	72	99	100	102	95	97	103				
FB	✓ AL 170424		-0.35	0.6	-1.0	0.6	-34	8.1	0.8	2.5	0.0	-0.4	0.0	2	2	2	
MS HERO S204 (AI)			69%	31%	28%	16%	60%	42%	29%	30%	28%	27%	21%				
AL 210110	✓ YH11		128	74	70	71	67	65	120	73	100	106	109				
FB	✓ CC4810(RE)		-1.49	-7.7	-12.6	-14.9	-40	-9.7	3.3	-18.1	0.8	0.5	0.9	1	1	1	
MS KOUSYN S110 (ET)(USA)			44%	29%	23%	21%	25%	24%	22%	24%	23%	22%	16%				
AL 210119	✓ FB15730		135	75	72	74	75	77	110	68	110	87	104				
FB	✓ AL 170005		-2.13	-7.1	-11.1	-12.7	-29	-3.3	2.0	-21.8	2.3	-1.4	0.2	1	2	2	
MS MAVERICK S119 (AI)			69%	31%	30%	31%	28%	31%	35%	36%	35%	35%	29%				
AL 210122	✓ AL 182019		143	72	69	71	70	79	111	97	116	92	91				
FB	✓ AL 182018		-2.97	-8.5	-13.4	-14.8	-37	-2.5	2.2	-1.4	3.2	-0.9	-1.9	1	1	1	
MS TANISHIGE S122			63%	19%	17%	12%	10%	13%	25%	30%	23%	26%	17%				
BA 110585	✓ BA 030043		131	91	93	95	96	95	89	111	93	85	96				
F3	BA 070174		-1.81	-0.9	1.5	3.4	1	5.9	-0.6	8.3	-0.2	-1.5	-1.2	3	8	1	
11 585			76%	37%	31%	30%	28%	38%	49%	50%	46%	44%	28%				
BA 120758	✓ IMUFQTF147		108	93	86	89	79	80	122	103	79	89	77				
FB	✓ BA 090338		0.47	0.0	-2.3	-1.5	-24	-1.7	3.6	2.9	-2.5	-1.1	-4.2	5	36	16	3
TWA SATUKU 3RD			78%	60%	67%	59%	51%	58%	80%	81%	75%	76%	62%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
BA 130958		BA 090335	126	102	96	98	94	71	79	91	116	90	118				
PBD		BA 110524	-1.27	3.8	3.7	6.2	-3	-6.7	-1.8	-5.6	3.2	-1.0	2.4	1	2	1	
BA 130958			74%	50%	42%	45%	36%	50%	55%	55%	52%	50%	41%				
BOS 180002		GRSFF0146	109	113	101	98	97	78	106	102	108	129	122				
FB		BA 090321	0.35	8.1	7.0	6.1	2	-3.0	1.5	1.9	2.0	2.6	3.1	1	6	2	
AL 5 CHIYOTAKE S1802 (ET)			71%	47%	46%	38%	28%	37%	58%	59%	56%	54%	40%				
CC4810(RE)	✓	FB2501	112	84	78	79	69	61	126	64	100	107	109				
FB	✓	FB17178	0.04	-3.6	-7.4	-9.2	-39	-11.9	4.1	-24.7	0.7	0.6	1.0	1	10	6	
CC MS SANJIROU 4810			56%	46%	39%	36%	40%	40%	40%	41%	40%	39%	30%				
CC715Y(LE)	✓	IMUFP0036	128	88	86	90	85	89	106	72	78	121	124				
FB	✓	CC715Y	-1.52	-2.1	-2.6	-0.1	-15	2.7	1.6	-19.0	-2.6	1.9	3.3	2	5	3	
CC MS SANITOTANI 2 715Y			51%	42%	40%	36%	35%	40%	48%	48%	46%	43%	32%				
CLW 190131	✓	DJV 140002	95	98	97	98	93	99	110	103	94	111	95				
F1		CWBFSC 140012	1.68	2.0	4.2	6.1	-4	8.3	2.1	2.6	-0.2	1.0	-1.3	1	3	2	
F1			60%	22%	21%	18%	18%	19%	41%	40%	38%	40%	33%				
CLW 190132	✓	DJV 140002	106	95	94	95	93	98	110	103	94	111	95				
F1		CWBFSC 140007	0.68	0.8	2.3	3.8	-4	7.7	2.1	2.6	-0.2	1.0	-1.3	1	2	1	
F1			55%	22%	21%	18%	18%	19%	41%	40%	38%	40%	33%				
CLW 200151	✓	DJV 140002	115	92	91	93	93	97	110	103	94	111	95				
F3	✓	CWBFSC 160027	-0.18	-0.3	0.7	1.8	-4	7.2	2.1	2.6	-0.2	1.0	-1.3	1	2	1	
CLW200151			57%	22%	21%	18%	18%	19%	41%	40%	38%	40%	33%				
CLW 200153	✓	DJV 140002	112	93	92	93	93	97	110	103	94	111	95				
PBD	✓	CWBFCLW 180104	0.05	0.0	1.1	2.3	-4	7.3	2.1	2.6	-0.2	1.0	-1.3	1	1	1	
CLW200153			50%	22%	21%	18%	18%	19%	41%	40%	38%	40%	33%				
FB10811	✓	151BE	111	99	96	98	85	87	95	104	89	99	109				
FB	✓	FB5614	0.19	2.7	3.4	5.6	-16	1.9	0.2	3.6	-0.9	-0.2	1.0	1	7	7	
LL MS ITOZURUDOI 40W			46%	39%	41%	36%	27%	36%	44%	45%	43%	40%	30%				
FB11442		148BE	118	87	82	83	76	83	111	80	116	90	101				
FB		KJDFC0098	-0.55	-2.3	-5.1	-5.8	-28	-0.2	2.2	-13.5	3.3	-1.0	-0.4	1	1	1	
LTR MS ITOSHIGENAMO 98-0			57%	55%	54%	52%	45%	49%	57%	58%	56%	54%	48%				
FB12929		MO 139	103	102	97	99	89	79	108	104	110	125	112				
FB		FB10028	0.92	3.9	3.9	6.4	-10	-2.5	1.8	3.8	2.4	2.2	1.4	3	7	4	
LTR MS HARAU K FUKU 1134			46%	49%	49%	49%	39%	43%	40%	49%	47%	48%	28%				
FB20751		FB2907	119	95	88	89	79	72	143	126	151	93	49				
FB		FB9788	-0.62	1.1	-1.1	-0.8	-23	-6.3	6.3	19.5	8.7	-0.8	-8.6	1	3	2	
TAK MS SHIGESHIGETANI S001			68%	62%	36%	34%	25%	39%	55%	57%	54%	54%	30%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats					
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebt- gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
FB37494	✓	FB7585		131	85	78	80	77	76	108	87	102	102	107				
FB	✓	FB9686		-1.82	-3.2	-7.8	-8.4	-27	-3.8	1.8	-8.2	1.1	0.1	0.6	1	3	3	
MG MS ITOMICHI 09A				30%	24%	24%	22%	19%	23%	26%	27%	26%	25%	19%				
FB37519	✓	FB2422		127	79	71	72	69	68	119	71	107	82	99				
FB	✓	FB10818		-1.37	-5.7	-12.3	-14.2	-38	-8.5	3.2	-19.4	1.8	-1.8	-0.6	2	17	14	
MG MS KITAGUNI 51C2 ET				36%	27%	38%	25%	23%	25%	42%	43%	41%	42%	36%				
FB37537	✓	IMJFAJ2810		134	79	76	81	79	82	104	72	103	78	105				
FB	✓	FB17246		-2.02	-5.7	-8.8	-7.0	-24	-1.1	1.4	-18.7	1.2	-2.2	0.2	1	2	2	
MG MS KITATERUYASU 73D3 ET				50%	44%	44%	41%	33%	41%	47%	47%	45%	42%	34%				
FB8101		IMUFM1615		132	76	67	65	66	60	119	84	110	94	103				
FB		FB6032		-1.84	-6.9	-14.3	-19.8	-42	-12.3	3.2	-10.8	2.3	-0.7	-0.1	4	7	5	
BPF MS MICH 109				66%	59%	52%	54%	44%	52%	54%	57%	55%	56%	42%				
GAF8E	✓	BRCFC0030		125	81	76	79	72	74	108	96	141	101	99				
FB	✓	FB21608		-1.22	-4.7	-8.9	-9.2	-33	-4.9	1.8	-1.8	7.1	0.0	-0.6	1	4	4	
GAF SUZANNE 8E AI				44%	35%	38%	32%	23%	34%	40%	44%	42%	42%	28%				
HWS 170005		KJDFC0087		111	79	71	71	72	72	90	110	118	102	118				
FB		EPW 150006		0.16	-5.4	-11.8	-15.3	-34	-5.9	-0.4	7.9	3.5	0.1	2.3	2	7	2	
HWS 170005				71%	50%	51%	49%	40%	50%	57%	57%	55%	51%	40%				
HWS 180008	✓	LDFDE0241		96	105	100	104	88	79	108	90	105	101	101				
FB	✓	JR 150009		1.65	4.8	6.1	11.0	-11	-2.5	1.8	-6.4	1.6	0.0	-0.4	2	5	1	
HWS180008				69%	48%	47%	36%	13%	31%	49%	49%	45%	39%	28%				
KR 160026		OVE 080002		118	78	70	72	67	75	88	102	99	100	115				
FB		KR 140008		-0.56	-5.9	-12.8	-14.1	-41	-4.5	-0.7	2.0	0.6	-0.1	1.9	4	13	10	
KR160026				67%	55%	54%	53%	39%	51%	55%	57%	55%	50%	38%				
KSOFF0022		85H		98	105	101	103	93	91	86	119	85	94	98				
FB		HWDF0002		1.42	5.0	6.8	10.1	-3	3.7	-0.9	14.2	-1.6	-0.7	-0.8	5	6	4	
OASIS HIKOHIME F022				54%	22%	19%	16%	15%	21%	41%	43%	37%	39%	31%				
MC3FG340A		MC3FE10061		98	104	100	103	96	86	92	98	88	103	108				
FB		CCC0340		1.45	4.6	6.3	10.0	1	1.3	-0.3	-0.5	-1.1	0.2	0.8	1	6	2	
MA MA CREEK A340				49%	32%	30%	30%	38%	33%	35%	39%	34%	36%	25%				
SFWFE0109		B346		108	90	88	91	78	94	94	119	79	118	114				
FB		SFWFV0107		0.43	-1.0	-1.5	0.4	-25	5.6	0.0	14.1	-2.4	1.6	1.7	3	6	4	1
SHADAI FARM AIZAKURA E109				56%	49%	26%	22%	21%	39%	70%	69%	67%	65%	51%				
SFWFE0118		B346		102	96	95	98	88	93	75	87	74	101	132				
FB		SFWFB0004		1.01	1.3	2.7	6.2	-11	4.8	-2.4	-8.6	-3.3	0.0	4.6	1	2	1	
SHADAI FARM DAI 2 KINNTOU E118				35%	20%	20%	17%	11%	19%	34%	34%	31%	32%	24%				

WAGYU Moeders

Moeder				Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
SYN49E		✓	148BE	139	77	74	75	70	77	127	79	113	94	88				
FB		✓	FB11844	-2.51	-6.4	-10.3	-12.4	-37	-3.3	4.3	-14.1	2.8	-0.7	-2.4	1	1	1	
SYN SYNERGY 148 SUZI 49E ET				60%	54%	53%	53%	46%	51%	56%	57%	56%	55%	48%				
VTC07(LE)		✓	IMJFAJ2810	123	86	85	92	84	80	104	71	104	75	102				
FB		✓	FB10895	-0.98	-2.6	-3.3	1.1	-17	-2.1	1.4	-19.7	1.4	-2.4	-0.1	3	5	3	
VT MS TENZAKITATERU C07				50%	45%	44%	41%	34%	42%	48%	49%	47%	45%	35%				
VTD38(RE)		✓	FB2422	117	92	88	89		86	115	82	103	87	92				
FB		✓	FB10896	-0.39	-0.4	-1.4	-0.8		1.1	2.7	-11.7	1.2	-1.3	-1.8	1	8	3	
VT MS SUZUKITA D38				44%	11%	29%	6%		6%	38%	39%	35%	36%	32%				

WAGYU Bulle

Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	%Inteling	Genomies	DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam																										
AKAUSHI																										
GW 170001 7 HBCFV2139					116	122	58	112	149	128	122	94	58	108	88	150	150	132	99	102	101	107	108			
FB KALFC0640					56 %	38 %	36 %	33%	32%	-1.52	11.8	-0.15	-13.8	12.2	-11	-31.9	-8.6	18.9	0.7	2.3	0.9	0.6	0.8			
AGTER GROENBERG AL5 RED EMPEROR GW1701 (ET)(AUS)										57 %	38 %	50%	36%	50%	33%	45%	20%	63 %	60 %	63 %	54 %	58 %	45 %			
WB 220124 5 WB 180115					99	122	89	90	128	102	122	81	89	121	110	123	128	110	98	92	118	79	92			
FB WB 180159					61 %	32 %	22 %	9 %	19%	1.02	11.9	0.34	3.1	21.2	21	-16.0	-4.9	9.3	0.5	-4.9	3.6	-2.1	-1.8			
MILAH WB220124										67 %	32 %	39%	22%	20%	9 %	27%	11%	40 %	21 %	21 %	19 %	17 %	12 %			
WB 220269 8 WB 180150					104	120	89	93	139	105	120	87	89	116	107	136	137	110	95	91	105	86	95			
FB GW 170002					62 %	25 %	26 %	20%	23%	0.73	11.0	0.11	2.7	17.6	16	-24.0	-6.6	9.5	0.2	-5.5	1.6	-1.5	-1.2			
MILAH WB220269										67 %	25 %	42%	26%	30%	20%	32%	14%	43 %	31 %	31 %	29 %	29 %	24 %			
WB 230124 8 WB 180150					108	119	88	93	140	108	119	92	88	115	107	136	137	112	95	91	105	86	95			
FB WB 180144					64 %	23 %	21 %	20%	24%	0.50	10.7	-0.07	2.3	17.2	17	-24.0	-6.6	10.5	0.2	-5.5	1.6	-1.5	-1.2			
MILAH WB230124										69 %	23 %	43%	21%	29%	20%	34%	15%	44 %	31 %	31 %	29 %	29 %	24 %			
JAPANESE BLACK																										
BOS 170016 MWSFA0300					115	96	80	115	97	111	96	101	80	93	85	90	105	129	73	42	64	83	148			
FB SFWFE0118					31 %	24 %	25 %	20%	22%	0.16	1.4	-0.43	-2.1	1.6	-15	2.7	-0.1	17.7	-2.6	-40.0	-4.7	-1.8	7.1			
AL 5 KATSUMI S1716 (ET)(AUS)										31 %	24 %	30%	25%	22%	20%	28%	15%	54 %	53 %	53 %	46 %	51 %	40 %			
BOS 170018 1 D0550					120	79	83	133	93	115	79	101	83	77	67	95	94	110	103	94	96	95	105			
FB SFWFE0109					85 %	88 %	65 %	16%	36%	-0.23	-5.6	-0.41	-0.1	-9.6	-40	0.1	1.7	9.3	1.2	-3.3	0.2	-0.5	0.3			
AL5 YASUZANE S1718 (ET)(AUS)										91 %	88 %	62%	65%	25%	16%	59%	14%	73 %	54 %	54 %	52 %	50 %	39 %			
AL 180002 6 KJDFC0086					121	85	72	128	102	115	85	104	72	81	72	98	104	116	105	105	105	100	102			
FB BA 120758					58 %	47 %	45 %	35%	40%	-0.27	-2.9	-0.53	-6.1	-7.1	-33	-1.6	-0.8	11.9	1.5	4.2	1.5	-0.1	-0.2			
BETMAR AL 5 C86 N002 (ET)										59 %	47 %	54%	45%	42%	35%	49%	30%	62 %	58 %	58 %	55 %	51 %	40 %			
AL 180015 2 GRSFF0146					124	102	95	99	104	125	102	109	95	101	101	101	107	119	89	117	96	105	106			
PBD BA 110585					58 %	35 %	30 %	21%	30%	-1.18	3.8	-0.72	5.9	6.9	7	-3.2	-0.7	13.4	-0.6	12.7	0.2	0.3	0.6			
AL 5 MILAH N15 (4) (ET)										61 %	35 %	45%	30%	31%	21%	39%	21%	62 %	49 %	54 %	49 %	51 %	33 %			
AL 180028 1 FB11842					118	84	78	117	108	130	84	111	78	84	83	113	107	101	63	127	129	91	114			
PBD BA 130958					61 %	44 %	34 %	19%	27%	-1.66	-3.5	-0.81	-2.7	-5.0	-18	-10.5	-0.5	5.6	-3.9	19.6	5.3	-1.0	1.7			
AL 5 ITO ICHIRO N28 (AI)										66 %	44 %	40%	34%	25%	19%	35%	19%	65 %	66 %	65 %	58 %	65 %	54 %			
AL 182015 4 148BE					118	102	70	117	99	116	102	127	70	92	83	99	100	104	158	131	151	107	41			
FB FB20751					87 %	92 %	60 %	46%	47%	-0.31	3.9	-1.39	-7.1	0.8	-18	-2.6	0.6	6.8	8.2	22.3	8.7	0.6	-9.8			
AL 5 ITOSHIGENAMI P15 (ET)(USA)										95 %	92 %	55%	60%	52%	46%	54%	40%	77 %	86 %	86 %	81 %	82 %	48 %			
AL 182019 1 DSAFJ2895					122	81	87	128	85	124	81	120	87	78	72	91	87	120	102	98	107	94	97			
FB KSOFF0022					85 %	83 %	82 %	82%	82%	-1.10	-4.8	-1.15	2.0	-8.8	-34	2.6	3.4	13.7	1.0	-0.7	1.9	-0.7	-0.9			
AL 5 TANISHIGE P19 (ET)(AUS)										85 %	83 %	83%	82%	82%	82%	83%	82%	86 %	84 %	85 %	83 %	84 %	83 %			

WAGYU Bulle

Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	DNA	Pa ID																						
Bulnaam																										
JAPANESE BLACK																										
AL 190051 2   BYWFH0224 FB   AL 170424 AL 5 AL5 KITATSURU KIKKO (H224) R51 (AI)					96 87 %	78 85 %	80 85 %	131 84%	89 84%	144 -3.01 88 %	78 -5.9 85 %	132 -1.58 85%	80 -1.8 85%	75 -11.0 84%	69 -38 84%	94 0.6 85%	89 2.8 83%	117 12.5 86 %	123 3.7 85 %	85 -10.1 85 %	115 3.1 85 %	79 -2.1 85 %	84 -2.9 84 %			
AL 190095 3   FB14968 FB   GAF8E AL 5 DAISUKE R95 (ET)(USA)					123 33 %	80 21 %	70 20 %	132 14%	89 19%	124 -1.13 35 %	80 -5.1 21 %	114 -0.90 25%	70 -7.0 20%	75 -11.3 22%	68 -40 14%	78 10.1 26%	103 0.8 12%	111 9.8 38 %	118 3.0 28 %	78 -14.6 30 %	121 4.1 28 %	91 -0.9 29 %	97 -1.0 22 %			
AL 190096 3   FB14968 FB   GAF8E AL 5 KITAGUNI R96 (ET)(USA)					123 33 %	80 21 %	70 20 %	132 14%	89 19%	124 -1.13 35 %	80 -5.1 21 %	114 -0.90 25%	70 -7.0 20%	75 -11.3 22%	68 -40 14%	78 10.1 26%	103 0.8 12%	116 12.0 42 %	118 3.0 28 %	78 -14.6 30 %	121 4.1 28 %	91 -0.9 29 %	97 -1.0 22 %			
WF 190143 5     148BE FB   KR 160026 KOBE WINTERRG Q143					119 88 %	77 87 %	74 87 %	134 86%	94 86%	126 -1.28 88 %	77 -6.2 87 %	123 -1.23 87%	74 -5.0 87%	73 -12.7 87%	66 -43 86%	99 -2.6 87%	91 1.9 86%	111 9.9 88 %	105 1.5 87 %	84 -10.6 87 %	110 2.3 87 %	109 0.7 87 %	112 1.5 87 %			
AL 200054   148BE FB   VTC07(LE) AL 5 ITO-KITATERUYASU R54 (ET)(USA)					123 87 %	82 87 %	74 87 %	123 86%	110 86%	124 -1.10 87 %	82 -4.2 87 %	117 -1.04 87%	74 -5.3 87%	81 -7.1 87%	77 -26 86%	116 -12.2 87%	106 -0.7 86%	110 9.6 88 %	123 3.8 87 %	59 -28.3 87 %	109 2.2 87 %	80 -2.0 87 %	95 -1.2 86 %			
AL 200063 3   FB14968 FB   GAF8E AL 5 DAISUKE R63 (ET)(USA)					123 33 %	80 21 %	70 20 %	132 14%	89 19%	124 -1.13 35 %	80 -5.1 21 %	114 -0.90 25%	70 -7.0 20%	75 -11.3 22%	68 -40 14%	78 10.1 26%	103 0.8 12%	114 11.0 40 %	118 3.0 28 %	78 -14.6 30 %	121 4.1 28 %	91 -0.9 29 %	97 -1.0 22 %			
AL 200065 1   148BE FB   FB8101 AL 5 ITO-SUZUTAKA R65 (ET)(USA)					110 58 %	78 57 %	66 54 %	133 50%	101 50%	133 -1.94 59 %	78 -5.9 57 %	125 -1.33 55%	66 -9.2 54%	70 -14.7 56%	67 -40 50%	101 -3.7 56%	101 0.2 43%	113 10.8 65 %	137 5.5 61 %	62 -25.9 62 %	110 2.4 60 %	73 -2.6 62 %	82 -3.4 53 %			
AL 200071 5   KT4FK1888 FB   AL 180011 AL 5 AL5 KANADAGENE R71 (ET)					121 67 %	102 52 %	76 40 %	108 21%	101 32%	119 -0.65 72 %	102 3.9 52 %	130 -1.51 50%	76 -4.2 40%	94 2.1 35%	92 -6 21%	97 -0.9 42%	105 -0.4 21%	111 10.0 55 %	119 3.2 54 %	111 8.4 55 %	124 4.5 52 %	115 1.3 52 %	96 -1.1 45 %			
AL 210108     FB2422 FB   CC4810(RE) AL 5 KITAGUNI JR S108 (ET)(USA)					126 83 %	77 83 %	73 82 %	131 82%	93 82%	121 -0.82 83 %	77 -6.2 83 %	101 -0.44 83%	73 -5.6 82%	75 -11.0 82%	69 -37 82%	83 6.8 83%	104 0.2 82%	113 10.7 84 %	131 4.8 83 %	57 -29.7 84 %	94 -0.1 83 %	81 -1.9 83 %	91 -1.9 83 %			
AL 210117 2     148BE FB   CC4810(RE) AL 5 ITO-SANJIROU S117 (ET)(USA)					127 88 %	84 88 %	69 87 %	131 87%	99 86%	122 -0.90 88 %	84 -3.4 88 %	106 -0.62 87%	69 -7.6 87%	78 -8.7 87%	69 -38 87%	99 -2.3 87%	101 0.5 86%	109 9.0 88 %	134 5.1 87 %	60 -27.6 88 %	106 1.7 87 %	100 -0.1 87 %	97 -1.0 87 %			
AL 220005 2     BYWFH0224 FB   HWS 180008 AL 5 BLACKMORE H224 T5 (AI)					121 86 %	92 83 %	78 83 %	124 82%	83 82%	119 -0.57 87 %	92 -0.1 83 %	125 -1.31 84%	78 -2.9 83%	89 -1.2 82%	76 -28 82%	80 8.7 83%	89 2.8 81%	105 7.4 84 %	126 4.1 83 %	71 -19.5 83 %	109 2.2 83 %	93 -0.8 83 %	94 -1.5 82 %			
AL 220006 2     WKSFS0100 FB   AL 200056 AL 5 YASUFUKU-148MS MICH T6 (AI)					100 87 %	73 85 %	74 84 %	135 84%	92 84%	143 -2.90 87 %	73 -7.8 85 %	121 -1.19 85%	74 -5.1 84%	67 -16.9 85%	65 -44 84%	89 3.6 85%	98 1.1 83%	103 6.5 86 %	125 4.0 84 %	76 -16.5 85 %	117 3.4 85 %	94 -0.7 85 %	100 -0.5 84 %			

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas									
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig		Gebreite Mat. Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig		Volwasse gewig		Vers Vrugbaarh. Koei Vrugbaarh. Lank-lewendheid			IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.	
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																								
Bulnaam																											
JAPANESE BLACK																											
AL 220025 PBD AL 5 CHOKYORI T25 (BLACK X RED) (AI)				113 84 %	117 82 %	76 81 %	102 81%	117 82%	108 0.41 85 %	117 9.9 82 %	115 -0.95 82%	76 -4.0 81%	109 12.7 81%	98 4 81%	119 -14.1 82%	113 -2.2 81%	116 12.1 83 %	109 2.0 82 %	91 -5.5 82 %	132 5.7 82 %	89 -1.2 81 %	91 -1.9 81 %					
AL 220032 FB AL 5 KOUSYUN T32 (AI)				118 84 %	85 82 %	73 82 %	124 81%	97 82%	129 -1.57 85 %	85 -3.0 82 %	115 -0.96 82%	73 -5.4 82%	77 -9.6 82%	76 -28 81%	100 -2.8 82%	96 1.1 81%	124 15.4 83 %	119 3.2 82 %	81 -12.8 82 %	95 0.0 82 %	112 1.1 82 %	110 1.1 81 %					
AL 220036 FB AL 5 D52-148-SHIGH-151-SAN-KITA-T36 (AI)				105 89 %	90 88 %	76 87 %	118 86%	104 87%	136 -2.29 89 %	90 -1.2 88 %	130 -1.51 87%	76 -3.9 87%	84 -4.8 88%	82 -20 86%	103 -4.5 88%	106 -0.6 86%	114 11.1 88 %	142 6.2 88 %	87 -8.4 88 %	116 3.3 88 %	101 0.0 88 %	77 -4.2 87 %					
AL 220104 PEN AL 5 U104				128 68 %	81 45 %	79 42 %	130 32%	102 36%	120 -0.75 71 %	81 -4.9 45 %	111 -0.80 55%	79 -2.2 42%	76 -10.3 44%	70 -37 32%	90 2.7 49%	112 -1.6 23%	106 7.9 58 %	103 1.1 51 %	122 16.5 51 %	111 2.4 50 %	101 0.0 46 %	100 -0.5 35 %					
AL 230008 FB AL 5 SANJIROU V8 (ET) (USA)				123 85 %	82 84 %	61 84 %	131 83%	84 84%	124 -1.05 85 %	82 -4.5 84 %	118 -1.06 84%	61 -11.9 84%	74 -12.1 84%	69 -38 83%	73 13.1 84%	96 1.7 83%	110 9.3 86 %	127 4.2 85 %	55 -30.7 85 %	105 1.5 84 %	87 -1.3 84 %	101 -0.2 84 %					
AL 230010 FB AL 5 V10				112 87 %	92 87 %	61 87 %	126 86%	95 86%	108 0.49 87 %	92 -0.3 87 %	115 -0.95 87%	61 -11.7 87%	84 -5.1 87%	74 -31 86%	92 1.8 87%	98 0.7 86%	111 9.9 87 %	101 1.0 87 %	76 -16.3 87 %	90 -0.8 87 %	106 0.4 87 %	132 4.5 86 %					
AL 230015 FB AL 5 V15				112 81 %	97 81 %	74 80 %	119 80%	99 80%	107 0.53 81 %	97 1.6 81 %	113 -0.86 80%	74 -4.9 80%	91 0.1 81%	81 -21 80%	94 0.5 81%	106 -0.2 80%	106 7.9 82 %	115 2.7 81 %	84 -10.8 81 %	110 2.3 81 %	84 -1.6 81 %	94 -1.4 80 %					
AL 230016 FB AL 5 L10 V16 (ET)(USA)				118 85 %	81 84 %	70 84 %	136 84%	103 84%	125 -1.21 85 %	81 -4.6 84 %	129 -1.46 84%	70 -7.2 84%	74 -11.7 84%	64 -45 84%	100 -2.8 84%	106 -0.5 83%	108 8.8 85 %	127 4.2 84 %	82 -12.2 84 %	114 3.0 84 %	100 -0.1 84 %	95 -1.2 84 %					
AL 230024 FB AL 5 V24				125 26 %	89 23 %	74 22 %	122 18%	99 20%	124 -1.07 27 %	89 -1.4 23 %	109 -0.74 23%	74 -5.1 22%	83 -5.5 22%	78 -25 18%	96 -0.4 25%	104 0.1 14%	104 6.9 31 %	111 2.2 25 %	87 -8.2 25 %	101 0.9 24 %	101 0.0 24 %	105 0.3 18 %					
AL 230025 FB AL 5 V25				116 87 %	95 86 %	60 86 %	118 86%	99 86%	110 0.25 87 %	95 0.8 86 %	110 -0.76 86%	60 -12.2 86%	87 -2.5 86%	82 -20 86%	94 0.8 86%	104 -0.3 85%	108 8.7 87 %	97 0.4 86 %	85 -9.5 87 %	107 1.9 86 %	108 0.7 86 %	130 4.3 85 %					
AL 230026 FB AL 5 AL 5 V26				115 52 %	80 51 %	70 49 %	131 46%	98 46%	130 -1.70 52 %	80 -5.3 51 %	120 -1.14 50%	70 -7.3 49%	73 -12.8 52%	69 -38 46%	98 -1.7 52%	100 0.4 40%	109 8.9 56 %	129 4.4 53 %	61 -26.5 54 %	109 2.1 53 %	89 -1.1 53 %	97 -1.0 49 %					
AL 230027 FB AL 5 V27				113 85 %	96 81 %	102 81 %	122 81%	100 80%	112 0.04 86 %	96 1.4 81 %	89 0.03 81%	102 9.8 81%	97 4.2 81%	78 -26 81%	93 1.3 81%	107 -0.5 80%	113 10.7 83 %	92 -0.3 81 %	105 4.0 81 %	88 -1.0 81 %	102 0.0 81 %	108 0.9 80 %					

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
AL 230032 FB AL 5 V32	4		☒ KKWFE0010 ☒ AL 180011	121 89 %	104 87 %	81 87 %	106 86%	100 86%	116 -0.29 89 %	104 4.7 87 %	115 -0.95 87%	81 -1.1 87%	90 -0.3 87%	94 -3 86%	94 0.3 87%	106 -0.6 85%	116 12.2 88 %	113 2.4 88 %	100 0.8 88 %	109 2.2 88 %	99 -0.2 88 %	91 -1.9 87 %		
AL 230034 FB AL 5 V34	4		☒ WSIFM0256 ☒ AL 200073	118 84 %	65 81 %	68 81 %	138 81%	97 80%	128 -1.44 85 %	65 -11.1 81 %	98 -0.31 82%	68 -8.2 81%	64 -18.6 81%	62 -48 81%	91 2.1 81%	105 0.1 80%	110 9.3 82 %	127 4.2 81 %	91 -5.5 81 %	114 3.0 81 %	102 0.1 81 %	91 -1.8 81 %		
AL 230035 FB AL 5 V35	1		☒ IMUFP0036 ☒ AL 210119	121 66 %	90 40 %	96 39 %	110 35%	105 34%	121 -0.83 70 %	90 -1.1 40 %	83 0.27 51%	96 6.5 39%	93 1.3 36%	90 -9 35%	109 -8.2 44%	104 0.0 23%	114 11.0 53 %	95 0.1 46 %	84 -10.6 46 %	83 -1.8 44 %	119 1.8 42 %	124 3.3 31 %		
AL 230037 FB AL 5 V37	10		☒ AL 200087 ☒ AL 170424	120 63 %	79 33 %	84 31 %	129 19%	97 22%	128 -1.51 68 %	79 -5.3 33 %	108 -0.70 43%	84 0.5 31%	74 -11.7 30%	71 -36 19%	94 0.8 32%	103 0.3 11%	128 17.1 46 %	109 2.0 42 %	95 -2.8 42 %	100 0.8 40 %	88 -1.3 40 %	93 -1.5 34 %		
AL 230044 PEN AL 5 V44	5		AL 200087 AL 210122	104 60 %	73 28 %	80 24 %	128 12%	100 19%	140 -2.67 67 %	73 -7.9 28 %	117 -1.02 32%	80 -1.7 24%	69 -15.3 27%	72 -34 12%	98 -1.6 29%	105 0.0 9%	115 11.6 41 %	111 2.2 34 %	95 -2.8 35 %	109 2.2 33 %	87 -1.4 34 %	89 -2.2 29 %		
AL 230101 PBD AL 5 V101	1		☒ IMUFP0036 ☒ CLW 200151	122 66 %	95 38 %	106 37 %	102 33%	113 30%	119 -0.61 70 %	95 0.8 38 %	95 -0.20 50%	106 12.0 37%	99 5.8 34%	98 4 33%	123 -16.0 42%	106 -0.6 19%	105 7.3 53 %	95 0.2 48 %	101 1.7 47 %	75 -3.0 45 %	132 2.9 43 %	119 2.6 32 %		
AL 230107 PEN AL 5 V107	2		AL 200087 AL 180014	126 61 %	93 32 %	87 28 %	113 15%	102 23%	122 -0.92 67 %	93 0.0 32 %	106 -0.61 39%	87 2.0 28%	88 -2.1 30%	87 -12 15%	95 0.2 32%	109 -0.8 14%	119 13.4 45 %	102 1.0 39 %	102 2.1 40 %	99 0.7 38 %	94 -0.6 38 %	97 -0.9 32 %		
AL 230111 FB AL 5 U111	4		☒ 151BE ☒ AL 200058	128 64 %	88 45 %	82 42 %	127 34%	101 38%	120 -0.71 68 %	88 -2.1 45 %	109 -0.72 51%	82 -0.6 42%	84 -4.8 44%	73 -33 34%	99 -2.3 50%	104 -0.2 27%	104 6.9 56 %	121 3.4 49 %	101 1.2 50 %	105 1.6 49 %	96 -0.5 46 %	88 -2.4 37 %		
AL 230113 FB AL 5 U113	10		☒ 151BE ☒ AL 190053	120 66 %	83 46 %	71 44 %	131 36%	100 40%	126 -1.28 69 %	83 -3.8 46 %	120 -1.15 52%	71 -6.6 44%	78 -9.2 46%	69 -38 36%	99 -2.1 51%	102 0.0 29%	104 6.7 56 %	118 3.1 50 %	104 3.9 51 %	109 2.1 50 %	100 -0.1 47 %	96 -1.1 36 %		
AL 230119 FB AL 5 U119	3		☒ AL 200085 ☒ 777170411	98 61 %	108 32 %	76 25 %	111 21%	91 24%	96 1.63 67 %	108 6.3 32 %	104 -0.53 40%	76 -3.8 25%	101 7.2 30%	89 -9 21%	89 3.7 31%	95 1.3 16%	119 13.3 46 %	104 1.3 38 %	95 -3.0 39 %	107 1.8 37 %	82 -1.8 34 %	98 -0.8 29 %		
AL 230125 PBD AL 5 U125			☒ WB 180134 ☒ BOS 180002	109 61 %	125 29 %	83 21 %	91 17%	110 24%	104 0.85 66 %	124 12.8 29 %	107 -0.65 41%	83 -0.4 21%	116 17.8 26%	109 19 17%	104 -5.1 32%	112 -2.1 16%	121 14.1 46 %	95 0.2 37 %	96 -2.0 37 %	108 2.1 34 %	103 0.2 34 %	111 1.3 23 %		
AL 240041 PEN AL 5 V41	4		AL 200087 AL 200086	121 61 %	91 31 %	77 27 %	120 18%	99 23%	114 -0.16 67 %	91 -0.7 31 %	107 -0.66 39%	77 -3.2 27%	83 -5.2 30%	80 -22 18%	90 3.0 33%	108 -0.8 13%	115 11.5 45 %	109 1.9 41 %	87 -8.6 42 %	102 1.0 40 %	85 -1.6 41 %	96 -1.0 37 %		

WAGYU Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
AL 240045 PEN AL 5 V45	4		AL 200087 AL 190081	97 63 %	98 33 %	78 32 %	117 32%	98 24%	97 1.50 69 %	98 2.1 33 %	95 -0.21 39%	78 -3.0 32%	89 -1.1 30%	83 -18 32%	90 3.1 33%	106 -0.4 14%	118 13.1 46 %	109 1.9 41 %	87 -8.6 42 %	102 1.0 40 %	85 -1.6 41 %	96 -1.0 37 %			
AL 240047 PEN AL 5 V47	6		AL 200087 AL 190053	111 62 %	77 38 %	69 36 %	128 27%	98 30%	135 -2.13 68 %	77 -6.2 38 %	117 -1.03 41%	69 -7.8 36%	69 -15.2 38%	72 -34 27%	92 2.0 38%	104 -0.1 23%	111 10.1 46 %	116 2.9 42 %	84 -10.7 43 %	108 2.0 41 %	90 -1.0 42 %	98 -0.7 36 %			
AL 240049 PEN AL 5 V49	4		AL 200087 AL 200058	127 61 %	85 36 %	80 33 %	124 25%	99 29%	121 -0.76 67 %	85 -3.0 36 %	105 -0.57 39%	80 -2.0 33%	79 -8.7 36%	76 -29 25%	92 1.7 37%	106 -0.3 21%	112 10.3 45 %	119 3.2 41 %	80 -13.4 42 %	105 1.5 40 %	86 -1.4 41 %	90 -2.1 37 %			
AL 240050 PEN AL 5 V50	5		AL 200087 AL 200056	118 62 %	79 39 %	75 36 %	129 27%	104 31%	129 -1.61 68 %	79 -5.5 39 %	112 -0.85 41%	75 -4.6 36%	71 -13.6 38%	71 -36 27%	97 -1.1 38%	110 -1.2 24%	114 11.1 47 %	119 3.2 42 %	81 -12.4 43 %	108 1.9 41 %	87 -1.4 42 %	92 -1.8 37 %			
AL 240055 PEN AL 5 V55	3		AL 200087 AL 200057	128 57 %	85 30 %	79 27 %	123 17%	96 23%	122 -0.87 63 %	85 -3.1 30 %	108 -0.69 35%	79 -2.6 27%	79 -8.1 30%	77 -27 17%	89 3.8 32%	105 0.1 14%	109 9.2 42 %	116 2.8 36 %	82 -11.8 36 %	108 2.0 35 %	83 -1.7 35 %	90 -2.1 32 %			
AL 240056 PEN AL 5 V56	28		AL 200087 AL 150001	110 62 %	88 33 %	84 29%	127 14%	98 21%	109 0.33 67 %	88 -1.9 33 %	90 -0.02 42%	84 0.1 29%	82 -6.4 32%	73 -32 14%	91 2.2 31%	105 -0.1 11%	114 11.1 45 %	108 1.8 43 %	103 3.0 43 %	112 2.6 40 %	83 -1.7 39 %	87 -2.6 33 %			
AL 240058 PEN AL 5 V58	5		AL 200087 AL 200062	125 61 %	90 38 %	78 35 %	122 26%	97 30%	123 -0.95 66 %	90 -1.2 38 %	114 -0.91 41%	78 -2.9 35%	80 -7.5 38%	78 -25 26%	94 0.7 38%	101 0.3 23%	119 13.2 46 %	117 3.0 43 %	85 -9.8 43 %	104 1.4 41 %	98 -0.3 42 %	98 -0.8 37 %			
AL 240115 PEN AL 5 W115	5		FB2907 FB37494	116 36 %	83 33 %	75 29%	126 22%	95 24%	130 -1.71 38 %	83 -3.8 33 %	116 -0.97 27%	75 -4.5 29%	79 -8.4 30%	74 -31 22%	91 2.7 31%	103 0.8 16%	118 12.9 42 %	124 3.9 31 %	94 -3.4 36 %	132 5.7 34 %	88 -1.2 34 %	78 -3.9 21 %			
AL 240116 PEN AL 5 W116	3		AL 200087 AL 200067	113 62 %	80 30 %	79 27 %	123 17%	104 23%	133 -2.01 68 %	80 -5.1 30 %	114 -0.92 39%	79 -2.6 27%	75 -11.0 30%	77 -27 17%	96 -0.4 32%	112 -1.2 14%	109 9.1 42 %	116 2.8 36 %	82 -11.8 36 %	108 2.0 35 %	83 -1.7 35 %	90 -2.1 32 %			
AL 240120 PEN AL 5 W120	5		148BE FB37494	113 51 %	83 51 %	74 49%	127 45%	104 46%	133 -1.93 51 %	83 -4.0 51 %	118 -1.05 49%	74 -5.0 49%	76 -10.3 50%	73 -33 45%	108 -7.6 51%	102 0.2 40%	110 9.5 53 %	123 3.7 50 %	69 -20.9 51 %	106 1.8 51 %	99 -0.2 51 %	100 -0.4 46 %			
AL 240121 PEN AL 5 W121	2		TF813 FB37519	101 41 %	72 30 %	77 29 %	131 17%	102 25%	144 -3.02 43 %	72 -8.3 30 %	114 -0.90 35%	77 -3.5 29%	65 -18.4 30%	69 -38 17%	101 -3.5 33%	105 -0.3 17%	113 10.7 46 %	120 3.4 34 %	61 -26.4 34 %	106 1.6 32 %	83 -1.7 31 %	101 -0.3 26 %			
AL 240123 PEN AL 5 W123			AL 210110	113 51 %	80 15 %	84 12 %	125 13%	101 13%	123 -1.02 59 %	80 -5.0 15 %	64 0.98 21%	84 0.4 12%	86 -3.3 11%	75 -29 13%	91 2.1 20%	109 -1.0 6%	101 5.5 23 %	117 2.9 11 %	80 -13.4 12 %	105 1.5 11 %	100 -0.1 11 %	100 -0.5 8 %			

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																						
JAPANESE BLACK																									
AL 240124 PEN				106	86	90	121	102	115	86	54	90	92	79	91	109	101	112	77	109	91	97			
AL 5 W124				55 %	16 %	16 %	14%	17%	-0.27	-2.7	1.33	3.3	0.5	-23	2.1	-1.2	5.5	2.3	-15.3	2.2	-1.0	-0.9			
									62 %	16 %	29%	16%	16%	14%	21%	13%	25 %	18 %	18 %	17 %	17 %	14 %			
AL 240125 PEN				105	78	91	122	104	127	78	52	91	86	78	95	110	100	112	83	108	93	96			
AL 5 W125				55 %	11 %	10 %	10%	10%	-1.39	-5.8	1.41	3.7	-3.2	-25	-0.1	-1.4	5.3	2.3	-11.3	2.0	-0.7	-1.1			
									62 %	11 %	29%	10%	8 %	10%	13%	6%	21 %	12 %	13 %	11 %	11 %	8 %			
AL 240135 PEN				116	91	89	115	103	119	91	73	89	95	85	92	110	96	110	83	105	91	99			
AL 5 W135				55 %	16 %	14 %	15%	17%	-0.57	-0.7	0.62	2.8	3.1	-15	2.0	-1.5	3.7	2.1	-10.9	1.5	-0.9	-0.7			
									61 %	16 %	30%	14%	14%	15%	23%	11%	30 %	26 %	27 %	26 %	26 %	23 %			
AL 240136 PEN				93	98	97	115	97	102	98	62	97	104	85	88	104	98	106	94	104	98	97			
AL 5 W136				55 %	13 %	10 %	9 %	14%	1.03	2.2	1.04	7.0	9.0	-15	4.4	-0.3	4.3	1.5	-3.6	1.3	-0.3	-0.9			
									62 %	13 %	27%	10%	12%	9 %	20%	7%	24 %	13 %	13 %	12 %	11 %	8 %			
AL 240137 PEN				117	84	87	124	97	121	84	70	87	88	76	82	108	98	116	82	115	93	94			
AL 5 W137				51 %	11 %	10 %	7 %	13%	-0.85	-3.7	0.75	1.7	-1.9	-29	7.4	-0.8	4.1	2.8	-11.7	3.1	-0.8	-1.5			
									59 %	11 %	20%	10%	12%	7 %	20%	6%	23 %	14 %	15 %	14 %	14 %	11 %			
AL 240202 PEN				89	103	108		107	99	103	58	108	112		99		94	102	93	110	91	93			
AL 5 W202				53 %	14 %	5 %		6 %	1.32	4.3	1.20	13.1	14.8		-2.5		2.5	1.1	-4.3	2.3	-1.0	-1.6			
									62 %	14 %	19%	5 %	8 %		9%		21 %	9 %	9 %	8 %	7 %	5 %			
AL 240213 PEN				94	108	96		118	104	108	57	96	114		108	122	104	105	92	107	92	94			
AL 5 W213				56 %	6 %	6 %		12%	0.84	6.0	1.22	6.4	16.1		-7.7	-3.9	7.0	1.4	-4.7	1.9	-0.8	-1.5			
									63 %	6 %	28%	6 %	7 %		17%	6%	24 %	8 %	7 %	7 %	6 %	5 %			
AL 240216 PEN				98	110	95	98	115	107	110	57	95	115	102	106	119	98	105	104	114	90	87			
AL 5 W216				57 %	10 %	9 %	10%	16%	0.51	6.8	1.23	6.3	16.7	10	-6.2	-3.3	4.5	1.4	3.9	3.0	-1.1	-2.6			
									64 %	10 %	32%	9 %	10%	10%	22%	9%	29 %	21 %	21 %	19 %	11 %	8 %			
AL 240503 PEN				109	89	101	112	109	116	89	61	101	97	88	105	111	93	112	95	101	103	93			
AL 5 W503				55 %	11 %	9 %	9 %	11%	-0.35	-1.6	1.09	9.2	4.0	-11	-5.6	-1.8	2.0	2.4	-3.1	1.0	0.2	-1.6			
									63 %	11 %	26%	9 %	10%	9 %	16%	6%	26 %	20 %	20 %	19 %	20 %	17 %			
AL 240505 PEN				108	84	101	112	109	128	84	67	101	92	88	105	111	92	112	95	101	103	93			
AL 5 W505				55 %	11 %	9 %	9 %	11%	-1.49	-3.5	0.86	9.2	1.1	-11	-5.6	-1.8	1.9	2.4	-3.1	1.0	0.2	-1.6			
									63 %	11 %	22%	9 %	10%	9 %	16%	6%	25 %	20 %	20 %	19 %	20 %	17 %			
AL 250147 PEN				112	93	99	108	105	126	93	72	99	100	92	97	110	101	103	99	102	101	99			
AL 5 W147				55 %	17 %	15 %	11%	16%	-1.29	0.1	0.67	8.0	6.2	-5	-0.8	-1.5	5.5	1.1	-0.2	1.1	0.0	-0.6			
									62 %	17 %	30%	15%	16%	11%	22%	11%	31 %	23 %	24 %	22 %	22 %	15 %			

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																							
AL 190053 FB AL 5 SUZITO R53 (ET)(USA)	2	IMUFM1615 SYN49E		102 64%	78 56 %	56 54 %	130 50 %	94 52 %	137 -2.33 64 %	78 -5.9 56 %	138 -1.82 65 %	56 -14.5 54 %	69 -15.6 56 %	70 -37 50 %	93 1.4 61%	97 1.1 43%	105 7.5 62 %	121 3.5 54 %	74 -17.2 57 %	113 2.8 56 %	100 -0.1 56 %	110 1.2 45 %	
AL 200056 FB AL 5 ITO-SUZUTAKA R56 (ET)(USA)	1	148BE FB8101		110 66%	79 57 %	69 54 %	132 50 %	106 52 %	132 -1.90 66 %	79 -5.5 57 %	129 -1.49 66 %	69 -8.0 54 %	71 -14.0 56 %	68 -40 50 %	103 -4.8 60%	108 -1.0 44%	110 9.6 64 %	126 4.1 55 %	70 -20.6 57 %	112 2.6 56 %	92 -0.8 56 %	97 -1.0 50 %	
AL 200068 FB AL 5 MS ITOHANA R68 (AI)	3	TF930038 HWS 170005		97 66%	91 31 %	88 32 %	120 26 %	95 34 %	98 1.46 70 %	91 -0.9 31 %	91 -0.06 52 %	88 2.3 32 %	87 -3.0 35 %	80 -23 26 %	77 10.4 50%	110 -1.2 17%	114 11.2 59 %	87 -0.8 38 %	110 7.5 38 %	97 0.3 35 %	108 0.7 31 %	119 2.5 22 %	
AL 200086 FB AL 5 MS L13 R86 (ET)(AUS)	3	PMGFL00013 MC3FG340A		108 60%	101 32 %	74 29 %	113 29 %	97 34 %	106 0.66 60 %	101 3.4 32 %	120 -1.12 59 %	74 -5.2 29 %	94 1.9 30 %	87 -12 29 %	89 3.4 47%	104 -0.2 21%	112 10.3 61 %	106 1.6 53 %	80 -13.0 53 %	100 0.8 52 %	88 -1.2 52 %	106 0.5 47 %	
AL 200088 FB AL 5 MS L13 R88 (ET)(AUS)	3	PMGFL00013 MC3FG340A		101 61%	104 32 %	75 29 %	113 29 %	101 34 %	97 1.48 61 %	104 4.4 32 %	106 -0.62 59 %	75 -4.7 29 %	96 3.7 30 %	87 -12 29 %	94 0.5 47%	108 -0.9 22%	117 12.4 62 %	106 1.6 53 %	80 -13.0 53 %	100 0.8 52 %	88 -1.2 52 %	106 0.5 47 %	
AL 200094 FB AL 5 DAISUKE R94 (ET)(USA)	3	FB14968 GAF8E		123 40%	80 21 %	70 20 %	132 14 %	85 26 %	125 -1.17 41 %	80 -5.2 21 %	114 -0.92 38 %	70 -7.0 20 %	75 -11.4 22 %	68 -40 14 %	71 14.2 39%	96 1.2 12%	114 11.2 45 %	118 3.0 28 %	78 -14.6 30 %	121 4.1 28 %	91 -0.9 29 %	97 -1.0 22 %	
AL 210106 FB AL 5 MS KITAGUNI JR S106 (ET)(USA)		FB2422 CC4810(RE)		122 49%	75 25 %	65 20 %	137 20 %	99 28 %	126 -1.33 49 %	75 -7.0 25 %	109 -0.72 49 %	65 -9.9 20 %	70 -14.7 26 %	63 -47 20 %	88 4.0 41%	108 -1.0 16%	125 16.0 52 %	127 4.3 40 %	61 -26.6 40 %	100 0.8 38 %	90 -1.0 39 %	98 -0.7 34 %	
AL 210123 FB AL 5 MS SANITOTANI S123 (ET) (USA)	2	YH11 CC715Y(LE)		111 36%	76 27 %	79 24 %	124 24 %	99 20 %	136 -2.22 38 %	76 -6.9 27 %	107 -0.63 30 %	79 -2.4 24 %	76 -10.6 22 %	76 -29 24 %	100 -3.1 27%	99 0.7 12%	106 7.9 38 %	110 2.1 26 %	77 -15.2 27 %	89 -0.9 25 %	113 1.1 24 %	116 2.1 17 %	
AL 220015 F1 STELLA AL 5 MS KITAGUNI T15 (ET) (USA)		FB2422		107 39%	87 10 %	104 5 %		90 12 %	103 0.90 39 %	87 -2.2 10 %	103 -0.50 37 %	104 10.9 5 %	89 -1.2 16 %		86 5.1 21%		99 5.0 42 %	107 1.7 34 %	86 -9.2 34 %	97 0.3 32 %	89 -1.1 33 %	94 -1.4 30 %	
AL 230001 FB AL 5 V1	16	FB8615 FB10811		122 34%	97 30 %	88 28 %	116 22 %	106 25 %	116 -0.34 34 %	97 1.7 30 %	104 -0.54 32 %	88 2.5 28 %	93 1.2 30 %	84 -17 22 %	107 -7.1 33%	106 -0.5 17%	120 13.8 38 %	102 1.1 33 %	109 6.9 34 %	94 -0.1 32 %	99 -0.2 30 %	101 -0.4 24 %	
AL 230002 FB AL 5 V2	2	IMUFM1615 FB10811		120 52%	92 53 %	62 51 %	123 46 %	95 46 %	115 -0.21 52 %	92 -0.5 53 %	116 -0.98 50 %	62 -11.4 51 %	82 -6.0 52 %	77 -26 46 %	89 3.5 54%	101 0.2 38%	106 7.7 56 %	105 1.4 51 %	87 -8.4 54 %	102 1.0 53 %	102 0.1 53 %	121 2.9 41 %	
AL 230003 PEN AL 5 V3	2	IMCFP0117 FB37519		112 31%	95 30 %	74 27 %	121 25 %	101 26 %	107 0.56 32 %	95 0.9 30 %	106 -0.62 26 %	74 -5.2 27 %	90 -0.8 30 %	79 -24 25 %	94 0.5 31%	107 -0.7 20%	105 7.4 41 %	111 2.2 31 %	87 -8.2 35 %	108 2.1 34 %	92 -0.9 34 %	99 -0.7 24 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
AL 230005	10		4931	124	83	62	127	94	122	83	120	62	75	73	87	101	106	115	79	113	94	108		
FB			FB37519	36%	29%	28%	26%	27%	-0.90	-3.8	-1.12	-11.2	-11.3	-32	4.5	0.4	7.7	2.7	-13.8	2.8	-0.7	0.9		
AL 5 V5									37%	29%	30%	28%	30%	26%	32%	22%	39%	32%	34%	33%	33%	27%		
AL 230006	1		148BE	115	80	70	131	98	130	80	120	70	73	69	98	100	109	129	61	109	89	97		
FB			FB37519	52%	51%	49%	46%	46%	-1.70	-5.3	-1.14	-7.3	-12.8	-38	-1.7	0.4	8.9	4.4	-26.5	2.1	-1.1	-1.0		
AL 5 V6									52%	51%	50%	49%	52%	46%	52%	40%	56%	53%	54%	53%	53%	49%		
AL 230007	1		148BE	115	80	70	131	98	130	80	120	70	73	69	98	100	109	129	61	109	89	97		
FB			FB37519	52%	51%	49%	46%	46%	-1.70	-5.3	-1.14	-7.3	-12.8	-38	-1.7	0.4	8.9	4.4	-26.5	2.1	-1.1	-1.0		
AL 5 MS ITOSHIGENAMI V7 (ET) (USA)									52%	51%	50%	49%	52%	46%	52%	40%	56%	53%	54%	53%	53%	49%		
AL 230009	10		4931	124	83	62	127	94	122	83	120	62	75	73	87	101	106	115	79	113	94	108		
FB			FB37519	36%	29%	28%	26%	27%	-0.90	-3.8	-1.12	-11.2	-11.3	-32	4.5	0.4	7.7	2.7	-13.8	2.8	-0.7	0.9		
AL 5 V9									37%	29%	30%	28%	30%	26%	32%	22%	39%	32%	34%	33%	33%	27%		
AL 230013	2		IMCFP0117	112	95	74	121	101	107	95	106	74	90	79	94	107	105	111	87	108	92	99		
FB			FB37519	31%	30%	27%	25%	26%	0.56	0.9	-0.62	-5.2	-0.8	-24	0.5	-0.7	7.4	2.2	-8.2	2.1	-0.9	-0.7		
AL 5 V13									32%	30%	26%	27%	30%	25%	31%	20%	41%	31%	35%	34%	34%	24%		
AL 230014	3		IMUFN2461	118	92	91	112	107	116	92	92	91	92	88	104	110	109	102	73	85	87	106		
FB			FB37537	32%	26%	24%	18%	22%	-0.37	-0.4	-0.07	4.0	0.5	-11	-5.2	-1.2	8.9	1.0	-18.3	-1.6	-1.3	0.5		
AL 5 V14									34%	26%	26%	24%	26%	18%	30%	14%	44%	32%	32%	30%	27%	21%		
AL 230018	3		148BE	126	90	80	123	104	122	90	113	80	85	77	109	101	114	116	78	100	98	102		
FB			FB10811	54%	53%	51%	47%	47%	-0.92	-1.1	-0.88	-2.1	-3.9	-27	-8.2	0.3	11.2	2.9	-15.0	0.8	-0.3	-0.2		
AL 5 V18									54%	53%	52%	51%	52%	47%	54%	40%	56%	53%	54%	54%	53%	48%		
AL 230019	1		IMCFP0117	116	95	81	117	102	110	95	107	81	94	83	101	104	104	104	88	106	90	101		
FB			FB37537	35%	34%	31%	28%	28%	0.24	0.9	-0.65	-1.4	1.9	-17	-3.7	-0.2	6.7	1.3	-7.8	1.8	-1.1	-0.3		
AL 5 V19									36%	34%	30%	31%	34%	28%	35%	22%	42%	32%	37%	35%	34%	23%		
AL 230020	2		IMUFM1615	120	92	62	123	95	115	92	116	62	82	77	89	101	106	105	87	102	102	121		
FB			FB10811	52%	53%	51%	46%	46%	-0.21	-0.5	-0.98	-11.4	-6.0	-26	3.5	0.2	7.7	1.4	-8.4	1.0	0.1	2.9		
AL 5 V20									52%	53%	50%	51%	52%	46%	54%	38%	56%	51%	54%	53%	53%	41%		
AL 240108	10		4931	124	83	62	127	94	122	83	120	62	75	73	87	101	106	115	79	113	94	108		
PEN			FB37519	36%	29%	28%	26%	27%	-0.90	-3.8	-1.12	-11.2	-11.3	-32	4.5	0.4	7.7	2.7	-13.8	2.8	-0.7	0.9		
AL 5 W108									37%	29%	30%	28%	30%	26%	32%	22%	39%	32%	34%	33%	33%	27%		
AL 240112	2		TF813	101	72	77	131	102	144	72	114	77	65	69	101	104	113	120	61	106	83	101		
PEN			FB37519	41%	30%	29%	17%	25%	-3.02	-8.3	-0.90	-3.5	-18.4	-38	-3.5	-0.3	10.7	3.4	-26.4	1.6	-1.7	-0.3		
AL 5 W112									43%	30%	35%	29%	30%	17%	33%	17%	46%	34%	34%	32%	31%	26%		
AL 240119	2		TF813	101	72	77	131	102	144	72	114	77	65	69	101	104	113	120	61	106	83	101		
PEN			FB37519	41%	30%	29%	17%	25%	-3.02	-8.3	-0.90	-3.5	-18.4	-38	-3.5	-0.3	10.7	3.4	-26.4	1.6	-1.7	-0.3		
AL 5 W119									43%	30%	35%	29%	30%	17%	33%	17%	46%	34%	34%	32%	31%	26%		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																				
Naam			Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
AL 240122	2		FB2907	120	84	77	122	96	126	84	120	77	84	78	93	98	115	123	86	133	75	76	
PEN			VTC07(LE)	-1.29	-3.5				-1.14	-3.7	-4.8	-26	1.0	0.8	11.8	3.7	-9.1	5.8	-2.5	-4.3			
AL 5 W122				41%	38 %	34 %	27 %	28 %	33 %	34 %	35 %	27 %	37%	19%	47 %	36 %	41 %	39 %	39 %	26 %			

CWB

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



AL 5 WAGYU

Kudde nommer: 654615


E-pos: dp@terraworks.co.za
sp@terraworks.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



CWB Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
CWBFAL 150067	✓	KKWFA0871	97	90	93	95	103	97	76	81	103	77	114					
F1			1.49	-1.1	1.9	3.5	11	7.0	-2.3	-12.3	1.2	-2.3	1.8	1	2	1		
L067			46%	37%	31%	27%	29%	41%	41%	41%	39%	33%	20%					
CWBFAL 170074	✓	BA 120783	86	101	103	103	104	109	86	115	93	99	100					
F1		CWBFX30	2.64	3.4	8.1	10.0	12	13.6	-1.0	11.4	-0.2	-0.2	-0.5	1	1	1		
N074			42%	34%	29%	29%	25%	37%	38%	39%	36%	31%	21%					
CWBFAL 170113	✓	BA 120783	86	101	103	103	104	109	86	115	93	99	100					
F1			2.64	3.4	8.1	10.0	12	13.6	-1.0	11.4	-0.2	-0.2	-0.5	1	1	1		
M113			42%	34%	29%	29%	25%	37%	38%	39%	36%	31%	21%					
CWBFAL 180110	✓	AL 150019	102	93	98	99	107	107	85	98	102	86	101					
F1		CWBFG7	1.04	0.1	4.7	6.6	17	12.4	-1.0	-0.5	1.1	-1.5	-0.3	1	1	1		
N110			32%	21%	18%	15%	16%	23%	27%	27%	25%	20%	12%					
CWBFAL 191119	✓	FB12246	85	100	102	102	102	102	82	99	97	95	110					
F1		CWBFS3	2.69	2.9	7.1	9.0	9	9.7	-1.4	0.0	0.4	-0.6	1.1	1	1	1		
P1119			37%	27%	32%	25%	22%	28%	38%	38%	36%	29%	21%					
CWBFAL 220007	✓	IMUFM1615	119	85	77	74	73	60	113	75	115	98	117					
FB		FB11442	-0.58	-2.9	-8.3	-12.8	-32	-12.4	2.4	-16.9	3.1	-0.3	2.2	1	1	1		
AL 5 MICH-148-40/1-K400X-HIK T7(ET)(USA)			55%	56%	56%	56%	49%	54%	54%	57%	56%	56%	45%					
CWBFAL 220010	✓	IMUFM1615	111	93	84	82	79	58	111	87	112	115	122					
FB		FB12929	0.16	0.2	-3.8	-6.7	-23	-13.6	2.2	-8.3	2.7	1.3	3.1	1	1	1		
AL 5 MS RIBEYE T10 (ET) (USA)			52%	55%	55%	55%	48%	52%	50%	55%	54%	54%	41%					
CWBFAL 220014	✓	AL 200060	123	91	87	92	86	79	112	79	113	77	93					
FB		VTC07(LE)	-0.96	-0.7	-1.7	0.9	-14	-2.7	2.3	-14.0	2.7	-2.3	-1.6	1	1	1		
AL 5 MS NARROW ESCAPE T14 (ET) (USA)			34%	27%	27%	25%	21%	25%	31%	31%	30%	30%	24%					
CWBFAL 220023	✓	IMUFM1615	111	93	84	82	79	58	111	87	112	115	122					
FB		FB12929	0.16	0.2	-3.8	-6.7	-23	-13.6	2.2	-8.3	2.7	1.3	3.1	1	1	1		
AL 5 MS RIBEYE T23 (ET) (USA)			52%	55%	55%	55%	48%	52%	50%	55%	54%	54%	41%					

CWB Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde																
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID						Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam																								
AKAUSHI																								
CWBMWB 210386	2	✓ WB 180115		99	125	98	83	116	101	125	86	98	125	117	111	116	109	91	98	120	86	97		
MILAH WB21-0386	F2	✓ WB 180235		59 %	54 %	25 %	11%	16%	1.11	13.0	0.13	7.8	23.8	31	-9.5	-2.7	9.1	-0.3	-0.7	3.9	-1.5	-1.0		
									66 %	54 %	34%	25%	18%	11%	24%	8%	42 %	24 %	24 %	22 %	16 %	11 %		
JAPANESE BLACK																								
CWBMAL 200203	4	✓ FB11978		103	96	95	121	96	104	96	87	95	93	79	94	100	109	96	113	106	93	97		
AL 5 HERO S203 (AI)	FB	✓ AL 150001		60 %	22 %	22 %	19%	19%	0.83	1.2	0.09	6.0	1.3	-23	0.7	0.6	9.1	0.3	9.8	1.8	-0.8	-0.9		
CWBMAL 201077		✓ AL 150019		104	93	107	93	106	102	93	99	107	98	107	108	103	91	85	98	102	86	101		
AL 5 S1077	F1	CWBF13171		31 %	21 %	23 %	16%	17%	1.04	0.1	-0.34	12.4	5.2	17	-7.4	-0.3	1.4	-1.0	-0.5	1.1	-1.5	-0.3		
CWBMAL 201081		✓ BOS 170021		107	90	109	103	90	104	90	100	109	94	97	96	87	95	101	86	99	84	94		
AL 5 S1081	F1			26 %	20 %	17 %	10%	14%	0.82	-1.0	-0.40	13.8	2.2	2	-0.7	2.9	3.0	1.0	-9.2	0.6	-1.6	-1.3		
CWBMAL 201086		✓ AL 150019		104	93	107	93	106	102	93	99	107	98	107	108	103	91	85	98	102	86	101		
AL 5 S1086	F1	CWBF12166		31 %	21 %	23 %	16%	17%	1.04	0.1	-0.34	12.4	5.2	17	-7.4	-0.3	1.4	-1.0	-0.5	1.1	-1.5	-0.3		
CWBMAL 201092		✓ AL 180028		102	95	109	95	97	100	95	102	109	100	105	103	93	88	74	120	111	98	107		
AL 5 S1092	F2	✓ CWBFAL 170074		30 %	22 %	17 %	9 %	13%	1.25	1.1	-0.47	13.4	6.2	13	-4.7	1.8	0.3	-2.5	14.8	2.5	-0.2	0.7		
CWBMAL 201095		✓ AL 150019		104	93	107	93	106	102	93	99	107	98	107	108	103	91	85	98	102	86	101		
AL 5 S1095	F1	CWBFG4		31 %	21 %	23 %	16%	17%	1.04	0.1	-0.34	12.4	5.2	17	-7.4	-0.3	1.4	-1.0	-0.5	1.1	-1.5	-0.3		
CWBMAL 201098	1	✓ AL 180028		95	98	97	107	98	96	98	91	97	98	93	100	98	102	76	116	108	95	106		
AL 5 S1098	F2	✓ AL 170039		55 %	26 %	21 %	14%	18%	1.63	2.0	-0.06	7.3	4.8	-3	-2.9	0.8	6.2	-2.2	11.9	2.0	-0.6	0.6		
CWBMAL 201107		✓ AL 150019		104	93	107	93	106	102	93	99	107	98	107	108	103	91	85	98	102	86	101		
AL 5 S1107	F2	CWBFAL 150067		31 %	21 %	23 %	16%	17%	1.04	0.1	-0.34	12.4	5.2	17	-7.4	-0.3	1.4	-1.0	-0.5	1.1	-1.5	-0.3		
CWBMAL 201112		✓ AL 150019		104	93	107	93	106	102	93	99	107	98	107	108	103	91	85	98	102	86	101		
AL 5 S1112	F2	✓ CWBFAL 170113		31 %	21 %	23 %	16%	17%	1.04	0.1	-0.34	12.4	5.2	17	-7.4	-0.3	1.4	-1.0	-0.5	1.1	-1.5	-0.3		
CWBMAL 201116		✓ AL 150019		104	93	107	93	106	102	93	99	107	98	107	108	103	91	85	98	102	86	101		
AL 5 S1116	F1	CWBFD47		31 %	21 %	23 %	16%	17%	1.04	0.1	-0.34	12.4	5.2	17	-7.4	-0.3	1.4	-1.0	-0.5	1.1	-1.5	-0.3		
CWBMAL 210001	3	✓ AL 180015		113	92	85	110	105	132	92	121	85	90	90	101	109	110	105	94	104	95	100		
AL 5 T1	PBD	✓ AL 200067		58 %	23 %	20 %	16%	22%	-1.86	-0.3	-1.17	0.9	-0.7	-8	-3.3	-0.9	9.4	1.4	-3.4	1.5	-0.6	-0.5		
									63 %	23 %	38%	20%	22%	16%	29%	16%	40 %	30 %	32 %	30 %	30 %	22 %		

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBMAL 210118	1	✓ WESFZ0278		107	115	83	100	87	102	115	108	83	108	100	85	90	118	94	104	107	87	101			
AL 5 Z278 S118 (AI)	FB	✓ AL 180011		67 %	47 %	36 %	29%	33%	0.99	9.0	-0.67	-0.5	12.1	6	5.8	2.2	13.1	0.1	3.9	1.9	-1.3	-0.3			
CWBMAL 212117		✓ AL 182019		100	94	113	101	85	97	94	107	113	97	99	92	83	98	93	105	100	100	99			
AL 5 S2117	F2	CWBFAL 180110		27 %	13 %	9 %	6 %	11%	1.53	0.4	-0.63	15.7	4.3	5	1.8	3.7	4.4	-0.1	4.7	0.8	-0.1	-0.6			
CWBMAL 212125		✓ AL 182019		100	94	113	101	85	97	94	107	113	97	99	92	83	98	93	105	100	100	99			
AL 5 S2125	F1			27 %	13 %	9 %	6 %	11%	1.53	0.4	-0.63	15.7	4.3	5	1.8	3.7	4.4	-0.1	4.7	0.8	-0.1	-0.6			
CWBMAL 212128		✓ AL 182012		101	99	105	98	96	98	99	113	105	100	102	102	92	103	112	99	117	101	87			
AL 5 S2128	F1	CWBFL140		46 %	42 %	27 %	23%	26%	1.45	2.4	-0.87	11.2	6.1	9	-4.0	2.0	6.4	2.4	0.1	3.4	0.0	-2.5			
CWBMAL 212131		✓ BOS 170019		98	103	110	90	89	95	103	107	110	104	110	90	90	88	91	95	92	108	117			
AL 5 S2131	F1	CWBFX602		40 %	21 %	18 %	15%	17%	1.70	4.3	-0.64	14.2	9.5	20	2.9	2.3	0.2	-0.4	-3.0	-0.5	0.6	2.3			
CWBMAL 212146		✓ BOS 170019		98	103	110	90	89	95	103	107	110	104	110	90	90	88	91	95	92	108	117			
AL 5 S2146	F1	CWBFX603		40 %	21 %	18 %	15%	17%	1.70	4.3	-0.64	14.2	9.5	20	2.9	2.3	0.2	-0.4	-3.0	-0.5	0.6	2.3			
CWBMAL 212149		✓ BOS 170019		98	103	110	90	89	95	103	107	110	104	110	90	90	88	91	95	92	108	117			
AL 5 S2149	F1	CWBF12080		40 %	21 %	18 %	15%	17%	1.70	4.3	-0.64	14.2	9.5	20	2.9	2.3	0.2	-0.4	-3.0	-0.5	0.6	2.3			
CWBMAL 220019		FB2422		107	87	104		90	104	87	103	104	89		86	95	97	107	86	97	89	94			
AL 5 T19	F1			25 %	10 %	5 %		12%	0.88	-2.2	-0.51	10.9	-1.3		5.1		4.0	1.7	-9.2	0.3	-1.1	-1.4			
CWBMWB 220255	6	✓ WB 180150		90	137	86	80	140	94	137	85	86	132	120	142	133	113	97	93	113	87	93			
MILAH WB220255	FB	✓ AL 170412		60 %	24 %	24 %	19%	22%	1.85	17.8	0.19	1.2	28.6	34	-27.3	-6.1	10.8	0.5	-3.8	2.8	-1.4	-1.5			
CWBMAL 230105	2	✓ BOS 180047		119	85	86	119	97	117	85	90	86	83	81	97	98	116	111	75	99	93	101			
AL 5 V105	F2	✓ CLW 190131		61 %	23 %	21 %	18%	20%	-0.41	-3.1	-0.02	1.1	-5.3	-21	-1.0	0.9	11.9	2.2	-16.9	0.6	-0.8	-0.3			
CWBMAL 230106		✓ AL 200087		91	96	110	100	94	92	96	93	110	96	100	92	96	97	98	103	98	94	94			
AL 5 V106	F1			39 %	26 %	24 %	11%	16%	1.99	1.2	-0.14	14.0	3.6	7	1.8	1.3	3.8	0.6	3.0	0.5	-0.7	-1.4			
CWBMAL 230114	4	✓ AL 182012		124	92	69	121	101	121	92	123	69	85	79	104	100	125	124	92	128	93	87			
AL 5 U114	F1	AL 200201		65 %	46 %	32 %	27%	32%	-0.76	-0.5	-1.24	-7.7	-4.4	-23	-5.2	0.6	16.0	3.9	-5.1	5.1	-0.8	-2.5			

CWB Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
JAPANESE BLACK																									
CWBMAL 230124	PBD	☒ AL 200085 ☒ AL 200093		100	124	82	93	120	98 1.42	124 12.8	102 -0.46	82 -1.0	116 17.9	107 16	117 -13.0	120 -3.4	111 10.0	94 0.0	94 -3.4	110 2.3	93 -0.8	107 0.7			
AL 5 U124				56 %	23 %	21 %	19%	21%	62 %	23 %	34%	21%	21%	19%	29%	13%	43 %	34 %	35 %	33 %	30 %	27 %			
CWBMAL 232144	F2		AL 182012 CWBFAL 191119	101	99	105	98	96	98 1.45	99 2.4	113 -0.87	105 11.2	100 6.1	102 9	102 -4.0	92 2.0	103 6.4	112 2.4	99 0.1	117 3.4	101 0.0	87 -2.5			
AL 5 U2144				46 %	42 %	27 %	23%	26%	49 %	42 %	34%	27%	26%	23%	33%	20%	37 %	33 %	34 %	32 %	33 %	27 %			
CWBMAL 232154	F1		WB 180157	88	114	115	82	112	90 2.18	114 8.7	90 -0.03	115 16.8	118 19.4	118 32	112 -9.7	110 -1.6	90 0.9	87 -0.8	106 4.7	97 0.4	107 0.6	103 0.0			
AL 5 U2154				33 %	28 %	9 %	6 %	11%	37 %	28 %	17%	9 %	17%	6 %	16%	6%	33 %	25 %	28 %	21 %	23 %	14 %			
CWBMWB 230205	F1	☒ WB 180150		79	118	114	80	108	84 2.76	118 10.2	85 0.19	114 16.3	121 20.9	120 34	110 -8.7	104 -0.6	90 0.8	90 -0.5	105 4.1	98 0.5	96 -0.4	98 -0.8			
MILAH WB230205				38 %	12 %	9 %	10%	16%	41 %	12 %	26%	9 %	16%	10%	22%	9%	32 %	18 %	18 %	16 %	16 %	12 %			
CWBMWB 230315	F1	☒ WB 180150		79	118	114	80	108	84 2.76	118 10.2	85 0.19	114 16.3	121 20.9	120 34	110 -8.7	104 -0.6	90 0.8	90 -0.5	105 4.1	98 0.5	96 -0.4	98 -0.8			
MILAH WB230315				38 %	12 %	9 %	10%	16%	41 %	12 %	26%	9 %	16%	10%	22%	9%	32 %	18 %	18 %	16 %	16 %	12 %			
CWBMWB 230352	F1	☒ WB 180150		79	118	114	80	108	84 2.76	118 10.2	85 0.19	114 16.3	121 20.9	120 34	110 -8.7	104 -0.6	90 0.8	90 -0.5	105 4.1	98 0.5	96 -0.4	98 -0.8			
MILAH WB230352				38 %	12 %	9 %	10%	16%	41 %	12 %	26%	9 %	16%	10%	22%	9%	32 %	18 %	18 %	16 %	16 %	12 %			
CWBMAL 240106	PEN		AL 200087 CWBFAL 220014	91	96	110	100	94	92 1.99	96 1.2	93 -0.14	110 14.0	96 3.6	100 7	92 1.8	96 1.3	97 3.8	98 0.6	103 3.0	98 0.5	94 -0.7	94 -1.4			
AL 5 W106				39 %	26 %	24 %	11%	16%	43 %	26 %	25%	24%	26%	11%	23%	8%	34 %	32 %	32 %	30 %	31 %	28 %			
CWBMAL 240110	PEN		AL 200087	91	96	110	100	94	92 1.99	96 1.2	93 -0.14	110 14.0	96 3.6	100 7	92 1.8	96 1.3	97 3.8	98 0.6	103 3.0	98 0.5	94 -0.7	94 -1.4			
AL 5 V110				39 %	26 %	24 %	11%	16%	43 %	26 %	25%	24%	26%	11%	23%	8%	34 %	32 %	32 %	30 %	31 %	28 %			
CWBMAL 240117	10 PEN		4931 FB37519	124	83	62	127	94	122 -0.90	83 -3.8	120 -1.12	62 -11.2	75 -11.3	73 -32	87 4.5	101 0.4	106 7.7	115 2.7	79 -13.8	113 2.8	94 -0.7	108 0.9			
AL 5 W117			36 %	29 %	28 %	26%	27%	37 %	29 %	30%	28%	30%	26%	32%	22%	39 %	32 %	34 %	33 %	33 %	27 %				
CWBMAL 240118	PEN		AL 200087 CWBFAL 220010	91	96	110	100	94	92 1.99	96 1.2	93 -0.14	110 14.0	96 3.6	100 7	92 1.8	96 1.3	97 3.8	98 0.6	103 3.0	98 0.5	94 -0.7	94 -1.4			
AL 5 W118				39 %	26 %	24 %	11%	16%	43 %	26 %	25%	24%	26%	11%	23%	8%	34 %	32 %	32 %	30 %	31 %	28 %			

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFAL 150067		✓	KKWFA0871	101	90	97	97	112	97	90	106	97	94	103	115	109	106	76	81	103	77	114		
AL 5 L067	F1			45%	37 %	41 %	29 %	26 %	1.49 46 %	-1.1 37 %	-0.61 43 %	7.0 41 %	2.3 29 %	11 29 %	-11.3 36%	-1.2 17%	7.8 54 %	-2.3 41 %	-12.3 41 %	1.2 39 %	-2.3 33 %	1.8 20 %		
CWBFAL 170074		✓	BA 120783 CWBFX30	83	101	109	96	101	86	101	93	109	103	104	102	100	111	86	115	93	99	100		
AL 5 N074	F1			42%	34 %	37 %	25 %	27 %	2.64 42 %	3.4 34 %	-0.13 40 %	13.6 37 %	8.6 29 %	12 25 %	-4.2 33%	0.5 21%	9.9 51 %	-1.0 38 %	11.4 39 %	-0.2 36 %	-0.2 31 %	-0.5 21 %		
CWBFAL 180110		✓	AL 150019 CWBFG7	104	93	107	93	106	102	93	99	107	98	107	108	104	116	85	98	102	86	101		
AL 5 N110	F1			31%	21 %	23 %	16 %	17 %	1.04 32 %	0.1 21 %	-0.34 27 %	12.4 23 %	5.2 16 %	17 16 %	-7.4 23%	-0.3 11%	12.0 38 %	-1.0 27 %	-0.5 27 %	1.1 25 %	-1.5 20 %	-0.3 12 %		
CWBFAL 191119		✓	FB12246 CWBFS3	83	100	102	98	89	85	100	95	102	102	102	88	90	102	82	99	97	95	110		
AL 5 P1119	F1			36%	27 %	28 %	22 %	24 %	2.69 37 %	2.9 27 %	-0.19 31 %	9.7 28 %	7.6 28 %	9 22 %	4.1 29%	2.3 18%	6.3 46 %	-1.4 38 %	0.0 38 %	0.4 36 %	-0.6 29 %	1.1 21 %		
CWBFAL 220007	2	✓	IMUFM1615	122	85	60	127	100	119	85	124	60	75	73	98	103	100	113	75	115	98	117		
AL 5 MICH-148-40/1-K400X-HIK T7(ET)(USA)	FB	✓	FB11442	54%	56 %	54 %	49 %	51 %	-0.58 55 %	-2.9 56 %	-1.29 52 %	-12.4 54 %	-11.0 56 %	-32 49 %	-1.5 60%	-0.1 42%	5.0 61 %	2.4 54 %	-16.9 57 %	3.1 56 %	-0.3 56 %	2.2 45 %		
CWBFAL 220010	14	✓	IMUFM1615	115	93	58	121	88	111	93	118	58	83	79	77	98	104	111	87	112	115	122		
AL 5 MS RIBEYE T10 (ET) (USA)	FB	✓	FB12929	52%	55 %	52 %	48 %	50 %	0.16 52 %	0.2 55 %	-1.07 50 %	-13.6 52 %	-5.7 55 %	-23 48 %	10.4 59%	0.9 40%	6.9 60 %	2.2 50 %	-8.3 55 %	2.7 54 %	1.3 54 %	3.1 41 %		
CWBFAL 220014	4	✓	AL 200060	124	91	79	114	103	123	91	119	79	90	86	102	104	102	112	79	113	77	93		
AL 5 MS NARROW ESCAPE T14 (ET) (USA)	FB	✓	VTC07(LE)	33%	27 %	25 %	21 %	28 %	-0.96 34 %	-0.7 27 %	-1.11 29 %	-2.7 25 %	-0.8 26 %	-14 21 %	-4.0 40%	-0.3 17%	6.1 42 %	2.3 31 %	-14.0 31 %	2.7 30 %	-2.3 30 %	-1.6 24 %		
CWBFAL 220023	14	✓	IMUFM1615	115	93	58	121	88	111	93	118	58	83	79	78	98	104	111	87	112	115	122		
AL 5 MS RIBEYE T23 (ET) (USA)	FB	✓	FB12929	52%	55 %	52 %	48 %	50 %	0.16 52 %	0.2 55 %	-1.07 50 %	-13.6 52 %	-5.7 55 %	-23 48 %	10.2 59%	0.9 40%	6.9 60 %	2.2 50 %	-8.3 55 %	2.7 54 %	1.3 54 %	3.1 41 %		
CWBFAL 240040			AL 200087	91	96	110	100	94	92	96	93	110	96	100	92	95	97	98	103	98	94	94		
AL 5 V40	PEN			39%	26 %	24 %	11 %	16 %	1.99 43 %	1.2 26 %	-0.14 25 %	14.0 24 %	3.6 26 %	7 11 %	1.8 23%	1.3 8%	3.8 34 %	0.6 32 %	3.0 32 %	0.5 30 %	-0.7 31 %	-1.4 28 %		
CWBFAL 240057			AL 200087 CWBAL 220007	91	96	110	100	94	92	96	93	110	96	100	92	95	97	98	103	98	94	94		
AL 5 V57	PEN			39%	26 %	24 %	11 %	16 %	1.99 43 %	1.2 26 %	-0.14 25 %	14.0 24 %	3.6 26 %	7 11 %	1.8 23%	1.3 8%	3.8 34 %	0.6 32 %	3.0 32 %	0.5 30 %	-0.7 31 %	-1.4 28 %		
CWBFAL 240114			AL 200087 CWBAL 220023	91	96	110	100	94	92	96	93	110	96	100	92	95	97	98	103	98	94	94		
AL 5 W114	PEN			39%	26 %	24 %	11 %	16 %	1.99 43 %	1.2 26 %	-0.14 25 %	14.0 24 %	3.6 26 %	7 11 %	1.8 23%	1.3 8%	3.8 34 %	0.6 32 %	3.0 32 %	0.5 30 %	-0.7 31 %	-1.4 28 %		
CWBFAL 240506			AL 200087	91	96	110	100	94	92	96	93	110	96	100	92	95	97	98	103	98	94	94		
AL 5 W506	PEN			39%	26 %	24 %	11 %	16 %	1.99 43 %	1.2 26 %	-0.14 25 %	14.0 24 %	3.6 26 %	7 11 %	1.8 23%	1.3 8%	3.8 34 %	0.6 32 %	3.0 32 %	0.5 30 %	-0.7 31 %	-1.4 28 %		

