

BONSMARA

GENOMIESE TEELWAARDE VERSLAG


September 2026



VALENCIA STOETERY (PTY) LTD

Kudde nommer: 723325

E-pos: annamariegrobler96@gmail.com



EBVs, EBVi's en GEBVs

EBVi (Teelwaarde Indeks): Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld (100) van die lewendige diere in die ras. Ongeveer 50% van die diere het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is meestal in die meer gewenste rigting.

EBV (Teelwaarde): Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld van die diere gebore in die basis jaar (1990), uitgedruk in die eenheid van meting.

GEBV (Genomiese Teelwaarde) Word soos EBVi geïnterpreteer. (GEBV = EBV + Genomiese inligting)

LOGIX Seleksiewaardes kombineer verskillende teelwaardes op 'n sinvolle manier. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendigheid (wat is die retensie van haar kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die Vrugbaarheidswaarde te vorm.

Seleksie Waardes

LOGIX Koei Waarde



Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud

LOGIX Speenkalf Waarde



Selekteer vir:

- swaar speengewigte
- meer melk en
- laer geboorte- en
- koeigewigte

LOGIX Produksie Waarde



80% Logix Koei waarde +
20% Logix Groei waarde

LOGIX Groei Waarde




Selekteer vir doeltreffende groeiers op die veld en in die voerkraal, soos gemeet in Fase C & D Groeitoetse

LOGIX Karkas Waarde



Selekteer vir meer vleis aan die karkas, soos bereken vanaf eindgewig in Fase C & D groeitoets en RTU skandering.

Interpretasie van EBVi en Seleksie Waardes



LOGIX Koeiwaarde



Hoe om die Koeiwaarde te gebruik

Sub-waardes moet ook aan seleksie doelwitte voldoen.

GEMIDDELDE DIERE (GEEN EKSTREME GROEI NIE)

- Seleksie Waardes 90 - 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- 'n Veilige keuse, aangesien hierdie diere winsgewend is in meeste omgewings.

GROEIER (GOEIE OMGEWING)

- Speenkalf- en Groeiwaarde > 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Gewoonlik swaarder by geboorte (laer GeboorteGemaak waarde) en volwasse gewig (laer Onderhoud Waarde).

LAE-ONDERHOUD DIERE (STRAWWE OMGEWING)


- Onderhoud Waarde >110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Ligter koeie het 'n laer onderhoud (hoër Onderhoud Waarde).

Voorbeelde

Tipe Dier	Koei waarde	Gebrte. gemakw	Speenkalf waarde	Melk waarde	Onderh waarde	Vrugbaarh waarde
Gemiddeld	Med-Hoog	Gemid.	Gemid.	Gemid.	Gemid.	Med-Hoog
Groeier	Med-Hoog		Hoog			Med-Hoog
Lae Onderhoud	Med-Hoog				Hoog	Med-Hoog

	Waarde	Beskrywing	Doel	Lae waarde	Hoë waarde
Seleksie Waardes	Geboortegemak Waarde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf)	Gem. geboorte gewig	Groot	Klein
	Kalfgroei Waarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar speenkalf	Lig	Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Goeie moeder	Swak	Goed
	Onderhouds Waarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë	Laag
	Vrugbaarheids Waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag	Hoog
	Koeiwaarde	Kombinasie van Geboortegemak -, Kalfgroei-, Melk-, Onderhoud- & Vrugbaarheidwaardes (Rand-waarde per Ha)	Wingsgewende Koeie	Verlies	Wins
	Speenkalfwaarde	Beter kalfgroei en melk met ligter geboorte- en volwasse gewig	Swaar speenkalwers	Lig	Swaar
	Groeiwaarde	Doeltreffende groei op veld en in voerkraal (R-waarde per dier)	Wingsgewende groei	Verlies	Wins
	Produksie Waarde	Kombinasie van Koei- en Groeiwaarde (R-waarde)	Wingsgewende diere	Verlies	Wins
	Karkaswaarde	Vleis aan karkas (Gewig en RTU EBVs)	Meer vleis aan karkas	Min	Baie
Ge-boorte	Koei Gewig G	Koeigewig by geboorte van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Gebrtegewig	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gem. geboorte gewig	Swaar	Lig
	Koei-Kalf Geb	EBV Geboorte direk / EBV Volwasse koeigewig	Gemiddeld	Laag	Hoog
Speen	Koei Gewig Sp	Koeigewig by speen van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Speengewig	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig	Swaar
	Speen Mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Sleg	Goed
	Koei-Kalf Speen	EBV Speen direk / EBV Volwasse koeigewig	Hoë kalf-koei verh.	Laag	Hoog
Groei en Aanpassing	Na-Speen Gewig	12- en 18 maande gewigte	Goeie naspeense groei	Laag	Hoog
	GDT	Gemiddelde daaglikse toename in Groeitoets (Fase C&D)	Goeie groei	Swak	Goed
	Veldgroei	GDT op veld (Fase B)	Goeie aanpassing op veld	Swak	Goed
	Voeromset Verhouding	100g voer gevreet / g gewig toegeneem	Voer doeltreffendheid	Swak	Goed
	Veldikte	Gemeet in Groeitoetse	Dikker velle	Dun	Dik
Vrugbaar-heid	Skrotumomtrek	Soos gemeet tydens die groeitoets	Vrugbare bulle	Minder	Meer
	Vers Vrugbaarheid	Ouderdom met eerste kalwing	Vrugbare verse	Minder	Meer
	Koei Vrugbaarheid	Eerste 3 tussen-kalf periodes (TKPs)	Vrugbare koeie	Minder	Meer
	Lanklewendheid	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak	Goed
Raam	Eindgewig	Eindgewig in dit groeitoets	Swaar karkasse	Lig	Swaar
	Hoogte	Skouer / Heup hoogte in groeitoets	Gemiddelde hoogte	Laag	Hoog
	Lengte	Lengte in groeitoets	Langer vir meer vleis	Kort	Lank
	Lengte /Hoogte	EBV Lengte / EBV Hoogte Verhouding	Langer eerder as Hoër	Minder gewens	Meer gewens
Karkas	Oogspieroppervlak	Oogspier oppervlak gemeet met RTU	Bespiering	Klein	Groot
	Vetdikte	P8 Rugvet dikte gemeet met RTU	Karkasgehalte & beter kondisie	Dun	Dik
	Marmering	% Binne-spierse Vet gemeet met RTU	Sappige vleis	Min	Baie
	Uitslag%	Uitslag persentasie	Hoë uitslag %	Laag	Hoog

Kudde en Ras Gemiddeldes



Teelwaardes (EBV):

Geb:	Geboorte gewig	Skr:	Skrotumomvang
Sp:	Speengewig	VV:	Versvrugbaarheid
G.m:	Geboorte mat	KV:	Koeivrugbaarheid
Mlk:	Melk	LL:	Lanklewendheid
NSp:	NaSpeen gewig	Hg:	Hoogte
Vol:	Volwasse gewig	Ln:	Lengte
GDT:	Gem. D.Toen.	OSO:	Oogsp.oppervl
VO:	Voeromset	Vet:	Karkas vet
VldG:	Veldgroe	Mar:	Marmering

Seleksie waardes:

GGW:	Geboorte gemak Waarde
KGW:	Kalfgroe
MW:	Melk Waarde
OW:	Onderhoud Waarde
VW:	Vrugbaarheid Waarde
KW:	Koei Waarde
SKW:	Speenkalf Waarde
GW:	Groe
PW:	Produksie Waarde
KKW:	Karkas Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	1.43	96	0.98
	Speen gewig	18.0	106	14.9
	Geboorte Mat.	-0.33	101	-0.28
	Melk(Sp.Mat.)	3.6	100	3.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	29	105	25
	Volwasse gewig	23	100	22
	GDT	81	101	79
	Veldgroe	34	99	35
Vrugbaarheid	Voeromset	-37	100	-37
	Skrotum	14	101	13
	Vers vrugbaarh.	-6	95	-9
	Koei vrugbaarh.	0	99	-1
Raam	LankLewendh.	32	100	32
	Hoogte	-1	102	-3
	Lengte	14	100	14
Karkas	Oogsp.oppervl	0.814	101	0.683
	Vet	-0.052	99	0.055
	Marmering	-0.116	99	-0.056

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	97
Kalf Groei	106
Melk	100
Onderhoud	99
Vrugbaarheid	96
Koei waarde	101
Speenkalf waarde	104
Groe	100
Produksie Waarde	101
Karkas waarde	100

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting.
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?


- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroe:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereed kalf.

Genetiese Venster

Bulle op plaas

Bulle gebore in 2023 en vroeër


Aantal: 1



Koei Kudde

Koeie gebore in 2024 en vroeër


Aantal: 11



Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal: 8



Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2020 en vroeër

Aantal: 5



Bul Kalwers

Bulle gebore in

Aantal:



Vers Kalwers

Vers gebore in

Aantal:




Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarh.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	GDT	Kleiber	Skrotum	Vers-vrugb.	Koei-vrugb.	Lank-Lewendh	Hoogte	Lengte
Koeie in Ras gemiddeld:			100	99	100	100	100	100	99	100	100	99	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	101	100
2017	1	★★★☆☆	73	110	93	85	92	82	91	81	63	110	79	93	108	118	94	90	80	84	109	88	119	112
2019	1	★★★★★	110	104	102	96	105	111	105	110	109	104	102	102	105	102	107	106	104	101	110	101	119	111
2020	3	★★★★	89	106	95	104	98	99	101	98	90	106	96	95	106	94	101	101	106	92	98	109	95	96
2021	1	★★★★	94	108	91	100	88	93	105	94	92	108	129	91	103	99	110	116	101	82	93	104	101	102
2023	1	★★★★★☆☆	102	122	105	85	106	125	111	124	100	122	106	105	124	116	110	98	111	113	95	111	114	117
2024	5	★★★★★☆☆	90	108	101	95	100	100	99	99	92	108	95	101	108	105	99	96	104	100	104	96	102	102
Koeie in Kudde gemiddeld:			93	110	98	94	98	102	102	101	91	110	101	98	109	106	104	101	101	95	102	102	108	107

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugaarheid					Koei Waarde		
	Geboorte gewig				Speen gewig			Melk (Sp.Mat.)			Naspeen gewig		Volwasse gewig			Vers Vrugh.		Koei Vrugh.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.	
	Dir		Mat		Kalf- gemak			Kalf- groei			Melk					Onder- houd							
	Aantal	EBV		EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV			Aantal
2025	3	2.06	-0.63	98																			

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud				Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde	
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugh.		Koei Vrugh.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.		
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			Aantal
2016	43617	1.05	-0.23	99	35930	13.3	97	35930	2.85	97	25541	22.8	6538	22	102	8135	-6.1	6285	-0.1	45540	22.9	92	90	
2017	45336	1.08	-0.23	99	37532	13.8	98	37532	3.03	98	26133	23.7	6680	22	101	8519	-6.4	6592	-0.1	46660	23.8	93	91	
2018	43028	1.06	-0.27	99	35840	13.9	98	35840	3.04	98	24987	23.8	6623	22	102	7937	-6.4	6328	-0.1	44031	24.5	93	92	
2019	43014	1.07	-0.28	99	35189	14.5	99	35189	3.04	98	24710	24.8	6812	23	101	8176	-6.8	6640	-0.1	43352	25.5	95	94	
2020	43065	1.04	-0.30	100	35848	14.6	99	35848	3.04	98	26199	24.9	7381	23	101	8576	-7.8	6880	-0.3	43333	26.4	97	95	
2021	43188	1.01	-0.32	100	35942	14.9	100	35942	3.09	98	26572	25.7	6849	23	101	8460	-7.8	5964	-0.3	40244	27.4	98	97	
2022	43262	0.99	-0.31	100	36541	15.2	100	36541	3.28	99	26872	26.2	5981	24	100	8283	-8.2	2919	-0.6	15061	27.5	99	98	
2023	44407	0.96	-0.32	100	37320	15.2	100	37320	3.39	99	26594	26.3	1929	23	100	4872	-9.2	139	-1.0			102	100	
2024	42942	0.89	-0.31	101	35829	15.3	101	35829	3.50	99	25736	26.4	7	26	100	297	-10.2					104	101	
2025	44477	0.89	-0.31	101	33314	15.6	101	33314	3.60	100	7717	28.2			98								102	
2026	15472	0.86	-0.27	101	1023	13.9	98	1023	4.09	101													99	

Genetiese Tendense vir Groeitoets en Karkas Eienskappe



Kudde

Gebtse Jaar	Groei												Raam						Karkas								Seleksie Waardes		
	Voeromset			GDT			Veld Groei			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.			Vet		Marmering		Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi				
2025																													

Ras

Gebrte Jaar	Groei												Raam						Karkas						Seleksie Waardes			
	Voeromset			GDT			Veld Groei			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.		Vet		Marmering	Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde	
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi					
2017	659	-45	105	8459	77	99	16297	29	97	9041	11.6	98	8541	0	104	8457	14	101	3129	0.61	99	-0.38	97	-0.09	100	99	97	93
2018	628	-41	103	8227	78	100	15438	30	97	8717	11.7	98	7978	-1	103	7980	14	101	2986	0.81	101	-0.47	97	-0.11	99	99	98	94
2019	628	-44	104	8521	81	100	14895	31	98	8900	12.2	99	8361	-1	102	8364	15	101	3151	1.17	105	-0.38	97	-0.07	100	102	99	96
2020	636	-47	106	8817	82	101	15919	32	98	9374	12.6	100	8824	-2	102	8827	15	101	4040	0.98	103	-0.15	99	-0.14	99	102	99	97
2021	664	-43	104	8962	85	101	16263	33	99	9619	12.9	100	9225	-2	101	9224	15	101	3802	1.05	104	-0.07	99	-0.26	98	104	100	99
2022	728	-46	105	8922	88	102	16338	34	99	9812	13.3	101	9649	-2	101	9652	15	102	4279	1.15	105	0.13	100	-0.06	100	105	101	101
2023	763	-44	105	8756	90	103	16158	35	100	9664	13.7	102	9747	-3	100	9738	15	102	4124	1.23	106	0.19	101	-0.11	99	106	102	102
2024	819	-45	105	8610	91	103	15494	36	100	9152	14.0	102	9273	-3	100	9184	15	102	4523	1.21	105	0.20	101	0.04	101	107	102	103
2025	363	-46	106	2908	102	106	4501	36	100	2815	15.1	104	3087	-2	101	3050	17	104	1816	1.24	106	0.47	103	-0.01	101	109	105	106
2026																												

Vaders

[illegible]

Vaders

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)										Geboorte			Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Nageslag	
ID Rek.nr	Genomies	Vader ID Moeder ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk Wrde	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	SpnKalf Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig G	Gebrte gewig	Koei- Kalf Geb	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering	Aantal gemeet	
																																		Gbrte	Speen
RRR 190050 89089940	CHS 120043 RRR 140004		130	109	117	87	87	122	124	111	121	111	110	126	127	112	109	117	115	106	115	97	126	92	131	79	93	107	117	104	106	103	102	3	2
			71	71	55	55	40	56	66	42	53	17	37	-1.77	-5.2	40	19.5	8.8	108	30.1	136	29	-79	-0.13	31.2	3.0	0.6	36.1	10	17.1	1.26	0.52	0.09	2	
RRR 220050 93083392	RRR 190050 RRR 180001		131	99	106	96	76	104	110	100	103	96	104	129	123	103	99	106	103	97	104	96	116	99	114	68	86	104	98	90	101	92	95		
			62	50	41	41	33	43	49	37	42	12	29	-2.09	-4.6	26	14.6	5.4	80	22.0	93	25	-63	0.25	21.3	9.0	2.0	34.1	-5	4.7	0.74	-1.13	-0.45		
TMB 180331 87368601	CEF 130548 CEF 080084		86	114	87	131	118	121	118	89	115	93	73	89	120	74	114	87	120	106	93	90	89	68	69	130	113	94	104	108	108	67	81	142	89
			92	94	78	77	60	76	89	69	75	78	-13	2.15	-4.3	-16	22.7	-0.2	123	30.4	53	12	-18	-1.47	-5.9	-26.2	-2.8	28.0	0	20.9	1.45	-5.11	-1.63	42	10 14
													76	97	83	77	94	78	83	90	87	41	48	94	92	65	38	78	92	88	75	81	76		

Groeitoetse

Dier					Gewig		Bouvorm			Groeï & doeltreffendheid					Karkas			
Toetskode	Geslag	Toetsnr	Pa ID	Koei	Spn	Eind-	Lengte	Hoogte	Lengte/	Inname	GDT	Voer-	Veld	Groeï	OSO	Vet	Marme-	Karkas
Toetsstasie		ID	Ma ID	Wrde	dir	gewig			Hoogte			omset	Groeï	Wrde	Oogspier-		ring	Wrde
															oppervl			
202202 D21 M		0474439MIX		104	99	92	90	98	89	114	114	104	116	96	101	92	95	96
STRYDOM	RRR 220050 93083392	RRR 190050 RRR 180001		43	50	63	5	-5	1.12	21.3	0.16	93	-63	25	0.74	-1.13	-0.45	
							57	67	62	70	11	56	11	10	12	13	12	12

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80

Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)											Geboorte			Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas				
Indeks EBV Akk	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Geb	Gemak W	Kalf	Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	SpnKalf W	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Koei Gewig G	Gebrte gewig	Koei- Kalf Geb	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering	
ID Dier nr				Geb	Gemak W	Kalf	Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	SpnKalf W	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Koei Gewig G	Gebrte gewig	Koei- Kalf Geb	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering	
RRR 220050 93083392	1	RRR 190050 RRR 180001		131 62	99 50	106 41	96 41	76 33		104 43	110 49	100 37	103 42	96 12		104 29	129 -2.09	123 -4.6		103 26	99 14.6	106 5.4	103 80	97 22.0	104 93	96 25	116 -63	99 0.3	114 21.3	68 9.0	86 2.0	104 34.1	98 -5	90 5	101 0.74	92 -1.13	95 -0.45
REV 240040 96894399	1	KDT 200007 REV 200033		88 66	105 54	100 41	105 45	86 30		92 45	102 52	101 28	92 42	104 38		91 12	90 1.98	85 0.5		93 12	105 17.4	100 3.7	108 93	104 28.2	99 76	83 -4	95 -29	90 -0.2	102 14.0	93 -5.1	83 2.4	105 34.6	94 -8	92 7	99 0.63	101 0.25	109 0.71
RRF 240186 96339585	2	RRF 190026 RRF 190088		108 66	104 57	110 46	96 46	81 36		102 47	111 55	105 32	102 44	106 26		100 24	104 0.53	112 -3.3		102 26	104 17.3	110 6.8	111 101	106 30.4	102 88	113 68	107 -47	103 0.5	90 6.9	86 -1.3	85 2.2	98 30.7	112 7	111 23	106 1.30	101 0.19	97 -0.31
VSF 240051 98902265	1	JRB 200010 RRR 210017		98 51	104 53	101 38	102 38	112 29		110 40	104 48	100 22	108 36	90 19		94 15	98 1.18	97 -1.2		96 17	104 17.2	101 3.9	107 89	103 27.6	97 70	108 54	98 -33	94 0.0	98 11.6	109 -14.2	115 -3.3	98 30.5	97 -5	93 7	98 0.48	92 -1.26	98 -0.25
VSF 250051 99998395	1	BBM 210066 REV 210041		105 63	92 53	99 39	114 38	92 29		93 43	95 50	99 28	93 40	85 30		85 4	101 0.88	104 -2.2		86 1	92 10.6	99 3.4	99 72	90 16.3	104 94	84 -2	119 -68	82 -0.7	96 10.2	95 -6.2	88 1.5	108 36.6	87 -14	88 3	91 -0.18	100 0.05	86 -1.21
VSF 250052 99998403		REV 200071		105 55	92 27	92 23	109 23	104 18		93 27	88 30			85 19		91 12	106 0.39	95 -0.9		90 7	92 10.5	92 1.1	90 49	91 17.3	86 24	93 18	80 -4	93 0.0	97 10.9	103 -10.9	118 -3.7	81 20.3	91 -10	88 3	84 -0.93	91 -1.31	98 -0.25
VSF 250055 99998411	4	TMB 180331 ANN 170046		83 67	118 59	92 52	103 53	105 38		109 50	114 58	90 40	105 48	94 42		94 15	62 4.92	87 0.2		96 16	118 24.7	92 1.1	113 104	112 35.5	94 55	88 7	90 -20	91 -0.2	75 -2.4	107 -13.0	111 -2.5	91 26.2	112 6	110 23	103 1.02	79 -3.22	88 -1.06
VSF 250056 98902281	1	RRR 220050 REV 200193		108 48	103 42	107 36	98 35	93 28		106 36	108 41	98 29	104 35	100 23		100 23	108 0.18	105 -2.3		100 21	103 16.5	107 6.0	109 96	100 25.4	100 81	103 43	107 -48	96 0.1	113 20.5	85 -0.4	98 -0.2	105 34.7	101 -2	96 10	105 1.13	103 0.54	94 -0.56
VSF 250057 99065633	1	RRR 220050 RRF 190014		121 48	102 44	104 39	96 42	91 27		107 37	108 43	103 25	106 35	99 10		103 27	119 -1.03	115 -3.6		103 26	102 15.8	104 4.9	103 81	101 25.8	105 100	105 49	112 -57	105 0.6	109 18.3	85 -0.4	98 -0.2	102 33.2	108 3	100 14	100 0.68	99 0.12	99 -0.13

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80

Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk n

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)										Geboorte			Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
ID Dier nr	% Inteling Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Geb Gemak	Kalf Groei W	Melk W	Onderhoud W	Vrugbaarh W	Koei Wrde	SpnKalf Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig G	Gebrte gewig	Koei-Kalf G	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldkte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering
ANN 170046 86105954	1	AG 130134 ANN 110017	73 77	110 72	93 69	85 73	92 47	82 62	92 72	91 39	81 57	95 30	114 43	63 4.89	76 1.7	118 48	110 20.1	93 1.6	94 60	108 32.0	94 57	86 3	91 -22	115 1.1	80 1.1	84 0.2	109 -2.1	88 24.4	119 12	112 25	99 0.59	91 -1.33	95 -0.50
RRF 190014 89246565	2	RRF 150038 RRF 160059	110 73	104 73	102 67	96 72	105 43	111 61	106 72	105 33	110 55	102 18	102 26	109 0.04	108 -2.6	102 71	104 17.1	102 4.4	104 83	105 29.5	107 106	115 73	109 -51	112 1.0	104 15.4	101 -9.8	110 -2.3	101 32.3	119 12	111 23	99 0.61	108 1.37	103 0.19
REV 200033 90013780	17	REV 170041 REV 170083	92 72	105 67	91 54	103 67	87 41	90 56	99 66	106 31	91 51	103 40	94 16	93 1.67	90 -0.2	95 15	105 17.8	91 1.0	100 73	104 28.1	104 95	71 -35	94 -27	84 -0.6	96 10.7	84 0.2	85 2.0	112 39.4	88 -13	90 5	99 0.61	103 0.48	105 0.36
REV 200071 90242215	5	REV 160024 REV 160092	91 74	108 53	86 47	109 46	98 36	98 48	103 54	101 32	97 45	98 37	92 13	92 1.84	88 0.0	90 8	108 19.5	86 -0.5	101 76	109 32.7	101 82	94 22	96 -29	95 0.1	111 19.2	92 -4.7	99 -0.4	108 36.9	93 -8	95 9	95 0.21	97 -0.49	94 -0.55
REV 200193 91354704	2	HJL 130013 REV 150081	85 73	106 68	109 59	101 58	110 45	108 57	106 66	95 42	105 54	104 44	96 18	86 2.46	86 0.3	96 17	106 18.4	109 6.6	116 113	104 28.8	97 68	111 61	97 -32	94 0.0	111 19.6	101 -9.8	110 -2.3	106 35.4	105 1	103 16	108 1.52	114 2.21	93 -0.68
REV 210041 91738591	15	REV 170107 REV 170053	94 72	108 65	91 50	100 48	88 36	93 52	102 61	105 32	94 48	102 39	100 24	92 1.86	118 -3.9	99 21	108 19.1	91 0.9	100 73	103 27.5	110 119	80 -12	101 -38	82 -0.7	101 13.1	82 1.0	93 0.7	104 34.5	101 -2	102 15	98 0.48	114 2.26	99 -0.11
RRF 230040 96159637	1	CEF 180505 RRF 190014	102 69	122 70	105 55	85 56	106 40	125 55	126 65	111 48	124 54	123 47	117 46	100 0.98	111 -3.0	116 56	122 26.8	105 5.2	115 109	124 46.3	110 117	119 -48	107 0.3	100 38.3	111 19.4	113 -16.4	95 0.3	111 38.3	114 8	117 29	119 2.63	117 2.73	124 1.96
ANN 240012 96883236		ANN 170046	92 60	90 36	95 35	96 37	101 24	80 35	77 40	78 20	76 32	83 16	103 27	96 1.44	90 -0.2	103 27	90 9.7	95 2.1	85 36	89 15.5	82 12	89 9	78 0	103 0.5	82 1.9	99 -8.4	123 -4.6	70 14.0	104 0	96 10	86 -0.74	89 -1.73	98 -0.23
REV 240003 96436662	2	REV 210195 REV 200193	82 63	117 49	97 40	89 38	104 29	105 41	109 48	109 31	105 39	114 38	112 40	82 2.81	94 -0.7	111 38	117 24.2	97 2.8	107 90	118 40.8	112 123	106 51	102 -40	97 0.1	111 19.2	95 -6.1	104 -1.2	109 37.5	110 4	112 24	117 2.41	95 -0.77	88 -1.04
REV 240030 96833355	1	KDT 200007 REV 200071	85 67	108 51	98 39	108 37	92 28	96 42	105 50	99 29	95 39	101 38	90 11	87 2.35	82 0.8	91 37	108 19.0	98 3.0	111 99	107 31.3	98 70	95 24	96 -30	96 0.1	109 18.2	97 -7.6	90 1.2	103 33.4	96 -6	95 9	98 0.43	98 -0.23	104 0.26
VSB 240001 98790397	1	CEF 180505 RRF 190060	92 60	123 61	109 53	84 54	101 39	119 50	125 58	110 49	119 50	125 47	117 47	93 1.72	101 -1.8	117 54	123 27.2	109 6.4	118 116	124 46.3	108 111	117 78	104 -43	96 0.1	120 24.8	112 -15.6	93 0.8	104 34.0	109 4	116 28	120 2.68	115 2.41	126 2.11
VSB 240002 98902273	1	JRB 200010 RRR 210024	100 51	100 52	105 37	97 37	100 28	101 40	101 47	99 22	100 36	89 19	99 22	100 1.02	102 -1.9	101 37	100 15.2	105 5.3	104 83	102 27.2	97 67	120 84	102 -40	96 0.1	96 10.5	99 -8.5	108 -1.9	94 28.2	93 -9	93 7	100 0.66	86 -2.23	92 -0.69

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	Visuele Punt	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation	Genomiese toets	Gebрте Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderhoud Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Speen Kalf Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Karkas Wrde
Gesorteer op ID							Q204X nt821 F94L		Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk
								★★★★★										
1	VSБ 240051	VSБ 240051	JRB 200010	RRR 210017	1.5				98 51	104 53	101 38	102 38	112 29	110 40	104 48	100 22	108 36	90 19
								★★★★☆										
1	RRF 240186	RRF240186	RRF 190026	RRF 190088	2.4				108 66	104 57	110 46	96 46	81 36	102 47	111 55	105 32	102 44	106 26
2	RRR 220050	RRR220050	RRR 190050	RRR 180001	7 1.1		1 0 0		131 62	99 50	106 41	96 41	76 33	104 43	110 49	100 37	103 42	96 12
								★★★★										
1	REV 240040	REV240040	KDT 200007	REV 200033	1.5				88 66	105 54	100 41	105 45	86 30	92 45	102 52	101 28	92 42	104 38

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	Visuele Punt	% Intelig	Horings / Poenskop	Myostation	Genomiese toets	Gebrte Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderhoud Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Speen Kalf Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Karkas Wrde											
Gesorteer op ID							Q204X nt821 F94L		Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk											
									★★★★★																				
1	RRF 230040	RRF230040	CEF 180505	RRF 190014	0.8				102	69	122	70	105	55	85	56	106	40	125	55	126	65	111	48	124	54	123	47	
									★★★★★																				
1	RRF 190014	RRF190014	RRF 150038	RRF 160059	6	1.6			110	73	104	73	102	67	96	72	105	43	111	61	106	72	105	33	110	55	102	18	
2	VSБ 240001	VSБ 240001	CEF 180505	RRF 190060	0.9				92	60	123	61	109	53	84	54	101	39	119	50	125	58	110	49	119	50	125	47	
									★★★★★																				
1	REV 200193	REV200193	HJL 130013	REV 150081	7	1.6	1	0	0	85	73	106	68	109	59	101	58	110	45	108	57	106	66	95	42	105	54	104	44
2	REV 240003	REV240003	REV 210195	REV 200193	1.6				82	63	117	49	97	40	89	38	104	29	105	41	109	48	109	31	105	39	114	38	
3	VSБ 240002	VSБ 240002	JRB 200010	RRR 210024	0.5				100	51	100	52	105	37	97	37	100	28	101	40	101	47	99	22	100	36	89	19	
									★★★★																				
1	REV 200033	REV200033	REV 170041	REV 170083	7	16.9			92	72	105	67	91	54	103	67	87	41	90	56	99	66	106	31	91	51	103	40	
2	REV 200071	REV200071	REV 160024	REV 160092	6	4.5			91	74	108	53	86	47	109	46	98	36	98	48	103	54	101	32	97	45	98	37	
3	REV 210041	REV210041	REV 170107	REV 170053	7	15.0			94	72	108	65	91	50	100	48	88	36	93	52	102	61	105	32	94	48	102	39	
4	REV 240030	REV240030	KDT 200007	REV 200071	1.4				85	67	108	51	98	39	108	37	92	28	96	42	105	50	99	29	95	39	101	38	
									★★★★★																				
1	ANN 170046	ANN 170046	AG 130134	ANN 110017	6	1.0			73	77	110	72	93	69	85	73	92	47	82	62	92	72	91	39	81	57	95	30	
2	ANN 240012	ANN 240012		ANN 170046	0.0				92	60	90	36	95	35	96	37	101	24	80	35	77	40	78	20	76	32	83	16	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	Visuele Punt	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation			Genomiese toets	Gebrte	Kalf	Melk	Onder-	Vrugb.	Koei	Speen	Groei	Prod	Karkas										
							Gemak	Groei	Melk		houd	Wrde	Wrde	Wrde	Wrde	Wrde	Wrde	Wrde	Wrde	Wrde	Wrde	Wrde	Wrde							
Gesorteer op ID							Q204X	nt821	F94L		Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk										
						Kursief: DNA toets																								
											★★★★★																			
1	VSБ 250055	VSБ 250055	TMB 180331	ANN 170046	4.2						83	67	118	59	92	52	103	53	105	38	109	50	114	58	90	40	105	48	94	42
2	VSБ 250056	VSБ 250056	RRR 220050	REV 200193	1.0						108	48	103	42	107	36	98	35	93	28	106	36	108	41	98	29	104	35	100	23
3	VSБ 250057	VSБ 250057	RRR 220050	RRF 190014	1.0						121	48	102	44	104	39	96	42	91	27	107	37	108	43	103	25	106	35	99	10
											★★★★																			
1	VSБ 250051	VSБ 250051	BBM 210066	REV 210041	0.7						105	63	92	53	99	39	114	38	92	29	93	43	95	50	99	28	93	40	85	30
2	VSБ 250052	VSБ 250052		REV 200071	0.0						105	55	92	27	92	23	109	23	104	18	93	27	88	30					85	19

