

KALAHARI RED GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



Kalahari Red Club

LIMPOPO MELKERY

KKM : KR9



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.03	-0.05	0.05	0.10	0.13	0.09
Speengewig Maternaal	0.19	0.38	0.15	-0.02	-0.02	-0.03
Speengewig Kombinasie	0.20	0.35	0.17	0.03	0.04	0.02
Naspeen Gewig	3.82	3.77	3.83	3.97	4.04	3.94
Aantal Lammers Gespeen	0.61	0.24	0.69	0.35	0.35	0.35
Totale Massa Gespeen	0.59	0.61	0.47	0.29	0.31	0.27
Ouderdom by Eerste Lam	2.80	2.81	2.79	-0.26	-0.27	-0.25
Inter-lam Periode	-2.63	-3.12	-2.52	0.28	0.14	0.35
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	100	99	100	98	98	98
Reproduksie Indeks	102	104	102	97	97	97
Inteling						
Inteling (%)	5.18	5.84	5.05	5.70	5.98	5.58
Aantal Diere						
Aantal diere	77	13	64	12707	3920	8764

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	98.1	96.9	98.3
Speengewig Maternaal	101.8	106.0	100.9
Speengewig Kombinasie	100.2	103.1	99.6
Na-Speen Gewig	97.8	97.5	97.9
Aantal Lammers Gespeen	100.6	98.4	101.1
Totale Massa Gespeen	100.0	99.2	100.2
Ouderdom by Eerste Lam	97.7	97.8	97.7
Inter-lam Periode	103.4	104.5	103.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	99.8	99.0	100.0
Reproduksie Indeks	102.3	103.7	102.0
Inteling			
Inteling (%)	5.18	5.84	5.05
Aantal Diere			
Aantal diere	77	13	64

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	6.30	-0.12
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	70	91
Bekende moeders	70	91

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 73




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Naspeengewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
LMI: Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 42




Vaders

Aantal: 17




Jong Ooie

Aantal: 60



Jong Ramme


Aantal: 13




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	75	-0.13	-0.10	-0.17	68	3.89	70	0.70	75	98	115	0.65	45	-0.59	75	97	75	98
2015	144	-0.12	-0.14	-0.20	102	3.43	98	0.48	144	98	138	-0.07	74	-1.25	144	98	144	98
2016	108	-0.26	-0.02	-0.15			87	0.34	108	97	139	3.86	94	-4.48	108	99	108	97
2017	271	-0.02	0.16	0.15			104	0.44	271	98	176	1.01	127	-0.49	271	99	271	96
2018	168	-0.35	0.24	0.06			202	0.31	168	92	268	3.02	208	-2.21	168	101	168	92
2019	293	-0.23	0.14	0.03			257	0.35	293	97	358	0.34	271	0.42	293	100	293	96
2020	637	0.18	0.05	0.14			284	0.62	637	101	634	-0.01	461	0.76	637	100	637	100
2021	562	0.00	0.00	0.00	14	0.00	274	-0.01	562	96	749	0.00	513	0.00	562	97	562	95
2022	1120	-0.22	0.11	0.00	377	3.43	302	0.16	1114	97	896	0.23	522	-0.21	1114	100	1114	97
2023	1342	0.11	0.00	0.05	209	3.99	227	0.25	1342	99	805	0.42	270	0.60	1342	98	1342	98
2024	1472	0.20	0.07	0.17	164	4.47	95	-0.11	1472	101	384	-1.08	53	-2.38	1472	100	1472	101
2025	1116	0.20	0.18	0.28	394	4.65			1116	101	22	1.42			1116	102	1116	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014											3	-8.95	2	2.84				
2015	39	0.02	-0.29	-0.28					39	99	7	-8.66	6	6.39	39	96	39	100
2016											3	-8.88	3	7.77				
2017																		
2019																		
2020											4	1.36	3	1.58				
2021											4	-6.94	2	5.23				
2022											1	1.50						
2023	15	0.35	0.05	0.23					15	104	7	3.20	4	-0.52	15	102	15	105

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.10	0.58	-2.61	-1.35	-0.77	-0.54	-0.31	-0.23	-0.16	-0.03	0.05	0.17	0.27	0.39	0.51	0.83	1.19	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.02	0.41	-2.33	-0.90	-0.57	-0.45	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.02	0.13	0.19	0.26	0.50	0.74	1.20	2.15
Speengewig Kombinasie	0.03	0.48	-2.85	-1.12	-0.71	-0.54	-0.34	-0.28	-0.22	-0.08	0.03	0.13	0.23	0.29	0.36	0.60	0.87	1.30	2.36
Na-Speen Gewig	3.97	1.19	-1.89	0.94	2.16	2.59	3.10	3.26	3.47	3.71	3.95	4.15	4.39	4.57	4.79	5.44	5.99	7.22	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.41	-7.50	-3.60	-1.90	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.60	2.50	4.70	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.29	1.17	-7.52	-3.17	-1.68	-1.10	-0.44	-0.25	-0.09	0.16	0.34	0.56	0.77	0.89	1.02	1.50	2.03	3.44	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.26	-7.68	56.53	18.86	11.54	8.88	5.46	4.32	3.20	1.34	0.07	-1.35	-3.26	-4.69	-6.11	-9.87	-13.80	-19.60	-37.78
Inter-lam Periode	0.28	-5.28	19.61	12.82	8.72	6.76	4.28	3.48	2.91	1.87	0.81	-0.54	-2.24	-3.15	-4.21	-6.85	-8.84	-12.54	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	76	84	88	92	93	93	95	96	98	100	101	103	108	113	124	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	73	83	87	92	93	95	96	98	100	101	102	104	108	112	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.13	0.58	-2.24	-1.26	-0.75	-0.51	-0.29	-0.21	-0.15	-0.02	0.07	0.19	0.31	0.43	0.55	0.86	1.21	1.70	2.81
Speengewig Maternaal	-0.02	0.38	-1.44	-0.75	-0.52	-0.43	-0.34	-0.30	-0.25	-0.17	-0.08	0.04	0.14	0.19	0.25	0.47	0.69	1.12	1.88
Speengewig Kombinasie	0.04	0.45	-1.43	-0.96	-0.64	-0.50	-0.33	-0.27	-0.21	-0.07	0.04	0.15	0.24	0.30	0.37	0.59	0.84	1.25	2.24
Na-Speen Gewig	4.04	1.21	-1.77	1.42	2.31	2.63	3.12	3.28	3.47	3.73	4.00	4.22	4.48	4.67	4.91	5.49	6.15	7.30	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.31	-4.60	-3.20	-1.80	-1.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.50	2.30	4.70	8.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.31	1.10	-4.54	-2.91	-1.53	-0.96	-0.39	-0.22	-0.08	0.15	0.34	0.59	0.80	0.92	1.02	1.45	1.95	3.29	5.84
Ouderdom Eerste Lamming	-0.27	-7.03	27.46	14.80	10.78	8.41	5.20	4.19	3.07	1.39	0.18	-1.27	-3.15	-4.61	-5.88	-9.01	-12.52	-19.15	-31.92
Inter-lam Periode	0.14	-5.04	19.27	12.69	8.29	6.32	3.96	3.17	2.66	1.58	0.49	-0.83	-2.33	-3.18	-4.11	-6.52	-8.31	-11.92	-18.90
Reproduksie Indeks	97	8	70	77	85	89	92	93	93	95	97	98	100	101	103	108	112	124	145
Logix Meriete Indeks	98	8	65	75	84	88	92	94	95	97	98	100	102	103	104	107	112	123	137

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.09	0.58	-2.61	-1.41	-0.78	-0.55	-0.32	-0.23	-0.16	-0.03	0.04	0.15	0.25	0.36	0.48	0.81	1.17	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.03	0.42	-2.33	-0.94	-0.60	-0.46	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.00	0.13	0.19	0.26	0.51	0.76	1.24	2.15
Speengewig Kombinasie	0.02	0.49	-2.85	-1.19	-0.73	-0.56	-0.35	-0.29	-0.23	-0.09	0.02	0.11	0.23	0.29	0.35	0.60	0.88	1.37	2.36
Na-Speen Gewig	3.94	1.17	-1.89	0.80	2.10	2.57	3.09	3.26	3.47	3.70	3.92	4.11	4.36	4.51	4.73	5.41	5.89	7.15	9.58
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.46	-7.50	-3.80	-2.00	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.50	0.70	0.90	1.00	1.10	1.60	2.60	4.90	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.27	1.21	-7.52	-3.26	-1.74	-1.16	-0.48	-0.25	-0.10	0.17	0.34	0.54	0.75	0.88	1.02	1.53	2.04	3.50	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.25	-7.98	56.53	19.28	11.85	9.04	5.56	4.41	3.25	1.33	0.02	-1.39	-3.32	-4.74	-6.21	-10.44	-14.24	-19.76	-37.78
Inter-lam Periode	0.34	-5.40	19.61	12.85	9.02	6.90	4.47	3.57	2.96	2.01	0.96	-0.41	-2.16	-3.12	-4.28	-7.01	-9.03	-12.81	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	75	84	88	91	93	93	95	96	98	100	101	103	109	114	125	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	72	83	87	92	93	94	96	98	99	101	102	104	108	113	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexs: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indexse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indexs	Reproduksie Indexs	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Akk							EBV	EBV
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28		
KR9 24 0014 106899982	100 100	21 21	0299 0158	20.20	97	106	0.05 46	0.77 36	0.80 112	4.10 19	-1.10 18	0.16 36	7.37 29	-7.57 19		1
KR9 24 0035 110918984	100 KR9	21 21	0299 0008	4.17	97	100	-0.06 36	0.16 28	0.13 99	3.79 14	0.00 13	0.10 28	1.68 25	-2.89 16		2
KR9 24 0036 110918828	100 KR9	21 21	0299 0008	4.17	97	100	-0.06 36	0.16 28	0.13 99	3.79 14	0.00 13	0.10 28	1.68 25	-2.89 16		2
KR9 25 0008 110920238	100 100	23 22	0066 0321	3.26	100	102	0.13 42	0.25 29	0.32 102	4.15 11	0.30 11	0.56 30	0.18 22	-0.80 14		1
KR9 25 0013 111057907	100 KR9	23 23	0066 0065	3.70	99	104	-0.29 39	0.21 25	0.06 98	3.43 10	1.00 10	0.52 27	3.53 18	-3.39 12		1
KR9 25 0019 111057899	100 KR9	23 20	0066 0015	4.98	99	103	0.07 33	0.44 26	0.47 105	3.65 11	0.10 10	0.57 25	3.27 19	-2.27 14		4
KR9 25 0020 111057923	100 147	23 22	0066 0139	4.04	101	105	0.11 40	0.36 27	0.41 104	3.86 9	0.30 10	0.65 28	1.03 20	-2.97 14		1
KR9 25 0029 111058749	100 KR9	23 23	0066 0008	6.53	100	105	-0.02 39	0.53 26	0.52 106	4.16 11	0.00 10	0.51 27	3.35 25	-3.50 14		2
KR9 25 0031 111057915	100 KR9	23 18	0066 0023	2.66	99	103	-0.02 30	0.36 20	0.35 103	3.88 8	0.20 8	0.46 21	3.22 15	-2.97 11		6
KR9 25 0042 112539390	100 KR9	23 21	0066 0008	3.95	101	106	-0.17 31	0.47 23	0.38 104	3.50 9	0.70 8	0.72 23	-0.64 20	-0.72 12		2
KR9 25 0044 112539408	100 KR9	23 21	0066 0008	3.95	101	106	-0.17 31	0.47 23	0.38 104	3.50 9	0.70 8	0.72 23	-0.64 20	-0.72 12		2
KR9 25 0047 112539358	100 KR9	23 23	0066 0063	11.69	100	107	-0.12 41	0.49 28	0.43 105	3.41 12	0.70 12	0.79 29	9.38 22	-7.15 14		1
KR9 25 0053 112539366	100 KR9	23 19	0066 0072	2.64	97	101	-0.10 31	0.25 25	0.20 100	3.83 8	0.20 8	0.26 23	3.20 15	-2.73 10	100	4
Ram Kuddegemiddeld:					99	104	-0.05	0.38	0.35	3.77	0.24	0.47	2.81	-3.12		
Aantal ramme in die kudde:					13											

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In-teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir	Speengewig	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe
							Akk	EBV	Mat	EBV	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV
							Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28	
KR9 20 0015 90410184	100 KR9	18 17	0103 0022	2.84	97	95	0.20 30	-0.10 100	0.00 31	3.59 96	0.50 13	0.40 99	0.90 24	1.89 100	4
KR9 20 0019 90410242	100 KR9	18 18	0103 0023	2.67	98	96	0.22 26	-0.07 101	0.04 26	3.61 96	0.50 13	0.45 99	2.14 22	0.11 99	4
KR9 21 0007 94215944	KR9 KR9	07 18	0031 0002	2.67	102	102	-0.20 27	0.06 95	-0.04 33	3.36 99	1.70 6	0.88 102	-6.82 39	5.45 111	101
KR9 21 0008 94215761	KR9 KR9	07 18	0031 0002	2.67	101	101	-0.28 18	-0.04 94	-0.18 20	3.31 97	1.70 6	0.70 101	-6.92 26	5.01 111	2
100 21 0158 93039337	100 100	19 16	0052 0187	4.46	101	112	-0.06 62	1.18 97	1.15 50	3.91 124	-0.50 24	0.82 94	4.46 49	-4.35 102	1
100 21 0166 93039394	100 100	19 16	0052 0183	4.46	91	108	-0.84 62	0.86 86	0.44 52	2.75 117	0.00 24	0.02 97	19.33 46	-11.58 75	93
100 21 0173 93039469	100 100	19 16	0052 0362	15.13	87	103	-0.77 65	0.50 87	0.11 55	2.29 109	-0.10 27	-0.33 96	23.90 51	-14.99 69	92
100 21 0228 93043982	100 100	19 19	0058 0508	2.64	105	114	-0.70 58	0.56 88	0.21 46	3.47 110	0.70 21	0.28 101	-30.45 41	7.06 136	93
100 21 0234 93044048	100 100	19 16	0052 0078	17.12	95	117	-0.87 65	1.34 86	0.91 55	2.48 127	-0.80 26	-0.01 92	8.98 52	-11.57 89	92
KR9 22 0008 96963996	100 KR9	20 20	0120 0015	6.14	105	98	0.52 38	-0.35 105	-0.09 29	4.04 90	2.10 13	1.44 109	1.57 23	0.39 100	0
KR9 22 0029 96964051	100 KR9	20 18	0120 0016	2.67	106	98	0.44 35	-0.43 104	-0.21 25	4.28 88	2.30 11	1.39 111	1.50 26	-0.06 100	1
147 22 0067 94127362	AH 147	17 17	0047 0049	2.84	102	90	1.10 57	-0.69 113	-0.13 44	5.46 83	0.10 14	0.48 98	-1.54 34	-1.31 104	0
147 22 0139 94618303	147 147	20 21	0083 0311	2.84	102	99	0.29 54	-0.27 102	-0.12 35	4.01 92	1.10 11	0.69 104	-3.58 27	0.49 107	1
100 22 0277 94998317	100 AH	19 19	0052 0109	2.64	97	106	-0.32 48	0.52 93	0.36 42	3.57 109	0.20 21	0.32 98	8.23 37	-6.79 90	1
100 22 0321 95379871	100 100	20 20	0225 0505	2.06	100	92	0.32 59	-0.47 102	-0.31 41	4.59 87	1.00 14	0.45 103	-5.28 32	4.83 109	1
KR9 23 0008 99877508	100 KR9	20 17	0286 0350	2.84	99	99	0.02 51	0.09 98	0.10 31	4.61 100	0.30 11	0.29 99	1.07 41	-0.56 100	2

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks						Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100		100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26		0.28				
KR9 23 0013 99877581	100 KR9	20 17	0286 0025	2.84	110		102	1.33 51	0.41 31	1.08 117	6.09 14	11	0.30 99	1.92 34	5.46 41	-2.48 20		2		
KR9 23 0014 99877524	100 KR9	20 17	0286 0025	2.84	108		103	1.00 51	0.48 31	0.98 115	5.65 14	11	0.30 99	1.66 34	3.29 41	-0.65 20		2		
KR9 23 0023 99877623	100 KR9	20 17	0286 0022	2.84	101		101	0.12 51	0.31 31	0.37 103	4.64 14	11	0.30 99	0.61 34	-1.68 41	1.60 20		2		
KR9 23 0036 99877649	100 100	20 21	0120 0222	3.88	102		108	-0.57 55	0.10 36	-0.18 93	3.13 15	15	2.00 109	0.73 38	-0.26 42	-2.37 16		1		
KR9 23 0049 99877466	100 147	20 21	0120 0095	6.39	106		97	0.86 46	-0.47 35	-0.04 96	4.39 14	14	1.80 108	1.47 34	4.17 29	-3.11 19		0		
KR9 23 0055 99877847	100 100	20 21	0120 0166	4.53	107		103	0.68 57	0.00 37	0.34 103	4.53 17	17	1.90 108	1.82 40	10.79 31	-6.34 17		0		
KR9 23 0061 99877706	100 KR9	20 21	0120 0007	3.16	110		101	0.59 50	-0.32 31	-0.03 96	4.28 13	13	2.70 113	1.89 34	-2.29 28	2.17 15		0		
KR9 23 0063 99877920	100 100	20 21	0120 0173	5.78	99		103	-0.17 57	-0.01 39	-0.09 95	3.12 18	18	1.80 108	0.90 41	13.13 32	-7.87 19		1		
KR9 23 0065 99877441	100 KR9	20 19	0120 0006	2.64	97		97	-0.51 50	-0.57 30	-0.82 81	3.16 12	12	2.30 11	0.30 33	1.42 20	-0.34 12		1		
KR9 23 0068 99877664	100 KR9	20 19	0120 0072	2.64	102		98	0.06 50	-0.48 30	-0.45 88	3.84 12	12	2.30 11	0.96 33	1.50 20	-0.06 12		0		
100 23 0080 96872254	159 100	19 19	0092 0217	3.92	99		112	-1.17 65	0.33 52	-0.26 91	0.27 42	42	2.70 28	0.78 51	-7.06 40	2.73 25		0		
100 23 0082 96872270	159 173	19 19	0092 0095	2.64	103		107	-0.83 61	-0.29 48	-0.70 83	1.11 40	40	4.10 26	1.34 48	-7.00 31	5.37 19		0		
173 23 0088 97948608	173 173	22 22	0028 0038	16.26	109		99	1.26 53	0.01 30	0.64 109	4.62 17	17	1.20 5	1.98 33	0.92 28	1.71 9		0		
100 23 0092 96872379	159 100	19 18	0092 0283	3.77	98		111	-1.76 65	0.07 53	-0.81 81	0.16 42	42	4.00 28	0.71 52	-7.04 42	5.30 25		1		
100 23 0275 97703177	173 100	20 21	0037 0015	2.76	98		107	-0.09 55	0.83 40	0.78 111	4.19 20	20	-0.70 16	0.32 40	8.36 36	-7.54 21		1		
100 23 0295 98825706	147 100	20 20	0083 0140	2.84	106		91	1.40 48	-0.69 35	0.01 97	5.73 12	12	0.50 14	1.01 35	1.03 32	-3.25 20		0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
KR9 24 0005 106900079	100 100	21 16	0299 0316	7.54	95	98	0.36 42	0.28 34	0.46 105	3.79 20	-0.80 18	0.16 33	9.06 30	-6.04 21	0				
KR9 24 0012 106899966	100 100	21 18	0299 0200	2.67	96	98	0.17 36	0.14 29	0.23 101	4.22 13	-0.40 13	0.07 28	5.52 22	-4.90 14	0				
KR9 24 0013 106899974	100 100	21 18	0299 0200	2.67	96	98	0.17 36	0.14 29	0.23 101	4.22 13	-0.40 13	0.07 28	5.52 22	-4.90 14	0				
KR9 24 0015 106899925	100 100	21 21	0299 0158	20.20	97	106	0.05 46	0.77 36	0.80 112	4.10 19	-1.10 18	0.16 36	7.37 29	-7.57 19	0				
KR9 24 0017 106900053	100 KR9	21 19	0299 0006	2.64	91	93	-0.13 36	-0.23 30	-0.29 91	4.03 13	-0.40 13	-0.60 28	5.49 22	-4.99 14	0				
KR9 24 0021 106900038	100 KR9	21 21	0299 0007	4.17	97	101	-0.02 37	0.21 31	0.20 100	3.82 14	0.00 13	0.19 29	1.73 29	-2.67 16	0				
KR9 24 0024 106900087	100 KR9	21 20	0299 0019	5.24	95	98	0.19 37	0.15 29	0.24 101	3.94 15	-0.60 14	-0.02 29	6.21 24	-5.34 18	0				
KR9 24 0025 106899990	100 KR9	21 20	0299 0019	5.24	95	98	0.19 37	0.15 29	0.24 101	3.94 15	-0.60 14	-0.02 29	6.21 24	-5.34 18	0				
KR9 24 0028 106900020	100 100	21 21	0299 0166	20.20	92	103	-0.35 46	0.62 37	0.44 105	3.52 18	-0.90 18	-0.27 36	14.80 32	-11.19 19	0				
KR9 24 0039 110918869	100 KR9	21 17	0299 0004	2.84	95	97	0.09 34	0.05 26	0.10 98	4.17 13	-0.40 13	-0.09 26	5.52 22	-4.90 14	0				
KR9 24 0054 110918851	KR9 KR9	24 23	00010 0014	2.30	101	100	0.55 31	0.27 20	0.54 107	4.91 10	-0.10 9	0.75 22	4.40 23	-2.78 12	0				
KR9 24 0055 110918935	KR9 KR9	24 23	00010 0014	2.30	101	100	0.55 31	0.27 20	0.54 107	4.91 10	-0.10 9	0.75 22	4.40 23	-2.78 12	0				
KR9 24 0056 110918950	KR9 KR9	24 23	00010 0036	2.30	98	102	-0.24 32	0.08 22	-0.04 96	3.65 10	0.80 10	0.32 23	2.63 24	-3.64 11	0				
KR9 24 0073 110918901	100 KR9	21 19	0299 0009	2.64	95	97	0.09 34	0.05 26	0.10 98	4.17 13	-0.40 13	-0.09 26	5.52 22	-4.90 14	0				
KR9 25 0010 110920253	100 100	23 23	0066 0092	5.06	99	111	-0.91 44	0.52 33	0.07 98	1.93 22	1.80 16	0.69 33	-0.70 26	-0.57 16	0				
KR9 25 0023 111209367	KR9 KR9	23 20	0010 0019	4.39	102	97	0.33 22	-0.25 18	-0.08 95	3.94 10	1.40 9	0.92 17	1.82 15	0.03 12	0				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Dir Akk ^{EBV} Indeks	Mat Akk ^{EBV} Indeks	Komb EBV Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	OPI	Gere	Gelan		
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
KR9 25 0024 111209375	KR9 23 0010 KR9 20 0019			4.39	102	97	0.33 22 102	-0.25 18 92	-0.08 95	3.94 10 99	1.40 9 105	0.92 17 103	1.82 15 99	0.03 12 98	0				
100 25 0027 107802787	100 23 0071 100 23 0106			12.43	103	106	0.48 43 104	0.69 29 113	0.93 114	4.68 13 104	-0.20 13 96	1.05 31 104	8.68 27 90	-6.50 17 112	0				
KR9 25 0030 111057873	100 23 0066 KR9 23 0008			6.53	100	105	-0.02 39 97	0.53 26 110	0.52 106	4.16 11 100	0.00 10 97	0.51 27 100	3.35 25 97	-3.50 14 105	0				
KR9 25 0035 111057865	100 23 0066 KR9 18 0016			2.66	99	103	-0.02 30 97	0.36 20 106	0.35 103	3.88 8 98	0.20 8 98	0.46 21 99	3.20 15 97	-2.73 10 104	0				
KR9 25 0040 111057964	100 23 0066 100 21 0234			19.32	98	114	-0.47 44 91	1.16 34 123	0.93 114	3.09 16 93	-0.60 15 94	0.33 33 98	7.31 28 92	-9.00 18 118	0				
KR9 25 0043 112539374	100 23 0066 KR9 21 0008			3.95	101	106	-0.17 31 95	0.47 23 108	0.38 104	3.50 9 96	0.70 8 101	0.72 23 101	-0.64 20 103	-0.72 12 99	0				
KR9 25 0045 112539333	100 23 0066 KR9 23 0014			6.53	105	107	0.46 39 104	0.73 26 114	0.96 115	4.68 11 104	0.00 10 97	1.19 27 105	4.46 26 96	-3.54 15 105	0				
KR9 25 0046 112539341	100 23 0066 KR9 23 0014			6.53	105	107	0.46 39 104	0.73 26 114	0.96 115	4.68 11 104	0.00 10 97	1.19 27 105	4.46 26 96	-3.54 15 105	0				
KR9 25 0055 112539655	KR9 23 0010 100 22 0277			3.37	102	102	0.06 30 99	0.05 25 99	0.08 98	3.92 14 99	1.30 12 105	0.89 24 102	4.87 21 95	-3.43 14 105	0				
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 57					100	102	0.05	0.15	0.17	3.83	0.69	0.61	2.79	-2.52					

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Nage slag	Aantal kudde	Nage slag	Aantal kudde			Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
									EBV		EBV			EBV			EBV		EBV		EBV			
			Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28							
16	100 23 0071 96706270	9.96	100 21 0156 100 21 0245					111	109	1.26 61 115	0.80 42 115	1.43 124	5.77 19 111	-0.40 19 95	1.82 44 109	7.53 35 91	-7.72 22 115	114	3					
17	KR9 24 00010 106899941	2.67	100 21 0299 KR9 18 0016					95	97	0.09 34 99	0.05 26 99	0.10 98	4.17 13 100	-0.40 13 95	-0.09 26 95	5.52 22 94	-4.90 14 108			5				
Vaders Kuddegemiddeld:				103	103	0.31	0.19	0.35	4.11	0.81	0.99	0.05	-1.51											
Aantal vaders gebruik in die kudde: 17																								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
				Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28									
1	KR9 25 0044 112539408	3.95	100 23 0066 KR9 21 0008					101	106	-0.17 31	23 95	0.47 108	0.38 104	3.50 9	96	0.70 8	0.72 101	-0.64 20	-0.72 103	-0.72 12	99				
2	KR9 25 0042 112539390	3.95	100 23 0066 KR9 21 0008					101	106	-0.17 31	23 95	0.47 108	0.38 104	3.50 9	96	0.70 8	0.72 101	-0.64 20	-0.72 103	-0.72 12	99				
3	KR9 25 0020 111057923	4.04	100 23 0066 147 22 0139					101	105	0.11 40	27 99	0.36 106	0.41 104	3.86 9	98	0.30 10	0.65 28	1.03 101	-2.97 20	104	14				
4	KR9 25 0008 110920238	3.26	100 23 0066 100 22 0321					100	102	0.13 42	29 99	0.25 103	0.32 102	4.15 11	100	0.30 11	0.56 30	0.18 100	-0.80 22	99	14				
5	KR9 25 0029 111058749	6.53	100 23 0066 KR9 23 0008					100	105	-0.02 39	26 97	0.53 110	0.52 106	4.16 11	100	0.00 10	0.51 27	3.35 100	-3.50 25	105	14				
6	KR9 25 0047 112539358	11.69	100 23 0066 KR9 23 0063					100	107	-0.12 41	28 96	0.49 108	0.43 105	3.41 12	95	0.70 12	0.79 101	9.38 22	-7.15 14	113					
7	KR9 25 0013 111057907	3.70	100 23 0066 KR9 23 0065					99	104	-0.29 39	25 94	0.21 102	0.06 98	3.43 10	95	1.00 10	0.52 27	3.53 100	-3.39 12	105					
8	KR9 25 0031 111057915	2.66	100 23 0066 KR9 18 0023					99	103	-0.02 30	20 97	0.36 106	0.35 103	3.88 8	98	0.20 8	0.46 21	3.22 99	-2.97 11	104					
9	KR9 25 0019 111057899	4.98	100 23 0066 KR9 20 0015					99	103	0.07 33	26 99	0.44 107	0.47 105	3.65 11	97	0.10 10	0.57 25	3.27 100	-2.27 14	103					
10	KR9 25 0053 112539366	2.64	100 23 0066 KR9 19 0072					97	101	-0.10 31	25 96	0.25 103	0.20 100	3.83 8	98	0.20 8	0.26 23	3.20 98	-2.73 10	104					
11	KR9 24 0014 106899982	20.20	100 21 0299 100 21 0158					97	106	0.05 46	36 98	0.77 115	0.80 112	4.10 19	100	-1.10 18	0.16 36	7.37 97	-7.57 29	114					
12	KR9 24 0035 110918984	4.17	100 21 0299 KR9 21 0008					97	100	-0.06 36	28 97	0.16 101	0.13 99	3.79 14	98	0.00 13	0.10 28	1.68 96	-2.89 25	104					
13	KR9 24 0036 110918828	4.17	100 21 0299 KR9 21 0008					97	100	-0.06 36	28 97	0.16 101	0.13 99	3.79 14	98	0.00 13	0.10 28	1.68 96	-2.89 25	104					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe		
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	0.10	-0.02		0.03	3.97		0.35	0.29		-0.26		0.28						
1	KR9 23 0013 99877581	2.84	100 20 0286 KR9 17 0025	110	102	1.33 51	0.41 116		0.108 31	1.08 117	6.09 14 113		0.30 11	99	1.92 34	5.46 41 94		-2.48 20 103		2		
2	KR9 23 0061 99877706	3.16	100 20 0120 KR9 21 0007	110	101	0.59 50	-0.32 106		-0.03 31	-0.03 96	4.28 13 101		2.70 12	113	1.89 34	-2.29 28 105		2.17 15 93		0		
3	173 23 0088 97948608	16.26	173 22 0028 173 22 0038	109	99	1.26 53	0.01 115		0.064 30	0.64 109	4.62 17 103		1.20 5	104	1.98 33	0.92 28 100		1.71 9 94		0		
4	KR9 23 0014 99877524	2.84	100 20 0286 KR9 17 0025	108	103	1.00 51	0.48 111		0.098 31	0.98 115	5.65 14 110		0.30 11	99	1.66 34	3.29 41 97		-0.65 20 99		2		
5	KR9 23 0055 99877847	4.53	100 20 0120 100 21 0166	107	103	0.68 57	0.00 107		0.034 37	0.34 103	4.53 17 103		1.90 17	108	1.82 40	10.79 31 87		-6.34 17 112		0		
6	KR9 23 0049 99877466	6.39	100 20 0120 147 21 0095	106	97	0.86 46	-0.47 109		-0.04 35	-0.04 96	4.39 14 102		1.80 14	108	1.47 34	4.17 29 96		-3.11 19 105		0		
7	100 23 0295 98825706	2.84	147 20 0083 100 20 0140	106	91	1.40 48	-0.69 117		0.01 35	0.01 97	5.73 12 111		0.50 14	100	1.01 35	1.03 32 100		-3.25 20 105		0		
8	KR9 22 0029 96964051	2.67	100 20 0120 KR9 18 0016	106	98	0.44 35	-0.43 104		-0.21 25	-0.21 92	4.28 12 101		2.30 11	111	1.39 26	1.50 20 100		-0.06 12 98		1		
9	KR9 22 0008 96963996	6.14	100 20 0120 KR9 20 0015	105	98	0.52 38	-0.35 105		-0.09 29	-0.09 95	4.04 14 99		2.10 13	109	1.44 29	1.57 23 100		0.39 15 97		0		
10	100 21 0228 93043982	2.64	100 19 0058 100 19 0508	105	114	-0.70 58	0.56 88		0.021 46	0.21 100	3.47 16 96		0.70 21	101	0.28 45	98	-30.45 41	136	7.06 20	82	93	1
11	KR9 25 0045 112539333	6.53	100 23 0066 KR9 23 0014	105	107	0.46 39	0.73 104		0.096 26	0.96 115	4.68 11 104		0.00 10	97	1.19 27	4.46 26 96		-3.54 15 105		0		
12	KR9 25 0046 112539341	6.53	100 23 0066 KR9 23 0014	105	107	0.46 39	0.73 104		0.096 26	0.96 115	4.68 11 104		0.00 10	97	1.19 27	4.46 26 96		-3.54 15 105		0		
13	100 23 0082 96872270	2.64	159 19 0092 173 19 0095	103	107	-0.83 61	-0.29 86		-0.070 48	-0.70 83	1.11 40 80		4.10 26	121	1.34 48	-7.00 31 111		5.37 19 86		0		
14	100 25 0027 107802787	12.43	100 23 0071 100 23 0106	103	106	0.48 43	0.69 104		0.093 29	0.93 114	4.68 13 104		-0.20 13	96	1.05 31	8.68 27 90		-6.50 17 112		0		
15	KR9 21 0007 94215944	2.67	KR9 07 0031 KR9 18 0002	102	102	-0.20 27	0.06 95		-0.04 33	-0.04 96	3.36 8 95		1.70 6	107	0.88 24	-6.82 39 111		5.45 16 86		101	3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indekse	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe		
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28			
16	KR9 23 0068 99877664	2.64	100 20 0120 KR9 19 0072	102	98	0.06 50 99		-0.48 30 87		-0.45 88		3.84 12 98		2.30 11 111		0.96 33 103		1.50 20 100		-0.06 12 98		0	
17	147 22 0139 94618303	2.84	147 20 0083 147 21 0311	102	99	0.29 54 102		-0.27 35 92		-0.12 94		4.01 6 99		1.10 11 104		0.69 37 101		-3.58 27 107		0.49 18 97		1	
18	147 22 0067 94127362	2.84	AH 17 0047 147 17 0049	102	90	1.10 57 113		-0.69 44 83		-0.13 94		5.46 5 109		0.10 14 98		0.48 42 99		-1.54 34 104		-1.31 24 101		0	
19	KR9 23 0036 99877649	3.88	100 20 0120 100 21 0222	102	108	-0.57 55 90		0.10 36 100		-0.18 93		3.13 15 93		2.00 15 109		0.73 38 101		-0.26 42 102		-2.37 16 103		1	
20	KR9 25 0055 112539655	3.37	KR9 23 0010 100 22 0277	102	102	0.06 30 99		0.05 25 99		0.08 98		3.92 14 99		1.30 12 105		0.89 24 102		4.87 21 95		-3.43 14 105		0	
21	KR9 25 0023 111209367	4.39	KR9 23 0010 KR9 20 0019	102	97	0.33 22 102		-0.25 18 92		-0.08 95		3.94 10 99		1.40 9 105		0.92 17 103		1.82 15 99		0.03 12 98		0	
22	KR9 25 0024 111209375	4.39	KR9 23 0010 KR9 20 0019	102	97	0.33 22 102		-0.25 18 92		-0.08 95		3.94 10 99		1.40 9 105		0.92 17 103		1.82 15 99		0.03 12 98		0	
23	KR9 24 0055 110918935	2.30	KR9 24 00010 KR9 23 0014	101	100	0.55 31 105		0.27 20 104		0.54 107		4.91 10 105		-0.10 9 96		0.75 22 101		4.40 23 96		-2.78 12 104		0	
24	KR9 24 0054 110918851	2.30	KR9 24 00010 KR9 23 0014	101	100	0.55 31 105		0.27 20 104		0.54 107		4.91 10 105		-0.10 9 96		0.75 22 101		4.40 23 96		-2.78 12 104		0	
25	100 21 0158 93039337	4.46	100 19 0052 100 16 0187	101	112	-0.06 62 97		1.18 50 124		1.15 119		3.91 26 98		-0.50 24 94		0.82 49 102		4.46 40 96		-4.35 26 107		1	
26	KR9 23 0023 99877623	2.84	100 20 0286 KR9 17 0022	101	101	0.12 51 99		0.31 31 104		0.37 103		4.64 14 103		0.30 11 99		0.61 34 100		-1.68 41 104		1.60 20 94		2	
27	KR9 21 0008 94215761	2.67	KR9 07 0031 KR9 18 0002	101	101	-0.28 18 94		-0.04 20 97		-0.18 93		3.31 8 94		1.70 6 107		0.70 16 101		-6.92 26 111		5.01 12 86		2	
28	KR9 25 0043 112539374	3.95	100 23 0066 KR9 21 0008	101	106	-0.17 31 95		0.47 23 108		0.38 104		3.50 9 96		0.70 8 101		0.72 23 101		-0.64 20 103		-0.72 12 99		0	
29	100 22 0321 95379871	2.06	100 20 0225 100 20 0505	100	92	0.32 59 102		-0.47 41 87		-0.31 90		4.59 16 103		1.00 14 103		0.45 42 99		-5.28 32 109		4.83 18 87		1	
30	KR9 25 0030 111057873	6.53	100 23 0066 KR9 23 0008	100	105	-0.02 39 97		0.53 26 110		0.52 106		4.16 11 100		0.00 10 97		0.51 27 100		3.35 25 97		-3.50 14 105		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28			
31	KR9 25 0010 110920253	5.06	100 23 0066 100 23 0092	99	111	-0.91 44	85	0.52 33	109	0.07 98	1.93 22 85		1.80 16 108		0.69 33 101		-0.70 26 103		-0.57 16 99				0	
32	100 23 0080 96872254	3.92	159 19 0092 100 19 0217	99	112	-1.17 65	82	0.33 52	105	-0.26 91	0.27 42 74		2.70 28 113		0.78 51 102		-7.06 40 111		2.73 25 92				0	
33	KR9 23 0063 99877920	5.78	100 20 0120 100 21 0173	99	103	-0.17 57	95	-0.01 39	98	-0.09 95	3.12 18 93		1.80 17 108		0.90 41 102		13.13 32 84		-7.87 19 115				1	
34	KR9 25 0035 111057865	2.66	100 23 0066 KR9 18 0016	99	103	-0.02 30	97	0.36 20	106	0.35 103	3.88 8 98		0.20 8 98		0.46 21 99		3.20 15 97		-2.73 10 104				0	
35	KR9 23 0008 99877508	2.84	100 20 0286 KR9 17 0350	99	99	0.02 51	98	0.09 31	100	0.10 98	4.61 14 103		0.30 11 99		0.29 34 98		1.07 41 100		-0.56 20 99				2	
36	KR9 24 0056 110918950	2.30	KR9 24 00010 KR9 23 0036	98	102	-0.24 32	94	0.08 22	99	-0.04 96	3.65 10 97		0.80 10 102		0.32 23 98		2.63 24 98		-3.64 11 106				0	
37	100 23 0275 97703177	2.76	173 20 0037 100 21 0015	98	107	-0.09 55	96	0.83 40	116	0.78 111	4.19 20 100		-0.70 16 93		0.32 40 98		8.36 36 90		-7.54 21 114				1	
38	100 23 0092 96872379	3.77	159 19 0092 100 18 0283	98	111	-1.76 65	74	0.07 53	99	-0.81 81	0.16 42 73		4.00 28 121		0.71 52 101		-7.04 42 111		5.30 25 86				1	
39	KR9 25 0040 111057964	19.32	100 23 0066 100 21 0234	98	114	-0.47 44	91	1.16 34	123	0.93 114	3.09 16 93		-0.60 15 94		0.33 33 98		7.31 28 92		-9.00 18 118				0	
40	KR9 20 0019 90410242	2.67	100 18 0103 KR9 18 0023	98	96	0.22 26	101	-0.07 26	96	0.04 97	3.61 15 96		0.50 13 100		0.45 23 99		2.14 22 99		0.11 20 97				4	
41	KR9 24 0021 106900038	4.17	100 21 0299 KR9 21 0007	97	101	-0.02 37	97	0.21 31	102	0.20 100	3.82 14 98		0.00 13 97		0.19 29 97		1.73 29 99		-2.67 16 104				0	
42	100 22 0277 94998317	2.64	100 19 0052 AH 19 0109	97	106	-0.32 48	93	0.52 42	109	0.36 103	3.57 25 96		0.20 21 98		0.32 39 98		8.23 37 90		-6.79 24 113				1	
43	KR9 24 0015 106899925	20.20	100 21 0299 100 21 0158	97	106	0.05 46	98	0.77 36	115	0.80 112	4.10 19 100		-1.10 18 91		0.16 36 97		7.37 29 92		-7.57 19 114				0	
44	KR9 20 0015 90410184	2.84	100 18 0103 KR9 17 0022	97	95	0.20 30	100	-0.10 31	96	0.00 96	3.59 15 96		0.50 13 100		0.40 26 99		0.90 24 100		1.89 18 93				4	
45	KR9 23 0065 99877441	2.64	100 20 0120 KR9 19 0006	97	97	-0.51 50	91	-0.57 30	85	-0.82 81	3.16 12 93		2.30 11 111		0.30 33 98		1.42 20 100		-0.34 12 98				1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe		
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere	Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10		-0.02		0.03	3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28			
46	KR9 24 0013 106899974	2.67	100 21 0299 100 18 0200	96	98	0.17 36 100		0.14 29 101		0.23 101	4.22 13 101		-0.40 13 95		0.07 28 96		5.52 22 94		-4.90 14 108		0	
47	KR9 24 0012 106899966	2.67	100 21 0299 100 18 0200	96	98	0.17 36 100		0.14 29 101		0.23 101	4.22 13 101		-0.40 13 95		0.07 28 96		5.52 22 94		-4.90 14 108		0	
48	100 21 0234 93044048	17.12	100 19 0052 100 16 0078	95	117	-0.87 65 86		1.34 55 127		0.91 114	2.48 27 89		-0.80 26 92		-0.01 52 96		8.98 48 89		-11.57 29 123		92	3
49	KR9 24 0039 110918869	2.84	100 21 0299 KR9 17 0004	95	97	0.09 34 99		0.05 26 99		0.10 98	4.17 13 100		-0.40 13 95		-0.09 26 95		5.52 22 94		-4.90 14 108		0	
50	KR9 24 0005 106900079	7.54	100 21 0299 100 16 0316	95	98	0.36 42 103		0.28 34 104		0.46 105	3.79 20 98		-0.80 18 92		0.16 33 97		9.06 30 89		-6.04 21 111		0	
51	KR9 24 0024 106900087	5.24	100 21 0299 KR9 20 0019	95	98	0.19 37 100		0.15 29 101		0.24 101	3.94 15 99		-0.60 14 94		-0.02 29 96		6.21 24 93		-5.34 18 109		0	
52	KR9 24 0025 106899990	5.24	100 21 0299 KR9 20 0019	95	98	0.19 37 100		0.15 29 101		0.24 101	3.94 15 99		-0.60 14 94		-0.02 29 96		6.21 24 93		-5.34 18 109		0	
53	KR9 24 0073 110918901	2.64	100 21 0299 KR9 19 0009	95	97	0.09 34 99		0.05 26 99		0.10 98	4.17 13 100		-0.40 13 95		-0.09 26 95		5.52 22 94		-4.90 14 108		0	
54	KR9 24 0028 106900020	20.20	100 21 0299 100 21 0166	92	103	-0.35 46 93		0.62 37 111		0.44 105	3.52 18 96		-0.90 18 92		-0.27 36 94		14.80 32 81		-11.19 19 122		0	
55	KR9 24 0017 106900053	2.64	100 21 0299 KR9 19 0006	91	93	-0.13 36 96		-0.23 30 93		-0.29 91	4.03 13 99		-0.40 13 95		-0.60 28 91		5.49 22 94		-4.99 14 109		0	
56	100 21 0166 93039394	4.46	100 19 0052 100 16 0183	91	108	-0.84 62 86		0.86 52 117		0.44 105	2.75 25 91		0.00 24 97		0.02 49 96		19.33 46 75		-11.58 24 123		93	2
57	100 21 0173 93039469	15.13	100 19 0052 100 16 0362	87	103	-0.77 65 87		0.50 55 109		0.11 99	2.29 26 88		-0.10 27 96		-0.33 52 93		23.90 51 69		-14.99 28 131		92	1