

Beefmaster

Genomiese Evaluasie

SA Stamboek

Augustus 2025

Kudde nommer: 718055

TAPPS INVESTMENTS

PO BOX 55

SYFERBULT

0332



BEEFMASTER
CATTLE BREEDERS' SOCIETY OF SA
BEESTELERSGENOOTSAP VAN SA



Die interpretasie van EBVs, EBVi's, Sub-Waardes en Seleksie Waardes:

EBVi (EBVindeks) Die teelwaarde indeks is makliker om te interpreteer as 'n teelwaarde, veral vir kommersiële boere wat stoet bulle wil koop. Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting: die dier met 'n OEK teelwaarde van -2, sal 'n teelwaarde indeks van bv 105 kry (afhangend van die ras), wat aandui dat die dier 'n bogemiddelde genetiese potensiaal het vir OEK ten opsigte van die lewendige diere in die ras. Let wel dat hoewel waardes bo 100 in die meer gewenste rigting is, beteken dit nie dat alle teelwaarde indekse noodwendig so hoog as moontlik moet wees nie – vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.

EBV: (Estimated Breeding Value, Teelwaarde) Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990 vir meeste rasse en eienskappe). Vir party eienskappe is hoër beter, terwyl vir ander laer teelwaardes weer beter is, bv. Die EBV vir OEK (Ouderdom met eerste kalf) = -2 dui daarop dat die dier 'n genetiese potensiaal het om 2 dae vroeër te kalf as die gemiddelde dier in 1990. Hoe vroeër sy kalf, hoe beter. Netso is 'n hoër teelwaarde van +5kg vir speengewig ook voordelig, omdat dit op swaarder speen kalwers dui.

Sub-waardes van die Logix Koei Waarde word ook gepubliseer. Die subwaardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere nog makliker te maak. So word OEK (Ouderdom eerste kalf) en TKP (Tussen kalf periode) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Logix Seleksie Waardes (Logix Koei Waarde, Logix Groei Waarde en Logix Produksie Waarde) is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word in die geval van die Logix Koei Waarde, aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.

Hoe om teelwaardes te gebruik om diere mee te selekteer

Om diere op teelwaardes te selekteer is baie maklik as mens weet hoe. Daar is 'n gesegde wat sê: 'Goeie voeding kan swak teling wegsteek'. Indien 'n dier baie goed gevoer word, sal hy uitstekend lyk, hoewel hy eintlik geneties swak kan wees – hy dra nie sy voortreflikheid oor aan sy nageslag nie. Dit is beter om vir diere te teel wat aangepas is by die omgewing – om gedurig die omgewing by die dier aan te pas, kan duur wees.

Die rede waarom teelwaardes 'n baie waardevolle hulpmiddel is in die seleksie van diere, is juis omdat die effek van die omgewing, en veral voeding, so groot is. Die enigste manier om die voedingseffek van die omgewingseffek te skei, is die wetenskaplike manier. Dit behels die meting van diere se prestasie onder gekontroleerde omstandighede en volledige rekordhouding en stamboominligting. *As prestasie meting nie korrek gedoen word nie, sal die teelwaardes van sulke diere ook nie bruikbaar wees nie.* Hou ook in gedagte dat teling 'n langtermyn opsie is: die effek van die bul wat vandag aangekoop word, sal nog lank gevoel word in die kudde: as dit 'n goeie keuse is, sal sy dogters koeie word in die kudde en deel van die winsgewendheid van die kudde in die toekoms. Selfs al is die bul nie perfek in alle opsigte nie, as mens weet wat sy genetiese tekortkominge is, kan dit bestuur word deur hom op geskikte koeie te gebruik. Eienskappe is ook geneties gekorreleer aan mekaar: indien daar byvoorbeeld slegs vir maksimum speengewigte geselekteer word, sal geboortegewigte ook toeneem, wat kan lei na moeilike geboortes. Teelwaardes vir beide speen- en geboortegewig behoort dus in ag geneem word tydens seleksie.

Hoe om die kudde geneties te verbeter

Die eerste en mees belangrike aspek is om te weet watter tipe dier die kudde geneties sal verbeter. Dit kan bepaal word deur verskeie faktore, bv. :

Wat gebeur met die kalwers? Byvoorbeeld: vervangingsverse om ouer koeie te vervang; stoetdiere; verkoop aan kommersiële telers; speenkalwers; ens.

Hoeveel voer is beskikbaar? Die hoeveelheid voer (of die strafheid van die omgewing) bepaal gewoonlik die optimum raamgrootte. Indien voer of omgewing goed is, sal groter raam diere meer winsgewend wees, terwyl medium raam diere meestal meer geskik is vir strawwer omgewings.

Wat is die genetica van die koeikudde? Is hulle dalk die verkeerde raamtipe, of het nie genoeg melk nie, ens. Teel kalwers wat beter presteer as hulle moeders deur die korrekte bulle te selekteer.

KW: Koei Waarde

(Kombinasie van EBVs gebaseer op metings van koeie en kalwers op die plaas)

Seleksie waardes	Kalwingsgemak	Kalfgroei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarheid			
	Geboorte gewig: Kalf se genetiese vermoë vir gewig (grootte) by geboorte	Speen gewig: Kalf se genetiese vermoë vir groei	Melk (Speen mat): Melk en Moeder-eienskappe van koei	Volwasse gewig: Groter koeie het 'n hoër onderhoud	Vers vrugb.: Ouderdom1e kalf			
				0.1 x Melk: Meer melk verhoog onderhoud van koei	Koei vrugb: Tussenkalfperiode (TKP)			
	Geboorte mat: Koei se genetiese vermoë om kalf se geboorte gewig te beperk				Lanklewendheid: Lengte wat familie in ras behoue bly			
>120 (Groen)	-	Swaarder speenkalf	Meer melk	Laer onderhoud (kleiner koei)	Vrugbaarder verse / koeie / meer nageslag bly behoue			
80 – 120 (Grys)	Gemiddelde kalwing	Gemiddelde speenkalf	Gemiddelde melk	Gemiddelde onderhoud (gemiddelde koeigrootte)	Gemiddelde vrugbaarheid			
<80 (Rooi)	Swaar geboorte gewig (Moeiliker kalwing)	Ligter speenkalf	Minder melk	Hoër onderhoud (Groter koei)	Laer vrugbaar en/of laer lanklewendheid			
Teelwaardes (EBV)	Geboorte gewig	Geboorte Maternaal	Speengewig	Melk	Volwasse gewig	Lank-lewendheid	Vers-vrugbaarh.	Koei-vrugbaarh.
Hoë EBV	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Meer melk	Swaarder gewig	Langer lewe	Later kalwing	Langer TKP
Laer EBV	Ligter gewig	Ligter gewig	Ligter gewig	Minder melk	Ligter gewig	Jonk uitgeskot	Vroëer kalwing	Korter TKP
Optimum EBV	Intermediêr laer	Intermediêr laer	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Laer	Laer
Optimum EBVindeks*	Hoër Intermediêr	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër

*EBVindeks bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting en beter as rasgemiddeld (100)

GW: Groei Waarde


(Kombinasie van EBVs gebaseer op bulle gemeet in groei toetse)

	GDT	Kleiber	Voeromset	Skrotum omtrek	Hoogte	Lengte	Karkas eienskappe
Beskrywing	Gemiddelde Daaglikse Toename	Groei doeltreffendheid: (GDT / toetsgewig ^{0.75})	Kg gevreet per kg gegroei (Inname / GDT)	Bul vrugbaarheid	Skouer hoogte of Heup hoogte	Ligaamslengte	Uitslag%; Rooivleisproduksie Marmering (vleissagtheid)
Hoër EBV	Meer groei	Meer doeltreffend	Swakker	Groter skrotum	Hoër dier	Langer dier	Meer
Laer EBV	Minder groei	Minder doeltreffend	Beter	Kleiner skrotum	Laer dier	Korter dier	Minder
Optimum EBV	Hoër	Hoër	Laer	Hoër	Intermediêr	Intermediêr / hoër	Hoër
Optimum EBVindeks	Hoër	Hoër	Hoër	Hoër	Intermediêr	Intermediêr / hoër	Hoër

PW: Produksie Waarde is 'n kombinasie van KW en GW

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal:



Teelwaarde (EBV) en Teelwaarde Indeks (EBVi):

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte maternaal
M	Melk
NSG	NaSpeen gewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gemiddelde Daaglikse Toename
VO	Voeromset
S	Skrotumomvang
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte

Seleksie waardes:

KGw	Kalfgemak Waarde
kGrw	Kalfgroei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoud Waarde
Vw	Vrugbaarheid Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.42	99	0.35
	Speen gewig	13.1	102	11.7
	Geboorte Mat.	-0.11	101	-0.08
	Melk(Sp.Mat.)	-2.5	96	-1.5
Naspeen groei	NaSpeen gewig	19.5	101	18.4
	Volwasse gewig	5	98	8
	GDT	56	96	68
	Voeromset	-36	98	-38
Vrugbaarheid	Skrotum	9.6	98	10.6
	Vers vrugbaarh.	-5.6	98	-7.0
	Koei vrugbaarh.	-2.9	95	-3.9
	LankLewendh.	12.9	98	14.1
Raam	Hoogte	5	106	2
	Lengte	12	99	13
Karkas	Uitslag%	0.06	93	0.18
	RoovleisProd	0.1	94	1.5
	Marmering	-0.16	95	0.10

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	99
Kalf Groei	102
Melk	96
Onderhoud	102
Vrugbaarheid	95
Koei waarde	96
Groei waarde	97
Produksie Waarde	94

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting.
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?


- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Vensters

Bulle op Plaas

Bulle gebore in 2022 en vroeër


Aantal: 2



Koei Kudde

Koeie gebore in 2023 en vroeër

Aantal: 109




Afkortings

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte mat
M	Melk
NSG	NaSpeengewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gem.Daaglikse Toename
VO	Voeromset
S	Skrotum
VV	Vers Vrugbaarheid
KV	Koei Vrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte
KGw	Kalf Gemak Waarde
kGrw	Kalf Groei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoudswaarde
Vw	Vrugbaarh. Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal: 27



Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2019 en vroeër


Aantal: 34



Bulkalwers

Bulkalwers gebore in 2024


Aantal: 41



Verskalwers

Verse gebore in 2024

Aantal: 28



Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarh.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh	Hoogte	Lengte
Koeie in Ras gemiddeld:			100	99	100	101	100	100	98	99	101	99	99	100	99	99	99	98	99	100	100	100	99	99
2014	2	★★★★☆	96	107	96	107	97	101	104	98	96	107	100	96	106	94	106	102	95	92	94	107	109	108
2015	7	★★★★☆	104	100	90	100	93	87	107	72	104	100	101	90	100	101	103	98	96	99	88	96	109	101
2016	3	★★★★☆	106	97	86	105	97	88	83	81	109	97	84	86	96	97	85	84	95	100	100	96	87	82
2017	11	★★★★☆	96	97	93	106	95	88	88	83	100	97	83	93	98	95	91	97	88	97	88	103	98	90
2018	9	★★★★	103	100	93	94	102	95	94	89	103	100	97	93	102	107	96	98	93	103	98	105	100	91
2019	7	★★★★	106	110	81	99	100	96	93	90	103	110	116	81	110	102	99	98	93	97	99	105	104	99
2020	5	★★★★☆	108	102	92	111	108	108	92	101	101	102	115	92	104	90	98	103	97	111	99	108	102	94
2021	17	★★★★	103	100	99	97	94	92	97	91	104	100	96	99	100	103	98	100	100	97	91	99	104	99
2022	43	★★★★☆	95	108	98	99	101	103	97	98	95	108	102	98	107	101	100	96	102	101	98	104	108	104
2023	16	★★★★☆	100	109	94	99	101	102	100	98	99	109	108	94	107	100	102	100	107	104	97	103	115	107
2024	28	★★★★	99	100	101	107	89	94	99	98	99	100	100	101	99	93	93	100	96	93	94	89	105	98
2025	2	★★★★☆	100	94	106	102	85	86	78	75	100	94	101	106	92	96	87	83	91	92	96	81	96	90
Koeie in Kudde gemiddeld:			101	102	94	102	97	95	94	90	101	102	100	94	102	98	97	97	96	99	95	100	103	97

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.

Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde		
	Geboorte gewig		Dir EBV	Mat EBV	Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.			
	Aantal	EBV				Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			Aantal	EBV

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Speen gewig	Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig	Volwasse gewig	Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.							
	Aantal	Dir EBV				Mat EBV	Aantal				EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
2016	13218	0.17	0.02	102	12678	9.1	95	12678	-1.54	100	8439	15.2	1794	4	102	3548	-3.2	2379	-3.3	17229	6.8	93	91	
2017	13994	0.17	0.05	102	13543	9.4	96	13543	-1.45	100	9155	15.9	1876	5	102	3697	-3.6	2609	-3.2	17663	7.4	94	92	
2018	14636	0.22	0.00	101	14085	9.9	97	14085	-1.46	100	9471	16.7	2042	6	101	3746	-4.8	2675	-3.5	18331	8.2	96	94	
2019	14151	0.29	-0.04	100	13892	10.7	98	13892	-1.65	100	9219	17.8	2526	6	101	4463	-5.4	3089	-3.7	17878	8.9	97	95	
2020	15139	0.28	-0.05	101	15372	10.6	98	15372	-1.70	99	10393	17.7	2551	6	100	4423	-5.5	2593	-3.8	17403	9.1	98	95	
2021	16000	0.28	-0.02	101	15947	10.6	98	15947	-1.50	100	10817	17.8	2320	6	100	4344	-5.1	1010	-4.0	5337	7.9	98	96	
2022	17583	0.32	-0.07	100	16805	11.6	100	16805	-1.80	99	11463	19.2	779	11	99	1762	-7.7	42	-5.7			104	98	
2023	18506	0.33	-0.05	100	17682	11.4	99	17682	-1.62	100	10916	19.3	2	-5	99	103	-6.2					104	97	
2024	17756	0.34	-0.08	100	14941	11.8	100	14941	-1.55	100	1557	22.8			97								99	
2025	4133	0.28	-0.09	101	82	16.0	108	82	-3.11	94													103	

Genetiese Tendense vir Groeitoets Eienskappe

Kudde

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe						Seleksie Waardes		
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte				Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi		

Ras

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe								Seleksie Waardes	
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte			Aantal	Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde	
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi					
2016	33	-35	97	863	69	100	794	11.9	102	759	5	106	759	15	102	44	0.02	91	0.29	95	-0.13	96	97	92	
2017	62	-37	100	1015	75	102	979	12.8	104	953	5	105	953	15	102	101	0.00	90	0.00	93	0.00	98	98	93	
2018	16	-50	111	835	92	107	830	14.4	107	830	6	107	830	18	105	33	0.26	104	3.58	110	0.36	105	103	96	
2019	13	-42	103	772	94	107	773	14.4	107	767	7	109	766	20	107	32	0.11	96	1.49	100	0.33	105	102	96	
2020	15	-50	111	1035	100	109	1026	15.7	109	960	6	109	960	21	108	60	0.33	108	3.79	111	0.42	106	105	98	
2021	20	-41	103	1162	101	109	1148	15.5	109	1048	6	107	1048	21	109	148	0.31	107	3.11	107	0.32	104	104	99	
2022	20	-44	105	1222	103	110	1266	14.6	107	1115	5	106	1115	21	109	147	0.25	103	2.42	104	0.22	102	105	101	
2023	10	-52	112	1229	107	111	1209	15.3	108	1086	6	108	1086	22	110	250	0.33	108	3.94	111	0.41	106	106	103	
2024				178	105	110	177	15.4	108	178	5	105	178	23	110	17	0.41	112	4.62	114	0.65	111	104	100	
2025																									

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag																			
ID Naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gem.	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Hoogte	Lengte	Uitslag %	RVleis Prod.	Marm	Gbrte	Speen																		
		Nie getoets Verifieër Konflik								0.35 11.7		-0.08 -1.5		18.4 8		68 78 103 -38 -42 103		10.6 11.6 102 -7.0		-3.9 14.1		2 3 102 13 16 103		0.18 103 1.5 101 0.10 103		Groeï toets Dogt/Kalw.																				
		>125	75 - 125	<75	Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:																																									
AHA 144066	LJ 100236	117	96	76	104	85	73	85	68	-0.83	9.2	-0.12	-8.2	8.7	3	55	-30	10.2	3.2	-1.7	8.9	-10	3	0.08	-0.6	0.59	91	66																		
AHA144066	AHA 100634	91	92	72	62	60	68	48	64	94	114	92	96	66	87	81	96	87	99	65	87	33	88	83	91	8	94	8	90	7	109	13	5	13												
AHD 180005	AHD 160131	115	118	50	87	89	70	117	73	-0.52	22.1	-0.45	-15.3	26.7	27	127	-42	15.8	-4.9	-0.9	9.9	3	28	0.43	3.9	0.58	95	84																		
1805	AHD 140086	95	96	91	90	91	84	92	86	96	111	96	118	92	111	93	116	95	109	91	97	89	84	92	93	89	113	89	111	89	109	27	6	6												
AL 150898	AL 110460	74	122	113	78	100	109	139	112	4.25	24.0	-1.18	2.1	36.7	35	205		23.8	-1.9	-3.3	21.2	24	47	0.64	7.8	0.48	46	72																		
AL150898	AL 100254	85	93	80	49	64	68	46	64	89	52	93	122	67	124	82	138	87	123	76	93	37	97	79	112	88	139	87	136	6	125	6	129	5	107	23	15	27								
BA 120220	MAJ 080165	85	124	79	74	97	87	153	95	1.34	25.1	0.08	-7.2	46.6	45	260	-78	8.1	-7.6	-2.9	13.3	32	41	0.87	10.2	0.72	165	156																		
12 0220	YP 060216	97	97	95	93	91	86	89	87	97	88	97	124	94	96	94	153	96	96	93	101	86	95	95	99	82	137	82	139	81	112	55	54	170												
BA 160499	BA 120512	104	113	122	87	96	117	101	111	-0.07	19.3	0.20	4.7	34.4	20	114	-45	13.5	-4.1	-0.9	20.4	6	20	0.32	3.0	0.64		92																		
BA16-0499	BA 123122	66	93	78	44	62	65	28	58	68	105	93	113	76	121	42	113	49	105	76	96	34	84	76	110	47	107	45	108	10	107	10	107	9	110	10	10									
BOS 099315	BOS 066188	112	109	72	118	89	92	111	91	-0.34	16.9	-1.11	-9.3	25.6	-8	129	-51	9.9	0.9	-1.1	14.2	5	25	0.18	3.0	-0.14	20	115																		
BOS099315	BOS 999555	95	97	96	92	94	86	90	87	95	108	97	109	94	128	91	117	92	99	95	90	91	85	96	100	89	100	89	107	89	95	1	47	146												
BOS 100432	WO 030081	84	111	101	76	94	88	111	87	1.49	17.9	-0.01	-1.2	29.1	40	124	-60	30.0	-3.8	0.3	20.6	7	12	0.34	4.3	-0.31	616	658																		
BOS100432	BOS 033340	99	99	98	98	97	89	96	90	99	86	99	111	97	114	98	116	99	134	98	96	95	78	98	111	99	109	99	99	93	109	93	113	93	92	227	212	556								
BOS 122237	WO 060052	80	105	135	111	84	116	119	114	1.22	14.7	1.13	8.0	25.1	-4	121	-41	24.5	8.1	-0.4	15.3	14	23	-0.10	3.0	0.60	152	148																		
BOS122237	BOS 044149	97	97	95	93	92	86	90	87	97	89	97	105	94	68	93	115	95	124	93	80	87	81	95	102	85	85	85	107	85	110	30	42	145												
BOS 133084	WO 100126	121	107	108	100	110	122	93	114	-2.88	15.6	0.69	0.8	26.1	5	74	-38	20.8	-23.6	-6.2	8.7	-8	9	0.48	2.6	0.71	108	106																		
BOS133084	BOS 044276	95	96	92	90	90	84	90	85	96	139	96	107	91	79	92	108	91	110	90	97	94	102	85	100	95	118	91	122	87	112	93	91	95	83	95	96	85	116	85	105	85	112	39	17	40
BOS 133171	BOS 100048	92	104	118	88	98	104	131	106	0.92	13.9	0.02	3.4	28.0	19	186	-78	-0.9	-7.6	-1.6	18.1	3	12	0.24	4.0	0.39	102	96																		
BOS133171	BOS 066380	95	96	92	90	89	84	88	85	96	93	96	104	91	97	92	118	90	113	90	110	94	80	90	101	85	88	92	107	82	103	82	112	82	106	30	28	69								
BOS 133238	BOS 099241	71	95	93	119	101	92	61	80	2.35	8.8	-1.64	-3.5	9.0	-11	-40	11	5.3	-11.0	-5.2	10.1	-6	5	-0.09	-3.6	-0.11	184	186																		
BOS133238	BOS 088083	96	97	94	91	92	86	92	87	97	76	97	95	93	142	94	93	96	91	93	105	89	107	94	93	88	85	88	77	88	96	52	26	59												
BOS 144109	BOS 088080	94	120	111	91	99	117	128	117	0.97	23.0	-0.49	1.6	40.9	16	179	-62	-1.6	-16.4	-0.4	15.7	16	41	0.46	6.2	1.01	68	65																		
BOS144109	BOS 066183	94	95	92	89	89	84	88	85	95	92	95	120	89	130	89	107	93	79	90	112	85	82	92	103	83	115	83	121	83	118	21	24	51												
BOS 144253	BOS 099122	85	129	142	92	111	148	92	138	1.44	27.9	-0.13	10.2	35.7	11	98	-68	19.5	-6.2	-5.9	24.5	7	11	0.43	4.5	0.06	242	216																		
BOS144253	BOS 099482	98	98	96	95	94	87	93	88	98	87	98	129	94	123	95	103	97	116	95	99	92	110	95	117	97	109	97	98	90	114	90	114	90	99	72	80	213								
BOS 144263	WO 100126	117	125	73	102	120	123	110	118	-0.97	25.9	-1.64	-9.0	43.4	5	156	-62	14.4	-19.5	-10.5	14.4	17	35	0.85	6.4	0.60	107	104																		
BOS144263	BOS 077214	95	96	92	90	89	84	88	85	96	116	96	125	90	133	90	97	94	107	91	116	85	135	92	100	82	136	82	122	82	109	35	35	75												
BOS 144419	BOS 066337	82	115	94	81	113	103	98	98	1.75	20.2	-0.31	-3.2	29.0	33	88	-29	26.2	-18.0	-5.7	19.1	13	37	0.41	3.7	0.84	66	64																		
BOS144419	BOS 033494	93	94	90	88	87	82	86	83	94	83	94	115	88	114	88	122	91	106	79	91	93	120	93	125	80	112	80	110	80	114	30	21	45												
BOS 155304	BOS 099241	97	132	51	65	99	76	94	72	0.54	30.1	-0.04	-15.2	43.1	65	70	-20	-0.7	-11.8	-1.4	16.3	1	40	0.41	4.1	0.52	112	106																		
BOS155304	BOS 099069	95	96	91	89	89	84	88	85	96	98	96	132	89	132	89	150	94	80	91	106	85	87	91	104	82	112	82	112	82	108	40	25	40												
BOS 166024	BOS 100048	127	69	94	137	88	83	68	73	-1.62	-5.9	-1.40	-3.1	-6.7	-38	-23	-16	-8.4	-4.3	2.2	17.7	-29	-29	-0.50	-7.8	-0.99	129	123																		
BOS166024	BOS 099142	96	97	92	90	91	85	90	86	97	124	97	69	92	67	92	60	94	67	92	97	88	68	93	106	86	63	86	58	86	79	26	22	32												
BOS 166088	BOS 099122	70	125	101	93	86	102	125	103	4.25	26.1	-1.75	-1.2	41.0	13	166	-60	3.6	14.0	-1.4	20.6	25	36	0.48	6.0	0.89	136	198																		
BOS166088	BOS 100381	97	98	94	93	94	87	94	88	97	52	98	125	94	145	94	101	95	130	93	105	97	88	95	73	93	87	95	111	92	116	92	120	92	115	51	23	25								
BOS 166136	BOS 133148	128	97	77	92	108	88	97	84	-1.40	9.8	-0.70	-7.9	17.6	17	64	-18	-11.8	-25.2	-1.4	18.0	-4	25	0.22	1.0	0.19	101	92																		
BOS166136	BOS 133125	93	94	83	61	67	72	50	68	95	121	94	97	85	117	82	99	87	61	82	124	40	87	79	106	22	102	22	98	20	102	18	30	45												

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag																					
ID Naam	Pa ID Ma ID	Nie getoets Verifieër Konflik	Kalw. Gem.	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Hoogte Lengte	Uitslag %	RVleis Prod.	Marm	Gbrte	Speen																				
			Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:								0.35	11.7	-0.08	-1.5	18.4	8	68 78 103	-38 -42 103	10.6 11.6 102	-7.0	-3.9	14.1	2 3 102	13 16 103	0.18 103	1.5 101	0.10 103	Groeï toets	Dogt/Kalw.																			
			>125	75 - 125	<75																																											
BOS 177006	BOS 099122		70	117	109	102	97	111	99	106	4.25	21.5	-1.75	0.9	23.5	3	79	-42	36.2	-2.7	-2.4	18.1	6	14	0.18	2.4	0.14	90	86																			
BOS177006	BOS 122301		92	94	81	71	68	74	56	70	94	52	94	117	76	107	71	96	92	145	80	94	47	92	78	107	93	108	92	102	28	100	28	104	26	101	41	20	28									
BOS 177299	BOS 133078		77	139	101	76	135	141	144	142	2.20	33.6	-1.00	-1.3	47.7	39	216	-57	37.3	-44.2	-7.3	22.5	18	54	0.93	10.7	1.73	36	34																			
BOS177299	BOS 100456		83	88	70	70	49	59	64	49	61	87	77	88	139	64	125	70	101	68	139	49	128	79	141	14	117	85	147	68	149	39	118	69	114	86	129	84	144	26	140	26	142	24	131	18	5	6
BOS 188286	4248		119	88	96	128	99	103	52	88	-1.12	4.9	0.10	-2.6	2.1	-24	-63	-1	18.1	-21.7	0.7	14.3	-29	-27	-0.31	-4.5	-0.01	133	126																			
BOS188286	BOS 133458		95	96	89	87	89	83	90	84	96	118	96	88	88	95	89	96	90	79	87	72	92	64	85	66	94	113	89	119	87	76	90	100	94	46	93	58	85	74	85	73	85	98	28	5	5	
FRJ 110138	FXF 080081		92	79	103	122	70	69	109	69	0.84	-0.3	0.14	-0.8	6.6	-16	104	-38	-13.1	-8.2	8.5	10.4	4	10	0.13	-0.4	1.09	149	139																			
FRJ110138	FRJ 080004		96	96	92	88	89	84	87	85	97	94	96	79	92	94	92	103	90	85	88	79	93	110	79	100	95	58	90	102	83	35	93	94	95	104	94	97	79	97	79	91	79	119	42	35	83	
FRJ 120104	SR 070376		77	80	71	88	91	41	95	41	1.75	0.3	0.48	-9.6	2.4	23	36	5	3.2	-12.0	0.2	10.4	28	30	-0.10	-2.9	-0.31	144	139																			
FRJ120104	FRJ 010062		96	96	93	90	89	84	86	84	97	83	96	80	92	85	93	71	94	87	91	107	82	78	94	94	94	146	93	118	77	85	77	80	77	92	32	40	108									
HC 131582	HC 091081		64	108	101	117	114	116	100	110	2.31	16.4	1.36	-1.2	20.9	-9	80	-39	7.6	-13.9	-8.6	15.7	4	13	0.10	1.2	0.68	32	32																			
HC131582	HC 111286		84	87	77	66	62	68	41	63	86	76	87	108	70	103	66	85	75	95	68	109	40	124	78	103	76	104	73	100	8	96	8	99	8	111	6	9	28									
HC 131602	BOS 088375		102	93	104	123	70	85	92	81	-0.13	7.8	0.63	-0.5	8.8	-17	26	-25	8.0	3.9	4.1	5.1	-11	-10	-0.19	-2.1	0.22	33	33																			
HC131602	HC 080887		89	91	86	81	84	79	82	80	90	106	91	93	83	81	86	104	84	87	81	79	84	88	77	88	80	77	88	75	77	80	77	84	77	102	9	4	15									
HC 160010	HC 091081		101	107	78	75	105	80	112	80	-3.98	15.6	1.65	-7.6	27.0	44	134	-39	21.0	-2.0	-9.5	10.8	5	32	0.45	4.1	1.03	107	94																			
HC160010	HC 121337		92	94	77	58	59	69	48	65	94	153	94	107	81	54	77	78	93	118	5	101	93	118	76	93	32	129	70	94	93	105	92	120	6	114	6	112	5	118	45	17	26					
JAN 191906	BOS 033210		75	132	86	74	106	103	129	105	2.92	30.1	-1.04	-5.4	46.6	44	172	-45	17.3	-5.7	-4.6	22.1	31	59	0.62	7.3	1.78	31	28																			
JAN 191906	BOS 100179		92	92	89	88	89	82	88	83	93	69	92	132	89	126	89	86	90	137	88	132	89	129	85	106	90	112	89	98	87	103	90	113	90	152	89	148	86	123	86	127	86	132	5	4	4	
JIV 170125	BA 120239		113	88	94	139	99	106	59	93	-0.60	5.1	0.00	-3.1	-0.3	-41	-58	30	4.9	-9.5	-5.3	8.9	-9	-5	-0.39	-5.7	-0.14	49	46																			
JIV170125	JIV 130012		88	90	75	63	62	69	44	64	90	112	90	88	75	98	75	94	74	75	63	57	77	65	7	38	83	90	74	103	40	107	73	91	84	82	82	81	9	69	9	68	8	95	14	14	19	
JVH 160017	WO 120217		102	116	91	111	119	127	102	121	0.13	20.9	0.06	-4.1	31.4	-3	84	-39	17.1	-29.5	-2.8	25.3	3	15	0.31	2.6	0.17	27	27																			
16 0017	JVH 130339		83	86	69	63	63	66	43	61	86	103	86	116	80	117	63	91	69	111	65	129	51	94	73	119	69	103	67	102	19	107	19	105	18	101	5	3	5									
JVH 170314	WO 120081		120	90	65	98	106	73	96	71	-2.91	5.9	0.68	-11.2	11.6	9	95	-59	18.0	-11.5	-4.3	18.5	-5	-11	-0.03	-1.2	0.12	99	95																			
17 0314	JVH 130425		92	94	84	75	67	75	48	70	94	140	94	90	82	80	84	65	89	113	81	106	47	102	74	107	90	88	88	75	7	88	7	88	6	100	27	23	38									
LJK 088391	WO 050636		84	115	92	114	104	113	108	109	1.54	20.2	-0.16	-3.8	26.8	-5	103	-44	5.8	-12.0	-6.7	9.5	4	17	0.31	3.1	0.62	39	51																			
LJK088391	BOS 055069		87	91	84	57	74	72	37	65	89	85	91	115	84	111	57	89	59	92	77	107	56	114	88	92	60	104	58	104	23	107	23	107	22	110		13	53									
LOU 155393	BOS 066191		131	115	72	123	97	111	97	105	-1.90	20.5	-0.12	-9.4	27.4	-15	71	-32	12.6	-16.9	2.7	20.2	23	25	0.21	1.5	0.70	128	120																			
LOU	LOU 099026		95	96	93	91	89	84	88	85	96	128	96	115	92	101	93	72	90	112	91	80	93	101	80	94	95	103	92	113	85	65	91	110	95	137	95	113	80	102	80	100	80	111	47	48	100	
MAJ 070622	C889919		104	113	106	95	89	105	109	103	-0.08	19.4	0.30	0.2	26.8	11	123	-40	6.1	-21.7	2.6	6.5	10	37	0.50	4.9	0.93	411	393																			
07 0622	MAJ 010053		99	99	97	96	95	88	90	88	99	105	99	113	97	90	97	106	96	92	96	119	92	66	98	87	96	115	95	125	85	117	85	115	85	116	43	108	390									
MB 150152	BOS 122168		107	145	72	98	130	143	150	146	0.12	37.2	-0.84	-9.3	49.6	9	260	-97	7.4	-12.2	-13.5	25.7	13	33	0.86	10.8	1.60	70	71																			
MB 150152	BOS 111587		93	94	91	88	87	82	86	83	94	103	94	145	87	141	88	101	94	94	89	107	82	150	89	119	94	120	93	121	79	137	79	142	79	129	27	29	70									
MB 170473	BOS 133084		106	129	69	89	101	100	111	99	-3.98	28.0	0.62	-10.0	42.2	22	149	-54	12.9	-16.7	-2.8	11.6	9	37	0.85	8.0	1.79	114	107																			
MB 170473	BA 120240		93	95	79	57	61	70	52	66	95	153	95	129	78	131	57	113	92	104	73	113	38	94	72	96	93	112	92	126	17	136	17	130	16	133	34	8	10									
MB 170665	BOS 133084		83	117	110	92	113	121	103	116	1.25	21.6	0.62	1.2	34.2	14	98	-36	21.3	-18.6	-6.2	16.1	14	32	0.47	3.8	0.31	39	30																			
MB 170665	MB 150304		85	86	66	53	55	62	47	59	88	89	86	117	68	81	66	110																														

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag																				
ID Naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gem.	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Hoogte Lengte	Uitslag %	RVleis Prod.	Marm	Gbrte	Speen																				
																										Nie getoets Verifieer Konflik								Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:												Groeï toets	Dogt/Kalw.
																										>125	75 - 125		<75				0.35	11.7	-0.08	-1.5	18.4	8	68 78 103	-38 -42 103	10.6 11.6 102	-7.0	-3.9	14.1	2 3 102		
MB 180773 MB 180773	BOS 100432 BEST130086	81 84	122 85	96 74	82 64	99 64	101 67	117 48	101 63	2.02 86	24.3 85	-0.90 73	-2.8 74	34.4 65	29 64	153 78	-73 14	25.8 84	-13.0 71	-0.4 52	18.8 70	11 85	7 116	0.38 25	5.0 25	0.10 23	24 7	23 10																			
MB 190075 MB 190075	BOS 144181 MB 160437	110 87	91 89	68 69	148 48	102 55	96 63	83 46	89 60	-3.98 90	6.4 153	0.03 68	-10.5 97	11.3 62	-55 91	39 78	-24 8	13.5 84	-15.4 105	-1.0 30	18.3 63	0 85	5 83	-0.06 12	-2.5 82	-0.43 12	49 10	44 11																			
MB 190118 MB 190118	BOS 144181 MB 160667	103 81	84 84	92 60	144 46	107 50	107 58	114 44	105 55	-3.98 85	2.7 153	1.07 60	-3.7 69	11.0 60	-50 90	98 70	-25 10	10.6 78	-17.4 100	-3.0 32	19.1 62	-11 79	12 79	0.05 18	0.3 18	-0.38 16	24 3	23 2																			
MB 190676 MB 190676	BOS 100432 BOS 111011	109 95	89 96	132 92	99 90	87 90	101 84	101 91	97 85	-0.15 96	5.5 106	-0.38 91	7.2 108	10.3 93	5 90	73 93	-47 101	8.1 95	-3.0 90	1.7 89	15.4 92	3 95	-1 102	-0.03 89	-1.1 89	-0.51 88	78 19	91																			
MS 160256 MS160256	MS 140008 MS 140009	96 81	119 81	106 78	95 76	97 77	114 71	117 75	112 72	0.71 82	22.4 96	-1.32 77	0.3 133	31.4 76	10 76	148 75	-51 122	22.9 76	-0.7 121	-4.3 75	15.4 79	17 76	35 126	0.52 74	5.6 118	0.83 74	3 1	3 2																			
OKT 170155 OKT 170155	OKT 130009 OKT 130021	76 93	121 93	102 88	76 85	99 86	100 81	103 86	96 82	3.16 94	23.7 66	-0.89 88	-1.0 122	30.6 88	39 85	93 89	-16 81	24.7 91	2.6 125	-7.3 83	13.0 88	22 91	51 136	0.45 81	4.2 115	0.14 112	52 16	47 8																			
OKT 170192 OKT 170192	OKT 130009 OKT 120004	84 94	129 95	104 90	83 88	94 88	111 83	104 89	106 86	1.37 95	28.0 88	0.21 90	-0.4 92	37.7 90	27 125	80 92	-3 103	12.3 93	6.1 103	-5.7 86	12.8 110	3 94	52 103	0.53 85	6.5 119	1.04 85	61 25	60 7																			
OKT 180165 OKT 180165	OKT 130009 OKT 120044	77 92	118 93	134 85	87 82	93 83	120 79	94 82	113 80	4.25 93	22.1 52	-0.74 85	7.9 118	29.6 86	20 115	35 85	13 91	1.7 87	12.8 84	-6.1 80	16.3 111	5 87	45 106	0.22 79	2.4 102	0.45 79	50 7	46 1																			
QR 130050 QR130050	QR 080078 QR 090008	107 84	119 87	96 68	96 49	113 58	122 63	130 60	122 62	-0.13 87	22.6 106	-0.14 67	-2.6 102	35.6 74	10 123	131 80	-38 117	3.9 86	-15.9 65	-6.5 31	18.4 78	26 87	42 142	0.71 30	5.3 128	-0.95 28	33 12	33 2																			
RG 190014 RG1914	RG 150022 RG 080212	74 79	107 82	80 63	90 45	93 46	74 57	96 33	72 52	3.01 82	15.8 67	-1.22 62	-7.0 131	21.0 57	19 103	64 57		18.2 65	1.9 113	-4.1 23	12.1 60	-12 67	10 77	0.16 6	0.9 99	0.32 6	18 5	18 4																			
SPB 130051 SPB130051	YP 072066 SPB 070034	113 90	119 91	73 82	117 71	87 64	100 72	100 46	96 67	-0.47 92	22.3 110	-0.31 81	-9.1 106	31.6 76	-7 117	104 86		16.2 89	13.1 110	-5.0 38	10.8 84	-10 91	8 81				51 23	51 14																			
V8 170160 V8170160	BOS 144134 OKT 150163	104 94	103 95	70 83	96 53	102 55	81 69	104 50	80 65	-0.25 96	13.5 107	0.52 86	-9.8 83	19.1 82	12 101	67 86	-19 100	21.4 90	-10.5 61	-5.3 31	11.8 107	-2 91	12 95	0.10 12	0.3 12	0.47 10	154 30	125 7																			
V8 180180 V8180180	BOS 144268 OKT 150181	126 85	108 87	78 68	88 52	103 56	92 63	96 46	88 60	-2.62 88	16.2 136	0.42 71	-7.6 87	27.0 70	22 111	101 77	-42 109	8.2 84	-18.3 96	-1.9 33	14.8 67	2 84	20 100	0.47 16	3.2 16	0.82 15	36 16	33 6																			
V8 180211 V8180211	BOS 144259 BOS 133850	80 95	126 96	98 89	85 87	116 88	119 83	109 90	115 84	2.00 96	26.3 80	-1.03 91	-2.1 125	40.4 90	25 129	114 92	-33 113	18.4 94	-21.6 89	-6.1 86	18.2 90	2 94	36 101	0.58 86	5.7 121	0.81 86	94 26	90 4																			
V8 180218 V8180218	BOS 144259 BOS 100163	72 90	120 91	93 85	85 82	119 84	110 79	106 83	106 80	3.36 91	22.8 63	-1.45 85	-3.5 137	31.6 86	25 117	115 85	-35 113	14.8 86	-27.7 107	-4.3 81	22.7 86	-6 86	29 87	0.55 80	5.2 120	0.76 80	23 4	22 2																			
V8 180224 V8180224	BOS 144259 BOS 133125	112 94	125 95	89 89	81 88	109 89	113 83	117 90	112 84	-0.58 95	25.8 111	0.06 90	-4.5 89	39.1 91	32 127	112 92	-25 112	-1.4 94	-17.8 79	-3.9 87	18.5 90	30 94	59 149	0.57 86	6.2 121	1.04 86	71 26	67 2																			
WE 090250 WE090250	OT 060038 GH 040218	109 86	106 86	86 81	124 77	73 79	90 74	102 75	87 74	-0.36 87	14.9 109	0.09 80	-5.3 96	20.5 81	-17 103	96 75	-43 108	12.4 75	17.4 103	-1.3 76	5.5 84	6 75	16 108	0.26 75	1.9 104	0.25 75	13 3	14 8																			
WN 140113 WN 140113	WN 060055 WN 110099	83 95	133 96	60 92	79 90	111 88	94 84	77 86	85 84	1.90 96	30.2 81	-0.66 91	-12.7 116	39.8 92	38 128	40 90	-49 92	29.8 92	-15.1 134	-7.5 83	13.9 92	8 92	9 111	0.14 80	1.2 98	0.21 80	125 21	124 33																			
WO 150158 WO150158	PD 110001 WO 130045	86 91	142 92	90 87	65 85	118 84	120 80	140 84	123 81	1.12 92	35.3 92	0.41 86	-4.5 87	54.6 84	61 148	239 87	-89 147	40.3 89	-23.3 152	-8.2 80	14.0 87	26 90	40 142	0.86 78	10.0 137	0.60 78	37 14	37 10																			

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag																																																																				
ID Naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gem.	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Hoogte Lengte	Uitslag %	RVleis Prod.	Marm	Gbrte	Speen																																																																				
Ouerskap		Nie getoets Verifieër Konflik								Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:		0.35 11.7		-0.08 -1.5		18.4 8		68 78 103		-38 -42 103		10.6 11.6 102		-7.0		-3.9 14.1		2 3 102		13 16 103		0.18 103		1.5 101		0.10 103		Groeï toets		Dogt/Kalw.																																																							
		>125		75 - 125		<75																																																																																									
WO 150906		WO 110200		WO 100573		76		143		129		62		130		148		148		150		4.25		36.3		-0.88		6.6		55.3		62		260		-86		22.4		-23.2		-12.3		20.6		32		51		0.90		12.5		0.80		16		16																																					
WO150906		WO 110200		WO 100573		88		88		86		83		83		78		80		78		89		52		88		143		85		121		86		129		83		149		83		148		81		153		78		143		86		121		83		121		80		144		85		111		82		153		82		140		78		139		78		150		78		113		1		8		21	

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas						
ID	% Inteling Genomiese Ouerskap Nie getoets Verifieër Konflik	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groeï	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV	
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groeï		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	lewendh.					Opv.			%	Prod.
			Rasgemiddeld: Bulgemiddeld: Ingekleurde EBVi							0.35 0.45	11.7 12.9	-0.08 -0.15	-1.5 -1.8	18.4 19.9	8 10	68 78	-38 -42	10.6 11.6	-7.0 -7.0	-3.9 -4.1	14.1 14.1	2 3	13 16	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100		
			>125	75 - 125	<75								90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	
MB 210272		MB 180773	88	115	89	94	97	96	120	96	1.49	20.3	-0.61	-4.7	30.0	13	163	-67	25.4	-8.9	-1.2	16.2	12	13	112	108	107	112	114	
MB 210272		BEST140179	64	65	52	39	42	48	40	46	66	86	65	115	48	115	39	104	65	126	8	126	74	126	14	13	13	14	14	
MB 210588	1	JVH 160017	90	116	109	102	102	119	111	116	0.93	21.1	0.19	1.0	32.2	3	113	-47	30.7	-7.5	-2.6	20.3	12	27	107	109	100	107	109	
MB 210588		MB 180291	63	64	49	45	42	48	40	46	66	93	64	116	52	118	45	96	62	112	11	107	72	135	17	15	15	16	16	
CBM 230012		MB 170498	99	88	110	113	78	85			0.22	5.0	0.39	1.3	7.8	-5	-11		1.6	2.3	-0.8	2.5	-8	-6						
CBM 230012			31	33	27	16	23	24			32	102	33	88	22	86	16	88	20	78			23	84	23	83	22	80		
CBM 240002		MB 180623	94	94	85	116	100	90	92	85	0.74	8.6	0.10	-5.6	11.6	-7	35	-23	11.5	-4.8	-3.5	18.2	17	18	85	87	82	84	84	
CBM 240002		MB 170429	46	46	43	35	35	37	24	34	47	95	46	94	42	95	43	85	40	91	5	86	44	101	45	127	44	105	10	
CBM 240003		MB 180623	105	106	96	113	94	105	96	100	0.07	15.1	-0.21	-2.5	20.3	-5	57	-35	14.2	-3.0	-1.3	17.7	19	22	90	96	95	90	92	
CBM240003		MB 210339	45	42	37	31	32	34	24	32	46	103	42	106	30	102	31	89	40	97	5	97	44	106	10	9	8	10	10	
CBM 240004		MB 180623	95	106	74	97	93	79	110	79	0.72	15.4	-0.11	-8.8	22.6	10	109	-44	11.3	-2.2	-1.3	16.9	18	20	98	88	93	97	98	
CBM 240004		MB 150185	48	49	46	36	37	39	26	36	49	95	49	106	38	106	36	102	42	111	7	105	46	101	11	10	10	10	10	
CBM 240005	1	MB 180623	97	109	95	93	96	96	102	92	0.65	16.7	-0.22	-2.8	23.8	14	83	-38	16.9	-2.1	-2.0	18.3	18	30	99	96	103	98	101	
CBM 240005		MB 210096	46	43	39	32	33	35	25	33	47	96	43	109	32	107	32	106	40	104	6	99	45	111	12	11	10	12	12	
CBM 240007	1	MB 180623	95	102	102	114	96	104	98	99	0.55	13.0	0.34	-1.0	18.6	-5	50	-31	15.0	-3.5	-1.7	17.8	13	15	82	98	85	82	88	
CBM 240007		MB 160448	45	45	42	32	35	36	25	34	46	97	45	102	38	100	32	88	39	95	7	94	43	108	14	13	13	14	14	
CBM 240009		MB 180623	76	111	109	81	103	101	114	99	1.98	18.2	0.14	0.9	24.3	30	114	-45	17.9	-5.7	-3.9	19.5	31	40	104	90	94	104	106	
CBM 240009		MB 180217	47	47	45	35	35	38	26	36	48	80	47	111	36	108	35	120	42	113	5	106	47	113	10	9	10	10	10	
CBM 240012		MB 200436	112	85	98	116	81	81			-0.54	3.1	0.01	-2.1	6.3	-8	8	-30	6.7	2.6	-1.7	4.1	-4	-4	71	112	92	72	79	
CBM 240012			34	34	33	28	28	29			34	111	31	98	26	84	28	86	24	83	7	92	25	91	13	12	11	12	12	
CBM 240013		MB 180724	101	91	98	102	86	80			0.23	6.7	0.05	-2.0	11.5	3	10	-30	7.1	-4.3	-1.8	4.8	-3	-3	72	112	92	73	80	
CBM 240013			35	34	36	35	28	30			35	101	34	91	27	91	35	96	24	84	7	93	25	94	13	12	11	12	12	
CBM 240014		HU 170171	108	92	89	122	90	90			-0.34	7.3	0.17	-4.6	11.9	-14	-1	-20	-0.7	-8.3	-3.0	3.9	-1	0	74	97	95	74	77	
CBM 240014			34	35	35	25	24	28			35	108	35	92	26	91	25	81	21	81	9	84	22	80	8	7	7	8	8	
CBM 240016		MB 180433	115	92	83	118	87	83			-0.69	7.1	-0.17	-6.3	10.1	-9	20		-3.6	-1.0	-3.3	4.8	-10	-10						
CBM 240016			35	35	35	34	24	29			35	113	35	92	22	89	34	85	28	87			31	75	31	79	30	76		
CBM 240017		MB 180512	109	95	103	97	83	83			-0.20	8.7	-0.34	-0.8	15.4	9	27	-34	0.0	1.0	-2.6	2.9	0	5	83	99	98	82	85	
CBM 240017			34	33	34	29	25	28			34	107	33	95	22	96	29	101	26	88	5	96	28	81	7	7	6	7	7	
CBM 240018		MB 220127	92	98	108	100	85	89			1.12	10.5	-0.41	0.8	14.3	5	22		8.3	0.5	-3.9	1.0	2	11	82	100	101	82	88	
CBM 240018			31	32	28	18	23	24			32	90	32	98	23	95	18	97	25	87			26	96	10	9	8	10	10	
CBM 240019		MB 200024	112	99	94	108	92	95			-0.41	11.1	-0.28	-3.2	18.5	-1	48	-40	7.9	-7.4	-4.0	4.9	3	10	89	103	104	89	91	
CBM 240019			34	34	32	26	25	27			34	109	34	99	22	100	26	93	27	94	5	102	30	103	7	7	6	7	7	
CBM 240021		MB 190612	103	96	99	112	78	85			0.33	9.6	-0.47	-1.9	13.0	-4	21		1.4	6.3	-1.6	2.6	-4	0	78	101	105	78	82	
CBM 240021			33	33	29	22	23	25			34	100	33	96	24	93	22	90	21	87			24	90	9	8	8	8	8	
CBM 240023		MB 200158	99	98	97	123	81	94			0.44	10.8	-0.16	-2.3	13.8	-17	33		7.8	-3.2	0.0	4.5	3	7						
CBM 240023			35	35	33	31	27	29			36	99	35	98	26	94	31	78	26	90			28	103	28	103	27	93		
CBM 240026	2	MB 180623	90	115	97	101	93	103	110	101	1.16	20.0	-0.28	-2.4	27.4	4	104	-45	17.9	4.0	-2.6	18.7	19	31	102	96	101	102	104	
CBM 240026		BOS 144137	44	49	46	34	38	39	26	36	44	90	41	105	37	112	34	97	43	113	40	108	44	130	15	13	13	14	14	
CBM 240027		MB 220250	93	104	98	106	99	102			0.92	14.0	-0.25	-2.0	20.8	0	49	-31	9.0	-17.8	-4.1	5.0	2	12	87	102	109	87	92	
CBM 240027			31	33	25	19	21	24			33	93	33	104	24	103	19	93	22	95	6	94	24	101	8	7	7	8	8	

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)									Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																																
ID	Dier naam	Pa ID Ma ID	% Inteling	Genomiese Querskap	Nie getoets Verifieër Konflik	Kalw. Gmak	Kalf Groeï	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer- omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.																										
Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:																																	0.35 0.45	11.7 12.9	-0.08 -0.15	-1.5 -1.8	18.4 19.9	8 10	68 78	-38 -42	10.6 11.6	-7.0 -7.0	-3.9 -4.1	14.1 >100	2 3	13 16	100 100	100 100	100 100	100 100								
Ingekleurde EBVi																																	90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100				
CBM 240028						113 32	96 33	98 26	101 22	85 20	86 24			-0.70 33	9.6 113	9.6 33	0.19 25	-2.1 26	16.5 25	5 22	67 98	24 99		5.0 26	-2.4 23	-2.1 13	3.8 24	4 26	9 104	26 26	96 96	88 5																										
CBM 240036			MB 180623 MB 180439			99 47	101 47	92 42	98 35	90 37	86 38	102 27	83 36	0.47 48	12.4 99	12.4 47	-0.14 42	-3.7 102	19.1 36	8 101	63 35	63 100	42 99	-31 9	94	14.3 46	1.5 39	-0.5 29	17.7 44	10 47	12 115	45 45	99 99	90 17	105 15	86 15	90 16	91 16																				
CBM 240038			MB 220959			87 32	102 33	106 26	95 21	87 22	89 24			1.35 33	12.9 88	12.9 33	-0.13 25	0.2 26	18.5 24	10 100	54 21	54 102	20 20	96 96		9.4 22	-2.1 28	-2.7 13	5.4 24	0 22	12 97	12 22	99 99																									
CBM 240039			MB 220500			108 32	92 33	101 26	110 14	91 19	92 23			-0.19 33	7.3 107	7.3 33	-0.08 25	-1.3 26	12.1 22	-2 14	20 91	24 87		6.4 26	-8.8 26	-2.8 9	4.8 22	-4 26	4 89	25 25	91 91																											
CBM 240044			MB 170509			99 32	88 33	102 31	117 25	79 24	82 26			0.19 33	5.0 102	5.0 33	0.36 28	-1.0 31	10.4 22	-9 89	11 25	11 86	23 23	84 84		-2.3 24	8.1 77	-1.8 28	4.9 80	-7 25	-7 85	24 24	80 80	70 6	93 5	94 5	69 6	76 6																				
CBM 240045			MB 200787			78 33	100 32	111 31	94 23	100 22	97 26			2.09 33	11.5 79	11.5 32	-0.41 30	1.6 31	19.0 20	12 101	23 23	44 104	15 93		3.3 22	-12.8 28	-6.4 13	4.5 24	4 18	8 104	17 17	95 95																										
CBM 240047			MB 220461			100 33	88 34	107 30	113 20	87 24	90 26			0.47 34	5.2 98	5.2 34	-0.26 28	0.5 30	7.6 24	-5 20	-11 89	26 78		6.9 28	-3.3 29	-3.5 16	2.6 27	-3 28	2 93	28 28	89 89	73 10	99 9	96 8	73 10	77 10																						
CBM 240051			1 MB 180623 MB 180333			100 46	111 46	91 42	107 31	118 34	118 36	98 25	112 34	0.55 47	18.2 97	18.2 46	-0.42 41	-4.1 109	26.6 32	0 111	71 31	71 93	-41 39	7 101	103	14.1 43	-26.9 38	-5.2 23	19.7 42	16 44	22 125	42 42	109 109	99 12	93 11	87 10	98 12	96 12																				
CBM 240054			MB 180623 CB 150022			104 47	106 48	102 46	99 33	100 37	105 39	105 28	101 37	0.28 48	15.0 101	15.0 48	-0.52 43	-1.1 112	20.0 40	6 102	80 33	80 41	103 103	-38 10	99	14.7 46	-10.3 38	-1.6 27	17.9 45	16 46	28 126	45 45	116 116	98 14	94 12	91 12	97 13	100 13																				
CBM 240060			MB 160108			115 31	83 31	84 30	96 28	88 24	65 26			-0.83 32	2.1 114	2.1 31	0.18 26	-5.9 30	3.6 28	10 28	-37 102	16 71	-8 5	72	-2.3 17	-9.2 27	-4.0 17	-2.0 27	-11 17	-11 78	17 17	75 75	60 9	102 9	106 8	60 9	65 9																					
CBM 240062			MB 220720			91 33	102 34	96 26	97 22	88 19	85 24			1.09 34	13.1 91	13.1 34	-0.26 26	-2.6 26	18.5 25	9 100	27 22	27 101	24 89	-24 5	87	9.9 26	-0.4 22	-4.8 13	2.0 23	3 27	15 103	26 26	102 102	85 5																								
CBM 240063			MB 200950			119 33	82 34	99 28	126 24	85 25	89 26			-0.78 34	1.8 114	1.8 34	-0.62 27	-2.0 114	5.0 27	-20 82	-2 75	25 81		-0.3 26	-2.4 31	-1.7 16	5.6 27	-12 27	-11 77	26 26	75 75	68 7	96 6	97 6	68 6	71 6																						
CBM 240065			MB 220894			88 32	96 33	94 25	101 20	89 22	80 24			1.39 33	9.3 87	9.3 33	-0.37 24	-3.2 108	13.3 24	5 93	24 20	24 97	21 88		7.8 23	-5.1 28	-3.4 15	3.5 24	-8 23	-1 84	22 22	85 85	78 8	108 7	104 7	78 8	83 8																					
CBM 240066			MB 210714			87 33	95 34	114 28	112 21	88 24	97 26			1.55 34	8.6 85	8.6 34	-0.83 27	2.3 28	11.0 26	-4 21	30 90	30 89	-30 6	93	14.1 29	-4.2 31	-2.2 15	6.3 27	0 29	8 98	28 28	94 94	82 9	96 8	104 8	82 8	86 8																					
CBM 240069			MB 220015			125 32	94 33	100 25	103 20	85 20	90 24			-1.64 33	8.5 124	8.5 33	0.28 24	-1.6 25	14.1 23	3 20	41 96	41 92		8.9 25	3.3 28	-4.7 10	1.8 22	0 25	10 97	25 25	97 97																											
CBM 240072			MB 150404			101 32	88 31	123 34	109 23	90 22	100 26			0.24 32	5.1 101	5.1 31	0.05 30	4.9 34	8.5 24	-2 87	38 23	24 91	38 92		7.2 28	-7.2 25	-3.2 14	3.4 26	11 29	16 116	27 27	103 103																										
CBM 240074			2 MB 180623 MB 190234			94 45	106 45	105 40	99 30	100 31	104 35	109 25	101 33	0.88 46	14.9 93	14.9 45	-0.22 38	-0.1 104	21.7 31	6 104	97 30	108 40	-48 6	109	14.8 45	-5.6 31	-3.2 22	17.7 41	17 45	24 127	24 44	112 112	94 11	88 10	87 10	93 10	98 10																					
CBM 240075			MB 220411			86 33	95 34	106 28	100 15	81 23	80 24			1.63 34	8.9 84	8.9 34	-0.54 25	0.0 28	12.1 24	5 92	31 15	31 98	25 90		9.3 27	5.1 29	-2.6 13	3.2 27	3 27	7 103	27 27	94 94																										
CBM 240077			1 MB 180623 MB 190186			103 46	108 47	93 42	106 33	108 33	110 37	97 26	104 35	0.37 47	16.2 100	16.2 47	-0.58 40	-3.5 113	23.8 32	1 107	63 33	41 98	-36 7	98	11.9 45	-11.7 33	-5.0 23	18.4 42	13 46	21 121	44 44	108 108	97 12	93 11	86 10	96 12	94 12																					
CBM 240078			1 MB 180623 MB 170372			92 48	103 49	98 44	113 36	94 36	100 39	106 26	97 36	0.92 49	13.5 93	13.5 49	-0.01 42	-2.2 98	21.1 39	-4 104	93 36	93 43	-44 6	105	5.4 47	-7.9 39	0.5 24	17.9 45	12 48	18 119	46 46	105 105	98 12	86 11	101 10	97 12	94 12																					

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																		
ID	% Inteling Genomiese Ouerskap ☐ Nie getoets ☒ Verifieër ☒ Konflik	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groeï	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV													
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groeï		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.													
Rasgemiddeld:											0.35	11.7	-0.08	-1.5	18.4	8	68	-38	10.6	-7.0	-3.9	14.1	2	13	100	100	100	100	100													
Bulgemiddeld:											0.45	99	12.9	102	-0.15	102	-1.8	99	19.9	102	10	102	78	103	-42	103	11.6	102	-7.0	100	-4.1	101	3	102	16	103	>100	>100	>100	>100	>100	
Ingekleurde EBVi											90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100				
CBM 240081	1	MB 180623	95	106	74	97	93	79	110	79	0.72	15.4	-0.11	-8.8	22.6	10	109	-44	11.3	-2.2	-1.3	16.9	18	20	98	88	93	97	98													
CBM240081		MB 150185	48	49	46	36	37	39	26	36	49	95	49	106	38	106	36	102	42	111	7	105	46	101	39	94	26	86	46	105	47	129	46	108	11	10	10	10	10			
CBM 240082	1	MB 180623	95	102	102	114	96	104	98	99	0.55	13.0	0.34	-1.0	18.6	-5	50	-31	15.0	-3.5	-1.7	17.8	13	15	82	98	85	82	88													
CBM240082		MB 160448	45	45	42	32	35	36	25	34	46	97	45	102	41	89	42	102	38	100	32	88	39	95	7	94	43	108	37	96	24	88	44	106	44	120	43	102	14	13	13	14
CBM 240084	1	MB 220990	110	93	100	122	83	93			-0.35	7.6	-0.15	-1.7	12.3	-16	34		6.4	3.2	-2.2	5.2	0	3																		
CBM 240084		MB 220990	31	32	23	18	20	22			33	109	32	93	22	92	18	79	21	90	24	93	29	87	10	91	22	85	24	98	23	90										
CBM 240090	1	MB 220897	95	90	102	112	84	85			0.89	6.3	-0.45	-0.9	9.8	-4	-1		2.8	0.1	-2.7	3.4	-6	-2	73	97	100	73	77													
CBM 240090		MB 220897	34	34	29	25	25	27			35	93	34	90	29	89	25	90	26	81	27	86	31	91	18	94	27	82	27	88	26	84	10	9	9	10	10					
CBM 250007	1	MB 180429	102	89	105	102	85	82	78	75	0.25	5.5	-0.15	-0.2	9.0	3	9	-19	3.6	-2.5	-2.0	4.8	-1	0	73	113	100	74	80													
CBM 250007		MB 180429	37	37	38	37	30	32	20	30	37	101	37	89	35	102	38	105	31	84			32	85	33	94	26	90	32	85	33	96	32	86	13	12	11	12	12			
CBM 250008	1	MB 200158	99	98	97	123	81	94			0.44	10.8	-0.16	-2.3	13.8	-17	33		7.8	-3.2	0.0	4.5	3	7																		
CBM 250008		MB 200158	35	35	33	31	27	29			36	99	35	98	32	102	26	94	31	78	26	90	28	95	32	95	21	79	29	84	28	103	27	93								

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																			
ID	% Inteling	Dier naam	Pa ID Ma ID	Nie getoets ✓ Verifieer ✗ Konflik	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV											
Gmak					Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig			gewig	gewig		omset		Vrugb.	lewendh.			Opv.			%	Prod.										
Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:										0.35 0.31	11.7 101	11.3 99	-0.08 -0.05	-1.5 99	-1.4 100	18.4 17.8	8 7	68 64	-38 -36	10.6 10.1	-7.0 -6.9	-3.9 -3.8	14.1 100	2 1	13 99	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100													
					>125	75 - 125		<75		Ingekleurde EBVi				90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100											
BOS 144137			3	BOS 099315	92	115	93	100	86	96	112	95	0.96	20.4	-0.10	-3.5	30.0	6	122	-48	14.0	13.7	-2.1	17.9	11	28	106	100	110	106	108												
BOS144137				BOS 099332	60	73	73	51	59	59	29	53	60	92	73	115	59	115	51	98	42	115	12	109	46	106	66	73	45	90	67	106	23	20	20	22	22						
BOS 144720				LJK 088391	100	99	98	113	107	106	96	101	0.37	10.9	-0.03	-2.2	15.5	-5	56	-33	0.7	-14.7	-3.4	18.9	3	12	88	99	99	88	91												
BOS144720				BOS 111613	52	69	68	34	53	52	25	47	52	100	69	99	50	99	68	98	43	83	60	110	34	97	43	102	42	99	12	11	12	12									
CB 150022				MAJ 070622	119	97	102	96	98	98	103	95	-0.80	10.3	-0.58	-1.0	15.3	10	74	-33	7.6	-15.0	-0.2	16.2	5	22	97	96	89	97	100												
CB150022				CB 120028	70	70	72	50	56	58	36	54	71	114	70	97	64	96	50	102	52	102	17	95	55	95	61	110	43	81	65	103	20	17	17	18	18						
MB 150011				WE 090250	106	107	66	116	72	73			-0.07	15.7	-0.13	-11.0	22.3	-5	56	-20	10.5	1.3	6.5	7.5	-2	10	93	94	102	92	91												
MB 150011				HU 088063	62	70	68	45	50	55			62	105	70	107	59	101	68	66	33	100	55	89	33	45	62	89	32	94	31	97	13	12	12	12							
MB 150178				BA 120220	112	94	58	111	98	72	106	71	-0.55	8.6	-0.03	-13.1	16.0	-1	102	-44	2.2	-11.4	-3.7	9.1	1	1	97	90	100	96	92												
MB 150178				HU 100402	73	72	72	58	59	61	34	56	74	111	72	94	60	97	58	92	53	109	13	105	54	85	65	106	47	99	66	92	20	18	18	19	19						
MB 150185				BA 120220	102	99	47	93	86	48	113	51	0.08	11.2	0.23	-16.4	20.5	17	131	-46	0.8	1.2	0.4	14.3	9	7	98	85	94	97	97												
150185				HU 100099	73	73	72	56	58	61	32	55	74	103	73	99	69	92	72	47	57	83	63	89	45	77	66	100	57	113	56	94	12	10	10	11	11						
MB 150284				MB 120074	101	96	114	92	89	92			0.32	9.6	-0.20	2.2	15.5	14	34		8.9	3.7	-3.6	9.6	2	7																	
MB 150284					61	59	63	50	42	50			62	100	59	96	44	96	50	106	24	90			29	97	49	86	25	98	52	93	30	100	28	94							
MB 150316				MB 120120	93	113	104	91	100	106			0.94	19.0	-0.16	-0.4	26.4	17	65		13.0	-4.4	-6.8	9.8	3	14																	
MB 150316					61	60	66	47	42	50			62	93	60	113	42	111	47	108	33	99			38	104	50	97	27	115	48	93	42	103	39	102							
MB 150404				MB 120143	98	94	138	98	110	123			0.45	8.1	0.02	9.1	13.0	5	86		13.2	-20.2	-4.6	16.3	26	35																	
MB 150404					63	62	69	47	43	52			63	99	62	94	47	93	47	98	47	105			56	105	50	117	27	103	52	104	57	144	54	123							
MB 160108				HU 100032	126	83	61	84	107	59	61	50	-1.69	2.0	0.28	-12.4	3.3	30	-63	11	-5.8	-24.4	-6.0	5.6	-17	-19	57	100	98	57	55												
MB 160108					61	63	60	57	47	52	22	46	63	125	63	83	53	90	60	61	34	71	53	123	34	111	54	86	35	67	34	66	19	17	17	18	18						
MB 160448				BOS 122237	100	91	103	120	90	95	88	89	-0.25	6.5	1.13	-0.7	12.5	-14	14	-20	8.2	-1.5	-0.4	16.0	-1	-3	66	103	78	66	77												
MB 160448				MB 130034	65	64	61	44	52	52	28	47	66	107	64	91	58	92	44	81	45	85	11	83	46	96	58	93	38	81	61	103	47	96	46	83	22	21	21	22	22		
SPB 160004				SPB 130051	93	117	94	111	94	109	99	104	0.78	21.3	0.19	-3.3	31.7	-2	96	-55	20.4	5.6	-5.6	12.8	1	11	104	104	91	104	105												
SPB160004				SPB 110002	69	69	66	62	51	57	32	52	70	95	69	117	53	117	62	91	55	108	6	115	59	117	58	84	33	109	62	98	60	99	58	98	7	6	6	6			
HU 170171				QR 130050	112	101	71	126	111	104	90	97	-0.71	12.5	0.27	-9.7	19.9	-19	9	-15	-2.5	-22.4	-4.1	17.4	2	2	85	89	77	84	80												
HU170171				HU 130066	70	70	70	51	49	56	30	51	71	113	70	101	54	102	51	76	41	83	57	105	45	77	45	101	44	89	16	15	14	16	16	16							
MB 170286				FRJ 110138	101	87	110	86	80	71	88	67	0.22	4.4	0.01	1.2	11.3	23	64		0.6	-5.1	4.9	13.5	10	13	90	87	91	89	87												
MB 170286				MB 120005	68	66	64	51	51	54	28	49	69	102	66	87	51	91	51	114	51	99			55	82	59	98	36	54	59	99	11	9	9	10	10						
MB 170304				BOS 144109	105	102	91	90	79	74	97	72	-0.02	12.7	-0.01	-4.2	23.1	18	69	-38	-2.2	4.7	2.6	13.5	3	15	86	91	113	86	94												
MB 170304				BA 133022	67	68	61	48	51	54	26	48	69	105	68	102	46	106	48	109	43	100			45	77	58	85	37	65	57	99	13	12	12	12	12						
MB 170362				BOS 133084	113	103	109	95	108	113	92	105	-0.97	13.3	0.65	1.0	20.9	11	64	-44	18.7	-15.1	-6.5	12.4	0	8	98	104	87	98	95												
MB 170362				MB 120026	65	64	58	48	51	52	29	47	66	116	64	103	45	103	48	103	47	99			49	114	58	111	36	113	58	97	50	98	49	95	14	13	13	14	14		
MB 170372			15	FRJ 110138	95	92	94	119	87	86	104	84	0.49	7.3	0.43	-3.1	17.4	-11	100	-45	-11.1	-10.2	4.0	16.3	-3	3	98	80	110	96	88												
MB 170372				FRJ 110076	72	74	66	57	55	59	32	54	74	98	74	92	63	99	57	83	56	109	6	106	60	62	63	104	39	58	64	104	59	92	58	89	15	13	13	14	14		
MB 170389				WN 140113	81	121	98	80	88	93	89	87	1.75	23.8	-0.14	-2.2	32.7	34	74	-58	22.2	9.5	-2.6	16.3	15	20	100	94	87	99	103												
MB 170389				MB 130064	66	64	58	46	49	51	28	46	67	83	64	121	58	102	58	98	45	120	58	78	46	123	43	102	57	104	46	123	45	108	13	10	10	12	12				
MB 170429				FRJ 120104	99	75	69	124	100	66	77	60	0.11	-2.4	0.65	-10.0	-1.5	-16	-16		1.1	-4.0	-3.9	16.9	7	2	72	82	73	70	68												
MB 170429				MB 110078	68	67	65	53	52	65	26	49	69	103	67	75	53	74	53	79	47	76			50	83	59	96	38	100	60	105	51	109	50	89	8	7	6	8	8		
MB 170498				HC 131602	94	93	113	108	88	94	78	86	0.42	7.9	0.72	1.9	11.7	-1	-12		2.0	-1.3	0.2	14.5	-12	-10	75	92	81	75	79												
MB 170498				MB 120081	62	65	54	30	46	47	24	42	65	99	65	93	48	79	54	113	43	91	30	92	41	78	46	85	53	93	28	78	56	101	47	77	45	76	6	5	5	6	6

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas															
ID	% Inteling Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer- omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.										
Dier naam		Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:									0.35 0.31	11.7 101	11.3 99	-0.08 -0.05	-1.5 99	-1.4 100	18.4 17.8	8 7	68 64	-38 98	10.6 10.1	-7.0 -6.9	-3.9 -3.8	14.1 100	2 1	13 99	12 99	100 100	100 100	100 100	100 100								
		>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi						90-110	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100								
MB 170509	BOS 133171	MB 120652	95 65	93 66	96 62	116 49	88 49	88 53	90 27	83 48	0.36 66	7.7 100	66 66	93 93	0.66 57	-2.6 80	62 62	96 96	16.8 46	-8 49	32 46	-35 6	97 97	-5.8 48	10.2 56	-1.7 33	88 88	19.4 57	109 109	-9 49	-10 81	48 48	75 75	76 12	82 11	75 10	75 12	78 12	
MB 170584	HC 131582	MB 140123	81 69	94 70	82 73	120 67	114 49	95 60	75 26	86 53	1.02 70	8.2 92	70 70	94 94	1.73 65	-6.5 52	73 73	82 82	11.3 48	-12 67	83 83	-24 42	74 74	5.4 48	-12.1 58	-8.0 107	17.9 33	122 122	56 56	106 106	-10 49	-12 79	47 47	74 74					
MB 170767	BOS 122237	MB 150197	81 73	105 74	90 75	98 72	98 57	89 64	87 34	83 58	1.15 74	14.5 90	14.5 74	105 105	1.13 70	-4.2 68	75 75	90 90	18.9 56	8 101	23 72	53 87	-11 11	75 75	13.1 56	-3.7 63	-2.8 44	94 94	17.9 64	106 106	3 57	103 103	2 56	89 89	73 22	111 21	94 21	73 22	84 22
MB 180217	FRJ 120104	MB 140172	67 70	109 69	116 68	65 54	105 52	94 57	120 30	94 52	2.60 71	16.8 72	69 69	109 109	0.73 66	3.0 78	68 68	116 116	23.9 55	57 107	142 54	120 144		13.9 58	-5.8 60	-4.8 37	105 105	19.5 58	109 109	34 58	48 156	57 57	136 136	111 8	88 7	97 6	110 8	113 8	
MB 180333	BOS 144263	MB 130238	110 66	109 64	81 61	111 41	133 50	124 51	89 28	116 46	-0.25 67	16.7 107	64 64	109 109	-0.39 61	-6.9 108	61 61	81 81	28.5 44	-2 113	56 41	40 91	-40 9	101 101	6.5 46	-44.2 60	-7.3 35	118 118	19.8 56	109 109	5 46	10 106	46 46	97 97	99 14	94 13	81 13	99 14	92 14
MB 180429	BOS 100432	TOM 080089	100 73	95 74	102 75	91 73	102 61	91 65	87 40	85 60	0.47 73	8.7 99	74 74	95 95	-0.37 70	-1.1 108	75 75	102 102	14.1 61	16 94	28 73	89 107	-13 17	77 77	6.1 65	-10.9 66	-2.1 52	90 90	19.2 65	108 108	3 66	2 102	64 64	89 89	84 26	123 23	86 23	85 24	86 24
MB 180433	MB 150152	HU 100232	126 68	100 69	58 70	119 67	105 48	91 58	84 34	84 53	-1.40 69	12.0 121	69 69	100 100	-0.41 63	-13.1 109	70 70	58 58	16.3 45	-9 97	50 67	56 85	-54 6	114 114	-8.4 61	-7.9 56	-4.8 33	105 105	19.1 55	108 108	-16 62	-17 70	60 60	69 69	84 8	89 7	84 7	83 8	84 8
MB 180439	BOS 100432	HU 100271	109 70	89 69	84 61	94 53	79 58	61 56	96 34	59 52	-0.42 71	5.3 109	69 69	89 89	0.17 62	-6.1 93	61 61	84 84	13.4 58	14 93	40 53	20 55	-20 92	14 14	83 83	6.8 56	8.5 64	2.0 49	15.8 61	103 103	-7 56	-10 85	55 55	76 76	82 28	119 25	80 25	83 26	82 26
MB 180460	MB 110090		104 50	83 49	114 28		79 32				-0.03 53	2.2 105	49 49	83 83	0.09 37	2.2 96	28 28	114 114	6.0 23		-15 14	77 77		0.7 18	16.1 46	-1.9 13	90 90	10.6 36	94 94	-3 18	-4 93	17 17	82 82						
MB 180512	BOS 144263	MB 120034	115 68	106 67	97 68	84 59	97 50	95 57	93 32	90 52	-0.43 69	15.3 110	67 67	106 106	-0.74 45	-2.2 118	68 68	97 97	26.9 45	27 111	63 59	52 117	-42 9	103 103	-1.2 56	-3.8 60	-3.3 36	96 96	15.3 55	102 102	6 57	13 107	55 55	100 100	102 14	94 13	83 13	101 14	96 14
MB 180724	BOS 100432	MB 150325	98 68	99 69	89 71	92 71	103 57	87 61	88 32	81 55	0.43 69	11.2 99	69 69	99 99	0.04 65	-4.7 97	71 71	89 89	19.1 54	16 101	31 71	-35 49	14 90	97 97	13.0 49	-14.6 61	-1.7 50	88 88	19.1 59	108 108	-2 49	-4 94	49 49	82 82	81 26	121 23	72 23	83 24	85 24
MB 180775	1 WO 150158	OKT 150101	100 69	110 67	96 56	96 45	115 47	113 51	94 32	106 47	-0.17 71	17.4 106	67 67	110 110	1.05 61	-2.6 70	56 56	96 96	28.8 48	10 114	45 45	102 102	-48 48	103 103	21.6 53	-19.1 57	-7.2 29	117 117	16.6 56	104 104	-4 54	4 91	52 52	90 90	101 16	101 14	99 14	101 15	97 15
MB 190186	BOS 144263	MB 140191	118 65	102 67	85 60	110 47	114 46	109 52	87 30	101 48	-0.61 67	12.7 112	67 67	102 102	-0.70 57	-5.7 117	60 60	85 85	22.9 46	-1 106	39 49	-30 92	9 9	92 92	2.0 53	-17.9 47	-6.9 35	115 115	17.3 55	105 105	0 53	8 97	52 52	95 95	96 14	93 13	80 13	95 18	88 18
MB 190234	BOS 133171	MB 140061	99 62	97 63	109 55	95 41	99 43	98 48	111 28	96 44	0.40 64	10.1 99	63 63	97 97	0.01 51	1.0 98	55 55	109 109	18.6 43	10 100	107 41	-54 48	6 111	114 114	7.9 51	-5.7 41	-3.3 33	97 97	15.8 54	103 103	7 52	14 109	51 51	102 102	91 12	84 11	83 10	90 12	96 12
MB 190535	WN 140113	BOS 177029	111 71	117 72	66 71	83 67	103 54	86 61	80 36	79 56	-0.25 72	21.3 107	72 72	117 117	-0.51 67	-11.1 112	71 71	66 66	28.1 57	32 113	28 67	27 121	-27 55	90 90	17.8 60	-12.8 63	-3.2 40	96 96	16.1 59	103 103	2 61	6 100	59 59	93 93	94 15	95 12	99 12	94 14	91 14
MB 190612	MS 160256	HU 088175	99 65	109 65	90 58	104 44	86 46	92 51	87 24	86 46	0.64 67	16.9 96	65 65	109 109	-1.01 56	-4.3 125	58 58	90 90	22.0 48	2 105	51 44	95 95		1.7 48	6.7 55	-1.4 32	87 87	14.8 52	101 101	-4 48	3 91	46 46	90 90	92 19	97 17	96 16	92 18	91 18	
MB 190624	LOU 155393	SCH 150138	98 71	115 71	55 69	76 66	93 54	64 60	79 31	59 54	0.53 72	20.3 98	71 71	115 115	-0.18 65	-13.9 103	69 69	55 55	28.2 54	44 113	10 66	54 84	-21 5	84 84	-1.1 57	-3.1 64	0.5 41	77 77	20.6 58	111 111	13 57	9 120	57 57	95 95	90 8	99 7	94 7	89 8	83 8
MB 190636	3 BOS 144263	BOS 122144	96 69	119 71	80 67	126 57	110 56	123 58	101 36	117 54	0.62 70	22.7 97	71 71	119 119	-1.44 62	-7.0 136	67 67	80 80	32.4 54	-20 118	101 57	-42 14	103 103	10.4 57	0.0 65	-8.7 43	125 125	21.1 60	112 112	5 57	22 106	56 56	110 110	119 20	99 19	102 19	118 20	108 20	
MB 190712	1 BOS 144263	UKJ 100057	120 71	110 70	83 64	101 54	95 53	98 57	106 34	95 52	-0.88 72	17.6 115	70 70	110 110	-0.98 64	-6.4 124	64 64	83 83	32.0 53	5 118	106 54	-44 53	10 110	105 105	7.3 58	0.5 62	-3.8 38	99 99	14.6 60	101 101	6 59	17 108	57 57	105 105	110 18	98 16	95 16	109 17	104 17
MB 200024	BOS 144263	MB 166011	120 68	115 68	80 64	98 51	116 50	113 55	99 34	108 51	-0.84 69	20.1 115	68 68	115 115	-0.64 62	-7.0 115	64 64	80 80	33.0 46	9 119	106 51	-54 54	9 114	114 114	14.7 59	-20.7 59	-6.0 36	111 111	19.3 54	109 109	11 60	24 117	58 58	111 111	114 14	101 13	94 13	114 14	108 14

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																				
ID	% Inteling	Dier naam	Pa ID	Ma ID	Genomiese Ouerskap	Nie getoets ✓ Verifieer ✗ Konflik	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV											
Gmak							Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset																							
							Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:							0.35	11.7	-0.08	-1.5	18.4	8	68	-38	10.6	-7.0	-3.9	14.1	2	13	100	100	100	100	100												
							Ingekleurde EBVi							0.31	101	11.3	99	-0.05	99	-1.4	100	17.8	99	7	99	64	99	-36	98	10.1	99	-6.9	100	-3.8	100	1	99	12	99	>100	>100	>100	>100	>100
							>125	75 - 125		<75									90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100							
MB 200158		LOU 155393					95	113	87	129	94	112	96	106	0.85	19.4	-0.38	-5.1	23.7	-25	77			14.4	-12.3	2.0	18.5	12	16	98	104	110	98	98										
MB 200158		MB 170668					71	70	65	61	54	58	29	52	72	94	64	108	52	107	61	71	53	102	55	107	64	107	41	69	56	117	55	103	7	6	6	6	6					
MB 200436		BOS 100432					120	86	88	115	94	86	86	80	-1.10	4.0	-0.04	-4.8	8.7	-6	25	-33		12.3	-0.7	-1.6	17.8	-3	-5	80	120	71	81	83										
MB 200436		MB 140143					67	68	67	57	56	57	32	52	68	118	68	86	63	99	49	88	14	95	49	103	62	92	47	88	49	93	23	24	24	24	24							
MB 200787		WO 150906					76	116	115	79	132	128	103	122	4.15	20.8	-0.89	2.6	34.1	33	99	-53		5.4	-31.4	-11.0	18.6	12	20	100	100	84	100	104										
MB 200787		MB 140195					66	64	62	46	43	51	20	45	67	53	64	116	39	121	46	123	30	108	6	113	43	91	56	132	26	137	34	107	8	7	7	8	8					
MB 200950		BOS 166024					127	82	89	133	102	99	75	89	-1.59	1.4	-1.30	-4.5	6.0	-31	6	-25		-1.8	-10.7	-1.6	20.7	-19	-19	73	88	81	72	68										
MB 200950		SPB 180017					67	69	56	49	49	53	30	48	69	124	69	82	54	84	49	66	50	83	8	88	53	78	61	105	31	88	54	111	14	13	12	14	14					
CBM 210005							92	102	103	94	79	82			0.89	13.0	-0.04	-0.8	18.3	12	32	-42		11.7	7.7	-2.2	3.4	5	9	81	99	100	81	89										
CBM 210005		MB 170389					32	32	29	23	25	26			33	93	32	102	29	99	29	103	23	102	29	81	17	91	23	106	23	96	6	5	5	6	6							
CBM 210008							115	83	84	96	88	65			-0.83	2.1	0.18	-5.9	3.6	10	-37	-8		-2.3	-9.2	-4.0	-2.0	-11	-11	60	102	106	60	65										
CBM 210008		MB 160108					31	31	30	28	24	26			32	114	31	83	28	81	28	102	16	71	5	72	17	77	27	103	17	100	17	78	17	75	9	9	8	9	9			
CBM 210011							99	88	110	113	78	85			0.22	5.0	0.39	1.3	7.8	-5	-11			1.6	2.3	-0.8	2.5	-8	-6															
CBM 210011		MB 170498					31	33	27	16	23	24			32	102	33	88	22	86	16	88	20	78	23	84	27	88	14	84	23	83	22	80										
CBM 210017							102	87	117	116	78	91			0.04	4.5	0.31	3.2	5.7	-9	31	-36		8.2	6.8	-2.6	1.4	-6	1	76	101	109	76	84										
CBM 210017		SR 130033					31	30	36	15	20	24			31	104	30	87	24	83	15	85	23	90	5	97	26	96	19	82	13	93	28	79	9	8	8	8	8					
HC 210852		BA 160499					102	107	101	101	110	113			0.27	15.9	-0.16	-1.2	24.0	5	86	-34		10.1	-8.9	-5.4	22.7	2	11	96	98	104	95	96										
HC 210852		HC 141695					40	68	54	26	43	45			41	101	68	107	52	107	26	97	26	105	5	96	30	99	49	103	26	108	53	114	29	101	28	98	5	5	5	5	5	
MB 210015	2	BOS 133084					112	111	104	98	113	122	93	114	-0.93	18.2	0.76	-0.5	29.5	7	77	-43		21.2	-21.4	-6.7	13.1	-6	6	108	115	105	108	101										
MB 210015		MB 180775					65	58	51	45	45	47	32	44	67	116	58	111	44	115	45	100	51	103	11	104	53	119	50	119	31	115	54	98	54	87	53	93	17	15	15	16	16	
MB 210058	1	LOU 155393					108	117	89	98	97	105	99	100	-0.03	21.2	-0.50	-4.5	30.3	8	100	-47		13.9	-4.7	-0.6	21.5	16	23	105	115	107	106	104										
MB 210058		MB 180821					69	69	59	56	53	55	34	51	70	105	69	117	54	116	56	101	59	109	7	108	63	106	64	97	41	83	55	112	63	125	62	111	15	13	13	14	14	
MB 210068	1	BOS 144109					105	111	110	93	107	117	110	113	-0.10	17.9	0.10	1.2	30.6	13	122	-54		8.6	-20.3	-3.8	14.3	8	24	107	93	102	106	108										
MB 210068		MB 170362					64	56	52	46	48	48	30	44	66	106	56	111	42	116	46	105	49	115	9	114	51	96	58	117	32	99	53	100	52	111	51	112	15	14	13	14	14	
MB 210096	1	BOS 144419					105	104	90	85	91	82	97	78	-0.06	13.9	0.01	-4.4	22.9	25	79	-33		12.0	1.3	-0.9	17.1	8	26	99	100	113	99	102										
MB 210096		MB 170304					64	57	52	46	48	48	28	44	67	105	57	104	44	106	46	116	48	103	6	95	51	102	57	89	34	84	52	105	51	111	50	114	14	13	13	14	14	
MB 210118		BOS 144419					103	90	79	98	106	79	87	74	-0.10	6.0	0.36	-7.4	10.2	8	36			13.7	-11.0	-4.8	18.0	10	20	92	95	93	91	89										
MB 210118		MB 170429					64	57	53	48	45	48	28	44	66	105	57	90	46	89	48	101	49	91	52	105	50	105	34	105	50	106	52	115	52	107	13	12	12	12	12			
MB 210195		BOS 100432					104	94	103	81	90	78	100	76	-0.09	8.5	0.18	-0.7	17.0	32	94	-53		15.3	-7.8	2.3	17.1	8	13	97	125	92	99	100										
MB 210195		MB 170286					67	60	58	55	56	53	35	49	68	105	60	94	53	98	55	121	55	107	14	113	56	108	63	101	48	67	58	105	57	112	56	100	26	24	23	25	25	
MB 210273		AHA 144066					120	89	78	99	82	65	91	62	-1.21	5.6	0.14	-7.6	9.0	8	47	-25		8.5	5.9	0.2	12.3	-8	-4	88	109	95	89	86										
MB 210273		MB 180439					64	58	47	41	43	45	30	42	67	119	58	89	44	88	41	101	49	94	8	88	51	96	46	83	30	78	52	97	52	8								

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																		
ID	% Inteling	Dier naam	Pa ID	Ma ID	Genomiese Ouerskap	Nie getoets ✓ Verifieer ✗ Konflik	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Oogsp	Vet	Marm	Uitsl	RV									
Gmak							Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset													Opv.			%	Prod.				
Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:										0.35 0.31	11.7 101	-0.08 -0.05	-1.5 99	18.4 17.8	8 7	68 64	-38 -36	10.6 10.1	-7.0 -6.9	-3.9 -3.8	14.1 100	2 1	13 99	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100										
							>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi					90-110	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100										
MB 210775			BOS 100432				91	106	102	81	92	87	103	85	0.87	15.0	0.20	-0.9	24.3	31	80	-35	13.1	1.7	-1.0	18.8	7	14	94	130	97	96	100									
MB 210775			HU 130298				70	70	64	55	56	57	36	53	71	94	62	93	60	108	55	120	56	103	48	84	58	110	58	101	27	25	24	26	26							
CBM 220002			1 MB 180623				94	112	99	99	108	112	101	107	0.59	18.5	0.30	-1.9	26.8	6	83	-45	21.7	-12.4	-5.1	18.1	12	19	99	97	95	99	98									
CBM220002			MB 180775				47	46	40	32	33	36	26	34	48	97	46	99	33	111	32	99	40	104	8	106	45	119	37	107	21	106	42	107	12	11	12	12				
CBM 220003			MB 180623				76	111	109	81	103	101	114	99	1.98	18.2	0.14	0.9	24.3	30	114	-45	17.9	-5.7	-3.9	19.5	31	40	104	90	94	104	106									
CBM220003			MB 180217				47	47	45	35	35	38	26	36	48	80	47	111	43	94	45	109	36	108	35	120	42	113	5	106	47	152	46	129	10	9	9	10	10			
CBM 220006			1 MB 180623				97	108	96	96	90	92	102	89	0.67	16.2	-0.23	-2.7	23.9	10	78	-40	9.8	-0.5	-0.2	16.5	15	24	92	92	102	92	97									
CBM220006			MB 170304				47	47	42	33	34	37	24	34	48	96	47	108	40	104	42	96	43	99	37	92	23	80	44	123	42	112	11	10	10	10	10					
CBM 220011			MB 180623				107	98	81	92	104	84	84	78	-0.17	10.8	-0.08	-6.8	14.0	16	12	-18	8.0	-15.0	-4.5	12.6	5	7	78	96	95	77	77									
CBM220011			MB 160108				44	45	42	37	33	37	24	34	45	106	45	98	38	100	42	81	40	95	35	110	23	103	41	106	40	94	13	12	12	12	12					
CBM 220013							99	88	110	113	78	85			0.22	5.0	0.39	1.3	7.8	-5	-11		1.6	2.3	-0.8	2.5	-8	-6														
CBM 220013			MB 170498				31	33	27	16	23	32	102	33	88	24	87	27	110	22	86	16	88	20	78	23	84	27	88	14	84	23	83	22	80							
CBM 220014			2 MB 180623				92	103	99	111	95	100	99	96	0.86	13.7	0.10	-1.9	20.8	-3	59	-39	8.0	2.3	-2.4	19.5	9	11	87	87	84	86	89									
CMB220014			MB 170509				45	46	42	33	33	36	24	34	46	94	46	103	40	95	42	99	44	95	36	88	22	92	45	113	43	99	11	10	10	10	10					
CBM 220015			MB 180623				99	101	92	98	90	86	102	83	0.47	12.4	-0.14	-3.7	19.1	8	63	-31	14.3	1.5	-0.5	17.7	10	12	90	105	86	90	91									
CBM220015			MB 180439				47	47	42	35	37	38	27	36	48	99	47	101	42	102	42	92	36	101	35	100	42	99	46	106	17	15	15	16	16	16						
CBM 220016			1 MB 180623				95	102	102	114	96	104	98	99	0.55	13.0	0.34	-1.0	18.6	-5	50	-31	15.0	-3.5	-1.7	17.8	13	15	82	98	85	82	88									
CBM220016			MB 160448				45	45	42	32	35	36	25	34	46	97	45	102	41	89	42	102	38	100	32	88	39	95	43	108	37	96	24	88	44	106	14	13	14	14		
CBM 220020			MB 180623				95	106	74	97	93	79	110	79	0.72	15.4	-0.11	-8.8	22.6	10	109	-44	11.3	-2.2	-1.3	16.9	18	20	98	88	93	97	98									
CBM220020			MB 150185				48	49	46	36	37	39	26	36	49	95	49	106	44	101	44	101	38	106	36	102	42	111	7	105	46	101	39	94	26	86	46	105	11	10	10	10
CBM 220022			1 MB 180623				76	119	124	85	97	115	119	114	1.97	22.3	0.22	5.0	31.2	23	136	-58	22.5	-1.3	-3.7	16.0	28	37	103	102	98	103	112									
CBM220022			MB 160459				46	47	44	35	35	38	27	36	47	80	47	119	41	92	44	124	38	117	35	114	43	119	7	118	14	13	13	14	14	14	14	14				
CBM 220024			MB 180623				100	104	80	106	99	91	107	89	0.40	14.1	-0.24	-7.2	20.4	1	94	-43	12.0	-8.5	-3.4	14.3	14	17	97	91	96	96	96									
CBM220024			MB 150178				48	48	46	37	38	40	26	37	49	99	48	104	38	103	37	94	42	107	8	104	46	102	40	102	28	97	46	100	14	12	12	13	13			
CBM 220025			1 MB 180623				92	103	98	113	94	100	106	97	0.92	13.5	-0.01	-2.2	21.1	-4	93	-44	5.4	-7.9	0.5	17.9	12	18	98	86	101	97	94									
CBM 220025			MB 170372				48	49	44	36	36	39	26	36	49	93	49	103	42	98	44	98	39	104	36	89	43	107	6	105	48	119	46	105	12	11	10	12	12	12		
MB 220015			HC 160010				116	106	92	92	101	99	101	95	-3.30	14.9	0.49	-3.7	24.2	15	91		16.7	0.7	-7.6	13.2	4	23														
MB 220015			MB 200207				63	66	50	41	41	47	26	43	66	145	66	106	46	108	41	107	47	106	50	111	57	90	20	119	50	105	49	111								
MB 220127			BOS 133238				78	113	109	89	100	104	83	96	2.23	18.9	-0.88	1.0	24.6	19	55	-40	15.5	-5.0	-5.9	11.5	9	25	101	96	88	100	102									
MB 220127			MB 070002				62	64	55	38	45	48	29	44	64	77	64	113	52	122	55	109	46	108	38	110	50	96	53	113	52	112	19	17	17	18	18					
MB 220145			4 MB 190118				116	105	89	127	107	119	101	113	-0.98	14.7	0.22	-4.6	24.2	-22	65	-31	15.4	-16.8	-3.3	17.9	-5	5	88	106	94	89	94									
MB 220145			MB 200148				63	66	48	43	42	48	28	44	66	116	66	105	46	108	43	74	44	99	8	93	48	108	53	113	26	97	46	106	12	11	11	12	12			
MB 220147			3 V8 180211				70	127	109	86	115	125	108	120	2.99	26.9	0.32	0.9	38.8	22	116	-41	13.2	-17.0	-6.0	21.7	3	27	114	102	101	113	112									
MB 220147			MB 170810				65	68	54	43	41	49	28	45	68	68	127	50	90	54	109	50	127	43	113	46	113	49	104	46	113	28	111	50	113	14	12	12	13	13		
MB 220246			MB 170665				83	106	101	89	101	95	101	92	1.35	15.3	0.46	-1.2	23.2	18	78	-27	17.4	-10.2	-3.2	15.5	16	25	103	100	98	103	99									
MB 220246			MB 180503				63	65	49	41	39	47	30	44	66	88	65	106	48	86	49	101	48	106	41	109	49	103	53	112	45	104	25	96	47	102	9	9	8	9	9	
MB 220250			BOS 177299				83	125	89	97	129	128	116	125	1.82	25.9	-0.57	-4.6	37.7	10	108	-37	16.9	-41.5	-6.4	19.6	9	27	112	101	104	111	110									
MB 220250			HU 170171				63	67	50	37	43	47	30	44	66	82	67	125	46	113	50	89	48	111	57	145	25	113	48	109	48	111										

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas								
ID	Dier naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer- omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.			
% Inteling Genomiese Ouerskap		Nie getoets ✓ Verifieer ✗ Konflik	Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:							0.35	11.7	-0.08	-1.5	18.4	8	68	-38	10.6	-7.0	-3.9	14.1	2	13	100	100	100	100	100				
										0.31	101	11.3	99	-0.05	99	-1.4	100	17.8	99	7	99	64	99	-36	98	10.1	99	-6.9	100	-3.8	100	14.1
			>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi					90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100		
MB 220287	4	BOS 144253	93	113	130	96	108	132	88	122	0.55	19.2	0.56	6.8	26.1	8	63	-47	15.6	-9.4	-5.0	20.9	5	12	101	100	92	101	101			
MB 220287		MB 190891	66	66	57	53	52	53	32	49	68	98	57	83	52	110	53	101	52	109	63	103	38	106	54	54	106	53	99	28		
MB 220352	6	BOS 144253	79	123	138	90	100	134	104	128	1.86	24.7	-0.02	9.0	35.8	15	117	-68	11.2	0.0	-3.9	20.6	7	12	110	101	103	109	112			
MB 220352		MB 180395	67	69	60	54	54	55	34	51	69	82	59	98	54	123	54	106	55	113	41	100	56	57	109	57	99	28				
MB 220366		MB 170665	82	115	104	97	96	106	100	101	1.40	20.5	0.55	-0.4	30.7	9	81	-36	18.3	-1.8	-2.6	17.7	9	19	104	124	101	105	104			
MB 220366		MB 180719	64	67	51	42	46	49	29	45	67	87	50	83	48	116	42	101	47	113	58	93	31	93	50	113	49	107	15			
MB 220389	1	BOS 155304	100	124	71	74	107	92	104	90	0.21	25.5	0.22	-9.5	37.5	46	97	-35	6.9	-14.7	-3.7	18.2	10	35	109	95	108	109	109			
MB 220389		MB 170460	67	69	58	50	47	53	32	49	69	102	55	92	50	125	50	134	53	93	36	99	52	115	56	115	56	123	15			
MB 220407		JIV 170125	86	106	114	116	94	114	87	106	1.35	15.1	-0.05	2.4	17.2	-9	45		11.4	-7.2	-3.4	9.0	7	13	86							
MB 220407		MB 150115	64	66	52	37	43	48	27	44	67	88	51	99	50	98	37	85	46	52	101	57	100	24	97	52	110	51	100	5		
MB 220411		AL 150898	74	107	104	88	93	89	96	85	3.24	15.7	-1.15	-0.5	20.3	20	73		17.5	4.3	-3.4	16.0	11	16								
MB 220411		BEST130095	65	69	57	30	46	49	28	45	68	65	50	129	48	102	30	111	50	112	59	85	26	97	55	116	53	104				
MB 220461		BOS 133238	96	94	107	108	106	104	68	92	0.92	8.2	-0.60	0.4	11.3	-1	-11	-16	12.6	-12.4	-5.2	14.8	0	7	83	93	79	83	80			
MB 220461		MB 140069	65	68	60	41	47	51	30	47	67	93	57	114	48	91	41	93	56	103	58	107	31	107	56	97	55	94	19			
MB 220477		BOS 166136	128	94	77	117	109	99	90	93	-1.39	8.4	-0.76	-7.9	12.8	-7	22	-11	-11.8	-26.0	-2.4	16.5	-6	8	87	93	103	87	87			
MB 220477		HU 160256	66	68	56	38	45	50	26	45	68	121	54	118	52	93	38	87	44	46	61	59	125	26	92	47	87	46	95	14		
MB 220500		V8 180211	111	101	94	100	113	107	92	100	-0.40	12.4	-0.23	-3.2	20.3	5	50	-26	11.6	-23.5	-3.8	19.2	-4	12	97	101	92	97	95			
MB 220500		MB 166011	63	66	53	28	37	45	28	42	66	109	49	104	44	103	28	98	47	51	102	51	122	17	99	52	90	51	99	9		
MB 220526	2	JAN 191906	74	122	112	82	108	117	123	116	2.42	24.4	-0.37	1.9	39.3	29	153	-50	10.5	-16.0	-3.9	18.4	23	47	114	80	112	113	118			
MB 220526		MB 190323	63	66	50	44	45	49	27	45	66	75	48	108	46	128	44	119	47	100	56	112	31	100	48	138	46	136	16			
MB 220550		MB 190075	129	99	96	123	96	111	91	104	-2.31	11.3	0.53	-2.7	17.5	-17	74		14.7	-0.8	-4.6	13.3	8	17	92	102	104	92	96			
MB 220550		HU 190171	63	65	46	31	33	43	24	39	66	133	45	84	42	99	31	79	43	107	42	92	20	103	44	111	43	105	7			
MB 220557		MB 170473	135	122	83	87	97	106	112	104	-2.08	24.1	-0.27	-6.3	35.3	23	120	-41	8.0	-10.1	-1.6	14.9	6	29	117	115	122	117	117			
MB 220557		MB 200466	65	68	51	41	44	49	30	45	68	130	50	105	51	122	41	114	55	95	58	104	27	88	55	108	54	117	10			
MB 220689	2	OKT 180165	76	132	133	75	102	132	117	129	4.25	29.7	-0.69	7.7	42.7	38	127	-33	7.9	6.9	-8.6	16.5	14	46	117	104	111	118	122			
MB 220689		MB 180755	65	68	50	37	41	47	25	43	68	52	49	116	49	132	37	127	46	95	54	82	24	125	46	122	44	135	9			
MB 220720		OKT 170155	79	121	85	84	106	99	95	94	2.16	23.9	-0.58	-5.8	33.1	27	64	-23	18.7	-6.8	-7.7	13.6	11	32	107	94	104	106	105			
MB 220720		MB 190702	64	67	53	45	39	49	30	45	67	78	51	113	50	119	45	117	53	114	45	100	25	120	53	117	52	120	10			
MB 220774		BOS 188286	104	94	96	117	99	98	71	88	0.02	8.1	0.02	-2.7	10.6	-9	-16	-11	18.8	-17.4	-0.8	13.4	-14	-13	75	133	96	76	78			
MB 220774		MB 200696	67	69	54	44	44	50	32	46	69	104	54	97	52	90	44	85	54	114	47	114	36	84	55	73	54	73	15			
MB 220798	1	BOS 133238	73	106	97	98	91	88	79	80	2.55	15.2	-1.32	-2.3	20.7	8	23	-19	12.4	5.5	-3.9	13.8	1	13	92	105	92	92	90			
MB 220798		MB 190876	67	69	57	49	47	52	32	48	69	73	55	133	50	103	49	100	53	103	52	84	35	100	55	99	55	100	20			
MB 220866		V8 180224	122	105	83	104	108	104	93	98	-1.29	14.5	0.03	-6.3	19.5	2	43	-14	1.2	-22.7	-2.5	17.2	5	22	97	106	105	97	95			
MB 220866		MB 180305	65	68	52	43	43	49	30	45	68	120	51	97	50	101	43	95	53	83	55	121	26	92	54	107	53	110	12			
MB 220870		BOS 166088	88	107	95	97	89	89	104	87	1.49	15.6	-0.68	-3.0	25.1	9	80	-27	3.9	10.1	-2.5	18.2	2	12	98	98	107	97	97			
MB 220870		HU 130129	68	70	60	41	45	52	32	48	70	86	57	116	53	109	41	101	54	88	53	78	30	93	54	101	53	99	19			
MB 220894	1	RG 190014	76	108	80	90	109	87	95	83	2.76	16.5	-0.81	-7.1	22.7	19	57	-30	14.4	-16.1	-4.9	16.6	-10	0	93	113	95	93	92			
MB 220894		MB 180785	63	66	51	41	44	48	27	44	66	70	49	120	48	106	41	110	45	107	56	112	30	105	47	79	44	86	15			
MB 220897	3	BOS 133238	84	98	97	103	100	91	78	83	1.75	10.4	-0.97	-2.4	15.7	2	8	-18	4.4	-5.7	-3.6	16.4	-6	-1	83	91	87	83	80			
MB 220897		MB 180409	67	69	58	49	50	53	30	48	69	83	57	124	50	96	49	95	53	89	61	98	35	98	54	86	53	85	20			

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas				
ID	Dier naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer- omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.
% Inteling Genomiese Ouerskap	Nie getoets Verifieer Konflik		Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:								0.35 0.31	11.7 101	-0.08 -0.05	-1.5 -1.4	18.4 17.8	8 7	68 64	-38 -36	10.6 10.1	-7.0 -6.9	-3.9 -3.8	14.1 14.1	2 1	13 12	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
			>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi		90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100
MB 220924	3	MB 190075 MB 200827	131 64	94 66	83 48	131 37	91 41	99 46	81 27	90 42	-1.59 67	8.5 124	-0.71 48	-6.4 117	13.0 44	-27 37	18 69	-22 6	14.0 48	-1.3 106	0.4 22	19.5 44	-2 49	-1 94	82 10	95 9	82 9	81 10	79 10
MB 220959		V8 180218 MB 180132	74 64	121 67	105 52	82 43	105 43	108 49	104 26	104 44	2.68 67	23.5 71	-0.32 50	-0.2 107	33.0 49	30 119	118 43	-45 8	17.7 44	-10.1 56	-3.5 26	20.4 48	5 45	27 105	114 8	101 8	111 8	114 8	114 8
MB 220990	2	MB 190075 MB 200833	117 63	102 65	91 47	127 36	97 41	110 46	95 26	104 42	-0.72 66	13.0 113	-0.36 45	-3.9 47	20.7 44	-22 103	77 36	-43 104	11.6 48	0.5 57	-2.6 21	19.9 44	5 47	9 106	95 8	103 8	92 7	95 8	95 10
MB 221025		OKT 170192 MB 180396	99 56	112 56	87 48	84 33	100 36	92 42	90 26	87 39	0.33 57	18.7 100	0.15 48	-5.1 48	26.2 44	28 110	45 33		9.5 50	-9.0 43	-3.5 20	15.0 45	-4 50	20 90	97 6	102 5	94 5	97 6	100 6
CBM 230001		MB 180623 CB 150022	104 47	106 48	102 46	99 33	100 37	105 39	105 28	101 37	0.28 48	15.0 101	-0.52 43	-1.1 112	20.0 40	6 102	80 33	-38 41	14.7 46	-10.3 38	-1.6 27	17.9 45	16 46	28 126	98 14	94 12	91 12	97 13	100 13
CBM 230003	1	MB 180623 MB 210016	100 46	113 43	102 38	100 32	106 32	116 34	100 26	110 32	0.21 47	18.9 102	0.15 38	-0.9 102	27.1 32	5 111	82 98	-43 41	21.5 45	-13.5 34	-4.9 21	15.5 42	11 46	20 116	103 12	103 11	99 11	103 12	100 12
CBM 230006		MB 180623 MB 180217	76 47	111 47	109 45	81 35	103 35	101 38	114 26	99 36	1.98 48	18.2 80	0.14 43	0.9 94	24.3 36	30 108	114 35	-45 120	17.9 47	-5.7 38	-3.9 24	19.5 43	31 47	40 152	104 10	90 9	94 9	104 10	106 10
CBM 230008	2	MB 180623 MB 190234	94 45	106 45	105 40	99 30	100 31	104 35	109 25	101 33	0.88 46	14.9 93	-0.22 38	-0.1 104	21.7 31	6 104	97 30	-48 108	14.8 45	-5.6 31	-3.2 22	17.7 41	17 45	24 127	94 11	88 10	87 10	93 10	98 10
CBM 230009		MB 180623 MB 150011	97 44	110 47	84 44	110 33	85 34	91 37	101 22	88 34	0.64 45	17.7 96	-0.29 41	-6.1 106	23.5 36	-1 107	71 33	-31 6	16.2 40	-2.2 36	1.7 22	13.5 44	13 41	22 120	95 11	93 10	97 10	95 10	95 10
CBM 230015	1	MB 180623 MB 180333	100 46	111 46	91 42	107 31	118 34	118 36	98 25	112 34	0.55 47	18.2 97	-0.42 41	-4.1 109	26.6 32	0 111	71 31	-41 93	14.1 43	-26.9 38	-5.2 23	19.7 42	16 44	22 125	99 12	93 11	87 10	98 12	96 12
CBM 230017	1	MB 180623 MB 190186	103 46	108 47	93 42	106 33	108 33	110 37	97 26	104 35	0.37 47	16.2 100	-0.58 40	-3.5 113	23.8 32	1 107	63 33	-36 98	11.9 45	-11.7 33	-5.0 23	18.4 42	13 46	21 121	97 12	93 11	86 10	96 12	94 12
CBM 230019	1	MB 180623 MB 210015	100 46	113 43	102 38	100 32	107 32	116 34	100 26	111 32	0.21 47	18.9 102	0.15 38	-0.9 102	27.1 32	5 111	82 32	-43 41	21.5 45	-13.5 34	-4.9 21	16.3 41	11 46	20 116	103 12	103 11	99 11	103 12	100 12
CBM 230020		MB 180623 SPB 160004	91 47	115 47	97 44	107 38	97 34	110 38	103 26	106 36	1.07 48	20.5 91	-0.13 41	-2.3 102	28.2 34	0 113	91 38	-49 106	21.1 47	0.0 37	-4.3 22	16.2 44	14 48	22 122	101 10	98 9	91 9	100 10	102 10
CBM 230022		MB 180623 CB 150022	104 47	106 48	102 46	99 33	100 37	105 39	105 28	101 37	0.28 48	15.0 101	-0.52 43	-1.1 112	20.0 40	6 102	80 33	-38 41	14.7 46	-10.3 38	-1.6 27	17.9 45	16 46	28 126	98 14	94 12	91 12	97 13	100 13
MB 230362	1	AHD 180005 MB 200024	117 65	117 58	65 49	92 32	102 36	92 43	108 29	90 40	-0.64 68	21.2 112	-0.55 50	-11.1 49	30.0 44	18 115	116 32	-48 5	15.2 53	-12.8 42	-3.4 24	14.6 43	7 54	26 110	114 9	94 8	102 7	114 8	110 8
MB 230387		V8 170160 MB 190612	104 65	106 58	80 47	100 35	94 36	87 43	95 27	83 40	0.12 68	15.0 103	-0.23 49	-7.1 104	20.3 48	7 35	59 99		11.6 51	-1.9 41	-3.3 22	13.3 45	-3 51	7 93	94 11	95 10	102 10	94 10	93 10
MB 230540	1	AHD 180005 MB 190712	116 65	115 58	67 49	93 33	92 38	85 44	112 29	84 41	-0.52 68	20.4 111	-0.75 51	-10.7 118	30.0 46	16 115	116 33	-43 107	11.5 53	-2.2 43	-2.3 25	12.2 45	4 53	22 105	112 10	92 9	102 9	111 10	107 10
MB 230551	2	BOS 133238 MB 180512	96 66	100 59	95 56	98 48	99 46	91 49	77 32	83 46	0.79 68	11.5 95	-1.16 55	-3.0 129	17.4 46	8 99	12 48	-17 80	2.0 55	-7.4 52	-4.2 35	12.7 51	0 55	9 97	94 20	97 18	90 18	93 19	87 19
MB 230609		BOS 188286 MB 200787	91 65	100 57	105 50	100 37	115 39	110 44	78 28	100 41	1.13 68	11.8 90	-0.32 51	-0.3 107	16.8 42	5 98	18 37	-29 91	11.8 50	-26.6 44	-5.2 29	16.4 44	-9 49	-4 82	86 9	117 8	91 8	87 8	89 8
MB 230639	3	MB 190676 MB 190535	110 65	103 59	98 50	90 43	95 40	93 46	91 31	87 43	-0.21 68	13.4 107	-0.44 51	-2.0 110	19.1 50	18 101	50 43	-37 95	12.9 54	-7.9 42	-0.8 32	15.7 46	2 54	2 101	91 15	104 14	94 13	91 14	90 14

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																																
ID	% Inteling	Dier naam	Pa ID	Ma ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.																									
Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:																																0.35	11.7	-0.08	-1.5	18.4	8	68	-38	10.6	-7.0	-3.9	14.1	2	13	100	100	100	100	100						
																																0.31	101	11.3	99	-0.05	99	-1.4	100	17.8	99	7	99	64	99	-36	98	10.1	99	-6.9	100	-3.8	100	1	99	12
							>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi							90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100																							
CBM 240011			1	MB 180623	94	106	99	109	104	109	102	104	0.86	15.3	-0.24	-1.7	20.1	-1	71	-38	11.3	-10.2	-3.2	19.2	15	23	93	96	95	92	95																									
CBM240011				BOS 144720	41	47	45	28	35	36	24	34	42	94	47	106	35	102	28	92	37	101	45	99	42	101	43	124	41	110	11	10	10																							
CBM 240015				MB 190624	101	99	82	91	81	67			0.28	11.3	-0.06	-6.7	16.1	17	0		0.0	1.4	-0.7	5.5	4	3																														
CBM 240015					36	36	35	33	27	30			36	101	36	99	26	97	33	108	27	81	29	86	29	104	28	89																												
CBM 240020			1	MB 180623	94	112	99	99	108	112	101	107	0.59	18.5	0.30	-1.9	26.8	6	83	-45	21.7	-12.4	-5.1	18.1	12	19	99	97	95	99	98																									
CBM240020				MB 180775	47	46	40	32	33	36	26	34	48	97	46	112	33	111	32	99	40	104	42	107	46	118	44	106	12	11	11	12	12																							
CBM 240022				MB 190712	113	97	95	111	82	88			-0.43	9.9	-0.46	-2.9	18.0	-2	48	-35	4.2	3.2	-2.8	2.5	1	7	87	101	104	86	89																									
CBM 240022					35	35	32	27	27	28			36	110	35	97	26	99	27	91	27	94	19	94	29	98	29	94	9	8	8	8	8																							
CBM 240024				MB 220145	110	94	98	122	88	97			-0.48	8.4	0.14	-2.0	14.1	-16	28		8.3	-5.5	-2.6	4.2	-5	1	76	105	104	76	84																									
CBM 240024					31	33	24	21	21	24			33	110	33	94	23	94	21	28	24	96	26	98	23	83	25	88	24	88	6	6	6																							
CBM 240029				MB 220477	116	89	92	117	89	88			-0.68	5.3	-0.35	-3.7	8.4	-8	6		-5.3	-10.1	-2.1	3.4	-5	3	75	98	108	75	80																									
CBM 240029					33	34	28	19	22	25			34	113	34	89	26	87	19	86	22	83	23	82	23	88	23	89	7	6	6	6																								
CBM 240030				MB 180623	91	115	97	107	97	110	103	106	1.07	20.5	-0.13	-2.3	28.2	0	91	-49	21.1	0.0	-4.3	16.2	14	22	101	98	91	100	102																									
CBM 240030				SPB 160004	47	47	44	38	34	38	26	36	48	91	47	115	34	113	38	93	42	106	6	109	47	118	48	122	46	110	10	9	9	10	10																					
CBM 240031			1	MB 180623	97	108	96	96	90	92	102	89	0.67	16.2	-0.23	-2.7	23.9	10	78	-40	9.8	-0.5	-0.2	16.5	15	24	92	92	102	92	97																									
CBM 240031				MB 170304	47	47	42	33	34	37	24	34	48	96	47	108	32	107	33	102	39	103	6	102	43	99	44	123	42	112	11	10	10	10																						
CBM 240033				MB 180623	85	118	99	90	95	101	98	96	1.55	21.7	-0.29	-1.7	28.7	18	80	-50	22.0	2.0	-2.8	17.9	21	27	99	93	90	98	101																									
CBM 240033				MB 170389	46	45	41	32	34	36	26	34	47	85	45	118	40	106	41	99	43	120	37	88	22	94	44	134	42	115	11	10	9	10	10																					
CBM 240037				MB 180623	95	105	107	97	95	101	96	96	0.84	14.6	-0.33	0.5	20.1	8	60	-40	15.4	-1.0	-3.3	14.6	14	20	89	91	91	89	93																									
CBM 240037				MB 150284	44	44	43	30	32	35	22	32	45	94	44	105	32	102	30	101	34	98	5	101	39	108	40	123	38	108	9	8	8	8	8																					
CBM 240040				MB 220526	89	103	110	95	88	94			1.22	13.3	-0.15	1.2	21.7	10	71		5.8	-5.1	-2.9	4.4	9	22	89	92	113	88	96																									
CBM 240040					32	33	25	22	22	24			33	89	33	103	23	104	22	102	21	101	23	92	23	113	23	110	8	7	7	8	8																							
CBM 240046				MB 220407	95	95	111	117	82	95			0.69	8.6	0.01	1.5	10.6	-9	18		6.3	-0.7	-2.6	-0.3	1	5																														
CBM 240046					32	33	26	19	21	24			33	96	33	95	25	90	19	85	23	86	26	92	26	99	25	92	8	7	7	8	8																							
CBM 240048				MB 180623	97	110	84	110	85	91	101	88	0.64	17.7	-0.29	-6.1	23.5	-1	71	-31	16.2	-2.2	1.7	13.5	13	22	95	93	97	95	95																									
CBM 240048				MB 150011	44	47	44	33	34	37	22	34	45	96	47	110	36	107	33	92	35	101	6	93	40	110	41	120	39	109	11	10	10	10																						
CBM 240049				MB 220287	98	98	119	107	89	104			0.29	10.7	0.31	3.7	15.0	-1	27	-37	8.3	-1.7	-3.5	5.7	0	5	82	102	103	82	88																									
CBM 240049					33	33	28	26	26	26			34	101	29	119	26	96	26	93	26	88	20	98	27	96	27	98	14	12	12	13	13																							
CBM 240050				MB 220147	82	105	108	99	92	98			1.51	14.6	0.19	0.8	21.4	6	53		7.2	-5.6	-4.0	6.1	-1	12	88	103	107	88	93																									
CBM 240050					33	34	26	22	21	25			34	86	26	108	24	104	22	99	23	96	14	100	25	95	24	99	7	6	6	6	6																							
CBM 240052				MB 220798	91	95	102	108	80	83			1.29	8.7	-0.62	-0.9	12.3	-1	7		6.8	5.7	-2.9	2.1	-2	5	78	104	103	78	82																									
CBM 240052					33	34	29	24	23	26			34	88	28	115	25	92	24	93	26	83	17	95	27	80	28	94	10	9	9	10	10																							
CBM 240053				MB 170767	92	94	99	109	83	83			0.59	8.4	0.60	-1.8	11.4	-1	6	-18	7.1	1.1	-2.3	4.2	-1	0	68	108	104	68	79																									
CBM 240053					37	37	38	36	29	32			37	97	35	82	28	91	36	92	27	83	32	83	28	96	11	11	10	11	11																									
CBM 240055				MB 220866	113	94	95	112	89	91			-0.63	8.3	0.05	-2.9	11.7	-4	17		1.2	-8.4	-2.2	3.8	0	10	80	105	109	80	85																									
CBM 240055					33	34	25	21	22	24			34	112	25	97	26	91	21	90	25	86	13	91	27	98	6	6	6	6	6	6	6																							
CBM 240056				MB 190636	105	101	94	122	90	100			0.32	12.4	-0.69	-3.2	18.2	-15	45	-34	5.8	2.9	-5.3	5.8	0	10	91	101	108	91	91																									
CBM 240056					34	35	33	29	28	29			35	100	33	94	26	100	29	80	27	94	21	107	29	98	10	9	9	10	10	10																								
CBM 240059				MB 220277	102	87	93	116	89	82			-0.11	4.3	0.56	-3.5	6.9	-7	6		5.5	-2.3	-3.9	4.3	-7	-9																														
CBM 240059					33	34	28	25	23	26			34	106	27	83	26	85	25	87	24	83	30	94	26	84	25	77																												

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas									
ID	% Inteling	Dier naam	Pa ID	Ma ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	RV Prod.		
Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:													0.35 0.31	11.7 101	11.3 99	-0.08 -0.05	-1.5 99	-1.4 100	18.4 17.8	8 7	68 64	-38 -36	10.6 10.1	-7.0 -6.9	-3.9 -3.8	14.1 100	2 1	13 12	100 99	100 99	100 99	100 99	100 99
Ingekleurde EBVi													90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	
CBM 240061					99 31	88 33	110 27	113 16	78 23	85 24			0.22 32	5.0 102	0.39 24	1.3 27	7.8 22	-5 16	-11 20	78	1.6 23	2.3 27	-0.8 14	2.5 28	-8 23	-6 22	80						
CBM 240064					119 33	102 34	95 26	99 20	83 22	89 25			-1.03 34	13.2 117	-0.10 26	-2.9 101	19.7 26	7 102	55 20	99	4.6 27	-2.1 29	-1.7 13	2.7 24	81	13 27	101	90 5	109 5	118 5	90 5	96 5	
CBM 240067					108 37	89 36	83 36	115 29	83 30	74 31			-0.26 37	5.4 107	0.02 34	-6.3 36	10.0 30	-5 29	46 26	94	1.7 27	-2.8 32	-2.8 24	-0.2 33	76	-2 27	-1 94	86	80 10	97 9	106 9	80 10	83 10
CBM 240070					91 34	103 35	123 30	101 27	85 27	104 28			0.94 35	13.5 93	0.02 29	4.8 30	19.9 27	3 102	53 28	96	6.2 29	2.9 32	-2.9 21	5.5 28	91	5 28	91	86 14	103 13	108 12	86 14	93 14	
CBM 240076					97 41	99 40	107 32	111 23	90 29	99 30	91 21	93 28	0.66 42	10.9 96	-0.18 33	0.5 103	15.4 26	-3 96	36 23	91	11.2 38	5.3 33	-2.5 17	15.1 36	102	12 38	15 119	81 9	92 8	88 8	80 8	85 8	
CBM 240080					74 32	107 34	120 25	91 19	86 21	98 24			2.38 34	16.0 75	-0.31 24	4.1 106	23.3 24	14 106	58 19	97	4.5 23	6.4 27	-5.3 12	3.5 23	82	5 23	22 105						
CBM 240083					101 45	108 45	105 41	99 33	104 34	112 36	100 26	106 34	0.19 46	16.5 102	0.10 40	-0.1 41	22.8 32	7 106	75 33	99	20.3 44	-10.3 37	-4.7 23	16.0 42	103	14 45	21 121	98 12	98 11	89 10	98 12	97 12	
CBM 240088					117 32	89 33	95 24	124 18	80 21	87 23			-0.78 33	5.3 114	-0.32 24	-2.9 107	8.5 22	-18 18	4 22	82	7.6 24	2.3 29	-0.7 11	5.0 22	85	-3 24	-2 92	85	72 5				
CBM 250006					102 37	89 37	105 38	102 37	85 30	82 32	78 20	75 30	0.25 37	5.5 101	-0.15 35	-0.2 102	9.0 30	3 88	9 31	84	3.6 32	-2.5 33	-2.0 26	4.8 32	85	-1 33	0 96	86	73 13	113 12	100 11	74 12	80 12
CBM 250009					98 31	98 30	106 33	102 24	85 21	90 25			0.48 31	10.6 98	-0.04 29	0.1 33	15.2 22	3 96	27 17	89	7.1 19	0.7 25	-4.4 14	0.1 24	77	-1 21	6 96	20	93				

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
Gesorteer op ID							ni821	Q204X	F94L									
1	MB 210588	MB 210588	JVH 160017	MB 180291	1.1					9063	11664	10949	10245	10242	11948	11140	11646	
1	MB 210272	MB 210272	MB 180773	BEST140179	0.1					8864	11565	8952	9439	9742	9648	12040	9646	
1	CBM 230012	CBM 230012		MB 170498	0.0					9931	8833	11027	11316	7823	8524			

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings- / Poenskop	Myostatin			Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk									
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L										Genomiese toets							
								★★★★★★																		
1	MB	220287	MB	220287	BOS	144253	MB	190891	4.5	93	66	113	66	130	57	96	53	108	52	132	53	88	32	122	49	
2	MB	220352	MB	220352	BOS	144253	MB	180395	6.4	79	67	123	69	138	60	90	54	100	54	134	55	104	34	128	51	
3	MB	220689	MB	220689	OKT	180165	MB	180755	2.1	76	65	132	68	133	50	75	37	102	41	132	47	117	25	129	43	
								★★★★★☆																		
1	MB	150404	MB	150404			MB	120143	0.0	98	63	94	62	138	69	98	47	110	43	123	52					
2	MB	180333	MB	180333	BOS	144263	MB	130238	0.0	110	66	109	64	81	61	111	41	133	50	124	51	89	28	116	46	
3	MB	190636	MB	190636	BOS	144263	BOS	122144	2.9	96	69	119	71	80	67	126	57	110	56	123	58	101	36	117	54	
4	MB	200787	MB	200787	WO	150906	MB	140195	0.0	76	66	116	64	115	62	79	46	132	43	128	51	103	20	122	45	
5	MB	210015	MB	210015	BOS	133084	MB	180775	1.5	112	65	111	58	104	51	98	45	113	45	122	47	93	32	114	44	
6	MB	220147	MB	220147	V8	180211	MB	170810	3.4	70	65	127	68	109	54	86	43	115	41	125	49	108	28	120	45	
7	MB	220250	MB	220250	BOS	177299	HU	170171	0.0	83	63	125	67	89	50	97	37	129	43	128	47	116	30	125	44	
								★★★★★																		
1	CBM	220002	CBM	220002	MB	180623	MB	180775	1.3	94	47	112	46	99	40	99	32	108	33	112	36	101	26	107	34	
2	CBM	220022	CBM	220022	MB	180623	MB	160459	0.9	76	46	119	47	124	44	85	35	97	35	115	38	119	27	114	36	
3	CBM	230003	CBM	230003	MB	180623	MB	210016	1.1	100	46	113	43	102	38	100	32	106	32	116	34	100	26	110	32	
4	CBM	230015	CBM	230015	MB	180623	MB	180333	0.7	100	46	111	46	91	42	107	31	118	34	118	36	98	25	112	34	
5	CBM	230017	CBM	230017	MB	180623	MB	190186	0.7	103	46	108	47	93	42	106	33	108	33	110	37	97	26	104	35	
6	CBM	230019	CBM	230019	MB	180623	MB	210015	1.1	100	46	113	43	102	38	100	32	107	32	116	34	100	26	111	32	
7	CBM	230020	CBM	230020	MB	180623	SPB	160004	0.0	91	47	115	47	97	44	107	38	97	34	110	38	103	26	106	36	
8	HC	210852	HC	210852	BA	160499	HC	141695	0.1	102	40	107	68	101	54	101	26	110	43	113	45					
9	MB	170362	MB	170362	BOS	133084	MB	120026	0.0	113	65	103	64	109	58	95	48	108	51	113	52	92	29	105	47	
10	MB	180775	MB	180775	WO	150158	OKT	150101	1.2	100	69	110	67	96	56	96	45	115	47	113	51	94	32	106	47	
11	MB	200024	MB	200024	BOS	144263	MB	166011	0.0	120	68	115	68	80	64	98	51	116	50	113	55	99	34	108	51	
12	MB	200158	MB	200158	LOU	155393	MB	170668	0.1	95	71	113	70	87	65	129	61	94	54	112	58	96	29	106	52	
13	MB	210068	MB	210068	BOS	144109	MB	170362	0.6	105	64	111	56	110	52	93	46	107	48	117	48	110	30	113	44	
14	MB	210714	MB	210714	BOS	177006	BOS	166139	2.7	70	65	106	69	120	57	103	43	107	49	116	52	95	34	109	48	
15	MB	220145	MB	220145	MB	190118	MB	200148	4.0	116	63	105	66	89	48	127	43	107	42	119	48	101	28	113	44	
16	MB	220407	MB	220407	JIV	170125	MB	150115	0.0	86	64	106	66	114	52	116	37	94	43	114	48	87	27	106	44	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Intelig	Horings- / Poenskop	Myostatin			Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk									
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L										Genomiese toets							
										★★★★																
17	MB	220526	MB	220526	JAN	191906	MB	190323	1.8	74	63	122	66	112	50	82	44	108	45	117	49	123	27	116	45	
18	MB	220550	MB	220550	MB	190075	HU	190171	0.0	129	63	99	65	96	46	123	31	96	33	111	43	91	24	104	39	
19	MB	220990	MB	220990	MB	190075	MB	200833	2.2	117	63	102	65	91	47	127	36	97	41	110	46	95	26	104	42	
20	MB	230609	MB	230609	BOS	188286	MB	200787	0.4	91	65	100	57	105	50	100	37	115	39	110	44	78	28	100	41	
										★★★★☆																
1	BOS	144720	BOS	144720	LJK	088391	BOS	111613	0.0	100	52	99	69	98	68	113	34	107	53	106	52	96	25	101	47	
2	CBM	220003	CBM	220003	MB	180623	MB	180217	0.2	76	47	111	47	109	45	81	35	103	35	101	38	114	26	99	36	
3	CBM	220014	CMB	220014	MB	180623	MB	170509	1.6	92	45	103	46	99	42	111	33	95	33	100	36	99	24	96	34	
4	CBM	220016	CBM	220016	MB	180623	MB	160448	0.9	95	45	102	45	102	42	114	32	96	35	104	36	98	25	99	34	
5	CBM	220025	CBM	220025	MB	180623	MB	170372	0.6	92	48	103	49	98	44	113	36	94	36	100	39	106	26	97	36	
6	CBM	230001	CBM	230001	MB	180623	CB	150022	0.0	104	47	106	48	102	46	99	33	100	37	105	39	105	28	101	37	
7	CBM	230006	CBM	230006	MB	180623	MB	180217	0.2	76	47	111	47	109	45	81	35	103	35	101	38	114	26	99	36	
8	CBM	230008	CBM	230008	MB	180623	MB	190234	1.6	94	45	106	45	105	40	99	30	100	31	104	35	109	25	101	33	
9	CBM	230022	CBM	230022	MB	180623	CB	150022	0.0	104	47	106	48	102	46	99	33	100	37	105	39	105	28	101	37	
10	HU	170171	HU	170171	QR	130050	HU	130066	0.0	112	70	101	70	71	70	126	51	111	49	104	56	90	30	97	51	
11	MB	150316	MB	150316			MB	120120	0.0	93	61	113	60	104	66	91	47	100	42	106	50					
12	MB	190186	MB	190186	BOS	144263	MB	140191	0.0	118	65	102	67	85	60	110	47	114	46	109	52	87	30	101	48	
13	MB	210058	MB	210058	LOU	155393	MB	180821	1.1	108	69	117	69	89	59	98	56	97	53	105	55	99	34	100	51	
14	MB	220127	MB	220127	BOS	133238	MB	070002	0.0	78	62	113	64	109	55	89	38	100	45	104	48	83	29	96	44	
15	MB	220366	MB	220366	MB	170665	MB	180719	0.3	82	64	115	67	104	51	97	42	96	46	106	49	100	29	101	45	
16	MB	220461	MB	220461	BOS	133238	MB	140069	0.0	96	65	94	68	107	60	108	41	106	47	104	51	68	30	92	47	
17	MB	220500	MB	220500	V8	180211	MB	166011	0.0	111	63	101	66	94	53	100	28	113	37	107	45	92	28	100	42	
18	MB	220557	MB	220557	MB	170473	MB	200466	0.4	135	65	122	68	83	51	87	41	97	44	106	49	112	30	104	45	
19	MB	220866	MB	220866	V8	180224	MB	180305	0.2	122	65	105	68	83	52	104	43	108	43	104	49	93	30	98	45	
20	MB	220959	MB	220959	V8	180218	MB	180132	0.1	74	64	121	67	105	52	82	43	105	43	108	49	104	26	104	44	
21	SPB	160004	SPB	160004	SPB	130051	SPB	110002	0.0	93	69	117	69	94	66	111	62	94	51	109	57	99	32	104	52	
										★★★★																
1	BOS	144137	BOS	144137	BOS	099315	BOS	099332	3.3	92	60	115	73	93	73	100	51	86	59	96	59	112	29	95	53	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin		Genomiese toets	Gebtste Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk									
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L																	
									★★★★																	
2	CB	150022	CB150022	MAJ 070622	CB 120028	0.0				119	70	97	70	102	72	96	50	98	56	98	58	103	36	95	54	
3	CBM	210017	CBM210017		SR 130033	0.0				102	31	87	30	117	36	116	15	78	20	91	24					
4	CBM	220006	CBM220006	MB 180623	MB 170304	0.5				97	47	108	47	96	42	96	33	90	34	92	37	102	24	89	34	
5	CBM	220024	CBM220024	MB 180623	MB 150178	0.1				100	48	104	48	80	46	106	37	99	38	91	40	107	26	89	37	
6	CBM	230009	CBM230009	MB 180623	MB 150011	0.0				97	44	110	47	84	44	110	33	85	34	91	37	101	22	88	34	
7	MB	150284	MB 150284		MB 120074	0.0				101	61	96	59	114	63	92	50	89	42	92	50					
8	MB	160448	MB 160448	BOS 122237	MB 130034	0.0				100	65	91	64	103	61	120	44	90	52	95	52	88	28	89	47	
9	MB	170389	MB 170389	WN 140113	MB 130064	0.0				81	66	121	64	98	58	80	46	88	49	93	51	89	28	87	46	
10	MB	170498	MB 170498	HC 131602	MB 120081	0.0				94	62	93	65	113	54	108	30	88	46	94	47	78	24	86	42	
11	MB	170584	MB 170584	HC 131582	MB 140123	0.0				81	69	94	70	82	73	120	67	114	49	95	60	75	26	86	53	
12	MB	180217	MB 180217	FRJ 120104	MB 140172	0.0				67	70	109	69	116	68	65	54	105	52	94	57	120	30	94	52	
13	MB	180429	MB 180429	BOS 100432	TOM 080089	0.0				100	73	95	74	102	75	91	73	102	61	91	65	87	40	85	60	
14	MB	180433	MB 180433	MB 150152	HU 100232	0.0				126	68	100	69	58	70	119	67	105	48	91	58	84	34	84	53	
15	MB	180512	MB 180512	BOS 144263	MB 120034	0.0				115	68	106	67	97	68	84	59	97	50	95	57	93	32	90	52	
16	MB	190234	MB 190234	BOS 133171	MB 140061	0.0				99	62	97	63	109	55	95	41	99	43	98	48	111	28	96	44	
17	MB	190612	MB 190612	MS 160256	HU 088175	0.0				99	65	109	65	90	58	104	44	86	46	92	51	87	24	86	46	
18	MB	190712	MB 190712	BOS 144263	UKJ 100057	1.0				120	71	110	70	83	64	101	54	95	53	98	57	106	34	95	52	
19	MB	200950	MB 200950	BOS 166024	SPB 180017	0.0				127	67	82	69	89	56	133	49	102	49	99	53	75	30	89	48	
20	MB	210339	MB 210339	LOU 155393	MB 180460	0.0				121	63	98	53	92	47	120	43	88	43	98	44	85	25	91	40	
21	MB	210717	MB 210717	V8 180180	MB 190261	0.0				122	64	109	67	88	51	90	44	101	40	99	48	111	28	97	44	
22	MB	220015	MB 220015	HC 160010	MB 200207	0.0				116	63	106	66	92	50	92	41	101	41	99	47	101	26	95	43	
23	MB	220246	MB 220246	MB 170665	MB 180503	0.1				83	63	106	65	101	49	89	41	101	39	95	47	101	30	92	44	
24	MB	220389	MB 220389	BOS 155304	MB 170460	0.7				100	67	124	69	71	58	74	50	107	47	92	53	104	32	90	49	
25	MB	220477	MB 220477	BOS 166136	HU 160256	0.0				128	66	94	68	77	56	117	38	109	45	99	50	90	26	93	45	
26	MB	220720	MB 220720	OKT 170155	MB 190702	0.2				79	64	121	67	85	53	84	45	106	39	99	49	95	30	94	45	
27	MB	220774	MB 220774	BOS 188286	MB 200696	0.0				104	67	94	69	96	54	117	44	99	44	98	50	71	32	88	46	
28	MB	220897	MB 220897	BOS 133238	MB 180409	3.5				84	67	98	69	97	58	103	49	100	50	91	53	78	30	83	48	
29	MB	220924	MB 220924	MB 190075	MB 200827	2.8				131	64	94	66	83	48	131	37	91	41	99	46	81	27	90	42	
30	MB	221025	MB 221025	OKT 170192	MB 180396	0.1				99	56	112	56	87	48	84	33	100	36	92	42	90	26	87	39	
31	MB	230362	MB 230362	AHD 180005	MB 200024	0.6				117	65	117	58	65	49	92	32	102	36	92	43	108	29	90	40	
32	MB	230551	MB 230551	BOS 133238	MB 180512	1.6				96	66	100	59	95	56	98	48	99	46	91	49	77	32	83	46	
33	MB	230639	MB 230639	MB 190676	MB 190535	3.5				110	65	103	59	98	50	90	43	95	40	93	46	91	31	87	43	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Intelig	Horings / Poenskop	Myostatin		Genomiese toets	Gebnte Gemak Wrdde Akk	Kalf Groei Wrdde Akk	Melk Wrdde Akk	Onderh. Wrdde Akk	Vrugb. Wrdde Akk	Koei Wrdde Akk	Groei Wrdde Akk	Prod Wrdde Akk
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L								
							★★★★										
1	CBM 210005	CBM 210005		MB 170389	0.0					9232	10232	10329	9423	7925	8226		
2	CBM 210011	CBM 210011		MB 170498	0.0					9931	8833	11027	11316	7823	8524		
3	CBM 220011	CBM220011	MB 180623	MB 160108	0.2					10744	9845	8142	9237	10433	8437	8424	7834
4	CBM 220013	CBM 220013		MB 170498	0.0					9931	8833	11027	11316	7823	8524		
5	CBM 220015	CBM220015	MB 180623	MB 180439	0.2					9947	10147	9242	9835	9037	8638	10227	8336
6	MB 170372	MB 170372	FRJ 110138	FRJ 110076	14.7					9572	9274	9466	11957	8755	8659	10432	8454
7	MB 170509	MB 170509	BOS 133171	MB 120652	0.0					9565	9366	9662	11649	8849	8853	9027	8348
8	MB 170767	MB 170767	BOS 122237	MB 150197	0.1					8173	10574	9075	9872	9857	8964	8734	8358
9	MB 180724	MB 180724	BOS 100432	MB 150325	0.0					9868	9969	8971	9271	10357	8761	8832	8155
10	MB 190535	MB 190535	WN 140113	BOS 177029	0.1					11171	11772	6671	8367	10354	8661	8036	7956
11	MB 200436	MB 200436	BOS 100432	MB 140143	0.0					12067	8668	8867	11557	9456	8657	8632	8052
12	MB 210096	MB 210096	BOS 144419	MB 170304	0.6					10564	10457	9052	8546	9148	8248	9728	7844
13	MB 210290	MB 210290		MB 180217	0.0					8753	9535	11134	8527	9228	8431		
14	MB 210775	MB 210775	BOS 100432	HU 130298	0.0					9170	10670	10264	8155	9256	8757	10336	8553
15	MB 220277	MB 220277	JVH 170314	MB 170584	0.2					10166	9168	7956	11450	10846	8852	8227	8147
16	MB 220411	MB 220411	AL 150898	BEST130095	0.0					7465	10769	10457	8830	9346	8949	9628	8545
17	MB 220798	MB 220798	BOS 133238	MB 190876	1.1					7367	10669	9757	9849	9147	8852	7932	8048
18	MB 220870	MB 220870	BOS 166088	HU 130129	0.2					8868	10770	9560	9741	8945	8952	10432	8748
19	MB 220894	MB 220894	RG 190014	MB 180785	0.6					7663	10866	8051	9041	10944	8748	9527	8344
20	MB 230387	MB 230387	V8 170160	MB 190612	0.1					10465	10658	8047	10035	9436	8743	9527	8340
21	MB 230540	MB 230540	AHD 180005	MB 190712	0.9					11665	11558	6749	9333	9238	8544	11229	8441
							★★★★										
1	CBM 220020	CBM220020	MB 180623	MB 150185	0.0					9548	10649	7446	9736	9337	7939	11026	7936
2	MB 150011	MB 150011	WE 090250	HU 088063	0.0					10662	10770	6668	11645	7250	7355		
3	MB 150178	MB 150178	BA 120220	HU 100402	0.2					11273	9472	5872	11158	9859	7261	10634	7156
4	MB 170286	MB 170286	FRJ 110138	MB 120005	0.0					10168	8766	11064	8651	8051	7154	8828	6749
5	MB 170304	MB 170304	BOS 144109	BA 133022	0.0					10567	10268	9161	9048	7951	7454	9726	7248
6	MB 210118	MB 210118	BOS 144419	MB 170429	0.3					10364	9057	7953	9848	10645	7948	8728	7444
7	MB 210195	MB 210195	BOS 100432	MB 170286	0.0					10467	9460	10358	8155	9056	7853	10035	7649

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
Gesorteer op ID							ni821	Q204X	F94L									
1	CBM 210008	CBM210008		MB 160108	0.0					11531	8331	8430	9628	8824	6526			
2	MB 170429	MB 170429	FRJ 120104	MB 110078	0.0					9968	7567	6965	12453	10052	6655	7726	6049	
3	MB 180439	MB 180439	BOS 100432	HU 100271	0.0					10970	8969	8461	9453	7958	6156	9634	5952	
4	MB 190624	MB 190624	LOU 155393	SCH 150138	0.1					9871	11571	5569	7666	9354	6460	7931	5954	
5	MB 210273	MB 210273	AHA 144066	MB 180439	0.1					12064	8958	7847	9941	8243	6545	9130	6242	
1	MB 160108	MB 160108		HU 100032	0.0					12661	8363	6160	8457	10747	5952	6122	5046	
1	MB 150185	150185	BA 120220	HU 100099	0.0					10273	9973	4772	9356	8658	4861	11332	5155	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bul Kalwers jonger as 2 jaar

ID			Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk								
Gesorteer op ID								nt821	Q204X	F94L										Genomiese toets						
										★★★★★																
1	CBM 240051	24 051	MB 180623	MB 180333	0.7					100	46	111	46	91	42	107	31	118	34	118	36	98	25	112	34	
2	CBM 240077	CBM240077	MB 180623	MB 190186	0.7					103	46	108	47	93	42	106	33	108	33	110	37	97	26	104	35	
										★★★★☆																
1	CBM 240003	CBM240003	MB 180623	MB 210339	0.1					105	45	106	42	96	37	113	31	94	32	105	34	96	24	100	32	
2	CBM 240007	CBM 240007	MB 180623	MB 160448	0.9					95	45	102	45	102	42	114	32	96	35	104	36	98	25	99	34	
3	CBM 240009	CBM 240009	MB 180623	MB 180217	0.2					76	47	111	47	109	45	81	35	103	35	101	38	114	26	99	36	
4	CBM 240026	CBM 240026	MB 180623	BOS 144137	1.9					90	44	115	49	97	46	101	34	93	38	103	39	110	26	101	36	
5	CBM 240027	CBM 240027		MB 220250	0.0					93	31	104	33	98	25	106	19	99	21	102	24					
6	CBM 240054	24 054	MB 180623	CB 150022	0.0					104	47	106	48	102	46	99	33	100	37	105	39	105	28	101	37	
7	CBM 240072	24 072		MB 150404	0.0					101	32	88	31	123	34	109	23	90	22	100	26					
8	CBM 240074	24 074	MB 180623	MB 190234	1.6					94	45	106	45	105	40	99	30	100	31	104	35	109	25	101	33	
9	CBM 240078	CBM 240078	MB 180623	MB 170372	0.6					92	48	103	49	98	44	113	36	94	36	100	39	106	26	97	36	
10	CBM 240082	CBM240082	MB 180623	MB 160448	0.9					95	45	102	45	102	42	114	32	96	35	104	36	98	25	99	34	
										★★★★																
1	CBM 240002	CBM 240002	MB 180623	MB 170429	0.2					94	46	94	46	85	43	116	35	100	35	90	37	92	24	85	34	
2	CBM 240005	CBM 240005	MB 180623	MB 210096	0.7					97	46	109	43	95	39	93	32	96	33	96	35	102	25	92	33	
3	CBM 240014	CBM 240014		HU 170171	0.0					108	34	92	35	89	35	122	25	90	24	90	28					
4	CBM 240019	CBM 240019		MB 200024	0.0					112	34	99	34	94	32	108	26	92	25	95	27					
5	CBM 240023	CBM 240023		MB 200158	0.0					99	35	98	35	97	33	123	31	81	27	94	29					
6	CBM 240039	CBM 240039		MB 220500	0.0					108	32	92	33	101	26	110	14	91	19	92	23					
7	CBM 240045	CBM 240045		MB 200787	0.0					78	33	100	32	111	31	94	23	100	22	97	26					
8	CBM 240047	CBM 240047		MB 220461	0.0					100	33	88	34	107	30	113	20	87	24	90	26					
9	CBM 240066	24 066		MB 210714	0.0					87	33	95	34	114	28	112	21	88	24	97	26					
10	CBM 240069	CBM 240069		MB 220015	0.0					125	32	94	33	100	25	103	20	85	20	90	24					
11	CBM 240084	CBM 240084		MB 220990	0.0					110	31	93	32	100	23	122	18	83	20	93	22					
12	CBM 250008	CBM 250008		MB 200158	0.0					99	35	98	35	97	33	123	31	81	27	94	29					

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bul Kalwers jonger as 2 jaar

ID			Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk								
Gesorteer op ID								nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets															
												★★★★☆														
1	CBM 240012	CBM 240012			MB 200436	0.0					112	34	85	34	98	33	116	28	81	28	81	29				
2	CBM 240013	CBM 240013			MB 180724	0.0					101	35	91	34	98	36	102	35	86	28	80	30				
3	CBM 240016	CBM 240016			MB 180433	0.0					115	35	92	35	83	35	118	34	87	24	83	29				
4	CBM 240017	CBM 240017			MB 180512	0.0					109	34	95	33	103	34	97	29	83	25	83	28				
5	CBM 240018	CBM 240018			MB 220127	0.0					92	31	98	32	108	28	100	18	85	23	89	24				
6	CBM 240021	CBM 240021			MB 190612	0.0					103	33	96	33	99	29	112	22	78	23	85	25				
7	CBM 240028	CBM 240028			MB 210717	0.0					113	32	96	33	98	26	101	22	85	20	86	24				
8	CBM 240036	CBM 240036		MB 180623	MB 180439	0.2					99	47	101	47	92	42	98	35	90	37	86	38	102	27	83	36
9	CBM 240038	CBM 240038			MB 220959	0.0					87	32	102	33	106	26	95	21	87	22	89	24				
10	CBM 240044	CBM 240044			MB 170509	0.0					99	32	88	33	102	31	117	25	79	24	82	26				
11	CBM 240062	24 062			MB 220720	0.0					91	33	102	34	96	26	97	22	88	19	85	24				
12	CBM 240063	24 063			MB 200950	0.0					119	33	82	34	99	28	126	24	85	25	89	26				
13	CBM 240065	24 065			MB 220894	0.0					88	32	96	33	94	25	101	20	89	22	80	24				
14	CBM 240075	24 075			MB 220411	0.0					86	33	95	34	106	28	100	15	81	23	80	24				
15	CBM 240090	CBM 240090			MB 220897	0.0					95	34	90	34	102	29	112	25	84	25	85	27				
16	CBM 250007	CBM 250007			MB 180429	0.0					102	37	89	37	105	38	102	37	85	30	82	32	78	20	75	30
												★★★★														
1	CBM 240004	CBM 240004		MB 180623	MB 150185	0.0					95	48	106	49	74	46	97	36	93	37	79	39	110	26	79	36
2	CBM 240081	CBM240081		MB 180623	MB 150185	0.0					95	48	106	49	74	46	97	36	93	37	79	39	110	26	79	36
												★★★★☆														
1	CBM 240060	24 060			MB 160108	0.0					115	31	83	31	84	30	96	28	88	24	65	26				

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Vers Kalwers jonger as 2 jaar

ID			Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteing	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk		
Gesorteer op ID								nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets									
												★★★★★								
1	CBM 240020	CBM240020	MB 180623	MB 180775	1.3						94 47	112 46	99 40	99 32	108 33	112 36	101 26	107 34		
2	CBM 240030	CBM 240030	MB 180623	SPB 160004	0.0						91 47	115 47	97 44	107 38	97 34	110 38	103 26	106 36		
3	CBM 240083	CBM240083	MB 180623	MB 170362	0.4						101 45	108 45	105 41	99 33	104 34	112 36	100 26	106 34		
												★★★★☆								
1	CBM 240011	CBM240011	MB 180623	BOS 144720	1.0						94 41	106 47	99 45	109 28	104 35	109 36	102 24	104 34		
2	CBM 240033	CBM 240033	MB 180623	MB 170389	0.1						85 46	118 45	99 41	90 32	95 34	101 36	98 26	96 34		
3	CBM 240037	CBM 240037	MB 180623	MB 150284	0.0						95 44	105 44	107 43	97 30	95 32	101 35	96 22	96 32		
4	CBM 240049	CBM 240049		MB 220287	0.0						98 33	98 33	119 28	107 26	89 26	104 26				
5	CBM 240056	24 056		MB 190636	0.0						105 34	101 35	94 33	122 29	90 28	100 29				
6	CBM 240070	24 070		MB 220352	0.0						91 34	103 35	123 30	101 27	85 27	104 28				
												★★★★								
1	CBM 240024	CBM 240024		MB 220145	0.0						110 31	94 33	98 24	122 21	88 21	97 24				
2	CBM 240031	CBM 240031	MB 180623	MB 170304	0.5						97 47	108 47	96 42	96 33	90 34	92 37	102 24	89 34		
3	CBM 240040	CBM 240040		MB 220526	0.0						89 32	103 33	110 25	95 22	88 22	94 24				
4	CBM 240046	CBM 240046		MB 220407	0.0						95 32	95 33	111 26	117 19	82 21	95 24				
5	CBM 240048	CBM 240048	MB 180623	MB 150011	0.0						97 44	110 47	84 44	110 33	85 34	91 37	101 22	88 34		
6	CBM 240050	24 050		MB 220147	0.0						82 33	105 34	108 26	99 22	92 21	98 25				
7	CBM 240055	24 055		MB 220866	0.0						113 33	94 34	95 25	112 21	89 22	91 24				
8	CBM 240076	CBM240076	MB 180623	MB 180460	0.0						97 41	99 40	107 32	111 23	90 29	99 30	91 21	93 28		
9	CBM 240080	CBM 240080		MB 220689	0.0						74 32	107 34	120 25	91 19	86 21	98 24				
10	CBM 250009	CBM 250009		MB 150316	0.0						98 31	98 30	106 33	102 24	85 21	90 25				
												★★★★☆								
1	CBM 240022	CBM 240022		MB 190712	0.0						113 35	97 35	95 32	111 27	82 27	88 28				
2	CBM 240029	CBM 240029		MB 220477	0.0						116 33	89 34	92 28	117 19	89 22	88 25				
3	CBM 240052	24 052		MB 220798	0.0						91 33	95 34	102 29	108 24	80 23	83 26				
4	CBM 240053	24 053		MB 170767	0.0						92 37	94 37	99 38	109 36	83 29	83 32				

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde
Vers Kalwers jonger as 2 jaar

IDNaamGesorteer op ID			Vader ID	Moeder ID	% Inteing	Horings / Poenskop	Myostatin			Genomiese toets	Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
											★★★★☆								
5	CBM 240059	24 059		MB 220277	0.0						10233	8734	9328	11625	8923	8226			
6	CBM 240061	24 061		MB 170498	0.0						9931	8833	11027	11316	7823	8524			
7	CBM 240064	24 064		MB 220557	0.0						11933	10234	9526	9920	8322	8925			
8	CBM 240088	CBM 240088		MB 220924	0.0						11732	8933	9524	12418	8021	8723			
9	CBM 250006	CBM 250006		MB 180429	0.0						10237	8937	10538	10237	8530	8232	7820	7530	
											★★★								
1	CBM 240067	24 067		MB 150178	0.0						10837	8936	8336	11529	8330	7431			
											★★★								
1	CBM 240015	CBM 240015		MB 190624	0.0						10136	9936	8235	9133	8127	6730			

