

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

VUURTORING STOET

KKM : VT



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.29	1.86	1.03	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.56	-0.82	-0.45	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.08	0.11	0.07	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	0.34	1.25	-0.08	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	-0.54	-1.44	-0.13	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	0.41	0.51	0.17	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	0.32	2.92	-0.85	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	0.77	2.17	0.13	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	97	96	97	103	105	103
Ooi Indeks	96	91	99	103	104	103
Groei Indeks	98	100	96	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	6.71	7.05	6.56	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	45	14	31	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	97.9	101.6	96.2
Speengewig Maternaal	94.6	91.7	95.9
Speengewig Kombinasie	93.6	93.8	93.5
Na-Speen Gewig	96.7	100.9	94.8
Aantal Lammers Gespeen	96.1	93.2	97.5
Totale Massa Gespeen	93.8	92.9	94.3
Ouderdom by Eerste Lam	100.0	95.1	102.2
Inter-lam Periode	98.5	94.5	100.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	96.6	95.5	97.1
Ooi Indeks	96.5	91.5	98.7
Groei Indeks	97.6	100.1	96.4
Inteling			
Inteling (%)	6.71	7.05	6.56
Aantal Diere			
Aantal diere	45	14	31

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2026	7.52	0.42
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	45	100
Bekende moeders	45	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 45




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 34




Vaders

Aantal: 23




Jong Ooie

Aantal: 31



Jong Ramme


Aantal: 14



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie



Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2025	3	2.45	-0.78	0.45					3	99	1	-7.19			3	101	3	105

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
								Dir	Mat							
								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14	
JK 24 0022 106667009	JT 19 0476 RW 20 0049			4.54	100	97	110	-0.05 56 89	0.98 51 112	0.95 102	-2.36 51 84	0.60 42 100	1.29 51 97	-3.16 40 108	0.65 33 99	158 5
JK 24 0023 107287963	FCC 23 0299 NH 22 0010			5.25	105	102	104	1.81 46 101	-0.44 44 96	0.47 97	1.34 39 101	1.30 37 102	2.16 43 101	-1.03 34 103	-2.75 30 108	101 3
JP 24 0155 99735250	JB 18 0008 JP 21 0237			7.04	90	95	85	1.64 63 100	-1.41 58 85	-0.59 87	1.35 54 101	-0.40 48 97	-0.02 58 92	11.64 46 77	0.41 39 99	110 3
VT 26 0003 113040398	JB 21 0187 JP 20 0182			5.13	90	99	85	1.67 59 100	-0.80 47 92	0.03 93	0.83 30 99	-5.90 35 79	-2.68 49 81	-8.40 33 118	9.59 25 74	127 5
VT 26 0004 113040364	JB 21 0187 JP 20 0182			5.13	94	105	85	2.64 59 107	-0.99 47 90	0.34 96	1.92 30 104	-5.90 35 79	-1.89 49 85	-8.40 33 118	9.59 25 74	127 5
VT 26 0007 113042238	JB 21 0187 JP 20 0135			6.84	89	96	82	1.93 59 102	-1.63 47 83	-0.66 86	0.94 31 100	-3.00 35 88	-1.50 49 86	2.79 33 95	2.31 26 94	105 4
VT 26 0008 113042246	JB 21 0187 JK 24 0018			7.98	95	103	91	1.85 56 102	-0.42 41 96	0.50 98	1.23 29 101	-2.20 29 91	0.11 44 93	5.65 28 90	1.24 22 97	100 1
VT 26 0009 113042212	JB 21 0187 JK 24 0018			7.98	97	105	91	2.23 56 104	-0.49 41 95	0.62 99	1.66 29 103	-2.20 29 91	0.42 44 94	5.65 28 90	1.24 22 97	100 1
VT 26 0010 113080626	JB 21 0187 JK 24 0019			5.60	101	106	94	2.46 57 106	-0.60 43 94	0.63 99	2.56 34 107	-0.50 32 96	1.56 46 99	7.03 31 87	-0.99 24 103	100 1
VT 26 0012 113083570	J 22 0126 NH 22 0023			5.71	107	109	94	3.90 61 115	-1.84 46 80	0.11 94	3.62 34 112	0.80 36 101	2.54 49 103	5.35 38 90	-4.88 29 114	108 3
VT 26 0015 114102346	JP 24 0155 VT 25 0002			8.34	97	99	92	2.00 44 103	-1.24 41 87	-0.24 90	1.48 37 102	-0.30 35 97	0.58 41 95	2.23 33 97	1.70 28 96	1
VT 26 0016 114102320	JP 24 0155 W 23 0039			9.97	91	97	90	1.20 45 97	-0.54 43 95	0.06 93	1.09 37 100	-0.40 36 97	0.42 42 94	10.07 35 81	4.36 30 89	100 3
VT 26 0017 114102353	JP 24 0155 W 23 0039			9.97	91	97	90	1.20 45 97	-0.54 43 95	0.06 93	1.09 37 100	-0.40 36 97	0.42 42 94	10.07 35 81	4.36 30 89	100 3

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat				EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14					
VT 26 0018 114102338	JP	24	0155	9.19	90	94	87	1.52	-1.51	-0.75	0.80	-1.70	-1.01	1.36	3.58	95	4			
	JP	20	0174					45 99	43 84	85	34 99	35 92	42 88	32 98	27 91					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 14					96	100	91	1.86	-0.82	0.11	1.25	-1.44	0.17	2.92	2.17					

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir		Mat		Komb EBV Indeks	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
RW 16 0056 78898418	AP 14 0551 AP 08 0177	3.34	109	97	121	0.14 68	90	0.81 71	110	0.88 102	0.09 55	96	5.90 55	4.48 117	2.13 39	97	-4.39 36	112	100	8				
JP 18 0106 81752701	JP 17 0020 JP 15 0111	5.27	90	65	120	-3.97 70	64	0.26 75	104	-1.73 76	-4.08 37	76	8.30 54	1.27 68	2.85 43	95	-13.62 37	136	131	7				
JP 18 0125 81815193	JP 17 0002 JP 15 0060	12.36	99	99	98	1.50 72	99	-0.55 74	95	0.20 95	-0.26 45	94	-1.10 57	0.29 69	-3.93 47	109	0.37 40	99	145	7				
RW 20 0049 91268334	DZ 17 0043 RW 17 0009	4.44	102	96	111	0.17 65	91	0.54 65	107	0.62 99	-1.06 59	90	2.10 54	1.97 62	-3.05 47	107	-0.64 41	102	158	5				
JP 20 0135 89146815	DE 19 0043 JP 16 0011	5.76	85	80	86	0.50 69	93	-2.47 72	73	-2.22 71	-0.83 41	91	-0.40 53	-2.21 66	-3.71 48	109	2.09 40	95	105	4				
JP 20 0174 89418974	DE 19 0043 JP 17 0053	5.72	90	92	87	1.40 66	99	-1.60 65	83	-0.90 84	0.24 41	96	-3.10 49	-2.06 62	-8.92 44	119	6.75 38	82	95	4				
JP 20 0182 89418776	DE 19 0043 JP 16 0041	4.69	94	102	86	2.46 69	106	-1.29 71	87	-0.05 92	1.76 40	103	-6.30 54	-2.60 66	-26.09 47	136	16.65 37	64	127	5				
GH 20 0194 89878151	JH 18 0153 GH 18 0608	4.90	91	97	94	0.60 70	93	0.21 73	103	0.51 98	-1.47 45	88	-3.60 59	-1.35 69	-2.13 56	106	3.41 49	91	134	6				
GH 21 0040 92031053	GH 18 0015 GH 18 0077	17.70	98	89	120	-1.84 63	77	1.72 64	120	0.80 101	-3.60 23	79	4.10 43	2.34 59	-2.97 41	107	6.27 29	83	125	4				
JP 21 0235 91494328	JP 20 0006 JP 18 0037	13.33	89	87	92	0.35 62	92	-1.19 60	88	-1.01 83	-2.22 41	85	-1.30 46	-1.61 58	-2.31 41	106	-1.11 32	103	90	4				
NH 22 0005 94198538	JP 17 0001 NH 16 0007	3.82	103	99	112	0.27 64	91	0.83 62	110	0.96 102	0.24 54	96	-0.10 52	1.04 60	-9.19 48	120	-0.81 41	103	91	2				
NH 22 0010 94198199	NB 18 0009 NH 20 0002	5.15	108	97	105	2.06 66	103	-1.56 66	83	-0.53 88	1.52 60	102	2.90 57	2.24 64	-3.60 53	109	-11.53 47	132	101	3				
NH 22 0012 94198074	JP 17 0001 NH 19 0011	4.77	99	99	105	0.41 64	92	0.79 62	110	1.00 103	-0.91 53	91	-1.00 51	0.60 60	-1.91 46	105	-1.75 40	105	90	2				
NH 22 0016 94198413	JP 17 0001 NH 17 0022	4.05	89	89	96	-0.22 63	88	-0.22 61	99	-0.33 90	-2.02 52	86	-1.60 51	-1.40 59	-1.91 46	105	-0.77 39	103	90	2				
NH 22 0023 94198330	NB 18 0009 NH 20 0010	5.50	109	105	102	3.07 66	110	-1.47 68	85	0.07 94	2.43 60	106	1.40 56	2.45 64	-2.15 53	106	-7.06 47	120	108	3				



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
W 23 0039 99122962	JB 18 0116 GH 18 0006	5.18	93	99	95	0.77 64	94	0.33 63	105	0.71 100	0.83 49	99	-0.40 54	0.86 61	8.49 52	8.32 46	100 78	3						
RW 23 0061 96018924	NB 19 0462 RW 21 0107	6.26	99	92	108	0.02 62	89	0.02 55	101	0.03 93	-2.73 51	83	0.60 46	0.39 56	-8.12 45	-4.31 36	100 112	1						
JK 24 0018 100805985	RW 23 0014 NH 22 0012	4.86	101	100	102	1.41 54	99	-0.26 53	98	0.45 97	0.96 35	100	1.20 38	1.87 50	2.01 31	-0.05 26	100 101	1						
JK 24 0019 100904580	HE 22 0062 RW 16 0056	4.09	112	106	110	2.41 60	105	-0.57 60	95	0.64 99	3.38 50	111	4.70 47	4.66 57	4.77 42	-4.51 33	100 113	1						
JK 24 0020 100904598	JT 19 0476 RW 23 0061	4.47	99	95	108	-0.13 55	88	0.72 48	109	0.65 99	-3.20 49	80	-0.20 40	0.47 49	-5.69 39	-1.19 31	0 104	0						
JK 24 0021 106666993	JT 19 0476 RW 20 0049	4.54	100	97	110	-0.05 56	89	0.98 51	112	0.95 102	-2.36 51	84	0.60 42	1.29 51	-3.16 40	0.65 108	0 99	0						
VT 25 0002 108909292	DZ 19 0389 JP 20 0174	7.30	103	102	99	2.36 62	105	-1.06 57	89	0.12 94	1.60 51	103	-0.30 50	1.12 57	-7.19 47	3.00 116	1 92	1						
VT 25 0005 109120949	JP 22 0019 JP 20 0182	5.13	101	109	95	2.53 54	106	-0.22 48	98	1.04 103	1.71 35	103	-3.80 38	0.02 48	-7.19 34	8.67 116	0 77	0						
VT 25 0007 109756239	JB 20 0090 GH 20 0194	5.64	85	92	82	1.06 58	96	-1.23 55	87	-0.69 86	-0.18 38	94	-0.50 45	-0.46 54	17.78 43	-0.21 64	0 101	0						
VT 25 0008 111091765	JB 20 0090 JP 20 0174	5.66	84	89	79	1.46 57	99	-2.13 53	77	-1.40 79	0.68 36	98	-0.20 42	-0.79 52	14.38 40	1.46 72	0 96	0						
JK 25 0014 111155552	JB 21 0187 NH 22 0012	6.93	96	105	92	1.76 53	101	0.03 44	101	0.91 102	0.76 35	99	-3.30 34	-0.19 45	3.69 33	0.39 94	0 26	0						
VT 26 0001 113040414	JB 21 0187 JP 18 0125	8.85	99	108	89	2.95 60	109	-0.77 48	92	0.71 100	1.81 32	104	-3.40 36	0.15 50	2.68 33	1.45 96	0 26	0						
VT 26 0002 113040380	JB 21 0187 JP 18 0125	8.85	97	107	89	2.63 60	107	-0.71 48	93	0.61 99	1.44 32	102	-3.40 36	-0.12 50	2.68 33	1.45 96	0 26	0						
VT 26 0006 113040406	J 22 0126 GH 20 0194	5.40	95	101	90	2.01 62	103	-0.88 48	91	0.13 94	0.94 28	100	-1.70 37	0.11 51	5.36 39	0.36 90	0 30	0						
VT 26 0013 113080600	J 22 0126 NH 22 0023	5.71	103	103	94	2.98 61	109	-1.67 46	82	-0.18 91	2.58 34	107	0.80 36	1.79 49	5.35 38	-4.88 90	0 29	0						



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
VT 26 0014 114102312	JP 24 0155	13.68		90	91	89	1.00		-1.30		-0.80		-0.43		-0.80		-0.78		4.67		-0.35			0	
	JP 21 0235						44 96	42 86	85 34	93	33 95	41 89	31 92	25 101											
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 31					97	96	99	1.03		-0.45		0.07		-0.08		-0.13		0.51		-0.85		0.13			

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen				2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		Moeder		
		Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal	Dir				Mat											
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	Akk				EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14				
AP 14 0551 74684705	7.16	AP 11 0427 AP 11 0054	38	1	6	1	117	106	120	2.00 83	103	-0.01 74	101	1.00 103	3.12 66	110	7.70 62	6.62 75	6.07 50	-3.97 45	101	4
JP 17 0001 78986163	7.23	JB 12 0113 JP 11 0100	205	11	56	8	89	90	95	-0.25 95	88	0.01 92	101	-0.12 92	-1.58 67	88	-3.10 80	-2.10 90	-4.26 74	-2.61 63	100	7
JP 17 0002 78959574	7.31	JB 11 0054 JP 15 0025	56	2	20	2	95	79	101	0.47 87	92	-2.62 83	72	-2.39 69	-1.48 57	88	6.70 69	1.87 81	0.57 64	-0.71 54	90	5
JP 17 0020 79002580	7.39	JB 11 0054 JP 15 0074	177	4	37	4	90	62	120	-4.05 95	64	-0.23 92	98	-2.25 70	-5.43 71	70	11.00 82	2.32 91	9.44 74	-15.16 65	97	5
DZ 17 0043 79449773	4.83	DZ 14 0017 DZ 15 0245	226	1	71	1	85	78	101	-2.02 95	76	0.22 90	103	-0.79 85	-4.61 91	74	-0.20 79	-1.92 89	-2.25 73	-5.27 64	146	10
JB 18 0008 81972085	4.53	JT 16 0062 JB 17 0005	381	6	90	3	95	112	79	3.59 97	113	-0.93 94	91	0.87 101	5.85 83	122	-3.10 83	0.81 93	21.39 80	5.14 67	138	6
NB 18 0009 80863764	4.10	JB 16 0084 NB 14 0096	664	17	153	14	122	118	103	5.59 98	126	-2.31 96	75	0.49 98	5.61 91	121	1.60 90	4.25 95	-4.17 87	-14.53 78	96	3
GH 18 0015 81821316	4.37	JP 15 0028 GH 16 0010	64	1	13	1	112	101	134	-0.94 86	83	2.64 78	131	2.17 114	-1.04 33	90	7.20 60	6.02 77	-4.78 53	11.87 44	177	7
JB 18 0116 81977977	4.46	JT 16 0062 JB 13 0067	1737	19	378	13	99	123	71	5.86 99	128	-1.92 98	79	1.01 103	6.71 93	126	-4.80 93	1.06 97	22.97 92	7.56 83	5	
JH 18 0153 81545204	3.99	JB 15 0119 JH 14 0015	1351	13	361	12	85	99	79	1.68 99	101	-0.73 98	93	0.11 94	0.22 87	96	-5.90 93	-2.59 97	0.84 93	11.96 83	98	6
DE 19 0043 82874942	5.16	DE 17 0332 DE 15 0012	185	4	47	3	93	110	75	3.96 94	116	-1.70 89	82	0.28 96	3.81 63	113	-10.30 74	-3.92 87	-24.32 70	14.16 57	103	3
DZ 19 0389 86371069	5.90	JB 16 0084 DZ 15 0162	599	11	114	4	119	115	111	3.71 98	114	-0.60 94	94	1.26 105	3.40 94	111	2.60 86	4.68 94	-5.46 83	-0.76 72	124	6
NB 19 0462 83162628	3.86	T 16 0050 NB 16 0035	327	6	76	5	119	102	124	1.81 96	101	-0.45 90	96	0.45 97	-0.68 86	92	5.30 77	4.53 89	-15.43 76	-4.76 61	122	5
JT 19 0476 83561225	17.03	JT 16 0623 JT 17 0383	111	3	25	2	98	98	108	-0.28 90	87	1.42 79	117	1.28 106	-3.67 84	78	-1.00 65	0.54 80	-3.26 65	1.94 51	88	1
JP 20 0006 86335551	9.05	JB 12 0113 JP 16 0001	70	1	11	1	82	61	96	-1.70 87	78	-2.94 77	68	-3.79 64	-5.78 71	69	5.80 63	-1.16 78	-1.36 58	-4.11 49	108	5



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
JB 20 0090 90236811	6.01	JB 18 0116 JB 16 0103	132	3	27	2	87	87	82	1.52 92	-2.66 83	-1.90 74	1.12 60	2.70 68	0.48 83	37.68 66	-3.84 55	132	7						
JB 21 0187 92903624	5.53	JB 20 0073 JB 19 0042	50	2	3	1	93	110	79	3.11 83	-0.74 61	0.82 101	2.42 46	-5.60 44	-0.99 66	9.28 46	2.53 34	95	3						
JP 22 0019 93459675	7.64	JB 18 0008 JP 17 0109	46	2	2	1	104	116	98	2.59 83	0.84 65	2.13 114	1.67 56	-1.40 53	2.59 69	11.71 51	0.68 42	144	7						
HE 22 0062 94591617	6.99	SL 20 0011 T 18 0112	315	9	54	5	122	118	108	4.88 96	-1.50 87	0.94 102	6.93 84	5.60 70	6.74 87	7.42 73	-4.62 55	223	9						
J 22 0126 95266169	4.64	JB 20 0090 J 18 0042	153	2			97	102	86	3.07 92	-1.91 62	-0.37 89	2.94 34	0.20 45	1.28 70	12.84 54	-2.70 34	95	4						
RW 23 0014 96018205	4.05	JB 20 0084 RW 16 0056	2	1	1	1	99	100	98	1.60 65	-0.45 59	0.35 96	2.01 47	1.10 47	1.80 59	5.94 43	1.66 35	100	8						
FCC 23 0299 96205000	4.55	T 20 0071 FCC 18 0530					102	107	103	1.57 65	0.68 58	1.47 107	1.16 50	-0.40 47	2.01 58	1.53 43	6.02 36	187	10						
JP 24 0155 99735250	7.04	JB 18 0008 JP 21 0237					90	95	85	1.64 63	-1.41 58	-0.59 87	1.35 54	-0.40 48	-0.02 58	11.64 46	0.41 39	110	3						
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 23							100	100	98	1.71	-0.75	0.11	1.05	0.93	1.52	4.09	0.04								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder							
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes				EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14													
1 VT 26 0012 113083570	5.71	J 220126 NH 220023				107	109	94	3.90 61	115 46	-1.84 80	0.11 94	3.62 34	112	0.80 36	2.54 49	103	5.35 38	90	-4.88 29	114	108	3						
2 JK 24 0023 107287963	5.25	FCC 230299 NH 220010				105	102	104	1.81 46	101 44	-0.44 96	0.47 97	1.34 39	101	1.30 37	2.16 43	101	-1.03 34	103	-2.75 30	108	101	3						
3 VT 26 0010 113080626	5.60	JB 210187 JK 240019				101	106	94	2.46 57	106 43	-0.60 94	0.63 99	2.56 34	107	-0.50 32	1.56 46	99	7.03 31	87	-0.99 24	103	100	1						
4 JK 24 0022 106667009	4.54	JT 190476 RW 200049				100	97	110	-0.05 56	89 51	0.98 112	0.95 102	-2.36 51	84	0.60 42	1.29 51	97	-3.16 40	108	0.65 33	99	158	5						
5 VT 26 0009 113042212	7.98	JB 210187 JK 240018				97	105	91	2.23 56	104 41	-0.49 95	0.62 99	1.66 29	103	-2.20 29	0.42 44	94	5.65 28	90	1.24 22	97	100	1						
6 VT 26 0015 114102346	8.34	JP 240155 VT 250002				97	99	92	2.00 44	103 41	-1.24 87	-0.24 90	1.48 37	102	-0.30 35	0.58 41	95	2.23 33	97	1.70 28	96		1						
7 VT 26 0008 113042246	7.98	JB 210187 JK 240018				95	103	91	1.85 56	102 41	-0.42 96	0.50 98	1.23 29	101	-2.20 29	0.11 44	93	5.65 28	90	1.24 22	97	100	1						
8 VT 26 0004 113040364	5.13	JB 210187 JP 200182				94	105	85	2.64 59	107 47	-0.99 90	0.34 96	1.92 30	104	-5.90 35	-1.89 49	85	-8.40 33	118	9.59 25	74	127	5						
9 VT 26 0016 114102320	9.97	JP 240155 W 230039				91	97	90	1.20 45	97 43	-0.54 95	0.06 93	1.09 37	100	-0.40 36	0.42 42	94	10.07 35	81	4.36 30	89	100	3						
10 VT 26 0017 114102353	9.97	JP 240155 W 230039				91	97	90	1.20 45	97 43	-0.54 95	0.06 93	1.09 37	100	-0.40 36	0.42 42	94	10.07 35	81	4.36 30	89	100	3						
11 VT 26 0018 114102338	9.19	JP 240155 JP 200174				90	94	87	1.52 45	99 43	-1.51 84	-0.75 85	0.80 34	99	-1.70 35	-1.01 42	88	1.36 32	98	3.58 27	91	95	4						
12 JP 24 0155 99735250	7.04	JB 180008 JP 210237				90	95	85	1.64 63	100 58	-1.41 85	-0.59 87	1.35 54	101	-0.40 48	-0.02 58	92	11.64 46	77	0.41 39	99	110	3						
13 VT 26 0003 113040398	5.13	JB 210187 JP 200182				90	99	85	1.67 59	100 47	-0.80 92	0.03 93	0.83 30	99	-5.90 35	-2.68 49	81	-8.40 33	118	9.59 25	74	127	5						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
					Speen	Aantal	Speen	Aantal				Akk	Indeks		Akk		Indeks			Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks		OPI	Kere Gelam
					Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					EBV	EBV			EBV	EBV			EBV	EBV		EBV	EBV					
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14															
14	VT 26 0007 113042238	6.84	JB 210187 JP 200135		89	96	82	1.93 59	-1.63 47	-0.66 86	0.94 31	102	100	-3.00 35	-1.50 49	2.79 33	2.31 26	105	4											

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	JK 24 0019 100904580	4.09	HE 22 0062 RW 16 0056	112	106	110	2.41 60 105		-0.57 60 95		0.64 99		3.38 50 111		4.70 47 113		4.66 57 111		4.77 42 91		-4.51 33 113		100	1	
2	NH 22 0023 94198330	5.50	NB 18 0009 NH 20 0010	109	105	102	3.07 66 110		-1.47 68 85		0.07 94		2.43 60 106		1.40 56 103		2.45 64 102		-2.15 53 106		-7.06 47 120		108	3	
3	RW 16 0056 78898418	3.34	AP 14 0551 AP 08 0177	109	97	121	0.14 68 90		0.81 71 110		0.88 102		0.09 55 96		5.90 55 117		4.48 66 111		2.13 39 97		-4.39 36 112		100	8	
4	NH 22 0010 94198199	5.15	NB 18 0009 NH 20 0002	108	97	105	2.06 66 103		-1.56 66 83		-0.53 88		1.52 60 102		2.90 57 107		2.24 64 101		-3.60 53 109		-11.53 47 132		101	3	
5	VT 25 0002 108909292	7.30	DZ 19 0389 JP 20 0174	103	102	99	2.36 62 105		-1.06 57 89		0.12 94		1.60 51 103		-0.30 50 97		1.12 57 97		-7.19 47 116		3.00 41 92			1	
6	NH 22 0005 94198538	3.82	JP 17 0001 NH 16 0007	103	99	112	0.27 64 91		0.83 62 110		0.96 102		0.24 54 96		-0.10 52 98		1.04 60 96		-9.19 48 120		-0.81 41 103		91	2	
7	VT 26 0013 113080600	5.71	J 22 0126 NH 22 0023	103	103	94	2.98 61 109		-1.67 46 82		-0.18 91		2.58 34 107		0.80 36 101		1.79 49 100		5.35 38 90		-4.88 29 114			0	
8	RW 20 0049 91268334	4.44	DZ 17 0043 RW 17 0009	102	96	111	0.17 65 91		0.54 65 107		0.62 99		-1.06 59 90		2.10 54 105		1.97 62 100		-3.05 47 107		-0.64 41 102		158	5	
9	JK 24 0018 100805985	4.86	RW 23 0014 NH 22 0012	101	100	102	1.41 54 99		-0.26 53 98		0.45 97		0.96 35 100		1.20 38 102		1.87 50 100		2.01 31 97		-0.05 26 101		100	1	
10	VT 25 0005 109120949	5.13	JP 22 0019 JP 20 0182	101	109	95	2.53 54 106		-0.22 48 98		1.04 103		1.71 35 103		-3.80 38 85		0.02 48 92		-7.19 34 116		8.67 28 77			0	
11	JK 24 0021 106666993	4.54	JT 19 0476 RW 20 0049	100	97	110	-0.05 56 89		0.98 51 112		0.95 102		-2.36 51 84		0.60 42 100		1.29 51 97		-3.16 40 108		0.65 33 99			0	
12	RW 23 0061 96018924	6.26	NB 19 0462 RW 21 0107	99	92	108	0.02 62 89		0.02 55 101		0.03 93		-2.73 51 83		0.60 46 100		0.39 56 94		-8.12 45 118		-4.31 36 112		100	1	
13	NH 22 0012 94198074	4.77	JP 17 0001 NH 19 0011	99	99	105	0.41 64 92		0.79 62 110		1.00 103		-0.91 53 91		-1.00 51 95		0.60 60 95		-1.91 46 105		-1.75 40 105		90	2	
14	JP 18 0125 81815193	12.36	JP 17 0002 JP 15 0060	99	99	98	1.50 72 99		-0.55 74 95		0.20 95		-0.26 45 94		-1.10 57 94		0.29 69 93		-3.93 47 109		0.37 40 99		145	7	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	VT 26 0001 113040414	8.85	JB 21 0187 JP 18 0125	99	108	89	2.95 60 109		-0.77 48 92		0.71 100 32 104		-3.40 36 87		0.15 50 93		2.68 33 96		1.45 26 96				0	
16	JK 24 0020 100904598	4.47	JT 19 0476 RW 23 0061	99	95	108	-0.13 55 88		0.72 48 109		0.65 99 49 80		-0.20 40 97		0.47 49 94		-5.69 39 113		-1.19 31 104				0	
17	GH 21 0040 92031053	17.70	GH 18 0015 GH 18 0077	98	89	120	-1.84 63 77		1.72 64 120		0.80 101 23 79		4.10 43 111		2.34 59 102		-2.97 41 107		6.27 29 83		125	4		
18	VT 26 0002 113040380	8.85	JB 21 0187 JP 18 0125	97	107	89	2.63 60 107		-0.71 48 93		0.61 99 32 102		-3.40 36 87		-0.12 50 92		2.68 33 96		1.45 26 96				0	
19	JK 25 0014 111155552	6.93	JB 21 0187 NH 22 0012	96	105	92	1.76 53 101		0.03 44 101		0.91 102 35 99		-3.30 34 87		-0.19 45 91		3.69 33 94		0.39 26 99				0	
20	VT 26 0006 113040406	5.40	J 22 0126 GH 20 0194	95	101	90	2.01 62 103		-0.88 48 91		0.13 94 28 100		-1.70 37 92		0.11 51 93		5.36 39 90		0.36 30 99				0	
21	JP 20 0182 89418776	4.69	DE 19 0043 JP 16 0041	94	102	86	2.46 69 106		-1.29 71 87		-0.05 92 40 103		-6.30 54 77		-2.60 66 82		-26.09 47 136		16.65 37 64		127	5		
22	W 23 0039 99122962	5.18	JB 18 0116 GH 18 0006	93	99	95	0.77 64 94		0.33 63 105		0.71 100 49 99		-0.40 54 97		0.86 61 96		8.49 52 84		8.32 46 78		100	3		
23	GH 20 0194 89878151	4.90	JH 18 0153 GH 18 0608	91	97	94	0.60 70 93		0.21 73 103		0.51 98 45 88		-3.60 59 86		-1.35 69 87		-2.13 56 106		3.41 49 91		134	6		
24	JP 20 0174 89418974	5.72	DE 19 0043 JP 17 0053	90	92	87	1.40 66 99		-1.60 65 83		-0.90 84 41 96		-3.10 49 88		-2.06 62 84		-8.92 44 119		6.75 38 82		95	4		
25	JP 18 0106 81752701	5.27	JP 17 0020 JP 15 0111	90	65	120	-3.97 70 64		0.26 75 104		-1.73 76 37 76		8.30 54 125		1.27 68 97		2.85 43 95		-13.62 37 136		131	7		
26	VT 26 0014 114102312	13.68	JP 24 0155 JP 21 0235	90	91	89	1.00 44 96		-1.30 42 86		-0.80 85 34 93		-0.80 33 95		-0.78 41 89		4.67 31 92		-0.35 25 101				0	
27	NH 22 0016 94198413	4.05	JP 17 0001 NH 17 0022	89	89	96	-0.22 63 88		-0.22 61 99		-0.33 90 52 86		-1.60 51 93		-1.40 59 87		-1.91 46 105		-0.77 39 103		90	2		
28	JP 21 0235 91494328	13.33	JP 20 0006 JP 18 0037	89	87	92	0.35 62 92		-1.19 60 88		-1.01 83 41 85		-1.30 46 94		-1.61 58 86		-2.31 41 106		-1.11 32 103		90	4		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51		0.14				
29	VT 25 0007 109756239	5.64	JB 20 0090 GH 20 0194	85	92	82	1.06 58	96	-1.23 55	87	-0.69 86	-0.18 38	94	-0.50 45	96	-0.46 54	90	17.78 43	64	-0.21 37	101	0
30	JP 20 0135 89146815	5.76	DE 19 0043 JP 16 0011	85	80	86	0.50 69	93	-2.47 72	73	-2.22 71	-0.83 41	91	-0.40 53	97	-2.21 66	83	-3.71 48	109	2.09 40	95	105 4
31	VT 25 0008 111091765	5.66	JB 20 0090 JP 20 0174	84	89	79	1.46 57	99	-2.13 53	77	-1.40 79	0.68 36	98	-0.20 42	97	-0.79 52	89	14.38 40	72	1.46 33	96	0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	RW 16 0056 78898418	3.34	AP 14 0551 AP 08 0177	109	97	121	0.14 68	90	0.81 71	110	0.88 102	0.09 55	96	5.90 55	4.48 117	66	111	2.13 39	97	-4.39 36	112	100	8		
2	JP 18 0106 81752701	5.27	JP 17 0020 JP 15 0111	90	65	120	-3.97 70	64	0.26 75	104	-1.73 76	-4.08 37	76	8.30 54	1.27 68	97	43	2.85 95	-13.62 37	136	131	7			
3	GH 21 0040 92031053	17.70	GH 18 0015 GH 18 0077	98	89	120	-1.84 63	77	1.72 64	120	0.80 101	-3.60 23	79	4.10 43	2.34 59	102	41	-2.97 107	6.27 29	83	125	4			
4	NH 22 0005 94198538	3.82	JP 17 0001 NH 16 0007	103	99	112	0.27 64	91	0.83 62	110	0.96 102	0.24 54	96	-0.10 52	1.04 60	96	48	-9.19 120	-0.81 41	103	91	2			
5	RW 20 0049 91268334	4.44	DZ 17 0043 RW 17 0009	102	96	111	0.17 65	91	0.54 65	107	0.62 99	-1.06 59	90	2.10 54	1.97 62	100	47	-3.05 107	-0.64 41	102	158	5			
6	JK 24 0019 100904580	4.09	HE 22 0062 RW 16 0056	112	106	110	2.41 60	105	-0.57 60	95	0.64 99	3.38 50	111	4.70 47	4.66 57	111	42	4.77 91	-4.51 33	113	100	1			
7	JK 24 0021 106666993	4.54	JT 19 0476 RW 20 0049	100	97	110	-0.05 56	89	0.98 51	112	0.95 102	-2.36 51	84	0.60 42	1.29 51	97	40	-3.16 108	0.65 33	99		0			
8	JK 24 0020 100904598	4.47	JT 19 0476 RW 23 0061	99	95	108	-0.13 55	88	0.72 48	109	0.65 99	-3.20 49	80	-0.20 40	0.47 49	94	39	-5.69 113	-1.19 31	104		0			
9	RW 23 0061 96018924	6.26	NB 19 0462 RW 21 0107	99	92	108	0.02 62	89	0.02 55	101	0.03 93	-2.73 51	83	0.60 46	0.39 56	94	45	-8.12 118	-4.31 36	112	100	1			
10	NH 22 0010 94198199	5.15	NB 18 0009 NH 20 0002	108	97	105	2.06 66	103	-1.56 66	83	-0.53 88	1.52 60	102	2.90 57	2.24 64	101	53	-3.60 109	-11.53 47	132	101	3			
11	NH 22 0012 94198074	4.77	JP 17 0001 NH 19 0011	99	99	105	0.41 64	92	0.79 62	110	1.00 103	-0.91 53	91	-1.00 51	0.60 60	95	46	-1.91 105	-1.75 40	105	90	2			
12	JK 24 0018 100805985	4.86	RW 23 0014 NH 22 0012	101	100	102	1.41 54	99	-0.26 53	98	0.45 97	0.96 35	100	1.20 38	1.87 50	100	31	2.01 97	-0.05 26	101	100	1			
13	NH 22 0023 94198330	5.50	NB 18 0009 NH 20 0010	109	105	102	3.07 66	110	-1.47 68	85	0.07 94	2.43 60	106	1.40 56	2.45 64	102	53	-2.15 106	-7.06 47	120	108	3			
14	VT 25 0002 108909292	7.30	DZ 19 0389 JP 20 0174	103	102	99	2.36 62	105	-1.06 57	89	0.12 94	1.60 51	103	-0.30 50	1.12 57	97	47	-7.19 116	3.00 41	92		1			

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14											
15	JP 18 0125 81815193	12.36	JP 17 0002 JP 15 0060	99	99	98	1.50 72	99	-0.55 74	95	0.20 95	-0.26 45	94	-1.10 57	94	0.29 69	93	-3.93 47	109	0.37 40	99	145	7	
16	NH 22 0016 94198413	4.05	JP 17 0001 NH 17 0022	89	89	96	-0.22 63	88	-0.22 61	99	-0.33 90	-2.02 52	86	-1.60 51	93	-1.40 59	87	-1.91 46	105	-0.77 39	103	90	2	
17	W 23 0039 99122962	5.18	JB 18 0116 GH 18 0006	93	99	95	0.77 64	94	0.33 63	105	0.71 100	0.83 49	99	-0.40 54	97	0.86 61	96	8.49 52	84	8.32 46	78	100	3	
18	VT 25 0005 109120949	5.13	JP 22 0019 JP 20 0182	101	109	95	2.53 54	106	-0.22 48	98	1.04 103	1.71 35	103	-3.80 38	85	0.02 48	92	-7.19 34	116	8.67 28	77		0	
19	GH 20 0194 89878151	4.90	JH 18 0153 GH 18 0608	91	97	94	0.60 70	93	0.21 73	103	0.51 98	-1.47 45	88	-3.60 59	86	-1.35 69	87	-2.13 56	106	3.41 49	91	134	6	
20	VT 26 0013 113080600	5.71	J 22 0126 NH 22 0023	103	103	94	2.98 61	109	-1.67 46	82	-0.18 91	2.58 34	107	0.80 36	101	1.79 49	100	5.35 38	90	-4.88 29	114		0	
21	JK 25 0014 111155552	6.93	JB 21 0187 NH 22 0012	96	105	92	1.76 53	101	0.03 44	101	0.91 102	0.76 35	99	-3.30 34	87	-0.19 45	91	3.69 33	94	0.39 26	99		0	
22	JP 21 0235 91494328	13.33	JP 20 0006 JP 18 0037	89	87	92	0.35 62	92	-1.19 60	88	-1.01 83	-2.22 41	85	-1.30 46	94	-1.61 58	86	-2.31 41	106	-1.11 32	103	90	4	
23	VT 26 0006 113040406	5.40	J 22 0126 GH 20 0194	95	101	90	2.01 62	103	-0.88 48	91	0.13 94	0.94 28	100	-1.70 37	92	0.11 51	93	5.36 39	90	0.36 30	99		0	
24	VT 26 0002 113040380	8.85	JB 21 0187 JP 18 0125	97	107	89	2.63 60	107	-0.71 48	93	0.61 99	1.44 32	102	-3.40 36	87	-0.12 50	92	2.68 33	96	1.45 26	96		0	
25	VT 26 0001 113040414	8.85	JB 21 0187 JP 18 0125	99	108	89	2.95 60	109	-0.77 48	92	0.71 100	1.81 32	104	-3.40 36	87	0.15 50	93	2.68 33	96	1.45 26	96		0	
26	VT 26 0014 114102312	13.68	JP 24 0155 JP 21 0235	90	91	89	1.00 44	96	-1.30 42	86	-0.80 85	-0.43 34	93	-0.80 33	95	-0.78 41	89	4.67 31	92	-0.35 25	101		0	
27	JP 20 0174 89418974	5.72	DE 19 0043 JP 17 0053	90	92	87	1.40 66	99	-1.60 65	83	-0.90 84	0.24 41	96	-3.10 49	88	-2.06 62	84	-8.92 44	119	6.75 38	82	95	4	
28	JP 20 0182 89418776	4.69	DE 19 0043 JP 16 0041	94	102	86	2.46 69	106	-1.29 71	87	-0.05 92	1.76 40	103	-6.30 54	77	-2.60 66	82	-26.09 47	136	16.65 37	64	127	5	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14					
29	JP 20 0135 89146815	5.76	DE 19 0043 JP 16 0011	85	80	86	0.50 69		-2.47 72		-2.22 71		-0.83 41	91	-0.40 53		-2.21 66		-3.71 48		2.09 40	95	105	4
30	VT 25 0007 109756239	5.64	JB 20 0090 GH 20 0194	85	92	82	1.06 58		-1.23 55		-0.69 86		-0.18 38	94	-0.50 45		-0.46 54		17.78 43		-0.21 37	101		0
31	VT 25 0008 111091765	5.66	JB 20 0090 JP 20 0174	84	89	79	1.46 57		-2.13 53		-1.40 79		0.68 36	98	-0.20 42		-0.79 52		14.38 40		1.46 33	96		0