



DORPER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



MUSIMON 2000 BOERDERY

KKM : MUZ



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dorper ras saamgestel, naamlik die Dorper Reproduksie Indeks (DRI), die Dorper Groei Indeks (DGI) en die Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die DLMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die DLMI is as volg :

$$DLMI = (0.30 * \text{Speen Dir}) + (0.04 * \text{Na-Speen}) + (0.21 * \text{Speen Mat}) + (0.12 * \text{ILP}) + (0.13 * \text{OEL}) + (0.20 * \text{GLS})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dorper Groei Indeks (DGI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direk en Maternale Speengewig, sowel as Na-Speense gewig in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik om diere wat goeie voor- en na-speense groei toon, te identifiseer.

Die samestelling van die DGI is as volg :

$$DGI = (0.5518 * \text{Speen Dir}) + (0.0682 * \text{Na-Speen}) + (0.38 * \text{Speen Mat})$$

Dorper Reproduksie Indeks (DRI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die DRI is as volg :

$$DRI = (0.2 * \text{OEL}) + (0.2 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{GLS})$$

Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan

Dorper

Gemiddelde Genetiese Vlakke : EBVs

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.38	0.67	0.13	0.00	0.04	-0.02
Speengewig Maternaal	0.35	0.20	0.49	0.14	0.12	0.16
Speengewig Kombinasie	0.54	0.53	0.55	0.14	0.13	0.15
Na-Speen Gewig	0.62	0.86	0.39	-0.25	-0.21	-0.27
Getal Lammers Gespeen	1.70	2.18	1.26	0.10	0.11	0.09
Totale Gewig Gespeen	1.75	2.18	1.37	0.21	0.22	0.20
Ouderdom by Eerste Lam	0.12	1.16	-1.17	0.27	0.41	0.19
Inter-lam Periode	-2.56	-2.41	-2.75	1.10	1.20	1.05
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	108	108	109	99	99	100
Dorper Groei Indeks	103	104	102	100	100	100
Dorper Reproduksie Indeks	109	108	111	99	99	99
Inteling						
Inteling (%)	2.78	3.31	2.25	3.50	3.79	3.35
Aantal Diere						
Aantal diere	167	90	77	35778	12454	23129

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Gemiddelde Genetiese Vlakke : Indekse

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	102.4	104.9	100.3	100	99.5	99.0
Speengewig Maternaal	102.6	101.0	104.0	100	100.1	100.5
Speengewig Kombinasie	103.1	103.1	103.2	100	99.8	99.9
Na-Speen Gewig	103.4	104.4	102.5	100	100.0	99.8
Getal Lammers Gespeen	107.2	109.7	104.9	100	98.9	98.8
Totale Gewig Gespeen	105.7	107.5	104.1	100	99.3	99.2
Ouderdom by Eerste Lam	100.4	97.7	103.9	100	99.6	100.2
Inter-lam Periode	108.3	108.0	108.8	100	98.7	99.1
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	108	108	109	99	99	100
Dorper Groei Indeks	103	104	102	100	100	100
Dorper Reproduksie Indeks	109	108	111	99	99	99
Inteling						
Inteling (%)	2.78	3.31	2.25	3.50	3.79	3.35
Aantal Diere						
Aantal diere	167	90	77	35778	12454	23129

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

AKTIEWE DIERE

Diere gebore in die laaste 24 maande en hulle ouers, word as aktiewe diere gedefinieer, behalwe as hulle op Logix gekanselleer is.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2025	3.30	0.17
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal Diere	% Diere
Bekende vaders	143	86
Bekende moeders	140	84

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kудde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 175




SpD:	Speengewig Direk
SpM:	Speengewig Maternaal
SpK:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-Speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
DRI:	Dorper Reproduksie Indeks
DLMI:	Dorper Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders van Lammers < 24 mde

Aantal: 52




Vaders van Lammers < 24 mde

Aantal: 3




Ooie < 24 Maande

Aantal: 14




Ramme < 24 Maande

Aantal: 52




Genetiese Tendense


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)







Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2014	10616	-0.75	-0.31	1723	-1.71	2567	0.18	10616	94	1815	2.67	1310	0.09	97.4	92.2	10616	93.3		
2015	9178	-0.61	-0.19	2199	-2.07	2380	0.07	9178	95	1770	1.57	1282	0.27	96.9	93.8	9178	94.0		
2016	8648	-0.64	-0.18	2168	-2.11	2851	0.05	8648	95	1887	1.08	1361	0.42	98.3	93.7	8648	94.8		
2017	9591	-0.43	-0.17	2442	-1.27	2361	0.19	9591	96	2136	1.45	1584	-0.05	98.6	95.1	9591	96.0		
2018	8658	-0.42	-0.15	2216	-0.96	2334	0.30	8658	97	1845	1.17	1345	-0.02	99.5	95.3	8658	96.6		
2019	8660	-0.25	-0.15	1784	-0.76	1966	0.13	8660	97	1740	-0.12	1314	-0.17	99.8	96.3	8660	97.6		
2020	7900	-0.18	-0.07	1820	-0.61	2135	-0.01	7900	98	1738	0.66	1328	-0.33	100.2	97.2	7900	98.4		
2021	9083	0.00	0.00	2527	0.00	2732	0.01	9083	99	2313	0.00	1597	0.00	100.4	98.8	9083	99.6		
2022	8777	-0.01	0.14	2174	-0.19	2444	0.20	8777	101	1866	0.36	1241	-0.45	102.1	99.4	8777	100.7		
2023	7691	0.09	0.12	1828	0.94	1984	0.14	7691	100	1533	-0.35	767	0.33	100.9	100.0	7691	100.5		
2024	8002	0.06	0.05	1612	1.09	1162	0.15	8002	100	1115	-0.48	155	0.16	100.0	99.4	8002	99.7		
2025	8602	0.02	0.19	1782	1.14	22	-0.19	8602	100	62	1.32	2	-2.08	100.0	99.9	8602	99.9		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2014																			
2015																			
2016																			
2017																			
2018																			
2019	26	-0.82	-0.37			9	2.04	26	99	9	1.52	7	-5.05	107.3	91.5	26	98.8		
2020	30	-0.64	-0.39			11	1.56	30	100	9	-1.29	7	-6.91	112.0	92.6	30	102.6		
2021	57	0.41	0.38	24	0.70	29	1.17	57	107	20	-1.37	9	-2.02	110.1	103.4	57	108.0		
2022	63	0.44	0.73	59	1.05	20	1.10	63	110	12	-2.89	11	-0.67	113.8	105.6	63	111.2		
2023	37	0.16	0.48	33	-0.05	8	2.00	37	109	6	-2.42	6	-6.88	118.1	102.4	37	111.9		
2024	56	1.02	0.02	56	1.10	16	0.29	56	109	6	0.44			108.5	105.4	56	108.9		
2025	85	0.23	0.27	80	0.32			85	106					108.7	101.7	85	106.0		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die aktiewe diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Speen Komb	Na-Speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	DGI	DRI	DLMI
Gemid/Avg	0.01	0.15	0.15	-0.24	0.10	0.21	0.26	1.11	99.67	99.27	99.43
SA/SD	1.34	1.06	1.40	2.83	2.12	2.69	-4.79	-5.11	11.48	11.66	11.77
MIN	-6.40	-4.87	-5.73	-10.91	-9.90	-12.32	104.15	24.50	58.80	51.80	54.90
1%	-2.69	-2.69	-2.72	-6.05	-4.40	-4.76	12.59	15.06	77.20	70.60	77.00
5%	-1.89	-1.69	-1.87	-4.18	-2.80	-3.23	7.35	10.51	84.30	80.40	83.00
10%	-1.50	-1.16	-1.44	-3.37	-2.10	-2.54	5.14	7.78	87.30	84.30	86.40
20%	-1.11	-0.61	-0.90	-2.45	-1.20	-1.78	3.22	4.19	90.90	90.40	90.00
30%	-0.82	-0.28	-0.57	-1.83	-1.20	-1.21	1.96	3.55	93.20	93.30	92.60
40%	-0.50	-0.03	-0.31	-1.19	-0.70	-0.89	0.94	1.89	95.60	96.20	94.80
50%	-0.15	0.17	-0.03	-0.55	-0.20	-0.40	0.35	0.96	97.60	99.30	97.40
60%	0.18	0.36	0.25	0.02	0.20	0.21	-0.70	-0.32	100.30	101.60	100.30
70%	0.59	0.58	0.62	0.80	0.80	0.96	-1.27	-1.60	103.50	104.90	103.80
80%	1.09	0.92	1.14	1.86	1.60	2.04	-2.58	-2.95	107.90	108.70	108.70
90%	1.83	1.46	2.04	3.51	2.90	4.10	-4.62	-4.91	115.30	114.20	116.20
95%	2.49	1.93	2.90	5.09	4.10	5.80	-6.92	-6.70	122.70	119.10	122.60
99%	3.68	2.69	4.18	8.05	6.40	8.19	-13.63	-9.96	134.30	127.50	131.50
MAX	6.10	5.19	7.21	14.14	16.10	12.93	-61.56	-16.75	144.60	138.90	146.10

SA/SD = Standaardafwyking : Dui die verspreiding rondom die gemiddeld

Aktiewe Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat	Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder K Gelam N Gespeen			
				Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				EBV	Indeks			EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks			EBV	Indeks
				gespeen	kuddes	gespeen	kuddes				Akk	Indeks			Akk	Indeks		EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10								
MUZ 24 0015 2024/08/15	1	2.66	330 21 0383 MUZ 22 0020	4	1		105	100	107	0.56 67	104	-0.49 46	94	-0.22 97	-0.24 73	100	2.50 30	111	1.57 50	105	0.76 38	99	-2.58 19	108	98	3 3	
Ram Kuddegemiddeld:						105	100	107	0.56	-0.49	-0.22	-0.24	2.50	1.57	0.76	-2.58											
Aantal ramme met nageslag in die kudde: 1																											

Ramme, gebore vanaf Januarie 2022, met nageslag in die kudde en self nog aktief.

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
GebDat	Akk			Indeks	Akk	Indeks				Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10									
1	MUZ 24 0002 2024/03/01	2	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0050	105	100	109	0.03 60 99	0.10 47 100	0.12 100	-0.32 67 100	2.10 24 109	1.39 47 104	0.04 32 101	-2.68 14 109	114	8 9								
2	MUZ 24 0003 2024/03/02	1	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0054	107	104	107	0.59 60 104	0.33 46 102	0.62 104	0.48 65 103	1.10 23 104	1.58 46 105	-0.63 31 103	-2.51 14 108	118	6 8								
3	MUZ 24 0004 2024/03/06	2	1.28	330 21 0383 MUZ 21 0005	118	116	112	2.44 63 120	0.23 49 101	1.45 111	3.59 68 115	4.10 30 120	5.13 50 120	1.51 38 97	-0.01 19 102	148	5 9								
4	MUZ 24 0005 2024/03/06	2	1.28	330 21 0383 MUZ 21 0005	113	109	112	1.45 57 112	0.25 48 102	0.98 107	1.97 59 109	4.10 30 120	4.17 47 116	1.51 38 97	-0.01 19 102	148	5 9								
5	MUZ 24 0006 2024/03/11	1	1.45	330 21 0383 MUZ 22 0072	113	109	112	1.27 56 110	0.46 46 104	1.10 108	2.05 59 109	3.10 28 115	3.59 46 114	0.39 37 100	-1.04 18 104	112	4 4								
6	MUZ 24 0007 2024/03/14	1	2.89	330 21 0383 MUZ 21 0030	111	112	105	1.66 61 113	0.43 45 103	1.26 109	2.54 66 111	2.10 29 109	3.35 47 112	3.20 38 92	0.02 19 102	92	4 3								
7	MUZ 24 0008 2024/03/15	1	1.27	330 21 0383 MUZ 21 0009	94	88	100	-0.61 62 94	-1.22 47 86	-1.53 86	-3.31 67 88	1.80 29 108	-0.76 49 95	1.65 37 96	-0.50 18 103	109	5 5								
8	MUZ 24 0009 2024/08/15	2	1.30	330 21 0383 MUZ 22 0001	112	114	103	2.22 62 118	0.22 45 101	1.33 110	3.52 69 115	1.40 27 106	3.28 47 112	3.88 32 90	-2.13 17 107	98	3 3								
9	MUZ 24 0015 2024/08/15	1	2.66	330 21 0383 MUZ 22 0020	105	100	107	0.56 67 104	-0.49 46 94	-0.22 97	-0.24 73 100	2.50 30 111	1.57 50 105	0.76 38 99	-2.58 19 108	98	3 3								
10	MUZ 24 0019 2024/08/16	2	3.71	330 21 0383 MUZ 22 0061	118	115	115	1.82 63 115	0.87 45 108	1.78 113	3.59 69 115	3.80 28 118	4.97 48 119	2.39 36 94	-2.57 18 108	98	2 3								
11	MUZ 24 0022 2024/08/16	2	1.45	330 21 0383 MUZ 22 0024	115	117	107	2.01 62 116	0.98 45 109	1.99 115	4.00 68 117	1.30 28 105	3.77 48 114	-0.48 37 102	0.12 18 101	93	3 2								
12	MUZ 24 0030 2024/08/25	2	1.45	330 21 0383 MUZ 22 0025	113	112	110	1.19 63 109	0.95 46 109	1.54 111	2.62 69 112	2.60 28 112	3.70 48 114	-1.29 37 104	2.46 18 95	109	3 4								
13	MUZ 24 0032 2024/08/25	2	1.48	330 21 0383 MUZ 21 0059	117	116	110	2.13 62 117	0.74 46 107	1.80 113	3.63 69 116	2.60 28 112	4.43 48 117	2.24 37 95	-2.23 18 108	109	3 4								
14	MUZ 24 0036 2024/08/30	1	1.48	330 21 0383 MUZ 22 0004	114	118	103	2.54 61 121	0.57 44 105	1.84 114	4.57 69 119	0.90 26 103	3.65 46 114	4.68 35 88	-3.63 17 111	94	3 2								
15	MUZ 24 0038 2024/08/30	2	1.19	330 21 0383 MUZ 21 0037	118	113	117	1.57 63 113	0.73 48 107	1.52 111	3.04 69 113	3.30 30 116	4.29 50 116	-3.05 38 109	-1.84 18 107	128	5 7								

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat				Moeder ID					Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10						
16	MUZ 24 0042 2024/08/31	2	2.91	330 21 0383 MUZ 21 0050		116	116	109	2.17 63 118	0.59 46 105	1.67 112	3.68 70 116	3.30 29 116	4.73 49 118	5.92 37 85	-2.97 19 109	113	3	5			
17	MUZ 24 0043 2024/08/31	1	2.95	330 21 0383 MUZ 21 0039		104	106	100	1.36 63 111	-0.31 46 96	0.37 102	1.39 69 107	1.10 30 104	1.71 49 106	6.08 34 84	-3.46 17 111	109	4	4			
18	MUZ 24 0045 2024/09/03	2	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0041		113	113	108	1.43 60 111	1.00 46 110	1.72 113	2.91 67 113	0.90 24 103	2.97 46 111	-1.45 31 105	-0.96 15 104	123	7	9			
19	MUZ 24 0046 2024/09/04	1	2.52	330 21 0383 - - -		94	101	88	0.78 45 106	-0.54 33 93	-0.15 98	0.47 47 103	1.10 22 104	0.90 35 102	5.18 28 87	10.77 14 74				0		
20	MUZ 24 0054 2024/09/14	1	5.30	330 21 0383 MUZ 23 0016		107	99	109	0.88 62 107	-0.94 43 89	-0.50 95	-0.39 68 99	3.10 28 115	1.80 47 106	2.85 37 93	-6.71 19 119	95	2	1			
21	MUZ 24 0058 2024/09/25	1	3.80	330 21 0383 MUZ 23 0020		113	108	113	1.29 62 110	0.20 44 101	0.84 106	1.81 69 108	3.40 28 116	3.53 47 113	1.97 37 96	-4.35 19 113	101	2	2			
22	MUZ 24 0064 2024/10/01	1	2.89	330 21 0383 MUZ 21 0030		117	121	107	2.45 62 120	1.16 45 111	2.38 118	5.08 67 121	2.10 29 109	4.87 48 119	3.20 38 92	0.02 19 102	92	4	3			
23	330 24 0253 2024/08/27	1	2.33	770 20 0580 330 22 0714		99	106	92	0.58 58 104	0.58 45 105	0.87 106	1.95 45 109	-1.60 24 90	0.20 45 99	3.26 41 92	1.75 13 97	93	2	1			
24	330 24 0292 2024/09/03	2	1.17	1700 17 8447 330 21 0618		94	101	88	0.75 64 106	-0.55 50 93	-0.18 97	0.43 65 103	-0.70 35 95	-0.22 52 97	7.05 40 82	1.46 28 98	99	2	3			
25	MUZ 25 0001 2025/03/05	1	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0107		103	99	109	-0.44 46 95	0.50 38 104	0.28 101	-0.46 48 99	1.70 24 107	1.08 38 103	0.07 29 101	-2.68 17 109	99	2	1			
26	MUZ 25 0002 2025/03/05	1	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0108		100	95	108	-0.77 56 93	0.13 42 100	-0.25 97	-1.39 62 95	1.70 24 107	0.38 43 100	0.07 29 101	-2.68 17 109	124	2	3			
27	MUZ 25 0005 2025/03/19	1	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0101		105	101	109	-0.34 46 96	0.70 38 106	0.53 103	0.05 48 101	1.70 24 107	1.38 38 104	0.07 29 101	-2.68 17 109	100	2	1			
28	MUZ 25 0007 2025/04/30	2	2.66	330 21 0383 MUZ 22 0021		118	112	116	1.93 63 116	0.24 47 101	1.21 109	2.98 69 113	4.70 30 123	4.99 49 119	2.12 38 95	-3.34 19 110	109	3	5			
29	MUZ 25 0010 2025/04/30	1	2.18	330 21 0383 - - -		94	101	88	0.78 45 106	-0.54 33 93	-0.15 98	0.47 47 103	1.10 22 104	0.90 35 102	5.18 28 87	10.77 14 74				0		
30	MUZ 25 0013 2025/05/16	1	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0050		102	96	106	0.17 61 101	-0.71 47 91	-0.63 94	-1.45 68 95	2.10 24 109	0.72 47 101	0.04 32 101	-2.68 14 109	114	8	9			

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
GebDat	330			21	0383	Dir				Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10												
31	MUZ 25 0014 2025/05/16	1	4.45	330 21 0383 MUZ 20 0014	114	107	112	1.78 63 114	-0.54 47 93	0.36 102	1.66 68 108	3.60 30 117	3.41 49 113	1.73 37 96	-5.46 19 116	155	5 6									
32	MUZ 25 0019 2025/05/19	2	1.48	330 21 0383 MUZ 21 0014	106	105	101	1.60 56 113	-0.68 46 92	0.12 100	1.74 58 108	0.80 29 103	1.39 46 104	2.07 35 95	-3.14 17 110	125	5 7									
33	MUZ 25 0020 2025/05/19	2	1.48	330 21 0383 MUZ 21 0014	100	97	99	0.80 63 106	-1.26 47 86	-0.85 92	-0.55 69 99	0.80 29 103	0.03 49 99	2.07 35 95	-3.14 17 110	125	5 7									
34	MUZ 25 0021 2025/05/21	2	1.30	330 21 0383 MUZ 22 0001	110	112	103	2.05 55 117	0.04 44 99	1.07 107	2.94 58 113	1.40 27 106	2.93 44 111	3.88 32 90	-2.13 17 107	98	3 3									
35	MUZ 25 0023 2025/05/21	2	1.19	330 21 0383 MUZ 21 0037	119	113	115	1.95 63 116	0.40 48 103	1.37 110	3.11 69 114	3.30 30 116	4.33 50 117	-3.05 38 109	-1.84 18 107	128	5 7									
36	MUZ 25 0025 2025/05/22	1	4.45	330 21 0383 MUZ 20 0032	103	94	107	0.32 62 102	-1.24 47 86	-1.08 90	-1.55 68 95	2.40 30 111	0.52 49 101	1.58 37 97	-7.09 19 120	130	5 5									
37	MUZ 25 0030 2025/06/01	2	2.34	330 20 0415 MUZ 22 0108	115	115	112	1.10 57 109	1.58 41 116	2.13 116	3.60 64 116	1.70 24 107	3.70 43 114	0.07 29 101	-2.68 17 109	101	1 2									
38	MUZ 25 0032 2025/06/01	1	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0115	92	84	106	-1.92 55 83	-0.48 39 94	-1.44 87	-4.14 63 84	1.70 24 107	-1.38 42 93	0.07 29 101	-2.68 17 109	97	1 1									
39	MUZ 25 0033 2025/06/02	2	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0102	103	98	109	-0.49 46 95	0.44 39 104	0.20 100	-0.57 49 99	1.70 24 107	0.98 38 103	0.07 29 101	-2.68 17 109	97	1 1									
40	MUZ 25 0038 2025/06/06	1	1.48	330 21 0383 MUZ 22 0004	109	111	102	1.72 54 114	0.30 43 102	1.16 108	2.74 58 112	0.90 26 103	2.55 43 109	4.68 35 88	-3.63 17 111	94	3 2									
41	MUZ 25 0041 2025/06/06	1	3.02	330 21 0383 MUZ 22 0039	103	99	104	0.47 62 103	-0.50 45 94	-0.26 97	-0.44 69 99	2.70 29 112	1.59 48 105	3.06 37 93	-0.55 19 103	94	2 2									
42	MUZ 25 0042 2025/06/06	1	3.71	330 21 0383 MUZ 22 0061	118	115	114	1.92 63 116	0.70 45 106	1.66 112	3.47 69 115	3.80 28 118	4.90 48 119	2.39 36 94	-2.57 18 108	98	2 3									
43	MUZ 25 0043 2025/06/06	1	5.30	330 21 0383 MUZ 23 0016	108	101	110	0.82 55 106	-0.63 42 92	-0.22 97	0.02 58 101	3.10 28 115	2.04 44 107	2.85 37 93	-6.71 19 119	95	2 1									
44	MUZ 25 0046 2025/06/06	1	2.89	330 21 0383 MUZ 21 0030	108	108	105	1.21 56 109	0.32 44 102	0.92 106	1.59 56 107	2.10 29 109	2.79 45 110	3.20 38 92	0.02 19 102	92	4 3									
45	MUZ 25 0052 2025/06/14	1	2.35	330 20 0415 MUZ 23 0103	103	99	109	-0.49 55 95	0.52 39 104	0.28 101	-0.44 63 99	1.70 24 107	1.05 42 103	0.07 29 101	-2.68 17 109	104	1 1									

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
GebDat	330			20	0415	Dir				Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10										
46	MUZ 25 0057 2025/06/14	2	2.34	330 20 0415 MUZ 22 0103	114	113	112	0.99 57 108	1.40 41 114	1.90 114	3.23 64 114	1.70 24 107	3.41 43 113	0.07 29 101	-2.68 17 109	101	1 2									
47	MUZ 25 0060 2025/06/14	1	2.66	330 21 0383 MUZ 22 0020	102	95	107	0.04 63 100	-0.67 46 92	-0.65 94	-1.40 69 95	2.50 30 111	0.87 49 102	0.76 38 99	-2.58 19 108	98	3 3									
48	MUZ 25 0062 2025/06/21	2	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0040	104	100	106	0.23 61 101	-0.03 46 99	0.08 99	-0.34 68 100	1.20 22 105	0.92 46 102	1.04 30 98	-4.01 14 112	203	7 8									
49	MUZ 25 0063 2025/06/21	2	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0040	100	95	105	-0.36 61 96	-0.23 46 96	-0.41 95	-1.66 68 94	1.20 22 105	0.13 46 99	1.04 30 98	-4.01 14 112	203	7 8									
50	MUZ 25 0066 2025/06/21	1	2.52	330 20 0415 MUZ 24 0102	104	99	109	-0.45 45 95	0.52 35 104	0.30 101	-0.37 47 99	1.70 24 107	1.10 36 103	0.07 29 101	-2.68 17 109	89	1 0									
51	MUZ 25 0070 2025/07/02	1	2.33	330 20 0415 MUZ 20 0101	100	95	108	-0.84 55 92	0.21 39 101	-0.21 97	-1.44 63 95	1.70 24 107	0.39 42 100	0.07 29 101	-2.68 17 109	100	1 1									
52	MUZ 25 0074 2025/07/02	1	3.71	330 21 0383 MUZ 23 0023	113	108	114	1.09 63 108	0.36 46 103	0.90 106	1.72 69 108	4.00 29 119	3.84 49 115	1.03 38 98	-1.78 19 106	105	2 3									
53	MUZ 25 0081 2025/07/08	1	2.52	330 20 0415 MUZ 24 0118	105	100	110	-0.41 55 96	0.76 39 107	0.56 103	0.02 63 101	1.70 24 107	1.37 42 104	0.07 29 101	-2.68 17 109	99	1 1									
54	MUZ 25 0084 2025/07/08	1	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0111	93	85	106	-1.94 55 83	-0.30 39 96	-1.27 88	-3.93 63 85	1.70 24 107	-1.22 42 93	0.07 29 101	-2.68 17 109	98	1 1									
55	MUZ 25 0086 2025/07/08	2	2.34	330 20 0415 MUZ 22 0105	102	96	108	-0.57 56 94	0.18 41 101	-0.10 98	-1.01 64 97	1.70 24 107	0.63 43 101	0.07 29 101	-2.68 17 109	99	1 2									
56	MUZ 25 0087 2025/07/08	1	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0112	107	103	110	-0.23 55 97	1.03 39 110	0.92 106	0.69 63 104	1.70 24 107	1.82 42 106	0.07 29 101	-2.68 17 109	99	2 1									
57	MUZ 25 0089 2025/07/08	1	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0053	109	106	106	1.47 59 112	-0.37 44 95	0.36 102	1.39 65 107	1.50 22 106	2.00 45 107	-0.19 28 101	-3.11 14 110	93	5 6									
58	MUZ 25 0090 2025/08/13	2	2.34	330 20 0415 MUZ 22 0106	103	97	108	-0.57 56 94	0.41 40 103	0.12 100	-0.73 60 98	1.70 24 107	0.86 42 102	0.07 29 101	-2.68 17 109	101	1 2									
59	MUZ 25 0091 2025/08/13	2	2.34	330 20 0415 MUZ 22 0106	104	99	109	-0.40 56 96	0.51 40 104	0.31 101	-0.28 48 100	1.70 24 107	1.13 42 103	0.07 29 101	-2.68 17 109	101	1 2									
60	MUZ 25 0093 2025/08/13	2	2.34	330 20 0415 MUZ 22 0104	111	109	110	0.78 56 106	1.02 40 110	1.41 110	2.31 60 110	1.70 24 107	2.82 42 110	0.07 29 101	-2.68 17 109	103	1 2									

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder K Gelam OPI N Gespeen		
										Dir	Mat		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks			EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10								
61	MUZ 25 0095 2025/08/13	1	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0112		104	99	109	-0.41 46	96	0.52 38	104	0.31 101	-0.49 49	99	1.70 24	107	1.13 38	103	0.07 29	101	-2.68 17	109	99	2 1
62	MUZ 25 0096 2025/08/18	1	2.52	330 20 0415 MUZ 24 0109		106	102	109	-0.10 55	98	0.60 39	105	0.55 103	0.30 62	102	1.70 24	107	1.52 42	105	0.07 29	101	-2.68 17	109	100	1 1
63	MUZ 25 0097 2025/08/18	1	5.17	330 21 0383 MUZ 20 0020		109	107	106	1.45 62	112	-0.17 46	97	0.56 103	1.75 66	108	2.60 29	112	2.84 48	110	4.16 38	90	-2.70 19	109	114	5 4
64	MUZ 25 0098 2025/08/18	1	1.45	330 21 0383 MUZ 22 0025		116	116	110	1.97 62	116	0.91 46	109	1.89 114	3.85 68	117	2.60 28	112	4.43 48	117	-1.29 37	104	2.46 18	95	109	3 4
65	MUZ 25 0099 2025/08/18	1	14.10	MUZ 24 0015 MUZ 24 0033		109	106	109	1.14 46	109	-0.09 32	98	0.48 103	1.00 50	105	2.50 21	111	2.55 35	109	0.81 30	99	-2.38 13	108	90	1 0
66	MUZ 25 0100 2025/09/01	1	14.32	MUZ 24 0015 MUZ 24 0001		98	91	106	-0.49 53	95	-0.87 36	90	-1.12 90	-2.62 62	90	2.30 20	110	0.01 39	98	0.40 25	100	-2.63 12	109	100	1 1
67	MUZ 25 0101 2025/09/01	1	17.68	MUZ 24 0015 MUZ 24 0027		105	100	107	0.62 55	104	-0.45 36	94	-0.15 98	-0.19 64	100	2.90 22	113	1.90 40	106	1.67 31	96	-1.75 14	106	113	1 1
68	MUZ 25 0103 2025/09/05	2	16.50	MUZ 24 0015 MUZ 24 0029		110	105	111	1.08 46	108	-0.11 33	98	0.42 102	1.09 51	105	3.30 22	116	2.94 35	111	1.09 31	98	-2.19 13	107	90	1 0
69	MUZ 25 0104 2025/09/05	2	16.50	MUZ 24 0015 MUZ 24 0029		110	105	111	1.08 46	108	-0.11 33	98	0.42 102	1.09 51	105	3.30 22	116	2.94 35	111	1.09 31	98	-2.19 13	107	90	1 0
70	MUZ 25 0105 2025/09/05	2	1.43	MUZ 24 0015 MUZ 21 0055		110	106	111	0.76 54	106	0.39 36	103	0.77 105	0.64 63	104	2.60 22	112	2.70 40	110	1.14 26	98	-3.01 14	110	89	1 1
71	MUZ 25 0107 2025/09/05	2	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0108		97	90	107	-1.41 57	87	0.07 42	100	-0.64 94	-2.57 61	91	1.70 24	107	-0.32 44	97	0.07 29	101	-2.68 17	109	124	2 3
72	MUZ 25 0108 2025/09/05	2	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0108		100	95	107	-0.74 57	93	0.11 42	100	-0.26 97	-1.38 50	95	1.70 24	107	0.39 44	100	0.07 29	101	-2.68 17	109	124	2 3
73	MUZ 25 0109 2025/09/05	1	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0107		105	100	109	-0.41 55	96	0.71 39	106	0.50 103	-0.05 62	101	1.70 24	107	1.32 42	104	0.07 29	101	-2.68 17	109	99	2 1
74	MUZ 25 0114 2025/11/05	1	2.35	330 20 0415 MUZ 23 0104		104	99	109	-0.45 45	95	0.52 35	104	0.30 101	-0.37 47	99	1.70 24	107	1.10 36	103	0.07 29	101	-2.68 17	109	90	1 0

Ram Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ramme :		74	108	104	108	0.67	0.20	0.53	0.86	2.18	2.18	1.16	-2.41	
---	--	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------	--

Ramme gebore sedert Jan 2024 met ten minste 1 bekende ouer

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen								
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP												
									Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Na-speen EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks												
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.00				0.14				0.14				-0.25				0.10		0.21		0.27		1.10			
1	MUZ 20 0014 2020/06/14	1	1.52	330 MUZ	15 15	0381 0010	116	103	123	0.58 64		0.05 104		0.34 102		0.39 63		4.40 42		3.27 121		-2.80 47		-8.86 25		-8.86 125		155	5 6						
2	MUZ 21 0009 2021/04/03	1	1.67	1643 MUZ	19 17	0098 0035	96	92	102	-0.61 65		-0.63 94		-0.94 92		-2.37 91		0.90 38		-0.70 103		-2.97 48		1.07 23		99		109	5 5						
3	MUZ 21 0014 2021/04/08	1	2.04	1772 MUZ	19 18	0058 0047	105	105	99	1.50 66		-0.69 112		0.06 92		1.95 99		-1.10 37		0.15 99		-2.12 43		-4.20 20		113		125	5 7						
4	MUZ 21 0030 2021/05/11	1	1.30	1643 MUZ	19 19	0098 0031	109	110	107	0.72 64		1.31 105		1.67 113		1.65 112		1.60 39		2.99 107		0.14 52		2.10 25		96		92	4 3						
5	MUZ 21 0037 2021/05/23	1	1.52	1643 MUZ	19 15	0098 0009	120	106	128	0.06 67		1.29 100		1.32 113		0.81 110		3.90 40		3.69 61		-12.36 51		-1.62 24		106		128	5 7						
6	MUZ 21 0039 2021/11/26	1	1.39	1772 MUZ	19 19	0058 0034	107	112	97	1.80 64		0.24 114		1.13 101		2.87 108		-0.60 40		1.67 58		5.90 37		-4.85 21		114		109	4 4						
7	MUZ 21 0050 2021/12/13	1	1.32	2052 MUZ	19 19	0042 0006	110	106	112	0.79 66		0.41 106		0.81 103		0.33 105		3.90 39		3.54 59		5.58 49		-3.88 26		112		113	3 5						
8	MUZ 21 0054 2021/12/16	1	1.26	2052 MUZ	19 19	0042 0030	98	91	105	-0.26 64		-1.13 97		-1.26 87		-3.15 89		1.60 40		-0.43 57		1.43 49		-6.43 26		118		104	4 4						
9	MUZ 21 0055 2021/12/16	1	1.69	2052 MUZ	19 16	0042 0032	115	112	114	0.98 59		1.35 108		1.84 113		1.70 114		2.60 31		3.89 50		1.51 34		-3.44 19		111		89	1 1						
10	MUZ 21 0059 2021/12/18	1	2.04	2052 MUZ	19 18	0042 0045	113	109	115	0.56 62		1.26 104		1.54 112		0.90 111		2.40 36		3.26 56		-1.80 47		-2.39 23		108		109	3 4						
11	MUZ 22 0001 2022/07/22	1	1.69	1772 MUZ	19 16	0058 0032	114	118	103	2.41 61		0.75 120		1.96 107		4.35 115		0.20 33		3.28 54		1.49 29		-2.20 21		107		98	3 3						
12	MUZ 22 0004 2022/08/12	2	2.04	1772 MUZ	19 18	0058 0040	112	117	102	1.74 60		1.27 114		2.14 112		3.95 116		-0.90 29		2.47 51		3.10 41		-5.19 20		115		94	3 2						
13	MUZ 22 0020 2022/08/30	1	1.24	1643 MUZ	19 20	0098 0032	105	95	113	-0.42 66		-0.16 96		-0.36 97		-1.47 96		2.30 41		0.81 59		-4.75 51		-3.09 26		110		98	3 3						
14	MUZ 22 0021 2022/08/30	1	1.24	1643 MUZ	19 20	0098 0014	130	119	131	2.16 68		1.12 118		2.20 111		4.36 117		6.80 40		7.36 60		-2.03 51		-4.62 26		114		109	3 5						
15	MUZ 22 0024 2022/08/31	2	2.04	1643 MUZ	19 18	0098 0041	116	117	111	1.02 63		2.18 108		2.70 122		3.54 121		-0.10 36		3.15 55		-7.23 48		2.31 24		96		93	3 2						
16	MUZ 22 0025 2022/08/31	2	2.04	1643 MUZ	19 18	0098 0041	121	120	117	1.40 65		2.35 111		3.05 124		4.54 124		2.40 36		5.18 58		-8.84 48		6.98 24		84		109	3 4						

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP					
							Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10								
17	MUZ 22 0028 2022/09/02	1	1.39	1643 19 0098 MUZ 19 0012	117	113	117	1.05	1.38	1.91	2.78	3.90	4.77	-0.94	0.21	106	3 4					
18	MUZ 22 0039 2022/09/05	1	1.57	1643 19 0098 MUZ 20 0020	106	102	109	0.12	0.45	0.51	0.37	2.70	2.19	-0.16	0.97							
19	MUZ 22 0061 2022/09/14	2	1.31	330 20 0415 MUZ 21 0004	119	111	124	0.53	1.63	1.89	1.97	4.90	5.09	-1.48	-3.07	98	2 3					
20	MUZ 22 0072 2022/01/18	2	2.04	1643 19 0098 MUZ 18 0042	119	113	121	0.85	1.59	2.02	2.56	3.50	4.54	-5.48	0.00							
21	MUZ 22 0073 2022/01/18	2	2.04	1643 19 0098 MUZ 18 0042	116	109	121	0.29	1.45	1.59	1.69	3.30	3.72	-7.35	0.33	97	2 3					
22	MUZ 23 0001 2023/02/21	1	3.57	330 20 0415 MUZ 21 0039	114	114	108	1.96	0.59	1.56	3.39	1.40	3.38	5.55	-7.81							
23	MUZ 23 0016 2023/03/21	1	7.59	330 20 0415 MUZ 20 0032	109	95	118	-0.06	-0.59	-0.63	-1.49	3.50	1.45	-0.58	-11.35	95	2 1					
24	MUZ 23 0017 2023/03/23	1	2.04	330 20 0415 MUZ 18 0056	117	109	120	0.42	1.45	1.66	1.74	1.90	3.01	-4.85	-7.33							
25	MUZ 23 0020 2023/03/27	1	1.48	330 20 0415 MUZ 22 0073	119	109	124	0.54	1.25	1.52	1.83	4.10	4.26	-2.33	-6.62	101	2 2					
26	MUZ 23 0023 2023/04/21	2	1.31	330 20 0415 MUZ 21 0005	119	109	125	0.70	1.03	1.38	1.70	5.40	4.97	-4.21	-1.49							
27	MUZ 24 0001 2024/03/01	2	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0050	101	95	106	0.01	-0.70	-0.69	-1.46	2.10	0.57	0.04	-2.68	100	1 1					
28	MUZ 24 0013 2024/08/15	2	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0056	107	104	106	0.81	0.03	0.44	0.67	1.30	1.63	0.60	-3.34							
29	MUZ 24 0029 2024/08/24	2	3.71	330 21 0383 MUZ 23 0023	115	110	114	1.59	0.27	1.06	2.42	4.00	4.26	1.42	-1.80	90	1 0					
30	MUZ 24 0033 2024/08/25	2	1.48	330 21 0383 MUZ 21 0059	114	111	110	1.72	0.31	1.17	2.24	2.60	3.59	0.85	-2.18							
31	MUZ 24 0039 2024/08/30	2	1.19	330 21 0383 MUZ 21 0037	112	105	114	0.80	0.13	0.53	0.76	3.30	2.91	-2.86	-1.85	117	1 1					
32	163 24 0699 2024/07/15	1	2.33	2548 20 0361 163 22 0738	114	108	118	0.40	1.24	1.44	2.06	4.50	4.34	-0.04	-0.23							
								66 103	53 112	110 70	109	30 122	53 117	46 101	19 102		1					



Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam N Gespeen				
										Dir	Mat	Komb															
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10			
33	163 24 0706 2024/08/01	2	2.33	2548 20 0361 163 22 0607			106	101	111	-0.32 64 97		0.85 49 108		0.69 104 69 101		0.12		2.80 23 113		2.21 49 108		1.39 43 97		-1.70 13 106		103	1 1
34	163 24 0726 2024/07/25	2	2.33	2548 20 0361 163 22 0663			101	100	102	0.00 64 99		0.17 45 101		0.17 100 58 100		-0.30		0.10 24 99		0.23 47 99		-1.54 44 105 15 102		-0.06		90	1 0
Ooi Kuddegemiddeld Totale aantal ooie met nageslag in die kudde: 34							109	102	111	0.13		0.49		0.55		0.39		1.26		1.37		-1.17		-2.75			

Aktiewe ooie, met nageslag gebore sedert Jan 2024

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPIKere Gelam N Gespeen	
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10			
1	163 24 0699 2024/07/15	1	2.33	2548 20 0361 163 22 0738		114	108	118	0.40 66 103		1.24 53 112		1.44 110		2.06 70 109		30 4.50 122	4.34 53 117	-0.04 46 101		-0.23 19 102		109	3 4		
2	163 24 0706 2024/08/01	2	2.33	2548 20 0361 163 22 0607		106	101	111	-0.32 64 97		0.85 49 108		0.69 104		0.12 69 101		23 2.80 113	2.21 49 108	1.39 43 97		-1.70 13 106		92	2 2		
3	163 24 0726 2024/07/25	2	2.33	2548 20 0361 163 22 0663		101	100	102	0.00 64 99		0.17 45 101		0.17 100		-0.30 58 100		24 0.10 99	0.23 47 99	-1.54 44 105		-0.06 15 102		106	3 4		
4	163 24 0745 2024/07/21	2	1.03	163 21 0409 163 22 0776		112	106	116	0.82 65 106		0.39 51 103		0.80 105		0.74 70 104		35 5.00 124	4.21 53 116	1.14 43 98		0.26 25 101		98	2 3		
5	163 24 0901 2024/09/16	1	2.33	2548 20 0361 163 15 0286		93	92	97	-0.91 64 92		-0.25 47 96		-0.70 93		-2.19 67 92		25 -0.10 98	-1.21 48 93	-3.58 24 110		5.23 7 88		168	10 13		
6	MUZ 24 0001 2024/03/01	2	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0050		101	95	106	0.01 56 99		-0.70 52 92		-0.69 93		-1.46 59 95		27 2.10 109	0.57 48 101	0.04 32 101		-2.68 14 109		114	8 9		
7	MUZ 24 0013 2024/08/15	2	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0056		107	104	106	0.81 60 106		0.03 45 99		0.44 102		0.67 67 104		26 1.30 105	1.63 46 105	0.60 44 99		-3.34 14 110		108	8 7		
8	MUZ 24 0024 2024/08/23	1	2.88	330 21 0383 MUZ 21 0054		101	97	104	0.36 62 102		-0.84 45 90		-0.66 93		-1.31 69 96		30 2.20 110	0.84 48 102	3.85 37 90		-4.25 19 113		104	4 4		
9	MUZ 24 0029 2024/08/24	2	3.71	330 21 0383 MUZ 23 0023		115	110	114	1.59 63 113		0.27 46 102		1.06 107		2.42 70 111		31 4.00 119	4.26 49 116	1.42 48 97		-1.80 19 106		105	2 3		
10	MUZ 24 0033 2024/08/25	2	1.48	330 21 0383 MUZ 21 0059		114	111	110	1.72 62 114		0.31 46 102		1.17 108		2.24 69 110		31 2.60 112	3.59 49 114	0.85 47 99		-2.18 18 107		109	3 4		
11	MUZ 24 0034 2024/08/30	2	2.66	330 21 0383 MUZ 22 0021		119	114	116	2.16 63 118		0.25 47 102		1.33 110		3.38 70 115		30 4.70 123	5.23 49 120	2.12 38 95		-3.34 19 110		109	3 5		
12	MUZ 24 0039 2024/08/30	2	1.19	330 21 0383 MUZ 21 0037		112	105	114	0.80 65 106		0.13 53 100		0.53 103		0.76 70 104		32 3.30 116	2.91 53 111	-2.86 48 108		-1.85 18 107		128	5 7		
13	MUZ 24 0053 2024/09/14	2	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0042		107	101	110	0.25 62 101		0.09 47 100		0.21 100		-0.17 68 100		24 2.10 109	1.59 47 105	-0.82 32 103		-3.20 15 110		114	6 9		
14	MUZ 25 0003 2025/03/19	1	2.52	330 20 0415 MUZ 24 0116		100	94	107	-0.80 55 92		0.02 41 99		-0.38 96		-1.52 62 95		24 1.70 107	0.24 42 99	0.07 29 101		-2.68 17 109		115	2 2		
15	MUZ 25 0006 2025/04/09	1	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0041		114	114	108	1.57 60 113		1.01 46 110		1.80 113		3.15 66 114		24 0.90 103	3.12 46 112	-1.45 31 105		-0.96 15 104		123	7 9		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid												
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10			
16	MUZ 25 0009 2025/04/30	1	2.88	330 21 0383 MUZ 21 0054			103	99	104	0.74 62	-0.87 45	-0.50 90	-0.73 68	95	98	30 2.20 110	1.19 48	3.85 37	-4.25 19	113	104			4 4			
17	MUZ 25 0026 2025/05/25	1	3.80	330 21 0383 MUZ 23 0020			113	108	114	0.92 62	0.52 44	0.98 104	1.73 69	107	108	28 3.40 116	3.48 47	1.97 37	-4.35 19	113	101			2 2			
18	MUZ 25 0027 2025/05/26	1	4.09	330 21 0383 MUZ 23 0021			101	93	109	-0.31 62	-0.79 45	-0.95 90	-2.06 69	91	93	27 2.40 111	0.34 47	-0.92 36	-4.39 18	113	101			2 3			
19	MUZ 25 0029 2025/05/26	1	2.35	330 20 0415 MUZ 23 0101			107	104	110	0.10 55	0.74 39	0.79 107	0.83 63	105	104	24 1.70 107	1.87 42	0.07 29	-2.68 17	109	106			1 1			
20	MUZ 25 0034 2025/06/02	2	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0102			103	98	109	-0.61 55	0.53 39	0.23 105	-0.63 63	101	98	24 1.70 107	0.94 42	0.07 29	-2.68 17	109	97			1 1			
21	MUZ 25 0035 2025/06/02	1	4.55	330 21 0383 MUZ 23 0001			110	109	106	1.44 62	0.20 44	0.92 101	2.22 69	106	110	28 2.10 109	2.90 47	5.91 36	-4.94 18	115	100			2 2			
22	MUZ 25 0039 2025/06/06	1	2.86	330 21 0383 MUZ 22 0071			102	98	105	0.13 62	-0.37 44	-0.30 95	-0.72 68	96	98	29 2.70 112	1.39 47	2.65 35	-0.80 18	104	89			1 1			
23	MUZ 25 0044 2025/06/06	1	2.04	330 21 0383 MUZ 18 0056			110	107	107	1.23 60	0.16 45	0.78 101	1.59 67	105	107	23 1.30 105	2.17 46	-0.27 31	-3.32 14	110	108			8 7			
24	MUZ 25 0045 2025/06/06	1	1.48	330 21 0383 MUZ 21 0059			112	110	109	1.39 62	0.42 45	1.12 103	1.86 69	108	108	28 2.60 112	3.37 48	2.24 37	-2.23 18	108	109			3 4			
25	MUZ 25 0053 2025/06/14	1	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0114			107	103	110	-0.12 55	0.95 39	0.88 109	0.74 63	106	104	24 1.70 107	1.84 42	0.07 29	-2.68 17	109	100			1 1			
26	MUZ 25 0076 2025/07/07	1	2.26	330 20 0415 MUZ 21 0105			110	108	111	0.45 55	1.06 39	1.29 110	1.83 63	109	108	24 1.70 107	2.53 42	0.07 29	-2.68 17	109	101			1 1			
27	MUZ 25 0079 2025/07/07	1	2.52	330 20 0415 MUZ 24 0108			110	108	110	0.66 55	0.91 39	1.24 109	1.95 63	109	109	24 1.70 107	2.58 42	0.07 29	-2.68 17	109	102			1 1			
Ooi Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ooie: 27							109	102	111	0.13		0.49		0.55		0.39		1.26		1.37		-1.17		-2.75			

Ooie gebore sedert 2024 met ten minste 1 bekende ouer