

Boerbok Genetiese Analise

SA Stamboek

04 Desember 2025

GREYLING BOERBOKSTOET

POSBUS 6665

VANDEBIJLPARK

1900



Kudde-kenmerk: 1870



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeka. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.02	0.00	-0.03	-0.05	0.01	-0.07
Speengewig Maternaal	-0.57	-0.55	-0.59	-0.09	-0.09	-0.09
Speengewig Kombinasie	-0.58	-0.55	-0.60	-0.11	-0.09	-0.13
Naspeen Gewig	0.98	0.99	0.96	0.77	0.85	0.73
Aantal Lammers Gespeen	0.66	0.59	0.72	-0.50	-0.63	-0.44
Totale Massa Gespeen	-0.19	-0.19	-0.20	-0.44	-0.46	-0.43
Ouderdom Eerste Lam	-0.15	-0.23	-0.08	-0.06	0.04	-0.11
Inter-lam Periode	-2.15	-1.99	-2.29	0.14	0.11	0.16
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	100	100	100	99	99	99
Reproduksie Indeks	98	98	98	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	6.14	6.08	6.17	5.15	5.52	4.97
Aantal Diere						
Aantal diere	74	31	43	45830	14753	30953

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	98.2	98.3	98.0
Speengewig Maternaal	86.2	87.0	85.6
Speengewig Kombinasie	90.0	90.5	89.5
Na-Speen Gewig	99.8	99.9	99.7
Aantal Lammers Gespeen	105.7	105.3	106.0
Totale Massa Gespeen	100.2	100.2	100.3
Ouderdom by Eerste Lam	99.8	99.9	99.7
Inter-lam Periode	106.9	106.4	107.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	100.0	100.1	100.0
Ooi Indeks	97.9	98.1	97.8
Groei Indeks	97.1	97.3	96.9
Inteling			
Inteling (%)	6.14	6.08	6.17
Aantal Diere			
Aantal diere	74	31	43

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2025	5.74	0.32
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	70	95
Bekende moeders	69	93

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 70




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 26




Vaders

Aantal: 12




Jong Ooie

Aantal: 25



Jong Ramme


Aantal: 24




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.25	-0.14	-0.27	58	0.63	676	-0.26	1007	96	1072	-0.90	661	0.61	1007	97	1007	95
2015	1626	-0.09	0.01	-0.04	233	1.74	711	0.31	1626	101	1170	-1.40	708	0.29	1626	103	1626	101
2016	1804	-0.14	-0.02	-0.09	239	1.32	803	-0.17	1804	100	1284	-1.14	882	0.08	1804	102	1804	100
2017	2163	-0.18	-0.05	-0.14	313	1.55	832	0.03	2120	98	1392	-1.17	981	0.19	2120	101	2120	98
2018	2547	-0.18	0.03	-0.06	236	1.05	914	-0.02	2519	99	1829	0.34	1258	-0.78	2519	102	2519	99
2019	2144	0.11	0.00	0.05	254	0.66	888	-0.16	2138	100	2081	-0.41	1358	0.11	2138	101	2138	100
2020	2459	0.00	0.00	0.00	436	0.00	833	-0.01	2459	100	2710	0.00	1667	0.00	2459	101	2459	100
2021	1759	0.07	-0.07	-0.03	330	0.46	743	-0.15	1759	101	3004	0.16	1689	0.10	1759	103	1759	102
2022	2519	0.02	-0.04	-0.03	427	0.98	638	-0.36	2519	100	3058	-0.62	1169	0.75	2519	101	2519	100
2023	2882	-0.05	-0.05	-0.07	465	0.87	321	-0.36	2880	99	2040	-0.24	327	0.35	2880	101	2880	99
2024	2516	0.14	-0.12	-0.05	399	1.60	26	0.05	2515	100	330	-1.29	2	-1.39	2515	99	2515	100
2025	770	0.29	-0.11	0.03					770	102					770	100	770	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015							1	1.10										
2016							6	1.10										
2017							4	1.10										
2018							9	1.03			11	2.14	6	-3.51				
2019							18	1.01			17	0.96	7	-0.13				
2020							5	0.18			11	1.48	5	-6.01				
2021	3	-1.43	-0.27	-0.98			3	0.63	3	92	5	-2.63	1	4.53	3	96	3	91
2022											6	-1.85	1	6.10				
2023											2	-1.10						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.05	0.72	-3.92	-1.65	-0.97	-0.77	-0.57	-0.53	-0.45	-0.30	-0.16	0.01	0.20	0.32	0.46	0.90	1.31	2.14	4.84	
Speengewig Maternaal	-0.09	0.29	-2.31	-0.86	-0.56	-0.43	-0.29	-0.25	-0.20	-0.14	-0.08	-0.02	0.02	0.05	0.10	0.24	0.38	0.73	2.20	
Speengewig Kombinasie	-0.11	0.46	-2.66	-1.22	-0.77	-0.61	-0.42	-0.36	-0.31	-0.26	-0.18	-0.08	0.04	0.11	0.21	0.47	0.72	1.24	2.86	
Na-Speen Gewig	0.77	1.14	-6.56	-1.87	-0.63	-0.29	-0.02	0.05	0.14	0.33	0.56	0.83	1.15	1.34	1.57	2.24	2.87	4.23	8.36	
Aantal Lammers Gespeen	-0.50	1.86	-11.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.10	-1.70	-1.30	-0.60	0.00	0.40	0.70	0.90	1.00	1.20	1.60	3.60	9.40	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.44	1.37	-8.51	-3.92	-2.79	-2.20	-1.49	-1.21	-0.97	-0.58	-0.28	-0.04	0.12	0.24	0.41	1.03	1.64	3.42	8.12	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.07	-6.66	64.28	17.63	10.22	7.44	4.42	3.30	2.43	1.05	-0.02	-1.22	-2.64	-3.44	-4.43	-7.44	-10.50	-18.22	-73.64	
Inter-lam Periode	0.15	-3.57	22.99	9.47	6.02	4.49	2.85	2.28	1.72	0.79	0.03	-0.67	-1.46	-1.96	-2.50	-4.12	-5.53	-8.86	-21.57	
Reproduksie Indeks	100	9	47	74	83	87	93	95	96	99	101	103	105	106	107	110	113	121	146	
Logix Meriete Indeks	99	8	59	78	84	88	93	94	96	98	100	101	102	103	104	108	112	122	144	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	0.01	0.74	-3.92	-1.68	-0.92	-0.73	-0.55	-0.48	-0.39	-0.25	-0.10	0.06	0.26	0.39	0.53	0.98	1.37	2.22	4.23	
Speengewig Maternaal	-0.09	0.26	-1.68	-0.78	-0.52	-0.41	-0.28	-0.24	-0.20	-0.14	-0.08	-0.03	0.01	0.04	0.09	0.22	0.35	0.64	1.07	
Speengewig Kombinasie	-0.09	0.44	-2.39	-1.04	-0.69	-0.54	-0.39	-0.34	-0.30	-0.24	-0.16	-0.06	0.06	0.13	0.23	0.49	0.73	1.20	2.15	
Na-Speen Gewig	0.85	1.15	-6.00	-1.88	-0.56	-0.23	0.00	0.11	0.22	0.42	0.66	0.92	1.25	1.43	1.68	2.34	2.92	4.33	7.71	
Aantal Lammers Gespeen	-0.63	1.86	-8.90	-5.50	-4.10	-3.30	-2.30	-1.80	-1.50	-0.80	-0.20	0.20	0.60	0.70	0.90	1.20	1.50	3.50	7.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.46	1.39	-6.13	-3.81	-2.81	-2.27	-1.56	-1.28	-1.03	-0.62	-0.31	-0.07	0.10	0.23	0.42	1.03	1.69	3.56	7.90	
Ouderdom Eerste Lamming	0.04	-6.06	42.65	16.00	9.65	7.30	4.42	3.35	2.56	1.21	0.05	-1.16	-2.53	-3.30	-4.18	-6.98	-9.77	-16.37	-31.71	
Inter-lam Periode	0.11	-3.30	16.54	8.59	5.61	4.17	2.67	2.17	1.62	0.74	0.03	-0.66	-1.41	-1.92	-2.43	-3.90	-5.24	-8.12	-14.06	
Reproduksie Indeks	100	9	50	75	83	87	92	94	96	99	101	103	105	106	106	109	112	120	137	
Logix Meriete Indeks	99	8	65	78	84	88	92	94	95	98	99	101	102	103	104	108	113	122	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.07	0.72	-3.62	-1.63	-1.00	-0.78	-0.59	-0.55	-0.48	-0.33	-0.18	-0.03	0.17	0.29	0.43	0.86	1.27	2.07	4.84
Speengewig Maternaal	-0.09	0.31	-2.31	-0.92	-0.58	-0.45	-0.30	-0.25	-0.21	-0.14	-0.08	-0.02	0.02	0.06	0.10	0.25	0.40	0.78	2.20
Speengewig Kombinasie	-0.13	0.47	-2.66	-1.29	-0.82	-0.64	-0.44	-0.38	-0.32	-0.26	-0.18	-0.09	0.03	0.10	0.20	0.47	0.72	1.26	2.86
Na-Speen Gewig	0.73	1.13	-6.56	-1.86	-0.66	-0.31	-0.02	0.02	0.12	0.30	0.51	0.78	1.10	1.29	1.52	2.19	2.84	4.21	8.36
Aantal Lammers Gespeen	-0.43	1.86	-11.80	-5.60	-4.00	-3.00	-2.00	-1.60	-1.20	-0.50	0.00	0.50	0.80	0.90	1.10	1.20	1.60	3.60	9.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.42	1.36	-8.51	-3.95	-2.77	-2.15	-1.45	-1.17	-0.95	-0.55	-0.26	-0.03	0.12	0.25	0.41	1.02	1.62	3.37	8.12
Ouderdom Eerste Lamming	-0.12	-6.94	64.28	18.71	10.65	7.51	4.42	3.26	2.37	0.98	-0.06	-1.25	-2.72	-3.52	-4.56	-7.60	-10.88	-19.50	-73.64
Inter-lam Periode	0.16	-3.70	22.99	9.91	6.25	4.63	2.94	2.35	1.77	0.82	0.04	-0.67	-1.48	-1.99	-2.54	-4.23	-5.71	-9.10	-21.57
Reproduksie Indeks	100	9	47	74	83	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	110	113	122	146
Logix Meriete Indeks	99	8	59	78	85	88	93	94	96	98	100	101	102	103	104	108	112	122	144

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW		OEL		ILP		Moeder				
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Gespeen			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelum
			EBV Indeks				EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks											
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14								
776 17 0304 82344169	776 16 0034 776 15 0172		6.89	95	90	-0.18 48 97	-1.68 53 64	-1.77 69	1.30 17 102	0.60 11 105	-1.50 41 93	5.62 54 92	-9.19 30 126	4								
776 18 0226 89360143	776 17 0045 776 NZ 0031		3.46	79	84	-2.41 77 73	-0.67 57 83	-1.88 68	-2.51 34 77	-0.60 19 100	-3.44 56 81	-8.01 64 111	10.55 38 72	6								
1870 20 0010 90732934	776 15 0303 1870 16 0056		2.59	94	106	-1.37 41 84	0.07 34 104	-0.61 89	-0.82 20 88	0.40 16 104	-1.06 33 95	11.70 37 83	-6.70 26 119	2								
1870 20 0013 90732983	776 15 0303 1870 16 0023		2.59	94	106	-1.37 41 84	0.07 34 104	-0.61 89	-0.82 20 88	0.40 16 104	-1.06 33 95	11.70 37 83	-6.70 26 119	1								
1870 20 0033 90733833	1217 14 0206 1870 16 0067		2.59	100	104	-0.56 42 92	0.11 35 105	-0.17 97	0.14 18 94	0.10 22 103	-0.39 35 99	-3.96 40 105	2.85 28 93	3								
1870 21 0147 110716438	776 18 0226 1870 14 0007		2.25	90	95	-1.49 39 82	-0.34 29 93	-1.09 81	-1.26 17 85	0.30 9 104	-1.65 28 92	-3.85 32 105	5.02 19 87	1								
1870 22 0150 99881047	776 19 0103 1870 19 0109		4.64	105	95	1.08 43 110	-0.87 32 78	-0.33 94	2.48 15 110	0.60 9 105	0.57 31 105	-1.66 40 102	-3.47 21 111	1								
1870 24 0002 99908774	1870 22 0150 1870 22 0189		10.46	96	92	-0.16 30 97	-0.82 23 79	-0.89 85	0.78 12 98	0.30 6 104	-0.79 22 97	-2.45 29 103	-0.48 15 102	1								
1870 24 0003 106615230	1870 22 0150 1870 20 0092		3.15	104	101	0.36 25 102	-0.34 20 93	-0.16 97	1.40 9 103	0.60 7 105	0.39 19 104	-2.30 23 103	-0.80 13 103	1								
1870 24 0004 99881328	1870 22 0150 1870 20 0200		2.75	103	100	0.21 22 101	-0.50 17 88	-0.39 93	1.21 8 101	0.90 5 107	0.25 16 103	-0.67 20 101	-1.99 11 106	2								
1870 24 0005 99881344	1870 22 0150 1870 20 0200		2.75	103	100	0.21 22 101	-0.50 17 88	-0.39 93	1.21 8 101	0.90 5 107	0.25 16 103	-0.67 20 101	-1.99 11 106	2								
1870 24 0007 99881450	1870 22 0150 1870 20 0075		9.97	101	96	0.35 25 102	-0.86 21 78	-0.68 88	1.56 9 104	0.70 5 106	-0.09 19 101	0.76 25 99	-4.78 14 114	3								
1870 24 0008 99881468	1870 22 0150 1870 20 0075		9.97	101	96	0.35 25 102	-0.86 21 78	-0.68 88	1.56 9 104	0.70 5 106	-0.09 19 101	0.76 25 99	-4.78 14 114	3								
1870 24 0012 99881484	1870 22 0150 1870 16 0016		2.59	103	101	0.25 21 101	-0.44 16 90	-0.31 95	1.23 8 102	0.90 5 107	0.35 15 103	-0.67 20 101	-1.99 11 106	4								
1870 24 0013 99881492	1870 22 0150 1870 22 0203		6.87	97	95	-0.21 29 96	-0.61 22 85	-0.71 88	0.61 11 97	0.40 6 104	-0.57 21 98	-2.75 26 103	0.78 14 99	1								

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir EBV	Mat EBV			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI Kere Gelum
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14	
1870 24 0014 99881500	1870 22 0150 1870 22 0203		6.87		97	95	-0.21 29 96	-0.61 22 85	-0.71 88	0.61 11 97	0.40 6 104	-0.57 21 98	-2.75 26 103	0.78 14 99	1
1870 24 0015 99881518	1870 22 0150 1870 20 0082		9.97		101	95	0.35 25 102	-0.86 21 78	-0.68 88	1.56 9 104	0.70 5 106	-0.09 19 101	0.66 24 99	-4.16 13 112	1
1870 24 0017 99881534	1870 22 0150 1870 21 0172		8.13		98	95	-0.08 30 98	-0.61 23 85	-0.65 89	0.82 12 99	0.40 7 104	-0.45 22 99	-2.39 26 103	0.53 16 100	2
1870 24 0022 99908790	1870 22 0150 1870 20 0263		2.85		103	101	0.25 21 101	-0.44 16 90	-0.31 95	1.23 8 102	0.90 5 107	0.35 15 103	-0.67 20 101	-1.99 11 106	1
1870 24 0027 99881583	1870 22 0138 1870 19 0059		7.56		102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111	1
1870 24 0030 99881617	1870 22 0138 1870 20 0059		29.69		103	98	0.49 28 104	-0.65 24 84	-0.41 93	1.71 12 105	0.60 7 105	0.20 22 103	-1.75 29 102	-2.68 18 108	2
1870 24 0034 99881658	1870 22 0138 1870 18 0009		8.11		104	101	0.50 26 104	-0.45 22 90	-0.20 97	1.66 12 104	0.70 8 106	0.47 20 104	-0.37 25 100	-2.65 15 108	3
1870 24 0035 99881666	1870 22 0150 1870 20 0091		10.07		101	95	0.32 25 102	-0.90 21 77	-0.74 87	1.54 9 104	0.70 5 106	-0.17 19 100	1.29 24 98	-5.27 14 116	2
1870 25 0001 110491701	1870 22 0138 1870 19 0045		7.42		102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111	1
1870 25 0005 110491743	1870 22 0138 1870 19 0010		2.72		106	104	0.45 25 103	-0.18 22 97	0.05 101	1.38 8 103	0.90 5 107	0.81 19 106	-1.82 23 102	-0.78 13 103	1
1870 25 0011 110491800	1870 22 0138 1870 20 0200		2.75		103	101	0.26 23 101	-0.43 18 90	-0.30 95	1.25 8 102	0.80 5 106	0.31 17 103	-1.47 21 102	-1.50 12 105	2
1870 25 0014 110491826	1870 22 0138 1870 17 0219		2.90		104	101	0.30 22 102	-0.37 17 92	-0.22 96	1.28 8 102	0.80 5 106	0.41 16 104	-1.47 21 102	-1.50 12 105	2
1870 25 0015 110491834	1870 22 0138 1870 20 0303		2.85		104	101	0.30 22 102	-0.37 17 92	-0.22 96	1.28 8 102	0.80 5 106	0.41 16 104	-1.47 21 102	-1.50 12 105	2
1870 25 0016 110491842	1870 22 0138 1870 20 0303		2.85		104	101	0.30 22 102	-0.37 17 92	-0.22 96	1.28 8 102	0.80 5 106	0.41 16 104	-1.47 21 102	-1.50 12 105	2
1870 25 0018 110491875	1870 22 0138 1870 19 0043		7.42		102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111	1

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rek.nr	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
	Vader ID						Dir	Mat		Komb		Naspeen		Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks		OPI	Kere Gelam
	Moeder ID							EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14										
1870 25 0025 110491933	776 21 0745 1870 19 0140	2.88		105 104	0.38 34 103	-0.19 21 97	0.00 100	2.22 20 108	0.40 8 104	0.43 23 104	3.30 25 95	-4.72 13 114	1											
Ram Kuddegemiddeld:					100	98	0.00	-0.55	-0.55	0.99	0.59	-0.20	-0.23	-1.99										
Aantal ramme in die kudde: 31																								

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Gespeen			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14			
1870 18 0007 90931213	1548 15 0024 1870 15 0003			2.89	102	104	-0.17 27 97	-0.17 27 97	-0.25 96	0.74 17 98	0.90 13 107	0.21 24 103	2.52 26 96	-2.81 19 109				0	
1870 19 0007 91125773	776 17 0304 1870 16 0038			2.59	96	95	-0.37 24 94	-0.85 26 78	-1.03 82	0.64 8 98	0.90 5 107	-0.68 20 97	5.66 41 92	-5.74 15 117				2	
1870 19 0029 90928003	776 17 0304 1870 15 0003			2.89	97	95	-0.37 24 94	-0.85 26 78	-1.03 82	0.64 8 98	0.90 5 107	-0.68 20 97	2.97 27 95	-4.85 15 114				1	
1870 19 0032 91124925	1870 15 0274 1870 16 0054			2.59	106	111	-0.27 22 96	0.38 26 113	0.25 104	0.19 5 95	1.20 5 108	0.83 19 106	-0.38 16 100	0.93 7 98				0	
1870 19 0043 90927302	776 17 0304 1870 16 0118			2.59	97	95	-0.37 24 94	-0.85 26 78	-1.03 82	0.64 8 98	0.90 5 107	-0.68 20 97	2.97 27 95	-4.85 15 114				1	
1870 19 0059 90927534	776 17 0304 - - -			2.88	97	95	-0.37 24 94	-0.85 26 78	-1.03 82	0.64 8 98	0.90 5 107	-0.68 20 97	2.97 27 95	-4.85 15 114				1	
1870 20 0059 90927260	776 16 0034 1870 18 0044			6.30	100	99	-0.19 33 96	-0.57 35 86	-0.67 89	0.83 16 99	0.70 9 106	-0.34 28 99	-0.24 38 100	-2.87 27 109				2	
1870 20 0089 91122960	776 17 0304 1870 16 0135			2.59	97	95	-0.37 24 94	-0.85 26 78	-1.03 82	0.64 8 98	0.90 5 107	-0.68 20 97	2.97 27 95	-4.85 15 114				0	
1870 20 0109 90927708	1870 17 0018 1870 18 0032			2.79	100	104	-0.66 8 91	-0.12 9 99	-0.45 92	-0.07 5 93	1.10 5 108	-0.12 7 101	0.31 5 99	-0.51 5 102				0	
1870 20 0125 91122937	776 16 0034 1870 16 0004			2.59	98	99	-0.51 25 93	-0.63 26 84	-0.89 85	0.38 14 96	0.90 7 107	-0.60 21 98	-0.15 36 100	-3.80 22 111				0	
1870 20 0195 90928706	1870 17 0018 1870 16 0088			2.90	100	104	-0.66 8 91	-0.12 9 99	-0.45 92	-0.07 5 93	1.10 5 108	-0.12 7 101	0.32 5 99	-0.51 5 102				1	
1870 22 0039 99881138	1870 20 0121 1870 18 0023			2.79	99	101	-0.48 12 93	-0.43 14 90	-0.67 88	0.31 5 95	1.00 5 107	-0.31 11 100	1.64 13 97	-2.68 7 108				1	
1870 22 0118 99881161	776 18 0226 1870 16 0047			2.59	90	94	-1.49 39 82	-0.34 29 93	-1.09 81	-1.26 17 85	0.30 9 104	-1.65 28 92	-3.47 41 104	6.10 23 84				2	
1870 22 0203 99881195	776 18 0226 1870 18 0032			2.79	90	95	-1.49 39 82	-0.34 29 93	-1.09 81	-1.26 17 85	0.30 9 104	-1.65 28 92	-3.85 32 105	5.02 19 87				1	
1870 24 0001 99881278	1870 22 0150 1870 22 0039			6.43	102	98	0.30 22 102	-0.65 17 84	-0.50 91	1.40 8 103	0.80 5 106	0.13 16 102	-0.01 21 100	-3.08 11 109				0	
1870 24 0006 99881435	1870 22 0150 1870 20 0195			2.75	103	100	0.21 22 101	-0.50 17 88	-0.39 93	1.21 8 101	0.90 5 107	0.25 16 103	-0.67 20 101	-1.99 11 106				0	
1870 24 0011 99881476	1870 22 0150 1870 22 0118			6.77	97	94	-0.21 29 96	-0.61 22 85	-0.71 88	0.61 11 97	0.40 6 104	-0.57 21 98	-2.56 29 103	1.32 16 97				0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV				Mat EBV	Akk		Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77		-0.50	-0.44	-0.06	0.14					
1870 24 0016 99881526	1870 22 0150 1870 20 0082		9.97	101	95	0.35 25 102	-0.86 21 78	-0.68 88	1.56 9 104		0.70 5 106	-0.09 19 101	0.66 24 99	-4.16 13 112						0
1870 24 0021 99908782	1870 22 0150 1870 20 0263		2.85	103	101	0.25 21 101	-0.44 16 90	-0.31 95	1.23 8 102		0.90 5 107	0.35 15 103	-0.67 20 101	-1.99 11 106						0
1870 24 0025 99881567	1870 22 0138 1870 19 0007		7.42	101	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104		0.70 5 106	0.03 19 102	1.20 30 98	-4.11 14 112						0
1870 24 0026 99881575	1870 22 0138 1870 19 0059		7.56	102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104		0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111						0
1870 24 0028 99881591	1870 22 0138 1870 20 0059		29.69	103	98	0.49 28 104	-0.65 24 84	-0.41 93	1.71 12 105		0.60 7 105	0.20 22 103	-1.75 29 102	-2.68 18 108						0
1870 24 0029 99881609	1870 22 0138 1870 20 0059		29.69	103	98	0.49 28 104	-0.65 24 84	-0.41 93	1.71 12 105		0.60 7 105	0.20 22 103	-1.75 29 102	-2.68 18 108						0
1870 24 0032 99881633	1870 22 0138 1870 20 0303		2.85	104	101	0.30 22 102	-0.37 17 92	-0.22 96	1.28 8 102		0.80 5 106	0.41 16 104	-1.47 21 102	-1.50 12 105						0
1870 24 0033 99881641	1870 22 0138 1870 19 0026		7.42	102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104		0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111						0
1870 24 0036 99881674	1870 22 0150 1870 20 0091		10.07	101	95	0.32 25 102	-0.90 21 77	-0.74 87	1.54 9 104		0.70 5 106	-0.17 19 100	1.29 24 98	-5.27 14 116						0
1870 25 0002 110510690	1870 22 0138 1870 19 0029		7.55	102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104		0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111						0
1870 25 0006 110491750	1870 22 0138 1870 20 0151		7.42	102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104		0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111						0
1870 25 0007 110491768	1870 22 0138 1870 20 0151		7.42	102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104		0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111						0
1870 25 0008 110491776	1870 22 0138 1870 20 0075		7.42	102	97	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104		0.70 5 106	0.03 19 102	-0.04 26 100	-4.29 15 113						0
1870 25 0009 110491784	1870 22 0138 1870 20 0075		7.42	102	97	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104		0.70 5 106	0.03 19 102	-0.04 26 100	-4.29 15 113						0
1870 25 0010 110491792	1870 22 0138 1870 20 0200		2.75	103	101	0.26 23 101	-0.43 18 90	-0.30 95	1.25 8 102		0.80 5 106	0.31 17 103	-1.47 21 102	-1.50 12 105						0
1870 25 0013 110491818	1870 22 0138 1870 21 0154		7.00	98	96	-0.16 29 97	-0.54 22 87	-0.62 89	0.66 12 98		0.40 7 104	-0.46 21 99	-3.55 27 105	1.27 15 98						0
1870 25 0020 110491883	1870 22 0138 1870 20 0091		7.52	101	96	0.36 25 102	-0.83 22 79	-0.65 89	1.59 9 104		0.70 5 106	-0.05 19 101	0.49 25 99	-4.77 16 114						0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir	Mat	Komb	Naspeen		EBV	EBV	EBV	EBV			
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14				
1870 25 0021 110491891	1870 22 0138 1870 20 0091			7.52	101	96	0.36 25 102	-0.83 22 79	-0.65 89	1.59 9 104	0.70 5 106	-0.05 19 101	0.49 25 99	-4.77 16 114	0			
1870 25 0026 110491941	776 21 0745 1870 19 0140			2.88	105	104	0.38 34 103	-0.19 21 97	0.00 100	2.22 20 108	0.40 8 104	0.43 23 104	3.30 25 95	-4.72 13 114	0			
1570 25 0035 111368155	1870 22 0138 1870 22 0118			7.00	98	95	-0.16 29 97	-0.54 22 87	-0.62 89	0.66 12 98	0.40 7 104	-0.46 21 99	-3.36 29 104	1.81 17 96	0			
1870 25 0036 111368163	1870 22 0138 1870 22 0118			7.00	98	95	-0.16 29 97	-0.54 22 87	-0.62 89	0.66 12 98	0.40 7 104	-0.46 21 99	-3.36 29 104	1.81 17 96	0			
1870 25 0037 111368809	1870 22 0138 1870 21 0172			9.82	99	96	-0.03 31 98	-0.54 24 87	-0.56 90	0.87 13 99	0.30 7 104	-0.39 23 99	-3.19 27 104	1.02 17 98	0			
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 39					100	98	-0.03	-0.59	-0.60	0.96	0.72	-0.19	-0.08	-2.29				

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV	Akk		Indeks	EBV		Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14														
1	1217 14 0206 74109158	2.04	776 CG 0061 1217 12 0135	29	1	5	3	97	101	-0.55 84	0.22 93	70	108	-0.05 99	0.30 37	95	-1.00 44	-0.93 69	-8.23 79	6.22 56	84	109	4								
2	1548 15 0024 75803551	1.35	430 10 0119 776 AM 0144			4	1	103	102	0.24 55	-0.33 101	54	93	-0.21 96	1.50 35	103	0.60 25	0.27 48	4.73 52	-5.11 38	115				2						
3	1870 15 0274 90926114	2.89				13	2														-1.07 33	2.36 14	94								
4	776 15 0303 76944412	1.30	430 10 0119 776 12 0006	25	1	4	2	87	106	-2.17 83	0.15 75	67	106	-0.93 84	-1.63 40	83	-0.30 32	-2.20 65	23.09 74	-12.89 52	136				5						
5	776 16 0034 78612744	2.12	776 HC 0125 776 HS 0010			2	1	95	92	-0.44 50	-1.26 94	52	67	-1.48 74	0.77 27	98	0.60 14	-1.34 42	-0.61 72	-7.10 45	121				4						
6	1870 17 0018 90926098	2.90				1	1																								
7	776 17 0045 80429251	3.16	776 15 0303 776MW 0053	15	2	13	2	96	97	-0.23 83	-0.36 96	72	92	-0.47 92	0.76 39	98	-0.30 30	-0.77 67	5.48 82	-3.83 54	112				7						
8	776 17 0304 82344169	6.89	776 16 0034 776 15 0172			9	2	95	90	-0.18 48	-1.68 97	53	64	-1.77 69	1.30 17	102	0.60 11	-1.50 41	5.62 54	-9.19 30	126				4						
9	776 18 0226 89360143	3.46	776 17 0045 776 NZ 0031	22	2	4	2	79	84	-2.41 77	-0.67 73	57	83	-1.88 68	-2.51 34	77	-0.60 19	-3.44 56	-8.01 64	10.55 38	72				6						
10	776 19 0103 89806152	5.98	776 17 0045 776 16 0057	24	2	6	1	113	95	2.53 83	-0.90 126	59	77	0.37 106	4.33 29	122	0.30 16	1.81 58	-6.27 76	-2.09 40	107				5						
11	1870 20 0121 90772088	2.79	776 17 0304 1870 18 0019					97	95	-0.38 25	-0.85 94	27	78	-1.04 82	0.64 8	98	0.90 5	-0.69 21	2.97 27	-4.85 15	114				2						
12	776 21 0745 94647278	5.24	430 20 0078 776 18 0260	14	2	3	2	109	102	1.33 68	-0.38 113	42	92	0.29 105	4.46 41	123	-0.30 15	0.78 46	6.28 49	-8.93 26	126				7						
13	1870 22 0138 99881088	6.23	776 19 0103 1870 20 0059					106	97	1.17 44	-0.73 111	34	82	-0.15 97	2.58 17	110	0.50 9	0.74 32	-3.26 43	-2.48 24	108				2						
14	1870 22 0150 99881047	4.64	776 19 0103 1870 19 0109					105	95	1.08 43	-0.87 110	32	78	-0.33 94	2.48 15	110	0.60 9	0.57 31	-1.66 40	-3.47 21	111				1						
				Vaders Kuddegemiddeld:				98	96	0.00	-0.64	-0.64	1.25	0.13	-0.56	1.47	-3.14														
				Aantal vaders gebruik in die kudde: 14																											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14		
1	1870 25 0005 110491743	2.72	1870 22 0138 1870 19 0010			106	104	0.45 25 103	-0.18 22 97	0.05 101	1.38 8 103	0.90 5 107	0.81 19 106	-1.82 23 102	-0.78 13 103		1
2	1870 25 0025 110491933	2.88	776 21 0745 1870 19 0140			105	104	0.38 34 103	-0.19 21 97	0.00 100	2.22 20 108	0.40 8 104	0.43 23 104	3.30 25 95	-4.72 13 114		1
3	1870 22 0150 99881047	4.64	776 19 0103 1870 19 0109			105	95	1.08 43 110	-0.87 32 78	-0.33 94	2.48 15 110	0.60 9 105	0.57 31 105	-1.66 40 102	-3.47 21 111		1
4	1870 24 0034 99881658	8.11	1870 22 0138 1870 18 0009			104	101	0.50 26 104	-0.45 22 90	-0.20 97	1.66 12 104	0.70 8 106	0.47 20 104	-0.37 25 100	-2.65 15 108		3
5	1870 24 0003 106615230	3.15	1870 22 0150 1870 20 0092			104	101	0.36 25 102	-0.34 20 93	-0.16 97	1.40 9 103	0.60 7 105	0.39 19 104	-2.30 23 103	-0.80 13 103		1
6	1870 25 0014 110491826	2.90	1870 22 0138 1870 17 0219			104	101	0.30 22 102	-0.37 17 92	-0.22 96	1.28 8 102	0.80 5 106	0.41 16 104	-1.47 21 102	-1.50 12 105		2
7	1870 25 0016 110491842	2.85	1870 22 0138 1870 20 0303			104	101	0.30 22 102	-0.37 17 92	-0.22 96	1.28 8 102	0.80 5 106	0.41 16 104	-1.47 21 102	-1.50 12 105		2
8	1870 25 0015 110491834	2.85	1870 22 0138 1870 20 0303			104	101	0.30 22 102	-0.37 17 92	-0.22 96	1.28 8 102	0.80 5 106	0.41 16 104	-1.47 21 102	-1.50 12 105		2
9	1870 24 0012 99881484	2.59	1870 22 0150 1870 16 0016			103	101	0.25 21 101	-0.44 16 90	-0.31 95	1.23 8 102	0.90 5 107	0.35 15 103	-0.67 20 101	-1.99 11 106		4
10	1870 24 0022 99908790	2.85	1870 22 0150 1870 20 0263			103	101	0.25 21 101	-0.44 16 90	-0.31 95	1.23 8 102	0.90 5 107	0.35 15 103	-0.67 20 101	-1.99 11 106		1
11	1870 25 0011 110491800	2.75	1870 22 0138 1870 20 0200			103	101	0.26 23 101	-0.43 18 90	-0.30 95	1.25 8 102	0.80 5 106	0.31 17 103	-1.47 21 102	-1.50 12 105		2
12	1870 24 0030 99881617	29.69	1870 22 0138 1870 20 0059			103	98	0.49 28 104	-0.65 24 84	-0.41 93	1.71 12 105	0.60 7 105	0.20 22 103	-1.75 29 102	-2.68 18 108		2
13	1870 24 0004 99881328	2.75	1870 22 0150 1870 20 0200			103	100	0.21 22 101	-0.50 17 88	-0.39 93	1.21 8 101	0.90 5 107	0.25 16 103	-0.67 20 101	-1.99 11 106		2
14	1870 24 0005 99881344	2.75	1870 22 0150 1870 20 0200			103	100	0.21 22 101	-0.50 17 88	-0.39 93	1.21 8 101	0.90 5 107	0.25 16 103	-0.67 20 101	-1.99 11 106		2
15	1870 24 0027 99881583	7.56	1870 22 0138 1870 19 0059			102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111		1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14		
16	1870 25 0018 110491875	7.42	1870 22 0138 1870 19 0043			102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111		1
17	1870 25 0001 110491701	7.42	1870 22 0138 1870 19 0045			102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111		1
18	1870 24 0007 99881450	9.97	1870 22 0150 1870 20 0075			101	96	0.35 25 102	-0.86 21 78	-0.68 88	1.56 9 104	0.70 5 106	-0.09 19 101	0.76 25 99	-4.78 14 114		3
19	1870 24 0008 99881468	9.97	1870 22 0150 1870 20 0075			101	96	0.35 25 102	-0.86 21 78	-0.68 88	1.56 9 104	0.70 5 106	-0.09 19 101	0.76 25 99	-4.78 14 114		3
20	1870 24 0015 99881518	9.97	1870 22 0150 1870 20 0082			101	95	0.35 25 102	-0.86 21 78	-0.68 88	1.56 9 104	0.70 5 106	-0.09 19 101	0.66 24 99	-4.16 13 112		1
21	1870 24 0035 99881666	10.07	1870 22 0150 1870 20 0091			101	95	0.32 25 102	-0.90 21 77	-0.74 87	1.54 9 104	0.70 5 106	-0.17 19 100	1.29 24 98	-5.27 14 116		2
22	1870 20 0033 90733833	2.59	1217 14 0206 1870 16 0067			100	104	-0.56 42 92	0.11 35 105	-0.17 97	0.14 18 94	0.10 22 103	-0.39 35 99	-3.96 40 105	2.85 28 93		3
23	1870 24 0017 99881534	8.13	1870 22 0150 1870 21 0172			98	95	-0.08 30 98	-0.61 23 85	-0.65 89	0.82 12 99	0.40 7 104	-0.45 22 99	-2.39 26 103	0.53 16 100		2
24	1870 24 0014 99881500	6.87	1870 22 0150 1870 22 0203			97	95	-0.21 29 96	-0.61 22 85	-0.71 88	0.61 11 97	0.40 6 104	-0.57 21 98	-2.75 26 103	0.78 14 99		1
25	1870 24 0013 99881492	6.87	1870 22 0150 1870 22 0203			97	95	-0.21 29 96	-0.61 22 85	-0.71 88	0.61 11 97	0.40 6 104	-0.57 21 98	-2.75 26 103	0.78 14 99		1
26	1870 24 0002 99908774	10.46	1870 22 0150 1870 22 0189			96	92	-0.16 30 97	-0.82 23 79	-0.89 85	0.78 12 98	0.30 6 104	-0.79 22 97	-2.45 29 103	-0.48 15 102		1
27	776 17 0304 82344169	6.89	776 16 0034 776 15 0172		9 2	95	90	-0.18 48 97	-1.68 53 64	-1.77 69	1.30 17 102	0.60 11 105	-1.50 41 93	5.62 54 92	-9.19 30 126		4
28	1870 20 0010 90732934	2.59	776 15 0303 1870 16 0056			94	106	-1.37 41 84	0.07 34 104	-0.61 89	-0.82 20 88	0.40 16 104	-1.06 33 95	11.70 37 83	-6.70 26 119		2
29	1870 20 0013 90732983	2.59	776 15 0303 1870 16 0023			94	106	-1.37 41 84	0.07 34 104	-0.61 89	-0.82 20 88	0.40 16 104	-1.06 33 95	11.70 37 83	-6.70 26 119		1
30	1870 21 0147 110716438	2.25	776 18 0226 1870 14 0007			90	95	-1.49 39 82	-0.34 29 93	-1.09 81	-1.26 17 85	0.30 9 104	-1.65 28 92	-3.85 32 105	5.02 19 87		1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie			2de generasie			Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen						Aantal kuddes	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
					Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14											
31	776 18 0226 89360143	3.46	776 17 0045 776 NZ 0031	22	2	4	2	79	84	-2.41 77	73	-0.67 57	83	-1.88 68	-2.51 34	77	-0.60 19	100	-3.44 56	81	-8.01 64	111	10.55 38	72				6		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14		
1 1870 19 0032 91124925	2.59	1870 15 0274 1870 16 0054	106	111	-0.27 22 96	0.38 26 113	0.25 104	0.19 5 95	1.20 5 108	0.83 19 106	-0.38 16 100	0.93 7 98		0
2 1870 25 0026 110491941	2.88	776 21 0745 1870 19 0140	105	104	0.38 34 103	-0.19 21 97	0.00 100	2.22 20 108	0.40 8 104	0.43 23 104	3.30 25 95	-4.72 13 114		0
3 1870 24 0032 99881633	2.85	1870 22 0138 1870 20 0303	104	101	0.30 22 102	-0.37 17 92	-0.22 96	1.28 8 102	0.80 5 106	0.41 16 104	-1.47 21 102	-1.50 12 105		0
4 1870 24 0021 99908782	2.85	1870 22 0150 1870 20 0263	103	101	0.25 21 101	-0.44 16 90	-0.31 95	1.23 8 102	0.90 5 107	0.35 15 103	-0.67 20 101	-1.99 11 106		0
5 1870 25 0010 110491792	2.75	1870 22 0138 1870 20 0200	103	101	0.26 23 101	-0.43 18 90	-0.30 95	1.25 8 102	0.80 5 106	0.31 17 103	-1.47 21 102	-1.50 12 105		0
6 1870 24 0029 99881609	29.69	1870 22 0138 1870 20 0059	103	98	0.49 28 104	-0.65 24 84	-0.41 93	1.71 12 105	0.60 7 105	0.20 22 103	-1.75 29 102	-2.68 18 108		0
7 1870 24 0028 99881591	29.69	1870 22 0138 1870 20 0059	103	98	0.49 28 104	-0.65 24 84	-0.41 93	1.71 12 105	0.60 7 105	0.20 22 103	-1.75 29 102	-2.68 18 108		0
8 1870 24 0006 99881435	2.75	1870 22 0150 1870 20 0195	103	100	0.21 22 101	-0.50 17 88	-0.39 93	1.21 8 101	0.90 5 107	0.25 16 103	-0.67 20 101	-1.99 11 106		0
9 1870 18 0007 90931213	2.89	1548 15 0024 1870 15 0003	102	104	-0.17 27 97	-0.17 27 97	-0.25 96	0.74 17 98	0.90 13 107	0.21 24 103	2.52 26 96	-2.81 19 109		0
10 1870 24 0001 99881278	6.43	1870 22 0150 1870 22 0039	102	98	0.30 22 102	-0.65 17 84	-0.50 91	1.40 8 103	0.80 5 106	0.13 16 102	-0.01 21 100	-3.08 11 109		0
11 1870 25 0009 110491784	7.42	1870 22 0138 1870 20 0075	102	97	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	-0.04 26 100	-4.29 15 113		0
12 1870 25 0008 110491776	7.42	1870 22 0138 1870 20 0075	102	97	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	-0.04 26 100	-4.29 15 113		0
13 1870 24 0026 99881575	7.56	1870 22 0138 1870 19 0059	102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111		0
14 1870 24 0033 99881641	7.42	1870 22 0138 1870 19 0026	102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14		
15	1870 25 0002 110510690	7.55	1870 22 0138 1870 19 0029	102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111	0
16	1870 25 0007 110491768	7.42	1870 22 0138 1870 20 0151	102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111	0
17	1870 25 0006 110491750	7.42	1870 22 0138 1870 20 0151	102	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	-0.15 25 100	-3.67 14 111	0
18	1870 25 0020 110491883	7.52	1870 22 0138 1870 20 0091	101	96	0.36 25 102	-0.83 22 79	-0.65 89	1.59 9 104	0.70 5 106	-0.05 19 101	0.49 25 99	-4.77 16 114	0
19	1870 25 0021 110491891	7.52	1870 22 0138 1870 20 0091	101	96	0.36 25 102	-0.83 22 79	-0.65 89	1.59 9 104	0.70 5 106	-0.05 19 101	0.49 25 99	-4.77 16 114	0
20	1870 24 0025 99881567	7.42	1870 22 0138 1870 19 0007	101	96	0.40 25 103	-0.79 22 80	-0.59 90	1.61 9 104	0.70 5 106	0.03 19 102	1.20 30 98	-4.11 14 112	0
21	1870 24 0016 99881526	9.97	1870 22 0150 1870 20 0082	101	95	0.35 25 102	-0.86 21 78	-0.68 88	1.56 9 104	0.70 5 106	-0.09 19 101	0.66 24 99	-4.16 13 112	0
22	1870 24 0036 99881674	10.07	1870 22 0150 1870 20 0091	101	95	0.32 25 102	-0.90 21 77	-0.74 87	1.54 9 104	0.70 5 106	-0.17 19 100	1.29 24 98	-5.27 14 116	0
23	1870 20 0109 90927708	2.79	1870 17 0018 1870 18 0032	100	104	-0.66 8 91	-0.12 9 99	-0.45 92	-0.07 5 93	1.10 5 108	-0.12 7 101	0.31 5 99	-0.51 5 102	0
24	1870 20 0195 90928706	2.90	1870 17 0018 1870 16 0088	100	104	-0.66 8 91	-0.12 9 99	-0.45 92	-0.07 5 93	1.10 5 108	-0.12 7 101	0.32 5 99	-0.51 5 102	1
25	1870 20 0059 90927260	6.30	776 16 0034 1870 18 0044	100	99	-0.19 33 96	-0.57 35 86	-0.67 89	0.83 16 99	0.70 9 106	-0.34 28 99	-0.24 38 100	-2.87 27 109	2
26	1870 22 0039 99881138	2.79	1870 20 0121 1870 18 0023	99	101	-0.48 12 93	-0.43 14 90	-0.67 88	0.31 5 95	1.00 5 107	-0.31 11 100	1.64 13 97	-2.68 7 108	1
27	1870 25 0037 111368809	9.82	1870 22 0138 1870 21 0172	99	96	-0.03 31 98	-0.54 24 87	-0.56 90	0.87 13 99	0.30 7 104	-0.39 23 99	-3.19 27 104	1.02 17 98	0
28	1870 25 0013 110491818	7.00	1870 22 0138 1870 21 0154	98	96	-0.16 29 97	-0.54 22 87	-0.62 89	0.66 12 98	0.40 7 104	-0.46 21 99	-3.55 27 105	1.27 15 98	0
29	1870 20 0125 91122937	2.59	776 16 0034 1870 16 0004	98	99	-0.51 25 93	-0.63 26 84	-0.89 85	0.38 14 96	0.90 7 107	-0.60 21 98	-0.15 36 100	-3.80 22 111	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
					-0.05	-0.09	-0.11	0.77	-0.50	-0.44	-0.06	0.14		
30 1570 25 0035 111368155	7.00	1870 22 0138 1870 22 0118	98	95	-0.16 29 97	-0.54 22 87	-0.62 89	0.66 12 98	0.40 7 104	-0.46 21 99	-3.36 29 104	1.81 17 96	0	
31 1870 25 0036 111368163	7.00	1870 22 0138 1870 22 0118	98	95	-0.16 29 97	-0.54 22 87	-0.62 89	0.66 12 98	0.40 7 104	-0.46 21 99	-3.36 29 104	1.81 17 96	0	
32 1870 24 0011 99881476	6.77	1870 22 0150 1870 22 0118	97	94	-0.21 29 96	-0.61 22 85	-0.71 88	0.61 11 97	0.40 6 104	-0.57 21 98	-2.56 29 103	1.32 16 97	0	
33 1870 19 0043 90927302	2.59	776 17 0304 1870 16 0118	97	95	-0.37 24 94	-0.85 26 78	-1.03 82	0.64 8 98	0.90 5 107	-0.68 20 97	2.97 27 95	-4.85 15 114	1	
34 1870 19 0059 90927534	2.88	776 17 0304 - - -	97	95	-0.37 24 94	-0.85 26 78	-1.03 82	0.64 8 98	0.90 5 107	-0.68 20 97	2.97 27 95	-4.85 15 114	1	
35 1870 20 0089 91122960	2.59	776 17 0304 1870 16 0135	97	95	-0.37 24 94	-0.85 26 78	-1.03 82	0.64 8 98	0.90 5 107	-0.68 20 97	2.97 27 95	-4.85 15 114	0	
36 1870 19 0029 90928003	2.89	776 17 0304 1870 15 0003	97	95	-0.37 24 94	-0.85 26 78	-1.03 82	0.64 8 98	0.90 5 107	-0.68 20 97	2.97 27 95	-4.85 15 114	1	
37 1870 19 0007 91125773	2.59	776 17 0304 1870 16 0038	96	95	-0.37 24 94	-0.85 26 78	-1.03 82	0.64 8 98	0.90 5 107	-0.68 20 97	5.66 41 92	-5.74 15 117	2	
38 1870 22 0203 99881195	2.79	776 18 0226 1870 18 0032	90	95	-1.49 39 82	-0.34 29 93	-1.09 81	-1.26 17 85	0.30 9 104	-1.65 28 92	-3.85 32 105	5.02 19 87	1	
39 1870 22 0118 99881161	2.59	776 18 0226 1870 16 0047	90	94	-1.49 39 82	-0.34 29 93	-1.09 81	-1.26 17 85	0.30 9 104	-1.65 28 92	-3.47 41 104	6.10 23 84	2	