



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

MNR. A.J. ADRIAAN KRIEL

Kudde-kenmerk: 2044



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indeks word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.32	-0.23	-0.33	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.10	0.17	0.09	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.05	0.06	-0.07	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.01	0.11	0.00	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.14	-0.59	0.26	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	-0.13	-0.08	-0.41	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	0.76	1.26	0.68	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-1.84	-1.83	-1.84	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	101	102	101	100	101
Reproduksie Indeks	106	105	106	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	2.91	2.91	2.91	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	162	18	144	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	96.2	97.2	96.0
Speengewig Maternaal	103.4	105.0	103.1
Speengewig Kombinasie	99.4	101.3	99.1
Na-Speen Gewig	95.7	96.3	95.6
Aantal Lammers Gespeen	104.0	100.6	104.6
Totale Massa Gespeen	101.8	100.1	102.0
Ouderdom by Eerste Lam	98.8	98.2	98.9
Inter-lam Periode	106.9	106.9	106.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	101.9	100.6	102.1
Ooi Indeks	106.0	104.9	106.2
Groei Indeks	96.2	97.2	96.0
Inteling			
Inteling (%)	2.91	2.91	2.91
Aantal Diere			
Aantal diere	162	18	144

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2026	2.79	0.02
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	123	76
Bekende moeders	122	75

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 126




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 27




Vaders

Aantal: 18




Jong Ooie

Aantal: 63



Jong Ramme


Aantal: 16




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020																		
2021																		
2022																		
2023																		
2024	7	-0.79	0.10	-0.30					7	104					7	110	7	103

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir Akk				Mat Akk	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
1413 23 0184 101259364	1413 959	21 16	0079 0126	5.50	99	106	0.31 34	0.59 33	0.75 113	0.70 22	-3.20 17	-1.01 30	3.56 37	-4.57 25	119	7	
2044 24 0052 99610008	1673 627	18 20	0062 0071	2.33	109	110	0.03 34	-0.03 25	-0.01 100	0.51 18	1.90 14	1.15 26	-1.13 34	-1.79 21		2	
2044 25 0002 109646190	762 2044	23 22	0512 0013	2.71	98	101	-0.34 29	-0.02 25	-0.19 97	-0.23 9	-0.40 13	-0.60 24	0.28 25	0.86 16		2	
2044 25 0004 109646141	762 2044	23 21	0512 0006	2.79	98	101	-0.34 29	-0.02 25	-0.19 97	-0.23 9	-0.40 13	-0.60 24	0.28 25	0.86 16		3	
2044 25 0016 109646109	882 2044	20 23	0028 0214	3.04	100	106	-0.75 15	-0.11 15	-0.49 92	-0.41 6	0.60 8	-0.50 13	-1.11 20	-2.11 13		2	
2044 25 0034 111008553	1413 2044	23 20	0184 0008	2.87	102	107	-0.18 17	0.34 16	0.25 105	0.11 11	-0.80 8	-0.33 15	1.59 18	-2.75 13	100	4	
2044 25 0052 111493326	1724 2044	22 23	0038 0007	3.04	102	106	-0.14 20	0.01 14	-0.07 99	0.17 9	-0.40 9	-0.38 15	-2.15 22	-2.62 14		2	
2044 25 0054 111554846	1413 2044	23 20	0184 0111	2.87	102	108	-0.18 17	0.34 16	0.25 105	0.11 11	-0.80 8	-0.33 15	1.97 18	-3.40 13		4	
2044 25 0067 111493680	1413 1624	23 20	0184 0010	2.43	101	106	-0.37 32	0.23 28	0.05 101	-0.09 12	-0.60 10	-0.50 25	-0.23 23	-1.46 15		4	
2044 25 0082 111494944	1413 2044	23 20	0184 0045	2.87	102	107	-0.18 17	0.34 16	0.25 105	0.11 11	-0.80 8	-0.33 15	1.59 18	-2.75 13		4	
2044 25 0086 111494951	762 627	20 20	0585 0071	2.17	96	95	-0.26 41	-0.16 33	-0.29 95	1.20 26	-0.90 21	-0.96 33	9.22 31	-1.14 22		2	
2044 25 0111 111854949	1413 2044	23 20	0184 0032	2.87	102	107	-0.18 17	0.34 16	0.25 105	0.11 11	-0.80 8	-0.33 15	1.59 18	-2.75 13		3	
2044 25 0116 111854931	762 2044	23 20	0512 0112	2.87	98	101	-0.34 29	-0.02 25	-0.19 97	-0.23 9	-0.40 13	-0.60 24	0.56 26	0.77 16		4	
2044 25 0123 111855086	762 2044	23 20	0512 0029	2.87	98	101	-0.34 29	-0.02 25	-0.19 97	-0.23 9	-0.40 13	-0.60 24	0.28 25	0.86 16		3	
2044 26 0004 114156540	1413 2044	23 22	0184 0019	2.71	102	107	-0.18 17	0.34 16	0.25 105	0.11 11	-0.80 8	-0.33 15	1.59 18	-2.75 13		3	

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Akk				Indeks	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15					
2044 26 0005 114156524	1413 2044	23 23	0184 0214	3.04	102	107	-0.18 17	0.34 16	0.25 109	0.11 105	0.11 96	-0.80 8	-0.33 15	1.59 98	-2.75 13	110	2		
2044 26 0007 114156516	1413 2044	23 18	0184 0077	2.80	102	107	-0.18 17	0.34 16	0.25 109	0.11 105	0.11 96	-0.80 8	-0.33 15	1.59 98	-2.75 13	110	4		
2044 26 0009 114156532	1413 2044	23 22	0184 0041	2.71	100	106	-0.28 22	0.21 23	0.08 106	0.04 102	0.04 96	-0.80 8	-0.54 19	1.59 98	-2.75 13	110	103	3	
Ram Kuddegemiddeld:					101	105	-0.23	0.17	0.06	0.11	-0.59	-0.41	1.26	-1.83					
Aantal ramme in die kudde: 18																			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
															EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks			EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
2044 23 0085 100122464	1724 20 0092 2044 18 0042		2.80		103	108	-0.36 21 96	-0.03 16 100	-0.20 97	-0.31 10 94	0.80 11 107	0.10 17 103	-0.64 24 101	-2.65 16 109						0			
2044 24 0001 100111251	2044 21 0118 2044 22 0012		2.71		106	110	-0.34 44 96	0.15 20 105	-0.02 100	-0.11 5 95	1.60 5 111	0.78 25 107	-0.38 5 100	-0.94 5 105						1			
2044 24 0018 100111194	1673 18 0062 2044 20 0015		2.87		107	110	-0.35 18 96	0.04 16 102	-0.13 98	-0.23 9 94	2.00 9 113	0.89 15 108	-1.78 31 102	-0.35 18 103						0			
2044 24 0022 100110956	2044 21 0118 2044 22 0046		2.71		103	110	-0.96 21 89	0.14 6 104	-0.35 94	-0.87 5 90	1.60 5 111	0.14 10 103	-0.38 5 100	-0.94 5 105						0			
2044 24 0024 100111079	2044 21 0118 2044 21 0007		2.79		103	110	-0.96 21 89	0.14 6 104	-0.35 94	-0.87 5 90	1.60 5 111	0.14 10 103	-0.38 5 100	-0.94 5 105						0			
2044 24 0026 100111376	1724 20 0092 2044 21 0001		2.79		103	108	-0.36 21 96	-0.03 16 100	-0.20 97	-0.31 10 94	0.80 11 107	0.10 17 103	-0.64 24 101	-2.65 16 109						0			
2044 24 0030 100111236	2044 21 0118 2044 21 0006		2.79		103	110	-0.96 21 89	0.14 6 104	-0.35 94	-0.87 5 90	1.60 5 111	0.14 10 103	-0.38 5 100	-0.94 5 105						0			
2044 24 0032 98549702	1673 18 0062 2044 21 0013		2.79		107	110	-0.35 18 96	0.04 16 102	-0.13 98	-0.23 9 94	2.00 9 113	0.89 15 108	-1.76 31 102	-0.38 18 103						0			
2044 24 0040 100118660	1673 18 0062 2044 22 0013		2.71		107	110	-0.35 18 96	0.04 16 102	-0.13 98	-0.23 9 94	2.00 9 113	0.89 15 108	-1.76 31 102	-0.38 18 103						1			
2044 24 0042 100156975	1724 22 0208 2044 22 0048		5.99		107	111	0.05 19 100	0.18 15 105	0.21 104	0.55 10 99	0.90 9 108	0.77 15 107	3.10 24 96	-4.59 16 115						0			
2044 24 0044 98550155	1673 18 0062 2044 21 0038		2.79		107	110	-0.35 18 96	0.04 16 102	-0.13 98	-0.23 9 94	2.00 9 113	0.89 15 108	-2.21 32 103	-0.23 18 103						0			
2044 24 0054 100118975	1724 22 0208 1724 18 0045		3.58		105	110	0.04 18 100	0.22 17 106	0.24 104	0.55 9 99	0.20 8 104	0.38 15 105	6.27 32 92	-6.10 18 119						0			
2044 24 0057 100118785	1724 22 0208 2044 21 0041		2.79		108	111	-0.09 15 99	0.21 12 106	0.17 103	0.41 9 98	1.30 7 110	0.90 12 108	0.91 20 99	-2.89 13 110						0			
2044 24 0058 100118983	1673 18 0062 2044 22 0013		2.71		107	110	-0.35 18 96	0.04 16 102	-0.13 98	-0.23 9 94	2.00 9 113	0.89 15 108	-1.76 31 102	-0.38 18 103						0			
2044 24 0067 101412641	1724 22 0208 2044 20 0045		2.87		108	111	-0.09 15 99	0.21 12 106	0.17 103	0.41 9 98	1.30 7 110	0.90 12 108	0.91 20 99	-2.89 13 110						0			
2044 24 0071 101412567	1724 22 0208 2044 20 0111		2.87		108	112	-0.09 15 99	0.21 12 106	0.17 103	0.41 9 98	1.30 7 110	0.90 12 108	1.29 20 98	-3.54 14 112						0			
2044 24 0085 101412484	1724 22 0038 2044 23 0015		3.04		102	106	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.15 22 103	-2.62 14 109						0			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV		EBV		EBV		EBV				
											Akk		Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
2044 24 0087 101412781	1724 22 0208 2044 17 0085	2.92			108	111	-0.09 15 99	0.21 12 106	0.17 103	0.41 9 98	1.30 7 110	0.90 12 108	0.91 20 99	-2.89 13 110						0	
2044 24 0091 101412682	1805 22 0017 1624 20 0010	2.70			102	106	-0.98 27 89	-0.10 23 98	-0.58 90	-0.82 5 90	1.90 5 112	0.07 20 103	-4.06 22 105	2.26 12 96						0	
2044 24 0097 106943467	1724 22 0038 1724 17 0015	2.92			102	106	-0.09 25 99	0.07 23 103	0.03 101	0.21 9 97	-0.40 9 102	-0.26 21 101	5.79 25 92	-6.10 15 119						0	
2044 24 0099 106943475	1724 22 0208 2044 20 0029	2.87			108	111	-0.09 15 99	0.21 12 106	0.17 103	0.41 9 98	1.30 7 110	0.90 12 108	0.91 20 99	-2.89 13 110						0	
2044 24 0105 106943442	1724 22 0038 2044 22 0088	5.06			102	105	0.08 22 101	-0.01 17 101	0.03 101	0.38 10 98	-0.80 10 100	-0.41 17 100	-1.06 32 101	-3.65 18 112						0	
2044 24 0111 106943400	1805 22 0017 2044 22 0022	2.71			103	107	-0.79 6 91	0.01 5 101	-0.39 94	-0.62 5 92	1.70 5 111		-2.24 17 103	0.97 9 99						0	
2044 24 0120 106943426	1724 22 0038 2044 20 0015	2.87			102	105	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.17 22 103	-2.59 15 109						0	
2044 24 0132 106995418	1724 22 0208 2044 19 0092	2.90			108	111	-0.09 15 99	0.21 12 106	0.17 103	0.41 9 98	1.30 7 110	0.90 12 108	0.91 20 99	-2.89 13 110						0	
2044 24 0137 107089666	1805 22 0017 2044 19 0070	2.90			103	107	-0.79 6 91	0.01 5 101	-0.39 94	-0.62 5 92	1.70 5 111		-2.24 17 103	0.97 9 99						0	
2044 24 0141 107633646	882 20 0028 2044 23 0318	3.04			100	106	-0.75 15 91	-0.11 15 98	-0.49 92	-0.41 6 93	0.60 8 106	-0.50 13 100	-1.11 20 101	-2.11 13 108						0	
2044 24 0142 107637944	882 20 0028 2044 23 0313	3.04			100	106	-0.75 15 91	-0.11 15 98	-0.49 92	-0.41 6 93	0.60 8 106	-0.50 13 100	-1.11 20 101	-2.11 13 108						0	
2044 24 0152 107633703	882 20 0028 2044 23 0307	3.04			100	106	-0.75 15 91	-0.11 15 98	-0.49 92	-0.41 6 93	0.60 8 106	-0.50 13 100	-1.11 20 101	-2.11 13 108						0	
2044 24 0155 107633638	1805 22 0017 2044 22 0210	2.71			103	107	-0.79 6 91	0.01 5 101	-0.39 94	-0.62 5 92	1.70 5 111		-2.24 17 103	0.97 9 99						0	
2044 24 0165 107640500	1805 22 0017 - - -	3.31			103	107	-0.79 6 91	0.01 5 101	-0.39 94	-0.62 5 92	1.70 5 111		-2.24 17 103	0.97 9 99						0	
2044 24 0166 107640526	1805 22 0017 2044 23 0315	3.04			103	107	-0.79 6 91	0.01 5 101	-0.39 94	-0.62 5 92	1.70 5 111		-2.24 17 103	0.97 9 99						0	
2044 24 0173 107640450	882 20 0028 2044 22 0222	2.71			100	106	-0.75 15 91	-0.11 15 98	-0.49 92	-0.41 6 93	0.60 8 106	-0.50 13 100	-1.11 20 101	-2.11 13 108						0	
2044 24 0177 107640534	1724 22 0038 2044 22 0213	2.71			102	106	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.15 22 103	-2.62 14 109						0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat		Komb	Naspeen		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
			EBV Akk				EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks										
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
2044 25 0001 109646042	762 2044	23 22	0512 0013	2.71	98	101	-0.34 29	-0.02 25	-0.19 97	-0.23 9	-0.40 13	-0.60 24	0.28 25	0.86 16			0				
2044 25 0010 109646125	1724 2044	22 22	0038 0012	2.71	103	107	-0.05 24	0.13 21	0.11 102	0.24 9	-0.40 9	-0.16 19	-2.15 22	-2.62 14			0				
2044 25 0017 109698621	1724 2044	22 23	0038 0006	3.04	102	106	-0.14 20	0.01 14	-0.07 99	0.17 9	-0.40 9	-0.38 15	-2.15 22	-2.62 14			0				
2044 25 0020 109698647	882 2044	20 19	0028 0097	2.90	100	106	-0.75 15	-0.11 15	-0.49 92	-0.41 6	0.60 8	-0.50 13	-1.11 20	-2.11 13			0				
2044 25 0024 111008504	1724 2044	22 21	0038 0001	2.79	102	106	-0.14 20	0.01 14	-0.07 99	0.17 9	-0.40 9	-0.38 15	-2.15 22	-2.62 14			0				
2044 25 0025 111008520	1724 2044	22 21	0038 0001	2.79	102	106	-0.14 20	0.01 14	-0.07 99	0.17 9	-0.40 9	-0.38 15	-2.15 22	-2.62 14			0				
2044 25 0028 111008488	762 2044	20 21	0585 0036	2.79	93	95	-0.65 29	-0.09 27	-0.41 93	0.46 20	-0.80 18	-1.22 26	8.59 28	0.27 19			0				
2044 25 0038 111008538	1724 2044	22 21	0038 0012	2.79	102	106	-0.14 20	0.01 14	-0.07 99	0.17 9	-0.40 9	-0.38 15	-2.15 22	-2.62 14			0				
2044 25 0039 111008421	1724 2044	22 21	0038 0012	2.79	102	106	-0.14 20	0.01 14	-0.07 99	0.17 9	-0.40 9	-0.38 15	-2.15 22	-2.62 14			0				
2044 25 0041 111493342	1413 2044	23 20	0184 0074	2.87	102	107	-0.18 17	0.34 16	0.25 105	0.11 11	-0.80 8	-0.33 15	1.59 18	-2.75 13			0				
2044 25 0046 111493292	1724 2044	22 22	0038 0046	2.71	102	106	-0.14 20	0.01 14	-0.07 99	0.17 9	-0.40 9	-0.38 15	-2.15 22	-2.62 14			0				
2044 25 0048 111493334	1724 2044	22 23	0038 0015	3.04	102	106	-0.14 20	0.01 14	-0.07 99	0.17 9	-0.40 9	-0.38 15	-2.15 22	-2.62 14			0				
2044 25 0049 111493318	1724 2044	22 23	0038 0015	3.04	102	106	-0.14 20	0.01 14	-0.07 99	0.17 9	-0.40 9	-0.38 15	-2.15 22	-2.62 14			0				
2044 25 0050 111493367	1724 2044	22 24	0038 0001	2.75	103	106	0.03 29	0.04 17	0.06 101	0.37 9	-0.40 9	-0.17 20	-2.15 22	-2.62 14			0				
2044 25 0053 111493300	1413 2044	23 20	0184 0111	2.87	102	108	-0.18 17	0.34 16	0.25 105	0.11 11	-0.80 8	-0.33 15	1.97 18	-3.40 13			0				
2044 25 0061 111493615	1413 2044	23 20	0184 0013	2.87	102	107	-0.18 17	0.34 16	0.25 105	0.11 11	-0.80 8	-0.33 15	1.59 18	-2.75 13			0				
2044 25 0062 111493623	1413 2044	23 20	0184 0013	2.87	102	107	-0.18 17	0.34 16	0.25 105	0.11 11	-0.80 8	-0.33 15	1.59 18	-2.75 13			0				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP									
															EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
2044 25 0063 111493664	1724 22 0038 2044 23 0044	3.04	103	106	0.02 22 100	-0.01 16 101	0.00 100	0.30 10 98	-0.30 10 102	-0.17 17 102	-3.51 30 104	-2.12 17 108	0										
2044 25 0064 111493672	1724 22 0038 2044 24 0040	3.00	103	106	0.02 22 100	-0.01 16 101	0.00 100	0.30 10 98	-0.30 10 102	-0.17 17 102	-2.84 27 103	-2.34 17 108	0										
2044 25 0065 111554887	762 20 0585 2044 22 0063	3.09	94	95	-0.58 33 93	-0.16 30 97	-0.45 93	0.49 21 99	-0.50 19 101	-1.04 29 97	6.99 33 91	1.20 22 99	0										
2044 25 0070 111493706	1413 23 0184 2044 23 0050	3.04	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.76 13 110	0										
2044 25 0075 111493656	1724 22 0038 2044 23 0038	3.04	103	106	0.02 22 100	-0.01 16 101	0.00 100	0.30 10 98	-0.30 10 102	-0.17 17 102	-2.47 30 103	-2.46 17 109	0										
2044 25 0076 111493722	1724 22 0038 2044 23 0038	3.04	103	106	0.02 22 100	-0.01 16 101	0.00 100	0.30 10 98	-0.30 10 102	-0.17 17 102	-2.47 30 103	-2.46 17 109	0										
2044 25 0077 111495008	1413 23 0184 2044 23 0005	3.04	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0										
2044 25 0079 111494977	1413 23 0184 2044 23 0005	3.04	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0										
2044 25 0080 111495016	1413 23 0184 2044 20 0045	2.87	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0										
2044 25 0081 111495024	1413 23 0184 2044 20 0045	2.87	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0										
2044 25 0083 111554911	1413 23 0184 2044 22 0205	2.71	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0										
2044 25 0084 111554929	1413 23 0184 2044 22 0205	2.71	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0										
2044 25 0085 111554895	1413 23 0184 2044 22 0205	2.71	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0										
2044 25 0088 111494985	762 20 0585 2044 23 0029	5.22	92	92	-0.34 32 96	-0.15 29 97	-0.32 95	0.90 21 102	-2.00 19 94	-1.69 28 93	7.77 33 90	0.10 21 102	0										
2044 25 0093 111494936	762 20 0585 1509 22 0071	2.39	93	94	-0.68 30 92	-0.13 27 97	-0.48 92	0.42 20 98	-0.80 18 100	-1.30 26 95	4.75 31 94	2.48 22 95	0										
2044 25 0094 111495032	762 20 0585 1509 22 0071	2.39	93	94	-0.68 30 92	-0.13 27 97	-0.48 92	0.42 20 98	-0.80 18 100	-1.30 26 95	4.75 31 94	2.48 22 95	0										
2044 25 0098 111855037	762 20 0585 2044 20 0015	2.87	94	95	-0.65 29 93	-0.09 27 99	-0.41 93	0.46 20 99	-0.80 18 100	-1.22 26 96	8.58 28 89	0.30 20 101	0										

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV	EBV	EBV
					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
2044 25 0099 111855052	762 2044	20 20	0585 0015	2.87	94	95	-0.65 29	-0.09 93	-0.41 93	0.46 20	99	-0.80 18	-1.22 26	8.58 96	8.58 28	0.30 89	0.30 20	101	0			
2044 25 0101 111854964	762 2044	20 20	0585 0016	2.87	93	95	-0.65 29	-0.09 93	-0.41 93	0.46 20	99	-0.80 18	-1.22 26	8.59 96	8.59 28	0.27 89	0.27 19	101	0			
2044 25 0102 111854972	1413 2044	23 23	0184 0026	3.55	101	106	0.10 21	0.29 101	0.34 106	0.27 13	97	-1.20 11	-0.33 18	1.77 101	1.77 27	-2.61 98	-2.61 16	109	0			
2044 25 0103 111854980	762 2044	20 23	0585 0084	4.56	93	95	-0.49 31	-0.14 94	-0.39 94	0.55 21	99	-1.20 19	-1.35 27	8.46 95	8.46 30	-0.58 89	-0.58 21	104	0			
2044 25 0110 112250493	1413 2044	23 19	0184 0037	2.90	102	107	-0.18 17	0.34 98	0.25 105	0.11 11	96	-0.80 8	-0.33 15	1.59 101	1.59 18	-2.75 98	-2.75 13	110	0			
2044 25 0112 111855078	1413 2044	23 20	0184 0032	2.87	102	107	-0.18 17	0.34 98	0.25 105	0.11 11	96	-0.80 8	-0.33 15	1.59 101	1.59 18	-2.75 98	-2.75 13	110	0			
2044 25 0113 112250543	1413 2044	23 22	0184 0209	2.71	102	107	-0.18 17	0.34 98	0.25 105	0.11 11	96	-0.80 8	-0.33 15	1.59 101	1.59 18	-2.75 98	-2.75 13	110	0			
2044 25 0114 112250527	1413 2044	23 22	0184 0209	2.71	102	107	-0.18 17	0.34 98	0.25 105	0.11 11	96	-0.80 8	-0.33 15	1.59 101	1.59 18	-2.75 98	-2.75 13	110	0			
2044 25 0115 111854956	1413 2044	23 22	0184 0078	3.34	101	107	-0.02 20	0.28 100	0.27 105	0.20 12	97	-1.20 10	-0.46 17	1.46 100	1.46 22	-3.61 98	-3.61 15	112	0			
2044 25 0118 112250535	1413 2044	23 22	0184 0203	2.71	102	107	-0.18 17	0.34 98	0.25 105	0.11 11	96	-0.80 8	-0.33 15	1.59 101	1.59 18	-2.75 98	-2.75 13	110	0			
2044 25 0119 111855029	1413 2044	23 23	0184 0315	3.04	102	107	-0.18 17	0.34 98	0.25 105	0.11 11	96	-0.80 8	-0.33 15	1.59 101	1.59 18	-2.75 98	-2.75 13	110	0			
2044 25 0121 112250550	762 2044	23 22	0512 0213	2.71	98	101	-0.34 29	-0.02 96	-0.19 97	-0.23 9	94	-0.40 13	-0.60 24	0.28 99	0.28 25	0.86 99	0.86 16	100	0			
2044 25 0122 112250519	762 2044	23 22	0512 0213	2.71	98	101	-0.34 29	-0.02 96	-0.19 97	-0.23 9	94	-0.40 13	-0.60 24	0.28 99	0.28 25	0.86 99	0.86 16	100	0			
2044 25 0124 111854923	762 2044	23 20	0512 0029	2.87	98	101	-0.34 29	-0.02 96	-0.19 97	-0.23 9	94	-0.40 13	-0.60 24	0.28 99	0.28 25	0.86 99	0.86 16	100	0			
2044 25 0184 107640666	1724 2044	22 20	0038 0129	2.87	102	106	-0.14 20	0.01 98	-0.07 99	0.17 9	97	-0.40 9	-0.38 15	-2.15 100	-2.15 22	-2.62 103	-2.62 14	109	0			
2044 26 0001 114156490	1413 2044	23 22	0184 0012	2.71	103	109	-0.08 22	0.46 99	0.42 108	0.17 11	97	-0.80 8	-0.11 19	1.59 102	1.59 18	-2.75 98	-2.75 13	110	0			
2044 26 0002 114156508	1413 2044	23 22	0184 0012	2.71	103	109	-0.08 22	0.46 99	0.42 108	0.17 11	97	-0.80 8	-0.11 19	1.59 102	1.59 18	-2.75 98	-2.75 13	110	0			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelang						
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV		EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15												
2044 26 0003 114156482	1413 23 0184 2044 22 0019	2.71	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0													
2044 26 0006 114156474	1413 23 0184 2044 23 0214	3.04	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0													
2044 26 0010 114156557	1413 23 0184 2044 22 0041	2.71	100	106	-0.28 22 97	0.21 23 106	0.08 102	0.04 11 96	-0.80 8 100	-0.54 19 99	1.59 18 98	-2.75 13 110	0													
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 105					102	106	-0.33	0.09	-0.07	0.00	0.26	-0.08	0.68	-1.84												

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelan
				Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15			
1	762 12 0611 71287056	1.95	762 10 0007 DJL 05 5926	1	1	6	1	110	106	0.15 64 101		0.03 64 102		0.11 102		-0.07 36 95		3.10 35 118		2.04 57 114		-2.34 69 103		5.84 46 86		100	2		
2	116 15 0154 77991651	2.23	116 13 0140 493 07 0016	185	1	11	1	114	124	-0.46 95 95		0.91 73 124		0.68 112		-0.63 13 92		2.60 19 116		2.01 69 114		-3.76 55 105		-0.55 26 103		1			
3	617 16 0266 78590429	2.00	617 13 0133 946 12 0077	75	1	3	1	113	107	1.07 90 112		-0.17 68 97		0.37 107		2.70 64 113		1.20 42 109		1.62 70 112		1.21 56 98		-4.40 34 114		96	4		
4	776 16 0343 81327843	3.19	776 15 0303 776 DS 0076					104	110	-0.83 45 90		0.22 37 106		-0.19 97		-0.08 22 95		2.20 19 114		0.71 36 107		11.49 60 85		-4.08 39 113		3			
5	959 18 0006 82444779	4.89	959 16 0108 959 16 0053	8	1				91	87	0.37 63 104		-0.18 45 96		0.01 100		2.26 38 110		-4.40 23 83		-2.45 47 88		-0.67 47 101		2.74 29 94		4		
6	1673 18 0062 82518812	2.25	762 12 0611 1673 14 0002	1	1	2	1	110	110	-0.03 36 99		0.01 33 101		-0.01 100		0.02 18 96		2.40 18 115		1.42 31 111		-3.14 62 104		0.19 36 101		6			
7	1509 19 0016 93081354	2.92	1509 17 0085 1509 14 0025				2	1	105	113	-0.70 15 92		0.04 19 102		-0.31 95		-0.51 5 92		1.60 5 111		0.30 13 104		1.46 50 98		-6.02 22 118		1		
8	1509 19 0144 90626433	2.80	430 18 0081 1509 18 0026					102	107	-0.45 18 95		0.02 15 101		-0.20 97		-0.46 9 93		0.40 9 105		-0.18 15 102		-1.11 35 101		-2.39 22 108		3			
9	882 20 0028 97141964	2.92	762 17 0129 882 17 0036					96	102	-0.82 31 91		-0.30 30 93		-0.71 88		-0.34 12 93		-0.40 15 102		-1.36 27 95		-1.84 41 102		-3.27 26 111		4			
10	1724 20 0092 90076563	2.92	762 18 0576 1724 17 1204	1	1				102	106	-0.04 42 99		-0.13 32 98		-0.15 98		-0.13 19 95		-0.10 22 103		-0.23 34 101		-0.91 47 101		-4.36 32 114		6		
11	762 20 0585 90185547	12.36	762 19 0064 762 17 0670					83	82	-0.62 59 93		-0.26 54 94		-0.57 91		1.40 40 105		-3.30 36 88		-2.86 52 86		17.57 56 77		1.49 39 98		95	5		
12	1413 21 0079 95590865	2.96	1298 19 0040 1413 20 0036				1	1	102	102	0.51 31 105		0.01 26 101		0.26 105		1.38 16 105		-1.20 13 98		-0.21 25 101		11.09 53 86		-7.71 31 123		1		
13	2044 21 0118 96873112	2.79	5			1					-1.24 41 86		0.19 12 106		-0.43 93		-1.26 5 87		1.60 5 111		-0.09 20 102		-0.38 5 100						
14	1805 22 0017 94242872	2.92	1658 19 0175 1805 17 0005					101	105	-0.90 12 90		-0.06 6 99		-0.52 91		-0.75 5 91		1.70 5 111		0.05 7 103		-4.09 34 105		2.88 17 94		3			
15	1724 22 0038 94181799	6.25	1724 19 0084 1724 20 0052					100	102	0.39 39 104		-0.07 28 99		0.13 103		0.84 17 101		-2.50 17 92		-1.18 30 96		-3.92 44 105		-4.30 28 114		4			

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks		OPI	Kere Gelam		
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
16	1724 22 0208 95488490	2.37	430 20 0090 1724 20 0098				112	114	0.50 29	105	0.35 25	110	0.60 111	1.30 17	104	1.00 14	108	1.44 24	111	2.20 39	97	-4.83 26	115	3	
17	1413 23 0184 101259364	5.50	1413 21 0079 959 16 0126				99	106	0.31 34	103	0.59 33	116	0.75 113	0.70 22	100	-3.20 17	88	-1.01 30	97	3.56 37	95	-4.57 25	114	119 7	
18	762 23 0512 100498062	10.25	762 21 0467 762 20 0370				93	92	-0.01 58	100	-0.11 50	98	-0.11 98	0.03 19	96	-2.40 26	92	-1.56 48	94	0.94 51	99	2.67 32	95	90 5	
Vaders Kuddegemiddeld:						102	104	-0.16	0.06	-0.02	0.36	0.02	-0.09	1.52	-1.80										
Aantal vaders gebruik in die kudde: 18																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
1	2044 24 0052 99610008	2.33	1673 18 0062 627 20 0071			109	110	0.03 34	-0.03 100	-0.01 100	0.51 18	1.90 14	1.15 112	-1.13 34	-1.79 101	21	107					2
2	2044 25 0052 111493326	3.04	1724 22 0038 2044 23 0007			102	106	-0.14 20	0.01 98	-0.07 101	0.17 9	-0.40 9	-0.38 102	-2.15 15	-2.62 100	22	103	14	109			2
3	2044 25 0054 111554846	2.87	1413 23 0184 2044 20 0111			102	108	-0.18 17	0.34 98	0.25 109	0.11 11	-0.80 8	-0.33 100	1.97 15	-3.40 101	18	111					4
4	2044 25 0034 111008553	2.87	1413 23 0184 2044 20 0008			102	107	-0.18 17	0.34 98	0.25 109	0.11 11	-0.80 8	-0.33 100	1.59 15	-2.75 101	18	110	100	4			4
5	2044 26 0007 114156516	2.80	1413 23 0184 2044 18 0077			102	107	-0.18 17	0.34 98	0.25 109	0.11 11	-0.80 8	-0.33 100	1.59 15	-2.75 101	18	110					4
6	2044 25 0111 111854949	2.87	1413 23 0184 2044 20 0032			102	107	-0.18 17	0.34 98	0.25 109	0.11 11	-0.80 8	-0.33 100	1.59 15	-2.75 101	18	110					3
7	2044 26 0004 114156540	2.71	1413 23 0184 2044 22 0019			102	107	-0.18 17	0.34 98	0.25 109	0.11 11	-0.80 8	-0.33 100	1.59 15	-2.75 101	18	110					3
8	2044 26 0005 114156524	3.04	1413 23 0184 2044 23 0214			102	107	-0.18 17	0.34 98	0.25 109	0.11 11	-0.80 8	-0.33 100	1.59 15	-2.75 101	18	110					2
9	2044 25 0082 111494944	2.87	1413 23 0184 2044 20 0045			102	107	-0.18 17	0.34 98	0.25 109	0.11 11	-0.80 8	-0.33 100	1.59 15	-2.75 101	18	110					4
10	2044 25 0067 111493680	2.43	1413 23 0184 1624 20 0010			101	106	-0.37 32	0.23 96	0.05 107	-0.09 12	-0.60 10	-0.50 101	-0.23 25	-1.46 100	15	106					4
11	2044 26 0009 114156532	2.71	1413 23 0184 2044 22 0041			100	106	-0.28 22	0.21 97	0.08 106	0.04 11	-0.80 8	-0.54 100	1.59 19	-2.75 99	18	110	103	3			3
12	2044 25 0016 109646109	3.04	882 20 0028 2044 23 0214			100	106	-0.75 15	-0.11 91	-0.49 98	-0.41 6	0.60 8	-0.50 106	-1.11 13	-2.11 100	20	108					2
13	1413 23 0184 101259364	5.50	1413 21 0079 959 16 0126			99	106	0.31 34	0.59 103	0.75 113	0.70 22	-3.20 17	-1.01 88	3.56 30	-4.57 97	25	114	119	7			7
14	2044 25 0123 111855086	2.87	762 23 0512 2044 20 0029			98	101	-0.34 29	-0.02 96	-0.19 100	-0.23 9	-0.40 13	-0.60 102	0.28 24	0.86 99	16	100					3
15	2044 25 0116 111854931	2.87	762 23 0512 2044 20 0112			98	101	-0.34 29	-0.02 96	-0.19 97	-0.23 9	-0.40 13	-0.60 102	0.56 24	0.77 99	16	100					4

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes		2de generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder					
												Dir			Mat													
												EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
16	2044 25 0004 109646141	2.79	762 23 0512 2044 21 0006				98	101	-0.34 29	-0.02 25	96	-0.19 97	-0.23 9	94	-0.40 13	-0.60 24	0.28 99	0.86 16	100			3						
17	2044 25 0002 109646190	2.71	762 23 0512 2044 22 0013				98	101	-0.34 29	-0.02 25	96	-0.19 97	-0.23 9	94	-0.40 13	-0.60 24	0.28 99	0.86 16	100			2						
18	2044 25 0086 111494951	2.17	762 20 0585 627 20 0071				96	95	-0.26 41	-0.16 33	97	-0.29 95	1.20 26	104	-0.90 21	-0.96 33	9.22 31	-1.14 22	105			2						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 627 20 0071 89518666	2.61	617 16 0266 627 16 0303	108	109	0.10 57 101	-0.06 38 99	-0.01 100	0.99 32 102	1.40 21 110	0.88 41 108	0.88 28 99	-3.77 23 112		2
2 2044 24 0071 101412567	2.87	1724 22 0208 2044 20 0111	108	112	-0.09 15 99	0.21 12 106	0.17 103	0.41 9 98	1.30 7 110	0.90 12 108	1.29 20 98	-3.54 14 112		0
3 2044 24 0067 101412641	2.87	1724 22 0208 2044 20 0045	108	111	-0.09 15 99	0.21 12 106	0.17 103	0.41 9 98	1.30 7 110	0.90 12 108	0.91 20 99	-2.89 13 110		0
4 2044 24 0099 106943475	2.87	1724 22 0208 2044 20 0029	108	111	-0.09 15 99	0.21 12 106	0.17 103	0.41 9 98	1.30 7 110	0.90 12 108	0.91 20 99	-2.89 13 110		0
5 2044 24 0132 106995418	2.90	1724 22 0208 2044 19 0092	108	111	-0.09 15 99	0.21 12 106	0.17 103	0.41 9 98	1.30 7 110	0.90 12 108	0.91 20 99	-2.89 13 110		0
6 2044 24 0057 100118785	2.79	1724 22 0208 2044 21 0041	108	111	-0.09 15 99	0.21 12 106	0.17 103	0.41 9 98	1.30 7 110	0.90 12 108	0.91 20 99	-2.89 13 110		0
7 2044 24 0087 101412781	2.92	1724 22 0208 2044 17 0085	108	111	-0.09 15 99	0.21 12 106	0.17 103	0.41 9 98	1.30 7 110	0.90 12 108	0.91 20 99	-2.89 13 110		0
8 2044 22 0085 96317441	2.70	1673 18 0062 1509 20 0071	107	111	-0.29 21 96	0.12 21 104	-0.03 100	-0.19 9 94	2.00 9 113	1.03 18 109	1.15 44 98	-2.36 19 108	100	2
9 2044 24 0042 100156975	5.99	1724 22 0208 2044 22 0048	107	111	0.05 19 100	0.18 15 105	0.21 104	0.55 10 99	0.90 9 108	0.77 15 107	3.10 24 96	-4.59 16 115		0
10 2044 22 0070 96317565	2.87	1673 18 0062 2044 20 0111	107	111	-0.35 18 96	0.04 16 102	-0.13 98	-0.23 9 94	2.00 9 113	0.89 15 108	-0.64 31 101	-2.32 24 108		2
11 2044 23 0044 98549736	2.79	1673 18 0062 2044 21 0038	107	110	-0.35 18 96	0.04 16 102	-0.13 98	-0.23 9 94	2.00 9 113	0.89 15 108	-3.10 42 104	0.07 18 102		1
12 2044 24 0044 98550155	2.79	1673 18 0062 2044 21 0038	107	110	-0.35 18 96	0.04 16 102	-0.13 98	-0.23 9 94	2.00 9 113	0.89 15 108	-2.21 32 103	-0.23 18 103		0
13 2044 24 0032 98549702	2.79	1673 18 0062 2044 21 0013	107	110	-0.35 18 96	0.04 16 102	-0.13 98	-0.23 9 94	2.00 9 113	0.89 15 108	-1.76 31 102	-0.38 18 103		0
14 2044 24 0058 100118983	2.71	1673 18 0062 2044 22 0013	107	110	-0.35 18 96	0.04 16 102	-0.13 98	-0.23 9 94	2.00 9 113	0.89 15 108	-1.76 31 102	-0.38 18 103		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
15	2044 24 0040 100118660	2.71	1673 18 0062 2044 22 0013	107	110	-0.35 18 96	0.04 16 102	-0.13 98	-0.23 9 94	2.00 9 113	0.89 15 108	-1.76 31 102	-0.38 18 103	1	
16	2044 24 0018 100111194	2.87	1673 18 0062 2044 20 0015	107	110	-0.35 18 96	0.04 16 102	-0.13 98	-0.23 9 94	2.00 9 113	0.89 15 108	-1.78 31 102	-0.35 18 103	0	
17	2044 24 0001 100111251	2.71	2044 21 0118 2044 22 0012	106	110	-0.34 44 96	0.15 20 105	-0.02 100	-0.11 5 95	1.60 5 111	0.78 25 107	-0.38 5 100	-0.94 5 105	1	
18	1509 20 0071 93081370	2.80	1509 19 0016 1509 18 0102	106	113	-0.55 21 94	0.23 27 107	-0.05 100	-0.41 5 93	1.60 5 111	0.64 18 106	3.36 32 96	-4.22 12 114	100 3	
19	2044 22 0063 96317680	2.40	1673 18 0062 1624 20 0010	106	108	-0.54 32 94	-0.06 28 99	-0.33 95	-0.43 10 93	2.20 10 114	0.72 25 107	-3.59 34 104	0.92 20 99	1	
20	1673 20 0073 90961038	2.61	762 12 0611 1673 19 0018	105	106	-0.21 33 97	0.11 33 104	0.01 101	-0.22 18 94	1.80 18 112	0.99 30 108	-1.07 42 101	3.70 24 92	3	
21	2044 24 0054 100118975	3.58	1724 22 0208 1724 18 0045	105	110	0.04 18 100	0.22 17 106	0.24 104	0.55 9 99	0.20 8 104	0.38 15 105	6.27 32 92	-6.10 18 119	0	
22	2044 23 0026 98534753	3.90	1724 20 0092 1673 20 0073	104	106	-0.12 27 98	-0.01 23 101	-0.07 99	-0.17 13 95	0.90 14 108	0.41 22 105	-0.03 40 100	-0.65 20 104	1	
23	2044 22 0087 96317607	2.83	1673 18 0062 1724 18 0045	104	108	-0.23 21 97	0.05 20 102	-0.06 99	-0.09 10 95	0.90 10 108	0.36 18 105	4.36 48 94	-3.84 22 112	1	
24	1673 17 0093 82067471	1.54	776 16 0343 1484 12 0022	104	110	-0.75 23 91	0.15 19 105	-0.23 96	-0.28 11 94	1.90 10 112	0.54 18 106	8.92 32 88	-4.33 23 114	6	
25	2044 24 0026 100111376	2.79	1724 20 0092 2044 21 0001	103	108	-0.36 21 96	-0.03 16 100	-0.20 97	-0.31 10 94	0.80 11 107	0.10 17 103	-0.64 24 101	-2.65 16 109	0	
26	2044 23 0024 97571681	2.87	1724 20 0092 2044 20 0029	103	108	-0.36 21 96	-0.03 16 100	-0.20 97	-0.31 10 94	0.80 11 107	0.10 17 103	-0.64 24 101	-2.65 16 109	1	
27	2044 25 0010 109646125	2.71	1724 22 0038 2044 22 0012	103	107	-0.05 24 99	0.13 21 104	0.11 102	0.24 9 97	-0.40 9 102	-0.16 19 102	-2.15 22 103	-2.62 14 109	0	
28	2044 23 0084 100111210	2.80	1724 20 0092 2044 18 0042	103	108	-0.36 21 96	-0.03 16 100	-0.20 97	-0.31 10 94	0.80 11 107	0.10 17 103	-0.65 24 101	-2.65 16 109	1	
29	2044 22 0082 96317649	2.87	1724 20 0092 2044 20 0015	103	108	-0.36 21 96	-0.03 16 100	-0.20 97	-0.31 10 94	0.80 11 107	0.10 17 103	-0.70 24 101	-2.56 22 109	2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						Kere Gelam	
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
30	2044 23 0085 100122464	2.80	1724 20 0092 2044 18 0042	103	108	-0.36 21	-0.03 96	-0.20 16	-0.31 100	-0.20 97	-0.31 10	0.80 11	0.10 107	-0.64 24	-2.65 101	0
31	2044 25 0050 111493367	2.75	1724 22 0038 2044 24 0001	103	106	0.03 29	0.04 100	0.06 17	0.37 102	0.06 101	0.37 9	-0.40 9	-0.17 102	-2.15 20	-2.62 103	0
32	2044 25 0063 111493664	3.04	1724 22 0038 2044 23 0044	103	106	0.02 22	-0.01 100	0.00 16	0.30 101	0.30 100	0.30 10	-0.30 10	-0.17 102	-3.51 30	-2.12 104	0
33	2044 25 0064 111493672	3.00	1724 22 0038 2044 24 0040	103	106	0.02 22	-0.01 100	0.00 16	0.30 101	0.30 100	0.30 10	-0.30 10	-0.17 102	-2.84 27	-2.34 103	0
34	2044 25 0076 111493722	3.04	1724 22 0038 2044 23 0038	103	106	0.02 22	-0.01 100	0.00 16	0.30 101	0.30 100	0.30 10	-0.30 10	-0.17 102	-2.47 30	-2.46 103	0
35	2044 25 0075 111493656	3.04	1724 22 0038 2044 23 0038	103	106	0.02 22	-0.01 100	0.00 16	0.30 101	0.30 100	0.30 10	-0.30 10	-0.17 102	-2.47 30	-2.46 103	0
36	2044 22 0048 96317466	2.43	1724 20 0092 1673 17 0093	103	108	-0.40 24	0.01 95	-0.19 18	-0.20 101	-0.20 97	-0.20 11	0.90 12	0.16 108	4.01 28	-4.34 95	1
37	2044 26 0001 114156490	2.71	1413 23 0184 2044 22 0012	103	109	-0.08 22	0.46 99	0.42 23	0.17 112	0.17 108	0.17 11	-0.80 8	-0.11 100	1.59 19	-2.75 98	0
38	2044 26 0002 114156508	2.71	1413 23 0184 2044 22 0012	103	109	-0.08 22	0.46 99	0.42 23	0.17 112	0.17 108	0.17 11	-0.80 8	-0.11 100	1.59 19	-2.75 98	0
39	2044 24 0165 107640500	3.31	1805 22 0017 - - -	103	107	-0.79 6	0.01 91	-0.39 5	-0.62 101	-0.62 94	-0.62 5	1.70 5	-2.24 17	0.97 9	0.97 99	0
40	2044 24 0166 107640526	3.04	1805 22 0017 2044 23 0315	103	107	-0.79 6	0.01 91	-0.39 5	-0.62 101	-0.62 94	-0.62 5	1.70 5	-2.24 17	0.97 9	0.97 99	0
41	2044 24 0111 106943400	2.71	1805 22 0017 2044 22 0022	103	107	-0.79 6	0.01 91	-0.39 5	-0.62 101	-0.62 94	-0.62 5	1.70 5	-2.24 17	0.97 9	0.97 99	0
42	2044 24 0155 107633638	2.71	1805 22 0017 2044 22 0210	103	107	-0.79 6	0.01 91	-0.39 5	-0.62 101	-0.62 94	-0.62 5	1.70 5	-2.24 17	0.97 9	0.97 99	0
43	2044 24 0137 107089666	2.90	1805 22 0017 2044 19 0070	103	107	-0.79 6	0.01 91	-0.39 5	-0.62 101	-0.62 94	-0.62 5	1.70 5	-2.24 17	0.97 9	0.97 99	0
44	2044 24 0022 100110956	2.71	2044 21 0118 2044 22 0046	103	110	-0.96 21	0.14 89	-0.35 6	-0.87 104	-0.87 94	-0.87 5	1.60 5	0.14 10	-0.38 5	-0.94 100	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
45	2044 24 0024 100111079	2.79	2044 21 0118 2044 21 0007	103	110	-0.96 21 89	0.14 6 104	-0.35 94	-0.87 5 90	1.60 5 111	0.14 10 103	-0.38 5 100	-0.94 5 105	0
46	2044 24 0030 100111236	2.79	2044 21 0118 2044 21 0006	103	110	-0.96 21 89	0.14 6 104	-0.35 94	-0.87 5 90	1.60 5 111	0.14 10 103	-0.38 5 100	-0.94 5 105	0
47	2044 24 0105 106943442	5.06	1724 22 0038 2044 22 0088	102	105	0.08 22 101	-0.01 17 101	0.03 101	0.38 10 98	-0.80 10 100	-0.41 17 100	-1.06 32 101	-3.65 18 112	0
48	2044 25 0046 111493292	2.71	1724 22 0038 2044 22 0046	102	106	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.15 22 103	-2.62 14 109	0
49	2044 25 0038 111008538	2.79	1724 22 0038 2044 21 0012	102	106	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.15 22 103	-2.62 14 109	0
50	2044 25 0039 111008421	2.79	1724 22 0038 2044 21 0012	102	106	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.15 22 103	-2.62 14 109	0
51	2044 24 0120 106943426	2.87	1724 22 0038 2044 20 0015	102	105	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.17 22 103	-2.59 15 109	0
52	2044 25 0024 111008504	2.79	1724 22 0038 2044 21 0001	102	106	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.15 22 103	-2.62 14 109	0
53	2044 25 0049 111493318	3.04	1724 22 0038 2044 23 0015	102	106	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.15 22 103	-2.62 14 109	0
54	2044 25 0184 107640666	2.87	1724 22 0038 2044 20 0129	102	106	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.15 22 103	-2.62 14 109	0
55	2044 24 0085 101412484	3.04	1724 22 0038 2044 23 0015	102	106	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.15 22 103	-2.62 14 109	0
56	2044 25 0017 109698621	3.04	1724 22 0038 2044 23 0006	102	106	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.15 22 103	-2.62 14 109	0
57	2044 25 0025 111008520	2.79	1724 22 0038 2044 21 0001	102	106	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.15 22 103	-2.62 14 109	0
58	2044 25 0048 111493334	3.04	1724 22 0038 2044 23 0015	102	106	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.15 22 103	-2.62 14 109	0
59	2044 24 0177 107640534	2.71	1724 22 0038 2044 22 0213	102	106	-0.14 20 98	0.01 14 101	-0.07 99	0.17 9 97	-0.40 9 102	-0.38 15 100	-2.15 22 103	-2.62 14 109	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
60 1624 20 0010 86471885	2.61	116 15 0154 1624 16 0078	102	107	-1.05 53 88	-0.13 45 98	-0.65 89	-0.89 6 90	2.10 9 113	0.08 40 103	-4.03 27 105	1.65 18 97		4
61 2044 25 0053 111493300	2.87	1413 23 0184 2044 20 0111	102	108	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.97 18 97	-3.40 13 111		0
62 2044 26 0003 114156482	2.71	1413 23 0184 2044 22 0019	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110		0
63 2044 25 0085 111554895	2.71	1413 23 0184 2044 22 0205	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110		0
64 2044 25 0079 111494977	3.04	1413 23 0184 2044 23 0005	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110		0
65 2044 25 0114 112250527	2.71	1413 23 0184 2044 22 0209	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110		0
66 2044 25 0070 111493706	3.04	1413 23 0184 2044 23 0050	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.76 13 110		0
67 2044 24 0097 106943467	2.92	1724 22 0038 1724 17 0015	102	106	-0.09 25 99	0.07 23 103	0.03 101	0.21 9 97	-0.40 9 102	-0.26 21 101	5.79 25 92	-6.10 15 119		0
68 2044 25 0118 112250535	2.71	1413 23 0184 2044 22 0203	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110		0
69 2044 25 0041 111493342	2.87	1413 23 0184 2044 20 0074	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110		0
70 2044 25 0110 112250493	2.90	1413 23 0184 2044 19 0037	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110		0
71 2044 26 0006 114156474	3.04	1413 23 0184 2044 23 0214	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110		0
72 2044 25 0080 111495016	2.87	1413 23 0184 2044 20 0045	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110		0
73 2044 25 0081 111495024	2.87	1413 23 0184 2044 20 0045	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110		0
74 2044 24 0091 101412682	2.70	1805 22 0017 1624 20 0010	102	106	-0.98 27 89	-0.10 23 98	-0.58 90	-0.82 5 90	1.90 5 112	0.07 20 103	-4.06 22 105	2.26 12 96		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
75	2044 25 0113 112250543	2.71	1413 23 0184 2044 22 0209	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0
76	1509 21 0168 97400097	2.70	1509 19 0144 1509 19 0076	102	107	-0.60 10 93	-0.01 9 101	-0.31 95	-0.51 5 92	0.90 5 108	-0.07 8 102	1.57 25 98	-2.71 14 109	1
77	2044 25 0061 111493615	2.87	1413 23 0184 2044 20 0013	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0
78	2044 25 0083 111554911	2.71	1413 23 0184 2044 22 0205	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0
79	2044 25 0084 111554929	2.71	1413 23 0184 2044 22 0205	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0
80	2044 25 0112 111855078	2.87	1413 23 0184 2044 20 0032	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0
81	2044 25 0119 111855029	3.04	1413 23 0184 2044 23 0315	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0
82	2044 25 0062 111493623	2.87	1413 23 0184 2044 20 0013	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0
83	2044 25 0077 111495008	3.04	1413 23 0184 2044 23 0005	102	107	-0.18 17 98	0.34 16 109	0.25 105	0.11 11 96	-0.80 8 100	-0.33 15 101	1.59 18 98	-2.75 13 110	0
84	2044 25 0102 111854972	3.55	1413 23 0184 2044 23 0026	101	106	0.10 21 101	0.29 20 108	0.34 106	0.27 13 97	-1.20 11 98	-0.33 18 101	1.77 27 98	-2.61 16 109	0
85	2044 25 0115 111854956	3.34	1413 23 0184 2044 22 0078	101	107	-0.02 20 100	0.28 18 108	0.27 105	0.20 12 97	-1.20 10 98	-0.46 17 100	1.46 22 98	-3.61 15 112	0
86	2044 26 0010 114156557	2.71	1413 23 0184 2044 22 0041	100	106	-0.28 22 97	0.21 23 106	0.08 102	0.04 11 96	-0.80 8 100	-0.54 19 99	1.59 18 98	-2.75 13 110	0
87	2044 24 0173 107640450	2.71	882 20 0028 2044 22 0222	100	106	-0.75 15 91	-0.11 15 98	-0.49 92	-0.41 6 93	0.60 8 106	-0.50 13 100	-1.11 20 101	-2.11 13 108	0
88	2044 24 0141 107633646	3.04	882 20 0028 2044 23 0318	100	106	-0.75 15 91	-0.11 15 98	-0.49 92	-0.41 6 93	0.60 8 106	-0.50 13 100	-1.11 20 101	-2.11 13 108	0
89	2044 24 0142 107637944	3.04	882 20 0028 2044 23 0313	100	106	-0.75 15 91	-0.11 15 98	-0.49 92	-0.41 6 93	0.60 8 106	-0.50 13 100	-1.11 20 101	-2.11 13 108	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
90	2044 25 0020 109698647	2.90	882 20 0028 2044 19 0097	100	106	-0.75 15 91	-0.11 15 98	-0.49 92	-0.41 6 93	0.60 8 106	-0.50 13 100	-1.11 20 101	-2.11 13 108	0
91	2044 24 0152 107633703	3.04	882 20 0028 2044 23 0307	100	106	-0.75 15 91	-0.11 15 98	-0.49 92	-0.41 6 93	0.60 8 106	-0.50 13 100	-1.11 20 101	-2.11 13 108	0
92	1624 20 0085 89475446	2.92	959 18 0006 1624 17 0050	98	99	-0.09 38 99	0.03 32 102	-0.02 100	0.93 19 102	-1.40 11 97	-0.90 29 97	-1.24 27 101	1.14 14 99	2
93	2044 25 0001 109646042	2.71	762 23 0512 2044 22 0013	98	101	-0.34 29 96	-0.02 25 100	-0.19 97	-0.23 9 94	-0.40 13 102	-0.60 24 99	0.28 25 99	0.86 16 100	0
94	2044 25 0124 111854923	2.87	762 23 0512 2044 20 0029	98	101	-0.34 29 96	-0.02 25 100	-0.19 97	-0.23 9 94	-0.40 13 102	-0.60 24 99	0.28 25 99	0.86 16 100	0
95	2044 25 0121 112250550	2.71	762 23 0512 2044 22 0213	98	101	-0.34 29 96	-0.02 25 100	-0.19 97	-0.23 9 94	-0.40 13 102	-0.60 24 99	0.28 25 99	0.86 16 100	0
96	2044 25 0122 112250519	2.71	762 23 0512 2044 22 0213	98	101	-0.34 29 96	-0.02 25 100	-0.19 97	-0.23 9 94	-0.40 13 102	-0.60 24 99	0.28 25 99	0.86 16 100	0
97	2044 25 0065 111554887	3.09	762 20 0585 2044 22 0063	94	95	-0.58 33 93	-0.16 30 97	-0.45 93	0.49 21 99	-0.50 19 101	-1.04 29 97	6.99 33 91	1.20 22 99	0
98	2044 25 0099 111855052	2.87	762 20 0585 2044 20 0015	94	95	-0.65 29 93	-0.09 27 99	-0.41 93	0.46 20 99	-0.80 18 100	-1.22 26 96	8.58 28 89	0.30 20 101	0
99	2044 25 0098 111855037	2.87	762 20 0585 2044 20 0015	94	95	-0.65 29 93	-0.09 27 99	-0.41 93	0.46 20 99	-0.80 18 100	-1.22 26 96	8.58 28 89	0.30 20 101	0
100	2044 25 0101 111854964	2.87	762 20 0585 2044 20 0016	93	95	-0.65 29 93	-0.09 27 99	-0.41 93	0.46 20 99	-0.80 18 100	-1.22 26 96	8.59 28 89	0.27 19 101	0
101	2044 25 0028 111008488	2.79	762 20 0585 2044 21 0036	93	95	-0.65 29 93	-0.09 27 99	-0.41 93	0.46 20 99	-0.80 18 100	-1.22 26 96	8.59 28 89	0.27 19 101	0
102	2044 25 0093 111494936	2.39	762 20 0585 1509 22 0071	93	94	-0.68 30 92	-0.13 27 97	-0.48 92	0.42 20 98	-0.80 18 100	-1.30 26 95	4.75 31 94	2.48 22 95	0
103	2044 25 0094 111495032	2.39	762 20 0585 1509 22 0071	93	94	-0.68 30 92	-0.13 27 97	-0.48 92	0.42 20 98	-0.80 18 100	-1.30 26 95	4.75 31 94	2.48 22 95	0
104	2044 25 0103 111854980	4.56	762 20 0585 2044 23 0084	93	95	-0.49 31 94	-0.14 28 97	-0.39 94	0.55 21 99	-1.20 19 98	-1.35 27 95	8.46 30 89	-0.58 21 104	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam	
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
105 2044 25 0088 111494985	5.22	762 20 0585 2044 23 0029	92	92	-0.34 32	-0.15 96	-0.32 29	0.90 95	0.90 21	0.90 102	-2.00 19	-1.69 28	7.77 33	0.10 21	0.10 102	0