



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



MNR. G.G. VAN DER MERWE

KKM : GGM



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * OEL) + (0.15 * ILP) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.01	0.27	-0.10	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.37	-0.35	-0.37	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	-1.13	-0.87	-1.26	0.22	0.67	0.04
Wol	0.12	0.14	0.10	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.11	0.14	0.09	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	2.73	3.23	2.50	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	2.16	1.89	2.29	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	0.28	0.49	0.19	0.25	0.55	0.13
TWW	0.16	0.27	0.11	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	94	95	93	99	101	98
Groei Indeks (GI)	96	98	95	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	94	95	94	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	5.27	5.45	5.18	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	388	121	267	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	97	99	96
Speengewig Mat	95	95	95
Naspeen Gewig	91	92	90
Wol	104	106	103
Bouvorm	101	103	100
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	96	95	96
Inter-lam Periode	94	95	94
Lammers Gespeen	100	100	99
TWW	100	101	100
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	94	95	93
Groei Indeks (GI)	96	98	95
Ooi Indeks (OI)	94	95	94
Inteling			
Inteling (%)	5.27	5.45	5.18
Aantal Diere			
Aantal diere	388	121	267

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	5.80	0.09
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	387	100
Bekende moeders	387	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	5

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 388




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooe jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooe. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 239




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 24




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 123



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 105




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Inter-lam Periode




Bouvorm




Wol




Groei Indeks (GI)



Ooi Indeks (OI)



SA Vleismerino Indeks (VMI)



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	118	-1,24	-0,12			38	-0,4	38	-0,16	39	0,19	33	6,81	83	-0,36	83	-0,21	88.0	83.9	95.0
2015	151	-0,68	-0,38			33	0,8	32	-0,06	32	2,48	30	1,29	67	-0,23	67	-0,13	91.5	89.2	96.2
2016	192	-1,66	-0,30			49	0,4	49	-0,33	49	-8,14	28	-1,59	108	-0,31	108	-0,25	90.7	80.2	102.9
2017	165	-0,98	-0,64			47	-0,3	46	-0,70	46	-2,33	41	0,13	92	-0,21	92	-0,09	87.7	85.7	94.6
2018	258	-0,71	-0,90			69	0,3	66	-0,79	67	1,63	49	2,93	135	-0,21	138	-0,10	87.5	88.6	91.8
2019	119	-1,05	-1,03			32	-1,1	31	-1,54	29	0,55	26	-1,05	47	-0,18	47	-0,09	83.7	85.1	89.8
2020	231	-0,38	-0,45			62	1,4	59	0,10	59	7,49	45	0,24	160	-0,17	160	-0,10	93.1	92.1	96.0
2021	248	-0,42	-0,22			53	-1,8	51	-0,40	61	3,97	41	3,52	109	-0,20	109	-0,10	89.5	91.7	91.6
2022	236	-0,17	-0,25			43	2,4	43	0,95	43	-1,42	30	2,04	133	-0,11	133	-0,05	96.7	94.5	99.4
2023	251	-0,29	-0,58			53	-0,7	52	-0,55	53	1,44			233	-0,06	233	0,00	89.0	92.8	90.8
2024	237	-0,09	-0,37											77	0,06	77	0,05	96.5	95.1	98.9
2025	228	0,22	-0,33															95.8	97.9	95.5

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL										
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen							EBV	EBV	EBV							
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
JAR 12 0329 70361084	5,00	BV 09 0129 JAR 06 0276	111	1	36	1	77	84	81	103	6	-1.27 91	-1.15 84	-1.95 86	-1.30 68	-1.66 72	2.57 73	6.84 96	53 84	-0.33 85	-0.10 77	0.06 81	0.03 90							
GGM 15 0030 77167849	4,30	JVB 12 0096 GGM 08 0142	199	5	40	4	101	97	103	102	5	0.13 94	-0.20 83	-1.84 87	0.20 70	0.81 74	-20.16 76	16.00 108	54 64	0.13 88	0.25 102	0.25 84	0.13 113							
PR 17 0014 79917043	3,04	JVB 12 0121 PR 12 0036	262	4	49	4	101	96	103	128	9	0.05 96	0.50 85	-2.36 110	3.20 72	0.73 112	15.17 75	-2.35 107	55 104	0.04 90	-0.01 98	-0.01 87	0.04 95							
GZ 17 0374 80929169	3,76	GZ 15 0059 GZ 14 0251	53	2	17	1	101	118	89	86	3	2.23 85	-0.86 119	1.74 86	1.40 59	0.65 104	17.17 65	-6.43 106	48 113	0.21 77	0.09 107	0.09 72	0.21 103							
LW 18 0012 82278896	4,08	LW 15 0089 LW 16 0086	468	12	50	8	114	110	112	137	7	1.39 97	-0.61 110	1.80 85	4.20 70	2.24 116	-11.42 76	8.29 124	56 81	0.74 94	0.65 135	0.65 91	0.74 141							
GGM 18 0193 83166801	2,77	JVB 13 0235 GGM 11 0015	62	1	15	1	92	88	94	114	7	-0.82 86	0.32 89	-1.25 107	3.40 56	1.33 113	18.48 60	6.86 114	45 84	-0.34 82	-0.09 77	-0.09 76	-0.34 90							
JS 19 0019 86100583	2,83	H 15 0121 JS 16 0092	102	1	13	1	107	100	107	103	6	0.37 89	1.32 100	0.41 70	0.90 57	1.29 102	9.34 65	-5.87 113	48 112	-0.61 82	-0.42 62	-0.42 77	-0.61 67							
PR 19 0041 83490508	2,49	GK 15 0164 PR 17 0107	69	2	26	2	78	98	69	114	8	0.10 88	0.98 76	0.45 118	-4.70 64	0.50 79	20.10 70	11.23 69	51 75	0.26 79	0.15 109	0.15 74	0.26 107							
PR 19 0146 86170297	5,47	JVB 17 0132 PR 18 0024	84	1	11	1	76	94	71	109	6	-0.13 88	-1.17 95	-1.56 81	-1.60 50	-0.70 92	9.88 54	12.40 90	37 85	0.30 79	0.28 111	0.28 73	0.30 116							
JVB 19 0180 84153014	23,85	JVB 17 0179 JVB 17 0250	112	1	17	1	93	103	91	93	4	0.81 89	-0.71 105	-1.33 65	-4.70 47	-2.73 79	-26.20 51	8.57 67	35 136	-1.01 85	-0.42 41	-0.42 80	-1.01 68							
DDB 19 0304 94424256	6,92	JVB 15 0025 DDB 11 0509	35	1	12	1	125	105	129	150	7	0.85 81	0.26 105	0.81 66	7.90 52	3.09 131	-6.41 56	3.15 134	41 110	-0.57 73	-0.45 64	-0.45 68	-0.57 65							
PR 21 0041 92391416	2,91	GM 19 0092 PR 18 0058	231	5	22	4	91	98	92	119	6	0.17 94	-0.67 70	-0.81 90	-2.80 50	-1.09 87	-5.97 54	-2.95 86	36 110	0.16 83	-0.15 104	-0.15 77	0.16 86							
GGM 21 0048 93621217	3,42	PR 19 0041 GGM 17 0183	53	1	14	1	83	105	74	92	4	1.03 83	-1.11 62	-0.84 82	-3.90 46	-0.71 50	0.95 59	8.26 99	32 81	0.12 81	0.06 101	0.06 74	0.12 101							
PR 21 0050 92391499	5,27	JVB 19 0155 PR 19 0009	760	5	45	5	99	90	102	96	3	-0.68 98	1.26 82	-0.44 123	3.10 55	2.34 60	23.95 74	-3.99 64	34 108	0.65 95	0.55 131	0.55 93	0.65 134							
PR 21 0159 95673174	2,90	LW 18 0012 PR 19 0228	126	3			109	110	105	88	1	1.41 90	-0.18 111	0.43 57	3.30 42	1.81 112	1.83 44	3.25 97	33 92	0.26 61	0.36 109	0.36 57	0.26 121							
GGM 21 0200 93620250	6,65	PR 19 0146 GGM 15 0216	86	2	17	2	80	92	79	113	5	-0.39 88	-1.05 93	-2.27 63	-0.40 44	0.24 97	10.67 48	5.80 101	27 87	0.61 84	0.46 128	0.46 79	0.61 128							
GGM 22 0086 96850581	3,53	DDB 20 0515 GGM 18 0228	16	1			100	107	95	134	5	1.04 70	-0.03 107	0.97 45	-1.10 35	-0.70 94	0.65 37	-0.84 90	26 99	0.19 62	0.13 106	0.13 56	0.19 105							

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Naspeen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100				0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03													
GGM 22 0096 96849252	5,63	LW 18 0012 GGM 20 0073	66	1			106	109	103	93	2	1.27 84	-0.85 109	1.20 40	0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
GGM 22 0255 96848429	3,47	JS 19 0019 GGM 17 0126	82	1			108	95	114	112	5	-0.12 86	0.85 95	-0.98 29	1.00 39	1.31 103	-9.58 113	0.97 31	0.97 97	0.04 75	0.06 97	0.06 69	0.06 100										
GGM 23 0077 98823701	3,96	GGM 21 0200 GGM 20 0167	72	1			84	91	86	98	3	-0.51 85	-1.21 92	-1.83 22	-0.40 32	-0.60 97	2.09 39	3.78 22	3.78 91	0.33 72	0.15 113	0.15 66	0.15 107										
GGM 23 0135 98822729	3,37	PR 21 0041 GGM 18 0228	30	1			96	109	89	134	5	1.43 77	-0.99 111	-0.28 23	-1.60 35	-1.00 92	0.39 39	-3.65 26	-3.65 107	0.27 57	0.10 110	0.10 53	0.10 103										
GGM 23 0151 98823941	3,87	PR 21 0050 GGM 20 0289	20	1			91	86	96	92	2	-1.04 74	0.40 86	-1.35 23	1.70 36	1.20 105	14.71 45	0.44 77	0.44 24	0.51 61	0.37 123	0.37 57	0.37 122										
GGM 23 0167 98822695	3,76	PR 21 0050 GGM 18 0226	23	1			97	108	89	135	5	1.27 75	-0.24 109	0.15 23	0.30 36	0.78 100	10.63 44	1.67 84	1.67 24	0.43 61	0.36 118	0.36 57	0.36 121										
GGM 23 0218 98824253	6,48	GGM 21 0200 GGM 21 0235	45	1			79	82	85	110	3	-1.45 80	-0.17 82	-2.99 25	-1.50 33	-0.23 96	10.25 39	1.45 84	1.45 23	0.48 56	0.31 121	0.31 51	0.31 118										
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 24				95	99	94				0.30	-0.22	-0.59	0.38	0.40	3.56	3.08	0.14	0.13													

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
		Dir								Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
1	GGM 18 0031 83167429	GGM 15 0030 GGM 13 0040	3.68	96	85	106	106	3	-1.02 66	-0.96 60	-2.99 34	86	84	80	2.80 46	0.57 50	-7.68 51	1.54 35	96	-0.06 61	0.01 56	97					
2	GGM 18 0061 83166629	JAR 12 0329 GGM 08 0075	2.75	81	78	92	137	6	-1.91 71	-0.57 67	-2.57 26	78	91	82	-2.00 53	-1.19 57	-2.33 57	-1.40 39	102	-0.35 65	-0.25 60	79					
3	GGM 19 0013 86642485	JAR 12 0329 GGM 17 0146	2.91	81	81	89	87	2	-1.50 63	-0.62 55	-2.56 27	82	90	82	-2.60 45	-1.35 49	-9.55 44	7.12 32	84	-0.23 59	-0.01 54	96					
4	GGM 20 0018 91463513	GGM 18 0193 GGM 18 0226	4.61	87	96	85	90	1	0.05 60	-0.48 49	-1.27 27	97	93	90	-0.30 39	0.07 42	7.89 39	7.09 28	84	-0.28 55	-0.07 51	92					
5	GGM 20 0126 91465294	PR 17 0014 GGM 17 0073	3.74	96	94	98	114	3	-0.08 67	-0.52 61	-2.66 35	96	92	82	3.40 48	0.10 51	14.30 51	-3.97 36	108	0.04 63	0.03 58	98					
6	GGM 20 0216 91465336	PR 17 0014 GGM 17 0103	4.18	96	88	104	108	3	-0.70 67	-0.23 61	-3.21 37	90	97	79	1.70 48	-1.27 51	-1.28 52	0.02 36	99	0.06 61	0.05 57	100					
7	GGM 20 0270 91463869	GZ 17 0374 GGM 16 0030	3.07	70	94	64	88	2	-0.23 55	-0.50 50	-0.86 31	94	93	92	-5.60 43	-2.17 46	26.52 48	-5.72 34	112	-0.07 50	-0.04 46	94					
8	GGM 21 0013 94779485	PR 19 0146 GGM 19 0039	4.61	72	79	78	107	3	-1.59 59	-1.57 51	-4.24 25	81	74	73	-1.60 35	-2.09 38	5.59 42	2.14 24	94	-0.13 45	-0.04 41	94					
9	GGM 21 0014 93621910	PR 19 0146 GGM 19 0030	4.17	82	95	80	106	3	-0.11 62	-0.88 53	-1.30 28	96	86	90	-2.30 41	-0.87 44	-1.33 46	11.71 30	74	0.06 51	0.18 47	109					
10	GGM 21 0016 93621944	PR 19 0146 GGM 19 0056	5.04	73	86	73	91	2	-0.93 61	-0.77 51	-2.64 31	87	88	82	-3.40 39	-1.36 42	1.78 46	13.76 30	69	0.16 57	0.23 51	112					
11	GGM 21 0031 93622215	PR 17 0014 GGM 19 0168	3.40	101	88	109	119	3	-0.76 66	0.04 59	-2.45 34	89	102	83	4.50 46	0.81 50	9.93 50	-4.60 35	109	-0.22 59	-0.15 54	86					
12	GGM 21 0042 94798154	PR 19 0146 GGM 19 0117	3.28	84	94	83	110	3	-0.17 63	-0.86 54	-1.32 29	95	86	90	-0.70 41	-0.66 45	10.12 48	1.50 30	96	0.19 55	0.14 50	106					
13	GGM 21 0047 93619922	PR 19 0041 GGM 15 0001	2.72	88	95	87	111	3	-0.11 64	0.25 58	-1.43 32	96	106	89	-2.80 47	-0.20 50	6.62 52	0.12 37	99	-0.17 53	-0.07 49	91					
14	GGM 21 0056 93620391	PR 19 0041 GGM 16 0060	2.89	73	90	70	100	3	-0.72 63	0.32 56	-0.77 30	89	107	93	-6.80 46	-1.27 49	9.40 50	4.72 34	89	-0.23 57	-0.09 52	90					



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig														BOU			
		Dir		Mat							Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		EBV		WOL					
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
15	GGM 21 0075 93621852	PR GGM	19 18	0041 0303	3.03	85	97	81	99	2	-0.01 63	97	0.23 55	105	-0.05 24	97	-3.30 44	85	-0.32 47	95	7.40 49	89	5.92 35	86	0.06 57	98	-0.05 52	93
16	GGM 21 0081 93620078	PR GGM	19 15	0041 0065	3.18	89	94	86	95	2	-0.28 62	94	1.12 55	121	0.37 29	99	-1.80 45	91	1.10 48	111	9.21 50	86	12.03 36	73	0.06 57	98	-0.05 52	93
17	GGM 21 0082 93620060	PR GGM	19 15	0041 0065	3.18	97	102	93	116	3	0.46 64	101	1.15 57	121	1.18 29	104	-0.60 46	96	1.72 50	118	11.64 50	82	5.75 36	87	0.03 59	97	-0.03 54	94
18	GGM 21 0093 93621381	PR GGM	17 18	0014 0061	3.60	90	93	92	102	3	-0.26 66	94	-0.11 60	99	-1.83 34	87	-1.20 49	93	-0.69 53	90	5.75 53	91	-2.27 37	104	-0.15 58	87	-0.12 54	88
19	GGM 21 0111 93619831	PR GGM	19 14	0041 0088	3.76	92	94	91	116	3	-0.18 65	95	0.56 58	111	-0.68 28	93	0.10 46	99	1.41 50	114	7.74 50	88	9.63 36	78	0.16 55	104	0.06 51	101
20	GGM 21 0117 93621068	JS GGM	19 17	0019 0118	3.52	91	94	93	97	3	-0.19 63	95	-0.18 54	98	-1.82 25	87	-2.30 43	89	-1.29 46	84	4.08 48	94	-8.54 34	118	-0.64 54	60	-0.41 50	69
21	GGM 21 0130 93619609	PR GGM	19 13	0041 0115	2.86	75	83	79	105	3	-1.34 63	83	-0.41 57	94	-2.56 24	82	-3.80 44	83	-0.71 47	90	7.94 49	88	-1.75 35	103	0.12 56	102	0.07 51	101
22	GGM 21 0131 93619617	PR GGM	19 13	0041 0115	2.86	81	85	84	103	2	-1.07 63	86	-0.38 57	95	-2.24 24	84	-2.20 43	89	-0.13 46	97	8.85 49	86	-2.32 35	104	-0.04 49	93	-0.03 46	94
23	GGM 21 0134 93619534	PR GGM	19 12	0041 0137	2.70	91	97	89	99	2	0.11 63	98	0.36 56	107	-0.41 32	95	-2.10 44	90	0.31 48	102	4.79 49	93	2.90 35	93	0.10 50	100	0.11 47	104
24	GGM 21 0146 93621001	PR GGM	19 17	0146 0104	5.40	91	98	90	105	3	0.20 63	99	-0.68 54	89	-1.23 30	90	-0.30 41	97	0.20 44	101	-4.53 46	107	11.78 30	74	-0.01 56	95	0.08 51	102
25	GGM 21 0148 93619963	PR GGM	19 15	0041 0021	3.75	97	104	91	114	3	0.70 64	103	0.99 57	118	1.01 26	103	-1.00 45	94	1.71 49	118	8.83 50	86	7.63 35	83	0.10 56	100	0.04 51	99
26	GGM 21 0192 93620029	PR GGM	19 15	0146 0042	6.28	79	85	82	112	3	-1.13 65	85	-1.15 57	81	-2.54 30	83	0.80 43	102	-0.19 47	96	8.43 49	87	8.56 31	81	0.15 59	103	0.18 53	109
27	GGM 21 0205 93620474	JVB GGM	19 16	0180 0114	7.17	99	94	104	99	2	-0.22 63	94	-0.03 52	101	-1.44 31	89	-1.00 37	94	-0.56 40	92	-11.49 45	118	0.64 28	98	-0.71 57	57	-0.25 52	79
28	GGM 21 0211 93620086	PR GGM	19 15	0041 0085	3.76	91	106	81	106	3	1.02 63	107	1.02 57	119	1.03 28	103	-4.50 46	80	0.29 50	102	9.24 52	86	6.64 36	85	0.04 58	98	0.02 53	98



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen																					
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
29	GGM 21 0212 93620094	PR 19 0041 GGM 15 0085			3.76	86	105	76	103	3	0.91 63	106	0.73 56	114	0.65 28	101	-4.80 46	79	0.10 50	99	12.55 50	81	5.91 36	86	0.04 57	-0.01 52	97	96								
30	GGM 21 0214 93621365	JVB 19 0180 GGM 18 0042			3.52	83	93	84	102	3	-0.21 62	94	-0.61 51	91	-1.99 33	86	-6.10 40	73	-2.85 43	66	-16.31 46	126	6.11 29	86	-0.68 59	-0.31 54	58	75								
31	GGM 21 0215 93619807	PR 19 0041 GGM 14 0054			2.96	69	87	67	97	3	-0.88 59	88	-0.40 55	94	-1.84 30	87	-5.70 45	75	-2.11 49	74	8.62 44	87	7.69 34	82	-0.28 52	-0.22 48	80	81								
32	GGM 21 0230 93620813	PR 19 0041 GGM 17 0065			2.81	86	91	85	100	2	-0.48 63	92	0.34 56	107	-1.25 25	90	-1.20 44	93	0.58 47	105	13.37 50	79	4.11 35	90	0.10 56	0.05 51	101	100								
33	GGM 21 0235 93620367	PR 17 0014 GGM 16 0030			4.04	83	83	89	110	3	-1.32 69	84	0.54 60	111	-2.60 40	82	-2.60 48	88	-0.71 52	90	9.83 52	85	-2.90 36	105	-0.05 56	-0.04 53	92	94								
34	GGM 21 0251 93620961	JS 19 0019 GGM 17 0100			4.30	104	95	107	105	2	-0.13 64	95	0.33 55	107	-1.10 28	91	2.60 41	109	1.59 45	117	-1.19 48	102	4.70 34	89	-0.42 56	-0.29 51	72	77								
35	GGM 21 0268 93621100	JVB 19 0180 GGM 17 0142			8.31	100	97	103	109	3	0.24 64	99	-0.42 55	94	-1.98 37	86	-1.30 41	93	-1.07 45	86	-16.93 47	127	2.31 30	94	-0.62 56	-0.23 52	62	81								
36	GGM 21 0277 93620409	PR 19 0041 GGM 16 0061			2.77	87	83	93	99	2	-1.48 63	82	0.51 56	110	-0.65 30	93	-0.80 45	95	-0.54 48	92	4.72 50	93	5.08 35	88	0.05 58	-0.11 53	98	89								
37	GGM 21 0279 93620755	PR 19 0041 GGM 17 0037			2.92	82	90	82	103	3	-0.57 64	91	-0.59 57	91	-1.75 25	87	-1.10 45	94	-0.26 48	95	12.76 51	80	0.64 35	98	0.17 51	0.10 48	105	103								
38	GGM 21 0292 93619591	JVB 19 0180 GGM 13 0055			3.38	90	95	93	93	2	-0.10 62	96	-0.44 51	93	-1.57 32	88	-4.40 39	80	-2.04 42	75	-12.75 45	120	-1.28 29	102	-0.67 57	-0.32 52	59	75								
39	GGM 21 0294 93620532	JVB 19 0180 GGM 16 0140			6.42	82	88	86	98	2	-0.75 63	89	-0.62 53	90	-2.28 38	84	-4.90 39	78	-2.26 43	73	-10.91 47	117	2.83 30	93	-0.66 55	-0.34 51	60	73								
40	GGM 21 0298 93619559	PR 19 0041 GGM 13 0016			3.24	78	86	79	93	2	-1.07 62	86	0.83 54	116	-0.78 29	93	-5.10 43	77	-0.88 46	88	8.29 49	87	5.43 34	87	-0.09 51	-0.02 48	90	95								
41	GGM 21 0299 93622181	JS 19 0019 GGM 19 0165			3.63	95	89	101	103	2	-0.64 62	90	-0.28 53	96	-2.12 23	85	1.00 39	103	0.37 43	103	5.89 46	91	-8.86 32	118	-0.44 55	-0.28 50	72	77								
42	GGM 21 0308 93621266	JVB 19 0180 GGM 18 0013			3.87	81	89	84	100	2	-0.66 59	90	-1.17 53	81	-2.79 33	81	-3.80 33	83	-2.73 36	67	-7.34 39	112	0.87 30	97	-0.56 58	-0.26 53	65	78								



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																	
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL						
		Dir		Mat							Naspeen		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03														
43	GGM 22 0037 96849674	LW 18 0012 GGM 20 0297			3.46	112	110	108	112	2	1.42 66	111	0.13 59	103	0.96 42	103	3.40 46	113	2.07 49	122	-1.63 52	103	6.21 37	86	0.45 61	119	0.33 57	119													
44	GGM 22 0045 97351167	LW 18 0012 GGM 20 0044			3.32	106	104	104	102	2	0.81 64	105	0.06 57	102	0.38 42	99	1.80 45	106	1.26 48	113	-0.86 51	102	2.75 36	93	0.28 60	111	0.30 56	117													
45	GGM 22 0074 96849591	LW 18 0012 GGM 20 0239			3.50	109	101	110	109	2	0.47 64	101	-0.26 56	97	0.02 40	97	5.00 43	119	2.28 46	124	1.09 50	99	3.51 35	92	0.41 59	117	0.46 55	128													
46	GGM 22 0223 96848072	JS 19 0019 GGM 16 0115			3.97	114	100	116	113	2	0.37 64	100	1.74 55	132	0.96 24	103	2.70 41	110	2.68 44	129	4.35 47	93	0.00 32	99	-0.51 56	68	-0.31 51	75													
47	GGM 22 0233 96847967	JS 19 0019 GGM 15 0216			3.78	102	100	102	94	2	0.43 64	101	0.60 53	112	-0.32 29	95	0.30 43	100	1.15 46	111	5.47 48	92	-3.41 34	107	-0.39 58	74	-0.24 54	80													
48	GGM 22 0239 96848551	PR 19 0146 GGM 18 0062			4.05	77	83	80	95	2	-1.35 61	83	-0.51 51	92	-2.08 28	85	-2.10 38	90	-1.07 42	86	3.74 46	94	9.30 30	79	-0.02 49	94	0.03 46	99													
49	GGM 22 0243 96848304	DDB 19 0304 GGM 17 0082			6.29	103	98	105	100	2	0.27 61	99	0.03 53	102	-1.25 30	90	2.40 40	108	0.95 44	109	2.66 46	96	-0.70 32	101	-0.37 53	75	-0.20 49	83													
50	GGM 22 0275 96848031	JS 19 0019 GGM 16 0079			3.05	115	93	124	110	3	-0.42 65	92	1.06 56	120	0.44 29	100	3.90 43	115	1.63 46	117	-3.44 48	106	-4.47 34	109	-0.46 52	70	-0.34 49	73													
51	GGM 22 0277 96848148	PR 19 0146 GGM 16 0207			4.10	73	81	80	90	2	-1.45 62	82	-1.38 50	77	-3.45 28	77	-2.90 36	86	-1.89 39	77	1.94 43	97	-0.40 28	100	-0.07 55	91	-0.11 50	89													
52	GGM 22 0282 96848874	JS 19 0019 GGM 19 0056			3.60	97	96	99	95	2	-0.06 62	96	0.60 52	112	-0.88 27	92	-2.10 41	90	-0.19 44	96	-1.31 48	102	-2.08 34	104	-0.32 56	78	-0.15 52	86													
53	GGM 23 0002 98823875	GGM 21 0200 GGM 20 0243			5.72	88	89	93	101	1	-0.74 60	89	-1.07 48	82	-2.07 20	85	1.00 32	103	-0.05 35	98	1.56 45	98	2.22 19	94	0.16 56	104	0.13 51	105													
54	GGM 23 0006 98823925	GGM 21 0200 GGM 20 0280			5.04	84	93	85	90	1	-0.32 60	93	-0.61 43	91	-1.45 22	89	-2.30 34	89	-1.41 37	82	1.33 45	98	3.53 21	91	0.17 57	104	0.11 52	104													
55	GGM 23 0018 98823792	PR 21 0050 GGM 20 0185			5.28	96	87	103	102	1	-0.95 63	87	0.02 54	102	-2.04 24	85	4.90 36	119	1.92 39	120	18.44 49	71	-2.97 23	106	0.24 60	108	0.40 56	124													
56	GGM 23 0031 98824162	GGM 21 0200 GGM 21 0093			4.69	82	89	84	98	1	-0.64 61	90	-0.49 47	93	-2.30 23	84	-1.50 35	92	-0.49 39	93	8.59 47	87	1.83 23	95	0.25 56	109	0.20 52	110													



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
57	GGM 23 0032 98823123	GGM 21 0200 GGM 19 0151	9.23	87	90	90	103	1	-0.50 62	92	-1.49 50	75	-3.19 25	79	1.20 36	103	0.17 39	100	-0.86 47	102	5.56 23	87	0.55 58	125	0.36 53	121											
58	GGM 23 0033 98823974	GGM 21 0200 GGM 20 0309	6.35	84	92	83	102	1	-0.25 61	94	-1.17 49	81	-2.87 24	81	0.40 34	100	-0.22 37	96	11.52 46	82	0.88 22	97	0.51 57	123	0.34 52	120											
59	GGM 23 0034 98822737	PR 21 0050 GGM 18 0257	4.09	90	89	92	102	1	-0.77 64	89	0.66 54	113	-1.04 26	91	0.60 39	101	1.51 42	116	11.88 51	82	7.85 24	82	0.57 61	126	0.46 57	128											
60	GGM 23 0038 98823511	GGM 21 0048 GGM 20 0109	4.18	83	95	81	96	1	-0.05 58	96	-1.25 46	79	-2.11 21	85	-0.20 33	98	-0.61 36	91	6.44 46	90	7.19 22	84	0.20 55	106	0.24 49	113											
61	GGM 23 0039 98823495	GGM 21 0048 GGM 20 0109	4.18	86	93	85	103	1	-0.22 59	94	-1.15 48	81	-2.20 21	85	1.00 33	103	-0.01 36	98	6.44 46	90	7.25 22	83	0.03 55	97	0.16 49	107											
62	GGM 23 0048 98822505	GGM 21 0048 GGM 18 0061	3.49	81	93	80	102	1	-0.27 61	94	-1.27 51	79	-1.91 19	86	-2.50 37	88	-0.96 41	87	0.69 48	99	3.25 25	92	-0.02 57	94	-0.03 52	94											
63	GGM 23 0050 100842988	GGM 21 0200 GGM 22 0094	7.14	86	98	82	96	1	0.30 58	100	-0.85 43	86	-1.42 19	89	-0.80 31	95	-0.31 34	95	8.90 44	86	3.71 18	91	0.35 49	114	0.21 45	111											
64	GGM 23 0054 98823644	GGM 21 0048 GGM 20 0149	4.53	90	106	83	98	1	1.09 58	107	-0.86 46	86	-0.23 21	96	-2.30 34	89	-0.43 37	93	2.66 46	96	1.06 23	97	0.07 55	99	0.01 50	97											
65	GGM 23 0056 98823727	PR 21 0041 GGM 20 0169	4.05	94	91	99	95	1	-0.40 63	93	-0.75 51	88	-2.65 26	82	0.30 38	100	-0.88 41	88	-1.53 46	-5.00 26	110	0.00 57	95	-0.06 52	92												
66	GGM 23 0066 100842830	GGM 21 0048 GGM 21 0036	4.20	76	95	72	97	1	0.01 58	97	-1.29 44	79	-2.08 20	85	-3.80 32	83	-1.54 35	81	5.15 46	92	4.96 20	88	0.16 55	104	0.06 50	101											
67	GGM 23 0067 100842822	GGM 21 0048 GGM 21 0036	4.20	80	95	77	103	1	0.02 59	97	-1.13 47	82	-1.92 20	86	-2.60 32	88	-0.96 35	87	4.40 46	93	5.00 20	88	0.33 55	113	0.14 50	106											
68	GGM 23 0081 98822398	GGM 21 0048 GGM 18 0012	3.56	78	90	78	104	1	-0.58 60	91	-1.38 50	77	-2.60 21	82	-1.20 36	93	-0.82 39	89	7.22 47	89	4.02 25	90	0.09 57	100	0.11 52	104											
69	GGM 23 0098 98823446	GGM 21 0200 GGM 20 0094	6.44	93	93	95	97	1	-0.30 60	94	-0.74 46	88	-1.48 23	89	2.60 33	109	0.08 37	99	7.45 45	89	2.36 21	94	0.34 57	114	0.32 51	118											
70	GGM 23 0103 98823115	PR 21 0050 GGM 19 0105	3.45	88	79	98	103	1	-1.73 65	79	-0.22 56	97	-2.98 24	80	2.70 39	110	0.96 43	109	14.59 51	77	-4.80 25	110	0.18 61	105	0.20 57	110											



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
		Dir								Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
71	GGM 23 0107 98822414	GGM 21 0200 GGM 18 0035	3.89	82	85	86	103	1	-1.09 63	-0.96 51	-2.64 20	0.40 36	-1.12 40	5.32 47	5.94 23	0.43 58	0.31 53										
72	GGM 23 0128 100842772	GGM 21 0048 GGM 19 0156	4.60	83	95	82	98	1	0.02 59	-1.04 47	-2.12 20	-2.70 36	-1.08 39	3.44 46	-0.69 24	-0.10 49	-0.06 46										
73	GGM 23 0133 98821929	GGM 21 0200 GGM 16 0065	4.79	85	83	94	102	1	-1.34 63	-1.41 51	-2.84 27	1.00 37	-0.38 40	-2.20 46	1.26 23	0.41 58	0.12 53										
74	GGM 23 0140 98822240	GGM 21 0200 GGM 17 0097	6.39	84	87	87	98	1	-0.87 61	-0.30 48	-2.53 26	-1.10 36	0.20 39	4.85 47	4.07 23	0.21 57	0.27 52										
75	GGM 23 0150 98824212	PR 21 0041 GGM 21 0211	3.49	93	105	87	104	1	0.88 63	0.07 51	0.32 21	-3.10 36	-0.20 39	2.33 46	1.70 25	0.24 56	0.03 51										
76	GGM 23 0154 98822273	PR 21 0050 GGM 17 0115	4.11	88	88	93	101	1	-0.81 65	-0.26 56	-2.28 25	0.20 40	0.07 43	10.01 51	-3.69 26	0.06 61	0.16 58										
77	GGM 23 0169 98822554	GGM 21 0200 GGM 18 0091	3.17	79	93	76	101	1	-0.33 60	-0.55 47	-1.48 22	-1.60 36	-0.31 39	16.38 47	2.88 23	0.59 57	0.40 52										
78	GGM 23 0171 98823248	GGM 21 0048 GGM 20 0009	3.71	95	111	86	108	1	1.58 60	-0.97 49	0.24 18	0.40 35	0.92 38	9.72 46	1.19 23	0.39 55	0.19 50										
79	GGM 23 0175 98822869	GGM 21 0200 GGM 19 0003	5.04	77	82	82	104	1	-1.38 62	-1.30 50	-3.25 20	0.50 36	-0.59 39	9.32 46	4.15 22	0.43 57	0.37 52										
80	GGM 23 0183 98823966	GGM 21 0048 GGM 20 0297	5.97	86	104	79	90	1	0.85 58	-0.43 44	-1.05 22	-4.20 36	-1.48 39	3.00 47	3.05 24	0.23 56	0.10 51										
81	GGM 23 0185 100842913	GGM 21 0048 GGM 21 0162	4.54	88	103	82	104	1	0.82 59	-0.93 47	-0.92 21	-2.50 32	-0.82 35	0.25 45	4.52 20	0.10 55	0.11 50										
82	GGM 23 0191 98823016	PR 21 0050 GGM 19 0088	4.16	102	92	106	103	1	-0.42 65	0.18 56	-0.80 28	3.60 39	1.05 42	6.14 51	1.05 25	0.59 61	0.41 58										
83	GGM 23 0206 98822331	PR 21 0050 GGM 17 0152	4.17	96	88	102	99	1	-0.81 65	0.53 55	-1.25 26	0.40 40	0.85 43	1.89 51	1.18 25	0.42 62	0.42 58										
84	GGM 23 0211 98824097	PR 21 0050 GGM 21 0068	5.92	86	86	90	95	1	-1.02 60	0.07 52	-2.25 26	1.00 38	-0.17 41	18.48 48	-1.17 24	0.37 56	0.30 54										



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig														BOU			
											Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		EBV		WOL	
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
85	GGM 23 0229 98824287	PR 21 0041 GGM 21 0279			3.25	87	97	85	99	1	0.13 62	98	-0.61 49	91	-0.91 21	92	-2.60 36	88	-0.82 39	89	3.25 45	95	-1.20 25	102	0.19 55	105	0.01 50	97
86	GGM 23 0237 100842921	GGM 21 0048 GGM 21 0192			5.94	78	90	78	102	1	-0.53 60	91	-1.42 49	76	-2.46 20	83	-1.10 34	94	-0.45 37	93	4.29 46	94	8.54 22	81	0.13 50	102	0.12 46	105
87	GGM 23 0243 98822141	PR 21 0041 GGM 17 0040			3.95	97	95	99	104	1	-0.11 64	95	-0.55 53	92	-1.17 25	91	1.50 37	105	0.24 41	101	-3.08 46	105	4.85 26	89	0.35 57	114	0.09 52	103
88	GGM 23 0258 98821879	PR 21 0050 GGM 16 0061			3.01	95	87	102	97	1	-1.00 65	87	0.00 55	101	-0.76 30	93	2.10 41	107	-0.46 44	93	6.37 51	90	-1.67 26	103	0.43 62	119	0.22 59	112
89	GGM 23 0272 98823065	PR 21 0041 GGM 19 0097			3.55	84	90	87	109	1	-0.51 63	92	-1.15 52	81	-2.37 21	84	-1.20 35	93	-1.11 38	86	-2.61 44	104	4.37 24	90	0.16 55	104	-0.11 50	89
90	GGM 23 0274 98821945	GGM 21 0048 GGM 16 0067			3.20	85	90	88	101	1	-0.66 61	90	-1.21 50	80	-1.35 25	89	-0.20 37	98	-0.68 40	91	-4.45 47	107	9.78 25	78	0.17 57	104	0.05 52	100
91	GGM 23 0284 98822257	JVB 19 0180 GGM 17 0110			8.12	93	95	96	99	1	0.01 62	97	-0.76 49	88	-2.45 37	83	-2.10 38	90	-2.07 41	75	-15.67 47	125	4.93 26	88	-0.30 58	79	-0.03 53	94
92	GGM 23 0290 98822745	JVB 19 0180 GGM 18 0282			3.47	96	98	98	103	1	0.32 63	100	-1.11 52	82	-1.71 32	87	-1.20 37	93	-1.25 40	84	-16.19 47	126	2.94 25	93	-0.32 58	78	-0.01 53	96
93	GGM 23 0303 98822596	JVB 19 0180 GGM 18 0119			6.90	100	100	101	99	1	0.46 61	101	-0.24 48	97	-0.89 35	92	-2.20 36	89	-1.00 39	87	-20.96 46	133	8.45 25	81	-0.47 58	70	-0.19 53	84
94	GGM 23 0305 98824055	JVB 19 0180 GGM 21 0042			7.08	90	98	89	102	1	0.26 61	99	-1.09 49	82	-1.66 33	88	-2.30 34	89	-1.67 37	79	-10.62 45	117	5.05 23	88	-0.24 56	82	-0.03 51	94
95	GGM 23 0306 98823834	JVB 19 0180 GGM 20 0216			6.86	94	94	98	96	1	-0.08 61	96	-0.83 48	87	-2.73 34	81	-2.30 36	89	-2.47 39	70	-19.03 46	130	4.37 25	90	-0.36 57	76	-0.12 53	88
96	GGM 23 0312 98822299	JVB 19 0180 GGM 17 0126			6.65	99	96	103	98	1	0.06 62	97	-0.05 49	100	-1.78 35	87	-2.50 37	88	-0.89 40	88	-27.35 39	136	8.21 26	81	-0.26 59	81	-0.06 54	92
97	GGM 23 0337 98822018	JVB 19 0180 GGM 16 0157			4.20	85	86	94	96	1	-0.93 57	87	-1.24 48	80	-3.11 31	79	-3.90 36	82	-2.54 39	69	-21.04 42	133	0.41 24	98	-0.60 58	63	-0.36 53	72
98	GGM 23 0338 100842798	JVB 19 0180 GGM 20 0254			4.69	100	107	98	102	1	1.18 61	108	-1.12 50	82	-0.84 32	92	-1.50 35	92	-0.97 38	87	-15.65 45	125	1.51 24	96	-0.54 51	66	-0.23 47	81



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
		EBV Akk	Indeks								EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
99	GGM 23 0346 100843002	JVB 19 0180 GGM 21 0230		3.97	89	98	87	100	1	0.28 60	99	-0.66 49	90	-1.60 32	88	-2.60 35	88	-1.20 38	85	-6.42 38	110	6.34 25	85	-0.40 56	74	-0.17 52	85	
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 99					93	95	94			-0.10		-0.37		-1.26		0.19		0.11		2.50		2.29		0.09		0.10	

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
1	GGM 23 0055 98823651	GGM 21 0048 GGM 20 0149	4.53	94	107	87	98	2	1.17 57	-0.76 42	-0.04 21	108	88	21	97	-1.60 32	-0.1 34	1.78 39	1.17 23	0.19 55	0.11 50	106	104					
2	GGM 23 0109 98822422	GGM 21 0200 GGM 18 0035	3.89	84	89	86	152	6	-0.69 61	-0.89 45	-2.15 20	90	86	20	85	-0.10 34	-1.3 37	4.39 40	5.86 23	0.27 58	0.24 53	110	113					
3	GGM 24 0038 106836836	GGM 23 0077 GGM 22 0124	5.09	98	104	95	100	2	0.89 57	-1.01 36	-0.42 16	105	84	16	95	1.70 25	0.2 28	0.84 30	3.65 19	-0.04 45	-0.07 41	93	92					
4	GGM 24 0043 106836323	GGM 22 0255 GGM 21 0014	5.70	96	97	97	106	3	0.13 57	-0.05 38	-0.91 20	98	100	20	92	-0.70 28	0.2 30	-5.45 31	6.34 21	0.04 49	0.12 44	97	104					
5	GGM 24 0165 110093713	GGM 22 0096 GGM 22 0078	4.93	109	112	104	105	2	1.67 58	-0.65 38	1.19 23	113	90	23	104	2.50 28	0.8 30	-1.07 32	-0.28 23	0.13 45	0.03 42	102	98					
6	GGM 24 0192 106836570	GGM 22 0255 GGM 19 0010	3.76	90	88	96	103	4	-0.80 59	-0.38 40	-2.43 19	89	95	19	83	-1.20 30	-0.6 33	-4.82 32	0.74 23	-0.12 48	-0.02 44	89	95					
7	GGM 24 0203 106835507	GGM 22 0086 GGM 21 0248	4.27	102	103	99	111	2	0.72 54	0.28 36	0.47 19	104	106	19	100	2.00 27	-0.2 29	8.14 30	3.05 22	-0.08 42	-0.02 38	91	95					
8	GGM 25 0003 111937595	PR 21 0159 GGM 23 0067	4.61	95	103	91	103	1	0.81 58	-0.67 37	-0.65 25	105	90	25	93	0.30 26	0.4 28	3.11 32	4.13 19	0.29 41	0.25 38	111	114					
9	GGM 25 0004 111937587	PR 21 0159 GGM 23 0067	4.61	94	102	91	103	1	0.64 58	-0.64 37	-0.81 25	103	90	25	93	0.30 26	0.4 28	3.11 32	4.13 19	0.29 41	0.25 38	111	114					
10	GGM 25 0006 111937355	PR 21 0159 GGM 23 0002	4.06	97	96	99	101	1	0.04 59	-0.58 38	-1.09 25	97	91	25	91	2.10 26	0.9 28	1.70 32	2.74 19	0.21 41	0.25 38	107	113					
11	GGM 25 0008 111937678	PR 21 0159 GGM 23 0098	4.21	102	103	100	97	1	0.71 58	-0.48 37	-0.38 26	104	93	26	95	2.90 27	0.9 29	4.64 32	2.81 19	0.30 42	0.34 39	111	120					
12	GGM 25 0010 111938155	PR 21 0159 GGM 23 0335	4.43	102	106	100	97	1	1.02 58	-0.45 38	-0.27 28	107	93	28	96	-0.40 28	-0.2 30	-12.87 32	6.88 21	-0.17 42	0.09 39	86	103					
13	GGM 25 0013 111937447	PR 21 0159 GGM 23 0033	7.80	95	97	95	102	1	0.17 59	-0.61 38	-1.60 26	98	90	26	88	1.90 27	0.8 29	6.67 32	2.07 20	0.39 42	0.35 39	116	120					



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25		0.06	0.13	-0.74	0.06		0.03							
14	GGM 25 0014 111937454	PR 21 0159 GGM 23 0033	7.80	96	100	94	102	1	0.52 59	-0.66 102	-1.28 26	90	1.90 27	0.8 106	6.67 29	2.07 107	32 90	20 95	0.39 42	0.35 116	39 120						
15	GGM 25 0015 111937470	PR 21 0159 GGM 23 0038	4.50	94	97	93	96	1	0.18 58	-0.64 98	-1.30 37	90	1.50 27	0.6 105	4.13 29	5.22 105	32 94	20 88	0.23 41	0.30 108	38 117						
16	GGM 25 0016 111937413	PR 21 0159 GGM 23 0031	7.72	96	100	94	98	1	0.48 59	-0.35 101	-0.85 37	95	0.90 27	0.7 102	5.21 29	2.54 106	32 92	20 94	0.26 42	0.28 109	39 116						
17	GGM 25 0019 111938197	PR 21 0159 GGM 23 0346	5.04	97	99	96	100	1	0.33 59	-0.35 100	-1.07 38	95	0.30 27	0.3 100	-2.30 29	4.80 102	29 104	21 89	-0.07 42	0.10 91	39 103						
18	GGM 25 0020 111937918	PR 21 0159 GGM 23 0191	6.29	106	102	105	103	1	0.61 60	-0.02 103	-0.08 40	101	3.40 29	1.4 113	3.99 31	2.15 115	34 94	21 94	0.42 43	0.39 118	41 123						
19	GGM 25 0021 111937926	PR 21 0159 GGM 23 0191	6.29	104	98	106	103	1	0.17 60	0.05 98	-0.49 40	102	3.40 29	1.4 113	3.99 31	2.15 115	34 94	21 94	0.42 43	0.39 118	41 123						
20	GGM 25 0027 111937496	PR 21 0159 GGM 23 0039	4.50	96	98	95	103	1	0.27 58	-0.61 99	-1.19 38	90	2.10 27	0.9 107	4.13 29	5.25 109	32 94	20 88	0.14 41	0.26 103	38 114						
21	GGM 25 0029 111937512	PR 21 0159 GGM 23 0040	4.60	97	93	102	100	1	-0.22 52	-0.40 94	-2.00 31	94	1.00 21	0.3 103	-1.33 22	-1.52 101	22 102	16 102	-0.08 30	0.04 91	29 99						
22	GGM 25 0030 111938007	PR 21 0159 GGM 23 0258	6.04	101	96	104	97	1	-0.02 60	-0.06 96	-0.38 40	100	2.70 29	0.7 110	4.10 31	0.79 106	34 94	21 97	0.35 44	0.29 114	41 116						
23	GGM 25 0033 111937603	PR 21 0159 GGM 23 0081	4.44	94	100	92	104	1	0.43 59	-0.78 101	-1.07 38	88	1.10 28	0.5 103	4.53 30	3.64 104	32 93	21 91	0.18 42	0.23 105	39 112						
24	GGM 25 0036 111937579	PR 21 0159 GGM 23 0066	4.61	91	99	88	97	1	0.38 58	-0.69 100	-1.13 37	89	-0.30 26	0.1 97	3.49 28	4.11 100	32 95	19 90	0.21 41	0.21 106	38 111						
25	GGM 25 0038 111938122	PR 21 0159 GGM 23 0305	4.71	98	100	97	102	1	0.48 59	-0.58 101	-0.95 38	91	0.50 27	0.1 100	-4.40 29	4.15 99	32 107	20 90	0.01 41	0.16 96	39 108						
26	GGM 25 0039 111973103	PR 21 0159 GGM 23 0312	4.53	106	105	105	98	1	0.97 59	-0.15 106	-0.46 38	99	0.40 28	0.5 100	-12.76 30	5.73 104	30 120	21 87	0.00 42	0.15 95	40 107						



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL					
									Dir	Mat	Naspeen											
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03					
27	GGM 25 0044 111937108	GGM 23 0218 GGM 22 0184	5.14	91	85	99	101	2	-1.09 56	-0.04 36	-2.27 100	18	84	1.10 26	0.4 28	6.18 30	-1.46 20	0.04 39	0.02 97	36 98		
28	GGM 25 0048 111937165	GGM 23 0218 GGM 22 0198	6.23	92	91	95	100	2	-0.49 55	-0.51 36	-1.99 92	17	86	1.10 25	0.6 28	2.76 30	3.01 96	0.04 40	0.04 97	36 99		
29	GGM 25 0056 111936217	GGM 23 0218 GGM 20 0025	4.82	86	94	85	119	4	-0.17 57	-0.36 37	-1.19 95	17	90	-1.50 28	-0.3 30	10.61 31	-1.15 84	0.28 41	0.18 110	37 109		
30	GGM 25 0058 111938098	PR 21 0159 GGM 23 0290	4.33	102	103	102	103	1	0.74 59	-0.63 39	-0.76 90	28	93	1.00 28	0.3 30	-7.18 32	3.09 112	-0.03 42	0.18 93	39 109		
31	GGM 25 0059 111938080	PR 21 0159 GGM 23 0290	4.33	102	102	102	103	1	0.65 59	-0.61 39	-0.84 90	28	92	1.00 28	0.3 30	-7.18 32	3.09 112	-0.03 42	0.18 93	39 109		
32	GGM 25 0065 111973004	GGM 23 0135 GGM 22 0109	3.76	99	108	94	93	1	1.22 55	-0.87 109	0.09 37	86	24	0.30 28	-0.2 30	-0.33 101	0.94 97	0.29 42	0.21 111	39 111		
33	GGM 25 0068 111937892	PR 21 0159 GGM 23 0185	4.75	99	106	93	104	1	1.11 58	-0.55 37	-0.25 92	25	96	0.40 26	0.5 28	1.04 32	3.89 99	0.18 41	0.24 105	38 113		
34	GGM 25 0070 111937256	PR 21 0159 GGM 22 0273	4.03	105	101	105	94	2	0.44 59	0.06 101	0.43 38	102	25	2.10 29	0.8 31	-0.12 107	1.71 100	0.25 41	0.33 108	38 119		
35	GGM 25 0071 111973095	PR 21 0159 GGM 23 0284	5.47	102	105	100	99	1	0.99 59	-0.51 106	-0.75 38	92	29	0.60 28	-0.1 30	-6.92 32	4.09 111	-0.02 42	0.16 94	39 108		
36	GGM 25 0075 111936985	GGM 23 0218 GGM 22 0101	6.28	99	87	108	116	2	-0.86 57	-0.13 37	-2.30 99	19	84	3.60 26	1.3 28	2.28 31	0.57 97	0.01 40	0.04 95	36 99		
37	GGM 25 0081 111973053	GGM 23 0167 GGM 22 0204	5.33	98	94	101	97	2	-0.19 55	-0.39 95	-1.34 38	94	17	2.20 27	1.1 29	0.19 32	3.36 100	0.05 41	0.06 98	38 101		
38	GGM 25 0086 111938056	PR 21 0159 GGM 23 0274	4.03	98	101	96	101	1	0.54 59	-0.72 102	-0.31 38	89	26	1.50 28	0.6 30	-1.31 32	6.52 102	0.21 42	0.21 107	39 111		
39	GGM 25 0087 111972642	GGM 23 0218 GGM 21 0031	10.18	92	90	96	119	3	-0.60 57	-0.14 91	-2.24 38	99	21	1.50 28	0.3 30	10.09 32	-1.58 84	0.13 41	0.08 102	37 102		



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring									
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir	Mat	Naspeen	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03								
40	GGM 25 0088 111972659	GGM 23 0218 GGM 21 0031	10.18	88	80	97	119	3	-1.56 57	0.00 81	-3.14 101	21	79	1.50 28	0.3 105	10.09 30	-1.58 102	32	84	21	103	0.13 41	0.08 102	37	102
41	GGM 25 0090 111972634	GGM 23 0218 GGM 21 0031	10.18	88	80	97	119	3	-1.56 57	0.00 81	-3.14 101	21	79	1.50 28	0.3 105	10.09 30	-1.58 102	32	84	21	103	0.13 41	0.08 102	37	102
42	GGM 25 0091 111937991	PR 21 0159 GGM 23 0243	4.10	105	106	102	104	1	1.03 60	-0.42 107	-0.01 94	26	97	2.40 28	1.0 110	-0.63 32	4.05 101	21	90	42	112	0.31 39	0.23 112		
43	GGM 25 0093 111972626	GGM 23 0218 GGM 21 0016	12.27	75	81	79	91	2	-1.50 56	-0.43 82	-3.10 94	20	79	-2.50 25	-0.8 88	6.01 28	7.61 89	30	91	19	83	0.32 40	0.27 112	36	115
44	GGM 25 0104 111937249	GGM 23 0167 GGM 22 0243	5.42	100	103	97	100	2	0.73 54	-0.10 104	-0.59 100	19	94	1.30 27	0.9 104	6.64 29	0.48 108	32	90	20	98	0.03 41	0.08 97	38	102
45	GGM 25 0105 111937231	GGM 23 0167 GGM 22 0243	5.42	100	102	97	100	2	0.64 54	-0.08 103	-0.67 100	19	93	1.30 27	0.9 104	6.64 29	0.48 108	32	90	20	98	0.03 41	0.08 97	38	102
46	GGM 25 0109 111936381	GGM 23 0218 GGM 20 0248	3.53	95	90	101	142	4	-0.61 58	-0.47 91	-1.82 93	19	87	0.60 27	-1.5 101	-1.55 30	-3.07 82	31	103	19	106	0.03 40	-0.02 97	37	95
47	GGM 25 0111 111937314	GGM 23 0135 GGM 22 0282	4.43	96	102	94	95	2	0.65 55	-0.19 103	-0.62 98	18	94	-1.90 27	-0.6 91	-0.46 29	-2.87 92	31	101	21	105	-0.02 40	-0.03 94	37	95
48	GGM 25 0112 111937777	PR 21 0159 GGM 23 0150	4.57	102	109	96	104	1	1.34 59	-0.08 110	0.56 100	25	100	0.10 28	0.8 99	2.08 30	2.48 108	32	97	21	94	0.25 41	0.20 109	38	110
49	GGM 25 0113 111937785	PR 21 0159 GGM 23 0150	4.57	100	104	96	104	1	0.81 59	-0.01 105	0.07 101	25	98	0.10 28	0.8 99	2.08 30	2.48 108	32	97	21	94	0.25 41	0.20 109	38	110
50	GGM 25 0115 111936159	GGM 23 0151 GGM 19 0105	3.57	87	81	95	115	5	-1.53 56	-0.41 81	-2.81 94	18	81	1.60 31	0.3 105	10.08 33	-2.63 102	35	84	22	105	0.14 43	0.16 103	40	107
51	GGM 25 0117 111937801	PR 21 0159 GGM 23 0154	6.38	96	93	99	101	1	-0.28 60	-0.14 94	-1.47 99	26	89	1.70 29	0.9 105	5.92 31	-0.22 109	34	91	21	100	0.16 43	0.26 104	41	114
52	GGM 25 0119 111937652	PR 21 0159 GGM 23 0090	4.88	90	93	91	103	1	-0.30 59	-0.54 94	-1.71 92	27	87	1.30 28	0.9 104	5.82 30	6.07 109	33	91	21	86	0.24 42	0.28 108	39	116

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
53	GGM 25 0120 111938171	PR 21 0159 GGM 23 0338	4.95	103	106	102	102	1	1.03 59	-0.61 107	-0.45 38	91	28	95	0.90 27	0.4 102	-6.91 29	32 103	2.38 32	111 20	94	-0.14 40	0.07 87	37 101				
54	GGM 25 0121 111938189	PR 21 0159 GGM 23 0338	4.95	103	105	102	102	1	0.94 59	-0.60 106	-0.53 38	91	28	94	0.90 27	0.4 102	-6.91 29	32 103	2.38 32	111 20	94	-0.14 40	0.07 87	37 101				
55	GGM 25 0122 111937868	PR 21 0159 GGM 23 0177	3.95	92	93	94	103	1	-0.31 59	-0.71 93	-1.73 38	89	25	87	1.90 27	0.6 106	5.76 29	3.70 105	32 32	91 91	20 20	91 91	0.32 42	0.36 112	39 121			
56	GGM 25 0125 111973038	GGM 23 0135 GGM 22 0131	4.87	108	106	107	103	2	1.03 54	-0.24 107	0.16 37	97	19	98	0.60 27	0.4 101	-8.25 29	-2.36 103	30 30	113 113	20 20	104 104	-0.14 38	-0.13 88	35 87			
57	GGM 25 0130 111936886	GGM 23 0151 GGM 22 0045	5.96	99	96	100	102	2	-0.04 55	0.22 96	-0.41 39	105	24	95	1.80 29	1.2 106	6.92 31	1.60 112	34 34	89 89	22 22	96 96	0.40 43	0.33 117	40 119			
58	GGM 25 0132 111936845	GGM 23 0167 GGM 22 0020	4.80	105	116	95	101	2	2.07 55	-0.39 117	1.51 39	94	23	106	1.00 29	1.2 103	4.01 31	2.95 112	33 33	94 94	21 21	93 93	0.45 43	0.37 120	40 122			
59	GGM 25 0140 111937710	PR 21 0159 GGM 23 0107	3.96	95	97	96	103	1	0.08 59	-0.56 97	-1.18 39	91	25	90	1.80 28	0.3 106	3.58 30	4.60 102	32 32	95 95	20 20	89 89	0.35 42	0.34 114	39 120			
60	GGM 25 0142 111972972	GGM 23 0218 GGM 21 0299	3.59	88	87	93	103	2	-0.91 56	-0.25 88	-2.43 36	97	17	83	-0.30 26	0.1 97	8.07 28	-3.70 99	30 30	88 88	20 20	107 107	0.02 39	0.02 96	36 98			
61	GGM 25 0145 111936787	GGM 23 0135 GGM 21 0279	6.28	91	104	85	103	3	0.90 56	-0.86 105	-0.58 38	86	17	94	-1.40 28	-0.6 93	6.58 31	-1.51 91	32 32	90 90	22 22	102 102	0.22 39	0.10 107	35 103			
62	GGM 25 0149 111937140	GGM 23 0167 GGM 22 0190	4.09	101	108	95	101	2	1.21 54	-0.15 109	1.02 36	98	15	103	-0.30 26	0.1 97	1.56 28	0.93 100	31 31	98 98	18 18	97 97	0.15 41	0.15 104	38 107			
63	GGM 25 0151 111936183	GGM 23 0167 GGM 19 0151	5.61	99	105	96	135	5	1.04 57	-0.92 107	-1.07 41	85	23	91	1.20 31	0.4 103	-1.73 33	3.55 102	34 34	103 103	22 22	91 91	0.28 44	0.22 110	41 111			
64	GGM 25 0153 111972840	GGM 23 0135 GGM 21 0225	3.43	91	105	84	98	3	0.97 56	-0.67 106	-0.30 38	89	16	96	-2.50 29	-0.7 88	3.20 31	0.06 90	32 32	95 95	22 22	99 99	0.24 40	0.17 108	37 108			
65	GGM 25 0157 111937215	GGM 23 0135 GGM 22 0237	4.95	108	108	105	108	2	1.27 55	-0.53 109	0.16 37	92	18	98	2.90 27	0.9 110	-1.83 29	1.91 109	30 30	103 103	20 20	95 95	0.03 40	-0.03 97	36 94			



Jong Ramme



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
66	GGM 25 0159 111936282	GGM 23 0218 GGM 20 0096	6.42	91	98	88	109	4	0.25 57	-0.39 99	-0.84 38	94	19	92	0.50 28	0.7 100	13.66 32	0.12 79	21	99	0.18 40	0.11 105	37	104				
67	GGM 25 0163 111936308	GGM 23 0135 GGM 20 0158	5.23	111	126	97	111	4	3.09 56	-0.81 127	2.12 38	87	19	110	0.30 28	0.0 100	-0.72 30	-2.86 101	21	105	-0.01 41	-0.07 95	37	92				
68	GGM 25 0164 111936753	GGM 23 0151 GGM 21 0235	5.24	88	85	92	110	3	-1.10 56	0.46 86	-1.90 40	109	23	86	-0.40 30	0.2 97	12.27 32	-1.23 101	22	102	0.23 41	0.17 108	39	108				
69	GGM 25 0165 111936746	GGM 23 0151 GGM 21 0235	5.24	87	84	93	110	3	-1.28 56	0.49 84	-2.07 40	110	23	85	-0.40 30	0.2 97	12.27 32	-1.23 101	22	102	0.23 41	0.17 108	39	108				
70	GGM 25 0166 111936530	GGM 23 0151 GGM 21 0014	8.34	88	93	87	106	3	-0.30 54	-0.28 94	-1.07 37	96	18	91	-0.30 27	0.2 97	6.69 29	6.07 100	32	90	0.28 40	0.28 111	37	116				
71	GGM 25 0167 111936522	GGM 23 0151 GGM 21 0014	8.34	87	91	88	106	3	-0.57 54	-0.24 91	-1.31 37	97	18	90	-0.30 27	0.2 97	6.69 29	6.07 100	32	90	0.28 40	0.28 111	37	116				
72	GGM 25 0169 111972741	GGM 23 0167 GGM 21 0131	5.01	87	92	87	103	2	-0.42 55	-0.23 92	-1.53 39	97	17	88	-1.00 28	0.3 94	9.74 30	-0.33 102	33	85	0.20 39	0.16 106	37	108				
73	GGM 25 0175 111936357	GGM 23 0218 GGM 20 0198	3.55	80	84	84	91	3	-1.17 56	-0.48 85	-2.62 36	93	18	82	-1.50 27	-0.8 92	12.17 30	-3.34 89	31	81	0.24 40	0.15 108	37	107				
74	GGM 25 0181 111936936	GGM 23 0151 GGM 22 0074	4.49	103	101	103	109	2	0.44 55	-0.03 101	0.01 39	101	23	97	3.40 28	1.7 113	7.90 30	1.98 118	34	88	0.46 42	0.42 120	40	125				
75	GGM 25 0182 111936928	GGM 23 0151 GGM 22 0074	4.49	100	93	103	109	2	-0.35 55	0.08 93	-0.73 39	103	23	93	3.40 28	1.7 113	7.90 30	1.98 118	34	88	0.46 42	0.42 120	40	125				
76	GGM 25 0184 111972899	GGM 23 0135 GGM 21 0251	4.49	101	104	98	105	2	0.83 56	-0.36 105	-0.52 37	95	18	94	0.50 27	0.3 100	-0.40 29	0.52 102	31	101	-0.07 40	-0.10 91	37	90				
77	GGM 25 0187 111936555	GGM 23 0218 GGM 21 0042	10.31	84	94	83	110	3	-0.20 57	-0.60 95	-1.59 36	91	19	88	-1.10 26	-0.4 94	10.18 28	1.48 93	31	84	0.33 39	0.23 113	36	112				
78	GGM 25 0191 111972907	GGM 23 0135 GGM 21 0262	4.42	104	110	99	106	2	1.45 56	-0.11 111	0.51 38	99	20	100	-0.50 28	0.2 96	0.10 30	-4.33 101	31	100	-0.11 41	-0.12 89	37	88				



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
79	GGM 25 0192 111972915	GGM 23 0135 GGM 21 0262	4.42	104	108	100	106	2	1.27 56	-0.09 109	0.35 100	20	99	-0.50 28	0.2 96	0.10 101	-4.33 100	21	109	-0.11 41	-0.12 89	37	88					
80	GGM 25 0193 111937017	GGM 23 0218 GGM 22 0119	3.39	85	88	88	94	2	-0.85 56	0.01 88	-1.94 101	18	86	-0.90 27	-0.1 95	13.37 97	-2.83 79	20	105	0.16 40	0.07 104	37	101					
81	GGM 25 0194 111972964	GGM 23 0167 GGM 21 0298	5.48	89	101	84	93	2	0.47 55	0.24 101	0.03 105	19	97	-2.40 28	0.0 88	9.46 98	3.55 85	21	91	0.17 40	0.17 104	37	108					
82	GGM 25 0195 111972956	GGM 23 0151 GGM 21 0294	5.48	88	91	90	98	2	-0.49 54	-0.17 92	-1.44 98	22	89	-1.60 26	-0.5 92	1.90 92	1.63 97	19	96	-0.07 41	0.02 91	38	98					
83	GGM 25 0197 111972824	GGM 23 0135 GGM 21 0214	4.19	91	105	86	102	3	1.03 55	-0.86 107	-0.75 86	20	93	-3.90 27	-1.9 82	-7.96 76	1.23 113	20	96	-0.20 41	-0.11 84	38	89					
84	GGM 25 0198 111972923	GGM 23 0218 GGM 21 0277	4.19	84	85	89	99	2	-1.21 57	0.14 85	-1.59 104	20	88	-1.20 28	-0.4 93	7.48 94	3.27 88	21	92	0.26 40	0.10 109	37	103					
85	GGM 25 0205 111972584	GGM 23 0167 GGM 20 0232	4.07	99	104	95	109	3	0.82 56	-0.36 105	-0.16 95	17	96	0.80 29	0.5 102	-2.45 104	8.98 33	21	80	0.02 43	0.11 96	40	104					
86	GGM 25 0206 111972592	GGM 23 0167 GGM 20 0232	4.07	101	109	95	109	3	1.34 56	-0.43 110	0.33 94	17	99	0.80 29	0.5 102	-2.45 104	8.98 33	21	80	0.02 43	0.11 96	40	104					
87	GGM 25 0207 111972725	GGM 23 0135 GGM 21 0130	3.21	88	102	84	105	3	0.64 56	-0.79 103	-0.86 87	17	92	-2.70 28	-0.9 87	4.16 89	-2.70 94	22	105	0.20 40	0.09 106	37	102					
88	GGM 25 0208 111972717	GGM 23 0135 GGM 21 0130	3.21	84	93	85	105	3	-0.23 56	-0.66 94	-1.68 90	17	88	-2.70 28	-0.9 87	4.16 89	-2.70 94	22	105	0.20 40	0.09 106	37	102					
89	GGM 25 0211 111936811	GGM 23 0218 GGM 21 0308	5.95	80	85	85	100	2	-1.02 56	-0.67 86	-2.86 89	21	81	-2.60 23	-1.5 88	1.46 81	1.16 28	19	97	-0.04 40	0.03 93	37	98					
90	GGM 25 0213 111936662	GGM 23 0218 GGM 21 0111	7.67	84	84	88	116	3	-1.28 57	0.26 84	-2.26 106	19	84	-0.70 28	0.6 96	8.99 30	5.54 86	21	87	0.32 39	0.19 112	36	109					
91	GGM 25 0218 111937124	GGM 23 0218 GGM 22 0185	3.62	88	92	90	133	3	-0.44 57	-0.35 92	-1.44 95	17	89	-0.80 25	-1.5 95	5.27 82	1.13 30	19	97	0.19 40	0.14 105	37	106					



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
92	GGM 25 0219 111972618	GGM 23 0151 GGM 20 0274	4.95	96	101	93	88	1	0.45 53	0.17 101	0.01 37	104	18	97	0.50 27	0.7 100	11.84 29	82	-0.55 20	100	0.20 41	0.12 106	38	105				
93	GGM 25 0224 111972691	GGM 23 0135 GGM 21 0075	3.18	91	104	85	99	2	0.83 55	-0.40 105	-0.05 37	94	17	97	-2.50 28	-0.7 88	3.90 30	94	1.13 22	97	0.17 40	0.03 104	37	98				
94	GGM 25 0229 111972758	GGM 23 0151 GGM 21 0134	5.49	90	88	93	99	2	-0.84 55	0.43 88	-1.23 38	109	20	90	-0.20 28	0.8 98	9.75 31	85	1.67 21	96	0.31 39	0.24 112	37	113				
95	GGM 25 0230 111936738	GGM 23 0218 GGM 21 0215	4.44	70	76	77	97	3	-2.10 55	-0.16 76	-3.28 37	98	20	78	-3.60 28	-1.2 84	9.43 30	85	4.57 29	89	0.10 38	0.05 100	35	100				
96	GGM 25 0232 111937298	GGM 23 0218 GGM 22 0277	10.96	75	77	82	90	2	-1.86 56	-0.72 78	-3.60 35	89	19	76	-2.20 24	-1.1 89	6.09 26	86	0.53 29	91	0.20 39	0.10 106	36	103				
97	GGM 25 0238 111937223	GGM 23 0218 GGM 22 0239	10.66	78	82	83	95	2	-1.46 56	-0.33 82	-2.59 35	95	19	82	-1.80 25	-0.7 91	6.99 30	89	5.38 19	87	0.23 37	0.17 108	34	108				
98	GGM 25 0240 111936571	PR 21 0159 GGM 21 0047	4.74	102	111	95	111	3	1.54 60	-0.09 112	0.33 41	100	28	99	0.20 31	0.8 99	4.23 33	94	1.69 25	95	0.05 40	0.14 98	38	106				
99	GGM 25 0241 111936324	PR 21 0159 GGM 20 0169	10.92	115	113	110	146	4	1.85 61	-0.20 115	-0.02 43	98	31	97	4.20 33	1.2 116	2.88 35	96	-1.96 25	103	0.00 44	0.14 95	41	106				
100	GGM 25 0242 111936332	PR 21 0159 GGM 20 0169	10.92	113	110	110	146	4	1.50 61	-0.15 111	-0.35 43	99	31	95	4.20 33	1.2 116	2.88 35	96	-1.96 25	103	0.00 44	0.14 95	41	106				
101	GGM 25 0243 111936340	PR 21 0159 GGM 20 0169	10.92	110	101	111	146	4	0.62 61	-0.02 103	-1.17 43	101	31	91	4.20 33	1.2 116	2.88 35	96	-1.96 25	103	0.00 44	0.14 95	41	106				
102	GGM 25 0247 111936647	PR 21 0159 GGM 21 0092	10.99	104	106	100	104	3	1.03 60	0.00 107	-0.09 42	101	29	97	1.30 32	0.7 104	3.70 34	94	0.57 25	98	0.07 43	0.14 99	40	106				
103	GGM 25 0249 111937082	PR 21 0159 GGM 22 0144	4.33	98	108	90	97	2	1.26 59	-0.34 109	0.56 39	95	28	100	0.10 29	0.4 99	4.57 31	93	5.42 23	87	0.16 42	0.23 104	39	112				
104	GGM 25 0251 111972857	PR 21 0159 GGM 21 0230	4.77	99	103	95	100	2	0.72 59	0.05 104	-0.17 40	102	26	96	1.00 30	1.2 103	7.60 32	88	3.68 24	91	0.18 41	0.21 105	38	111				



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
105	GGM 25 0252 111972865	PR 21 0159 GGM 21 0230	4.77	98	101	95	100	2	0.54 59	0.07 102	-0.34 40	1.00 30	1.2 103	7.60 32	3.68 112	0.18 41	0.21 105
106	GGM 25 0262 111937827	PR 21 0159 GGM 23 0171	4.65	104	114	95	108	1	1.84 59	-0.62 115	0.65 38	1.80 27	1.4 106	5.77 29	2.22 114	0.32 41	0.28 113
107	GGM 25 0263 111972709	PR 21 0159 GGM 21 0081	4.88	103	109	95	95	2	1.33 59	0.36 110	1.11 40	0.80 31	1.5 102	5.52 33	7.64 115	0.16 42	0.16 104
108	GGM 25 0264 111937819	PR 21 0159 GGM 23 0169	4.01	97	108	90	101	1	1.22 59	-0.46 109	0.11 37	0.80 27	0.7 102	9.11 29	3.07 107	0.43 42	0.38 118
109	GGM 25 0266 111936704	PR 21 0159 GGM 21 0148	5.20	105	112	97	114	3	1.59 60	0.33 112	1.22 41	1.10 31	1.8 103	5.33 33	5.44 119	0.18 42	0.20 105
110	GGM 25 0271 111972873	PR 21 0159 GGM 21 0248	5.21	112	117	103	111	2	2.13 60	0.03 118	1.35 40	4.20 30	1.0 116	8.72 31	5.10 110	-0.04 42	0.10 93
111	GGM 25 0273 111936134	PR 21 0159 GGM 19 0036	4.37	105	111	99	138	5	1.58 61	-0.70 112	0.20 42	2.30 33	0.7 108	0.83 35	2.91 106	0.01 43	0.16 95
112	GGM 25 0277 111936621	PR 21 0159 GGM 21 0082	4.88	107	114	98	116	3	1.77 60	0.37 114	1.58 41	1.30 31	1.8 104	6.74 33	4.50 119	0.15 42	0.17 103
Ram Kuddegemiddeld:			95	98	95			0.27	-0.35	-0.87		0.49	0.27	3.23	1.89	0.14	0.14
Aantal ramme in die kudde: 112																	



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen															
												EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03						
1	GGM 23 0116 98822216	PR 21 0041 GGM 17 0074	3.53	103	101	105	108	5	0.54 62	102	-0.42 48	94	-1.08 26	91	-0.10 35	98	0.44 38	103	-12.34 39	120	0.45 26	98	0.25 58	109	0.11 53	104					
2	GGM 23 0127 98823362	GGM 21 0200 GGM 20 0034	5.84	81	88	82	91	2	-0.81 59	89	-0.51 42	92	-1.89 21	86	-0.10 30	98	0.29 33	102	11.69 38	82	8.02 21	82	0.34 57	114	0.31 52	118					
3	GGM 23 0216 98822166	GGM 21 0048 GGM 17 0065	3.37	91	101	88	115	5	0.64 58	103	-0.94 44	85	-1.41 21	89	-1.50 34	92	-0.53 36	92	1.52 40	98	-2.02 25	104	0.19 56	106	0.10 50	103					
4	GGM 23 0271 98822968	PR 21 0050 GGM 19 0056	4.33	93	90	97	104	3	-0.67 63	90	0.43 51	109	-1.53 27	88	0.00 37	98	0.71 40	106	6.79 45	90	0.31 25	98	0.50 61	122	0.42 57	125					
5	GGM 24 0002 106836331	GGM 22 0255 GGM 21 0041	3.89	95	90	100	89	1	-0.52 58	91	0.14 38	104	-2.24 22	84	-0.30 29	97	0.14 31	100	-1.88 32	103	1.20 22	97	-0.09 47	91	-0.04 44	93					
6	GGM 24 0010 106834765	GGM 22 0255 GGM 20 0025	5.01	100	100	100	119	4	0.37 59	100	0.17 39	104	-0.31 19	95	-0.30 30	97	0.45 32	104	0.70 32	99	-1.39 23	102	0.06 48	98	0.05 44	100					
7	GGM 24 0020 106836216	GGM 22 0255 GGM 20 0083	4.36	97	89	103	101	3	-0.68 59	90	-0.01 39	101	-1.93 22	86	1.50 30	105	0.47 32	104	-0.13 32	100	1.77 23	95	-0.06 48	92	-0.01 44	96					
8	GGM 24 0024 106836364	GGM 22 0255 GGM 21 0262	16.73	107	96	113	106	2	-0.08 59	96	0.91 39	117	-0.53 21	94	0.80 29	102	1.36 31	114	-4.89 32	108	-2.02 23	104	-0.23 47	82	-0.14 43	87					
9	GGM 24 0031 106837065	GGM 22 0096 GGM 22 0102	4.00	110	100	114	98	1	0.38 57	100	-0.52 38	92	-0.38 25	95	4.80 28	118	1.61 30	117	-4.67 32	108	0.65 22	98	0.04 45	98	0.01 41	97					
10	GGM 24 0032 106836034	GGM 22 0096 GGM 22 0102	4.00	109	98	114	98	1	0.22 57	99	-0.50 38	92	-0.53 25	94	4.80 28	118	1.61 30	117	-4.67 32	108	0.65 22	98	0.04 45	98	0.01 41	97					
11	GGM 24 0056 106834658	GGM 22 0096 GGM 20 0216	3.35	104	103	103	108	3	0.74 59	104	-0.61 41	91	-0.59 27	94	2.10 31	107	-0.22 33	96	-2.49 34	104	0.53 24	98	0.30 47	111	0.19 43	110					
12	GGM 24 0068 106835655	GGM 22 0086 GGM 22 0185	18.57	98	103	95	133	3	0.65 54	103	-0.25 36	97	0.40 15	100	-0.50 26	96	-1.70 28	79	0.47 29	99	-0.01 20	99	0.05 42	98	0.04 38	99					
13	GGM 24 0081 106836166	GGM 22 0096 GGM 19 0003	3.56	89	90	94	129	5	-0.65 59	90	-1.08 42	82	-1.51 23	89	1.40 32	104	-0.52 34	92	2.39 35	96	1.68 24	95	0.25 47	109	0.20 43	110					



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen															
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22				0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
14	GGM 24 0094 106836992	GGM 22 0096 GGM 21 0235			3.09	95	97	96	110	3		0.05 59	-0.16 97	-0.63 28	94			-0.10 31	0.06 34	3.06 34	-0.93 24	101		0.24 45	0.15 108	42	107				
15	GGM 24 0101 106835408	GGM 23 0077 GGM 18 0035			9.58	83	83	90	152	6		-1.34 60	-0.89 83	-2.48 16	83			0.00 30	-1.73 33	0.10 33	4.85 21	89		0.15 48	0.06 103	44	100				
16	GGM 24 0113 106835119	GGM 22 0255 GGM 17 0034			3.55	88	89	92	115	6		-0.60 60	-0.87 91	-2.85 41	86			0.30 32	-0.88 34	5.87 33	-3.77 24	107		-0.05 48	-0.04 93	44	94				
17	GGM 24 0126 106835697	GGM 23 0077 GGM 18 0061			9.73	82	84	89	137	6		-1.22 60	-0.89 85	-2.21 42	86			-1.20 31	-0.90 34	-0.12 34	1.19 23	97		-0.01 49	-0.05 95	44	93				
18	GGM 24 0131 106834922	GGM 22 0086 GGM 22 0074			5.92	105	106	103	109	2		0.94 54	-0.17 106	0.67 23	101			2.00 28	0.79 30	0.87 31	1.34 22	96		0.30 43	0.30 111	39	117				
19	GGM 24 0135 106836968	GGM 22 0096 GGM 21 0148			3.36	101	104	97	114	3		0.76 58	0.10 104	0.89 40	103			0.70 30	1.27 32	2.57 33	4.33 24	90		0.32 45	0.19 112	42	109				
20	GGM 24 0143 106836786	GGM 23 0077 GGM 22 0002			3.84	96	99	95	97	1		0.32 58	-0.84 100	-0.47 37	95			1.60 27	0.40 29	1.31 31	3.47 20	92		0.39 47	0.28 116	43	116				
21	GGM 24 0145 106836869	GGM 23 0077 GGM 22 0190			4.96	92	95	94	101	2		-0.17 57	-0.57 95	-0.43 35	91			-0.70 24	-0.57 27	-2.71 29	1.99 18	95		0.11 45	0.04 101	41	99				
22	GGM 24 0149 106836265	GGM 22 0255 GGM 21 0013			4.59	91	90	96	107	3		-0.62 57	-0.39 91	-2.39 37	83			-0.30 26	-0.39 28	-1.99 30	1.56 19	96		-0.05 44	0.01 93	40	97				
23	GGM 24 0159 106836356	GGM 22 0255 GGM 21 0225			3.81	93	91	98	98	3		-0.56 58	0.36 91	-1.35 39	89			-1.20 30	0.44 32	-1.79 33	2.37 23	94		0.12 47	0.15 102	43	107				
24	GGM 24 0175 106835770	GGM 23 0077 GGM 18 0257			6.01	81	84	86	109	4		-1.23 59	-0.88 84	-2.59 39	82			-0.90 29	-0.29 31	-3.97 33	11.78 21	74		0.23 47	0.17 108	43	108				
25	GGM 24 0189 106836463	GGM 22 0255 GGM 18 0081			4.85	101	91	107	145	5		-0.51 60	-0.05 92	-1.39 41	89			2.80 31	1.08 34	-2.02 33	4.18 24	90		-0.13 49	0.02 88	45	98				
26	GGM 24 0190 106836638	GGM 23 0077 GGM 20 0126			4.58	90	92	92	114	3		-0.34 59	-0.86 93	-2.29 39	84			1.50 29	-0.25 31	8.20 32	-0.09 21	99		0.18 48	0.09 105	44	102				
27	GGM 24 0194 106834682	GGM 22 0096 GGM 18 0048			3.63	89	92	92	111	4		-0.47 59	-0.80 92	-0.83 41	92			0.60 32	-0.09 34	0.20 34	6.13 25	86		0.16 47	0.13 104	43	105				



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen															
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03								
28	GGM 24 0205 110030467	GGM 22 0096 GGM 18 0308	3.50	93	92	96	107	4	-0.47 59	92	-0.62 41	90	-0.54 22	94	1.00 31	103	0.24 34	101	-3.17 33	105	6.84 24	84	0.05 46	98	0.12 42	105					
29	GGM 24 0210 106835689	GGM 22 0255 GGM 20 0019	5.22	100	86	108	108	3	-0.96 59	87	0.41 40	108	-2.52 25	83	3.90 31	115	1.67 33	117	5.91 33	91	2.02 24	95	0.13 49	102	0.11 45	104					
30	GGM 24 0212 106835184	GGM 22 0255 GGM 21 0215	3.42	88	89	91	97	3	-0.74 57	89	0.26 38	106	-1.64 21	88	-2.30 30	89	-0.40 32	94	-0.48 30	101	4.33 23	90	-0.12 46	89	-0.08 42	91					
31	GGM 24 0225 106835978	GGM 22 0096 GGM 21 0212	3.19	95	104	90	103	3	0.74 58	104	-0.01 39	101	0.60 24	101	-1.20 31	93	0.46 33	104	4.42 34	93	3.48 24	92	0.29 46	111	0.16 42	108					
32	GGM 24 0227 106835168	GGM 23 0077 GGM 17 0115	5.42	85	93	86	99	6	-0.24 59	94	-1.13 40	82	-2.14 19	85	-1.90 31	91	-1.30 33	83	-1.03 33	102	0.15 22	99	-0.08 48	91	-0.06 44	92					
33	GGM 24 0229 106836158	GGM 22 0096 GGM 18 0282	3.29	96	88	104	134	5	-0.79 60	89	-0.84 42	87	-1.56 23	88	2.00 33	107	0.46 35	104	-4.43 35	107	-0.65 25	101	0.28 47	110	0.23 43	112					
34	GGM 24 0233 106835473	GGM 23 0077 GGM 21 0042	9.80	85	94	84	110	3	-0.19 58	95	-1.06 37	83	-1.44 18	89	-0.50 26	96	-0.63 28	91	6.10 31	91	2.64 19	93	0.26 45	109	0.14 41	106					
35	GGM 24 0235 106836141	GGM 22 0096 GGM 18 0211	3.41	91	95	90	126	5	-0.09 59	96	-0.93 43	85	-1.07 33	91	1.90 34	106	0.57 36	105	6.97 36	89	5.29 26	88	0.23 48	107	0.22 45	112					
36	GGM 24 0238 106836125	GGM 22 0096 GGM 17 0040	4.57	97	89	104	122	5	-0.78 59	89	-0.57 42	91	-1.39 27	89	3.60 32	113	0.99 34	110	-2.32 35	104	6.85 25	84	0.36 47	114	0.22 43	112					
37	GGM 24 0241 106834716	GGM 22 0096 GGM 18 0311	3.54	91	98	90	104	5	0.12 58	98	-0.60 41	91	-0.17 24	96	-1.00 32	94	-0.19 34	96	-1.73 33	103	4.76 24	89	0.06 47	98	0.04 43	99					
38	GGM 24 0263 109266502	PR 21 0159 GGM 20 0167	3.03	97	97	99	98	3	0.11 61	98	-0.73 42	88	-0.74 27	93	1.50 32	105	0.18 34	100	-2.33 33	104	2.51 24	94	0.06 43	98	0.07 41	101					
39	GGM 25 0001 111937561	PR 21 0159 GGM 23 0056	7.45	97	89	103	95	1	-0.65 59	90	-0.30 39	96	-2.19 26	85	1.80 28	106	0.47 30	104	0.15 32	100	-0.88 21	101	0.13 42	102	0.15 39	107					
40	GGM 25 0002 111938130	PR 21 0159 GGM 23 0306	8.26	98	94	102	96	1	-0.14 59	95	-0.39 38	94	-1.90 29	86	0.50 28	100	-0.33 29	95	-8.60 32	114	3.81 21	91	-0.05 42	92	0.12 39	105					
41	GGM 25 0005 111937363	PR 21 0159 GGM 23 0002	4.06	96	93	99	101	1	-0.24 59	94	-0.54 38	92	-1.36 25	89	2.10 26	107	0.88 28	108	1.70 32	98	2.74 19	93	0.21 41	107	0.25 38	113					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
42	GGM 25 0017 111937769	PR 21 0159 GGM 23 0140	5.03	97	99	96	98	1	0.34 59	100	-0.25 38	97	-0.99 26	92	1.10 28	1.01 103	3.34 32	3.66 95	20	3.66 91	0.23 42	0.31 108	39	0.31 118						
43	GGM 25 0018 111938205	PR 21 0159 GGM 23 0346	5.04	97	99	96	100	1	0.38 59	100	-0.35 38	95	-1.02 28	91	0.30 27	0.31 100	-2.30 29	4.80 104	21	4.80 89	-0.07 42	0.10 91	39	0.10 103						
44	GGM 25 0022 111937967	PR 21 0159 GGM 23 0237	4.71	91	95	92	102	1	-0.07 59	96	-0.73 38	89	-1.49 25	89	1.10 27	0.68 103	3.06 32	5.90 95	20	5.90 86	0.19 39	0.24 106	37	0.24 113						
45	GGM 25 0023 111937959	PR 21 0159 GGM 23 0237	4.71	92	97	91	102	1	0.19 59	98	-0.76 38	88	-1.25 25	90	1.10 27	0.68 103	3.06 32	5.90 95	20	5.90 86	0.19 39	0.24 106	37	0.24 113						
46	GGM 25 0024 111937421	PR 21 0159 GGM 23 0032	4.24	97	97	98	103	1	0.17 59	98	-0.79 38	87	-1.65 26	88	2.20 27	0.99 108	0.48 32	4.41 99	20	4.41 90	0.40 42	0.36 117	39	0.36 121						
47	GGM 25 0025 111937439	PR 21 0159 GGM 23 0032	4.24	97	97	98	103	1	0.17 59	98	-0.79 38	87	-1.65 26	88	2.20 27	0.99 108	0.48 32	4.41 99	20	4.41 90	0.40 42	0.36 117	39	0.36 121						
48	GGM 25 0026 111937488	PR 21 0159 GGM 23 0039	4.50	97	101	95	103	1	0.59 58	102	-0.66 38	90	-0.89 25	92	2.10 27	0.90 107	4.13 32	5.25 94	20	5.25 88	0.14 41	0.26 103	38	0.26 114						
49	GGM 25 0031 111938106	PR 21 0159 GGM 23 0303	4.67	105	106	103	99	1	1.04 59	107	-0.22 38	97	-0.13 29	96	0.50 28	0.41 100	-9.57 32	5.85 115	21	5.85 86	-0.11 42	0.09 89	39	0.09 102						
50	GGM 25 0032 111937611	PR 21 0159 GGM 23 0081	4.44	94	99	92	104	1	0.40 59	101	-0.78 38	88	-1.10 25	91	1.10 28	0.50 103	4.53 32	3.64 93	21	3.64 91	0.18 42	0.23 105	39	0.23 112						
51	GGM 25 0034 111937744	PR 21 0159 GGM 23 0133	3.70	94	90	100	102	1	-0.62 59	90	-0.70 39	89	-1.82 27	87	2.10 28	0.72 107	-0.19 32	2.26 101	20	2.26 94	0.33 42	0.24 113	39	0.24 113						
52	GGM 25 0035 111937751	PR 21 0159 GGM 23 0133	3.70	96	94	99	102	1	-0.18 59	95	-0.76 39	88	-1.40 27	89	2.10 28	0.72 107	-0.19 32	2.26 101	20	2.26 94	0.33 42	0.24 113	39	0.24 113						
53	GGM 25 0037 111938114	PR 21 0159 GGM 23 0305	4.71	98	101	97	102	1	0.54 59	102	-0.59 38	91	-0.90 28	92	0.50 27	0.07 100	-4.40 32	4.15 107	20	4.15 90	0.01 41	0.16 96	39	0.16 108						
54	GGM 25 0040 111937942	PR 21 0159 GGM 23 0229	4.46	99	105	95	99	1	0.92 59	106	-0.41 38	94	-0.10 25	97	0.30 27	0.50 104	2.54 32	1.03 96	21	1.03 97	0.22 41	0.19 107	38	0.19 109						
55	GGM 25 0041 111937389	PR 21 0159 GGM 23 0018	6.66	102	97	104	102	1	0.08 59	97	-0.06 40	100	-0.94 26	92	4.10 28	1.87 115	10.13 33	0.14 84	20	0.14 99	0.25 43	0.38 109	40	0.38 123						

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												Dir		Mat		Naspeen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
70	GGM 25 0069 111938031	PR 21 0159 GGM 23 0272	3.97	98	103	95	109	1	0.74 59	104	-0.70 39	89	-0.70 25	93	1.00 27	103	0.35 29	102	-0.39 31	101	3.81 20	91	0.21 41	106	0.13 38	105			
71	GGM 25 0072 111937736	PR 21 0159 GGM 23 0128	4.45	95	101	93	98	1	0.51 58	102	-0.58 37	91	-1.04 25	91	0.30 27	100	0.37 29	103	2.64 32	96	1.28 20	96	0.08 39	99	0.15 37	107			
72	GGM 25 0073 111936977	GGM 23 0218 GGM 22 0101	6.28	98	85	108	116	2	-1.15 57	85	-0.09 37	100	-2.57 19	82	3.60 26	113	1.30 28	113	2.28 31	97	0.57 20	98	0.01 40	95	0.04 36	99			
73	GGM 25 0074 111936969	GGM 23 0218 GGM 22 0101	6.28	97	82	108	116	2	-1.41 57	83	-0.05 37	100	-2.82 19	81	3.60 26	113	1.30 28	113	2.28 31	97	0.57 20	98	0.01 40	95	0.04 36	99			
74	GGM 25 0079 111973046	GGM 23 0167 GGM 22 0204	5.33	102	103	100	97	2	0.75 55	104	-0.52 38	92	-0.47 17	95	2.20 27	108	1.06 29	110	0.19 32	100	3.36 20	92	0.05 41	98	0.06 38	101			
75	GGM 25 0082 111972683	GGM 23 0135 GGM 21 0054	4.42	97	105	92	103	2	0.97 56	106	-0.25 38	97	-0.33 18	95	-0.70 28	96	0.45 30	103	0.69 32	99	4.47 22	89	0.29 40	111	0.17 37	108			
76	GGM 25 0084 111972667	GGM 23 0135 GGM 21 0054	4.42	93	98	93	103	2	0.18 56	98	-0.14 38	99	-1.06 18	91	-0.70 28	96	0.45 30	103	0.69 32	99	4.47 22	89	0.29 40	111	0.17 37	108			
77	GGM 25 0085 111938049	PR 21 0159 GGM 23 0274	4.03	93	90	97	101	1	-0.63 59	90	-0.55 38	92	-1.40 26	89	1.50 28	105	0.57 30	105	-1.31 32	102	6.52 21	85	0.21 42	107	0.21 39	111			
78	GGM 25 0089 111937983	PR 21 0159 GGM 23 0243	4.10	102	101	102	104	1	0.48 60	101	-0.34 39	95	-0.52 26	94	2.40 28	108	1.03 30	110	-0.63 32	101	4.05 21	90	0.31 42	112	0.23 39	112			
79	GGM 25 0095 111937066	GGM 23 0218 GGM 22 0129	8.02	93	85	100	94	2	-1.09 56	86	0.14 35	104	-1.84 18	87	1.80 26	106	0.96 28	109	4.24 30	94	3.63 19	91	0.09 39	100	0.08 36	102			
80	GGM 25 0096 111936761	GGM 23 0218 GGM 21 0268	7.29	91	92	94	109	3	-0.32 57	93	-0.34 36	95	-2.21 22	84	-1.40 26	93	-0.65 29	91	-3.34 31	105	1.88 19	95	-0.07 40	91	0.04 36	99			
81	GGM 25 0099 111937553	PR 21 0159 GGM 23 0054	4.79	99	106	94	98	1	1.00 58	107	-0.48 37	93	-0.13 25	97	0.50 27	100	0.69 29	106	2.24 32	97	2.16 20	94	0.16 41	104	0.19 38	109			
82	GGM 25 0101 111936902	GGM 23 0167 GGM 22 0057	4.33	108	107	106	106	2	1.08 55	107	-0.20 38	98	0.82 18	102	3.20 27	112	1.41 30	114	0.83 32	99	2.32 20	94	0.04 41	98	0.04 38	99			
83	GGM 25 0102 111937520	PR 21 0159 GGM 23 0048	4.33	94	98	93	102	1	0.27 59	99	-0.68 39	89	-1.03 25	91	0.40 28	100	0.43 30	103	1.26 33	98	3.25 21	92	0.12 42	102	0.16 39	108			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
84	GGM 25 0103 111937538	PR 21 0159 GGM 23 0048	4.33	92	96	93	102	1	0.00 59	-0.64 97	-1.27 25	90	0.40 28	0.43 100	1.26 30	3.25 103	21	92	0.12 42	0.16 108										
85	GGM 25 0106 111936399	GGM 23 0218 GGM 20 0248	3.53	94	89	101	142	4	-0.73 58	-0.46 89	-1.94 19	86	0.60 27	-1.46 101	-1.55 31	-3.07 103	19	106	0.03 40	-0.02 97										
86	GGM 25 0107 111936407	GGM 23 0218 GGM 20 0248	3.53	95	91	101	142	4	-0.47 58	-0.49 92	-1.69 19	87	0.60 27	-1.46 101	-1.55 31	-3.07 103	19	106	0.03 40	-0.02 97										
87	GGM 25 0108 111936373	GGM 23 0218 GGM 20 0248	3.53	97	95	100	142	4	-0.11 58	-0.54 95	-1.36 19	89	0.60 27	-1.46 101	-1.55 31	-3.07 103	19	106	0.03 40	-0.02 97										
88	GGM 25 0114 111936167	GGM 23 0151 GGM 19 0105	3.57	85	78	96	115	5	-1.82 56	-0.37 41	-3.08 18	79	1.60 31	0.31 105	10.08 33	-2.63 102	22	105	0.14 43	0.16 107										
89	GGM 25 0116 111937793	PR 21 0159 GGM 23 0154	6.38	97	95	99	101	1	-0.05 60	-0.17 40	-1.25 26	90	1.70 29	0.94 105	5.92 34	-0.22 21	100	0.16 43	0.26 114											
90	GGM 25 0118 111937660	PR 21 0159 GGM 23 0090	4.88	95	103	90	103	1	0.73 59	-0.69 39	-0.76 27	93	1.30 28	0.89 104	5.82 33	6.07 21	86	0.24 42	0.28 116											
91	GGM 25 0123 111937876	PR 21 0159 GGM 23 0177	3.95	93	96	93	103	1	0.01 59	-0.75 38	-1.44 25	89	1.90 27	0.56 106	5.76 32	3.70 20	91	0.32 42	0.36 121											
92	GGM 25 0124 111973020	GGM 23 0135 GGM 22 0131	4.87	107	105	107	103	2	0.91 54	-0.22 37	0.06 19	98	0.60 27	0.43 101	-8.25 30	-2.36 113	20	104	-0.14 38	-0.13 88										
93	GGM 25 0126 111938163	PR 21 0159 GGM 23 0337	4.58	94	91	100	96	1	-0.43 58	-0.61 38	-1.96 28	86	-0.30 28	-0.36 97	-9.60 31	1.83 20	95	-0.17 42	0.00 86											
94	GGM 25 0127 111937025	GGM 23 0218 GGM 22 0124	6.22	92	90	95	100	2	-0.56 56	-0.36 36	-1.91 17	86	1.20 25	0.42 103	4.92 30	2.49 19	94	0.03 39	0.02 97											
95	GGM 25 0128 111936241	GGM 23 0151 GGM 20 0031	7.51	80	70	93	104	4	-2.74 55	0.11 39	-3.28 18	78	0.70 29	0.31 101	10.59 33	1.45 21	96	0.11 42	0.12 101											
96	GGM 25 0129 111936894	GGM 23 0151 GGM 22 0045	5.96	99	97	100	102	2	0.10 55	0.20 39	-0.28 24	96	1.80 29	1.23 106	6.92 34	1.60 22	96	0.40 43	0.33 117											
97	GGM 25 0131 111936852	GGM 23 0167 GGM 22 0020	4.80	100	106	96	101	2	0.99 55	-0.24 39	0.50 23	100	1.00 29	1.18 103	4.01 33	2.95 21	93	0.45 43	0.37 120											



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
98	GGM 25 0133 111938072	PR 21 0159 GGM 23 0276		4.47		94	93	96	96	1	-0.22 59	94	-0.55 39	92	-1.92 28	86	0.90 29	0.36 31	-2.46 33	6.22 22	0.15 41	0.25 38								
99	GGM 25 0135 111937348	GGM 23 0218 GGM 22 0299		4.72		97	101	95	103	2	0.53 57	102	-0.28 37	96	-0.17 24	96	1.00 28	1.08 30	6.12 32	1.50 21	0.40 41	0.30 38								
100	GGM 25 0136 111937330	GGM 23 0218 GGM 22 0299		4.72		96	99	95	103	2	0.27 57	99	-0.24 37	97	-0.41 24	95	1.00 28	1.08 30	6.12 32	1.50 21	0.40 41	0.30 38								
101	GGM 25 0137 111936118	GGM 23 0151 GGM 19 0003		10.12		85	87	89	129	5	-0.95 56	87	-0.57 41	91	-1.98 17	86	1.10 31	-0.34 33	11.60 35	1.38 22	0.24 43	0.22 40								
102	GGM 25 0139 111937728	PR 21 0159 GGM 23 0107		3.96		95	95	96	103	1	-0.03 59	96	-0.54 39	92	-1.29 25	90	1.80 28	0.34 30	3.58 32	4.60 20	0.35 42	0.34 39								
103	GGM 25 0141 111972980	GGM 23 0218 GGM 21 0299		3.59		89	91	92	103	2	-0.50 56	92	-0.30 36	96	-2.05 17	85	-0.30 26	0.07 28	8.07 30	-3.70 20	0.02 39	0.02 36								
104	GGM 25 0143 111936795	GGM 23 0135 GGM 21 0279		6.28		87	96	86	103	3	-0.01 56	96	-0.73 38	88	-1.43 17	89	-1.40 28	-0.63 31	6.58 32	-1.51 22	0.22 39	0.10 35								
105	GGM 25 0144 111936779	GGM 23 0135 GGM 21 0279		6.28		86	93	86	103	3	-0.28 56	94	-0.69 38	89	-1.67 17	88	-1.40 28	-0.63 31	6.58 32	-1.51 22	0.22 39	0.10 35								
106	GGM 25 0146 111936993	GGM 23 0151 GGM 22 0111		8.16		88	85	94	86	2	-1.15 53	85	-0.08 36	100	-1.75 16	87	0.30 27	0.17 29	6.45 32	1.05 20	0.08 41	0.06 38								
107	GGM 25 0148 111937132	GGM 23 0167 GGM 22 0190		4.09		99	105	96	101	2	0.83 54	105	-0.10 36	99	0.67 15	101	-0.30 26	0.12 28	1.56 31	0.93 18	0.15 41	0.15 38								
108	GGM 25 0150 111936175	GGM 23 0167 GGM 19 0151		5.61		96	98	96	135	5	0.31 57	100	-0.81 41	87	-1.75 23	87	1.20 31	0.36 33	-1.73 34	3.55 22	0.28 44	0.22 41								
109	GGM 25 0154 111938023	PR 21 0159 GGM 23 0272		3.97		95	97	96	109	1	0.13 59	98	-0.62 39	90	-1.27 25	90	1.00 27	0.35 29	-0.39 31	3.81 20	0.21 41	0.13 38								
110	GGM 25 0155 111938015	PR 21 0159 GGM 23 0272		3.97		96	99	96	109	1	0.30 59	100	-0.64 39	90	-1.11 25	91	1.00 27	0.35 29	-0.39 31	3.81 20	0.21 41	0.13 38								
111	GGM 25 0156 111937207	GGM 23 0135 GGM 22 0237		4.95		105	101	106	108	2	0.53 55	102	-0.42 37	94	-0.53 18	94	2.90 27	0.91 29	-1.83 30	1.91 20	0.03 40	-0.03 36								



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen															
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
112	GGM 25 0158 111936290	GGM 23 0218 GGM 20 0096			6.42	86	89	89	109	4	-0.75 57	89	-0.25 38	97	-1.77 19	87	0.50 28	0.67 30	13.66 32	0.12 21	99	0.18 40	105	0.11 37	104						
113	GGM 25 0162 111936316	GGM 23 0135 GGM 20 0158			5.23	111	126	97	111	4	3.06 56	127	-0.80 38	87	2.09 19	109	0.30 28	-0.05 30	-0.72 30	-2.86 21	105	-0.01 41	95	-0.07 37	92						
114	GGM 25 0168 111972733	GGM 23 0167 GGM 21 0131			5.01	89	97	87	103	2	0.16 55	98	-0.32 39	96	-0.99 17	92	-1.00 28	0.33 30	9.74 33	-0.33 21	100	0.20 39	106	0.16 37	108						
115	GGM 25 0170 111972949	GGM 23 0167 GGM 21 0292			4.76	94	102	91	93	2	0.67 55	103	-0.35 37	95	-0.63 20	94	-2.00 26	-0.63 29	-1.06 32	0.19 19	99	-0.12 42	89	0.02 39	98						
116	GGM 25 0172 111936597	GGM 23 0218 GGM 21 0056			5.79	77	88	77	100	3	-0.80 56	89	0.04 37	102	-1.61 20	88	-4.20 28	-0.75 30	9.82 32	3.09 20	92	0.13 40	102	0.11 36	104						
117	GGM 25 0173 111936266	GGM 23 0135 GGM 20 0039			4.44	88	95	89	89	2	-0.12 55	95	-0.76 36	88	-1.43 18	89	0.00 27	-0.44 29	5.84 28	1.81 19	95	0.01 39	96	0.04 36	99						
118	GGM 25 0176 111937934	PR 21 0159 GGM 23 0206			6.28	103	100	103	99	1	0.37 60	100	0.16 40	104	-0.34 26	95	1.90 29	1.33 31	1.86 34	2.22 21	94	0.34 43	113	0.39 41	123						
119	GGM 25 0177 111972576	GGM 23 0135 GGM 20 0095			5.17	92	106	85	98	3	1.07 56	107	-0.90 38	85	-0.24 18	96	-0.20 28	-0.30 31	8.38 31	1.40 22	96	0.11 40	101	0.02 37	98						
120	GGM 25 0178 111937264	GGM 23 0218 GGM 22 0275			3.60	98	90	104	110	3	-0.68 57	90	0.41 37	108	-1.04 19	91	1.20 27	0.70 29	3.41 31	-1.51 20	102	0.01 38	95	-0.01 35	96						
121	GGM 25 0179 111936209	GGM 23 0135 GGM 20 0009			3.61	96	103	93	121	4	0.72 57	104	-0.98 39	84	-0.68 16	93	0.60 29	-0.01 31	5.19 31	-4.55 21	109	0.26 41	109	0.09 37	103						
122	GGM 25 0180 111937199	GGM 23 0218 GGM 22 0233			11.07	89	87	94	94	2	-0.92 57	88	0.27 36	106	-2.04 19	85	-0.60 27	0.46 29	7.86 31	-0.98 21	101	0.04 40	98	0.04 37	99						
123	GGM 25 0183 111972881	GGM 23 0135 GGM 21 0251			4.49	100	103	98	105	2	0.72 56	104	-0.34 37	95	-0.63 18	94	0.50 27	0.29 29	-0.40 31	0.52 21	98	-0.07 40	91	-0.10 37	90						
124	GGM 25 0185 111936415	GGM 23 0167 GGM 20 0250			5.24	97	101	95	113	4	0.52 54	102	-0.40 38	94	-0.99 19	92	1.40 28	0.74 30	6.45 32	2.20 19	94	0.18 42	105	0.23 38	112						
125	GGM 25 0186 111936423	GGM 23 0167 GGM 20 0250			5.24	99	105	94	113	4	0.96 54	106	-0.47 38	93	-0.58 19	94	1.40 28	0.74 30	6.45 32	2.20 19	94	0.18 42	105	0.23 38	112						



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
126	GGM 25 0189 111936449	GGM 23 0135 GGM 20 0254	7.26	95	104	92	128	4				0.85 56	105	-0.89 38	86	-0.65 17	94	-0.30 29	97	-0.06 31	98	4.08 31	94	-4.60 21	109	0.10 40	100	0.03 36	98
127	GGM 25 0190 111936431	GGM 23 0135 GGM 20 0254	7.26	96	105	92	128	4				0.94 56	106	-0.90 38	85	-0.57 17	94	-0.30 29	97	-0.06 31	98	4.08 31	94	-4.60 21	109	0.10 40	100	0.03 36	98
128	GGM 25 0196 111936688	GGM 23 0218 GGM 21 0117	3.62	83	83	89	97	3				-1.29 56	84	-0.11 36	99	-2.84 18	81	-1.90 27	91	-0.76 29	90	7.16 31	89	-3.55 20	107	-0.08 39	91	-0.05 36	93
129	GGM 25 0199 111972931	GGM 23 0218 GGM 21 0277	4.19	86	89	88	99	2				-0.72 57	89	0.07 37	102	-1.12 20	91	-1.20 28	93	-0.39 30	94	7.48 32	88	3.27 21	92	0.26 40	109	0.10 37	103
130	GGM 25 0203 111936837	GGM 23 0151 GGM 22 0011	4.79	102	94	105	107	2				-0.26 55	94	0.08 39	103	-0.67 24	93	4.20 29	116	1.93 31	120	7.44 34	89	3.08 22	92	0.39 43	116	0.31 41	118
131	GGM 25 0204 111936829	GGM 23 0151 GGM 22 0011	4.79	101	91	106	107	2				-0.52 55	91	0.11 39	103	-0.91 24	92	4.20 29	116	1.93 31	120	7.44 34	89	3.08 22	92	0.39 43	116	0.31 41	118
132	GGM 25 0210 111936803	GGM 23 0218 GGM 21 0308	5.95	79	83	85	100	2				-1.32 56	84	-0.63 36	90	-3.13 21	79	-2.60 23	88	-1.48 25	81	1.46 28	98	1.16 19	97	-0.04 40	93	0.03 37	98
133	GGM 25 0212 111936670	GGM 23 0218 GGM 21 0111	7.67	85	86	88	116	3				-1.04 57	86	0.22 38	105	-2.05 19	85	-0.70 28	96	0.59 30	105	8.99 32	86	5.54 21	87	0.32 39	112	0.19 36	109
134	GGM 25 0215 111936951	GGM 23 0151 GGM 22 0078	3.25	96	89	101	105	2				-0.79 55	89	0.16 37	104	-1.30 17	90	2.10 26	107	0.99 28	110	8.14 32	87	-0.58 20	100	0.12 41	102	0.05 38	100
135	GGM 25 0216 111936944	GGM 23 0151 GGM 22 0078	3.25	96	89	101	105	2				-0.70 55	90	0.15 37	104	-1.21 17	90	2.10 26	107	0.99 28	110	8.14 32	87	-0.58 20	100	0.12 41	102	0.05 38	100
136	GGM 25 0217 111937116	GGM 23 0218 GGM 22 0185	3.62	86	88	90	133	3				-0.83 57	88	-0.29 37	96	-1.80 17	87	-0.80 25	95	-1.47 27	82	5.27 30	92	1.13 19	97	0.19 40	105	0.14 37	106
137	GGM 25 0221 111936142	GGM 23 0135 GGM 19 0076	10.93	85	87	90	156	5				-0.82 58	88	-0.91 40	85	-2.69 19	82	-0.20 31	98	-1.96 33	76	7.47 33	88	-4.77 23	109	0.03 42	97	0.00 39	96
138	GGM 25 0223 111936258	GGM 23 0135 GGM 20 0033	4.24	91	99	89	111	4				0.33 57	100	-0.59 40	91	-1.57 24	88	0.00 31	98	-0.17 33	96	9.05 33	86	-0.47 23	100	0.15 43	103	0.09 39	103
139	GGM 25 0227 111936514	GGM 23 0167 GGM 21 0013	4.99	82	88	84	107	3				-0.79 54	89	-0.81 37	87	-2.63 17	82	-0.70 25	96	-0.66 27	91	8.11 30	87	1.91 17	95	0.15 38	103	0.16 35	107

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
140	GGM 25 0231 111937306	GGM 23 0218 GGM 22 0277	10.96	74	76	83	90	2				-1.98 56	-0.70 77	-3.71 19	76	-2.20 24	-1.06 26	6.09 29	0.53 18	0.20 39	0.10 106	0.10 36	0.10 103						
141	GGM 25 0233 111972774	GGM 23 0167 GGM 21 0192	6.22	86	93	86	112	3				-0.29 56	-0.64 94	-1.53 19	88	0.50 28	0.30 31	9.53 33	5.12 19	0.29 42	0.27 111	0.27 39	0.27 115						
142	GGM 25 0234 111972782	GGM 23 0167 GGM 21 0192	6.22	86	93	86	112	3				-0.29 56	-0.64 94	-1.53 19	88	0.50 28	0.30 31	9.53 33	5.12 19	0.29 42	0.27 111	0.27 39	0.27 115						
143	GGM 25 0235 111972766	GGM 23 0167 GGM 21 0146	5.54	95	104	89	105	3				0.84 55	-0.48 38	-0.44 19	95	0.00 27	0.49 30	3.05 32	6.72 19	0.21 42	0.22 107	0.22 38	0.22 112						
144	GGM 25 0239 111936563	PR 21 0159 GGM 21 0047	4.74	101	107	95	111	3				1.16 60	-0.03 41	-0.03 28	97	0.20 31	0.81 33	4.23 34	1.69 25	0.05 40	0.14 98	0.14 38	0.14 106						
145	GGM 25 0244 111936878	PR 21 0159 GGM 22 0037	19.32	112	113	106	112	2				1.78 60	-0.08 41	1.04 31	103	3.30 31	1.94 33	0.10 34	4.73 25	0.35 43	0.34 114	0.34 41	0.34 120						
146	GGM 25 0245 111936860	PR 21 0159 GGM 22 0037	19.32	113	114	106	112	2				1.87 60	-0.09 41	1.12 31	104	3.30 31	1.94 33	0.10 34	4.73 25	0.35 43	0.34 114	0.34 41	0.34 120						
147	GGM 25 0246 111936639	PR 21 0159 GGM 21 0092	10.99	101	101	101	104	3				0.48 60	0.08 42	-0.60 29	94	1.30 32	0.73 34	3.70 34	0.57 25	0.07 43	0.14 99	0.14 40	0.14 106						
148	GGM 25 0248 111937074	PR 21 0159 GGM 22 0144	4.33	96	105	91	97	2				0.97 59	-0.30 39	0.28 28	99	0.10 29	0.42 31	4.57 32	5.42 23	0.16 42	0.23 104	0.23 39	0.23 112						
149	GGM 25 0250 111936654	PR 21 0159 GGM 21 0093	10.99	102	105	98	102	3				1.01 60	-0.20 42	-0.30 29	96	1.10 32	0.56 34	3.79 35	0.49 25	0.06 42	0.12 98	0.12 39	0.12 105						
150	GGM 25 0253 111937173	PR 21 0159 GGM 22 0223	4.84	113	107	110	113	2				1.09 60	0.75 40	0.88 26	102	3.00 29	2.24 31	3.09 32	1.63 23	-0.12 41	0.03 88	0.03 38	0.03 98						
151	GGM 25 0254 111937181	PR 21 0159 GGM 22 0223	4.84	114	110	110	113	2				1.35 60	0.72 40	1.13 26	104	3.00 29	2.24 31	3.09 32	1.63 23	-0.12 41	0.03 88	0.03 38	0.03 98						
152	GGM 25 0255 111936498	PR 21 0159 GGM 20 0280	4.57	107	107	105	127	4				1.13 60	-0.25 41	0.41 28	100	1.60 30	0.37 33	-4.62 33	2.24 23	-0.11 42	-0.03 89	-0.03 39	-0.03 95						
153	GGM 25 0256 111936480	PR 21 0159 GGM 20 0280	4.57	107	106	105	127	4				1.04 60	-0.24 41	0.33 28	99	1.60 30	0.37 33	-4.62 33	2.24 23	-0.11 42	-0.03 89	-0.03 39	-0.03 95						



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
154	GGM 25 0258 111936712	PR 21 0159 GGM 21 0211	5.15	105	119	92	106	3	2.33 59	120	0.26 41	106	1.77 27	107	-0.60 31	96	1.05 33	110	5.53 34	92	4.95 24	88	0.15 42	103	0.19 39	109			
155	GGM 25 0261 111937835	PR 21 0159 GGM 23 0171	4.65	103	112	95	108	1	1.63 59	113	-0.59 38	91	0.46 25	100	1.80 27	106	1.37 29	114	5.77 32	91	2.22 20	94	0.32 41	113	0.28 38	115			
156	GGM 25 0265 111936696	PR 21 0159 GGM 21 0148	5.20	105	110	98	114	3	1.38 60	110	0.36 41	107	1.03 26	103	1.10 31	103	1.76 33	119	5.33 33	92	5.44 24	87	0.18 42	105	0.20 39	110			
157	GGM 25 0267 111972808	PR 21 0159 GGM 21 0212	5.15	102	117	89	103	3	2.19 59	118	0.13 40	103	1.50 27	106	-0.80 31	95	0.95 33	109	7.19 34	89	4.58 24	89	0.15 42	103	0.18 39	109			
158	GGM 25 0270 111937462	PR 21 0159 GGM 23 0034	6.21	103	107	97	102	1	1.14 59	108	0.13 40	103	0.46 26	100	1.90 29	106	1.66 31	117	6.86 34	89	5.55 20	87	0.41 43	118	0.41 41	125			
159	GGM 25 0272 111936126	PR 21 0159 GGM 19 0036	4.37	102	104	100	138	5	0.84 61	105	-0.60 42	91	-0.49 27	94	2.30 33	108	0.65 35	106	0.83 34	99	2.91 24	93	0.01 43	95	0.16 40	107			
160	GGM 25 0274 111937033	PR 21 0159 GGM 22 0128	15.63	107	111	100	104	2	1.50 60	111	-0.28 40	96	1.04 30	103	2.90 30	110	1.73 32	118	1.57 34	98	8.40 24	81	0.28 43	110	0.36 40	121			
161	GGM 25 0276 111937058	PR 21 0159 GGM 22 0128	15.63	108	113	100	104	2	1.76 60	114	-0.32 40	96	1.29 30	105	2.90 30	110	1.73 32	118	1.57 34	98	8.40 24	81	0.28 43	110	0.36 40	121			
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooi in die kudde: 161						93	95	94			-0.10	-0.37	-1.26			0.19	0.11	2.50	2.29			0.09	0.10					

