



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



FARM BARN BOERDERY

KKM : LH



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboominligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indeks, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.43	0.48	0.37	0.30	0.33	0.28
Voorspeen Maternaal	0.05	0.09	-0.01	0.05	0.06	0.05
Voorspeen Kombinasie	0.26	0.33	0.17	0.20	0.22	0.19
Speengewig Direk	0.96	1.04	0.86	0.51	0.60	0.47
Speengewig Maternaal	0.12	0.18	0.03	0.09	0.10	0.09
Speengewig Kombinasie	0.59	0.70	0.46	0.35	0.40	0.32
Naspeen Gewig	0.36	0.39	0.32	0.24	0.35	0.19
Lammers Gespeen	-0.70	-0.58	-0.85	0.12	0.25	0.07
Totale Massa Gespeen	0.65	0.87	0.38	0.67	0.85	0.60
Ouderdom Eerste Lam	2.08	2.17	1.97	0.32	0.28	0.33
Inter-lam Periode	-0.23	-0.43	0.01	0.62	0.68	0.59
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	101	103	99	100	101	100
Groei Indeks	103	105	101	100	101	99
Reproduksie Indeks	100	102	98	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	5.98	5.28	6.87	6.67	6.80	6.62
Aantal Diere						
Aantal diere	18	10	8	11172	3121	8031

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	101.8	102.7	100.8
Voorspeen Maternaal	99.9	101.5	97.9
Voorspeen Kombinasie	101.4	103.2	99.1
Speengewig Direk	104.4	105.3	103.3
Speengewig Maternaal	101.0	103.2	98.1
Speengewig Kombinasie	104.0	106.0	101.6
Na-Speen Gewig	101.1	101.4	100.7
Lammers Gespeen	97.4	97.8	96.8
Totale Massa Gespeen	100.0	101.2	98.5
Ouderdom Eerste Lam	94.6	94.3	95.0
Inter-lam Periode	101.9	102.4	101.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	101.1	103.0	98.8
Groei Indeks	103.3	105.2	101.1
Reproduksie Indeks	100.5	102.4	98.1
Inteling			
Inteling (%)	5.98	5.28	6.87
Aantal Diere			
Aantal diere	18	10	8

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2021 - 2026	4.93	-0.56
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	18	100
Bekende moeders	18	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 18




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 10




Vaders

Aantal: 7




Jong Ooie

Aantal: 8



Jong Ramme

Aantal: 10



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.10	-0.07	1722	-0.56	0.07	-0.22	94	-0.62	877	0.26	1722	95	944	0.22	678	0.12
2015	2521	-0.38	0.02	-0.17	2767	-0.53	-0.02	-0.29	80	-0.91	1045	0.18	2767	94	1142	0.58	793	-0.08
2016	2430	-0.33	0.00	-0.17	2668	-0.40	-0.03	-0.23	11	-0.69	957	0.25	2668	93	960	0.94	662	-0.34
2017	3278	-0.26	-0.04	-0.18	3670	-0.40	-0.07	-0.28	74	-0.40	1018	0.05	3670	94	1033	0.70	741	-0.40
2018	3211	-0.24	0.03	-0.09	3362	-0.35	0.03	-0.15	224	-0.57	1049	0.61	3362	94	952	0.71	716	0.15
2019	3092	-0.16	0.04	-0.04	3203	-0.13	0.03	-0.04	614	-0.05	931	0.37	3200	97	911	-0.08	672	-0.42
2020	2897	0.01	-0.03	-0.02	2962	-0.08	-0.02	-0.05	540	-0.18	829	-0.40	2962	95	864	0.51	635	0.88
2021	3261	0.00	0.00	0.00	3316	0.00	0.00	0.00	505	0.00	944	0.00	3316	96	1062	0.00	727	0.00
2022	4008	0.16	0.04	0.12	4208	0.34	0.06	0.24	474	0.19	989	0.01	4208	98	1154	0.26	734	0.52
2023	3548	0.26	0.03	0.16	3676	0.38	0.06	0.26	289	0.38	756	0.10	3676	99	984	-0.05	470	0.42
2024	3664	0.28	0.04	0.18	3824	0.45	0.07	0.29	778	0.36	442	0.21	3824	99	758	-0.17	103	1.09
2025	3543	0.43	0.04	0.26	3625	0.75	0.09	0.47	701	0.51	5	5.84	3625	101	66	0.81		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.30	0.74	-2.65	-1.40	-0.91	-0.63	-0.30	-0.19	-0.08	0.10	0.27	0.46	0.67	0.78	0.90	1.23	1.56	2.13	3.63	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.05	0.32	-1.52	-0.77	-0.47	-0.34	-0.20	-0.15	-0.10	-0.02	0.06	0.13	0.21	0.26	0.31	0.44	0.56	0.86	1.56	
Speengewig Direk	0.51	1.07	-3.60	-1.99	-1.24	-0.85	-0.37	-0.19	-0.03	0.26	0.52	0.77	1.04	1.18	1.36	1.86	2.28	3.12	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.34	-1.50	-0.78	-0.47	-0.33	-0.18	-0.12	-0.07	0.02	0.09	0.17	0.26	0.31	0.36	0.51	0.62	0.93	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.35	0.66	-2.63	-1.31	-0.77	-0.50	-0.19	-0.08	0.03	0.20	0.36	0.52	0.70	0.80	0.90	1.18	1.40	1.80	2.90	
Na-Speen Gewig	0.24	1.04	-3.77	-2.26	-1.54	-1.13	-0.62	-0.44	-0.29	-0.01	0.27	0.52	0.79	0.93	1.10	1.55	1.88	2.73	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.12	3.24	-14.90	-7.70	-5.20	-4.00	-2.50	-2.00	-1.50	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.20	2.70	4.10	5.40	8.10	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.67	2.16	-8.06	-4.27	-2.84	-2.05	-1.14	-0.80	-0.48	0.09	0.64	1.20	1.84	2.16	2.51	3.42	4.13	5.64	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-3.83	31.68	9.57	6.03	4.56	3.11	2.59	2.13	1.32	0.53	-0.28	-1.21	-1.70	-2.30	-4.16	-6.16	-10.99	-32.17	
Inter-lam Periode	0.62	-4.65	29.49	12.61	8.89	6.74	4.41	3.42	2.65	1.34	0.24	-0.82	-1.85	-2.40	-3.10	-4.84	-6.47	-9.94	-19.33	
Groei Indeks	100	12	56	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	81	85	91	93	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.33	0.77	-2.26	-1.45	-0.91	-0.62	-0.27	-0.16	-0.05	0.12	0.30	0.50	0.71	0.82	0.95	1.31	1.66	2.27	3.63	
Voor-speen Maternaal	0.06	0.29	-1.16	-0.67	-0.43	-0.32	-0.18	-0.13	-0.08	0.00	0.07	0.13	0.20	0.25	0.30	0.42	0.50	0.72	1.06	
Speengewig Direk	0.60	1.12	-3.60	-1.96	-1.23	-0.84	-0.33	-0.15	0.01	0.34	0.61	0.90	1.16	1.30	1.50	2.02	2.46	3.29	4.96	
Speengewig Maternaal	0.10	0.30	-1.14	-0.66	-0.41	-0.29	-0.15	-0.09	-0.05	0.04	0.10	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.57	0.83	1.12	
Speengewig Kombinasie	0.40	0.65	-2.35	-1.09	-0.71	-0.46	-0.17	-0.04	0.06	0.25	0.42	0.59	0.77	0.86	0.95	1.23	1.42	1.81	2.90	
Na-Speen Gewig	0.35	1.05	-3.21	-2.08	-1.47	-1.06	-0.54	-0.37	-0.20	0.14	0.41	0.65	0.90	1.04	1.22	1.65	1.96	2.83	4.04	
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.09	-11.60	-7.50	-4.80	-3.60	-2.20	-1.80	-1.30	-0.50	0.30	1.00	1.80	2.30	2.70	4.10	5.40	7.80	11.30	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.08	-6.83	-3.93	-2.66	-1.88	-0.96	-0.55	-0.24	0.31	0.86	1.47	2.03	2.31	2.69	3.48	4.16	5.35	8.60	
Ouderdom Eerste Lamming	0.28	-3.51	13.51	9.08	5.52	4.19	2.86	2.36	1.91	1.16	0.43	-0.32	-1.21	-1.63	-2.08	-3.67	-5.44	-10.20	-24.33	
Inter-lam Periode	0.68	-4.27	21.89	11.78	8.45	6.48	4.18	3.25	2.55	1.31	0.25	-0.71	-1.65	-2.19	-2.79	-4.19	-5.67	-8.51	-13.16	
Groei Indeks	101	12	56	73	81	85	91	93	95	99	102	105	107	109	111	116	120	128	142	
Reproduksie Indeks	101	11	59	71	82	86	91	93	95	99	101	104	107	108	110	114	118	125	134	
Logix Meriete Indeks	101	12	55	73	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	116	119	127	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.28	0.73	-2.65	-1.38	-0.92	-0.63	-0.31	-0.20	-0.09	0.10	0.26	0.45	0.65	0.76	0.89	1.20	1.50	2.06	3.19	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.05	0.33	-1.52	-0.79	-0.48	-0.36	-0.21	-0.16	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.22	0.27	0.32	0.45	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.47	1.05	-3.28	-2.04	-1.24	-0.85	-0.39	-0.21	-0.05	0.24	0.49	0.73	0.99	1.14	1.31	1.80	2.20	2.99	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.35	-1.50	-0.82	-0.50	-0.35	-0.19	-0.13	-0.08	0.01	0.09	0.18	0.27	0.31	0.37	0.52	0.65	0.96	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.33	0.66	-2.63	-1.37	-0.80	-0.52	-0.20	-0.09	0.01	0.18	0.33	0.50	0.67	0.77	0.88	1.16	1.38	1.79	2.71	
Na-Speen Gewig	0.20	1.04	-3.77	-2.28	-1.56	-1.14	-0.65	-0.47	-0.32	-0.05	0.21	0.46	0.73	0.88	1.06	1.51	1.84	2.65	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.07	3.29	-14.90	-7.80	-5.30	-4.10	-2.60	-2.00	-1.60	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.10	2.60	4.10	5.50	8.40	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.60	2.18	-8.06	-4.38	-2.95	-2.13	-1.21	-0.89	-0.58	0.03	0.56	1.12	1.75	2.09	2.44	3.38	4.12	5.76	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.95	31.68	9.65	6.24	4.73	3.21	2.68	2.22	1.40	0.59	-0.27	-1.21	-1.74	-2.39	-4.35	-6.56	-11.20	-32.17	
Inter-lam Periode	0.59	-4.79	29.49	13.00	9.02	6.86	4.50	3.49	2.68	1.35	0.23	-0.89	-1.94	-2.50	-3.18	-5.04	-6.81	-10.38	-19.33	
Groei Indeks	99	12	58	71	80	84	90	92	93	97	100	102	105	107	109	114	118	126	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	80	85	90	92	93	97	99	102	106	108	110	114	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		Moeder OPI Kere Gelang	
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV											
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62								
BS 21 0595 93433340	BS 19 0636 BS 18 0084		10.15	115	116	114	0.72 67	0.30 106	0.66 112	1.77 65	0.49 113	1.37 118	0.94 18	108	-0.10 43	2.19 100	-0.13 40	-2.89 101	117	4					
LH 23 0007 98242290	JC 22 0001 JC 21 0081		8.19	90	96	80	1.09 48	-0.58 112	-0.04 94	1.03 47	-0.53 105	-0.02 93	0.75 33	106	-0.20 33	0.38 99	7.06 28	8.36 80	91	4					
LH 25 0002 109737221	BS 21 0595 JC 22 0027		3.77	107	109	110	0.25 47	0.48 99	0.60 110	0.73 46	0.58 102	0.95 110	0.01 15	97	-0.50 31	1.01 98	3.63 27	-1.68 90		2					
LH 25 0003 109737247	BS 21 0595 JC 22 0086		3.89	109	108	112	0.37 47	0.30 101	0.49 107	0.93 46	0.40 104	0.86 109	0.13 17	98	-1.10 31	0.67 96	-1.59 29	-6.28 106		3					
LH 25 0004 109737239	BS 21 0595 JC 21 0081		3.75	93	95	91	0.29 47	-0.30 100	-0.16 91	0.76 46	-0.26 102	0.13 96	0.14 25	99	-0.50 31	0.21 98	3.12 28	1.88 91	91	4					
LH 26 0001 111817144	BS 21 0595 JC 22 0027		3.77	107	109	110	0.25 47	0.48 99	0.60 110	0.73 46	0.58 102	0.95 110	0.01 15	97	-0.50 31	1.01 98	3.63 27	-1.68 90		2					
LH 26 0002 112639307	BS 21 0595 JC 22 0086		3.89	109	108	112	0.37 47	0.30 101	0.49 107	0.93 46	0.40 104	0.86 109	0.13 17	98	-1.10 31	0.67 96	-1.59 29	-6.28 106		3					
LH 26 0004 113997464	BS 21 0595 BS 22 0998		7.63	111	108	111	0.46 45	0.17 102	0.40 105	1.35 44	0.24 109	0.91 110	0.79 13	106	1.00 31	2.18 108	0.41 30	-3.58 100		3					
LH 26 0007 113997472	BS 21 0595 JC 21 0081		3.75	93	95	91	0.29 47	-0.30 100	-0.16 91	0.76 46	-0.26 102	0.13 96	0.14 25	99	-0.50 31	0.21 98	3.12 28	1.88 91	91	4					
LH 26 0008 113997456	BS 21 0595 JC 22 0100		3.97	98	109	94	0.75 47	0.06 100	0.43 106	1.41 46	0.18 103	0.89 109	0.83 25	107	-2.30 33	0.21 98	4.03 30	5.98 89		3					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 10				103	105	102	0.48	0.09	0.33	1.04	0.18	0.70	0.39	-0.58	0.87	2.17	-0.43								

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid						
Dier	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe	
							Akk	Ind	Akk	Ind		Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62		
JC 21 0081 92019405	JC 18 0107 JC 19 0079		5.27	72	74	68	-0.14 66 93	-0.91 55 65	-0.98 69	-0.25 65 91	-1.00 48 64	-1.12 74	-0.65 46 90	-0.80 45 97	-1.72 54 87	6.36 38 82	6.64 32 85	91	4
JC 22 0086 93382042	JC 20 0084 JC 18 0157		15.81	103	100	109	0.03 66 96	0.30 52 109	0.32 103	0.08 64 95	0.31 47 108	0.36 100	-0.69 28 89	-2.10 45 92	-0.87 53 92	-3.04 41 110	-9.68 41 126		3
JC 22 0100 93382307	DTC 18 0005 JC 15 0006		6.78	81	102	73	0.79 66 107	-0.19 56 91	0.21 100	1.05 65 106	-0.12 51 93	0.41 101	0.73 46 105	-4.60 49 83	-1.83 56 86	8.19 44 76	14.85 40 64		3
BS 22 0998 96282314	BS 19 0120 BS 21 0252		3.97	107	101	108	0.20 60 98	0.03 54 99	0.13 98	0.93 59 104	-0.02 49 96	0.45 102	0.65 19 104	2.10 46 108	2.17 52 108	0.95 44 98	-4.27 40 112		3
LH 25 0001 110007846	BS 21 0595 BS 22 0998		7.63	111	108	111	0.46 45 102	0.17 37 104	0.40 105	1.35 44 109	0.24 33 105	0.91 110	0.79 13 106	1.00 31 104	2.18 37 108	0.41 30 100	-3.58 25 110		0
LH 25 0005 109737213	BS 21 0595 JC 22 0100		3.97	98	109	94	0.75 47 107	0.06 38 100	0.43 106	1.41 46 109	0.18 34 103	0.89 109	0.83 25 107	-2.30 33 92	0.21 38 98	4.03 30 89	5.98 26 86		0
LH 26 0003 112639299	BS 21 0595 JC 22 0086		3.89	109	108	112	0.37 47 101	0.30 37 109	0.49 107	0.93 46 104	0.40 33 111	0.86 109	0.13 17 98	-1.10 31 96	0.67 38 100	-1.59 29 106	-6.28 26 117		0
LH 26 0005 113997480	BS 21 0595 BS 22 0998		7.63	111	108	111	0.46 45 102	0.17 37 104	0.40 105	1.35 44 109	0.24 33 105	0.91 110	0.79 13 106	1.00 31 104	2.18 37 108	0.41 30 100	-3.58 25 110		0
Ooi Kuddegemiddeld				99	101	98	0.37	-0.01	0.17	0.86	0.03	0.46	0.32	-0.85	0.37	1.97	0.01		
Totale ooie in die kudde: 8																			

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder											
			Nage- slag	Kud	Nage- slag	Kud				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	EBV Indeks																
																							Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indek	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
DTC 18 0005 81838609	8.83	JC 15 0077 DTC 15 0011	206	9	74	7	86	111	74	96	117	89	94	109	96	114	83	97	110	86	115	81	81	88	89	72	81	17.74	66	64	99	4	
JC 18 0107 81280604	4.12	JC 14 0046 JC 14 0041	222	7	40	6	80	92	71	96	100	82	74	82	95	109	73	75	94	87	97	68	88	80	90	57	87	10.55	54	75	79	3	
BS 19 0120 83157875	12.47	BS 17 0151 BS 13 0133	316	6	85	2	106	104	103	97	103	89	94	99	97	113	82	91	106	33	115	78	106	87	110	77	100	-0.17	61	102	196	8	
BS 19 0636 89429427	5.08	BS 18 0076	160	2	30	2	102	114	102	94	108	73	108	112	94	111	61	112	115	12	105	59	81	73	91	58	87	-3.68	41	111	142	5	
JC 20 0084 90213760	5.99	JC 14 0046 JC 15 0300	121	2	33	1	108	110	114	94	101	80	121	115	93	98	72	121	109	39	90	68	92	79	95	61	93	2.75	-7.64	52	120	171	8
BS 21 0595 93433340	10.15	BS 19 0636 BS 18 0084					115	116	114	67	106	52	109	112	65	113	45	114	118	18	108	43	100	52	108	40	101	-2.89	32	109	117	4	
JC 22 0001 93378271	11.81	DTC 18 0005 JC 18 0055	3	2			108	118	93	69	132	56	89	118	68	119	51	95	113	46	122	49	102	57	110	42	77	10.07	39	76	113	5	
			Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 7						101	109	96	0.92	0.01	0.46	1.55	0.11	0.88	0.90	0.12	0.48	3.76	3.43											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
									Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	EBV						Indeks
		EBV Akk	Indeks	Akk	EBV				Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV	Indeks	EBV Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62			
1	BS 21 0595 93433340	10.15	BS 19 0636 BS 18 0084			115	116	114	0.72 67	0.30 106	0.66 52	1.77 65	0.49 113	1.37 45	0.94 114	18	43	52	40	32	117	4
2	LH 26 0004 113997464	7.63	BS 21 0595 BS 22 0998			111	108	111	0.46 45	0.17 102	0.40 37	1.35 44	0.24 109	0.91 33	0.79 105	13	31	37	30	25	3	
3	LH 26 0002 112639307	3.89	BS 21 0595 JC 22 0086			109	108	112	0.37 47	0.30 101	0.49 37	0.93 46	0.40 104	0.86 33	0.13 111	17	31	38	29	26	3	
4	LH 25 0003 109737247	3.89	BS 21 0595 JC 22 0086			109	108	112	0.37 47	0.30 101	0.49 37	0.93 46	0.40 104	0.86 33	0.13 111	17	31	38	29	26	3	
5	LH 25 0002 109737221	3.77	BS 21 0595 JC 22 0027			107	109	110	0.25 47	0.48 99	0.60 36	0.73 46	0.58 102	0.95 32	0.01 117	15	31	37	27	23	2	
6	LH 26 0001 111817144	3.77	BS 21 0595 JC 22 0027			107	109	110	0.25 47	0.48 99	0.60 36	0.73 46	0.58 102	0.95 32	0.01 117	15	31	37	27	23	2	
7	LH 26 0008 113997456	3.97	BS 21 0595 JC 22 0100			98	109	94	0.75 47	0.06 100	0.43 38	1.41 46	0.18 109	0.89 34	0.83 103	25	33	38	30	26	3	
8	LH 25 0004 109737239	3.75	BS 21 0595 JC 21 0081			93	95	91	0.29 47	-0.30 100	-0.16 87	0.76 46	-0.26 102	0.13 33	0.14 88	25	31	38	28	23	91	4
9	LH 26 0007 113997472	3.75	BS 21 0595 JC 21 0081			93	95	91	0.29 47	-0.30 100	-0.16 87	0.76 46	-0.26 102	0.13 33	0.14 88	25	31	38	28	23	91	4
10	LH 23 0007 98242290	8.19	JC 22 0001 JC 21 0081			90	96	80	1.09 48	-0.58 112	-0.04 39	1.03 47	-0.53 105	-0.02 35	0.75 79	33	33	39	28	25	91	4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte												EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig						Speengewig						Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr									Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Indeks													
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62													
1	LH 25 0001 110007846	7.6	BS 21 0595 BS 22 0998			111	108	111	0.46 45	0.17 102	0.40 37	1.35 104	0.24 105	0.91 44	0.79 109	33 105	110	13 106	1.00 31	2.18 104	0.41 37	-3.58 108	25 30	100 100	25 25	110 110	0					
2	LH 26 0005 113997480	7.6	BS 21 0595 BS 22 0998			111	108	111	0.46 45	0.17 102	0.40 37	1.35 104	0.24 105	0.91 44	0.79 109	33 105	110	13 106	1.00 31	2.18 104	0.41 37	-3.58 108	25 30	100 100	25 25	110 110	0					
3	LH 26 0003 112639299	3.9	BS 21 0595 JC 22 0086			109	108	112	0.37 47	0.30 101	0.49 37	0.93 109	0.40 107	0.86 46	0.13 104	33 111	109	17 98	-1.10 31	0.67 96	-1.59 38	-6.28 100	26 29	106 106	26 26	117 117	0					
4	BS 22 0998 96282314	4.0	BS 19 0120 BS 21 0252			107	101	108	0.20 60	0.03 98	0.13 54	0.93 99	-0.02 98	0.45 59	0.65 104	49 96	102	19 104	2.10 46	2.17 108	0.95 44	-4.27 98	40 40	112 112		3						
5	JC 22 0086 93382042	15.8	JC 20 0084 JC 18 0157			103	100	109	0.03 66	0.30 96	0.32 52	0.08 109	0.31 103	0.36 64	-0.69 95	0.36 47	100	28 108	-2.10 45	-0.87 92	-3.04 41	-9.68 110	41 41	126 126		3						
6	LH 25 0005 109737213	4.0	BS 21 0595 JC 22 0100			98	109	94	0.75 47	0.06 107	0.43 38	1.41 100	0.18 106	0.89 46	0.83 109	34 103	109	25 107	-2.30 33	0.21 92	4.03 30	5.98 89	26 26	86 86		0						
7	JC 22 0100 93382307	6.8	DTC 18 0005 JC 15 0006			81	102	73	0.79 66	-0.19 107	0.21 56	1.05 91	-0.12 100	0.41 65	0.73 106	51 93	101	46 105	-4.60 49	-1.83 83	8.19 56	14.85 86	40 44	64 76	40 40	64 64	3					
8	JC 21 0081 92019405	5.3	JC 18 0107 JC 19 0079			72	74	68	-0.14 66	-0.91 93	-0.98 55	-0.25 65	-1.00 69	-1.12 91	-0.65 48	-0.65 64	74	46 90	-0.80 45	-1.72 54	6.36 38	6.64 82	91 32	4 85		4						