



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



CJW BOERDERY

KKM : CJW



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboominligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.23	0.15	0.26	0.30	0.33	0.28
Voorspeen Maternaal	0.00	-0.05	0.03	0.05	0.06	0.05
Voorspeen Kombinasie	0.12	0.02	0.16	0.20	0.22	0.19
Speengewig Direk	0.19	0.23	0.18	0.51	0.60	0.47
Speengewig Maternaal	0.02	-0.04	0.05	0.09	0.10	0.09
Speengewig Kombinasie	0.12	0.08	0.14	0.35	0.40	0.32
Naspeen Gewig	-0.20	-0.26	-0.18	0.24	0.35	0.19
Lammers Gespeen	-1.45	-1.88	-1.26	0.12	0.25	0.07
Totale Massa Gespeen	-0.65	-0.94	-0.53	0.67	0.85	0.60
Ouderdom Eerste Lam	1.49	1.49	1.50	0.32	0.28	0.33
Inter-lam Periode	1.00	0.79	1.08	0.62	0.68	0.59
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	94	92	94	100	101	100
Groei Indeks	96	95	97	100	101	99
Reproduksie Indeks	94	92	95	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	7.03	7.37	6.88	6.67	6.80	6.62
Aantal Diere						
Aantal diere	149	45	104	11172	3121	8031

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	98.6	97.4	99.1
Voorspeen Maternaal	98.2	96.2	99.1
Voorspeen Kombinasie	97.6	95.2	98.6
Speengewig Direk	96.1	96.5	95.9
Speengewig Maternaal	97.8	95.7	98.7
Speengewig Kombinasie	95.7	95.0	96.0
Na-Speen Gewig	94.7	94.1	94.9
Lammers Gespeen	94.7	93.1	95.4
Totale Massa Gespeen	92.9	91.3	93.5
Ouderdom Eerste Lam	96.4	96.4	96.4
Inter-lam Periode	98.8	99.4	98.6
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	93.6	91.8	94.4
Groei Indeks	96.3	95.1	96.8
Reproduksie Indeks	93.9	92.2	94.7
Inteling			
Inteling (%)	7.03	7.37	6.88
Aantal Diere			
Aantal diere	149	45	104

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2026	6.21	0.10
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	149	100
Bekende moeders	149	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 149




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 78




Vaders

Aantal: 39




Jong Ooie

Aantal: 104




Jong Ramme

Aantal: 45



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Reproduksie Indeks (RI)



Groei Indeks (GI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.10	-0.07	1722	-0.56	0.07	-0.22	94	-0.62	877	0.26	1722	95	944	0.22	678	0.12
2015	2521	-0.38	0.02	-0.17	2767	-0.53	-0.02	-0.29	80	-0.91	1045	0.18	2767	94	1142	0.58	793	-0.08
2016	2430	-0.33	0.00	-0.17	2668	-0.40	-0.03	-0.23	11	-0.69	957	0.25	2668	93	960	0.94	662	-0.34
2017	3278	-0.26	-0.04	-0.18	3670	-0.40	-0.07	-0.28	74	-0.40	1018	0.05	3670	94	1033	0.70	741	-0.40
2018	3211	-0.24	0.03	-0.09	3362	-0.35	0.03	-0.15	224	-0.57	1049	0.61	3362	94	952	0.71	716	0.15
2019	3092	-0.16	0.04	-0.04	3203	-0.13	0.03	-0.04	614	-0.05	931	0.37	3200	97	911	-0.08	672	-0.42
2020	2897	0.01	-0.03	-0.02	2962	-0.08	-0.02	-0.05	540	-0.18	829	-0.40	2962	95	864	0.51	635	0.88
2021	3261	0.00	0.00	0.00	3316	0.00	0.00	0.00	505	0.00	944	0.00	3316	96	1062	0.00	727	0.00
2022	4008	0.16	0.04	0.12	4208	0.34	0.06	0.24	474	0.19	989	0.01	4208	98	1154	0.26	734	0.52
2023	3548	0.26	0.03	0.16	3676	0.38	0.06	0.26	289	0.38	756	0.10	3676	99	984	-0.05	470	0.42
2024	3664	0.28	0.04	0.18	3824	0.45	0.07	0.29	778	0.36	442	0.21	3824	99	758	-0.17	103	1.09
2025	3543	0.43	0.04	0.26	3625	0.75	0.09	0.47	701	0.51	5	5.84	3625	101	66	0.81		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020																		
2021	3	-0.45	0.01	-0.22	3	-1.06	-0.04	-0.57			2	-1.10	2	3.70	3	106	1	2.35
2022	24	-0.14	0.07	0.00	27	-0.63	0.06	-0.25	27	-0.78	9	0.02	27	94	9	2.98	7	-2.45
2023	32	-0.09	0.08	0.03	32	-0.37	0.07	-0.12	22	-0.95	9	0.68	32	97	10	1.52	8	-1.88
2024	48	0.50	-0.20	0.05	49	0.43	-0.17	0.05	20	0.25	5	-2.88	49	91	17	0.95	6	1.94
2025	38	0.61	-0.14	0.16	38	0.70	-0.09	0.26					38	90				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.30	0.74	-2.65	-1.40	-0.91	-0.63	-0.30	-0.19	-0.08	0.10	0.27	0.46	0.67	0.78	0.90	1.23	1.56	2.13	3.63	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.05	0.32	-1.52	-0.77	-0.47	-0.34	-0.20	-0.15	-0.10	-0.02	0.06	0.13	0.21	0.26	0.31	0.44	0.56	0.86	1.56	
Speengewig Direk	0.51	1.07	-3.60	-1.99	-1.24	-0.85	-0.37	-0.19	-0.03	0.26	0.52	0.77	1.04	1.18	1.36	1.86	2.28	3.12	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.34	-1.50	-0.78	-0.47	-0.33	-0.18	-0.12	-0.07	0.02	0.09	0.17	0.26	0.31	0.36	0.51	0.62	0.93	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.35	0.66	-2.63	-1.31	-0.77	-0.50	-0.19	-0.08	0.03	0.20	0.36	0.52	0.70	0.80	0.90	1.18	1.40	1.80	2.90	
Na-Speen Gewig	0.24	1.04	-3.77	-2.26	-1.54	-1.13	-0.62	-0.44	-0.29	-0.01	0.27	0.52	0.79	0.93	1.10	1.55	1.88	2.73	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.12	3.24	-14.90	-7.70	-5.20	-4.00	-2.50	-2.00	-1.50	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.20	2.70	4.10	5.40	8.10	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.67	2.16	-8.06	-4.27	-2.84	-2.05	-1.14	-0.80	-0.48	0.09	0.64	1.20	1.84	2.16	2.51	3.42	4.13	5.64	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-3.83	31.68	9.57	6.03	4.56	3.11	2.59	2.13	1.32	0.53	-0.28	-1.21	-1.70	-2.30	-4.16	-6.16	-10.99	-32.17	
Inter-lam Periode	0.62	-4.65	29.49	12.61	8.89	6.74	4.41	3.42	2.65	1.34	0.24	-0.82	-1.85	-2.40	-3.10	-4.84	-6.47	-9.94	-19.33	
Groei Indeks	100	12	56	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	81	85	91	93	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.33	0.77	-2.26	-1.45	-0.91	-0.62	-0.27	-0.16	-0.05	0.12	0.30	0.50	0.71	0.82	0.95	1.31	1.66	2.27	3.63	
Voor-speen Maternaal	0.06	0.29	-1.16	-0.67	-0.43	-0.32	-0.18	-0.13	-0.08	0.00	0.07	0.13	0.20	0.25	0.30	0.42	0.50	0.72	1.06	
Speengewig Direk	0.60	1.12	-3.60	-1.96	-1.23	-0.84	-0.33	-0.15	0.01	0.34	0.61	0.90	1.16	1.30	1.50	2.02	2.46	3.29	4.96	
Speengewig Maternaal	0.10	0.30	-1.14	-0.66	-0.41	-0.29	-0.15	-0.09	-0.05	0.04	0.10	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.57	0.83	1.12	
Speengewig Kombinasie	0.40	0.65	-2.35	-1.09	-0.71	-0.46	-0.17	-0.04	0.06	0.25	0.42	0.59	0.77	0.86	0.95	1.23	1.42	1.81	2.90	
Na-Speen Gewig	0.35	1.05	-3.21	-2.08	-1.47	-1.06	-0.54	-0.37	-0.20	0.14	0.41	0.65	0.90	1.04	1.22	1.65	1.96	2.83	4.04	
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.09	-11.60	-7.50	-4.80	-3.60	-2.20	-1.80	-1.30	-0.50	0.30	1.00	1.80	2.30	2.70	4.10	5.40	7.80	11.30	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.08	-6.83	-3.93	-2.66	-1.88	-0.96	-0.55	-0.24	0.31	0.86	1.47	2.03	2.31	2.69	3.48	4.16	5.35	8.60	
Ouderdom Eerste Lamming	0.28	-3.51	13.51	9.08	5.52	4.19	2.86	2.36	1.91	1.16	0.43	-0.32	-1.21	-1.63	-2.08	-3.67	-5.44	-10.20	-24.33	
Inter-lam Periode	0.68	-4.27	21.89	11.78	8.45	6.48	4.18	3.25	2.55	1.31	0.25	-0.71	-1.65	-2.19	-2.79	-4.19	-5.67	-8.51	-13.16	
Groei Indeks	101	12	56	73	81	85	91	93	95	99	102	105	107	109	111	116	120	128	142	
Reproduksie Indeks	101	11	59	71	82	86	91	93	95	99	101	104	107	108	110	114	118	125	134	
Logix Meriete Indeks	101	12	55	73	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	116	119	127	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.28	0.73	-2.65	-1.38	-0.92	-0.63	-0.31	-0.20	-0.09	0.10	0.26	0.45	0.65	0.76	0.89	1.20	1.50	2.06	3.19	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.05	0.33	-1.52	-0.79	-0.48	-0.36	-0.21	-0.16	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.22	0.27	0.32	0.45	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.47	1.05	-3.28	-2.04	-1.24	-0.85	-0.39	-0.21	-0.05	0.24	0.49	0.73	0.99	1.14	1.31	1.80	2.20	2.99	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.35	-1.50	-0.82	-0.50	-0.35	-0.19	-0.13	-0.08	0.01	0.09	0.18	0.27	0.31	0.37	0.52	0.65	0.96	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.33	0.66	-2.63	-1.37	-0.80	-0.52	-0.20	-0.09	0.01	0.18	0.33	0.50	0.67	0.77	0.88	1.16	1.38	1.79	2.71	
Na-Speen Gewig	0.20	1.04	-3.77	-2.28	-1.56	-1.14	-0.65	-0.47	-0.32	-0.05	0.21	0.46	0.73	0.88	1.06	1.51	1.84	2.65	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.07	3.29	-14.90	-7.80	-5.30	-4.10	-2.60	-2.00	-1.60	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.10	2.60	4.10	5.50	8.40	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.60	2.18	-8.06	-4.38	-2.95	-2.13	-1.21	-0.89	-0.58	0.03	0.56	1.12	1.75	2.09	2.44	3.38	4.12	5.76	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.95	31.68	9.65	6.24	4.73	3.21	2.68	2.22	1.40	0.59	-0.27	-1.21	-1.74	-2.39	-4.35	-6.56	-11.20	-32.17	
Inter-lam Periode	0.59	-4.79	29.49	13.00	9.02	6.86	4.50	3.49	2.68	1.35	0.23	-0.89	-1.94	-2.50	-3.18	-5.04	-6.81	-10.38	-19.33	
Groei Indeks	99	12	58	71	80	84	90	92	93	97	100	102	105	107	109	114	118	126	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	80	85	90	92	93	97	99	102	106	108	110	114	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		Moeder OPI Kere Gelum	
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV											
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
WCN20 0019 86672250		FJ SC	18 15	0030 0011	7.14	92	85	97	-0.03 84 95	-0.07 60 96	-0.09 92	-1.10 83 82	-0.09 52 94	-0.64 82	-0.22 70 95	1.30 43 105	-0.41 62 94	4.35 40 88	-3.51 39 110	104	7				
GE 22 0014 93547073		JC GE	16 17	0034 0005	6.11	86	95	77	0.76 82 107	-0.49 59 80	-0.11 92	1.10 81 106	-0.54 52 79	0.02 94	-0.31 57 94	-4.10 51 85	-1.89 63 86	3.56 42 90	4.01 39 91	107	5				
CJW 23 0001 97095038		CJW WW	21 20	0003 0133	6.77	90	92	93	0.18 59 98	-0.17 42 92	-0.08 92	0.11 57 95	-0.17 37 91	-0.12 92	-0.77 46 88	-4.40 36 84	-2.70 44 82	1.07 26 98	-8.14 28 122	115	5				
CJW 23 0016 97094999		CJW WW	21 20	0002 0077	3.77	91	86	102	-1.09 60 78	0.42 44 114	-0.13 91	-1.42 58 78	0.40 39 111	-0.31 88	-2.23 47 72	-0.20 36 99	-1.14 46 90	1.66 27 96	-2.96 29 109	94	4				
CJW 23 0018 97094650		CJW GW	21 20	0003 0180	16.50	106	94	114	-0.63 60 85	0.37 42 112	0.06 96	-0.52 58 88	0.37 37 110	0.11 96	-1.22 50 83	3.60 35 113	2.01 45 107	-0.48 28 102	-4.44 26 112	125	5				
CJW 23 0026 97094932		CJW WW	21 20	0003 0154	8.57	99	97	102	0.10 58 97	-0.04 40 97	0.01 95	0.40 56 98	0.02 35 98	0.22 97	-0.76 45 88	-1.30 32 95	-0.36 42 94	1.24 23 97	-7.06 27 119	100	5				
CJW 23 0028 97095210		RN WW	20 19	0055 0040	5.24	99	99	98	0.78 66 107	0.17 45 105	0.56 109	-0.37 64 90	0.21 39 104	0.02 94	-0.81 47 88	-0.60 35 98	-0.52 48 94	3.86 27 89	-0.13 26 102	131	4				
WG 23 0184 97344261		JC RC	21 19	0059 0408	6.10	93	96	93	-0.42 64 88	-0.11 45 94	-0.32 86	1.19 63 107	-0.19 39 91	0.41 101	1.09 52 109	0.80 37 103	1.49 48 105	-0.04 33 101	6.77 29 85	117	4				
CJW 24 0011 99801508		WCN WW	20 20	0019 0077	6.17	88	93	97	-0.43 62 88	0.31 43 109	0.09 97	-0.75 60 86	0.35 37 109	-0.03 93	-0.57 50 91	-2.60 33 91	-1.96 45 86	3.07 26 92	-1.38 29 105	94	4				
CJW 24 0039 99801482		WCN WW	20 20	0019 0074	5.56	93	90	101	-0.49 61 87	0.21 44 106	-0.04 94	-0.78 61 85	0.25 38 106	-0.14 91	-0.81 41 88	0.20 33 101	-0.41 46 94	4.27 28 88	-2.36 29 107	116	5				
CJW 24 0043 106648132		DTC GW	21 23	0179 0125	5.32	106	108	100	0.93 56 110	0.02 40 99	0.48 107	1.33 61 109	0.10 35 100	0.76 107	-0.07 50 96	-1.00 32 96	0.83 44 101	-2.46 36 108	1.53 28 98	94	3				
CJW 24 0061 107381279		GE CJW	22 23	0014 0012	5.71	88	86	91	-0.07 59 94	-0.30 38 87	-0.33 86	-0.23 57 92	-0.38 33 84	-0.49 85	-1.06 37 85	-2.10 32 92	-1.86 42 86	3.06 25 92	-6.95 26 119	94	3				
CJW 25 0005 108902271		GE CJW	22 22	0014 0035	5.26	88	91	85	0.33 59 100	-0.43 40 82	-0.27 88	0.60 58 101	-0.45 34 82	-0.15 91	-0.08 35 96	-2.20 31 92	-1.17 43 90	2.88 24 92	0.45 24 100	100	2				
CJW 25 0010 108902339		RN GW	21 20	0031 0180	5.14	102	110	94	1.24 62 115	-0.15 42 93	0.47 107	1.89 60 115	-0.02 37 96	0.92 110	1.72 41 117	-2.00 34 93	0.66 45 100	-2.83 29 110	5.32 25 88	125	5				
CJW 25 0013 108902073		RN RN	21 20	0031 0052	19.50	84	109	66	2.01 61 127	-0.98 42 64	0.03 95	3.35 60 131	-0.84 37 68	0.84 108	3.33 39 135	-8.60 35 69	-2.64 45 82	-1.22 28 105	9.11 29 79	108	5				
CJW 25 0014 108902313		RN RN	21 20	0031 0052	19.50	76	100	64	1.11 61 113	-0.88 42 66	-0.33 86	2.45 60 121	-0.82 37 69	0.41 101	2.45 39 125	-8.60 35 69	-3.52 45 77	-1.22 28 105	9.11 29 79	108	5				
CJW 25 0018 108902438		RN CJW	21 22	0031 0024	7.06	93	110	83	1.32 59 116	-0.35 38 85	0.31 103	2.31 58 119	-0.18 32 91	0.98 111	1.73 38 117	-5.70 30 79	-1.29 42 89	0.60 25 99	6.30 25 86	105	3				

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
Rek.nr	Vader Moeder							Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV		Komb EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	OPI	Kere Gelang
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
CJW 25 0043 111842936	CJW 23 0034 CJW 23 0017		5.48	99	98	104	-0.13 54 93	0.31 34 110	0.24 101	-0.10 53 93	0.37 29 110	0.32 99	-0.52 31 91	-0.50 26 98	-0.04 38 96	1.57 20 96	-2.08 23 107	105	3								
CJW 25 0049 111842720	CJW 23 0034 CJW 23 0029		7.39	107	107	105	0.90 55 109	0.13 35 103	0.58 110	0.78 53 103	0.23 29 105	0.62 105	0.46 31 102	0.10 26 100	1.07 38 102	3.21 20 91	-1.55 22 105	111	3								
CJW 25 0057 111842803	CJW 23 0028 CJW 24 0005		6.20	89	92	90	0.09 54 96	0.06 33 100	0.10 97	-0.45 53 89	0.05 28 99	-0.17 91	-1.23 33 83	-2.00 26 93	-1.59 37 88	3.33 21 91	2.50 20 95	93	2								
CJW 25 0059 111842811	GE 22 0014 CJW 24 0002		5.01	91	99	82	0.92 60 109	-0.34 39 86	0.12 98	1.06 58 106	-0.32 33 86	0.21 97	0.38 38 101	-2.70 32 90	-0.88 42 92	1.26 27 97	6.65 24 85	98	2								
CJW 25 0062 111842761	WW 24 0045 WW 24 0061		17.19	75	79	82	-0.73 47 84	-0.02 30 98	-0.38 85	-1.64 46 76	-0.10 24 94	-0.92 77	-1.60 14 79	-4.40 23 84	-4.38 32 73	-2.97 14 110	0.17 16 101	100	2								
CJW 25 0063 111842787	WW 24 0045 WW 24 0061		17.19	72	75	81	-0.93 56 80	0.01 31 99	-0.45 83	-2.06 54 71	-0.09 24 94	-1.12 74	-1.95 14 75	-4.40 23 84	-4.79 35 70	-2.97 14 110	0.17 16 101	100	2								
CJW 26 0007 113681837	CJW 24 0039 CJW 24 0058		4.96	96	94	97	0.05 42 96	-0.03 30 97	-0.01 94	0.07 42 95	-0.01 26 97	0.02 94	-0.76 28 88	0.20 23 101	0.18 31 97	1.49 22 96	0.02 19 101						1				
CJW 26 0008 113681688	CJW 24 0039 CJW 24 0058		4.96	96	94	97	0.05 42 96	-0.03 30 97	-0.01 94	0.07 42 95	-0.01 26 97	0.02 94	-0.76 28 88	0.20 23 101	0.18 31 97	1.49 22 96	0.02 19 101						1				
CJW 26 0009 113681951	WG 23 0184 LR 22 0089		5.29	103	110	102	0.19 46 98	0.24 36 107	0.33 103	1.58 45 111	0.32 31 108	1.11 113	1.42 28 113	1.00 29 104	2.51 36 110	-0.16 25 101	9.41 24 78	99	3								
CJW 26 0010 113681969	CJW 24 0039 CJW 24 0059		4.96	95	93	97	-0.07 42 94	-0.02 30 98	-0.05 93	-0.05 42 93	-0.01 26 97	-0.03 93	-0.87 28 87	0.20 23 101	0.06 31 97	1.54 22 96	-0.55 19 103						1				
CJW 26 0011 113682090	CJW 24 0039 CJW 24 0059		4.96	95	93	97	-0.07 42 94	-0.02 30 98	-0.05 93	-0.05 42 93	-0.01 26 97	-0.03 93	-0.87 28 87	0.20 23 101	0.06 31 97	1.54 22 96	-0.55 19 103						1				
CJW 26 0013 113681530	GE 22 0014 CJW 23 0022		4.88	98	95	93	0.49 52 103	-0.25 39 89	-0.01 94	0.63 51 101	-0.27 34 88	0.05 94	-0.94 38 86	0.20 32 101	0.48 40 99	-0.34 28 102	2.07 26 96	98	2								
CJW 26 0015 113681977	WG 23 0184 CJW 22 0017		4.11	92	87	96	-0.54 47 87	-0.07 36 96	-0.34 86	-0.22 46 92	-0.17 31 91	-0.28 89	0.01 36 97	2.40 27 109	1.05 36 102	0.81 22 99	2.02 23 96	108	3								
CJW 26 0020 113682108	GE 22 0014 RN 24 0011		5.88	86	97	81	0.45 52 102	-0.34 36 86	-0.11 92	1.07 51 106	-0.34 32 85	0.20 97	0.38 34 101	-4.10 30 85	-1.73 39 87	3.28 25 91	4.09 24 91						1				
CJW 26 0021 113681480	WG 23 0184 WCN 19 0103		5.31	88	103	87	0.06 47 96	0.18 38 105	0.21 100	0.94 47 104	0.20 33 104	0.68 106	0.72 32 105	-3.50 32 87	-0.96 38 91	2.54 26 93	9.43 23 78	101	7								
CJW 26 0023 113682132	CJW 24 0039 CJW 24 0046		7.62	92	98	93	0.26 42 99	0.02 30 99	0.15 99	0.27 42 97	0.10 25 100	0.23 98	0.05 28 98	-2.60 23 91	-1.20 31 90	1.91 21 95	1.11 19 99						1				
CJW 26 0025 113681621	GE 22 0014 WW 20 0074		4.14	88	93	90	-0.24 54 91	0.02 43 99	-0.09 92	-0.06 54 93	0.03 38 98	0.00 94	-1.16 36 84	-2.50 36 91	-1.53 44 88	3.87 29 89	1.40 29 98	116	5								

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe- Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		Moeder OPI Kere Gelang	
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk	Ind										
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
CJW 26 0026 113682116	GE WW	22 20	0014 0074	4.14	88	93	90	-0.24 54 91	0.02 43 99	-0.09 92	-0.06 54 93	0.03 38 98	0.00 94	-1.16 36 84	-2.50 36 91	-1.53 44 88	3.87 29 89	1.40 29 98	116	5					
CJW 26 0036 113681795	CJW CJW	24 24	0039 0047	6.06	97	95	101	0.01 41 95	0.06 28 100	0.07 96	0.00 40 94	0.12 24 101	0.12 96	-0.35 24 93	0.40 22 101	0.36 30 98	3.41 20 91	-1.68 18 106		1					
CJW 26 0038 113681589	WG WW	23 20	0184 0077	4.87	84	93	93	-1.00 47 79	0.33 38 110	-0.16 90	-0.23 46 92	0.31 33 108	0.19 97	-0.50 33 91	-2.90 31 89	-1.66 38 87	0.88 23 98	3.76 26 92	94	4					
CJW 26 0039 113682066	WG WW	23 20	0184 0077	4.87	84	93	93	-1.00 47 79	0.33 38 110	-0.16 90	-0.23 46 92	0.31 33 108	0.19 97	-0.50 33 91	-2.90 31 89	-1.66 38 87	0.88 23 98	3.76 26 92	94	4					
CJW 26 0042 113681803	CJW CJW	24 24	0039 0044	6.59	93	98	93	0.46 43 102	-0.04 30 97	0.20 100	0.36 42 98	0.04 25 98	0.21 97	0.20 28 99	-2.30 23 92	-0.99 31 91	3.18 21 91	0.45 19 100		1					
CJW 26 0050 113681704	GE CJW	22 23	0014 0037	4.88	88	98	82	0.70 52 106	-0.38 38 84	-0.03 94	1.12 51 106	-0.35 33 85	0.21 97	0.11 36 98	-4.60 31 83	-1.99 39 86	0.50 26 99	3.15 24 94	100	2					
CJW 26 0051 113682157	GE CJW	22 23	0014 0037	4.88	88	98	82	0.70 52 106	-0.38 38 84	-0.03 94	1.12 51 106	-0.35 33 85	0.21 97	0.11 36 98	-4.60 31 83	-1.99 39 86	0.50 26 99	3.15 24 94	100	2					
CJW 26 0052 113681944	CJW CJW	23 23	0028 0012	14.71	93	85	100	-0.15 45 93	0.05 33 100	-0.02 94	-1.36 44 79	0.00 28 97	-0.68 82	-1.61 33 79	-0.40 26 99	-1.59 34 88	3.21 19 91	-9.02 22 124	94	3					
CJW 26 0054 113681779	CJW WW	24 20	0039 0133	9.47	84	91	88	-0.07 46 94	-0.06 38 96	-0.10 92	-0.15 45 92	-0.05 33 95	-0.12 91	-0.51 29 91	-5.20 31 81	-3.32 37 78	2.02 22 95	-3.44 25 110	115	5					
CJW 26 0056 113681639	CJW GW	23 22	0028 0295	6.58	105	104	103	0.96 46 110	0.26 36 108	0.74 114	0.01 45 94	0.36 31 109	0.37 100	-0.41 34 92	-0.20 28 99	0.25 36 98	1.35 23 97	0.22 24 101	100	3					
CJW 26 0068 113681738	CJW CJW	23 24	0028 0027	9.62	91	84	96	0.03 45 96	0.00 31 98	0.02 95	-1.52 44 77	-0.06 27 95	-0.82 79	-1.02 35 85	0.10 24 100	-1.52 33 88	4.28 21 88	-6.15 19 117		1					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 45					92	95	92	0.15	-0.05	0.02	0.23	-0.04	0.08	-0.26	-1.88	-0.94	1.49	0.79							

Ooie



Genotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader Moeder	16	0048 0093					Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
GE 17 0131 80429160		ROS GE	16 15	0048 0093	5.33	112	117	113	0.75 69	0.83 107	1.20 126	0.62 68	0.90 101	1.21 115	0.35 42	101	-0.30 49	1.34 59	-0.14 32	3.44 37	156	7					
WW 18 0004 81020034		H LLL	13 13	0072 0074	1.62	100	76	107	-0.72 73	-0.15 69	-0.51 81	-1.55 74	-0.28 61	-1.05 75	-2.34 52	70	7.30 53	2.55 64	4.50 42	-6.79 39	100	6					
WCN 19 0103 83456319		GNF JC	14 15	0041 0118	3.88	84	110	82	0.54 69	0.48 61	0.75 114	0.69 68	0.59 54	0.94 110	0.36 37	101	-7.90 52	-3.46 59	5.13 39	12.10 37	101	7					
WW 20 0009 87965943		DTC WW	15 18	0980 0098	3.40	100	103	111	-0.73 70	0.84 63	0.48 107	-0.56 68	0.97 55	0.69 106	-1.37 42	81	-0.90 50	-0.13 59	4.29 35	-0.16 42	101	5					
RN 20 0052 89834014		DTC GE	17 17	0361 0079	8.34	72	95	61	0.86 69	-0.94 62	-0.51 81	2.21 68	-0.90 55	0.21 97	2.27 52	123	-8.00 52	-3.48 59	-0.12 38	10.47 43	108	5					
WW 20 0074 89496095		DTC WW	15 17	0980 0010	2.28	90	90	103	-1.23 71	0.54 64	-0.08 93	-1.23 70	0.60 56	-0.02 93	-2.01 43	74	-0.80 50	-1.11 60	4.19 39	-1.20 43	116	5					
WW 20 0077 89494694		DTC WW	15 15	0980 0063	3.60	76	89	93	-1.57 69	0.78 61	-0.01 94	-1.65 67	0.80 53	-0.03 93	-2.09 41	73	-6.60 49	-4.81 57	1.80 33	0.76 42	94	4					
WW 20 0087 89495311		FJ WW	17 18	0025 0047	5.08	102	99	106	0.10 66	0.22 55	0.27 102	0.10 65	0.28 48	0.33 99	-0.17 40	95	0.00 44	0.38 54	-0.29 38	-2.80 40	85	3					
WW 20 0133 89964340		FJ FJ	18 18	0004 0003	18.55	75	92	75	0.35 69	-0.33 61	-0.16 90	0.47 67	-0.35 54	-0.11 92	-0.20 41	95	-10.70 52	-6.29 59	-0.23 35	-4.53 40	115	5					
BS 20 0137 89364806		BS BS	17 16	0111 0034	11.16	99	86	108	-1.08 71	0.28 66	-0.26 88	-0.96 69	0.12 59	-0.36 87	-1.24 46	83	3.70 54	1.38 62	-1.30 45	-4.35 44	121	5					
WW 20 0154 89964365		WW WW	18 18	0200 0082	5.29	95	104	94	0.55 63	-0.11 57	0.17 99	1.27 61	0.02 48	0.65 105	0.62 34	104	-4.60 42	-1.47 52	0.11 25	-2.36 35	100	5					
GW 20 0180 89863674		MW GW	18 17	0060 0117	17.22	113	103	120	-0.53 71	0.68 62	0.42 105	-0.08 70	0.72 54	0.68 106	-0.46 57	92	5.30 50	3.82 59	-3.34 40	2.88 34	125	5					
GE 21 0060 91744946		GE GE	19 17	0044 0131	5.06	99	104	94	1.01 63	-0.04 60	0.46 107	0.78 62	0.05 51	0.44 101	0.76 38	106	-1.90 43	-0.32 53	-2.69 27	3.63 36	98	3					
CJW 22 0009 93581304		WCN WW	20 18	0019 0154	5.84	89	74	92	-0.08 65	-0.46 53	-0.50 82	-1.52 64	-0.59 44	-1.35 70	-1.60 52	79	2.00 38	-0.92 50	1.72 32	-7.71 34	94	3					
CJW 22 0012 93581627		WCN CJW	20 20	0019 0003	6.23	96	100	102	0.19 60	0.54 48	0.64 111	-0.80 58	0.59 39	0.20 97	-0.56 48	91	-2.30 33	-1.58 45	4.56 23	-1.58 31	110	4					
CJW 22 0017 93581601		WCN BS	20 20	0019 0137	2.83	92	78	99	-0.66 68	-0.02 56	-0.35 85	-1.63 66	-0.16 47	-0.97 76	-1.07 50	85	4.00 39	0.61 52	1.66 30	-2.73 36	108	3					

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62						
CJW 22 0020 94666484	WCN WW	20 20	0019 0111	5.55	91	93	96	-0.13 64 93	0.26 52 108	0.20 100	-0.81 63 85	0.31 44 108	-0.10 92	-0.83 51 88	-0.80 37 97	-0.99 50 91	4.73 27 87	2.05 36 96	100	3							
CJW 22 0024 94666567	GW WW	20 20	0190 0074	5.18	93	101	96	-0.04 61 95	0.28 50 108	0.26 101	0.19 59 96	0.41 42 111	0.51 103	-0.75 47 89	-2.20 39 92	-0.71 48 93	3.53 30 90	4.85 34 89	105	3							
CJW 22 0035 95569752	WCN WW	20 20	0019 0154	9.23	89	86	91	-0.01 60 95	-0.37 54 85	-0.38 85	-0.22 58 92	-0.36 45 85	-0.48 85	-0.05 41 97	-0.30 34 99	-0.77 47 92	2.19 23 94	-3.11 29 109	100	2							
RN 22 0054 94055910	DTC DTC	20 17	0052 0365	9.63	76	86	81	-0.44 66 88	-0.22 54 90	-0.44 83	-0.20 65 92	-0.23 46 89	-0.33 88	0.06 42 98	-5.40 41 80	-3.67 52 76	1.44 33 97	-0.10 38 102	104	3							
LR 22 0089 94880960	LR XRZ	20 17	0055 0007	4.43	114	123	110	0.81 67 108	0.58 57 119	0.99 120	1.97 65 116	0.83 49 125	1.82 126	1.74 22 117	1.20 44 104	3.52 54 116	-0.29 37 102	12.05 37 71	99	3							
GW 22 0295 96029475	GW DTC	19 19	0012 0072	7.38	111	110	108	1.14 63 113	0.35 57 111	0.91 118	0.39 62 98	0.51 49 115	0.71 106	-0.01 48 97	0.20 43 101	1.03 53 102	-1.15 38 104	0.57 41 100	100	3							
RN 23 0001 96977574	DTC RN	21 21	0091 0049	6.60	91	102	88	0.73 63 107	0.07 51 101	0.43 106	0.52 62 100	0.04 43 98	0.30 99	0.65 33 104	-4.60 41 83	-2.20 50 84	-0.42 30 102	2.19 35 96	104	3							
CJW 23 0012 97094734	CJW WW	21 18	0003 0154	11.68	86	71	102	-1.09 62 78	-0.07 48 96	-0.61 79	-2.34 60 68	-0.21 41 90	-1.38 69	-2.41 47 70	-0.20 39 99	-2.67 48 82	2.55 27 93	-17.90 34 136	94	3							
CJW 23 0017 97094759	CJW WW	21 20	0002 0077	3.77	94	95	104	-0.75 63 83	0.62 54 121	0.25 101	-1.07 61 82	0.66 45 120	0.12 96	-1.93 47 75	-1.60 42 94	-1.38 50 89	1.11 28 98	-1.00 36 104	105	3							
CJW 23 0022 97095236	CJW GW	21 20	0002 0120	4.21	110	96	108	0.22 62 99	-0.02 52 98	0.09 97	0.15 61 96	0.00 45 97	0.08 95	-1.56 50 79	4.50 40 116	2.86 50 112	-4.24 36 114	0.14 33 101	98	2							
CJW 23 0025 97094973	RN WW	20 18	0055 0004	3.42	110	106	102	0.95 65 110	0.06 55 100	0.54 109	0.96 63 105	0.12 47 101	0.60 104	-0.18 48 95	3.60 42 113	3.24 52 114	4.21 34 88	6.73 33 85	101	3							
CJW 23 0029 97094957	RN WW	20 19	0055 0040	5.24	102	103	103	0.54 65 104	0.35 56 111	0.62 111	-0.01 63 94	0.39 46 110	0.38 100	-0.68 47 89	-0.30 41 99	0.20 51 98	4.40 28 88	0.06 34 101	111	3							
CJW 23 0035 97973077	GE CJW	22 22	0014 0012	5.65	89	98	88	0.46 58 102	0.02 38 99	0.25 101	0.17 57 96	0.03 32 98	0.12 96	-0.14 44 95	-3.20 30 88	-1.72 41 87	7.56 28 78	2.21 25 96		1							
CJW 23 0037 97973119	RN WW	21 20	0031 0074	5.65	90	100	86	0.64 63 105	-0.27 48 89	0.05 96	1.13 61 106	-0.16 41 91	0.40 101	0.54 45 103	-5.00 34 82	-2.03 47 85	-2.57 32 109	2.28 28 96	100	2							
WW 23 0048 97042360	GW WW	15 20	0131 0205	6.38	114	123	106	1.79 65 123	0.33 53 110	1.22 126	1.83 63 114	0.60 48 118	1.51 120	0.50 43 103	-3.00 48 89	0.63 54 100	-1.63 38 106	2.89 40 94		1							
WW 23 0050 97043186	WW WW	20 19	0015 0017	4.62	107	104	103	0.92 64 110	-0.11 49 94	0.35 104	1.16 62 107	-0.04 40 96	0.54 103	0.80 23 106	1.20 38 104	1.84 48 107	3.16 27 91	-1.24 31 104	95	2							

Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62					
GW 23 0125 97399729	GW 21 0154 GW 19 0143		8.05	108	96	113	-0.18 62 92	0.16 43 104	0.07 96	-0.06 61 93	0.21 42 104	0.18 97	-2.06 42 74	-1.20 37 96	-0.57 48 93	-12.07 30 136	-11.79 37 131	94	3							
CJW 24 0002 99801789	RN 21 0031 GW 20 0180		5.14	99	108	89	1.23 64 114	-0.22 50 90	0.39 105	1.75 63 113	-0.12 42 93	0.76 107	1.62 50 116	-1.30 38 95	0.85 49 101	-1.04 33 104	9.29 28 78	98	2							
CJW 24 0009 99802027	GE 22 0014 WW 20 0154		5.43	91	100	86	0.68 61 106	-0.28 47 88	0.06 96	1.26 59 108	-0.24 39 89	0.39 101	0.22 44 100	-4.30 37 84	-1.56 46 88	0.63 29 99	1.84 28 97	94	2							
RN 24 0011 99751836	DTC 20 0052 GNF 15 0056		5.21	85	98	84	0.15 62 97	-0.18 43 92	-0.11 92	1.03 61 105	-0.14 37 92	0.38 100	1.07 38 109	-4.20 30 85	-1.63 45 88	3.00 28 92	4.17 28 91		1							
CJW 24 0020 99801722	WCN 20 0019 RN 20 0052		7.28	85	94	79	0.81 62 108	-0.55 44 78	-0.14 91	0.91 61 104	-0.50 38 80	-0.04 93	1.37 52 113	-3.30 34 88	-1.57 46 88	1.37 32 97	5.13 29 89		1							
CJW 24 0027 99801607	WCN 20 0019 WW 18 0154		5.84	82	69	94	-0.71 62 84	-0.18 44 92	-0.53 81	-2.68 61 64	-0.32 37 86	-1.66 64	-1.24 51 83	0.70 33 103	-2.58 45 82	4.70 32 87	-12.16 27 132		1							
CJW 24 0031 99801888	WCN 20 0019 GW 20 0120		5.28	99	92	100	0.14 62 97	-0.03 44 97	0.04 96	-0.37 61 90	-0.03 38 96	-0.22 90	-0.45 53 92	1.70 34 106	0.62 46 100	-4.27 33 114	0.03 30 101		1							
CJW 24 0038 99801466	WCN 20 0019 CJW 22 0020		29.56	91	89	96	-0.03 59 95	0.09 40 102	0.08 97	-1.07 59 82	0.11 34 101	-0.43 86	-0.59 43 90	0.30 28 101	-0.78 42 92	4.77 24 86	-0.78 29 103		2							
CJW 24 0040 99802001	WCN 20 0019 RN 22 0054		8.81	82	82	89	-0.51 59 87	-0.11 41 94	-0.37 85	-1.08 60 82	-0.15 35 92	-0.69 81	-0.46 41 92	-2.00 30 93	-2.43 43 83	2.69 29 93	-3.34 27 110		1							
CJW 24 0042 99802126	WCN 20 0019 GE 17 0131		6.05	102	102	103	0.48 60 103	0.37 44 112	0.61 110	-0.25 60 91	0.40 38 111	0.28 98	0.09 41 98	0.50 33 102	0.45 45 99	2.31 29 94	1.24 27 98		1							
CJW 24 0044 107381220	RN 21 0031 CJW 23 0029		7.46	94	106	85	1.42 60 117	-0.28 40 88	0.43 106	1.49 58 110	-0.18 34 91	0.56 104	1.21 38 111	-4.80 31 83	-1.57 43 88	2.09 30 95	3.26 25 93		1							
CJW 24 0046 107381261	RN 21 0031 CJW 23 0017		5.46	91	105	85	1.01 60 111	-0.17 39 92	0.34 103	1.31 57 108	-0.05 33 95	0.60 104	0.90 37 107	-5.40 31 80	-1.98 42 86	-0.45 31 102	4.58 26 90		1							
CJW 24 0047 107381170	WW 21 0041 WW 23 0050		5.20	102	100	101	0.51 56 103	-0.09 35 95	0.17 99	0.78 53 103	-0.01 30 97	0.38 100	0.11 25 98	0.60 28 102	1.13 38 103	2.56 28 93	-1.01 22 104		1							
CJW 24 0058 107381345	GE 22 0014 CJW 23 0022		4.88	100	98	93	0.59 59 104	-0.27 39 88	0.03 95	0.91 58 104	-0.27 34 88	0.18 97	-0.71 38 89	0.20 32 101	0.76 43 101	-1.28 33 105	2.39 26 95		1							
CJW 24 0059 107381287	GE 22 0014 CJW 23 0022		4.88	98	95	94	0.36 59 101	-0.25 39 89	-0.07 93	0.67 58 101	-0.27 34 88	0.07 95	-0.94 38 86	0.20 32 101	0.53 43 99	-1.19 33 105	1.25 26 98		1							
WW 24 0061 106793870	GE 21 0037 GE 21 0017		6.50	69	63	82	-1.73 62 68	-0.27 45 88	-1.13 65	-2.30 59 69	-0.49 37 80	-1.64 64	-2.32 20 71	-2.20 34 92	-4.11 45 74	-1.98 19 107	-5.77 23 116	100	2							

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV	Ind EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
ROS 24 0120 10011814	DTC 22 0030 DTC 20 0082		9.97	79	110	69	1.27 63	-0.24 115	0.40 105	2.06 63	-0.12 117	0.91 110	2.95 53	131	-9.60 36	-3.82 65	1.57 29	12.90 96	27	69		0					
CJW 25 0006 108902198	GE 22 0014 CJW 22 0035		5.26	85	88	84	0.10 59	-0.41 97	-0.35 85	0.27 58	-0.45 97	-0.31 88	-0.37 35	93	-2.20 31	-1.49 43	2.88 24	0.45 92	24	100		0					
CJW 25 0011 108902370	RN 21 0031 GW 20 0180		5.14	94	101	92	0.43 62	-0.06 102	0.16 99	0.84 60	0.00 103	0.42 101	0.76 41	106	-2.00 34	-0.37 45	-2.83 29	5.32 110	25	88		0					
CJW 25 0012 108902065	RN 21 0031 GW 20 0180		5.14	100	107	93	0.95 62	-0.12 110	0.36 104	1.57 60	-0.02 111	0.77 107	1.42 41	113	-2.00 34	0.35 45	-2.83 29	5.32 110	25	88		0					
WH 25 0014 110332541	DTC 23 0032 WH 19 0060		4.72	105	104	98	1.02 63	0.09 111	0.60 110	0.51 61	0.12 100	0.38 33	0.20 101		2.60 31	2.20 109	4.49 43	7.38 108	24	83		0					
CJW 25 0021 108902396	GE 22 0014 CJW 22 0017		4.00	92	90	90	0.24 61	-0.29 99	-0.17 90	0.20 59	-0.35 96	-0.26 35	-0.32 85		0.00 32	-0.16 100	2.61 44	0.64 96	26	100		0					
CJW 25 0023 108902263	GE 22 0014 BS 20 0137		2.92	93	91	93	-0.06 62	-0.11 94	-0.14 91	0.17 60	-0.21 96	-0.13 39	-0.68 90		-0.20 37	-0.16 96	1.13 31	-0.17 98	30	102		0					
CJW 25 0025 108902347	RN 21 0031 LR 22 0089		6.30	102	119	90	1.81 61	-0.19 124	0.72 113	2.82 59	0.03 125	1.44 35	2.73 98	128	-4.00 32	0.45 85	-1.31 44	9.90 99	26	77		0					
CJW 25 0028 108902354	WCN 20 0019 WW 20 0154		9.23	93	94	96	0.14 60	-0.08 97	-0.01 94	0.08 59	-0.03 95	0.01 35	0.16 96		-1.60 30	-0.91 94	2.23 43	-2.94 91	23	109		0					
CJW 25 0030 108902412	WCN 20 0019 WW 20 0074		5.56	92	89	100	-0.51 63	0.22 44	-0.04 106	-1.05 61	0.25 38	-0.27 106	-1.00 89		0.20 33	-0.67 101	4.27 46	-2.36 93	28	107		0					
CJW 25 0031 108902115	WCN 20 0019 CJW 23 0037		6.48	88	90	90	0.16 59	-0.15 98	-0.06 93	-0.36 58	-0.12 90	-0.30 33	-0.14 93		-1.90 28	-1.62 93	0.89 41	-0.62 88	25	103		0					
CJW 25 0032 108902297	WCN 20 0019 WW 20 0077		6.17	82	85	94	-0.89 62	0.37 81	-0.07 93	-1.75 60	0.36 75	-0.52 37	-1.44 109		-2.60 33	-2.95 91	3.07 45	-1.38 80	26	105		0					
CJW 25 0033 108902123	RN 21 0031 GE 17 0131		6.75	103	118	90	2.12 62	-0.09 128	0.97 43	2.07 95	0.06 120	1.10 60	2.08 117	121	-4.80 34	-0.74 83	-1.23 45	5.60 92	26	87		0					
DTC 25 0038 109697367	DTC 23 0034 DTC 23 0168		26.15	88	103	76	1.49 59	-0.46 118	0.28 102	1.38 58	-0.37 109	0.32 29	1.49 84		-3.30 28	-0.97 88	3.57 40	12.03 91	21	71		0					
CJW 25 0044 111842944	CJW 23 0034 CJW 23 0017		5.48	99	98	104	0.02 54	0.31 95	0.32 34	-0.34 109	0.37 103	0.20 53	-0.65 90		-0.50 26	-0.27 98	1.57 38	-2.08 95	20	107		0					
CJW 25 0048 111842738	DTC 21 0179 GW 22 0295		8.55	109	116	99	1.59 64	0.10 120	0.90 45	1.77 102	0.25 118	1.13 63	1.10 113		-0.30 34	1.84 99	3.00 46	7.70 107	28	82		0					

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62					
CJW 25 0050 111842845	CJW 23 0034 CJW 23 0029		7.39	102	100	103	0.47 55	0.19 102	0.42 106	0.08 53	0.24 105	0.28 98	-0.15 31	95	0.10 26	0.37 38	3.21 20	-1.55 22	105					0		
CJW 25 0056 111842712	CJW 23 0028 CJW 24 0009		7.13	96	100	92	0.78 54	-0.06 33	0.33 103	0.51 53	-0.02 28	0.24 98	-0.23 32	94	-2.50 25	-1.00 37	2.25 20	0.85 19	99					0		
CJW 25 0060 111842860	GE 22 0014 CJW 24 0002		5.01	91	100	82	0.91 60	-0.34 39	0.12 98	1.12 58	-0.33 33	0.24 98	0.42 38	102	-2.70 32	-0.83 42	1.26 27	6.65 24	85					0		
CJW 25 0061 111842746	CJW 23 0028 CJW 23 0025		22.55	105	103	100	0.93 56	0.11 36	0.58 110	0.28 54	0.16 31	0.30 99	-0.49 34	92	1.50 27	1.34 39	4.03 21	3.30 21	93					0		
WH 25 0069 109981480	DTC 23 0032 GE 18 0138		5.75	96	99	97	-0.03 64	0.22 41	0.21 100	0.26 62	0.22 34	0.35 105	-0.27 31	94	-0.60 32	0.12 44	3.53 25	2.82 24	94					0		
CJW 26 0001 113681662	CJW 23 0028 CJW 24 0040		7.20	90	90	94	0.13 44	0.03 30	0.10 97	-0.72 44	0.03 26	-0.33 88	-0.63 31	90	-1.30 23	-1.47 32	3.28 20	-1.74 19	106					0		
CJW 26 0002 113681886	CJW 23 0028 CJW 24 0020		7.07	92	97	88	0.80 45	-0.19 31	0.21 100	0.27 44	-0.15 27	-0.01 93	0.28 35	100	-2.00 24	-1.07 33	2.61 21	2.50 20	95					0		
CJW 26 0003 113681605	CJW 23 0028 CJW 24 0020		7.07	92	97	88	0.80 45	-0.19 31	0.21 100	0.27 44	-0.15 27	-0.01 93	0.28 35	100	-2.00 24	-1.07 33	2.61 21	2.50 20	95					0		
CJW 26 0004 113681670	CJW 23 0028 WW 23 0050		8.98	103	102	100	0.85 46	0.03 33	0.46 106	0.40 45	0.09 28	0.28 99	-0.01 26	97	0.30 26	0.66 34	3.51 19	-0.68 20	103					0		
CJW 26 0005 113681746	WG 23 0184 CJW 22 0024		5.44	93	99	94	-0.23 44	0.08 33	-0.03 94	0.69 43	0.11 28	0.46 102	0.17 35	99	-0.70 27	0.39 34	1.74 22	5.81 23	87					0		
CJW 26 0006 113681878	WG 23 0184 CJW 22 0024		5.44	93	99	94	-0.23 44	0.08 33	-0.03 94	0.69 43	0.11 28	0.46 102	0.17 35	99	-0.70 27	0.39 34	1.74 22	5.81 23	87					0		
CJW 26 0014 113682017	GE 22 0014 CJW 23 0022		4.88	98	95	93	0.49 52	-0.25 39	-0.01 94	0.63 51	-0.27 34	0.05 94	-0.94 38	86	0.20 32	0.48 40	-0.34 28	2.07 26	96					0		
CJW 26 0018 113682124	WG 23 0184 WW 20 0009		5.10	96	99	102	-0.58 48	0.37 38	0.08 97	0.32 47	0.39 34	0.55 110	-0.14 33	95	0.00 31	0.71 38	2.13 24	3.31 26	93					0		
CJW 26 0019 113681597	GE 22 0014 RN 24 0011		5.88	86	97	81	0.45 52	-0.34 36	-0.11 92	1.07 51	-0.34 32	0.20 85	0.38 34	101	-4.10 30	-1.73 39	3.28 25	4.09 24	91					0		
CJW 26 0022 113681613	WG 23 0184 WCN 19 0103		5.31	88	103	87	0.06 47	0.18 38	0.21 100	0.94 47	0.20 33	0.68 106	0.72 32	105	-3.50 32	-0.96 38	2.54 26	9.43 23	78					0		
CJW 26 0024 113681894	GE 22 0014 WW 20 0074		4.14	88	93	90	-0.24 54	0.02 43	-0.09 92	-0.06 54	0.03 38	0.00 94	-1.16 36	84	-2.50 36	-1.53 44	3.87 29	1.40 29	98					0		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind	Akk Ind			Akk Ind	Akk Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
CJW 26 0027 113682025	CJW 23 0028 CJW 22 0009		9.62	94	87	95	0.35 46 101	-0.14 35 93	0.03 95	-0.95 45 84	-0.19 29 90	-0.67 82	-1.21 35 83	0.70 26 103	-0.72 34 93	2.79 21 92	-3.92 21 111							0				
CJW 26 0028 113681993	WG 23 0184 GW 23 0125		4.40	100	96	103	-0.30 45 90	0.02 31 99	-0.13 91	0.57 44 100	0.01 28 97	0.30 99	-0.49 33 92	-0.20 26 99	0.46 34 99	-6.06 22 119	-2.51 24 108							0				
CJW 26 0029 113681845	WG 23 0184 CJW 22 0012		5.37	94	98	97	-0.12 44 93	0.22 33 106	0.16 99	0.20 43 96	0.20 27 104	0.30 99	0.27 35 100	-0.80 25 97	-0.08 33 96	2.26 20 94	2.60 21 95							0				
CJW 26 0030 113681852	GE 22 0014 CJW 24 0031		5.14	92	93	89	0.45 52 102	-0.26 37 89	-0.04 94	0.37 51 98	-0.28 32 87	-0.10 92	-0.38 39 93	-1.20 31 96	-0.64 39 93	-0.35 27 102	2.02 25 96							0				
CJW 26 0031 113681753	WG 23 0184 CJW 24 0042		5.92	97	99	98	0.03 44 96	0.13 31 103	0.14 98	0.47 44 99	0.11 27 101	0.34 100	0.59 33 104	0.70 25 103	1.00 33 102	1.14 22 98	4.00 20 91							0				
CJW 26 0032 113681498	WG 23 0184 CJW 24 0042		5.92	97	99	98	0.03 44 96	0.13 31 103	0.14 98	0.47 44 99	0.11 27 101	0.34 100	0.59 33 104	0.70 25 103	1.00 33 102	1.14 22 98	4.00 20 91							0				
CJW 26 0033 113681506	GE 22 0014 GE 17 0131		5.89	99	106	95	0.75 54 107	0.17 43 104	0.55 109	0.86 53 103	0.18 38 103	0.61 104	0.02 35 97	-2.20 35 92	-0.28 43 95	1.71 26 96	3.73 27 92							0				
CJW 26 0035 113681696	CJW 24 0039 CJW 24 0047		6.06	97	95	101	0.01 41 95	0.06 28 100	0.07 96	0.00 40 94	0.12 24 101	0.12 96	-0.35 24 93	0.40 22 101	0.36 30 98	3.41 20 91	-1.68 18 106							0				
CJW 26 0037 113682033	GE 22 0014 WW 20 0154		5.43	91	100	86	0.65 52 105	-0.30 41 87	0.03 95	1.19 51 107	-0.26 35 88	0.33 100	0.16 33 99	-4.30 33 84	-1.65 41 87	1.84 24 95	0.82 26 99							0				
CJW 26 0040 113682140	CJW 23 0028 CJW 24 0002		6.06	99	104	94	1.00 46 111	-0.02 34 97	0.48 107	0.69 45 102	0.04 29 98	0.39 100	0.41 34 102	-0.90 26 97	0.20 34 98	1.41 21 97	4.58 19 90							0				
CJW 26 0044 113681647	GE 22 0014 BS 20 0137		2.92	92	90	93	-0.16 54 93	-0.10 44 94	-0.18 90	0.07 53 95	-0.21 39 90	-0.17 91	-0.78 37 88	-0.20 37 99	-0.26 44 95	1.13 31 98	-0.17 30 102							0				
CJW 26 0045 113681928	GE 22 0014 BS 20 0137		2.92	92	90	93	-0.16 54 93	-0.10 44 94	-0.18 90	0.07 53 95	-0.21 39 90	-0.17 91	-0.78 37 88	-0.20 37 99	-0.26 44 95	1.13 31 98	-0.17 30 102							0				
CJW 26 0053 113682082	CJW 23 0028 CJW 23 0012		14.71	93	85	100	-0.15 45 93	0.05 33 100	-0.02 94	-1.36 44 79	0.00 28 97	-0.68 82	-1.61 33 79	-0.40 26 99	-1.59 34 88	3.21 19 91	-9.02 22 124							0				
CJW 26 0055 113682009	CJW 24 0039 WW 20 0133		9.47	84	91	88	-0.07 46 94	-0.06 38 96	-0.10 92	-0.15 45 92	-0.05 33 95	-0.12 91	-0.51 29 91	-5.20 31 81	-3.32 37 78	2.02 22 95	-3.44 25 110							0				
CJW 26 0057 113682058	CJW 23 0028 GW 22 0295		6.58	105	104	103	0.96 46 110	0.26 36 108	0.74 114	0.01 45 94	0.36 31 109	0.37 100	-0.41 34 92	-0.20 28 99	0.25 36 98	1.35 23 97	0.22 24 101							0				
CJW 26 0058 113681787	CJW 24 0039 CJW 23 0029		6.65	97	97	102	0.02 45 95	0.28 35 108	0.29 102	-0.40 44 90	0.32 30 108	0.12 96	-0.74 31 89	-0.10 26 100	-0.14 34 96	4.33 20 88	-1.15 22 104							0				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen EBV		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		OPI Fenotipe	Kere gelam
							Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV															
	Akk	Ind					Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind												
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
CJW 26 0059 113681548	CJW 24 0039 WW 24 0061	4.72	81	77	92	-1.11 43 78	-0.03 32 97	-0.59 79	-1.54 42 77	-0.12 26 93	-0.89 78	-1.57 23 79	-1.00 24 96	-2.26 32 84	1.14 17 97	-4.06 18 112								0				
CJW 26 0060 113681811	CJW 23 0028 CJW 24 0009	7.13	95	100	92	0.73 45 107	-0.05 32 96	0.31 103	0.44 44 99	-0.02 28 96	0.21 97	-0.29 32 94	-2.50 25 91	-1.07 33 91	2.25 20 94	0.85 19 99								0				
CJW 26 0061 113681829	WG 23 0184 CJW 24 0038	5.27	92	92	94	-0.23 44 92	-0.01 30 98	-0.12 91	0.06 43 95	-0.04 26 96	-0.01 93	0.25 34 100	0.50 23 102	0.32 32 98	2.37 20 94	3.00 20 94								0				
CJW 26 0062 113681654	CJW 23 0028 RN 23 0001	6.64	95	100	93	0.76 46 107	0.12 34 103	0.50 108	0.08 45 95	0.12 29 101	0.16 96	-0.08 29 96	-2.60 27 91	-1.36 35 89	1.72 20 96	1.03 22 99								0				
CJW 26 0063 113681522	CJW 23 0028 CJW 23 0017	7.93	96	97	101	0.02 46 95	0.40 35 113	0.41 105	-0.72 44 86	0.43 30 112	0.07 95	-1.37 33 81	-1.10 27 96	-0.95 35 91	2.49 19 93	-0.56 22 103								0				
CJW 26 0064 113681555	CJW 24 0039 CJW 23 0025	6.77	101	98	102	0.23 44 99	0.13 35 103	0.25 101	0.09 44 95	0.18 30 103	0.23 98	-0.50 32 91	1.90 27 107	1.42 35 104	4.24 22 88	2.19 21 96								0				
CJW 26 0065 113681712	CJW 24 0039 CJW 23 0025	6.77	101	98	102	0.23 44 99	0.13 35 103	0.25 101	0.09 44 95	0.18 30 103	0.23 98	-0.50 32 91	1.90 27 107	1.42 35 104	4.24 22 88	2.19 21 96								0				
CJW 26 0067 113681720	CJW 23 0028 CJW 24 0027	9.62	91	84	96	0.03 45 96	0.00 31 98	0.02 95	-1.52 44 77	-0.06 27 95	-0.82 79	-1.02 35 85	0.10 24 100	-1.52 33 88	4.28 21 88	-6.15 19 117								0				
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 104				94	97	95	0.26	0.03	0.16	0.18	0.05	0.14	-0.18	-1.26	-0.53	1.50	1.08											

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde


Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid																					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen		TWW	OEL		ILP		Moeder																		
			Nage- slag	Kud	Nage- slag	Kud				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks												
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62																					
H 13 0072 75139618	1.53	ROS 050581 AB 08 0006	113	2	39	2	109	80	119	93	75	84	107	84	93	76	77	99	81	43	70	11.20	5.18	6.57	-5.06	94	4															
GNF 14 0041 74695941	4.93	JC 120131 RC 110156	153	2	40	2	83	107	79	94	110	82	95	105	94	109	74	100	107	40	107	-9.80	-4.45	0.93	3.77	2																
GW 15 0131 75945816	3.92	DM 010008 VA 12 0035	180	3	63	4	111	93	115	-0.15	0.09	0.02	-0.36	0.12	-0.06	-2.31	83	71	82	117	88	111	0.32	-7.80	91	3																
DTC 15 0980 76712728	7.31	HM 130095 DTC 120161	134	2	34	2	69	86	82	-1.09	0.38	-0.16	-1.76	0.56	-0.32	-2.36	94	78	83	112	90	94	75	76	146	8																
JC 16 0034 77889624	4.96	JC 140046 JC 120054	180	5	56	5	75	79	68	96	103	88	67	79	95	93	81	64	76	82	75	-5.00	-4.08	5.51	-1.04	92	3															
ROS 16 0048 77569713	10.72	DTC 110134 ROS 140046	50	3	17	2	96	99	92	88	111	78	101	109	-0.11	0.05	0.00	-0.30	53	94	66	91	-1.50	0.68	1.23	130	7															
FJ 17 0025 79795670	16.73	FJ 140026 FJ 130077	120	4	27	5	99	100	107	-0.22	0.26	0.16	0.30	0.36	0.51	-0.17	75	95	75	94	83	95	1.21	-5.58	121	6																
BS 17 0111 80262819	5.76	AB 120025 EL 110110	233	5	102	4	105	104	103	97	102	90	105	105	0.68	0.18	0.52	0.10	58	98	80	104	1.58	2.25	1.45	108	6															
DTC 17 0361 80636251	8.89	DTC 150104 DTC 110200	255	7	70	7	62	108	40	97	131	88	64	94	3.56	-1.05	0.74	4.41	89	136	-14.80	-6.36	2.83	18.64	256	8																
FJ 18 0004 81109571	4.27	FJ 140026 FJ 140034	120	3	29	3	74	93	84	-0.70	0.58	0.23	-0.99	0.45	-0.05	-1.20	94	84	81	120	101	93	83	73	112	93	51	83	-11.50	-7.44	-0.64	-4.94	70	64	80	56	55	103	54	114	115	7
FJ 18 0030 81774184	7.51	FJ 140026 DTC 090158	40	2	16	2	88	91	96	-0.08	0.27	0.23	-1.16	0.30	-0.28	-0.44	87	94	71	108	101	86	81	64	107	89	52	92	62	88	72	81	54	87	54	87	52	114	197	8		
MW 18 0060 80923170	4.19	GW 150131 MW 150012	102	2	23	2	94	78	118	91	64	75	123	81	-2.18	0.55	-0.54	84	76	80	64	114	76	101	54	107	104	4														
WW 18 0200 82293630	23.36	FJ 170025 FJ 170009	3	1	1	1	99	111	96	65	113	56	99	110	1.56	0.20	0.98	0.96	42	108	50	79	-1.78	-1.08	-2.28	95	8															
GW 19 0012 83957464	8.05	DTC 030025 GW 150183	172	3	27	1	99	103	98	95	107	79	109	112	-0.22	0.43	0.32	-0.18	76	95	67	92	-1.17	-3.13	3.12	154	8															
GE 19 0044 83409524	3.19	DTC 160944 GE 130138	58	5	17	4	73	75	65	88	108	-1.30	-0.90	0.11	-1.28	-1.23	0.55	37	103	56	86	-3.45	-4.39	1.66	167	8																
WW 20 0015 87966008	4.80	WW 160027 GW 180206	80	1	11	1	113	102	114	90	104	-0.24	0.04	1.41	-0.16	0.54	1.38	39	113	50	112	3.23	0.74	-9.55	111	6																
WCN 20 0019 86672250	7.14	FJ 180030 SC 150011	39	1	10	2	92	85	97	-0.03	-0.07	-0.09	-1.10	-0.09	-0.64	-0.22	70	95	43	105	-0.41	4.35	-3.51	39	110	104	7															
DTC 20 0052 89296024	9.62	DTC 170361 DTC 130231	89	2	10	1	72	92	68	0.21	-0.59	-0.49	1.33	-0.61	0.06	1.93	72	119	53	77	-3.12	1.86	8.87	44	79	103	6															

Vaders Gebruik in Kudde



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte												EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indekse	Groeï Indekse	Repro- duksie Indekse	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder					
				Dir	Mat	Komb	Dir				Mat	Komb																				
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk				Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI Kere Gelang	
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
LR 20 0055 91077776	7.51	DTC 18 0679 DTC 16 0939	133	2	42	1	109	110	99	94 119	-0.49 81 80	0.27 102	2.36 94 120	-0.19 72 91	1.00 111	2.64 41 127	1.10 68 104	2.84 80 112	-4.97 64 116	5.73 51 87	139											
RN 20 0055 89834451	7.80	DTC 18 0005 GE 17 0013	10	2	4	2	106	119	98	74 114	0.44 61 114	1.04 122	1.53 73 111	0.56 54 116	1.32 117	0.69 55 105	-1.70 50 94	1.07 60 102	3.66 41 90	10.71 41 75	100 3											
GW 20 0190 89863872	7.14	DTC 18 0795 DTC 18 0651	5	1	2	1	95	100	88	69 108	-0.25 48 89	0.17 99	0.81 68 103	-0.14 42 92	0.26 98	-0.67 55 89	-0.80 39 97	0.18 51 97	3.31 35 91	7.06 33 84	100 6											
CJW 21 0002 91706028	3.00	GW 15 0131 WW 18 0004	11	1	4	1	109	88	113	-0.27 75 91	0.02 62 99	-0.11 92	-0.79 74 85	0.00 56 97	-0.40 87	-2.13 60 73	6.20 52 122	2.93 62 112	1.53 43 96	-6.67 41 118	100 6											
CJW 21 0003 91706036	3.83	GW 15 0131 WW 19 0040	11	1	1	1	100	85	109	-0.59 74 86	0.05 56 100	-0.24 88	-1.01 73 83	0.02 51 98	-0.48 85	-2.07 58 73	2.00 49 107	0.22 59 98	2.37 39 94	-11.75 40 131	131 4											
RN 21 0031 92145135	7.48	DTC 17 0361 RN 19 0085	31	1	2	1	87	112	68	83 132	-0.91 56 64	0.27 102	3.25 81 130	-0.75 49 71	0.87 109	3.30 59 135	-9.20 47 67	-3.02 61 80	-2.32 40 108	7.76 37 82	133 6											
GE 21 0037 91741983	4.45	GE 19 0044 GE 20 0014	33	1	5	1	62	57	73	83 72	-0.31 52 87	-1.05 67	-3.43 81 64	-0.53 42 79	-2.24 64	-2.80 29 65	-2.60 36 91	-5.51 56 66	-4.32 28 114	-0.81 29 103	91 3											
WW 21 0041 91718247	5.64	DTC 17 0167 WW 18 0090	3	2			98	95	98	0.16 68 98	-0.06 49 96	0.02 95	0.15 66 96	0.01 43 97	0.09 95	-0.73 44 89	0.00 41 100	0.16 51 97	0.77 34 99	-0.69 34 103	86 7											
JC 21 0059 91769604	5.12	DTC 17 0351 JC 19 0083	128	1	10	1	83	92	89	-0.73 92 84	0.09 61 101	-0.28 87	0.19 92 96	0.05 53 99	0.14 96	0.67 85 105	-2.60 52 91	-1.33 68 89	-0.59 48 103	5.45 40 88	93 3											
DTC 21 0091 91898783	6.19	GE 15 0111 DTC 17 0030	46	1	4	1	95	97	101	-0.50 86 87	0.46 62 115	0.21 100	-0.16 85 92	0.36 54 109	0.28 98	-0.32 47 93	-1.10 49 96	-0.47 65 94	0.62 43 99	0.21 41 101	134 7											
GW 21 0154 91670273	5.87	VA 11 0077 DTC 19 0037	34	1	9	1	103	92	107	-0.77 84 83	0.24 60 107	-0.14 91	-0.39 83 90	0.26 56 106	0.07 95	-3.98 66 64	-1.30 52 95	-0.91 65 91	-14.19 47 136	-5.59 45 115	109 7											
DTC 21 0179 92380211	10.22	DTC 19 0120 DTC 18 0006	190	8	9	2	105	120	88	94 127	-0.12 68 94	0.88 118	2.67 95 123	-0.01 56 97	1.32 117	1.87 91 118	-0.70 53 97	2.23 70 109	7.15 65 79	14.84 47 64	132 7											
GE 22 0014 93547073	6.11	JC 16 0034 GE 17 0005	32	3	5	2	86	95	77	82 107	-0.49 59 80	-0.11 92	1.10 81 106	-0.54 52 79	0.02 94	-0.31 57 94	-4.10 51 85	-1.89 63 86	3.56 42 90	4.01 39 91	107 5											
DTC 22 0030 93633196	10.49	DTC 20 0240 DTC 17 0187	135	4	6	2	99	129	85	93 133	-0.06 61 96	1.15 125	3.46 93 132	0.20 49 104	1.92 128	4.23 73 136	-8.20 46 70	-1.27 65 90	1.36 38 97	10.72 33 75	144 9											
CJW 23 0028 97095210	5.24	RN 20 0055 WW 19 0040	5	2			99	99	98	66 107	0.17 45 105	0.56 109	-0.37 64 90	0.21 39 104	0.02 94	-0.81 47 88	-0.60 35 98	-0.52 48 94	3.86 27 89	-0.13 26 102	131 4											
DTC 23 0032 96647128	10.25	DTC 21 0179 DTC 18 0084	44	1			103	103	99	85 104	0.04 49 100	0.32 103	0.82 84 103	0.05 39 99	0.46 102	-0.03 58 97	1.30 37 105	1.65 56 106	1.21 37 97	4.18 29 91	102 5											
DTC 23 0034 96684691	15.86	DTC 21 0179 DTC 19 0358	35	4			99	114	81	82 133	-0.35 48 85	0.87 117	2.02 81 116	-0.20 40 90	0.81 108	2.13 73 121	-2.60 38 91	0.26 55 98	4.98 40 86	12.86 31 69	102 7											
CJW 23 0034 97973150	9.17	WCN 20 0019 WW 20 0087	5	1			101	97	103	61 101	0.03 41 99	0.21 100	0.13 60 95	0.09 35 100	0.16 96	0.34 40 101	0.60 31 102	0.58 44 100	2.03 27 95	-3.16 28 109	85 3											

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
			Nage- slag	Kud slag	Nage- slag	Kud slag				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb							
																						EBV Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62		
WG 23 0184 97344261	6.10	JC 21 0059 RC 19 0408					93	96	93	-0.42 64	-0.11 45	-0.32 86	1.19 63	-0.19 39	0.41 101	1.09 52	0.80 37	1.49 103	-0.04 48	6.77 105	117 4	
CJW 24 0039 99801482	5.56	WCN 20 0019 WW 20 0074					93	90	101	-0.49 61	0.21 44	-0.04 106	-0.78 61	0.25 38	-0.14 106	-0.81 91	0.20 33	-0.41 46	4.27 88	-2.36 29	116 5	
WW 24 0045 99994766	4.88	GE 21 0037 WW 20 0205	11	3			81	94	82	0.27 72	0.24 40	0.37 107	-0.98 70	0.30 32	-0.19 107	-0.88 90	-6.70 31	-4.70 76	-3.95 19	6.10 113	120 5	
Vaders Kuddegemiddeld:							93	97	92	0.34	-0.06	0.11	0.32	-0.03	0.13	-0.04	0.12	-0.94	0.84	1.33		
Aantal vaders gebruik in die kudde: 39																						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
									Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb										
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen				Aantal kuddes	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks						EBV Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62					
1 CJW 25 0049 111842720	7.39	CJW23 0034 CJW23 0029				107	107	105	0.90 55	0.13 109	0.58 110	0.78 53	0.23 103	0.62 105	0.46 31	0.10 26	1.07 38	3.21 20	-1.55 91	111 3				
2 CJW 24 0043 106648132	5.32	DTC21 0179 GW 23 0125				106	108	100	0.93 56	0.02 110	0.48 107	1.33 61	0.10 109	0.76 107	-0.07 50	-1.00 32	0.83 44	-2.46 101	1.53 28	94 3				
3 CJW 23 0018 97094650	16.50	CJW21 0003 GW 20 0180				106	94	114	-0.63 60	0.37 42	0.06 112	-0.52 58	0.37 88	0.11 110	-1.22 96	3.60 35	2.01 45	-0.48 107	-4.44 26	125 5				
4 CJW 26 0056 113681639	6.58	CJW23 0028 GW 22 0295				105	104	103	0.96 46	0.26 110	0.74 114	0.01 45	0.36 94	0.37 109	-0.41 100	-0.20 28	0.25 36	1.35 97	0.22 24	100 3				
5 CJW 26 0009 113681951	5.29	WG 23 0184 LR 22 0089				103	110	102	0.19 46	0.24 98	0.33 103	1.58 45	0.32 111	1.11 108	1.42 113	1.00 29	2.51 36	-0.16 110	9.41 24	99 3				
6 CJW 25 0010 108902339	5.14	RN 21 0031 GW 20 0180				102	110	94	1.24 62	-0.15 115	0.47 107	1.89 60	-0.02 96	0.92 110	1.72 41	-2.00 34	0.66 45	-2.83 100	5.32 25	125 5				
7 CJW 23 0026 97094932	8.57	CJW21 0003 WW 20 0154				99	97	102	0.10 58	-0.04 40	0.01 97	0.40 56	0.02 98	0.22 97	-0.76 45	-1.30 32	-0.36 42	1.24 94	-7.06 27	100 5				
8 CJW 23 0028 97095210	5.24	RN 20 0055 WW 19 0040				99	99	98	0.78 66	0.17 45	0.56 105	-0.37 64	0.21 39	0.02 104	-0.81 94	-0.60 35	-0.52 48	3.86 27	-0.13 89	131 4				
9 CJW 25 0043 111842936	5.48	CJW23 0034 CJW23 0017				99	98	104	-0.13 54	0.31 34	0.24 110	-0.10 53	0.37 93	0.32 110	-0.52 31	-0.50 26	-0.04 38	1.57 20	-2.08 96	105 3				
10 CJW 26 0013 113681530	4.88	GE 22 0014 CJW23 0022				98	95	93	0.49 52	-0.25 39	-0.01 89	0.63 51	-0.27 101	0.05 88	-0.94 38	0.20 32	0.48 40	-0.34 99	2.07 28	98 2				
11 CJW 26 0036 113681795	6.06	CJW24 0039 CJW24 0047				97	95	101	0.01 41	0.06 28	0.07 100	0.00 40	0.12 94	0.12 101	-0.35 24	0.40 22	0.36 30	3.41 20	-1.68 91	1				
12 CJW 26 0007 113681837	4.96	CJW24 0039 CJW24 0058				96	94	97	0.05 42	-0.03 96	-0.01 97	0.07 42	-0.01 95	0.02 97	-0.76 28	0.20 23	0.18 31	1.49 22	0.02 96	1				
13 CJW 26 0008 113681688	4.96	CJW24 0039 CJW24 0058				96	94	97	0.05 42	-0.03 96	-0.01 97	0.07 42	-0.01 95	0.02 97	-0.76 28	0.20 23	0.18 31	1.49 22	0.02 96	1				
14 CJW 26 0011 113682090	4.96	CJW24 0039 CJW24 0059				95	93	97	-0.07 42	-0.02 94	-0.05 98	-0.05 42	-0.01 93	-0.03 97	-0.87 28	0.20 23	0.06 31	1.54 22	-0.55 96	1				
15 CJW 26 0010 113681969	4.96	CJW24 0039 CJW24 0059				95	93	97	-0.07 42	-0.02 94	-0.05 98	-0.05 42	-0.01 93	-0.03 97	-0.87 28	0.20 23	0.06 31	1.54 22	-0.55 96	1				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
									Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	EBV						Indeks		
		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks				Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks						EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62				
16	CJW 26 0042 113681803	6.59	CJW24 0039 CJW24 0044			93	98	93	0.46 43	-0.04 102	0.20 100	0.36 42	0.04 25	0.21 97	0.20 28	99	-2.30 23	-0.99 31	3.18 21	0.45 19	100	1		
17	CJW 25 0018 108902438	7.06	RN 21 0031 CJW22 0024			93	110	83	1.32 59	-0.35 116	0.31 103	2.31 58	-0.18 32	0.98 111	1.73 38	117	-5.70 30	-1.29 42	0.60 25	6.30 25	86	105 3		
18	CJW 26 0052 113681944	14.71	CJW23 0028 CJW23 0012			93	85	100	-0.15 45	0.05 33	-0.02 94	-1.36 44	0.00 28	-0.68 97	-1.61 33	79	-0.40 26	-1.59 34	3.21 19	-9.02 22	124	94 3		
19	CJW 24 0039 99801482	5.56	WCN20 0019 WW20 0074			93	90	101	-0.49 61	0.21 44	-0.04 94	-0.78 61	0.25 38	-0.14 106	-0.81 91	88	0.20 33	-0.41 46	4.27 28	-2.36 29	107	116 5		
20	WG 23 0184 97344261	6.10	JC 21 0059 RC 19 0408			93	96	93	-0.42 64	-0.11 88	-0.32 86	1.19 63	-0.19 39	0.41 101	1.09 52	109	0.80 37	1.49 48	-0.04 33	6.77 29	85	117 4		
21	CJW 26 0015 113681977	4.11	WG 23 0184 CJW22 0017			92	87	96	-0.54 47	-0.07 87	-0.34 86	-0.22 46	-0.17 31	-0.28 91	0.01 36	97	2.40 27	1.05 36	0.81 22	2.02 23	96	108 3		
22	CJW 26 0023 113682132	7.62	CJW24 0039 CJW24 0046			92	98	93	0.26 42	0.02 99	0.15 99	0.27 42	0.10 25	0.23 100	0.05 98	98	-2.60 23	-1.20 31	1.91 21	1.11 19	99	1		
23	WCN 20 0019 86672250	7.14	FJ 18 0030 SC 15 0011	39	1 10 2	92	85	97	-0.03 84	-0.07 95	-0.09 92	-1.10 83	-0.09 52	-0.64 94	-0.22 82	95	1.30 43	-0.41 62	4.35 40	-3.51 39	110	104 7		
24	CJW 25 0059 111842811	5.01	GE 22 0014 CJW24 0002			91	99	82	0.92 60	-0.34 109	0.12 98	1.06 58	-0.32 33	0.21 86	0.38 97	101	-2.70 32	-0.88 42	1.26 27	6.65 24	85	98 2		
25	CJW 23 0016 97094999	3.77	CJW21 0002 WW20 0077			91	86	102	-1.09 60	0.42 78	-0.13 91	-1.42 58	0.40 39	-0.31 111	-2.23 88	72	-0.20 36	-1.14 46	1.66 27	-2.96 29	109	94 4		
26	CJW 26 0068 113681738	9.62	CJW23 0028 CJW24 0027			91	84	96	0.03 45	0.00 96	0.02 95	-1.52 44	-0.06 27	-0.82 95	-1.02 79	85	0.10 24	-1.52 33	4.28 21	-6.15 19	117	1		
27	CJW 23 0001 97095038	6.77	CJW21 0003 WW20 0133			90	92	93	0.18 59	-0.17 98	-0.08 92	0.11 57	-0.17 37	-0.12 91	-0.77 92	88	-4.40 36	-2.70 44	1.07 26	-8.14 28	122	115 5		
28	CJW 25 0057 111842803	6.20	CJW23 0028 CJW24 0005			89	92	90	0.09 54	0.06 96	0.10 97	-0.45 53	0.05 28	-0.17 99	-1.23 91	83	-2.00 26	-1.59 37	3.33 21	2.50 20	95	93 2		
29	CJW 26 0021 113681480	5.31	WG 23 0184 WCN19 0103			88	103	87	0.06 47	0.18 96	0.21 100	0.94 47	0.20 33	0.68 104	0.72 32	105	-3.50 32	-0.96 38	2.54 26	9.43 23	78	101 7		
30	CJW 24 0011 99801508	6.17	WCN20 0019 WW20 0077			88	93	97	-0.43 62	0.31 88	0.09 97	-0.75 60	0.35 37	-0.03 109	-0.57 93	91	-2.60 33	-1.96 45	3.07 26	-1.38 29	105	94 4		
31	CJW 24 0061 107381279	5.71	GE 22 0014 CJW23 0012			88	86	91	-0.07 59	-0.30 94	-0.33 86	-0.23 57	-0.38 33	-0.49 84	-1.06 85	85	-2.10 32	-1.86 42	3.06 25	-6.95 26	119	94 3		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Vader ID Moeder ID	Nageslag		Nageslag				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb							Akk	Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			gespeen	Aantal kuddes	gespeen																		Aantal kuddes	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62						
1	WW23 0048 97042360	6.4	GW 15 0131 WW 20 0205	114	123	106	1.79 65	0.33 123	1.22 53	1.83 110	0.60 126	1.51 63	0.50 114	0.50 48	-3.00 48	0.63 89	-1.63 54	2.89 100	2.89 38	94	1			
2	LR 22 0089 94880960	4.4	LR 20 0055 XRZ 17 0007	114	123	110	0.81 67	0.58 108	0.99 57	1.97 119	0.83 120	1.82 65	1.74 116	1.74 49	1.20 44	3.52 104	-0.29 54	12.05 116	37	71	99	3		
3	GW 20 0180 89863674	17.2	MW 18 0060 GW 17 0117	113	103	120	-0.53 71	0.68 87	0.42 62	-0.08 123	0.72 105	0.68 70	-0.46 93	0.68 54	5.30 50	3.82 119	-3.34 59	2.88 117	94	125	5			
4	GE 17 0131 80429160	5.3	ROS 16 0048 GE 15 0093	112	117	113	0.75 69	0.83 107	1.20 63	0.62 129	0.90 126	1.21 68	0.35 101	0.35 55	-0.30 49	1.34 99	-0.14 59	3.44 104	93	156	7			
5	GW 22 0295 96029475	7.4	GW 19 0012 DTC 19 0072	111	110	108	1.14 63	0.35 113	0.91 57	0.39 111	0.51 118	0.71 62	-0.01 98	-0.01 49	0.20 43	1.03 101	-1.15 53	0.57 102	100	3				
6	CJW23 0022 97095236	4.2	CJW 21 0002 GW 20 0120	110	96	108	0.22 62	-0.02 99	0.09 52	0.15 98	0.00 97	0.08 61	-1.56 96	-1.56 45	4.50 40	2.86 116	-4.24 50	0.14 112	101	98	2			
7	CJW23 0025 97094973	3.4	RN 20 0055 WW 18 0004	110	106	102	0.95 65	0.06 110	0.54 55	0.96 100	0.12 109	0.60 63	-0.18 105	-0.18 47	3.60 42	3.24 113	4.21 52	6.73 114	85	101	3			
8	CJW25 0048 111842738	8.5	DTC 21 0179 GW 22 0295	109	116	99	1.59 64	0.10 120	0.90 45	1.77 102	0.25 118	1.13 63	1.10 113	1.10 37	-0.30 34	1.84 99	3.00 46	7.70 107	82	0				
9	GW 23 0125 97399729	8.0	GW 21 0154 GW 19 0143	108	96	113	-0.18 62	0.16 92	0.07 43	-0.06 104	0.21 96	0.18 61	-2.06 93	-2.06 42	-1.20 37	-0.57 96	-12.07 48	-11.79 93	94	3				
10	WW23 0050 97043186	4.6	WW 20 0015 WW 19 0017	107	104	103	0.92 64	-0.11 110	0.35 49	1.16 94	-0.04 104	0.54 62	0.80 107	0.80 40	1.20 38	1.84 104	3.16 48	-1.24 107	95	2				
11	CJW26 0057 113682058	6.6	CJW 23 0028 GW 22 0295	105	104	103	0.96 46	0.26 110	0.74 36	0.01 108	0.36 114	0.37 45	-0.41 94	-0.41 31	-0.20 28	0.25 99	1.35 36	0.22 98	0					
12	WH 25 0014 110332541	4.7	DTC 23 0032 WH 19 0060	105	104	98	1.02 63	0.09 111	0.60 39	0.51 101	0.12 110	0.38 61	0.20 100	0.20 33	2.60 31	2.20 109	4.49 43	7.38 108	0					
13	CJW25 0061 111842746	22.5	CJW 23 0028 CJW 23 0025	105	103	100	0.93 56	0.11 110	0.58 36	0.28 102	0.16 110	0.30 54	-0.49 97	-0.49 31	1.50 27	1.34 105	4.03 39	3.30 104	0					
14	CJW26 0004 113681670	9.0	CJW 23 0028 WW 23 0050	103	102	100	0.85 46	0.03 108	0.46 33	0.40 99	0.09 106	0.28 45	-0.01 98	-0.01 28	0.30 26	0.66 101	3.51 34	-0.68 100	0					
15	CJW25 0033 108902123	6.8	RN 21 0031 GE 17 0131	103	118	90	2.12 62	-0.09 128	0.97 43	2.07 95	0.06 120	1.10 60	2.08 117	2.08 37	-4.80 34	-0.74 83	-1.23 45	5.60 92	0					
16	CJW23 0029 97094957	5.2	RN 20 0055 WW 19 0040	102	103	103	0.54 65	0.35 104	0.62 56	-0.01 111	0.39 111	0.38 63	-0.68 94	-0.68 46	-0.30 41	0.20 99	4.40 51	0.06 98	111	3				
17	CJW24 0047 107381170	5.2	WW 21 0041 WW 23 0050	102	100	101	0.51 56	-0.09 103	0.17 35	0.78 95	-0.01 99	0.38 53	0.11 103	0.11 30	0.60 28	1.13 102	2.56 38	-1.01 103	1					
18	CJW25 0025 108902347	6.3	RN 21 0031 LR 22 0089	102	119	90	1.81 61	-0.19 124	0.72 41	2.82 91	0.03 113	1.44 59	2.73 125	2.73 35	-4.00 32	0.45 85	-1.31 44	9.90 99	0					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Komb		Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam			
						Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	Fenotipe				
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62						
19	CJW24 0042 99802126	6.1	WCN 20 0019 GE 17 0131	102	102	103	0.48 60 103	0.37 44 112	0.61 110	-0.25 60 91	0.40 38 111	0.28 98	0.09 41 98		0.50 33 102	0.45 45 99	2.31 29 94	1.24 27 98		1			
20	WW 20 0087 89495311	5.1	FJ 17 0025 WW 18 0047	102	99	106	0.10 66 97	0.22 55 106	0.27 102	0.10 65 95	0.28 48 107	0.33 99	-0.17 40 95		0.00 44 100	0.38 54 99	-0.29 38 102	-2.80 40 108	85	3			
21	CJW25 0050 111842845	7.4	CJW 23 0034 CJW 23 0029	102	100	103	0.47 55 102	0.19 35 105	0.42 106	0.08 53 95	0.24 29 105	0.28 98	-0.15 31 95		0.10 26 100	0.37 38 99	3.21 20 91	-1.55 22 105		0			
22	CJW26 0065 113681712	6.8	CJW 24 0039 CJW 23 0025	101	98	102	0.23 44 99	0.13 35 103	0.25 101	0.09 44 95	0.18 30 103	0.23 98	-0.50 32 91		1.90 27 107	1.42 35 104	4.24 22 88	2.19 21 96		0			
23	CJW26 0064 113681555	6.8	CJW 24 0039 CJW 23 0025	101	98	102	0.23 44 99	0.13 35 103	0.25 101	0.09 44 95	0.18 30 103	0.23 98	-0.50 32 91		1.90 27 107	1.42 35 104	4.24 22 88	2.19 21 96		0			
24	WW 18 0004 81020034	1.6	H 13 0072 LLL 13 0074	100	76	107	-0.72 73 84	-0.15 69 93	-0.51 81	-1.55 74 77	-0.28 61 87	-1.05 75	-2.34 52 70		7.30 53 126	2.55 64 110	4.50 42 87	-6.79 39 118	100	6			
25	CJW26 0028 113681993	4.4	WG 23 0184 GW 23 0125	100	96	103	-0.30 45 90	0.02 31 99	-0.13 91	0.57 44 100	0.01 28 97	0.30 99	-0.49 33 92		-0.20 26 99	0.46 34 99	-6.06 22 119	-2.51 24 108		0			
26	CJW24 0058 107381345	4.9	GE 22 0014 CJW 23 0022	100	98	93	0.59 59 104	-0.27 39 88	0.03 95	0.91 58 104	-0.27 34 88	0.18 97	-0.71 38 89		0.20 32 101	0.76 43 101	-1.28 33 105	2.39 26 95		1			
27	CJW25 0012 108902065	5.1	RN 21 0031 GW 20 0180	100	107	93	0.95 62 110	-0.12 42 94	0.36 104	1.57 60 111	-0.02 37 96	0.77 107	1.42 41 113		-2.00 34 93	0.35 45 98	-2.83 29 110	5.32 25 88		0			
28	WW 20 0009 87965943	3.4	DTC 15 0980 WW 18 0098	100	103	111	-0.73 70 84	0.84 63 129	0.48 107	-0.56 68 88	0.97 55 130	0.69 106	-1.37 42 81		-0.90 50 97	-0.13 59 96	4.29 35 88	-0.16 42 102	101	5			
29	CJW26 0040 113682140	6.1	CJW 23 0028 CJW 24 0002	99	104	94	1.00 46 111	-0.02 34 97	0.48 107	0.69 45 102	0.04 29 98	0.39 100	0.41 34 102		-0.90 26 97	0.20 34 98	1.41 21 97	4.58 19 90		0			
30	CJW24 0031 99801888	5.3	WCN 20 0019 GW 20 0120	99	92	100	0.14 62 97	-0.03 44 97	0.04 96	-0.37 61 90	-0.03 38 96	-0.22 90	-0.45 53 92		1.70 34 106	0.62 46 100	-4.27 33 114	0.03 30 101		1			
31	CJW24 0002 99801789	5.1	RN 21 0031 GW 20 0180	99	108	89	1.23 64 114	-0.22 50 90	0.39 105	1.75 63 113	-0.12 42 93	0.76 107	1.62 50 116		-1.30 38 95	0.85 49 101	-1.04 33 104	9.29 28 78	98	2			
32	CJW26 0033 113681506	5.9	GE 22 0014 GE 17 0131	99	106	95	0.75 54 107	0.17 43 104	0.55 109	0.86 53 103	0.18 38 103	0.61 104	0.02 35 97		-2.20 35 92	-0.28 43 95	1.71 26 96	3.73 27 92		0			
33	GE 21 0060 91744946	5.1	GE 19 0044 GE 17 0131	99	104	94	1.01 63 111	-0.04 60 97	0.46 107	0.78 62 103	0.05 51 99	0.44 101	0.76 38 106		-1.90 43 93	-0.32 53 95	-2.69 27 109	3.63 36 92	98	3			
34	CJW25 0044 111842944	5.5	CJW 23 0034 CJW 23 0017	99	98	104	0.02 54 95	0.31 34 109	0.32 103	-0.34 53 90	0.37 29 110	0.20 97	-0.65 31 90		-0.50 26 98	-0.27 38 95	1.57 20 96	-2.08 23 107		0			
35	BS 20 0137 89364806	11.2	BS 17 0111 BS 16 0034	99	86	108	-1.08 71 78	0.28 66 109	-0.26 88	-0.96 69 83	0.12 59 101	-0.36 87	-1.24 46 83		3.70 54 113	1.38 62 104	-1.30 45 105	-4.35 44 112	121	5			
36	CJW24 0059 107381287	4.9	GE 22 0014 CJW 23 0022	98	95	94	0.36 59 101	-0.25 39 89	-0.07 93	0.67 58 101	-0.27 34 88	0.07 95	-0.94 38 86		0.20 32 101	0.53 43 99	-1.19 33 105	1.25 26 98		1			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Reproduk -sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62		
37 CJW26 0014 113682017	4.9	GE 22 0014 CJW 23 0022		98	95	93	0.49 52 103	-0.25 39 89	-0.01 94	0.63 51 101	-0.27 34 88	0.05 94	-0.94 38 86		0.20 32 101	0.48 40 99	-0.34 28 102	2.07 26 96		0
38 CJW26 0058 113681787	6.6	CJW 24 0039 CJW 23 0029		97	97	102	0.02 45 95	0.28 35 108	0.29 102	-0.40 44 90	0.32 30 108	0.12 96	-0.74 31 89		-0.10 26 100	-0.14 34 96	4.33 20 88	-1.15 22 104		0
39 CJW26 0035 113681696	6.1	CJW 24 0039 CJW 24 0047		97	95	101	0.01 41 95	0.06 28 100	0.07 96	0.00 40 94	0.12 24 101	0.12 96	-0.35 24 93		0.40 22 101	0.36 30 98	3.41 20 91	-1.68 18 106		0
40 CJW26 0032 113681498	5.9	WG 23 0184 CJW 24 0042		97	99	98	0.03 44 96	0.13 31 103	0.14 98	0.47 44 99	0.11 27 101	0.34 100	0.59 33 104		0.70 25 103	1.00 33 102	1.14 22 98	4.00 20 91		0
41 CJW26 0031 113681753	5.9	WG 23 0184 CJW 24 0042		97	99	98	0.03 44 96	0.13 31 103	0.14 98	0.47 44 99	0.11 27 101	0.34 100	0.59 33 104		0.70 25 103	1.00 33 102	1.14 22 98	4.00 20 91		0
42 CJW26 0063 113681522	7.9	CJW 23 0028 CJW 23 0017		96	97	101	0.02 46 95	0.40 35 113	0.41 105	-0.72 44 86	0.43 30 112	0.07 95	-1.37 33 81		-1.10 27 96	-0.95 35 91	2.49 19 93	-0.56 22 103		0
43 CJW26 0018 113682124	5.1	WG 23 0184 WW 20 0009		96	99	102	-0.58 48 86	0.37 38 112	0.08 97	0.32 47 98	0.39 34 110	0.55 103	-0.14 33 95		0.00 31 100	0.71 38 100	2.13 24 95	3.31 26 93		0
44 CJW25 0056 111842712	7.1	CJW 23 0028 CJW 24 0009		96	100	92	0.78 54 107	-0.06 33 96	0.33 103	0.51 53 100	-0.02 28 96	0.24 98	-0.23 32 94		-2.50 25 91	-1.00 37 91	2.25 20 94	0.85 19 99		0
45 CJW22 0012 93581627	6.2	WCN 20 0019 CJW 20 0003		96	100	102	0.19 60 98	0.54 48 118	0.64 111	-0.80 58 85	0.59 39 117	0.20 97	-0.56 48 91		-2.30 33 92	-1.58 45 88	4.56 23 87	-1.58 31 105	110	4
46 WH 25 0069 109981480	5.7	DTC 23 0032 GE 18 0138		96	99	97	-0.03 64 95	0.22 41 106	0.21 100	0.26 62 97	0.22 34 105	0.35 100	-0.27 31 94		-0.60 32 98	0.12 44 97	3.53 25 90	2.82 24 94		0
47 CJW26 0062 113681654	6.6	CJW 23 0028 RN 23 0001		95	100	93	0.76 46 107	0.12 34 103	0.50 108	0.08 45 95	0.12 29 101	0.16 96	-0.08 29 96		-2.60 27 91	-1.36 35 89	1.72 20 96	1.03 22 99		0
48 CJW26 0060 113681811	7.1	CJW 23 0028 CJW 24 0009		95	100	92	0.73 45 107	-0.05 32 96	0.31 103	0.44 44 99	-0.02 28 96	0.21 97	-0.29 32 94		-2.50 25 91	-1.07 33 91	2.25 20 94	0.85 19 99		0
49 WW 20 0154 89964365	5.3	WW 18 0200 WW 18 0082		95	104	94	0.55 63 104	-0.11 57 94	0.17 99	1.27 61 108	0.02 48 98	0.65 105	0.62 34 104		-4.60 42 83	-1.47 52 88	0.11 25 101	-2.36 35 107	100	5
50 CJW26 0027 113682025	9.6	CJW 23 0028 CJW 22 0009		94	87	95	0.35 46 101	-0.14 35 93	0.03 95	-0.95 45 84	-0.19 29 90	-0.67 82	-1.21 35 83		0.70 26 103	-0.72 34 93	2.79 21 92	-3.92 21 111		0
51 CJW25 0011 108902370	5.1	RN 21 0031 GW 20 0180		94	101	92	0.43 62 102	-0.06 42 96	0.16 99	0.84 60 103	0.00 37 97	0.42 101	0.76 41 106		-2.00 34 93	-0.37 45 94	-2.83 29 110	5.32 25 88		0
52 CJW26 0029 113681845	5.4	WG 23 0184 CJW 22 0012		94	98	97	-0.12 44 93	0.22 33 106	0.16 99	0.20 43 96	0.20 27 104	0.30 99	0.27 35 100		-0.80 25 97	-0.08 33 96	2.26 20 94	2.60 21 95		0
53 CJW23 0017 97094759	3.8	CJW 21 0002 WW 20 0077		94	95	104	-0.75 63 83	0.62 54 121	0.25 101	-1.07 61 82	0.66 45 120	0.12 96	-1.93 47 75		-1.60 42 94	-1.38 50 89	1.11 28 98	-1.00 36 104	105	3
54 CJW24 0044 107381220	7.5	RN 21 0031 CJW 23 0029		94	106	85	1.42 60 117	-0.28 40 88	0.43 106	1.49 58 110	-0.18 34 91	0.56 104	1.21 38 111		-4.80 31 83	-1.57 43 88	2.09 30 95	3.26 25 93		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks			Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe				
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
55	CJW25 0023 108902263	2.9	GE 22 0014 BS 20 0137	93	91	93	-0.06 62	-0.11 94 44	-0.14 91	0.17 60	-0.21 39	-0.13 91	-0.68 37	-0.20 37	-0.16 47	1.13 31	-0.17 30	0						
56	CJW22 0024 94666567	5.2	GW 20 0190 WW 20 0074	93	101	96	-0.04 61	0.28 95 50	0.26 101	0.19 59	0.41 42	0.51 103	-0.75 47	-2.20 39	-0.71 48	3.53 30	4.85 34	89	105	3				
57	CJW26 0006 113681878	5.4	WG 23 0184 CJW 22 0024	93	99	94	-0.23 44	0.08 91 33	-0.03 94	0.69 43	0.11 28	0.46 102	0.17 35	-0.70 27	0.39 34	1.74 22	5.81 23	0						
58	CJW26 0005 113681746	5.4	WG 23 0184 CJW 22 0024	93	99	94	-0.23 44	0.08 91 33	-0.03 94	0.69 43	0.11 28	0.46 102	0.17 35	-0.70 27	0.39 34	1.74 22	5.81 23	0						
59	CJW26 0053 113682082	14.7	CJW 23 0028 CJW 23 0012	93	85	100	-0.15 45	0.05 93 33	-0.02 94	-1.36 44	0.00 28	-0.68 82	-1.61 33	-0.40 26	-1.59 34	3.21 19	-9.02 22	0						
60	CJW25 0028 108902354	9.2	WCN 20 0019 WW 20 0154	93	94	96	0.14 60	-0.08 97 42	-0.01 94	0.08 59	-0.03 35	0.01 94	0.16 39	-1.60 30	-0.91 43	2.23 23	-2.94 26	0						
61	CJW26 0030 113681852	5.1	GE 22 0014 CJW 24 0031	92	93	89	0.45 52	-0.26 102 37	-0.04 94	0.37 51	-0.28 32	-0.10 92	-0.38 39	-1.20 31	-0.64 39	-0.35 27	2.02 25	0						
62	CJW26 0045 113681928	2.9	GE 22 0014 BS 20 0137	92	90	93	-0.16 54	-0.10 93 44	-0.18 90	0.07 53	-0.21 39	-0.17 91	-0.78 37	-0.20 37	-0.26 44	1.13 31	-0.17 30	0						
63	CJW26 0044 113681647	2.9	GE 22 0014 BS 20 0137	92	90	93	-0.16 54	-0.10 93 44	-0.18 90	0.07 53	-0.21 39	-0.17 91	-0.78 37	-0.20 37	-0.26 44	1.13 31	-0.17 30	0						
64	CJW22 0017 93581601	2.8	WCN 20 0019 BS 20 0137	92	78	99	-0.66 68	-0.02 85 56	-0.35 85	-1.63 66	-0.16 47	-0.97 76	-1.07 50	4.00 39	0.61 52	1.66 30	-2.73 36	108	3					
65	CJW26 0002 113681886	7.1	CJW 23 0028 CJW 24 0020	92	97	88	0.80 45	-0.19 108 31	0.21 100	0.27 44	-0.15 27	-0.01 93	0.28 35	-2.00 24	-1.07 33	2.61 21	2.50 20	0						
66	CJW25 0021 108902396	4.0	GE 22 0014 CJW 22 0017	92	90	90	0.24 61	-0.29 99 41	-0.17 90	0.20 59	-0.35 35	-0.26 89	-0.32 38	0.00 32	-0.16 44	2.61 26	0.64 27	0						
67	CJW26 0003 113681605	7.1	CJW 23 0028 CJW 24 0020	92	97	88	0.80 45	-0.19 108 31	0.21 100	0.27 44	-0.15 27	-0.01 93	0.28 35	-2.00 24	-1.07 33	2.61 21	2.50 20	0						
68	CJW26 0061 113681829	5.3	WG 23 0184 CJW 24 0038	92	92	94	-0.23 44	-0.01 92 30	-0.12 91	0.06 43	-0.04 26	-0.01 93	0.25 34	0.50 23	0.32 32	2.37 20	3.00 20	0						
69	CJW25 0030 108902412	5.6	WCN 20 0019 WW 20 0074	92	89	100	-0.51 63	0.22 87 44	-0.04 94	-1.05 61	0.25 38	-0.27 89	-1.00 41	0.20 33	-0.67 46	4.27 28	-2.36 29	0						
70	RN 23 0001 96977574	6.6	DTC 21 0091 RN 21 0049	91	102	88	0.73 63	0.07 107 51	0.43 106	0.52 62	0.04 43	0.30 99	0.65 33	-4.60 41	-2.20 50	-0.42 30	2.19 35	104	3					
71	CJW24 0046 107381261	5.5	RN 21 0031 CJW 23 0017	91	105	85	1.01 60	-0.17 111 39	0.34 103	1.31 57	-0.05 33	0.60 104	0.90 37	-5.40 31	-1.98 42	-0.45 31	4.58 26	1						
72	CJW24 0009 99802027	5.4	GE 22 0014 WW 20 0154	91	100	86	0.68 61	-0.28 106 47	0.06 96	1.26 59	-0.24 39	0.39 101	0.22 44	-4.30 37	-1.56 46	0.63 29	1.84 28	94	2					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk			Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
73	CJW24 0038 99801466	29.6	WCN 20 0019 CJW 22 0020	91	89	96	-0.03 59	0.09 95	0.08 97	-1.07 59	0.11 34	-0.43 86	-0.59 43	0.30 28	-0.78 42	4.77 24	-0.78 29	2						
74	CJW25 0060 111842860	5.0	GE 22 0014 CJW 24 0002	91	100	82	0.91 60	-0.34 109	0.12 98	1.12 58	-0.33 33	0.24 98	0.42 38	-2.70 32	-0.83 42	1.26 27	6.65 24	0						
75	CJW22 0020 94666484	5.5	WCN 20 0019 WW 20 0111	91	93	96	-0.13 64	0.26 93	0.20 100	-0.81 63	0.31 44	-0.10 92	-0.83 51	-0.80 37	-0.99 50	4.73 27	2.05 36	100 3						
76	CJW26 0067 113681720	9.6	CJW 23 0028 CJW 24 0027	91	84	96	0.03 45	0.00 31	0.02 95	-1.52 44	-0.06 27	-0.82 79	-1.02 35	0.10 24	-1.52 33	4.28 21	-6.15 19	0						
77	CJW26 0037 113682033	5.4	GE 22 0014 WW 20 0154	91	100	86	0.65 52	-0.30 105	0.03 95	1.19 51	-0.26 35	0.33 100	0.16 33	-4.30 33	-1.65 41	1.84 24	0.82 26	0						
78	CJW26 0001 113681662	7.2	CJW 23 0028 CJW 24 0040	90	90	94	0.13 44	0.03 30	0.10 97	-0.72 44	0.03 26	-0.33 88	-0.63 31	-1.30 23	-1.47 32	3.28 20	-1.74 19	0						
79	CJW23 0037 97973119	5.7	RN 21 0031 WW 20 0074	90	100	86	0.64 63	-0.27 105	0.05 96	1.13 61	-0.16 41	0.40 101	0.54 45	-5.00 34	-2.03 47	-2.57 32	2.28 28	100 2						
80	WW 20 0074 89496095	2.3	DTC 15 0980 WW 17 0010	90	90	103	-1.23 71	0.54 76	-0.08 93	-1.23 70	0.60 56	-0.02 93	-2.01 43	-0.80 50	-1.11 60	4.19 39	-1.20 43	116 5						
81	CJW22 0009 93581304	5.8	WCN 20 0019 WW 18 0154	89	74	92	-0.08 65	-0.46 94	-0.50 82	-1.52 64	-0.59 44	-1.35 70	-1.60 52	2.00 38	-0.92 50	1.72 32	-7.71 34	94 3						
82	CJW22 0035 95569752	9.2	WCN 20 0019 WW 20 0154	89	86	91	-0.01 60	-0.37 95	-0.38 85	-0.22 58	-0.36 45	-0.48 85	-0.05 41	-0.30 34	-0.77 47	2.19 23	-3.11 29	100 2						
83	CJW23 0035 97973077	5.7	GE 22 0014 CJW 22 0012	89	98	88	0.46 58	0.02 38	0.25 101	0.17 57	0.03 32	0.12 96	-0.14 44	-3.20 30	-1.72 41	7.56 28	2.21 25	1						
84	CJW25 0031 108902115	6.5	WCN 20 0019 CJW 23 0037	88	90	90	0.16 59	-0.15 98	-0.06 93	-0.36 58	-0.12 33	-0.30 88	-0.14 42	-1.90 28	-1.62 41	0.89 25	-0.62 24	0						
85	CJW26 0022 113681613	5.3	WG 23 0184 WCN 19 0103	88	103	87	0.06 47	0.18 96	0.21 100	0.94 47	0.20 33	0.68 106	0.72 32	-3.50 32	-0.96 38	2.54 26	9.43 23	0						
86	DTC25 0038 109697367	26.2	DTC 23 0034 DTC 23 0168	88	103	76	1.49 59	-0.46 118	0.28 102	1.38 58	-0.37 29	0.32 99	1.49 52	-3.30 28	-0.97 40	3.57 27	12.03 21	0						
87	CJW26 0024 113681894	4.1	GE 22 0014 WW 20 0074	88	93	90	-0.24 54	0.02 43	-0.09 92	-0.06 54	0.03 38	0.00 94	-1.16 36	-2.50 36	-1.53 44	3.87 29	1.40 29	0						
88	CJW23 0012 97094734	11.7	CJW 21 0003 WW 18 0154	86	71	102	-1.09 62	-0.07 48	-0.61 79	-2.34 60	-0.21 41	-1.38 69	-2.41 47	-0.20 39	-2.67 48	2.55 27	-17.90 34	94 3						
89	CJW26 0019 113681597	5.9	GE 22 0014 RN 24 0011	86	97	81	0.45 52	-0.34 102	-0.11 92	1.07 51	-0.34 32	0.20 97	0.38 34	-4.10 30	-1.73 39	3.28 25	4.09 24	0						
90	CJW25 0006 108902198	5.3	GE 22 0014 CJW 22 0035	85	88	84	0.10 59	-0.41 97	-0.35 85	0.27 58	-0.45 34	-0.31 88	-0.37 35	-2.20 31	-1.49 43	2.88 24	0.45 24	0						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62		
91 RN 24 0011 99751836	5.2	DTC 20 0052 GNF 15 0056		85	98	84	0.15 62	-0.18 97	-0.11 92	1.03 61	-0.14 37	0.38 100	1.07 38		-4.20 30	-1.63 45	3.00 28	4.17 28		1
92 CJW24 0020 99801722	7.3	WCN 20 0019 RN 20 0052		85	94	79	0.81 62	-0.55 108	-0.14 91	0.91 61	-0.50 38	-0.04 93	1.37 52		-3.30 34	-1.57 46	1.37 32	5.13 29		1
93 CJW26 0055 113682009	9.5	CJW 24 0039 WW 20 0133		84	91	88	-0.07 46	-0.06 94	-0.10 92	-0.15 45	-0.05 33	-0.12 91	-0.51 29		-5.20 31	-3.32 37	2.02 22	-3.44 25		0
94 WCN19 0103 83456319	3.9	GNF 14 0041 JC 15 0118		84	110	82	0.54 69	0.48 61	0.75 114	0.69 68	0.59 54	0.94 110	0.36 37		-7.90 52	-3.46 59	5.13 39	12.10 37	101	7
95 CJW25 0032 108902297	6.2	WCN 20 0019 WW 20 0077		82	85	94	-0.89 62	0.37 81	-0.07 93	-1.75 60	0.36 37	-0.52 84	-1.44 41		-2.60 33	-2.95 45	3.07 26	-1.38 29		0
96 CJW24 0040 99802001	8.8	WCN 20 0019 RN 22 0054		82	82	89	-0.51 59	-0.11 87	-0.37 85	-1.08 60	-0.15 35	-0.69 81	-0.46 41		-2.00 30	-2.43 43	2.69 29	-3.34 27		1
97 CJW24 0027 99801607	5.8	WCN 20 0019 WW 18 0154		82	69	94	-0.71 62	-0.18 84	-0.53 81	-2.68 61	-0.32 37	-1.66 64	-1.24 51		0.70 33	-2.58 45	4.70 32	-12.16 27		1
98 CJW26 0059 113681548	4.7	CJW 24 0039 WW 24 0061		81	77	92	-1.11 43	-0.03 78	-0.59 79	-1.54 42	-0.12 26	-0.89 78	-1.57 23		-1.00 24	-2.26 32	1.14 17	-4.06 18		0
99 ROS24 0120 100111814	10.0	DTC 22 0030 DTC 20 0082		79	110	69	1.27 63	-0.24 115	0.40 105	2.06 63	-0.12 37	0.91 110	2.95 53		-9.60 36	-3.82 47	1.57 29	12.90 27		0
100 WW 20 0077 89494694	3.6	DTC 15 0980 WW 15 0063		76	89	93	-1.57 69	0.78 61	-0.01 94	-1.65 67	0.80 53	-0.03 93	-2.09 41		-6.60 49	-4.81 57	1.80 33	0.76 42	94	4
101 RN 22 0054 94055910	9.6	DTC 20 0052 DTC 17 0365		76	86	81	-0.44 66	-0.22 88	-0.44 83	-0.20 65	-0.23 46	-0.33 88	0.06 42		-5.40 41	-3.67 52	1.44 33	-0.10 38	104	3
102 WW 20 0133 89964340	18.6	FJ 18 0004 FJ 18 0003		75	92	75	0.35 69	-0.33 101	-0.16 90	0.47 67	-0.35 54	-0.11 92	-0.20 41		-10.70 52	-6.29 59	-0.23 35	-4.53 40	115	5
103 RN 20 0052 89834014	8.3	DTC 17 0361 GE 17 0079		72	95	61	0.86 69	-0.94 109	-0.51 81	2.21 68	-0.90 55	0.21 97	2.27 52		-8.00 52	-3.48 59	-0.12 38	10.47 43	108	5
104 WW 24 0061 106793870	6.5	GE 21 0037 GE 21 0017		69	63	82	-1.73 62	-0.27 68	-1.13 65	-2.30 59	-0.49 37	-1.64 64	-2.32 20		-2.20 34	-4.11 45	-1.98 19	-5.77 23	100	2