



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MEV. D.Y. DAVIDA YVONNE SWAN

KKM : YS



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.18	0.08	-0.28	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	0.06	0.04	0.07	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.02	0.08	-0.07	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-0.41	-0.10	-0.52	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-2.21	-1.66	-2.43	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-1.44	-1.66	-0.87	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-2.15	-2.31	-2.04	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	0.48	0.76	0.28	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	94	92	96	95	96	95
Reproduksie Indeks	96	93	97	97	97	97
Groei Indeks	94	96	94	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	2.87	2.93	2.85	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	126	34	92	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	93.2	95.5	92.2
Speengewig Maternaal	98.9	98.6	99.1
Speengewig Kombinasie	95.4	96.5	94.9
Na-Speen Gewig	95.4	97.1	94.8
Aantal Lammers Gespeen	87.4	89.6	86.6
Totale Massa Gespeen	87.3	89.9	86.3
Ouderdom by Eerste Lam	107.4	107.7	107.1
Inter-lam Periode	95.3	94.9	95.6
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	94.3	91.6	96.4
Reproduksie Indeks	95.5	93.1	97.3
Groei Indeks	94.4	96.2	93.7
Inteling			
Inteling (%)	2.87	2.93	2.85
Aantal Diere			
Aantal diere	126	34	92

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2020 - 2026	2.66	0.01
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	80	63
Bekende moeders	78	62

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 120




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 55




Vaders

Aantal: 13




Jong Ooie

Aantal: 38



Jong Ramme


Aantal: 31




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Reproduksie Indeks (RI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020																		
2021																		
2022																		
2023																		
2024																		
2025	6	0.61	0.24	0.55	6	0.54			6	103					6	105	6	104

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79	
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75	
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11	
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31	
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86	
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153	
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
	Dir	Mat	Komb					Akk	Indeks			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
XAN 23 0110 106688062	TB 20 0101 JW 15 0296	4.00	92	87	94	-0.61 74 89	-0.59 28 88	-0.89 86	-1.46 39 90	2.50 18 106	0.31 43 95	-2.32 25 108	6.11 28 86	6					
JW 23 0198 97474951	JW 21 0257 JW 19 0037	5.71	100	96	98	0.54 45 100	-0.51 37 89	-0.24 93	0.01 36 98	2.90 27 107	1.76 38 102	-3.15 31 110	11.76 34 77	5					
DMS 24 0006 99311896	CC 21 0188 CC 17 0284	2.87	104	117	101	2.29 78 116	0.86 58 113	2.00 117	3.25 68 116	-3.10 49 84	1.29 64 100	-1.01 47 105	7.31 44 84	200	10				
YS 25 0059 110092939	JW 23 0198 XAN 23 0092	6.37	93	94	94	0.12 28 96	-0.43 25 90	-0.37 92	0.10 21 98	1.20 15 101	0.41 24 96	-3.16 18 110	11.04 19 79	100	3				
YS 26 0003 111847661	XAN 23 0110 YS 20 0361	2.59	78	77	84	-1.99 51 76	-0.66 20 86	-1.66 78	-3.22 19 80	-0.90 9 93	-3.19 29 79	-2.74 12 109	-0.73 14 97	98	2				
YS 26 0004 111847653	XAN 23 0110 YS 23 0364	2.77	89	91	92	-0.47 51 91	-0.21 20 94	-0.44 91	-0.94 19 93	-0.90 9 93	-1.21 29 88	-2.74 12 109	-0.73 14 97	100	1				
YS 26 0006 111847737	XAN 23 0110 YS 23 0346	2.77	85	85	89	-1.08 51 85	-0.39 20 91	-0.93 86	-1.85 19 88	-0.90 9 93	-2.01 29 85	-2.74 12 109	-0.73 14 97	99	2				
YS 26 0009 111847729	XAN 23 0110 YS 24 0405	2.91	79	79	85	-1.80 51 78	-0.61 20 87	-1.51 80	-2.93 19 82	-0.90 9 93	-2.95 29 80	-2.74 12 109	-0.73 14 97	98	2				
YS 26 0010 111866620	XAN 23 0110 YS 24 0407	2.91	78	77	84	-1.96 51 77	-0.65 20 87	-1.64 78	-3.17 19 80	-0.90 9 93	-3.16 29 79	-2.74 12 109	-0.73 14 97	97	2				
YS 26 0011 111866653	XAN 23 0110 YS 24 0401	2.91	78	78	84	-1.91 51 77	-0.64 20 87	-1.60 79	-3.10 19 81	-0.90 9 93	-3.09 29 80	-2.74 12 109	-0.73 14 97	98	1				
YS 26 0012 111866661	XAN 23 0110 YS 20 0009	2.59	94	96	95	0.15 51 96	-0.03 20 97	0.05 96	-0.03 19 98	-0.90 9 93	-0.42 29 92	-2.74 12 109	-0.73 14 97	102	2				
YS 26 0014 111866638	XAN 23 0110 YS 23 0313	2.77	80	80	86	-1.65 51 80	-0.56 20 88	-1.39 81	-2.71 19 83	-0.90 9 93	-2.75 29 81	-2.74 12 109	-0.73 14 97	99	2				
YS 26 0016 111920690	XAN 23 0110 YS 20 0337	2.59	90	91	92	-0.40 51 91	-0.19 20 95	-0.38 92	-0.84 19 93	-0.90 9 93	-1.12 29 89	-2.74 12 109	-0.73 14 97	101	2				
YS 26 0021 111920658	XAN 23 0110 YS 23 0305	2.77	90	91	92	-0.40 51 91	-0.19 20 95	-0.39 91	-0.85 19 93	-0.90 9 93	-1.13 29 89	-2.74 12 109	-0.73 14 97	101	2				
YS 26 0022 111920633	JW 23 0198 YS 20 0006	2.59	100	103	98	1.01 43 104	0.10 23 100	0.61 102	1.14 18 104	-0.60 13 94	0.75 28 97	-3.15 16 110	2.10 17 93	103	1				
YS 26 0024 111920674	XAN 23 0110 YS 23 0365	2.77	98	101	98	0.69 51 101	0.14 20 100	0.48 101	0.77 19 102	-0.90 9 93	0.28 29 95	-2.74 12 109	-0.73 14 97	103	2				

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir	Mat							
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
YS 26 0025 111920625	XAN 23 0110 YS 23 0311	2.77	82	82	87	-1.42 51 82	-0.49 20 89	-1.20 83	-2.36 19 85	-0.90 9 93	-2.45 29 83	-2.74 12 109	-0.73 14 97	99	1	
YS 26 0026 112821848	DMS 24 0006 YS 21 0002	2.55	93	103	94	0.68 51 101	0.43 33 105	0.77 104	0.97 34 103	-3.60 25 82	-1.05 38 89	-2.08 24 107	-0.13 22 96	101	1	
YS 26 0029 112865928	DMS 24 0006 YS 22 0240	2.56	96	107	96	1.15 51 105	0.57 33 108	1.14 108	1.67 34 107	-3.60 25 82	-0.45 38 92	-2.08 24 107	-0.13 22 96	103	1	
YS 26 0032 112874235	XAN 23 0110 YS 23 0304	2.77	92	95	94	-0.04 50 95	-0.08 20 97	-0.10 95	-0.30 19 96	-0.90 9 93	-0.66 29 91	-2.74 12 109	-0.73 14 97	103	1	
YS 26 0037 112922489	DMS 24 0006 YS 22 0353	2.56	97	108	96	1.23 51 106	0.59 33 108	1.20 109	1.78 34 108	-3.60 25 82	-0.34 38 92	-2.08 24 107	-0.13 22 96	104	1	
YS 26 0043 112922521	DMS 24 0006 YS 24 0412	2.91	87	96	90	-0.09 51 94	0.20 33 101	0.15 97	-0.18 34 97	-3.60 25 82	-2.05 38 85	-2.08 24 107	-0.13 22 96	97	1	
YS 26 0046 112996392	DMS 24 0006 YS 24 0426	2.91	97	108	96	1.18 51 106	0.57 33 108	1.16 108	1.71 34 107	-3.60 25 82	-0.41 38 92	-2.08 24 107	-0.13 22 96	102	1	
YS 26 0049 113023543	DMS 24 0006 YS 24 0417	2.91	91	100	92	0.39 51 98	0.34 32 104	0.53 101	0.53 34 101	-3.60 25 82	-1.44 38 87	-2.08 24 107	-0.13 22 96	101	1	
YS 26 0052 113049415	DMS 24 0006 YS 23 0374	2.77	89	98	91	0.16 51 96	0.27 32 103	0.35 99	0.20 34 99	-3.60 25 82	-1.72 38 86	-2.08 24 107	-0.13 22 96	101	1	
YS 26 0053 113073928	DMS 24 0006 H 22 0150	4.23	110	119	105	2.59 60 119	0.81 41 112	2.11 118	3.63 43 118	-1.00 32 92	2.80 46 107	1.31 30 100	2.14 29 93	121	4	
YS 26 0062 114336209	XAN 23 0110 YS 20 0028	2.59	89	90	93	-0.62 38 89	-0.07 20 97	-0.38 92	-1.09 19 92	-0.90 9 93	-1.23 24 88	-2.74 12 109	-0.73 14 97	101	2	
YS 26 0063 114336191	DMS 24 0006 YS 24 0402	2.91	92	102	93	0.60 39 100	0.40 29 105	0.70 103	0.84 34 102	-3.60 25 82	-1.16 32 89	-2.08 24 107	-0.13 22 96		1	
YS 26 0067 114433428	DMS 24 0006 YS 23 0349	2.77	96	107	98	0.92 40 103	0.75 32 111	1.21 109	1.43 34 106	-3.60 25 82	-0.49 33 92	-2.08 24 107	-0.13 22 96	102	2	
YS 26 0068 114433436	DMS 24 0006 YS 23 0349	2.77	96	107	98	0.92 40 103	0.75 32 111	1.21 109	1.43 34 106	-3.60 25 82	-0.49 33 92	-2.08 24 107	-0.13 22 96	102	2	
YS 26 0077 114505191	DMS 24 0006 YS 24 0407	2.91	88	98	88	0.25 40 97	0.03 32 98	0.16 97	0.22 34 99	-3.60 25 82	-1.88 33 85	-2.08 24 107	-0.13 22 96	97	2	
YS 26 0078 114505209	DMS 24 0006 CRL 20 0299	0.91	97	102	95	0.88 48 103	0.12 40 100	0.56 102	0.54 43 101	-1.40 32 91	0.16 41 95	-1.77 35 107	1.80 35 93	94	5	

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Dir	Mat			Komb	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
YS 26 0083 114513781	DMS 24 0006 CRL 21 0481	0.96	105	107	105	1.14 45	0.78 105	1.35 110	1.03 103	-1.10 28	1.26 38	100	-1.92 30	-4.79 31	104	110	4		
YS 26 0087 114507320	DMS 24 0006 YS 24 0405	2.91	89	98	89	0.30 40	0.08 98	0.23 98	0.31 99	-3.60 25	-1.78 33	86	-2.08 24	-0.13 22	96	98	2		
Ram Kuddegemiddeld:				92	96	93	0.08	0.04	0.08	-0.10	-1.66	-0.87	-2.31	0.76					
Aantal ramme in die kudde:				34															

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid						
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Indeks						
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
CRL 20 0299 91523282	JW 16 0456 CRL 18 0111			2.45	91	87	90	-0.53 55 90	-0.63 54 87	-0.89 86	-2.17 52 86	0.30 40 97	-0.98 51 89	-2.53 51 108	-3.72 56 102	94	5	
CRL 21 0481 93838969	CRL 18 0456 CRL 19 0003			2.07	106	98	110	0.00 44 95	0.70 48 110	0.70 103	-1.19 37 91	0.80 25 99	1.18 41 99	-2.82 36 109	-16.90 44 123	110	4	
H 22 0150 94421153	CC 19 0668 H 19 0063			3.98	112	116	109	2.18 67 115	0.80 56 112	1.89 116	3.05 52 115	1.10 42 100	3.64 57 111	3.63 36 94	-3.03 40 101	121	4	
H 22 0235 95571139	H 20 0116 CC 17 0566			1.11	105	109	106	1.19 60 106	0.89 57 113	1.48 112	1.29 57 105	-0.40 39 94	1.84 54 102	0.40 35 102	4.53 37 89	100	3	
H 23 0021 96187307	CC 19 0668 H 21 0026			2.47	108	106	103	1.60 62 110	-0.10 51 96	0.70 103	1.62 48 107	2.20 41 104	2.82 53 107	-0.28 36 103	-1.18 34 98	108	3	
XAN 23 0089 106854490	TB 20 0101 - - -			2.77	85	91	88	-0.43 26 91	-0.50 20 89	-0.71 88	-0.06 20 97	-0.50 15 94	-1.23 21 88	-3.16 17 110	10.32 19 80	100	3	
XAN 23 0092 106854508	TB 20 0101 - - -			2.77	87	92	90	-0.30 32 92	-0.35 34 92	-0.50 90	0.18 20 99	-0.50 15 94	-0.95 29 90	-3.16 17 110	10.32 19 80	100	3	
CRL 23 0271 100381938	CRL 19 0284 CRL 21 0068			4.38	99	96	99	0.28 44 97	-0.07 46 97	0.07 96	-0.81 32 93	0.80 24 99	0.69 40 97	-3.05 42 109	2.29 44 92	96	2	
YS 25 0026 107935645	XAN 23 0110 CRL 21 0481			2.79	101	94	102	0.00 52 95	-0.02 28 98	-0.02 96	-1.01 45 92	1.70 15 102	1.00 34 99	-2.57 22 108	-5.39 26 105		0	
YS 25 0052 109214502	H 22 0194 H 23 0021			5.70	121	113	117	2.15 56 115	0.29 39 103	1.37 110	2.83 50 113	5.30 29 116	5.62 43 120	-3.01 27 109	1.71 28 93		0	
YS 25 0053 109214494	H 22 0194 H 23 0021			5.70	121	113	117	2.15 56 115	0.29 39 103	1.37 110	2.83 50 113	5.30 29 116	5.62 43 120	-3.01 27 109	1.71 28 93		0	
YS 25 0054 109645390	CC 19 0386 H 22 0235			2.40	100	102	103	0.34 56 98	0.66 50 109	0.84 105	0.39 54 100	0.10 40 96	1.07 50 99	1.18 37 100	0.39 38 96		0	
YS 25 0055 109645416	H 22 0194 H 22 0150			2.97	124	119	122	2.57 61 119	0.81 40 112	2.09 118	3.83 57 119	4.80 30 114	6.26 46 123	-1.06 27 105	0.78 29 95		0	
YS 25 0056 109645408	H 22 0194 H 22 0150			2.97	122	116	120	2.31 61 116	0.68 40 110	1.84 115	3.25 57 116	4.80 30 114	5.87 46 121	-1.06 27 105	0.78 29 95		0	
YS 25 0062 110092947	JW 23 0198 XAN 23 0089			6.37	92	93	93	0.05 26 95	-0.50 21 89	-0.48 91	-0.02 21 98	1.20 15 101	0.27 22 95	-3.16 18 110	11.04 19 79		0	
YS 26 0001 111847679	XAN 23 0110 YS 21 0123			2.55	89	91	92	-0.49 51 90	-0.21 20 94	-0.46 91	-0.98 19 92	-0.90 9 93	-1.24 29 88	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0	
YS 26 0005 111847703	XAN 23 0110 CRL 21 0481			2.79	100	94	102	-0.15 55 93	0.05 28 99	-0.03 95	-1.12 27 92	1.70 15 102	0.92 35 98	-2.57 22 108	-5.39 26 105		0	

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir Akk	Mat Akk	Komb Akk	Na-speen Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
YS 26 0007 111847687	XAN 23 0110 CRL 23 0271		4.60	93	88	96	-0.65 55 89	-0.30 27 93	-0.63 89	-1.80 25 88	1.70 15 102	0.07 35 94	-2.68 24 109	4.20 26 89		0
YS 26 0008 111847695	XAN 23 0110 YS 22 0001		2.56	79	78	85	-1.85 51 78	-0.62 20 87	-1.54 79	-3.00 19 81	-0.90 9 93	-3.00 29 80	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0
YS 26 0017 111920682	XAN 23 0110 YS 21 0191		2.55	85	86	89	-1.03 51 85	-0.37 20 91	-0.89 86	-1.78 19 88	-0.90 9 93	-1.94 29 85	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0
YS 26 0018 111920641	XAN 23 0110 YS 20 0028		2.59	92	94	94	-0.10 51 94	-0.10 20 96	-0.14 94	-0.39 19 96	-0.90 9 93	-0.73 29 91	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0
YS 26 0019 111920666	XAN 23 0110 YS 23 0349		2.77	94	97	95	0.20 51 97	-0.01 20 98	0.09 97	0.05 19 98	-0.90 9 93	-0.35 29 92	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0
YS 26 0020 111920716	XAN 23 0110 YS 22 0373		2.56	85	85	89	-1.09 51 85	-0.39 20 91	-0.94 86	-1.87 19 87	-0.90 9 93	-2.02 29 85	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0
YS 26 0023 111920708	XAN 23 0110 YS 20 0038		2.59	90	92	92	-0.35 51 92	-0.17 20 95	-0.35 92	-0.77 19 93	-0.90 9 93	-1.06 29 89	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0
YS 26 0030 112865944	XAN 23 0110 YS 24 0416		2.91	91	92	93	-0.29 50 92	-0.15 20 95	-0.30 92	-0.68 19 94	-0.90 9 93	-0.98 29 89	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0
YS 26 0031 112865936	DMS 24 0006 YS 21 0139		2.55	87	96	89	-0.12 51 94	0.19 33 101	0.13 97	-0.22 34 96	-3.60 25 82	-2.09 38 84	-2.08 24 107	-0.13 22 96		0
YS 26 0033 112874193	DMS 24 0006 YS 24 0423		2.91	96	107	96	1.08 51 105	0.55 33 107	1.09 107	1.56 34 106	-3.60 25 82	-0.54 38 91	-2.08 24 107	-0.13 22 96		0
YS 26 0034 112874201	DMS 24 0006 YS 24 0413		2.91	89	98	91	0.15 51 96	0.27 33 102	0.34 99	0.17 34 99	-3.60 25 82	-1.75 38 86	-2.08 24 107	-0.13 22 96		0
YS 26 0035 112874227	DMS 24 0006 YS 20 0019		2.59	94	104	94	0.80 51 102	0.46 33 106	0.87 105	1.15 34 104	-3.60 25 82	-0.89 38 90	-2.08 24 107	-0.13 22 96		0
YS 26 0036 112874219	XAN 23 0110 YS 24 0409		2.91	83	84	88	-1.25 50 83	-0.44 20 90	-1.06 84	-2.10 19 86	-0.90 9 93	-2.22 29 84	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0
YS 26 0042 112922497	DMS 24 0006 XAN 23 0092		1.71	96	106	96	1.19 54 106	0.24 34 102	0.84 105	1.98 35 109	-1.80 26 89	0.35 40 96	-2.09 25 107	8.82 24 82		0
YS 26 0045 112996400	DMS 24 0006 YS 23 0303		2.77	94	105	95	0.88 51 103	0.49 33 106	0.92 106	1.26 34 105	-3.60 25 82	-0.80 38 90	-2.08 24 107	-0.13 22 96		0
YS 26 0047 112996707	DMS 24 0006 YS 24 0421		2.91	92	102	93	0.60 39 100	0.40 29 105	0.70 103	0.84 34 102	-3.60 25 82	-1.16 32 89	-2.08 24 107	-0.13 22 96		0
YS 26 0048 113001408	XAN 23 0110 YS 20 0020		2.59	88	89	91	-0.67 50 89	-0.27 20 93	-0.60 89	-1.25 19 91	-0.90 9 93	-1.48 29 87	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
YS 26 0050 113023535	DMS 24 0006 YS 24 0425		2.91	87	96	90	-0.10 51	0.19 32	0.15 97	-0.19 34	-3.60 25	-2.06 38	-2.08 24	-0.13 22			0
YS 26 0051 113049407	DMS 24 0006 H 22 0235		4.87	107	117	104	2.27 58	0.85 41	1.98 117	2.99 44	-1.70 31	2.10 45	-0.30 30	5.92 29			0
YS 26 0058 113310445	DMS 24 0006 YS 20 0366		2.59	91	101	93	0.47 51	0.36 32	0.60 102	0.66 34	-3.60 25	-1.32 38	-2.08 24	-0.13 22			0
YS 26 0069 114434095	DMS 24 0006 YS 20 0009		2.59	96	106	98	0.91 40	0.73 32	1.19 108	1.40 34	-3.60 25	-0.52 33	-2.08 24	-0.13 22			0
YS 26 0070 114434103	DMS 24 0006 YS 23 0346		2.77	91	101	92	0.53 40	0.33 32	0.59 102	0.72 34	-3.60 25	-1.31 33	-2.08 24	-0.13 22			0
YS 26 0071 114434111	DMS 24 0006 YS 20 0337		2.59	94	104	95	0.74 40	0.55 32	0.92 106	1.10 34	-3.60 25	-0.87 33	-2.08 24	-0.13 22			0
YS 26 0074 114507270	DMS 24 0006 YS 22 0001		2.56	88	98	89	0.29 40	0.07 32	0.21 98	0.29 34	-3.60 25	-1.80 33	-2.08 24	-0.13 22			0
YS 26 0075 114505233	DMS 24 0006 YS 23 0365		2.77	98	109	100	1.07 40	0.91 32	1.45 111	1.70 34	-3.60 25	-0.18 33	-2.08 24	-0.13 22			0
YS 26 0076 114505217	DMS 24 0006 YS 23 0365		2.77	98	109	100	1.07 40	0.91 32	1.45 111	1.70 34	-3.60 25	-0.18 33	-2.08 24	-0.13 22			0
YS 26 0079 114505183	DMS 24 0006 YS 23 0305		2.77	94	104	95	0.74 40	0.55 32	0.92 106	1.09 34	-3.60 25	-0.88 33	-2.08 24	-0.13 22			0
YS 26 0080 114505225	DMS 24 0006 YS 24 0418		2.91	92	102	93	0.60 39	0.40 29	0.70 103	0.84 34	-3.60 25	-1.16 32	-2.08 24	-0.13 22			0
YS 26 0084 114513799	DMS 24 0006 CRL 21 0481		0.96	105	107	105	1.14 45	0.78 38	1.35 110	1.03 38	-1.10 28	1.26 38	-1.92 30	-4.79 31			0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 46				96	94	97	-0.28	0.07	-0.07	-0.52	-2.43	-1.66	-2.04	0.28			

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
				Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat			Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	EBV	EBV				EBV	EBV			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
JW 16 0456 77525095	0.89	JW 14 0187 JW 12 1585	161	3	74	3	105	99	108	0.36 95	0.60 98	0.78 104	-1.18 93	0.80 74	1.44 99	-6.93 87	11.44 101	86 118	89 78	8					
CRL 18 0456 82775867	0.78	JW 16 0456 CRL 12 0034	2	2	6	2	102	97	104	-0.01 63	0.65 95	0.65 103	-1.71 54	0.10 45	0.70 96	-0.78 58	-4.83 97	59 104	66 104	5					
CRL 19 0284 86525516	3.66	CRL 17 0301 CRL 17 0369			3	1	96	87	98	-0.65 51	-0.33 89	-0.66 92	-2.32 36	2.70 23	0.64 106	-0.61 44	-2.66 97	55 104	57 100	5					
CC 19 0386 86054608	4.51	CC 16 0164 CC 16 0526	141	2	37	1	94	94	100	-0.51 94	0.44 90	0.19 106	-0.50 91	0.50 70	0.24 98	1.96 83	-3.75 95	65 98	66 102	117	4				
CC 19 0668 86057064	3.99	CC 16 0509 CC 16 0458	32	1	7	1	104	114	99	2.27 84	0.51 116	1.64 107	2.50 80	-1.20 56	2.06 91	2.70 70	8.34 103	51 96	51 83	174	7				
TB 20 0101 98953938	13.14	JW 16 0519 JW 14 0264			3	2	97	91	97	-0.04 52	-0.70 95	-0.71 86	-0.43 40	2.90 29	1.01 107	-3.74 42	2.62 99	35 111	38 92	9					
H 20 0116 89393433	1.30	CRL 17 0297 H 15 0150	41	1	13	1	133	111	138	1.34 87	1.11 107	1.78 117	1.32 81	9.10 48	7.91 131	-8.01 71	6.36 130	44 121	49 86	146	7				
CC 21 0188 92023357	1.67	KI 19 0441 CC 15 0452	199	5	65	3	108	114	107	1.90 96	0.72 112	1.67 110	2.89 96	-0.10 74	2.56 96	-3.09 87	9.32 106	68 73	81 110	173	11				
JW 21 0257 91966473	4.80	JW 19 0105 JW 18 0810					89	85	92	-0.98 58	-0.54 86	-1.03 88	-2.13 54	1.50 39	-0.62 102	-1.39 52	3.69 91	43 106	43 90	125	10				
H 22 0194 95125068	1.27	H 20 0116 H 21 0093	118	4	9	1	134	120	132	2.69 93	0.69 120	2.04 110	4.03 87	8.50 41	8.48 129	-5.74 67	4.59 133	40 116	43 89	113	4				
XAN 23 0110 106688062	4.00	TB 20 0101 JW 15 0296	28	1			92	87	94	-0.61 74	-0.59 89	-0.89 88	-1.46 39	2.50 18	0.31 106	-2.32 43	6.11 95	25 108	28 86	6					
JW 23 0198 97474951	5.71	JW 21 0257 JW 19 0037	1	1			100	96	98	0.54 45	-0.51 100	-0.24 89	0.01 36	2.90 27	1.76 107	-3.15 38	11.76 102	31 110	34 77	5					
DMS 24 0006 99311896	2.87	CC 21 0188 CC 17 0284	18	1	3	1	104	117	101	2.29 78	0.86 116	2.00 113	3.25 68	-3.10 49	1.29 84	-1.01 64	7.31 100	44 105	44 84	200	10				
Vaders Kuddegemiddeld:							104	101	105	0.66 0.22 0.55 0.33				2.08 2.14 -2.47 4.64											
Aantal vaders gebruik in die kudde: 13																									



Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07	-0.49		0.59	0.24		-0.13		-0.36			
1	YS 26 0053 113073928	4.23	DMS 24 0006 H 22 0150				110	119	105	2.59 60		0.81 41		2.11 118	3.63 43		-1.00 32	2.80 46	1.31 30	2.14 29		121	4			
2	YS 26 0083 114513781	0.96	DMS 24 0006 CRL 21 0481				105	107	105	1.14 45		0.78 38		1.35 110	1.03 38		-1.10 28	1.26 38	-1.92 30	-4.79 31		110	4			
3	DMS24 0006 99311896	2.87	CC 21 0188 CC 17 0284	18	1	3	1	104	117	101	2.29 78		0.86 58		2.00 117	3.25 68		-3.10 49	1.29 64	-1.01 47	7.31 44		200	10		
4	YS 26 0022 111920633	2.59	JW 23 0198 YS 20 0006				100	103	98	1.01 43		0.10 23		0.61 102	1.14 18		-0.60 13	0.75 28	-3.15 16	2.10 17		103	1			
5	JW 23 0198 97474951	5.71	JW 21 0257 JW 19 0037	1	1			100	96	98	0.54 45		-0.51 37		-0.24 93	0.01 36		2.90 27	1.76 38	-3.15 31	11.76 34		5			
6	YS 26 0024 111920674	2.77	XAN 23 0110 YS 23 0365				98	101	98	0.69 51		0.14 20		0.48 101	0.77 19		-0.90 9	0.28 29	-2.74 12	-0.73 14		103	2			
7	YS 26 0078 114505209	0.91	DMS 24 0006 CRL 20 0299				97	102	95	0.88 48		0.12 40		0.56 102	0.54 43		-1.40 32	0.16 41	-1.77 35	1.80 35		94	5			
8	YS 26 0037 112922489	2.56	DMS 24 0006 YS 22 0353				97	108	96	1.23 51		0.59 33		1.20 109	1.78 34		-3.60 25	-0.34 38	-2.08 24	-0.13 22		104	1			
9	YS 26 0046 112996392	2.91	DMS 24 0006 YS 24 0426				97	108	96	1.18 51		0.57 33		1.16 108	1.71 34		-3.60 25	-0.41 38	-2.08 24	-0.13 22		102	1			
10	YS 26 0068 114433436	2.77	DMS 24 0006 YS 23 0349				96	107	98	0.92 40		0.75 32		1.21 109	1.43 34		-3.60 25	-0.49 33	-2.08 24	-0.13 22		102	2			
11	YS 26 0067 114433428	2.77	DMS 24 0006 YS 23 0349				96	107	98	0.92 40		0.75 32		1.21 109	1.43 34		-3.60 25	-0.49 33	-2.08 24	-0.13 22		102	2			
12	YS 26 0029 112865928	2.56	DMS 24 0006 YS 22 0240				96	107	96	1.15 51		0.57 33		1.14 108	1.67 34		-3.60 25	-0.45 38	-2.08 24	-0.13 22		103	1			
13	YS 26 0012 111866661	2.59	XAN 23 0110 YS 20 0009				94	96	95	0.15 51		-0.03 20		0.05 96	-0.03 19		-0.90 9	-0.42 29	-2.74 12	-0.73 14		102	2			
14	YS 25 0059 110092939	6.37	JW 23 0198 XAN 23 0092				93	94	94	0.12 28		-0.43 25		-0.37 92	0.10 21		1.20 15	0.41 24	-3.16 18	11.04 19		100	3			
15	YS 26 0026 112821848	2.55	DMS 24 0006 YS 21 0002				93	103	94	0.68 51		0.43 33		0.77 104	0.97 34		-3.60 25	-1.05 38	-2.08 24	-0.13 22		101	1			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
16	YS 26 0032 112874235	2.77	XAN 23 0110 YS 23 0304				92	95	94	-0.04 50	-0.08 95	20	-0.10 97	-0.30 19	-0.90 96	-0.90 9	-0.66 29	-2.74 109	-0.73 14	97	103	1		
17	XAN 23 0110 106688062	4.00	TB 20 0101 JW 15 0296	28	1		92	87	94	-0.61 74	-0.59 89	28	-0.89 88	-1.46 39	-2.50 106	0.31 43	-2.32 108	6.11 28	86		6			
18	YS 26 0063 114336191	2.91	DMS 24 0006 YS 24 0402				92	102	93	0.60 39	0.40 100	29	0.70 105	0.84 34	-3.60 82	-1.16 32	-2.08 107	-0.13 22	96		1			
19	YS 26 0049 113023543	2.91	DMS 24 0006 YS 24 0417				91	100	92	0.39 51	0.34 32	104	0.53 101	0.53 34	-3.60 82	-1.44 38	-2.08 107	-0.13 22	96	101	1			
20	YS 26 0016 111920690	2.59	XAN 23 0110 YS 20 0337				90	91	92	-0.40 51	-0.19 91	20	-0.38 95	-0.84 19	-0.90 93	-0.90 9	-1.12 29	-2.74 109	-0.73 14	97	101	2		
21	YS 26 0021 111920658	2.77	XAN 23 0110 YS 23 0305				90	91	92	-0.40 51	-0.19 91	20	-0.39 95	-0.85 19	-0.90 93	-0.90 9	-1.13 29	-2.74 109	-0.73 14	97	101	2		
22	YS 26 0062 114336209	2.59	XAN 23 0110 YS 20 0028				89	90	93	-0.62 38	-0.07 89	20	-0.38 97	-1.09 19	-0.90 92	-0.90 9	-1.23 24	-2.74 109	-0.73 14	97	101	2		
23	YS 26 0004 111847653	2.77	XAN 23 0110 YS 23 0364				89	91	92	-0.47 51	-0.21 91	20	-0.44 94	-0.94 19	-0.90 93	-0.90 9	-1.21 29	-2.74 109	-0.73 14	97	100	1		
24	YS 26 0052 113049415	2.77	DMS 24 0006 YS 23 0374				89	98	91	0.16 51	0.27 96	32	0.35 103	0.20 34	-3.60 82	-1.72 38	-2.08 107	-0.13 22	96	101	1			
25	YS 26 0087 114507320	2.91	DMS 24 0006 YS 24 0405				89	98	89	0.30 40	0.08 98	32	0.23 99	0.31 34	-3.60 82	-1.78 33	-2.08 107	-0.13 22	96	98	2			
26	YS 26 0077 114505191	2.91	DMS 24 0006 YS 24 0407				88	98	88	0.25 40	0.03 97	32	0.16 98	0.22 34	-3.60 82	-1.88 33	-2.08 107	-0.13 22	96	97	2			
27	YS 26 0043 112922521	2.91	DMS 24 0006 YS 24 0412				87	96	90	-0.09 51	0.20 94	33	0.15 101	-0.18 34	-3.60 82	-2.05 38	-2.08 107	-0.13 22	96	97	1			
28	YS 26 0006 111847737	2.77	XAN 23 0110 YS 23 0346				85	85	89	-1.08 51	-0.39 85	20	-0.93 91	-1.85 19	-0.90 93	-2.01 29	-2.74 109	-0.73 14	97	99	2			
29	YS 26 0025 111920625	2.77	XAN 23 0110 YS 23 0311				82	82	87	-1.42 51	-0.49 82	20	-1.20 89	-2.36 19	-0.90 93	-2.45 29	-2.74 109	-0.73 14	97	99	1			
30	YS 26 0014 111866638	2.77	XAN 23 0110 YS 23 0313				80	80	86	-1.65 51	-0.56 80	20	-1.39 88	-2.71 19	-0.90 93	-2.75 29	-2.74 109	-0.73 14	97	99	2			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
31	YS 26 0009 111847729	2.91	XAN 23 0110 YS 24 0405				79	79	85	-1.80 51 78	-0.61 20 87	-1.51 80	-2.93 19 82	-0.90 9 93	-2.95 29 80	-2.74 12 109	-0.73 14 97	98	2							
32	YS 26 0011 111866653	2.91	XAN 23 0110 YS 24 0401				78	78	84	-1.91 51 77	-0.64 20 87	-1.60 79	-3.10 19 81	-0.90 9 93	-3.09 29 80	-2.74 12 109	-0.73 14 97	98	1							
33	YS 26 0010 111866620	2.91	XAN 23 0110 YS 24 0407				78	77	84	-1.96 51 77	-0.65 20 87	-1.64 78	-3.17 19 80	-0.90 9 93	-3.16 29 79	-2.74 12 109	-0.73 14 97	97	2							
34	YS 26 0003 111847661	2.59	XAN 23 0110 YS 20 0361				78	77	84	-1.99 51 76	-0.66 20 86	-1.66 78	-3.22 19 80	-0.90 9 93	-3.19 29 79	-2.74 12 109	-0.73 14 97	98	2							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
1	YS 25 0055 109645416	2.97	H 22 0194 H 22 0150	124	119	122	2.57 61 119		0.81 40 112		2.09 118 57 119		4.80 30 114		6.26 46 123		-1.06 27 105		0.78 29 95		0		
2	YS 25 0056 109645408	2.97	H 22 0194 H 22 0150	122	116	120	2.31 61 116		0.68 40 110		1.84 115 57 116		4.80 30 114		5.87 46 121		-1.06 27 105		0.78 29 95		0		
3	YS 25 0052 109214502	5.70	H 22 0194 H 23 0021	121	113	117	2.15 56 115		0.29 39 103		1.37 110 50 113		5.30 29 116		5.62 43 120		-3.01 27 109		1.71 28 93		0		
4	YS 25 0053 109214494	5.70	H 22 0194 H 23 0021	121	113	117	2.15 56 115		0.29 39 103		1.37 110 50 113		5.30 29 116		5.62 43 120		-3.01 27 109		1.71 28 93		0		
5	H 22 0150 94421153	3.98	CC 19 0668 H 19 0063	112	116	109	2.18 67 115		0.80 56 112		1.89 116 52 115		1.10 42 100		3.64 57 111		3.63 36 94		-3.03 40 101		121	4	
6	H 23 0021 96187307	2.47	CC 19 0668 H 21 0026	108	106	103	1.60 62 110		-0.10 51 96		0.70 103 48 107		2.20 41 104		2.82 53 107		-0.28 36 103		-1.18 34 98		108	3	
7	YS 26 0051 113049407	4.87	DMS 24 0006 H 22 0235	107	117	104	2.27 58 116		0.85 41 113		1.98 117 44 114		-1.70 31 89		2.10 45 104		-0.30 30 103		5.92 29 87		0		
8	CRL 21 0481 93838969	2.07	CRL 18 0456 CRL 19 0003	106	98	110	0.00 44 95		0.70 48 110		0.70 103 37 91		0.80 25 99		1.18 41 99		-2.82 36 109		-16.90 44 123		110	4	
9	YS 26 0084 114513799	0.96	DMS 24 0006 CRL 21 0481	105	107	105	1.14 45 105		0.78 38 111		1.35 110 38 103		-1.10 28 92		1.26 38 100		-1.92 30 107		-4.79 31 104		0		
10	H 22 0235 95571139	1.11	H 20 0116 CC 17 0566	105	109	106	1.19 60 106		0.89 57 113		1.48 112 57 105		-0.40 39 94		1.84 54 102		0.40 35 102		4.53 37 89		100	3	
11	YS 25 0026 107935645	2.79	XAN 23 0110 CRL 21 0481	101	94	102	0.00 52 95		-0.02 28 98		-0.02 96 45 92		1.70 15 102		1.00 34 99		-2.57 22 108		-5.39 26 105		0		
12	YS 26 0005 111847703	2.79	XAN 23 0110 CRL 21 0481	100	94	102	-0.15 55 93		0.05 28 99		-0.03 95 27 92		1.70 15 102		0.92 35 98		-2.57 22 108		-5.39 26 105		0		
13	YS 25 0054 109645390	2.40	CC 19 0386 H 22 0235	100	102	103	0.34 56 98		0.66 50 109		0.84 105 54 100		0.10 40 96		1.07 50 99		1.18 37 100		0.39 38 96		0		
14	CRL 23 0271 100381938	4.38	CRL 19 0284 CRL 21 0068	99	96	99	0.28 44 97		-0.07 46 97		0.07 96 32 93		0.80 24 99		0.69 40 97		-3.05 42 109		2.29 44 92		96	2	
15	YS 26 0075 114505233	2.77	DMS 24 0006 YS 23 0365	98	109	100	1.07 40 105		0.91 32 114		1.45 111 34 107		-3.60 25 82		-0.18 33 93		-2.08 24 107		-0.13 22 96		0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
										Dir	Mat		Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
16	YS 26 0076 114505217	2.77	DMS 24 0006 YS 23 0365	98	109	100	1.07 40	0.91 105	1.45 111	1.70 107	-3.60 25	-0.18 82	-2.08 24	-0.13 107	22	96	0					
17	YS 26 0042 112922497	1.71	DMS 24 0006 XAN 23 0092	96	106	96	1.19 54	0.24 106	0.84 105	1.98 109	-1.80 26	0.35 89	-2.09 25	8.82 107	24	82	0					
18	YS 26 0069 114434095	2.59	DMS 24 0006 YS 20 0009	96	106	98	0.91 40	0.73 103	1.19 108	1.40 105	-3.60 25	-0.52 82	-2.08 24	-0.13 107	22	96	0					
19	YS 26 0033 112874193	2.91	DMS 24 0006 YS 24 0423	96	107	96	1.08 51	0.55 105	1.09 107	1.56 106	-3.60 25	-0.54 82	-2.08 24	-0.13 107	22	96	0					
20	YS 26 0045 112996400	2.77	DMS 24 0006 YS 23 0303	94	105	95	0.88 51	0.49 103	0.92 106	1.26 105	-3.60 25	-0.80 82	-2.08 24	-0.13 107	22	96	0					
21	YS 26 0019 111920666	2.77	XAN 23 0110 YS 23 0349	94	97	95	0.20 51	-0.01 97	0.09 97	0.05 19	-0.90 9	-0.35 93	-2.74 12	-0.73 109	14	97	0					
22	YS 26 0071 114434111	2.59	DMS 24 0006 YS 20 0337	94	104	95	0.74 40	0.55 102	0.92 106	1.10 104	-3.60 25	-0.87 82	-2.08 24	-0.13 107	22	96	0					
23	YS 26 0079 114505183	2.77	DMS 24 0006 YS 23 0305	94	104	95	0.74 40	0.55 102	0.92 106	1.09 104	-3.60 25	-0.88 82	-2.08 24	-0.13 107	22	96	0					
24	YS 26 0035 112874227	2.59	DMS 24 0006 YS 20 0019	94	104	94	0.80 51	0.46 102	0.87 105	1.15 104	-3.60 25	-0.89 82	-2.08 24	-0.13 107	22	96	0					
25	YS 26 0007 111847687	4.60	XAN 23 0110 CRL 23 0271	93	88	96	-0.65 55	-0.30 89	-0.63 89	-1.80 25	1.70 15	0.07 102	-2.68 24	4.20 109	26	89	0					
26	YS 25 0062 110092947	6.37	JW 23 0198 XAN 23 0089	92	93	93	0.05 26	-0.50 95	-0.48 91	-0.02 21	1.20 15	0.27 101	-3.16 18	11.04 110	19	79	0					
27	YS 26 0080 114505225	2.91	DMS 24 0006 YS 24 0418	92	102	93	0.60 39	0.40 100	0.70 103	0.84 102	-3.60 25	-1.16 82	-2.08 24	-0.13 107	22	96	0					
28	YS 26 0047 112996707	2.91	DMS 24 0006 YS 24 0421	92	102	93	0.60 39	0.40 100	0.70 103	0.84 102	-3.60 25	-1.16 82	-2.08 24	-0.13 107	22	96	0					
29	YS 26 0018 111920641	2.59	XAN 23 0110 YS 20 0028	92	94	94	-0.10 51	-0.10 94	-0.14 94	-0.39 19	-0.90 9	-0.73 93	-2.74 12	-0.73 109	14	97	0					
30	YS 26 0070 114434103	2.77	DMS 24 0006 YS 23 0346	91	101	92	0.53 40	0.33 100	0.59 102	0.72 102	-3.60 25	-1.31 82	-2.08 24	-0.13 107	22	96	0					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
31	YS 26 0058 113310445	2.59	DMS 24 0006 YS 20 0366	91	101	93	0.47 51 99	0.36 32 104	0.60 102	0.66 34 101	-3.60 25 82	-1.32 38 88	-2.08 24 107	-0.13 22 96		0									
32	CRL 20 0299 91523282	2.45	JW 16 0456 CRL 18 0111	91	87	90	-0.53 55 90	-0.63 54 87	-0.89 86	-2.17 52 86	0.30 40 97	-0.98 51 89	-2.53 51 108	-3.72 56 102	94	5									
33	YS 26 0030 112865944	2.91	XAN 23 0110 YS 24 0416	91	92	93	-0.29 50 92	-0.15 20 95	-0.30 92	-0.68 19 94	-0.90 9 93	-0.98 29 89	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0									
34	YS 26 0023 111920708	2.59	XAN 23 0110 YS 20 0038	90	92	92	-0.35 51 92	-0.17 20 95	-0.35 92	-0.77 19 93	-0.90 9 93	-1.06 29 89	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0									
35	YS 26 0001 111847679	2.55	XAN 23 0110 YS 21 0123	89	91	92	-0.49 51 90	-0.21 20 94	-0.46 91	-0.98 19 92	-0.90 9 93	-1.24 29 88	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0									
36	YS 26 0034 112874201	2.91	DMS 24 0006 YS 24 0413	89	98	91	0.15 51 96	0.27 33 102	0.34 99	0.17 34 99	-3.60 25 82	-1.75 38 86	-2.08 24 107	-0.13 22 96		0									
37	YS 26 0074 114507270	2.56	DMS 24 0006 YS 22 0001	88	98	89	0.29 40 98	0.07 32 99	0.21 98	0.29 34 99	-3.60 25 82	-1.80 33 86	-2.08 24 107	-0.13 22 96		0									
38	YS 26 0048 113001408	2.59	XAN 23 0110 YS 20 0020	88	89	91	-0.67 50 89	-0.27 20 93	-0.60 89	-1.25 19 91	-0.90 9 93	-1.48 29 87	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0									
39	YS 26 0050 113023535	2.91	DMS 24 0006 YS 24 0425	87	96	90	-0.10 51 94	0.19 32 101	0.15 97	-0.19 34 97	-3.60 25 82	-2.06 38 84	-2.08 24 107	-0.13 22 96		0									
40	XAN 23 0092 106854508	2.77	TB 20 0101 - - -	87	92	90	-0.30 32 92	-0.35 34 92	-0.50 90	0.18 20 99	-0.50 15 94	-0.95 29 90	-3.16 17 110	10.32 19 80	100	3									
41	YS 26 0031 112865936	2.55	DMS 24 0006 YS 21 0139	87	96	89	-0.12 51 94	0.19 33 101	0.13 97	-0.22 34 96	-3.60 25 82	-2.09 38 84	-2.08 24 107	-0.13 22 96		0									
42	XAN 23 0089 106854490	2.77	TB 20 0101 - - -	85	91	88	-0.43 26 91	-0.50 20 89	-0.71 88	-0.06 20 97	-0.50 15 94	-1.23 21 88	-3.16 17 110	10.32 19 80	100	3									
43	YS 26 0017 111920682	2.55	XAN 23 0110 YS 21 0191	85	86	89	-1.03 51 85	-0.37 20 91	-0.89 86	-1.78 19 88	-0.90 9 93	-1.94 29 85	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0									
44	YS 26 0020 111920716	2.56	XAN 23 0110 YS 22 0373	85	85	89	-1.09 51 85	-0.39 20 91	-0.94 86	-1.87 19 87	-0.90 9 93	-2.02 29 85	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0									
45	YS 26 0036 112874219	2.91	XAN 23 0110 YS 24 0409	83	84	88	-1.25 50 83	-0.44 20 90	-1.06 84	-2.10 19 86	-0.90 9 93	-2.22 29 84	-2.74 12 109	-0.73 14 97		0									

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
46	YS	26	0008	2.56	XAN 23 0110	79	78	85	-1.85	-0.62	-1.54	-3.00	-0.90	-3.00	-2.74	-0.73						0
	111847695				YS 22 0001				51 78	20 87	79	19 81	9 93	29 80	12 109	14 97						