



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

MEV. C. CARINA JANSE VAN RENSBURG

Kudde-kenmerk: 2137



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.24	-0.24	-0.24	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	-0.07	-0.03	-0.09	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.19	-0.15	-0.20	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.37	0.34	0.39	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	-0.05	0.14	-0.13	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	-0.33	-0.40	-0.18	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-1.19	-2.38	-0.68	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	0.44	0.04	0.62	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	101	102	100	101	100	101
Reproduksie Indeks	102	104	101	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	3.83	3.39	4.01	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	90	27	63	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	97.1	97.0	97.1
Speengewig Maternaal	99.1	100.0	98.6
Speengewig Kombinasie	97.1	97.8	96.8
Na-Speen Gewig	98.1	97.8	98.2
Aantal Lammers Gespeen	103.2	104.1	102.8
Totale Massa Gespeen	100.6	101.5	100.2
Ouderdom by Eerste Lam	101.3	102.8	100.6
Inter-lam Periode	100.7	101.8	100.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	100.7	102.0	100.1
Ooi Indeks	101.9	103.9	101.0
Groei Indeks	97.5	97.5	97.5
Inteling			
Inteling (%)	3.83	3.39	4.01
Aantal Diere			
Aantal diere	90	27	63

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2013 - 2026	3.22	-0.02
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	85	94
Bekende moeders	85	94

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 85




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 44




Vaders

Aantal: 25




Jong Ooie

Aantal: 27



Jong Ramme


Aantal: 26



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal



Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2024											4	-2.69						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir EBV Indeks				Mat EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI	Kere Gelum	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
2077 23 0016 96873013	1850 21 0042 1564 20 0112		3.18	96	100	-0.68 47 92	-0.07 31 99	-0.41 93	-0.04 39 95	-1.10 16 98	-1.40 34 94	-4.30 32 105	0.77 19 100		4	
776 24 0224 107769150	776 21 0603 776 22 0080		10.52	108	107	0.19 28 102	0.00 24 101	0.10 102	0.89 13 101	1.10 7 109	0.85 22 108	-2.92 39 104	-0.03 20 102		1	
2137 26 0009 114504525	2077 23 0016 430 21 0176		4.65	100	101	0.18 30 102	0.05 22 102	0.14 103	1.02 23 102	-1.40 13 97	-0.61 23 99	2.89 28 96	-2.04 18 108		4	
2137 26 0010 114504509	2077 23 0016 430 21 0176		4.65	100	101	0.18 30 102	0.05 22 102	0.14 103	1.02 23 102	-1.40 13 97	-0.61 23 99	2.89 28 96	-2.04 18 108		4	
2137 26 0020 114508351	2077 23 0016 2006 23 0171		3.42	100	102	-0.36 28 96	-0.14 19 97	-0.32 95	0.15 20 97	-0.30 10 102	-0.68 20 99	-3.63 21 104	-0.27 13 103		1	
2137 26 0021 114508203	2077 23 0016 2006 23 0159		3.41	100	102	-0.36 28 96	-0.14 19 97	-0.32 95	0.15 20 97	-0.30 10 102	-0.68 20 99	-3.57 20 104	-0.20 15 102		2	
2137 26 0024 114508310	2077 23 0016 2006 23 0159		3.41	100	102	-0.36 28 96	-0.14 19 97	-0.32 95	0.15 20 97	-0.30 10 102	-0.68 20 99	-3.57 20 104	-0.20 15 102		2	
2137 26 0025 114508153	2077 23 0016 2006 20 0109		2.87	100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.07 16 102	-0.56 10 103		5	
2137 26 0027 114508211	2077 23 0016 2006 20 0109		2.87	100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.07 16 102	-0.56 10 103		5	
2137 26 0028 114508252	2077 23 0016 2006 23 0052		3.33	99	101	-0.43 31 95	0.06 22 102	-0.16 98	0.43 22 99	-0.90 10 99	-0.91 23 97	-5.00 25 106	2.42 17 95		3	
2137 26 0029 114508195	2077 23 0016 2006 23 0052		3.33	99	101	-0.43 31 95	0.06 22 102	-0.16 98	0.43 22 99	-0.90 10 99	-0.91 23 97	-5.00 25 106	2.42 17 95		3	
2137 26 0033 114508229	776 24 0224 1720 24 0021		2.20	104	105	-0.05 18 99	0.06 15 102	0.04 101	0.60 8 100	0.60 5 106	0.37 14 105	-1.81 25 102	1.08 13 99		1	
2137 26 0035 114508286	776 24 0224 2137 24 0007		4.37	108	108	0.15 22 101	0.07 16 103	0.14 103	0.72 13 100	1.10 5 109	0.88 16 108	-2.57 26 103	0.06 12 102		1	
2137 26 0039 114508328	776 24 0224 2006 23 0172		2.77	106	106	0.08 20 101	-0.11 17 98	-0.07 99	0.62 7 100	0.80 7 107	0.45 16 105	-2.38 23 103	-1.63 15 106		2	
2137 26 0040 114508179	776 24 0224 2006 23 0172		2.77	106	106	0.08 20 101	-0.11 17 98	-0.07 99	0.62 7 100	0.80 7 107	0.45 16 105	-2.38 23 103	-1.63 15 106		2	

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir	Mat			Gespeen				OPI	Kere Gelam
							Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
2137 26 0041 114508336	776 2006	24 23	0224 0202	2.74	105	105	0.08 20 101	-0.11 17 98	-0.07 99	0.62 7 100	0.80 7 107	0.45 16 105	-3.24 23 104	0.03 15 102		2
2137 26 0042 114508393	776 2006	24 23	0224 0202	2.74	105	105	0.08 20 101	-0.11 17 98	-0.07 99	0.62 7 100	0.80 7 107	0.45 16 105	-3.24 23 104	0.03 15 102		2
2137 26 0045 114508401	776 2077	24 23	0224 0024	2.61	105	105	0.10 32 101	0.15 21 105	0.20 104	0.23 19 97	0.60 6 106	0.61 22 106	-0.92 25 101	1.56 14 98		1
2137 26 0047 114508245	776 2077	24 23	0224 0045	2.93	100	104	-0.82 30 91	-0.19 19 96	-0.60 90	-0.69 17 91	1.00 5 108	-0.41 20 100	-2.22 23 103	-0.04 14 102		2
2137 26 0049 114508260	776 2137	24 24	0224 0029	2.73	105	106	-0.12 17 98	0.07 14 102	0.01 100	0.55 8 99	0.80 5 107	0.43 13 105	-3.25 26 104	1.13 12 99		1
2137 26 0050 114508278	776 2137	24 24	0224 0029	2.73	105	106	-0.12 17 98	0.07 14 102	0.01 100	0.55 8 99	0.80 5 107	0.43 13 105	-3.25 26 104	1.13 12 99		1
2137 26 0054 114508377	1318 1720	19 24	0108 0065	2.81	104	97	0.93 43 110	-0.32 32 93	0.15 103	2.31 19 111	-0.80 12 100	0.13 32 103	-0.59 46 101	-0.05 29 102		1
2137 26 0055 114536147	2077 2006	23 17	0016 0005	2.92	100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.55 18 103	-0.06 12 102		6
2137 26 0056 114536139	2077 2006	23 17	0016 0005	2.92	100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.55 18 103	-0.06 12 102		6
2137 26 0060 114536170	2077 2006	23 20	0016 0085	2.87	100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.43 20 103	-0.06 10 102		6
2137 26 0061 114536196	2077 2006	23 20	0016 0085	2.87	100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.43 20 103	-0.06 10 102		6
2137 26 0068 114536212	2077 1248	23 19	0016 0004	2.90	100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.03 18 102	-0.19 10 102		4
Ram Kuddegemiddeld:					102	104	-0.24	-0.03	-0.15	0.34	0.14	-0.18	-2.38	0.04		
Aantal ramme in die kudde:						27										

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks			EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
776 13 0018 76945997	1162 10 0060 776 OP 0025	4.38			111	104	0.95 39	-0.48 110	0.00 89	1.34 100	11	1.80 16	1.55 112	3.29 50	-5.00 96	28	-2.81 116				7				
776 13 0077 78612611	776 HJ 0025 776 AM 0155	2.56			102	105	-0.75 26	-0.39 91	-0.77 87	-0.33 10	94	2.20 8	0.18 20	1.45 56	-2.81 98	26	-2.81 110				10				
1248 21 0062 96047410	430 20 0036 1248 16 0002	2.61			113	115	0.51 27	0.34 105	0.60 111	1.07 13	103	1.10 6	1.51 19	-6.34 41	-1.44 108	25	-1.44 106				2				
430 21 0176 93088151	430 20 0123 762 19 1006	3.07			104	101	1.04 37	0.16 111	0.68 112	2.09 25	109	-1.70 20	0.18 31	10.08 46	-4.85 87	30	-4.85 115				4				
2077 23 0024 97994800	1850 21 0042 1584 21 0025	3.75			102	103	0.02 57	0.29 100	0.30 33	-0.43 108	35	0.00 9	0.31 37	1.09 30	3.15 98	19	3.15 93				1				
2077 23 0026 97994818	1850 21 0042 2077 21 0002	3.65			93	97	-0.88 56	-0.43 90	-0.87 85	-0.98 37	89	-0.50 15	-1.61 38	0.58 33	-1.44 99	19	-1.44 106				1				
2077 23 0035 97979934	1850 21 0042 2077 21 0004	3.51			99	105	-0.84 59	0.30 90	-0.12 38	-0.54 108	98	0.00 17	-0.54 41	0.94 34	1.21 99	21	1.21 99				0				
2077 23 0038 97980072	1850 21 0042 2077 19 0016	2.90			96	105	-1.28 54	0.04 85	-0.61 30	-1.59 102	90	0.90 6	-0.71 34	4.22 25	-1.59 94	13	-1.59 106				0				
2077 23 0045 99110751	1850 21 0042 2077 21 0012	2.79			92	101	-1.83 54	-0.37 79	-1.29 30	-2.26 91	78	0.90 6	-1.67 34	-1.53 24	-0.06 102	20	-0.06 102				2				
2006 23 0052 96684626	959 18 0089 2006 20 0109	2.87			102	102	-0.18 41	0.18 98	0.09 31	0.90 105	20	-0.60 13	-0.37 31	-5.69 100	4.08 39	27	4.08 107				3				
2006 23 0064 96893185	959 18 0089 2006 18 0023	2.80			101	101	-0.18 41	0.18 98	0.09 31	0.90 105	20	-0.60 13	-0.37 31	-6.47 100	6.13 40	28	6.13 108				2				
1574 23 0146 97314546	1673 21 0131 1574 19 0314	5.13			101	111	-1.61 63	0.49 82	-0.31 43	-0.30 113	59	2.10 24	0.14 46	8.10 46	0.20 90	22	0.20 101				1				
2006 23 0153 97610497	762 20 0829 2006 22 0043	2.38			100	101	-0.27 45	-0.11 97	-0.25 38	0.68 98	29	-0.40 18	-0.62 36	-4.10 51	1.30 105	26	1.30 98				2				
2006 23 0159 99488389	762 22 0513 2006 19 0080	2.90			103	104	-0.04 29	-0.22 99	-0.24 23	0.35 95	7	0.50 11	0.04 23	-2.83 25	-1.17 103	22	-1.17 105				2				
2006 23 0171 97652150	762 22 0513 2006 17 0005	2.92			103	104	-0.04 29	-0.22 99	-0.24 23	0.35 96	7	0.50 11	0.04 23	-2.95 26	-1.32 104	18	-1.32 106				1				
2006 23 0172 97652176	762 22 0513 2006 17 0005	2.92			104	105	-0.04 29	-0.22 99	-0.24 23	0.35 96	7	0.50 11	0.04 23	-1.84 26	-3.23 102	23	-3.23 111				2				
2006 23 0187 98030364	762 20 0829 920 20 0068	2.87			97	98	-0.40 42	-0.18 95	-0.38 36	0.34 96	27	-1.10 17	-1.24 34	-4.68 37	1.56 106	24	1.56 98				0				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP									
															EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
2006 23 0202 98212293	762 22 0513 2006 20 0012	2.87			103	103	-0.04 29 99	-0.22 23 95	-0.24 96	0.35 7 98	0.50 11 106	0.04 23 103	-3.57 25 104	0.10 22 102								2	
2137 24 0007 99109787	762 22 0175 2006 18 0076	2.80			108	109	0.11 33 101	0.14 21 104	0.19 104	0.55 23 99	1.20 8 109	0.96 23 108	-2.22 35 103	0.16 14 101								1	
2137 24 0008 99109803	762 19 1002 2006 20 0085	2.87			97	98	-0.58 45 93	-0.03 41 100	-0.32 95	-0.53 30 92	0.00 24 103	-0.60 39 99	-1.23 50 101	4.94 31 88								1	
1765 24 0016 99079923	762 21 0081 1765 19 0210	3.52			90	94	-0.27 56 97	0.22 45 106	0.09 102	-0.10 22 95	-3.40 21 87	-2.09 44 90	6.31 47 92	0.71 27 100								0	
2137 24 0016 106943178	2006 22 0055 2006 17 0005	2.92			103	105	-0.43 20 95	0.13 15 104	-0.09 99	0.21 10 97	0.50 6 106	0.00 15 103	-3.78 22 105	2.32 15 96								0	
930 24 0019 107248098	930 22 0027 930 18 0088	8.16			103	101	-0.36 28 96	-0.03 25 100	-0.21 97	0.97 25 102	1.00 17 108	0.22 24 104	-4.04 28 105	5.77 18 86								0	
1720 24 0021 99739823	1720 21 0153 1720 18 0024	8.46			101	103	-0.29 21 96	0.12 16 104	-0.03 100	0.31 10 98	0.20 7 104	-0.05 16 102	-0.70 32 101	2.19 16 96								1	
554 24 0021 109654657	554 21 0130 554 17 0013	2.02			105	106	-0.07 33 99	-0.10 21 98	-0.14 98	0.70 9 100	1.20 5 109	0.55 22 106	6.94 33 91	-4.55 18 114								0	
2137 24 0028 106943194	2006 22 0055 2006 20 0085	2.87			103	105	-0.43 20 95	0.13 15 104	-0.09 99	0.21 10 97	0.50 6 106	0.00 15 103	-3.74 35 105	2.35 13 95								1	
2137 24 0029 106943160	2006 22 0055 2006 20 0085	2.87			103	105	-0.43 20 95	0.13 15 104	-0.09 99	0.21 10 97	0.50 6 106	0.00 15 103	-3.58 35 104	2.30 13 96								1	
2137 24 0030 106943228	2006 22 0055 2006 17 0015	2.92			103	105	-0.43 20 95	0.13 15 104	-0.09 99	0.21 10 97	0.50 6 106	0.00 15 103	-4.03 23 105	2.81 13 94								0	
2137 24 0037 106943186	2006 22 0055 2006 23 0052	14.99			101	102	-0.18 29 98	0.18 22 105	0.09 102	0.90 14 102	-0.60 9 101	-0.37 22 100	-6.22 29 108	4.81 19 89								0	
1720 24 0040 108813940	1318 19 0108 1720 21 0010	2.92			108	101	0.85 46 109	-0.09 34 99	0.33 106	2.26 20 111	-0.10 11 103	0.70 33 107	-9.81 47 112	4.88 31 88								0	
1720 24 0045 108811795	1673 22 0079 1720 21 0026	3.54			90	86	0.24 34 102	-0.27 28 94	-0.15 98	1.59 19 106	-3.60 16 86	-2.19 28 90	3.75 40 95	2.06 24 96								0	
930 24 0060 107781577	930 22 0027 930 21 0089	15.10			98	99	-0.62 16 93	-0.07 14 99	-0.38 94	-0.24 10 94	0.40 7 105	-0.45 13 100	-2.55 26 103	4.74 15 89								1	
1720 24 0065 108811894	1673 22 0079 1720 18 0026	3.68			91	91	0.03 30 100	-0.32 26 93	-0.31 95	0.79 18 101	-2.90 16 90	-2.03 25 91	7.30 40 91	-2.83 23 110								1	
1720 24 0073 108811969	1673 22 0079 1720 19 0058	3.64			86	85	-0.10 31 99	-0.39 26 91	-0.44 93	1.02 19 102	-3.80 16 85	-2.77 26 87	10.44 40 87	-1.42 22 106								0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat		Komb	Naspeen										Fenotipe	
			EBV Akk				Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
776 24 0200 112128590	776 21 0729 776 16 0203		8.31		103	110	-0.68 32 92	-0.05 29 100	-0.39 94	-0.19 14 94	1.50 11 111	0.17 26 104	8.64 39 89	-8.15 22 124						0	
1673 24 0234 111954244	1673 22 0029 1673 22 0195		4.91		89	88	0.12 26 101	-0.24 22 95	-0.18 97	1.06 16 103	-3.70 14 86	-2.34 22 89	12.71 33 84	-3.61 20 112						1	
2137 25 0003 110832177	2077 23 0016 2006 17 0005		2.92		100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.55 18 103	-0.06 12 102						0	
2137 25 0005 110832136	2077 23 0016 2006 20 0085		2.87		100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.43 20 103	-0.06 10 102						0	
2137 25 0007 110832185	2077 23 0016 2006 23 0202		3.39		100	102	-0.36 28 96	-0.14 19 97	-0.32 95	0.15 20 97	-0.30 10 102	-0.68 20 99	-3.94 20 105	0.43 15 101						0	
2137 25 0010 110832169	2077 23 0016 2077 23 0045		14.93		94	101	-1.26 36 86	-0.22 22 95	-0.85 86	-1.15 25 88	-0.10 9 103	-1.54 24 94	-2.92 20 104	0.36 14 101						0	
2137 25 0013 110832144	2077 23 0016 2006 23 0159		3.41		100	102	-0.36 28 96	-0.14 19 97	-0.32 95	0.15 20 97	-0.30 10 102	-0.68 20 99	-3.57 20 104	-0.20 15 102						0	
554 25 0013 111925418	554 23 0076 554 19 0091		2.99		104	109	-0.69 29 92	-0.03 19 100	-0.38 94	0.30 11 98	1.50 5 111	0.18 19 104	-0.79 30 101	-2.18 16 108						1	
2137 25 0020 110832094	2077 23 0016 2006 23 0052		3.33		99	101	-0.43 31 95	0.06 22 102	-0.16 98	0.43 22 99	-0.90 10 99	-0.91 23 97	-5.00 25 106	2.42 17 95						0	
2137 26 0016 114504517	2077 23 0016 776 13 0077		2.17		99	103	-0.71 27 92	-0.23 19 95	-0.59 90	-0.18 20 94	0.50 9 106	-0.64 20 99	-1.43 33 102	-1.02 16 105						0	
2137 26 0030 114508294	776 24 0224 2006 23 0064		2.69		104	104	0.00 25 100	0.09 20 103	0.09 102	0.90 12 102	0.20 7 104	0.21 19 104	-4.70 28 106	3.05 17 94						0	
2137 26 0032 114508419	776 24 0224 1720 24 0021		2.20		104	105	-0.05 18 99	0.06 15 102	0.04 101	0.60 8 100	0.60 5 106	0.37 14 105	-1.81 25 102	1.08 13 99						0	
2137 26 0034 114508302	776 24 0224 2137 24 0007		4.37		108	108	0.15 22 101	0.07 16 103	0.14 103	0.72 13 100	1.10 5 109	0.88 16 108	-2.57 26 103	0.06 12 102						0	
2137 26 0036 114508237	2077 23 0016 2137 24 0008		4.27		97	99	-0.63 33 93	-0.05 26 100	-0.36 94	-0.28 25 94	-0.50 15 101	-0.97 26 97	-2.77 30 103	2.85 18 94						0	
2137 26 0037 114508187	2077 23 0016 2137 24 0008		4.27		97	99	-0.63 33 93	-0.05 26 100	-0.36 94	-0.28 25 94	-0.50 15 101	-0.97 26 97	-2.77 30 103	2.85 18 94						0	
2137 26 0044 114508369	776 24 0224 2077 23 0024		2.61		105	105	0.10 32 101	0.15 21 105	0.20 104	0.23 19 97	0.60 6 106	0.61 22 106	-0.92 25 101	1.56 14 98						0	
2137 26 0046 114508344	776 24 0224 2077 23 0045		2.93		100	104	-0.82 30 91	-0.19 19 96	-0.60 90	-0.69 17 91	1.00 5 108	-0.41 20 100	-2.22 23 103	-0.04 14 102						0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Gespeen	TWW	OEL	ILP						
											EBV Akk				EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
2137 26 0051 114508161	776 24 0224 2137 24 0028	2.73			105	106	-0.12 17 98	0.07 14 102	0.01 100	0.55 8 99	0.80 5 107	0.43 13 105	-3.33 26 104	1.16 12 99					0	
2137 26 0053 114508385	1318 19 0108 1720 24 0065	2.81			104	97	0.93 43 110	-0.32 32 93	0.15 103	2.31 19 111	-0.80 12 100	0.13 32 103	-0.59 46 101	-0.05 29 102					0	
2137 26 0059 114536154	762 24 0737 2006 23 0153	5.12			97	89	0.47 39 105	-0.58 29 86	-0.35 94	1.58 16 106	-1.50 14 96	-1.02 29 97	-2.75 32 103	3.52 17 92					0	
2137 26 0065 114536238	762 24 0737 1673 24 0234	7.40			91	83	0.66 35 107	-0.65 25 85	-0.31 95	1.77 10 107	-3.10 12 89	-1.84 26 92	5.66 26 93	1.06 15 99					0	
2137 26 0069 114536204	762 24 0737 554 25 0013	1.96			99	93	0.26 35 103	-0.54 24 87	-0.41 93	1.39 8 105	-0.50 10 101	-0.59 25 99	-1.10 25 101	1.78 14 97					0	
2137 26 0070 114536220	762 24 0737 554 25 0013	1.96			99	93	0.26 35 103	-0.54 24 87	-0.41 93	1.39 8 105	-0.50 10 101	-0.59 25 99	-1.10 25 101	1.78 14 97					0	
2137 26 0071 114536188	762 24 0737 930 24 0060	3.63			96	88	0.29 33 103	-0.56 23 87	-0.42 93	1.11 8 103	-1.10 11 98	-0.93 24 97	-1.98 24 102	5.24 13 87					0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 58					100	101	-0.24	-0.09	-0.20	0.39	-0.13	-0.40	-0.68	0.62						

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie				2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1	1162 10 0060 71608004	7.49	776 SD 0021 776 JC 0036								117	109	1.50 58	117	-0.53 50	88	0.22 104	1.97 15	109	2.10 25	113	2.23 47	116	-5.01 59	106	-5.29 37	116			1	
2	959 18 0089 82393075	3.21	959 16 0108 1370 15 0004	27	1	8	2			98	93	0.31 81	103	0.28 62	108	0.43 108	2.30 40	111	-2.90 25	90	-1.16 61	96	-12.64 77	116	11.97 51	69			9		
3	1318 19 0108 93036432	2.57	16 4 60 DL 1318 18 0001	19	1					118	103	1.82 81	120	-0.31 59	93	0.60 111	3.83 34	121	1.40 16	110	2.34 58	116	-8.48 84	111	2.73 53	94			1		
4	762 19 1002 86225661	4.89	762 18 0157 762 13 0028	29	5	31	8			89	87	-0.48 90	94	-0.13 82	98	-0.37 94	-0.56 60	92	-1.60 48	96	-1.57 77	93	-1.57 87	102	10.65 62	73	100	8			
5	430 20 0036 88576723	3.50	430 18 0109 430 16 0072							122	119	1.69 54	119	0.61 41	116	1.45 125	2.64 27	113	0.60 12	106	2.66 39	118	-10.81 64	114	-1.31 40	106			4		
6	430 20 0123 90633157	19.50	430 19 0008 430 18 0008							126	119	2.06 45	123	0.57 37	115	1.60 128	4.04 31	122	1.40 13	110	3.48 35	123	0.20 63	100	-5.42 38	117			5		
7	762 20 0829 90545377	6.71	762 18 0648 762 16 0448	21	2	18	2			89	87	-0.13 84	98	-0.43 72	90	-0.50 92	1.16 55	103	-3.90 34	85	-2.90 68	86	-8.98 74	111	4.05 49	91	121	6			
8	1850 21 0042 94018959	1.95	1695 20 0104 1695 18 0005	26	2	3	1			98	103	-0.57 76	93	0.07 41	103	-0.21 97	-1.41 64	86	0.10 12	104	-0.44 48	100	-0.41 48	100	0.81 26	100			6		
9	762 21 0081 93552479	5.23	762 19 0080 762 16 0622	216	2	18	1			77	85	-0.77 96	91	0.33 80	109	-0.06 99	-1.09 29	89	-7.20 35	69	-4.77 76	75	-0.11 81	100	3.76 46	92	133	9			
10	554 21 0130 93203966	2.42	1318 19 0108 554 20 0035	7	1					107	102	0.66 65	107	-0.31 39	93	0.02 101	1.97 18	109	0.90 10	108	0.89 42	108	4.05 54	-2.98 31	110			6			
11	1673 21 0131 92643873	7.42	762 18 0307 1673 20 0005	42	2	1	1			86	95	-1.65 84	81	0.22 51	106	-0.61 90	-0.68 74	91	-2.00 21	94	-2.63 57	87	9.94 52	0.92 33	99			6			
12	1720 21 0153 94892510	2.00	959 18 0089 1720 18 0019							100	100	-0.09 41	99	0.17 31	105	0.13 103	0.97 20	102	-0.90 13	99	-0.46 31	100	-0.69 49	101	3.58 26	92			6		
13	776 21 0603 99287518	3.46	430 20 0078 776 18 0227			3	1			108	109	0.13 44	101	0.12 41	104	0.19 104	0.88 20	101	1.20 12	109	0.97 35	108	-0.74 60	101	-1.38 32	106			4		
14	776 21 0729 98994056	3.81	430 20 0078 776 19 0125			4	1			109	116	-0.40 44	95	0.44 41	112	0.24 104	0.25 19	97	1.30 10	110	0.82 35	107	-1.69 63	102	-2.89 28	110			4		
15	930 22 0027 100157114	1.83	970 19 0122 930 16 0019							101	100	-0.41 26	95	-0.11 23	98	-0.31 95	0.33 16	98	0.70 12	107	-0.10 22	102	-4.06 39	105	5.35 22	87			2		

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Vader ID		Moeder ID				Dir		Speengewig			Naspeen		Lammers		OEL		ILP		Moeder			
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam		
					Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
16	1673 22 0029 95217766	9.66	762 20 0652 762 20 0062					86	81	0.42 46	104	-0.51 41	88	-0.30 95	1.59 28	106	-4.60 25	-2.85 39	86	10.23 49	87	-0.98 31	105		4		
17	2006 22 0055 96455282	2.61	959 18 0089 2006 16 0029					101	101	-0.18 41	98	0.18 31	105	0.09 102	0.90 20	102	-0.60 13	-0.37 31	100	-6.76 42	108	5.54 26	87		2		
18	1673 22 0079 95222519	4.28	762 19 0064 1673 17 0051	2	1			79	70	0.57 54	106	-0.70 45	83	-0.41 93	2.46 32	112	-5.80 27	-3.60 44	82	16.70 62	79	1.43 35	98		5		
19	762 22 0175 96007190	3.93	762 20 0478 762 20 0676	4	1			112	108	0.89 65	110	0.20 42	106	0.64 111	1.60 46	106	0.80 16	1.56 45	112	-4.57 47	106	1.43 28	98	94	4		
20	762 22 0513 94897121	6.49	762 20 0208 762 15 0124	4	2			103	98	0.60 58	106	-0.52 45	88	-0.22 97	1.19 15	103	-0.60 22	-0.28 45	101	-5.09 50	106	-1.75 33	107	113	9		
21	2077 23 0016 96873013	3.18	1850 21 0042 1564 20 0112					96	100	-0.68 47	92	-0.07 31	99	-0.41 93	-0.04 39	95	-1.10 16	-1.40 34	94	-4.30 32	105	0.77 19	100		4		
22	554 23 0076 100312149	28.00	554 21 0109 554 16 0028					103	103	-0.41 48	95	-0.42 31	90	-0.62 90	0.89 14	102	1.60 5	0.13 31	103	-0.18 31	100	-1.21 20	105		8		
23	776 24 0224 107769150	10.52	776 21 0603 776 22 0080					108	107	0.19 28	102	0.00 24	101	0.10 102	0.89 13	101	1.10 7	0.85 22	108	-2.92 39	104	-0.03 20	102		1		
24	762 24 0737 107588469	10.46	762 22 1629 762 22 0816					93	77	1.20 64	113	-1.05 45	74	-0.45 93	2.47 13	112	-2.60 20	-1.41 47	94	-1.40 40	102	5.74 22	86	91	3		
25	776 HJ 0025 73254013	3.96	776 HU 0057 776 RF 0021					101	98	-0.22 40	97	-0.82 33	80	-0.93 84	0.49 17	99	1.80 13	0.04 31	103	2.47 59	97	-2.64 29	109		7		
					Vaders Kuddegemiddeld:				101	99	0.24	-0.11	0.01	1.16	-0.75	-0.32	-1.47	1.31									
					Aantal vaders gebruik in die kudde: 25																						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	776 24 0224 107769150	10.52	776 21 0603 776 22 0080			108	107	0.19 28	0.00 102	0.10 102	0.89 13	1.10 7	0.85 109	-2.92 39	-0.03 104		1
2	2137 26 0035 114508286	4.37	776 24 0224 2137 24 0007			108	108	0.15 22	0.07 101	0.14 103	0.72 13	1.10 5	0.88 109	-2.57 16	0.06 108		1
3	2137 26 0040 114508179	2.77	776 24 0224 2006 23 0172			106	106	0.08 20	-0.11 101	-0.07 99	0.62 7	0.80 7	0.45 107	-2.38 16	-1.63 105		2
4	2137 26 0039 114508328	2.77	776 24 0224 2006 23 0172			106	106	0.08 20	-0.11 101	-0.07 99	0.62 7	0.80 7	0.45 107	-2.38 16	-1.63 105		2
5	2137 26 0041 114508336	2.74	776 24 0224 2006 23 0202			105	105	0.08 20	-0.11 101	-0.07 99	0.62 7	0.80 7	0.45 107	-3.24 16	0.03 105		2
6	2137 26 0042 114508393	2.74	776 24 0224 2006 23 0202			105	105	0.08 20	-0.11 101	-0.07 99	0.62 7	0.80 7	0.45 107	-3.24 16	0.03 105		2
7	2137 26 0050 114508278	2.73	776 24 0224 2137 24 0029			105	106	-0.12 17	0.07 98	0.01 102	0.55 8	0.80 5	0.43 107	-3.25 13	1.13 105		1
8	2137 26 0049 114508260	2.73	776 24 0224 2137 24 0029			105	106	-0.12 17	0.07 98	0.01 102	0.55 8	0.80 5	0.43 107	-3.25 13	1.13 105		1
9	2137 26 0045 114508401	2.61	776 24 0224 2077 23 0024			105	105	0.10 32	0.15 101	0.20 105	0.23 19	0.60 6	0.37 106	-1.81 22	1.08 106		1
10	2137 26 0033 114508229	2.20	776 24 0224 1720 24 0021			104	105	-0.05 18	0.06 99	0.04 102	0.60 8	0.60 5	0.37 106	-1.81 14	1.08 105		1
11	2137 26 0054 114508377	2.81	1318 19 0108 1720 24 0065			104	97	0.93 43	-0.32 110	0.15 93	2.31 19	-0.80 12	0.13 100	-0.59 32	-0.05 103		1
12	2137 26 0027 114508211	2.87	2077 23 0016 2006 20 0109			100	105	-0.67 24	0.01 92	-0.33 101	-0.27 20	0.30 8	-0.49 105	-2.07 17	-0.56 100		5
13	2137 26 0025 114508153	2.87	2077 23 0016 2006 20 0109			100	105	-0.67 24	0.01 92	-0.33 101	-0.27 20	0.30 8	-0.49 105	-2.07 17	-0.56 100		5
14	2137 26 0055 114536147	2.92	2077 23 0016 2006 17 0005			100	105	-0.67 24	0.01 92	-0.33 101	-0.27 20	0.30 8	-0.49 105	-2.55 17	-0.06 100		6
15	2137 26 0056 114536139	2.92	2077 23 0016 2006 17 0005			100	105	-0.67 24	0.01 92	-0.33 101	-0.27 20	0.30 8	-0.49 105	-2.55 17	-0.06 100		6

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes	2de generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Speengewig Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk Indeks	Lammers gespeen EBV Akk Indeks	TWW EBV Akk Indeks	OEL EBV Akk Indeks	ILP EBV Akk Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
16 2137 26 0061 114536196	2.87	2077 23 0016 2006 20 0085				100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.43 20 103	-0.06 10 102		6
17 2137 26 0060 114536170	2.87	2077 23 0016 2006 20 0085				100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.43 20 103	-0.06 10 102		6
18 2137 26 0068 114536212	2.90	2077 23 0016 1248 19 0004				100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.03 18 102	-0.19 10 102		4
19 2137 26 0010 114504509	4.65	2077 23 0016 430 21 0176				100	101	0.18 30 102	0.05 22 102	0.14 103	1.02 23 102	-1.40 13 97	-0.61 23 99	2.89 28 96	-2.04 18 108		4
20 2137 26 0009 114504525	4.65	2077 23 0016 430 21 0176				100	101	0.18 30 102	0.05 22 102	0.14 103	1.02 23 102	-1.40 13 97	-0.61 23 99	2.89 28 96	-2.04 18 108		4
21 2137 26 0020 114508351	3.42	2077 23 0016 2006 23 0171				100	102	-0.36 28 96	-0.14 19 97	-0.32 95	0.15 20 97	-0.30 10 102	-0.68 20 99	-3.63 21 104	-0.27 13 103		1
22 2137 26 0024 114508310	3.41	2077 23 0016 2006 23 0159				100	102	-0.36 28 96	-0.14 19 97	-0.32 95	0.15 20 97	-0.30 10 102	-0.68 20 99	-3.57 20 104	-0.20 15 102		2
23 2137 26 0021 114508203	3.41	2077 23 0016 2006 23 0159				100	102	-0.36 28 96	-0.14 19 97	-0.32 95	0.15 20 97	-0.30 10 102	-0.68 20 99	-3.57 20 104	-0.20 15 102		2
24 2137 26 0047 114508245	2.93	776 24 0224 2077 23 0045				100	104	-0.82 30 91	-0.19 19 96	-0.60 90	-0.69 17 91	1.00 5 108	-0.41 20 100	-2.22 23 103	-0.04 14 102		2
25 2137 26 0029 114508195	3.33	2077 23 0016 2006 23 0052				99	101	-0.43 31 95	0.06 22 102	-0.16 98	0.43 22 99	-0.90 10 99	-0.91 23 97	-5.00 25 106	2.42 17 95		3
26 2137 26 0028 114508252	3.33	2077 23 0016 2006 23 0052				99	101	-0.43 31 95	0.06 22 102	-0.16 98	0.43 22 99	-0.90 10 99	-0.91 23 97	-5.00 25 106	2.42 17 95		3
27 2077 23 0016 96873013	3.18	1850 21 0042 1564 20 0112				96	100	-0.68 47 92	-0.07 31 99	-0.41 93	-0.04 39 95	-1.10 16 98	-1.40 34 94	-4.30 32 105	0.77 19 100		4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	1248 21 0062 96047410	2.61	430 20 0036 1248 16 0002	113	115	0.51 27 105	0.34 20 109	0.60 111	1.07 13 103	1.10 6 109	1.51 19 111	-6.34 41 108	-1.44 25 106	2
2	776 13 0018 76945997	4.38	1162 10 0060 776 OP 0025	111	104	0.95 39 110	-0.48 33 89	0.00 100	1.34 11 104	1.80 16 112	1.55 31 112	3.29 50 96	-5.00 28 116	7
3	1720 24 0040 108813940	2.92	1318 19 0108 1720 21 0010	108	101	0.85 46 109	-0.09 34 99	0.33 106	2.26 20 111	-0.10 11 103	0.70 33 107	-9.81 47 112	4.88 31 88	0
4	2137 24 0007 99109787	2.80	762 22 0175 2006 18 0076	108	109	0.11 33 101	0.14 21 104	0.19 104	0.55 23 99	1.20 8 109	0.96 23 108	-2.22 35 103	0.16 14 101	1
5	2137 26 0034 114508302	4.37	776 24 0224 2137 24 0007	108	108	0.15 22 101	0.07 16 103	0.14 103	0.72 13 100	1.10 5 109	0.88 16 108	-2.57 26 103	0.06 12 102	0
6	2137 26 0051 114508161	2.73	776 24 0224 2137 24 0028	105	106	-0.12 17 98	0.07 14 102	0.01 100	0.55 8 99	0.80 5 107	0.43 13 105	-3.33 26 104	1.16 12 99	0
7	2137 26 0044 114508369	2.61	776 24 0224 2077 23 0024	105	105	0.10 32 101	0.15 21 105	0.20 104	0.23 19 97	0.60 6 106	0.61 22 106	-0.92 25 101	1.56 14 98	0
8	554 24 0021 109654657	2.02	554 21 0130 554 17 0013	105	106	-0.07 33 99	-0.10 21 98	-0.14 98	0.70 9 100	1.20 5 109	0.55 22 106	6.94 33 91	-4.55 18 114	0
9	2137 26 0032 114508419	2.20	776 24 0224 1720 24 0021	104	105	-0.05 18 99	0.06 15 102	0.04 101	0.60 8 100	0.60 5 106	0.37 14 105	-1.81 25 102	1.08 13 99	0
10	554 25 0013 111925418	2.99	554 23 0076 554 19 0091	104	109	-0.69 29 92	-0.03 19 100	-0.38 94	0.30 11 98	1.50 5 111	0.18 19 104	-0.79 30 101	-2.18 16 108	1
11	2137 26 0053 114508385	2.81	1318 19 0108 1720 24 0065	104	97	0.93 43 110	-0.32 32 93	0.15 103	2.31 19 111	-0.80 12 100	0.13 32 103	-0.59 46 101	-0.05 29 102	0
12	2137 26 0030 114508294	2.69	776 24 0224 2006 23 0064	104	104	0.00 25 100	0.09 20 103	0.09 102	0.90 12 102	0.20 7 104	0.21 19 104	-4.70 28 106	3.05 17 94	0
13	2006 23 0172 97652176	2.92	762 22 0513 2006 17 0005	104	105	-0.04 29 99	-0.22 23 95	-0.24 96	0.35 7 98	0.50 11 106	0.04 23 103	-1.84 26 102	-3.23 23 111	2
14	430 21 0176 93088151	3.07	430 20 0123 762 19 1006	104	101	1.04 37 111	0.16 32 105	0.68 112	2.09 25 109	-1.70 20 95	0.18 31 104	10.08 46 87	-4.85 30 115	4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam						
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe							
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
15 2006 23 0171 97652150	2.92	762 22 0513 2006 17 0005	103	104	-0.04 29	99	-0.22 23	95	-0.24 96	0.35 7	98	0.50 11	106	0.04 23	103	-2.95 26	104	-1.32 18	106	1
16 2006 23 0159 99488389	2.90	762 22 0513 2006 19 0080	103	104	-0.04 29	99	-0.22 23	95	-0.24 96	0.35 7	98	0.50 11	106	0.04 23	103	-2.83 25	103	-1.17 22	105	2
17 776 24 0200 112128590	8.31	776 21 0729 776 16 0203	103	110	-0.68 32	92	-0.05 29	100	-0.39 94	-0.19 14	94	1.50 11	111	0.17 26	104	8.64 39	89	-8.15 22	124	0
18 2006 23 0202 98212293	2.87	762 22 0513 2006 20 0012	103	103	-0.04 29	99	-0.22 23	95	-0.24 96	0.35 7	98	0.50 11	106	0.04 23	103	-3.57 25	104	0.10 22	102	2
19 930 24 0019 107248098	8.16	930 22 0027 930 18 0088	103	101	-0.36 28	96	-0.03 25	100	-0.21 97	0.97 25	102	1.00 17	108	0.22 24	104	-4.04 28	105	5.77 18	86	0
20 2137 24 0016 106943178	2.92	2006 22 0055 2006 17 0005	103	105	-0.43 20	95	0.13 15	104	-0.09 99	0.21 10	97	0.50 6	106	0.00 15	103	-3.78 22	105	2.32 15	96	0
21 2137 24 0028 106943194	2.87	2006 22 0055 2006 20 0085	103	105	-0.43 20	95	0.13 15	104	-0.09 99	0.21 10	97	0.50 6	106	0.00 15	103	-3.74 35	105	2.35 13	95	1
22 2137 24 0030 106943228	2.92	2006 22 0055 2006 17 0015	103	105	-0.43 20	95	0.13 15	104	-0.09 99	0.21 10	97	0.50 6	106	0.00 15	103	-4.03 23	105	2.81 13	94	0
23 2137 24 0029 106943160	2.87	2006 22 0055 2006 20 0085	103	105	-0.43 20	95	0.13 15	104	-0.09 99	0.21 10	97	0.50 6	106	0.00 15	103	-3.58 35	104	2.30 13	96	1
24 776 13 0077 78612611	2.56	776 HJ 0025 776 AM 0155	102	105	-0.75 26	91	-0.39 20	91	-0.77 87	-0.33 10	94	2.20 8	114	0.18 20	104	1.45 56	98	-2.81 26	110	10
25 2077 23 0024 97994800	3.75	1850 21 0042 1584 21 0025	102	103	0.02 57	100	0.29 33	108	0.30 106	-0.43 35	93	0.00 9	103	0.31 37	104	1.09 30	98	3.15 19	93	1
26 2006 23 0052 96684626	2.87	959 18 0089 2006 20 0109	102	102	-0.18 41	98	0.18 31	105	0.09 102	0.90 20	102	-0.60 13	101	-0.37 31	100	-5.69 39	107	4.08 27	91	3
27 1720 24 0021 99739823	8.46	1720 21 0153 1720 18 0024	101	103	-0.29 21	96	0.12 16	104	-0.03 100	0.31 10	98	0.20 7	104	-0.05 16	102	-0.70 32	101	2.19 16	96	1
28 2137 24 0037 106943186	14.99	2006 22 0055 2006 23 0052	101	102	-0.18 29	98	0.18 22	105	0.09 102	0.90 14	102	-0.60 9	101	-0.37 22	100	-6.22 29	108	4.81 19	89	0
29 2006 23 0064 96893185	2.80	959 18 0089 2006 18 0023	101	101	-0.18 41	98	0.18 31	105	0.09 102	0.90 20	102	-0.60 13	101	-0.37 31	100	-6.47 40	108	6.13 28	85	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30	1574 23 0146 97314546	5.13	1673 21 0131 1574 19 0314	101	111	-1.61 63 82	0.49 43 113	-0.31 95	-0.30 59 94	2.10 24 113	0.14 46 103	8.10 46 90	0.20 22 101	1
31	2137 25 0003 110832177	2.92	2077 23 0016 2006 17 0005	100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.55 18 103	-0.06 12 102	0
32	2006 23 0153 97610497	2.38	762 20 0829 2006 22 0043	100	101	-0.27 45 97	-0.11 38 98	-0.25 96	0.68 29 100	-0.40 18 102	-0.62 36 99	-4.10 51 105	1.30 26 98	2
33	2137 25 0005 110832136	2.87	2077 23 0016 2006 20 0085	100	105	-0.67 24 92	0.01 16 101	-0.33 95	-0.27 20 94	0.30 8 105	-0.49 17 100	-2.43 20 103	-0.06 10 102	0
34	2137 25 0013 110832144	3.41	2077 23 0016 2006 23 0159	100	102	-0.36 28 96	-0.14 19 97	-0.32 95	0.15 20 97	-0.30 10 102	-0.68 20 99	-3.57 20 104	-0.20 15 102	0
35	2137 26 0046 114508344	2.93	776 24 0224 2077 23 0045	100	104	-0.82 30 91	-0.19 19 96	-0.60 90	-0.69 17 91	1.00 5 108	-0.41 20 100	-2.22 23 103	-0.04 14 102	0
36	2137 25 0007 110832185	3.39	2077 23 0016 2006 23 0202	100	102	-0.36 28 96	-0.14 19 97	-0.32 95	0.15 20 97	-0.30 10 102	-0.68 20 99	-3.94 20 105	0.43 15 101	0
37	2137 26 0016 114504517	2.17	2077 23 0016 776 13 0077	99	103	-0.71 27 92	-0.23 19 95	-0.59 90	-0.18 20 94	0.50 9 106	-0.64 20 99	-1.43 33 102	-1.02 16 105	0
38	2137 26 0070 114536220	1.96	762 24 0737 554 25 0013	99	93	0.26 35 103	-0.54 24 87	-0.41 93	1.39 8 105	-0.50 10 101	-0.59 25 99	-1.10 25 101	1.78 14 97	0
39	2137 26 0069 114536204	1.96	762 24 0737 554 25 0013	99	93	0.26 35 103	-0.54 24 87	-0.41 93	1.39 8 105	-0.50 10 101	-0.59 25 99	-1.10 25 101	1.78 14 97	0
40	2077 23 0035 97979934	3.51	1850 21 0042 2077 21 0004	99	105	-0.84 59 90	0.30 38 108	-0.12 98	-0.54 39 92	0.00 17 103	-0.54 41 99	0.94 34 99	1.21 21 99	0
41	2137 25 0020 110832094	3.33	2077 23 0016 2006 23 0052	99	101	-0.43 31 95	0.06 22 102	-0.16 98	0.43 22 99	-0.90 10 99	-0.91 23 97	-5.00 25 106	2.42 17 95	0
42	930 24 0060 107781577	15.10	930 22 0027 930 21 0089	98	99	-0.62 16 93	-0.07 14 99	-0.38 94	-0.24 10 94	0.40 7 105	-0.45 13 100	-2.55 26 103	4.74 15 89	1
43	2006 23 0187 98030364	2.87	762 20 0829 920 20 0068	97	98	-0.40 42 95	-0.18 36 96	-0.38 94	0.34 27 98	-1.10 17 98	-1.24 34 95	-4.68 37 106	1.56 24 98	0
44	2137 24 0008 99109803	2.87	762 19 1002 2006 20 0085	97	98	-0.58 45 93	-0.03 41 100	-0.32 95	-0.53 30 92	0.00 24 103	-0.60 39 99	-1.23 50 101	4.94 31 88	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
					-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
45 2137 26 0059 114536154	5.12	762 24 0737 2006 23 0153	97	89	0.47 39 105	-0.58 29 86	-0.35 94	1.58 16 106	-1.50 14 96	-1.02 29 97	-2.75 32 103	3.52 17 92	0	
46 2137 26 0037 114508187	4.27	2077 23 0016 2137 24 0008	97	99	-0.63 33 93	-0.05 26 100	-0.36 94	-0.28 25 94	-0.50 15 101	-0.97 26 97	-2.77 30 103	2.85 18 94	0	
47 2137 26 0036 114508237	4.27	2077 23 0016 2137 24 0008	97	99	-0.63 33 93	-0.05 26 100	-0.36 94	-0.28 25 94	-0.50 15 101	-0.97 26 97	-2.77 30 103	2.85 18 94	0	
48 2077 23 0038 97980072	2.90	1850 21 0042 2077 19 0016	96	105	-1.28 54 85	0.04 30 102	-0.61 90	-1.59 54 85	0.90 6 108	-0.71 34 98	4.22 25 94	-1.59 13 106	0	
49 2137 26 0071 114536188	3.63	762 24 0737 930 24 0060	96	88	0.29 33 103	-0.56 23 87	-0.42 93	1.11 8 103	-1.10 11 98	-0.93 24 97	-1.98 24 102	5.24 13 87	0	
50 2137 25 0010 110832169	14.93	2077 23 0016 2077 23 0045	94	101	-1.26 36 86	-0.22 22 95	-0.85 86	-1.15 25 88	-0.10 9 103	-1.54 24 94	-2.92 20 104	0.36 14 101	0	
51 2077 23 0026 97994818	3.65	1850 21 0042 2077 21 0002	93	97	-0.88 56 90	-0.43 35 90	-0.87 85	-0.98 37 89	-0.50 15 101	-1.61 38 93	0.58 33 99	-1.44 19 106	1	
52 2077 23 0045 99110751	2.79	1850 21 0042 2077 21 0012	92	101	-1.83 54 79	-0.37 30 91	-1.29 78	-2.26 32 81	0.90 6 108	-1.67 34 93	-1.53 24 102	-0.06 20 102	2	
53 2137 26 0065 114536238	7.40	762 24 0737 1673 24 0234	91	83	0.66 35 107	-0.65 25 85	-0.31 95	1.77 10 107	-3.10 12 89	-1.84 26 92	5.66 26 93	1.06 15 99	0	
54 1720 24 0065 108811894	3.68	1673 22 0079 1720 18 0026	91	91	0.03 30 100	-0.32 26 93	-0.31 95	0.79 18 101	-2.90 16 90	-2.03 25 91	7.30 40 91	-2.83 23 110	1	
55 1720 24 0045 108811795	3.54	1673 22 0079 1720 21 0026	90	86	0.24 34 102	-0.27 28 94	-0.15 98	1.59 19 106	-3.60 16 86	-2.19 28 90	3.75 40 95	2.06 24 96	0	
56 1765 24 0016 99079923	3.52	762 21 0081 1765 19 0210	90	94	-0.27 56 97	0.22 45 106	0.09 102	-0.10 22 95	-3.40 21 87	-2.09 44 90	6.31 47 92	0.71 27 100	0	
57 1673 24 0234 111954244	4.91	1673 22 0029 1673 22 0195	89	88	0.12 26 101	-0.24 22 95	-0.18 97	1.06 16 103	-3.70 14 86	-2.34 22 89	12.71 33 84	-3.61 20 112	1	
58 1720 24 0073 108811969	3.64	1673 22 0079 1720 19 0058	86	85	-0.10 31 99	-0.39 26 91	-0.44 93	1.02 19 102	-3.80 16 85	-2.77 26 87	10.44 40 87	-1.42 22 106	0	