

SAVANNA GENETIESE EVALUASIE

04 September 2026



Savannah Boer Goat



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

SHEFA BESBOSMARA

KKM : 106

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Savanna bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.84	-0.90	-0.82	-0.23	-0.17	-0.26
Speengewig Maternaal	-0.58	-0.56	-0.59	-0.34	-0.34	-0.35
Speengewig Kombinasie	-1.00	-1.01	-1.00	-0.46	-0.42	-0.48
Naspeen Gewig	-2.25	-2.38	-2.20	-1.07	-0.95	-1.13
Aantal Lammers Gespeen	-0.02	-0.01	-0.03	0.12	0.09	0.13
Totale Massa Gespeen	-1.44	-1.43	-1.47	-0.50	-0.45	-0.53
Ouderdom by Eerste Lam	-0.53	-1.21	-0.27	-1.21	-1.15	-1.24
Inter-lam Periode	0.69	0.91	0.60	0.21	0.17	0.23
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	89	88	89	96	97	96
Reproduksie Indeks	90	90	90	96	96	96
Inteling						
Inteling (%)	9.91	13.37	8.71	5.75	5.92	5.67
Aantal Diere						
Aantal diere	31	8	23	4294	1403	2880

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	88.3	87.5	88.6
Speengewig Maternaal	88.6	89.3	88.4
Speengewig Kombinasie	84.4	84.3	84.4
Na-Speen Gewig	89.7	88.8	90.0
Aantal Lammers Gespeen	97.5	97.6	97.5
Totale Massa Gespeen	88.8	88.6	88.9
Ouderdom by Eerste Lam	99.1	100.2	98.7
Inter-lam Periode	96.8	95.8	97.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	88.5	88.3	88.6
Reproduksie Indeks	90.0	90.4	89.9
Inteling			
Inteling (%)	9.91	13.37	8.71
Aantal Diere			
Aantal diere	31	8	23

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Genetiese Vensters

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.


Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
---------------	--------------	---------------------

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	28	90
Bekende moeders	28	90

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.


Genetiese Vensters

2021 - 2025	13.06	2.73
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Alle diere in die kudde

Aantal: 28




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Naspeengewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
LMI: Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.


Moeders

Aantal: 12




Vaders

Aantal: 4




Jong Ooie

Aantal: 20



Jong Ramme

Aantal: 8



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2013	120	-0.48	0.27	0.03	8	-1.25	67	-0.25	120	97	65	0.90	41	0.75	120	104	120	96
2014	197	-0.36	0.14	-0.04	8	-0.86	47	-1.04	197	94	59	4.49	43	-1.17	197	98	197	93
2015	175	-0.35	0.28	0.10	13	-0.43	41	0.19	175	97	46	-1.04	30	-0.66	175	104	175	97
2016	178	-0.38	0.27	0.08	6	-0.29	60	-0.99	178	93	50	2.69	34	-1.70	178	101	178	93
2017	183	-0.31	0.22	0.07	25	-1.53	55	0.97	183	106	64	-3.45	31	1.04	183	111	183	104
2018	221	-0.25	0.14	0.02	39	-1.51	63	0.78	221	102	87	1.06	59	-0.91	221	105	221	100
2019	103	0.08	0.02	0.07	60	0.11	69	-0.20	103	102	50	-1.04	35	1.24	103	104	103	102
2020	226	-0.15	0.09	0.01	98	-0.89	116	0.68	226	102	114	-2.84	73	0.27	226	106	226	102
2021	201	0.00	0.00	0.00	71	0.00	145	-0.01	197	101	122	0.00	88	0.00	197	102	197	101
2022	289	0.13	-0.12	-0.06	115	0.46	90	0.03	286	102	217	-0.96	104	0.41	286	102	286	102
2023	429	-0.02	-0.27	-0.28	166	-1.30	110	0.14	429	99	203	-0.92	71	-0.58	429	99	429	99
2024	618	0.07	-0.29	-0.26	278	-0.28	71	0.34	618	99	154	-1.22	28	1.67	618	97	618	99
2025	526	-0.28	-0.34	-0.48	146	-1.22			526	96	14	1.13			526	96	526	96

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.23	0.62	-2.69	-1.56	-0.99	-0.82	-0.65	-0.60	-0.54	-0.49	-0.37	-0.21	-0.07	0.05	0.22	0.65	0.99	1.63	2.62
Speengewig Maternaal	-0.34	0.35	-1.90	-1.17	-0.84	-0.75	-0.61	-0.59	-0.54	-0.45	-0.37	-0.27	-0.21	-0.16	-0.08	0.11	0.29	0.68	1.63
Speengewig Kombinasie	-0.46	0.52	-2.43	-1.53	-1.09	-1.02	-0.91	-0.86	-0.79	-0.67	-0.55	-0.34	-0.27	-0.15	0.01	0.30	0.51	0.87	2.15
Na-Speen Gewig	-1.07	1.36	-5.37	-3.77	-2.63	-2.24	-1.94	-1.85	-1.78	-1.64	-1.48	-1.11	-0.90	-0.68	-0.26	1.01	1.78	3.34	5.68
Aantal Lammers Gespeen	0.12	1.06	-4.70	-2.50	-1.10	-0.60	-0.30	-0.20	-0.20	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	1.10	2.10	4.20	9.00
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.50	1.13	-4.20	-2.59	-1.65	-1.45	-1.32	-1.23	-1.16	-0.97	-0.91	-0.56	-0.19	0.01	0.21	1.10	1.84	3.19	5.68
Ouderdom Eerste Lamming	-1.22	-8.41	70.57	25.23	13.15	7.81	3.29	1.71	0.49	-0.88	-1.82	-2.74	-3.57	-4.66	-5.80	-9.67	-14.05	-23.09	-58.22
Inter-lam Periode	0.21	-3.19	20.90	8.31	5.20	3.77	2.33	1.77	1.47	0.90	0.45	-0.25	-0.92	-1.40	-1.83	-3.75	-5.18	-8.22	-23.75
Reproduksie Indeks	96	10	67	78	84	86	89	90	91	92	94	96	98	100	101	108	116	130	146
Logix Meriete Indeks	96	9	68	82	87	88	90	90	91	92	93	95	98	100	101	110	115	126	145

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Akk		Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21						
111 24 0008 111685590	6 111	20 22	0080 0060	1.61	91	88	-0.47 5	94	-0.62 5	88	-0.86 87	-1.59 5	94	-0.10 5	97		-1.15 30	100	1.43 13	94		2
106 25 0001 109590422	95 95	22 23	0212 0026	15.23	89	91	-0.96 24	87	-0.54 14	90	-1.02 84	-2.50 20	88	0.00 5	98	-1.50 15	-7.87 32	108	3.24 10	89		1
106 25 0004 109590505	95 95	22 23	0212 0046	14.45	87	91	-0.96 24	87	-0.54 14	90	-1.02 84	-2.50 20	88	0.00 5	98	-1.50 15	5.53 31	93	-1.33 9	103		1
106 25 0036 109590497	95 95	22 23	0212 0063	15.23	88	91	-0.96 24	87	-0.54 14	90	-1.02 84	-2.50 20	88	0.00 5	98	-1.50 15	1.88 32	97	-0.13 9	99		1
106 25 0045 109733592	95 95	22 23	0212 0047	15.23	88	90	-0.96 24	87	-0.54 14	90	-1.02 84	-2.50 20	88	0.00 5	98	-1.50 15	-5.07 32	105	2.81 11	90		2
106 25 0047 110093374	95 95	22 23	0212 0066	15.23	91	92	-0.96 24	87	-0.54 14	90	-1.02 84	-2.50 20	88	0.00 5	98	-1.50 15	-21.77 31	124	7.65 9	75		2
106 25 0050 110093358	95 95	22 23	0212 0036	14.98	87	91	-0.95 24	87	-0.57 14	89	-1.05 84	-2.49 20	88	0.00 5	98	-1.53 15	9.40 31	88	-3.18 11	109		2
106 25 1002 109590570	95 95	22 23	0212 0036	14.98	87	91	-0.95 24	87	-0.57 14	89	-1.05 84	-2.49 20	88	0.00 5	98	-1.53 15	9.40 31	88	-3.18 11	109		2
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 8					88	90	-0.90	-0.56	-1.01	-2.38	-0.01	-1.47	-1.21	0.91								

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe		
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21								
95 22 0295 99464257	S59 19 0143 6 18 0135	4.12	91	90	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91	0.00 5 98	-1.37 19 89	-13.28 50 114	4.86 13 84	2									
95 23 0026 99442600	S59 19 0143 95 20 0098	5.26	91	90	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91	0.00 5 98	-1.37 19 89	-12.77 50 113	5.01 14 83	1									
95 23 0029 99443855	S59 19 0143 95 20 0147	5.26	90	90	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91	0.00 5 98	-1.37 19 89	-5.12 51 105	2.17 13 92	1									
95 23 0036 99443699	S59 19 0143 6 21 0109	4.27	86	89	-0.74 30 90	-0.67 19 86	-1.04 84	-2.01 25 91	-0.10 5 97	-1.47 19 89	21.78 48 74	-7.83 18 123	2									
95 23 0046 99444010	S59 19 0143 95 21 0107	2.13	87	89	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91	0.00 5 98	-1.37 19 89	14.05 48 83	-4.13 13 112	1									
95 23 0047 99443756	S59 19 0143 95 20 0003	5.26	89	88	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91	0.00 5 98	-1.37 19 89	-7.15 49 107	4.15 17 86	2									
95 23 0049 99445272	S59 19 0143 95 20 0003	5.26	86	88	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91	0.00 5 98	-1.37 19 89	20.15 51 76	-5.70 14 117	1									
95 23 0063 99443913	S59 19 0143 95 20 0168	5.26	88	89	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91	0.00 5 98	-1.37 19 89	6.75 50 91	-1.73 13 104	1									
95 23 0066 99443830	S59 19 0143 95 20 0086	5.26	93	91	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91	0.00 5 98	-1.37 19 89	-40.55 48 136	13.82 13 64	2									
6 23 0112 107766321	6 21 0101 6 22 0102	30.56	90	89	-0.48 6 94	-0.68 6 86	-0.92 86	-1.62 6 94	-0.20 5 96	-1.28 5 90	-1.22 17 100	-0.55 8 100	1									
95 23 0126 99445462	S59 19 0143 6 20 0015	5.26	90	90	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91	0.00 5 98	-1.37 19 89	-3.49 51 103	1.64 13 94	1									
106 25 0002 109590547	95 22 0212 95 23 0026	15.23	89	91	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88	0.00 5 98	-1.50 15 88	-7.87 32 108	3.24 10 89	0									
106 25 0015 109590489	95 22 0212 6 23 0112	5.16	89	91	-0.82 19 89	-0.58 11 89	-0.99 85	-2.29 16 89	-0.10 5 97	-1.46 12 89	-2.10 22 101	0.46 8 97	0									
106 25 0016 109590539	95 22 0212 6 23 0112	5.16	89	91	-0.82 19 89	-0.58 11 89	-0.99 85	-2.29 16 89	-0.10 5 97	-1.46 12 89	-2.10 22 101	0.46 8 97	0									
106 25 0037 109590406	95 22 0212 95 23 0063	15.23	88	91	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88	0.00 5 98	-1.50 15 88	1.88 32 97	-0.13 9 99	0									
106 25 0038 109590448	95 22 0212 95 23 0049	15.23	87	90	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88	0.00 5 98	-1.50 15 88	8.58 32 89	-2.12 9 105	0									
106 25 0041 109590562	95 22 0212 95 22 0295	14.95	89	91	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88	0.00 5 98	-1.50 15 88	-8.13 32 108	3.16 9 89	0									

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe		
Rek.nr	Vader Moeder						Dir	Mat		Komb					Naspeen	EBV	EBV
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21				
106 25 0043 109711697	95 22 0212 95 23 0126		15.23	88	91	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88	0.00 5 98	-1.50 15 88	-3.24 32 103	1.55 9 94	0			
106 25 0048 110093382	95 22 0212 95 23 0036		14.98	87	91	-0.95 24 87	-0.57 14 89	-1.05 84	-2.49 20 88	0.00 5 98	-1.53 15 88	9.40 31 88	-3.18 11 109	0			
106 25 1001 109590471	95 22 0212 95 23 0036		14.98	87	91	-0.95 24 87	-0.57 14 89	-1.05 84	-2.49 20 88	0.00 5 98	-1.53 15 88	9.40 31 88	-3.18 11 109	0			
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 20				89	90	-0.82	-0.59	-1.00	-2.20	-0.03	-1.43	-0.27	0.60				

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21						
1	S59 19 0143 96933817	2.80	6 16 0098 6 15 0083	3	1	3	2	86	85	-0.98 61	86 86	-0.80 38	82 82	-1.29 79	-2.32 50	89	-0.10 5	-1.84 38	86 86	-3.90 80	103	2.60 26	91	1
2	6 20 0080 93663722	4.56	6 16 0112 6 18 0139					89	84	-0.40 10	95	-0.83 10	82 82	-1.03 84	-1.45 10	95	-0.20 5	-1.35 8	90 90	-2.79 56	102	2.33 25	91	1
3	6 21 0101 96426432	5.65	6 17 0164 6 14 0078					90	89	-0.49 10	93	-0.69 10	86 86	-0.93 86	-1.61 10	94	-0.20 5	-1.30 8	90 90	-1.29 30	100	-0.15 13	99	4
4	95 22 0212 99465718	2.13	S59 19 0143 95 21 0109					87	92	-1.17 37	84	-0.47 21	92	-1.06 83	-2.96 31	85	0.00 5	-1.64 22	87	-2.98 40	102	1.47 13	94	4
Vaders Kuddegemiddel Aantal vaders gebruik in die kudde:								88	87	-0.76	-0.70	-1.08	-2.08	-0.13	-1.53	-2.74	1.56							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes																
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21						
1	106 25 0047 110093374	15.23	95 22 0212 95 23 0066				91	92	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88	0.00 5 98	-1.50 15 88	-21.77 31 124	7.65 9 75						
2	106 25 0001 109590422	15.23	95 22 0212 95 23 0026				89	91	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88	0.00 5 98	-1.50 15 88	-7.87 32 108	3.24 10 89						
3	106 25 0045 109733592	15.23	95 22 0212 95 23 0047				88	90	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88	0.00 5 98	-1.50 15 88	-5.07 32 105	2.81 11 90						
4	106 25 0036 109590497	15.23	95 22 0212 95 23 0063				88	91	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88	0.00 5 98	-1.50 15 88	1.88 32 97	-0.13 9 99						
5	106 25 0004 109590505	14.45	95 22 0212 95 23 0046				87	91	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88	0.00 5 98	-1.50 15 88	5.53 31 93	-1.33 9 103						
6	106 25 1002 109590570	14.98	95 22 0212 95 23 0036				87	91	-0.95 24 87	-0.57 14 89	-1.05 84	-2.49 20 88	0.00 5 98	-1.53 15 88	9.40 31 88	-3.18 11 109						
7	106 25 0050 110093358	14.98	95 22 0212 95 23 0036				87	91	-0.95 24 87	-0.57 14 89	-1.05 84	-2.49 20 88	0.00 5 98	-1.53 15 88	9.40 31 88	-3.18 11 109						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gela
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07			0.12	-0.50	-1.21	0.21							
1	95 23 0066 99443830	5.26	S59 19 0143 95 20 0086	93	91	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91			0.00 5 98	-1.37 19 89	-40.55 48 136	13.82 13 64					2	
2	95 22 0295 99464257	4.12	S59 19 0143 6 18 0135	91	90	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91			0.00 5 98	-1.37 19 89	-13.28 50 114	4.86 13 84					2	
3	95 23 0026 99442600	5.26	S59 19 0143 95 20 0098	91	90	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91			0.00 5 98	-1.37 19 89	-12.77 50 113	5.01 14 83					1	
4	6 23 0112 107766321	30.56	6 21 0101 6 22 0102	90	89	-0.48 6 94	-0.68 6 86	-0.92 86	-1.62 6 94			-0.20 5 96	-1.28 5 90	-1.22 17 100	-0.55 8 100					1	
5	95 23 0029 99443855	5.26	S59 19 0143 95 20 0147	90	90	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91			0.00 5 98	-1.37 19 89	-5.12 51 105	2.17 13 92					1	
6	95 23 0126 99445462	5.26	S59 19 0143 6 20 0015	90	90	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91			0.00 5 98	-1.37 19 89	-3.49 51 103	1.64 13 94					1	
7	95 23 0047 99443756	5.26	S59 19 0143 95 20 0003	89	88	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91			0.00 5 98	-1.37 19 89	-7.15 49 107	4.15 17 86					2	
8	106 25 0041 109590562	14.95	95 22 0212 95 22 0295	89	91	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88			0.00 5 98	-1.50 15 88	-8.13 32 108	3.16 9 89					0	
9	106 25 0016 109590539	5.16	95 22 0212 6 23 0112	89	91	-0.82 19 89	-0.58 11 89	-0.99 85	-2.29 16 89			-0.10 5 97	-1.46 12 89	-2.10 22 101	0.46 8 97					0	
10	106 25 0015 109590489	5.16	95 22 0212 6 23 0112	89	91	-0.82 19 89	-0.58 11 89	-0.99 85	-2.29 16 89			-0.10 5 97	-1.46 12 89	-2.10 22 101	0.46 8 97					0	
11	106 25 0002 109590547	15.23	95 22 0212 95 23 0026	89	91	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88			0.00 5 98	-1.50 15 88	-7.87 32 108	3.24 10 89					0	
12	106 25 0043 109711697	15.23	95 22 0212 95 23 0126	88	91	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88			0.00 5 98	-1.50 15 88	-3.24 32 103	1.55 9 94					0	
13	95 23 0063 99443913	5.26	S59 19 0143 95 20 0168	88	89	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91			0.00 5 98	-1.37 19 89	6.75 50 91	-1.73 13 104					1	
14	106 25 0037 109590406	15.23	95 22 0212 95 23 0063	88	91	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88			0.00 5 98	-1.50 15 88	1.88 32 97	-0.13 9 99					0	
15	95 23 0046 99444010	2.13	S59 19 0143 95 21 0107	87	89	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91			0.00 5 98	-1.37 19 89	14.05 48 83	-4.13 13 112					1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.23		-0.34		-0.46	-1.07		0.12	-0.50		-1.21		0.21			
16	106 25 1001 109590471	14.98	95 22 0212 95 23 0036	87	91	-0.95 24 87	-0.57 14 89	-1.05 84	-2.49 20 88		0.00 5 98	-1.53 15 88	9.40 31 88	-3.18 11 109	0									
17	106 25 0048 110093382	14.98	95 22 0212 95 23 0036	87	91	-0.95 24 87	-0.57 14 89	-1.05 84	-2.49 20 88		0.00 5 98	-1.53 15 88	9.40 31 88	-3.18 11 109	0									
18	106 25 0038 109590448	15.23	95 22 0212 95 23 0049	87	90	-0.96 24 87	-0.54 14 90	-1.02 84	-2.50 20 88		0.00 5 98	-1.50 15 88	8.58 32 89	-2.12 9 105	0									
19	95 23 0049 99445272	5.26	S59 19 0143 95 20 0003	86	88	-0.76 30 90	-0.61 19 88	-0.99 85	-2.03 25 91		0.00 5 98	-1.37 19 89	20.15 51 76	-5.70 14 117	1									
20	95 23 0036 99443699	4.27	S59 19 0143 6 21 0109	86	89	-0.74 30 90	-0.67 19 86	-1.04 84	-2.01 25 91		-0.10 5 97	-1.47 19 89	21.78 48 74	-7.83 18 123	2									