



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

ELANDSPOORT

KKM : CJJ



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.85	-0.59	-0.93	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	-0.12	-0.05	-0.15	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.55	-0.34	-0.62	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-1.86	-1.24	-2.07	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	0.63	0.96	0.52	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-0.59	-0.77	-0.06	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-3.50	-3.99	-3.32	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	5.92	9.89	4.40	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	92	93	91	95	96	95
Reproduksie Indeks	96	97	96	97	97	97
Groei Indeks	88	90	87	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	4.99	6.36	4.54	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	20	5	15	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	87.0	89.4	86.2
Speengewig Maternaal	95.7	97.0	95.2
Speengewig Kombinasie	89.8	92.0	89.0
Na-Speen Gewig	87.4	90.8	86.3
Aantal Lammers Gespeen	98.3	99.6	97.9
Totale Massa Gespeen	91.2	93.6	90.4
Ouderdom by Eerste Lam	110.4	111.5	110.0
Inter-lam Periode	86.9	80.3	89.4
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	91.8	92.7	91.4
Reproduksie Indeks	96.0	97.2	95.6
Groei Indeks	87.8	90.5	86.9
Inteling			
Inteling (%)	4.99	6.36	4.54
Aantal Diere			
Aantal diere	20	5	15

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2024	3.67	0.18
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	18	90
Bekende moeders	16	80

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 20




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 11




Vaders

Aantal: 11



Jong Ooie

Aantal: 1



Aantal:



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat			Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
CRL 20 0333 90947441	JW 16 0456 CRL 16 0270		1.30	96	98	99	0.03 49 95	0.54 46 107	0.56 102	-0.81 48 93	-0.80 37 93	0.09 45 94	-0.78 45 104	7.57 47 84			4		
CJJ 21 0021 96879036	JW 18 0925 - - -		2.55	89	87	94	-0.83 26 87	-0.41 24 91	-0.82 87	-1.17 20 91	0.60 17 98	-0.88 23 90	-8.16 22 121	14.49 24 73					
CJJ 21 0046 96879010	JW 18 0827 - - -		2.55	85	86	89	-0.97 30 86	-0.59 29 88	-1.08 84	-1.06 27 92	0.80 21 99	-1.08 28 89	-3.79 31 111	14.54 32 73					
KM 21 0675 94101060	KM 19 0101 KM 19 1672		20.43	98	87	103	-0.76 42 88	-0.42 36 91	-0.80 87	-1.72 35 88	3.30 28 109	0.81 36 98	-9.99 37 125	9.34 38 81			5		
WIP 23 0006 96922844	WIP 21 0012 WIP 20 0019		4.95	97	95	102	-0.43 47 91	0.64 30 109	0.43 100	-1.46 13 90	0.90 16 99	0.75 33 97	2.77 13 96	3.53 15 91	100	6			
Ram Kuddegemiddeld:					93	90	97	-0.59	-0.05	-0.34	-1.24	0.96	-0.06	-3.99	9.89				
Aantal ramme in die kudde:					5														

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers	% In- teling	Logix	Groei	Repro- duksie	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader Moeder		Meriete Indeks	Indeks	Indeks	Dir	Mat	EBV	EBV	EBV	EBV	Gespeen	EBV	EBV	EBV	EBV	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
JW 19 0074 83090951	JW 16 0483 JW 17 0637	10.47	104	85	108	-0.80 44 87	-0.58 43 88	-0.98 85	-2.09 36 86	5.40 28 117	1.86 40 103	-12.43 36 131	6.57 40 86	1			
GMD 20 0693 94798428	GMD 17 0058 GMD 14 0315	1.73	92	85	100	-1.42 5 82	0.23 5 102	-0.48 91	-2.92 5 82	0.70 5 99		-4.48 11 113	3.37 14 91	0			
GMD 20 0696 94815362	GMD 17 0058 GMD 14 0410	1.73	91	85	99	-1.42 5 82	0.23 5 102	-0.48 91	-2.92 5 82	0.70 5 99		-3.63 14 111	3.12 14 91	0			
KM 20 1810 94069960	KM 19 0100 KM 15 0507	7.44	88	85	94	-1.20 29 84	-0.26 25 93	-0.86 86	-2.17 25 86	1.20 20 101	-0.74 25 91	-3.60 31 111	9.94 32 80	0			
KM 20 1831 93630226	KM 19 0101 KM 16 0802	4.93	85	77	88	-1.42 35 82	-1.21 33 77	-1.92 75	-3.22 29 80	2.20 23 104	-1.31 31 88	-9.70 36 125	22.85 38 64	0			
CRL 21 0127 93712099	CRL 19 0284 CRL 20 0006	3.40	87	87	88	-0.64 28 89	-0.57 27 88	-0.89 86	-1.85 20 88	-0.20 14 95	-1.33 24 88	-1.60 33 106	2.29 35 92	0			
CRL 21 0440 93829430	CRL 19 0110 CRL 20 0244	8.12	100	99	101	0.28 32 97	0.37 30 104	0.51 101	-0.49 29 95	-0.30 23 95	0.47 29 96	-2.74 36 109	-1.70 39 99	0			
GMD 21 1001 94728524	KM 19 0100 KM 15 0611	1.30	85	82	90	-1.45 27 81	-0.37 22 91	-1.10 84	-2.97 22 81	1.00 18 100	-1.23 23 88	0.99 31 100	5.53 28 87	1			
GMD 21 1017 94926383	KM 19 0100 GMD 19 0224	13.44	92	85	98	-1.15 36 84	-0.19 31 95	-0.76 87	-2.30 31 85	2.30 26 105	0.04 32 94	-2.20 38 108	3.55 37 90	1			
GMD 21 1042 94815404	KM 19 0100 GMD 14 0410	1.74	85	82	90	-1.45 27 81	-0.37 22 91	-1.10 84	-2.97 22 81	1.00 18 100	-1.23 23 88	1.27 33 100	4.31 27 89	1			
GMD 21 1095 94902608	KM 19 0100 GMD 15 0565	1.30	87	82	92	-1.45 27 81	-0.37 22 91	-1.10 84	-2.97 22 81	1.00 18 100	-1.23 23 88	-3.14 33 110	5.41 28 87	1			
PDR 24 0074 107468381	KERN 21 0292 PDR 23 0077	2.15	100	98	103	0.07 25 95	0.53 14 107	0.56 102	-0.59 24 94	-0.30 7 95	0.42 17 96	-1.77 33 107	-5.93 27 106	0			
CRL 24 0225 108050618	CRL 20 0596 CRL 22 0721	5.20	93	88	94	-0.54 29 90	-0.46 21 90	-0.73 88	-1.93 27 87	1.50 15 102	-0.10 23 94	-0.60 26 104	-2.15 29 100	0			
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 13			91	87	96	-0.93	-0.15	-0.62	-2.07	0.52	-0.77	-3.32	4.40				

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
				Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks				EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
JW 16 0456 77525095	0.89	JW 14 0187 JW 12 1585	161	3	74	3	105	99	108	0.36 95	0.60 98	0.78 104	-1.18 93	0.80 74	1.44 87	-6.93 101	11.44 86	11.44 118	89	78	8			
JW 16 0483 77861938	10.18	JW 14 0189 JW 15 0300			6	1	104	88	110	-0.89 53	-0.11 87	-0.55 96	-1.78 35	5.60 32	2.37 47	-6.79 105	6.44 48	6.44 118	55	86	1			
GMD 17 0058 94734506	1.73																-9.04 23	4.69 123	29	89				
JW 18 0827 81228470	8.71	JW 16 0490 JW 13 0214	2	1	5	3	96	82	99	-1.12 59	-0.89 85	-1.45 80	-2.43 54	5.60 42	1.36 117	-5.00 100	11.06 62	11.06 114	65	78	7			
JW 18 0925 82522988	1.16	JW 16 0389 JW 13 0029			1	1	104	85	108	-0.85 51	-0.51 87	-0.94 89	-2.66 41	5.00 33	1.64 115	-13.75 101	10.95 44	10.95 134	49	79	9			
KM 19 0100 82892498	1.16	JW 11 0007 KM 13 0332	3	1			91	84	97	-1.40 54	-0.14 82	-0.84 96	-2.63 44	2.30 36	-0.15 105	-2.17 93	7.91 53	7.91 107	53	84	67	14		
KM 19 0101 82892837	13.55	JW 11 0007 KM 16 0724			3	1	94	85	97	-0.76 57	-0.77 88	-1.14 85	-1.88 52	2.10 41	-0.26 104	-12.81 93	14.73 57	14.73 132	57	73	91	4		
CRL 19 0110 86522810	4.01	JW 16 0456 CRL 16 0101					106	105	106	1.08 57	0.40 105	0.94 106	0.60 52	1.40 41	2.32 101	-4.08 105	15.18 61	15.18 112	64	72	5			
CRL 19 0284 86525516	3.66	CRL 17 0301 CRL 17 0369			3	1	96	87	98	-0.65 51	-0.33 89	-0.66 92	-2.32 36	2.70 23	0.64 106	-0.61 97	-2.66 55	-2.66 104	57	100	5			
CRL 20 0596 91542324	4.38	CRL 19 0284 CRL 19 0103	5	2			92	87	92	-0.53 53	-0.44 90	-0.71 90	-2.48 49	0.90 24	-0.43 99	-0.91 92	-0.75 45	-0.75 105	43	97	3			
WIP 21 0012 93704211	8.77	WIP 19 0095 WIP 17 0019	4	1	1	1	100	104	101	0.79 49	0.58 102	0.98 108	0.41 24	0.20 23	1.49 97	5.22 37	-0.99 23	-0.99 91	26	98	119	4		
KERN 21 0292 92414887	7.58	KERN 20 0123 KERN 17 0212	4	1	1	1	100	104	97	1.08 49	0.25 105	0.79 102	0.65 48	-0.80 14	0.85 93	3.69 32	-9.53 61	-9.53 94	45	111	5			
Vaders Kuddegemiddeld:							99	92	101	-0.26	-0.12	-0.25	-1.43	2.35	1.02	-4.43	5.71							
Aantal vaders gebruik in die kudde: 12																								



Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder							
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					Akk	EBV		Indeks	Akk		EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk		EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	OPI	Kere
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes																								Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36													
1	KM 21 0675 94101060	20.43	KM 19 0101 KM 19 1672	1	1		98	87	103	-0.76 42	88	-0.42 36	91	-0.80 87	-1.72 35	88	3.30 28	109	0.81 36	98	-9.99 37	125	9.34 38	81	5					
2	WIP 23 0006 96922844	4.95	WIP 21 0012 WIP 20 0019				97	95	102	-0.43 47	91	0.64 30	109	0.43 100	-1.46 13	90	0.90 16	99	0.75 33	97	2.77 13	96	3.53 15	91	100 6					
3	CRL 20 0333 90947441	1.30	JW 16 0456 CRL 16 0270				96	98	99	0.03 49	95	0.54 46	107	0.56 102	-0.81 48	93	-0.80 37	93	0.09 45	94	-0.78 45	104	7.57 47	84	4					
4	CJJ 21 0021 96879036	2.55	JW 18 0925 - - -				89	87	94	-0.83 26	87	-0.41 24	91	-0.82 87	-1.17 20	91	0.60 17	98	-0.88 23	90	-8.16 22	121	14.49 24	73						
5	CJJ 21 0046 96879010	2.55	JW 18 0827 - - -				85	86	89	-0.97 30	86	-0.59 29	88	-1.08 84	-1.06 27	92	0.80 21	99	-1.08 28	89	-3.79 31	111	14.54 32	73						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36		
1	JW 19 0074 83090951	10.47	JW 16 0483 JW 17 0637	104	85	108	-0.80 44 87		-0.58 43 88		-0.98 85		-2.09 36 86		5.40 28 117		1.86 40 103		-12.43 36 131		6.57 40 86		1
2	PDR 24 0074 107468381	2.15	ERN 21 0292 PDR 23 0077	100	98	103	0.07 25 95		0.53 14 107		0.56 102		-0.59 24 94		-0.30 7 95		0.42 17 96		-1.77 33 107		-5.93 27 106		0
3	CRL 21 0440 93829430	8.12	CRL 19 0110 CRL 20 0244	100	99	101	0.28 32 97		0.37 30 104		0.51 101		-0.49 29 95		-0.30 23 95		0.47 29 96		-2.74 36 109		-1.70 39 99		0
4	CRL 24 0225 108050618	5.20	CRL 20 0596 CRL 22 0721	93	88	94	-0.54 29 90		-0.46 21 90		-0.73 88		-1.93 27 87		1.50 15 102		-0.10 23 94		-0.60 26 104		-2.15 29 100		0
5	GMD 21 1017 94926383	13.44	KM 19 0100 GMD 19 0224	92	85	98	-1.15 36 84		-0.19 31 95		-0.76 87		-2.30 31 85		2.30 26 105		0.04 32 94		-2.20 38 108		3.55 37 90		1
6	KM 20 1810 94069960	7.44	KM 19 0100 KM 15 0507	88	85	94	-1.20 29 84		-0.26 25 93		-0.86 86		-2.17 25 86		1.20 20 101		-0.74 25 91		-3.60 31 111		9.94 32 80		0
7	CRL 21 0127 93712099	3.40	CRL 19 0284 CRL 20 0006	87	87	88	-0.64 28 89		-0.57 27 88		-0.89 86		-1.85 20 88		-0.20 14 95		-1.33 24 88		-1.60 33 106		2.29 35 92		0
8	GMD 21 1095 94902608	1.30	KM 19 0100 GMD 15 0565	87	82	92	-1.45 27 81		-0.37 22 91		-1.10 84		-2.97 22 81		1.00 18 100		-1.23 23 88		-3.14 33 110		5.41 28 87		1
9	KM 20 1831 93630226	4.93	KM 19 0101 KM 16 0802	85	77	88	-1.42 35 82		-1.21 33 77		-1.92 75		-3.22 29 80		2.20 23 104		-1.31 31 88		-9.70 36 125		22.85 38 64		0
10	GMD 21 1042 94815404	1.74	KM 19 0100 GMD 14 0410	85	82	90	-1.45 27 81		-0.37 22 91		-1.10 84		-2.97 22 81		1.00 18 100		-1.23 23 88		1.27 33 100		4.31 27 89		1
11	GMD 21 1001 94728524	1.30	KM 19 0100 KM 15 0611	85	82	90	-1.45 27 81		-0.37 22 91		-1.10 84		-2.97 22 81		1.00 18 100		-1.23 23 88		0.99 31 100		5.53 28 87		1