



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



KHALANYONI BOERBOK STOET

Kudde-kenmerk: 2076



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indeks word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeka. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.29	1.60	-0.39	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.05	-0.70	0.09	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.10	0.10	-0.11	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.07	2.36	-0.05	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	1.28	2.20	1.23	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.53	0.44	2.22	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-1.43	-2.64	-1.36	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	0.18	2.79	0.04	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	105	113	104	101	100	101
Reproduksie Indeks	107	98	107	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	2.87	6.21	2.70	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	20	1	19	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	96.5	117.6	95.4
Speengewig Maternaal	102.0	83.3	102.9
Speengewig Kombinasie	98.6	102.1	98.4
Na-Speen Gewig	96.1	111.1	95.3
Aantal Lammers Gespeen	109.4	113.8	109.2
Totale Massa Gespeen	105.6	115.4	105.1
Ouderdom by Eerste Lam	101.6	103.1	101.5
Inter-lam Periode	101.4	94.2	101.8
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	104.5	112.9	104.1
Ooi Indeks	106.6	97.5	107.1
Groei Indeks	96.3	111.1	95.5
Inteling			
Inteling (%)	2.87	6.21	2.70
Aantal Diere			
Aantal diere	20	1	19

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2023	3.26	0.05
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	19	95
Bekende moeders	19	95

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 20




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 3



Vaders

Aantal: 7



Aantal:







130
120
110
100
90
80
70

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.






■ Kudde
■ Ras

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2016							1	1.70										
2018							1	1.70										
2019							3	1.47			3	-0.84						
2020							2	0.90			2	2.24						
2021							2	1.55			2	0.11						
2023	80	-0.17	-0.29	-0.38					80	105					80	103	80	104

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
Rek.nr		Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
776 22 0396	776 19 0103	6.21			113	98	1.60	-0.70	0.10	2.36	2.20	2.22	-2.64	2.79				4			
96798939	776 MW 0037						76 118	42 83	102	15 111	12 114	48 115	47 103	29 94							
Ram Kuddegemiddeld:						113	98	1.60	-0.70	0.10	2.36	2.20	2.22	-2.64	2.79						
Aantal ramme in die kudde: 1																					

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP									
															Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
2076 16 0211 96586698	1870 15 0274 1870 15 0007	2.89			115	122	0.13 36	1.10 101	1.16 120	0.04 5	96	1.70 5	2.24 31	1.16 116	1.09 16	101	0.49 7	101	100	2			
1870 18 0048 90928417	1548 15 0024 1870 16 0177	2.61			110	113	0.26 44	0.45 103	0.58 110	0.61 18	100	0.90 18	1.25 40	1.10 110	2.10 26	97	-3.06 22	110	127	3			
1870 19 0006 91123422	1610 17 0153 1870 16 0085	2.61			107	111	-0.38 38	0.39 96	0.20 104	-0.14 10	95	1.40 11	0.85 34	1.07 107	-5.03 22	106	3.19 21	93	97	2			
1870 19 0027 91123471	1610 17 0153 1870 16 0063	2.61			105	109	-0.52 27	0.21 94	-0.05 99	-0.23 10	94	1.40 11	0.53 24	1.06 106	-4.38 22	105	2.06 15	96		0			
1870 19 0035 90928086	1870 17 0018 1870 16 0012	2.92			98	102	-1.10 32	-0.46 87	-1.01 83	-0.78 5	91	1.60 5	-0.60 27	99	-0.38 5	100	-0.94 5	105	104	1			
1870 19 0064 91125021	776 17 0304 1870 16 0196	2.61			95	93	-0.74 34	-1.18 40	-1.56 71	0.00 8	96	1.50 6	-1.03 30	97	2.31 27	97	-3.39 16	111	96	1			
1870 19 0072 90928169	1870 15 0274 1870 16 0005	2.61			109	114	-0.29 46	0.57 97	0.43 108	-0.24 5	94	1.70 5	1.30 38	1.10 110	-2.09 16	102	2.23 16	96	117	2			
1870 19 0081 90928359	1610 17 0153 1870 16 0162	2.61			107	111	-0.41 33	0.35 95	0.15 103	-0.16 10	95	1.40 11	0.79 29	1.07 107	-4.38 22	105	2.06 15	96	97	1			
1870 19 0082 90928375	776 17 0304 1870 16 0066	2.61			96	93	-0.74 32	-1.18 91	-1.55 74	0.01 8	96	1.50 6	-1.02 28	97	2.31 27	97	-3.38 16	111	97	1			
1870 19 0088 90928425	1870 15 0274 1870 16 0153	2.61			105	109	-0.54 37	0.26 94	-0.01 100	-0.40 5	93	1.70 5	0.74 31	1.07 107	-2.17 36	103	2.41 15	95	108	2			
1870 19 0115 91125658	1870 15 0274 1870 16 0081	2.61			108	114	-0.37 22	0.47 96	0.29 105	-0.29 5	94	1.70 5	1.13 19	1.09 109	-1.09 16	101	0.49 7	101		0			
1870 20 0017 90918046	1870 17 0018 1870 16 0035	2.92			103	108	-0.76 8	-0.03 91	-0.41 93	-0.55 5	92	1.60 5	0.17 7	1.04	-0.38 5	100	-0.94 5	105		0			
1870 20 0060 90927310	430 10 0119 1870 16 0005	2.61			108	106	0.70 57	0.13 108	0.48 109	1.50 35	106	0.30 23	1.01 49	1.08	1.05	98	-0.76 37	104	116	2			
1870 20 0175 90735044	762 13 0338 1870 16 0101	2.61			96	107	-1.29 44	0.43 85	-0.22 97	-1.17 15	88	-1.10 18	-1.53 39	94	-8.03 37	110	2.77 25	94	98	1			
1870 20 0187 90928557	430 10 0119 1870 16 0012	2.61			100	97	0.09 48	-0.64 101	-0.60 90	1.10 35	103	0.30 23	-0.38 42	1.00	2.16 44	97	-2.69 34	109	98	1			
1870 21 0085 92505643	1870 20 0021 1870 18 0017	2.80			98	102	-1.05 31	-0.32 88	-0.85 86	-0.70 9	91	1.30 11	-0.59 28	99	-3.40 20	104	1.43 14	98	98	1			
1870 21 0109 92508993	1610 17 0153 1870 16 0010	2.61			114	120	0.12 38	1.02 101	1.08 119	0.20 10	97	1.40 11	1.98 33	1.14	-4.38 22	105	2.06 15	96	106	1			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelang					
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Gespeen		TWW	OEL	ILP										
																EBV	EBV	EBV			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1870 21 0140	776 17 0304	17			2.92	100	98	-0.43	-0.78	-1.00	0.21	1.50	-0.31	2.31	-3.38		0								
92507532	1870 17 0021							24 95	26 81	83	8 97	6 111	21 101	27 97	16 111										
Ooi Kuddegemiddeld					104	107	-0.39	0.09	-0.11	-0.05	1.23	0.44	-1.36	0.04											
Totale ooie in die kudde: 18																									



Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig		Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
					Aktiewe rasgemiddeld:					100	100			-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15				
1	430 10 0119 67253138	1.38	LM 08 0229 970 10 0106	13	1	7	5		106	95			1.50 87 117		-0.54 80 87		0.21 104		3.12 69 116		-1.00 46 99		0.36 75 105		4.70 88 94		-4.44 68 114		1			
2	762 13 0338 74569906	3.14	762 98 0091 LM 06 0111	6	1	18	2		89	107			-1.78 80 80		0.95 77 125		0.06 101		-1.75 30 84		-3.90 36 85		-3.18 69 84		-15.68 74 120		6.49 50 84		6			
3	1548 15 0024 75803551	1.35	430 10 0119 776 AM 0144			4	1		106	102			0.30 55 103		-0.30 54 93		-0.15 98		1.13 35 103		1.10 26 109		0.66 48 106		2.86 52 96		-2.19 39 108		2			
4	1870 15 0274 90926114	2.89				13	2																		-1.80 33 102		1.92 14 97					
5	1870 17 0018 90926098	2.92				1	1																									
6	1610 17 0153 82704768	2.27	1217 14 0206 1610 16 0098			5	2		108	111			-0.23 50 97		0.50 48 113		0.38 107		0.12 21 96		1.10 23 109		0.93 43 108		-8.37 44 110		5.05 31 88		1			
7	776 17 0304 82344169	6.89	776 16 0034 776 15 0172			9	2		97	90			-0.18 48 98		-1.64 53 64		-1.73 70		0.92 17 102		1.30 11 110		-1.04 41 97		5.00 54 93		-5.83 31 118		4			
8	776 19 0103 89806152	5.98	776 17 0045 776 16 0057	24	2	6	1		116	93			2.37 83 126		-1.15 60 72		0.04 101		3.72 29 120		2.00 19 113		2.42 59 117		-5.33 79 107		1.63 51 97		5			
9	1870 20 0021 90732959	2.61	1217 14 0206 1870 16 0066			2	1		98	102			-1.01 44 88		-0.19 40 96		-0.70 88		-0.62 19 92		0.90 22 108		-0.67 37 99		-5.96 40 107		3.00 28 94		2			
					Vaders Kuddegemiddeld:					103	100			0.14		-0.34		-0.27		0.95		0.21		-0.07		-3.07		0.70				
					Aantal vaders gebruik in die kudde: 9																											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder					
					Nageslag	Aantal				Nageslag	Aantal	EBV	Mat	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	OPI
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
1	776 22 0396 96798939	6.21	776 19 0103 776 MW0037	22	1		113	98	1.60 76	118	-0.70 42	83	0.10 102	2.36 15	111	2.20 12	114	2.22 48	115	-2.64 47	103	2.79 29	94	4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
1	2076 16 0211 96586698	2.89	1870 15 0274 1870 15 0007	115	122	0.13 36	1.10 44	1.16 120	0.04 5	1.70 5	2.24 31	-1.09 16	0.49 7	100	2
2	1870 21 0109 92508993	2.61	1610 17 0153 1870 16 0010	114	120	0.12 38	1.02 42	1.08 119	0.20 10	1.40 11	1.98 33	-4.38 22	2.06 15	106	1
3	1870 18 0048 90928417	2.61	1548 15 0024 1870 16 0177	110	113	0.26 44	0.45 48	0.58 110	0.61 18	0.90 18	1.25 40	2.10 26	-3.06 22	127	3
4	1870 19 0072 90928169	2.61	1870 15 0274 1870 16 0005	109	114	-0.29 46	0.57 51	0.43 108	-0.24 5	1.70 5	1.30 38	-2.09 16	2.23 16	117	2
5	1870 20 0060 90927310	2.61	430 10 0119 1870 16 0005	108	106	0.70 57	0.13 57	0.48 109	1.50 35	0.30 23	1.01 49	1.05 44	-0.76 37	116	2
6	1870 19 0115 91125658	2.61	1870 15 0274 1870 16 0081	108	114	-0.37 22	0.47 26	0.29 105	-0.29 5	1.70 5	1.13 19	-1.09 16	0.49 7		0
7	1870 19 0006 91123422	2.61	1610 17 0153 1870 16 0085	107	111	-0.38 38	0.39 43	0.20 104	-0.14 10	1.40 11	0.85 34	-5.03 22	3.19 21	97	2
8	1870 19 0081 90928359	2.61	1610 17 0153 1870 16 0162	107	111	-0.41 33	0.35 36	0.15 103	-0.16 10	1.40 11	0.79 29	-4.38 22	2.06 15	97	1
9	1870 19 0088 90928425	2.61	1870 15 0274 1870 16 0153	105	109	-0.54 37	0.26 43	-0.01 100	-0.40 5	1.70 5	0.74 31	-2.17 36	2.41 15	108	2
10	1870 19 0027 91123471	2.61	1610 17 0153 1870 16 0063	105	109	-0.52 27	0.21 28	-0.05 99	-0.23 10	1.40 11	0.53 24	-4.38 22	2.06 15		0
11	1870 20 0017 90918046	2.92	1870 17 0018 1870 16 0035	103	108	-0.76 8	-0.03 9	-0.41 93	-0.55 5	1.60 5	0.17 7	-0.38 5	-0.94 5		0
12	1870 20 0187 90928557	2.61	430 10 0119 1870 16 0012	100	97	0.09 48	-0.64 48	-0.60 90	1.10 35	0.30 23	-0.38 42	2.16 44	-2.69 34	98	1
13	1870 21 0140 92507532	2.92	776 17 0304 1870 17 0021	100	98	-0.43 24	-0.78 26	-1.00 83	0.21 8	1.50 6	-0.31 21	2.31 27	-3.38 16		0
14	1870 21 0085 92505643	2.80	1870 20 0021 1870 18 0017	98	102	-1.05 31	-0.32 34	-0.85 86	-0.70 9	1.30 11	-0.59 28	-3.40 20	1.43 14	98	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
15	1870 19 0035 90928086	2.92	1870 17 0018 1870 16 0012	98	102	-1.10 32 87	-0.46 38 89	-1.01 83	-0.78 5 91	1.60 5 111	-0.60 27 99	-0.38 5 100	-0.94 5 105	104	1
16	1870 20 0175 90735044	2.61	762 13 0338 1870 16 0101	96	107	-1.29 44 85	0.43 46 112	-0.22 97	-1.17 15 88	-1.10 18 98	-1.53 39 94	-8.03 37 110	2.77 25 94	98	1
17	1870 19 0082 90928375	2.61	776 17 0304 1870 16 0066	96	93	-0.74 32 91	-1.18 38 71	-1.55 74	0.01 8 96	1.50 6 111	-1.02 28 97	2.31 27 97	-3.38 16 111	97	1
18	1870 19 0064 91125021	2.61	776 17 0304 1870 16 0196	95	93	-0.74 34 91	-1.18 40 71	-1.56 74	0.00 8 96	1.50 6 111	-1.03 30 97	2.31 27 97	-3.39 16 111	96	1