

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

DC VAN ZYL BDY

KKM : DCZ



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	2.96	2.94	2.99	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.40	-0.51	-0.23	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	1.08	0.96	1.27	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	2.50	2.49	2.53	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	-0.44	-0.39	-0.53	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	2.30	2.45	2.20	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	0.81	1.40	-0.13	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	0.46	0.51	0.39	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	107	106	108	103	105	103
Ooi Indeks	100	99	101	103	104	103
Groei Indeks	111	110	112	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	9.68	9.22	10.40	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	36	22	14	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	108.9	108.8	109.2
Speengewig Maternaal	96.4	95.2	98.3
Speengewig Kombinasie	103.5	102.4	105.4
Na-Speen Gewig	106.7	106.6	106.8
Aantal Lammers Gespeen	96.4	96.6	96.2
Totale Massa Gespeen	101.5	101.1	102.1
Ouderdom by Eerste Lam	99.5	98.2	101.4
Inter-lam Periode	99.1	99.0	99.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	106.9	106.1	108.1
Ooi Indeks	99.8	98.9	101.3
Groei Indeks	110.7	109.9	112.0
Inteling			
Inteling (%)	9.68	9.22	10.40
Aantal Diere			
Aantal diere	36	22	14

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling


Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2021 - 2025	15.05	1.65
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	36	100
Bekende moeders	36	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	2

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 36




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooe en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooe. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 24




Vaders

Aantal: 6




Jong Ooie

Aantal: 14



Jong Ramme


Aantal: 22




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2023	61	2.49	-0.77	0.47			15	-1.40	61	97	16	0.05	14	0.81	61	95	61	101
2024	65	2.22	-0.30	0.82			13	1.96	65	99	12	0.24			65	100	65	103
2025	20	3.02	-0.18	1.33					20	103					20	101	20	108

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir Akk	Mat EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
DZ 22 0007 94213832	DZ 20 0380 DZ 20 0141	6.28		101	103	101	1.40 90 99	0.25 73 104	0.95 102	0.97 62 100	-0.30 54 97	1.47 75 98	2.94 50 95	-0.16 39 101	88	3					
DCZ 23 0014 98838683	DZ 21 0432 DZ 22 0031		7.66		106	115	92	4.03 79 116	-1.05 53 89	0.97 102	2.93 57 109	-0.40 39 97	2.74 60 103	8.50 37 84	1.25 29 97	2					
DCZ 23 0042 98838428	DZ 21 0432 DZ 22 0062	6.27			95	97	89	2.25 60 104	-1.77 48 81	-0.64 86	1.67 43 103	-1.10 38 94	-0.18 50 92	-0.08 35 101	1.73 29 96	0					
DCZ 23 0044 98838444	DZ 21 0432 DZ 22 0083		7.40		100	103	92	2.68 61 107	-1.33 49 86	0.01 93	1.57 42 102	-1.10 38 94	0.69 51 95	-0.05 35 101	1.12 29 97	1					
DCZ 24 0003 100053586	DZ 22 0007 DZ 22 0026	9.15			106	109	104	2.22 60 104	0.13 50 102	1.24 105	2.25 37 106	-0.90 37 95	1.81 51 100	-3.99 34 109	1.10 27 97	97	2				
DCZ 24 0005 100053602	DZ 22 0007 DZ 22 0027		7.52		103	107	99	2.41 61 105	-0.36 50 97	0.85 101	1.16 38 101	1.00 36 101	2.65 51 103	8.45 33 84	0.00 27 100	101	3				
DCZ 24 0017 100054337	J 22 0163 DZ 22 0031	5.69			112	117	102	3.84 58 115	-0.40 47 96	1.52 108	4.03 34 114	0.40 33 99	3.68 48 107	1.64 31 98	2.23 23 94	2					
DCZ 24 0018 100054352	J 22 0163 DZ 22 0031		5.69		112	117	102	3.74 58 114	-0.38 47 97	1.49 108	3.92 34 113	0.40 33 99	3.60 48 107	1.64 31 98	2.23 23 94	2					
DCZ 24 0023 100053701	DZ 22 0007 DZ 22 0067	7.73			100	108	94	2.41 60 105	-0.23 50 98	0.98 103	2.28 36 106	-3.50 38 86	0.08 51 93	0.08 34 101	-2.04 27 106	99	4				
DCZ 24 0024 100053719	DZ 22 0007 DZ 22 0069		9.90		97	90	100	0.92 61 95	-1.28 50 87	-0.82 85	-0.32 36 94	2.90 37 107	1.38 51 98	1.79 33 97	-1.55 27 105	96	3				
DCZ 24 0031 100053743	DZ 22 0007 DZ 22 0022	6.66			107	112	101	2.89 61 109	-0.17 50 99	1.27 105	2.35 36 106	-2.20 38 91	1.40 51 98	-5.62 34 113	0.87 27 98	108	4				
DCZ 24 0033 100054139	J 22 0163 DZ 22 0082		6.31		107	112	97	3.46 57 112	-0.75 45 93	0.99 103	3.43 33 111	-1.70 34 92	1.70 47 99	-3.22 32 108	1.50 24 96	2					
DCZ 24 0035 100054170	J 22 0163 DZ 22 0077	5.71			114	116	102	4.07 57 116	-0.79 44 92	1.25 105	4.39 35 115	0.20 34 99	3.40 47 106	-2.70 32 107	0.51 24 99	0					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP	Moeder	
								Dir	Mat					EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14					
DCZ 24 0036 100054196	J 22 0163 DZ 22 0077	5.71		112 114 102	3.74 57 114	-0.73 44 93	1.14 104 35 114	4.02		0.20 34 99	3.13 47 105	-2.70 32 107	0.51 24 99	0						
DCZ 24 0037 100054071	J 22 0163 DZ 22 0038	6.36		108 111 100	3.29 57 111	-0.82 47 92	0.83 101 32 111	3.53		0.20 34 99	2.59 48 103	-1.32 31 104	1.96 23 95	2						
DCZ 24 0044 100053792	DZ 22 0007 DZ 22 0099	9.46		100 106 96	1.92 61 102	0.01 49 101	0.98 103 36 99	0.80		-0.50 35 96	1.64 50 99	9.50 33 82	-1.65 26 105	97 2						
DCZ 25 0001 108909052	DZ 22 0007 DZ 22 0002	18.71		106 109 101	2.44 61 106	-0.01 51 101	1.21 105 37 103	1.69		-0.60 37 96	2.06 52 101	0.17 33 101	1.35 26 97	3						
DCZ 25 0004 108909086	DZ 22 0007 DZ 22 0096	8.06		106 109 103	2.17 61 104	0.21 51 103	1.30 106 37 103	1.77		-1.70 38 92	1.36 52 98	-4.61 35 111	-1.56 28 105	129 4						
DCZ 25 0008 108909128	DZ 22 0007 DZ 22 0031	19.75		111 116 103	3.35 62 112	0.05 50 102	1.73 110 38 107	2.65		0.30 36 99	3.58 51 107	5.55 32 90	-0.35 25 101	2						
DCZ 25 0009 108909136	DZ 22 0007 DZ 22 0031	19.75		108 113 103	2.84 61 108	0.15 50 103	1.57 108 38 105	2.09		0.30 36 99	3.17 51 105	5.55 32 90	-0.35 25 101	2						
DCZ 25 0011 108909151	DCZ 23 0014 DZ 22 0014	13.34		111 117 98	4.25 56 118	-0.85 42 91	1.28 106 36 113	3.84		0.60 31 100	3.76 45 108	6.73 28 87	1.17 23 97	2						
DCZ 25 0012 111585832	DCZ 23 0014 DCZ 24 0034	9.70		109 117 95	4.28 54 118	-1.00 37 90	1.14 104 33 113	3.78		-1.00 26 95	2.68 41 103	2.67 25 96	1.34 19 97	103 1						
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 22					106	110	99	2.94	-0.51	0.96	2.49	-0.39	2.20	1.40	0.51					

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Komb		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks									Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
DZ 22 0002 94213576	DZ 20 0380 DZ 18 0035	8.05	112	117	102	3.79 68	-0.33 115	1.56 69	2.77 97	108	39	2.77 108	-0.80 50	2.98 64	-2.60 42	2.85 107	34	93			3	
DZ 22 0014 94213972	DZ 20 0380 DZ 20 0021	8.97	116	120	103	4.47 68	-0.64 119	1.59 65	4.76 94	109	43	4.76 117	1.50 49	4.73 62	4.95 42	1.09 91	35	97			2	
DZ 22 0031 94214319	DZ 20 0380 DZ 19 0216	8.71	117	124	104	4.46 72	0.01 119	2.24 69	3.41 101	115	42	3.41 111	0.90 48	5.01 65	8.16 41	-0.54 84	32	102			2	
DZ 22 0096 94215431	DZ 21 0071 DZ 20 0032	5.63	111	113	105	2.78 68	0.20 108	1.59 70	2.39 103	109	41	2.39 106	-3.10 53	1.12 65	-12.16 48	-2.97 126	40	108	129		4	
DCZ 24 0034 100054154	J 22 0163 DZ 22 0082	6.31	108	113	97	3.59 59	-0.77 113	1.02 49	3.57 92	103	33	3.57 112	-1.70 34	1.80 92	-3.16 49	1.43 100	24	97	103		1	
DCZ 24 0042 100054055	J 22 0163 DZ 22 0008	7.33	109	112	101	3.14 58	-0.47 110	1.10 50	3.82 96	110	35	3.82 113	0.10 34	2.73 98	-1.03 49	3.31 103	24	91	97		1	
DCZ 24 0061 100052703	DZ 22 0007 DZ 21 0329	8.30	99	95	103	0.67 62	-0.18 94	0.16 52	-0.46 99	94	39	-0.46 93	1.10 40	1.15 102	0.96 53	-2.59 99	28	107			0	
DCZ 25 0002 108909060	DZ 22 0007 DZ 22 0002	18.71	105	109	101	2.39 61	0.00 105	1.19 51	1.63 101	105	37	1.63 103	-0.60 37	2.02 96	0.17 52	1.35 100	26	97			0	
DCZ 25 0003 108909078	DZ 22 0007 DZ 22 0002	18.71	107	111	101	2.69 60	-0.06 107	1.29 51	1.97 100	106	37	1.97 104	-0.60 37	2.27 96	0.17 51	1.35 101	26	97			0	
DCZ 25 0005 108909094	DZ 22 0007 DZ 22 0096	8.06	106	108	103	2.12 61	0.22 103	1.28 51	1.71 103	106	37	1.71 103	-1.70 38	1.32 92	-4.61 52	-1.56 98	28	105			0	
DCZ 25 0006 108909102	DZ 22 0007 DZ 22 0096	8.06	107	109	103	2.26 61	0.19 104	1.33 51	1.87 103	106	37	1.87 104	-1.70 38	1.44 92	-4.61 52	-1.56 98	28	105			0	
DCZ 25 0010 108909144	DZ 22 0007 DZ 22 0031	19.75	107	112	103	2.61 62	0.19 107	1.49 50	1.82 103	108	38	1.82 104	0.30 36	2.98 99	5.55 51	-0.35 104	25	101			0	
DCZ 25 0013 111585840	DCZ 23 0014 DCZ 24 0034	9.70	105	111	95	3.34 54	-0.82 112	0.85 37	2.72 92	101	33	2.72 108	-1.00 26	1.92 95	2.67 41	1.34 100	19	97			0	
DCZ 25 0014 111585857	DCZ 23 0014 DCZ 24 0042	9.35	108	113	97	3.59 53	-0.76 113	1.03 37	3.37 92	103	34	3.37 111	-0.10 26	2.77 98	3.74 41	2.28 104	19	94			0	
Ooi Kuddegemiddeld otale ooie in die kudde: 14					108	112	101	2.99	-0.23	1.27	2.53	-0.53	2.45	-0.13	0.39							



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14	
DZ 20 0380 90727421	8.39	JH 18 0130 DZ 17 0291	116	2	43	1	116	123	102	4.67 92 120		-0.38 88 97		1.95 112 65 113		0.10 71 98		4.35 86 110		3.62 65 94		1.53 51 96		94	3		
DZ 21 0071 91711382	6.07	T 19 0243 DZ 19 0391	74	1	30	1	119	126	109	4.02 90 116		0.80 86 110		2.81 121 57 119		-4.70 72 83		2.00 84 100		-17.96 69 136		0.75 56 98		99	6		
DZ 21 0432 93833366	4.38	DZ 19 0389 DZ 16 0115	112	2	13	2	98	104	85	3.31 91 111		-2.00 76 78		-0.35 89 74 108		-1.70 61 92		0.29 78 93		1.49 56 98		4.22 48 89		132	10		
DZ 22 0007 94213832	6.28	DZ 20 0380 DZ 20 0141	107	2	11	1	101	103	101	1.40 90 99		0.25 73 104		0.95 102 62 100		-0.30 54 97		1.47 75 98		2.94 50 95		-0.16 39 101		88	3		
J 22 0163 95267944	6.43	JB 20 0084 J 19 0224	22	1	6	1	107	108	101	2.89 76 109		-0.75 64 93		0.70 100 52 115		0.00 46 98		2.14 64 101		-4.89 47 111		5.00 33 87		100	4		
DCZ 23 0014 98838683	7.66	DZ 21 0432 DZ 22 0031	35	2			106	115	92	4.03 79 116		-1.05 53 89		0.97 102 57 109		-0.40 39 97		2.74 60 103		8.50 37 84		1.25 29 97			2		
Vader Kuddegemiddeld:									108	113	98	3.39		-0.52		1.17		3.34		-1.17		2.16		-1.05		2.10	
Aantal vaders gebruik in die kudde: 6																											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14												
1 DCZ 24 0035 100054170	5.71	J 220163 DZ 220077					114	116	102	4.07 57	-0.79 116	44	92	1.25 105	4.39 35	115	0.20 34	3.40 99	-2.70 106	0.51 32	24 107	99	0					
2 DCZ 24 0017 100054337	5.69	J 220163 DZ 220031					112	117	102	3.84 58	-0.40 115	47	96	1.52 108	4.03 34	114	0.40 33	3.68 99	1.64 107	2.23 31	23 98	94	2					
3 DCZ 24 0036 100054196	5.71	J 220163 DZ 220077					112	114	102	3.74 57	-0.73 114	44	93	1.14 104	4.02 35	114	0.20 34	3.13 99	-2.70 105	0.51 32	24 107	99	0					
4 DCZ 24 0018 100054352	5.69	J 220163 DZ 220031					112	117	102	3.74 58	-0.38 114	47	97	1.49 108	3.92 34	113	0.40 33	3.60 99	1.64 107	2.23 31	23 98	94	2					
5 DCZ 25 0011 108909151	13.34	DCZ 230014 DZ 220014					111	117	98	4.25 56	-0.85 118	42	91	1.28 106	3.84 36	113	0.60 31	3.76 100	6.73 45	1.17 108	28 87	23 97	2					
6 DCZ 25 0008 108909128	19.75	DZ 220007 DZ 220031					111	116	103	3.35 62	0.05 112	50	102	1.73 110	2.65 38	107	0.30 36	3.58 99	5.55 51	-0.35 107	32 90	25 101	2					
7 DCZ 25 0012 111585832	9.70	DCZ 230014 DCZ 240034					109	117	95	4.28 54	-1.00 118	37	90	1.14 104	3.78 33	113	-1.00 26	2.68 95	2.67 41	1.34 103	19 96	97	103 1					
8 DCZ 25 0009 108909136	19.75	DZ 220007 DZ 220031					108	113	103	2.84 61	0.15 108	50	103	1.57 108	2.09 38	105	0.30 36	3.17 99	5.55 51	-0.35 105	32 90	25 101	2					
9 DCZ 24 0037 100054071	6.36	J 220163 DZ 220038					108	111	100	3.29 57	-0.82 111	47	92	0.83 101	3.53 32	111	0.20 34	2.59 99	-1.32 48	1.96 31	23 104	95	2					
10 DCZ 24 0033 100054139	6.31	J 220163 DZ 220082					107	112	97	3.46 57	-0.75 112	45	93	0.99 103	3.43 33	111	-1.70 34	1.70 99	-3.22 32	1.50 108	24 96		2					
11 DCZ 24 0031 100053743	6.66	DZ 220007 DZ 220022					107	112	101	2.89 61	-0.17 109	50	99	1.27 105	2.35 36	106	-2.20 38	1.40 91	-5.62 34	0.87 113	27 98	108	4					
12 DCZ 23 0014 98838683	7.66	DZ 210432 DZ 220031	35	2			106	115	92	4.03 79	-1.05 116	53	89	0.97 102	2.93 57	109	-0.40 39	2.74 97	8.50 60	1.25 37	29 84	97	2					
13 DCZ 24 0003 100053586	9.15	DZ 220007 DZ 220026					106	109	104	2.22 60	0.13 104	50	102	1.24 105	2.25 37	106	-0.90 37	1.81 95	-3.99 34	1.10 109	27 97	97	2					

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																							
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
14 DCZ 25 0004 108909086	8.06	DZ 22 0007 DZ 22 0096					106	109	103	2.17 61		0.21 104		1.30 51		1.77 103		-1.70 38		1.36 92		-4.61 35		-1.56 111		129	4		
15 DCZ 25 0001 108909052	18.71	DZ 22 0007 DZ 22 0002					106	109	101	2.44 61		-0.01 106		1.21 51		1.69 101		-0.60 37		2.06 96		0.17 33		1.35 101		26	97	3	
16 DCZ 24 0005 100053602	7.52	DZ 22 0007 DZ 22 0027					103	107	99	2.41 61		-0.36 105		0.85 50		1.16 97		1.00 36		2.65 101		8.45 33		0.00 84		27	100	101	3
17 DZ 22 0007 94213832	6.28	DZ 20 0380 DZ 20 0141	107	2	11	1	101	103	101	1.40 90		0.25 99		0.95 73		0.97 104		-0.30 54		1.47 97		2.94 50		-0.16 95		39	101	88	3
18 DCZ 24 0023 100053701	7.73	DZ 22 0007 DZ 22 0067					100	108	94	2.41 60		-0.23 105		0.98 50		2.28 98		-3.50 38		0.08 86		0.08 34		-2.04 101		27	106	99	4
19 DCZ 23 0044 98838444	7.40	DZ 21 0432 DZ 22 0083					100	103	92	2.68 61		-1.33 107		0.01 49		1.57 86		-1.10 38		0.69 94		-0.05 35		1.12 101		29	97		1
20 DCZ 24 0044 100053792	9.46	DZ 22 0007 DZ 22 0099					100	106	96	1.92 61		0.01 102		0.98 49		0.80 101		-0.50 35		1.64 96		9.50 33		-1.65 82		26	105	97	2
21 DCZ 24 0024 100053719	9.90	DZ 22 0007 DZ 22 0069					97	90	100	0.92 61		-1.28 95		-0.82 50		-0.32 87		2.90 37		1.38 107		1.79 33		-1.55 97		27	105	96	3
22 DCZ 23 0042 98838428	6.27	DZ 21 0432 DZ 22 0062					95	97	89	2.25 60		-1.77 104		-0.64 48		1.67 81		-1.10 38		-0.18 94		-0.08 35		1.73 101		29	96		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
1 DZ 22 0031 94214319	8.71	DZ 20 0380 DZ 19 0216	117	124	104	4.46 72 119		0.01 69 101		2.24 115	3.41 42 111		0.90 48 101		5.01 65 113		8.16 41 84		-0.54 32 102			2	
2 DZ 22 0014 94213972	8.97	DZ 20 0380 DZ 20 0021	116	120	103	4.47 68 119		-0.64 65 94		1.59 109	4.76 43 117		1.50 49 103		4.73 62 111		4.95 42 91		1.09 35 97			2	
3 DZ 22 0002 94213576	8.05	DZ 20 0380 DZ 18 0035	112	117	102	3.79 68 115		-0.33 69 97		1.56 108	2.77 39 108		-0.80 50 95		2.98 64 104		-2.60 42 107		2.85 34 93			3	
4 DZ 22 0096 94215431	5.63	DZ 21 0071 DZ 20 0032	111	113	105	2.78 68 108		0.20 70 103		1.59 109	2.39 41 106		-3.10 53 88		1.12 65 97		-12.16 48 126		-2.97 40 108		129	4	
5 DCZ 24 0042 100054055	7.33	J 22 0163 DZ 22 0008	109	112	101	3.14 58 110		-0.47 50 96		1.10 104	3.82 35 113		0.10 34 98		2.73 49 103		-1.03 35 103		3.31 24 91		97	1	
6 DCZ 24 0034 100054154	6.31	J 22 0163 DZ 22 0082	108	113	97	3.59 59 113		-0.77 49 92		1.02 103	3.57 33 112		-1.70 34 92		1.80 49 100		-3.16 35 108		1.43 24 97		103	1	
7 DCZ 25 0014 111585857	9.35	DCZ 23 0014 DCZ 24 0042	108	113	97	3.59 53 113		-0.76 37 92		1.03 103	3.37 34 111		-0.10 26 98		2.77 41 104		3.74 25 94		2.28 19 94			0	
8 DCZ 25 0010 108909144	19.75	DZ 22 0007 DZ 22 0031	107	112	103	2.61 62 107		0.19 50 103		1.49 108	1.82 38 104		0.30 36 99		2.98 51 104		5.55 32 90		-0.35 25 101			0	
9 DCZ 25 0003 108909078	18.71	DZ 22 0007 DZ 22 0002	107	111	101	2.69 60 107		-0.06 51 100		1.29 106	1.97 37 104		-0.60 37 96		2.27 51 101		0.17 33 101		1.35 26 97			0	
10 DCZ 25 0006 108909102	8.06	DZ 22 0007 DZ 22 0096	107	109	103	2.26 61 104		0.19 51 103		1.33 106	1.87 37 104		-1.70 38 92		1.44 52 98		-4.61 35 111		-1.56 28 105			0	
11 DCZ 25 0005 108909094	8.06	DZ 22 0007 DZ 22 0096	106	108	103	2.12 61 103		0.22 51 103		1.28 106	1.71 37 103		-1.70 38 92		1.32 52 98		-4.61 35 111		-1.56 28 105			0	
12 DCZ 25 0002 108909060	18.71	DZ 22 0007 DZ 22 0002	105	109	101	2.39 61 105		0.00 51 101		1.19 105	1.63 37 103		-0.60 37 96		2.02 52 100		0.17 33 101		1.35 26 97			0	
13 DCZ 25 0013 111585840	9.70	DCZ 23 0014 DCZ 24 0034	105	111	95	3.34 54 112		-0.82 37 92		0.85 101	2.72 33 108		-1.00 26 95		1.92 41 100		2.67 25 96		1.34 19 97			0	
14 DCZ 24 0061 100052703	8.30	DZ 22 0007 DZ 21 0329	99	95	103	0.67 62 94		-0.18 52 99		0.16 94	-0.46 39 93		1.10 40 102		1.15 53 97		0.96 35 99		-2.59 28 107			0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam		
						Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks			Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks					
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01	0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14		
1 DZ 22 0096 94215431	5.63	DZ 21 0071 DZ 20 0032	111	113	105	2.78 68 108		0.20 70 103	1.59 109	2.39 41 106		-3.10 53 88		1.12 65 97		-12.16 48 126		-2.97 40 108	129	4
2 DZ 22 0031 94214319	8.71	DZ 20 0380 DZ 19 0216	117	124	104	4.46 72 119		0.01 69 101	2.24 115	3.41 42 111		0.90 48 101		5.01 65 113		8.16 41 84		-0.54 32 102		2
3 DCZ 25 0006 108909102	8.06	DZ 22 0007 DZ 22 0096	107	109	103	2.26 61 104		0.19 51 103	1.33 106	1.87 37 104		-1.70 38 92		1.44 52 98		-4.61 35 111		-1.56 28 105		0
4 DCZ 25 0005 108909094	8.06	DZ 22 0007 DZ 22 0096	106	108	103	2.12 61 103		0.22 51 103	1.28 106	1.71 37 103		-1.70 38 92		1.32 52 98		-4.61 35 111		-1.56 28 105		0
5 DCZ 24 0061 100052703	8.30	DZ 22 0007 DZ 21 0329	99	95	103	0.67 62 94		-0.18 52 99	0.16 94	-0.46 39 93		1.10 40 102		1.15 53 97		0.96 35 99		-2.59 28 107		0
6 DZ 22 0014 94213972	8.97	DZ 20 0380 DZ 20 0021	116	120	103	4.47 68 119		-0.64 65 94	1.59 109	4.76 43 117		1.50 49 103		4.73 62 111		4.95 42 91		1.09 35 97		2
7 DCZ 25 0010 108909144	19.75	DZ 22 0007 DZ 22 0031	107	112	103	2.61 62 107		0.19 50 103	1.49 108	1.82 38 104		0.30 36 99		2.98 51 104		5.55 32 90		-0.35 25 101		0
8 DZ 22 0002 94213576	8.05	DZ 20 0380 DZ 18 0035	112	117	102	3.79 68 115		-0.33 69 97	1.56 108	2.77 39 108		-0.80 50 95		2.98 64 104		-2.60 42 107		2.85 34 93		3
9 DCZ 25 0002 108909060	18.71	DZ 22 0007 DZ 22 0002	105	109	101	2.39 61 105		0.00 51 101	1.19 105	1.63 37 103		-0.60 37 96		2.02 52 100		0.17 33 101		1.35 26 97		0
10 DCZ 25 0003 108909078	18.71	DZ 22 0007 DZ 22 0002	107	111	101	2.69 60 107		-0.06 51 100	1.29 106	1.97 37 104		-0.60 37 96		2.27 51 101		0.17 33 101		1.35 26 97		0
11 DCZ 24 0042 100054055	7.33	J 22 0163 DZ 22 0008	109	112	101	3.14 58 110		-0.47 50 96	1.10 104	3.82 35 113		0.10 34 98		2.73 49 103		-1.03 35 103		3.31 24 91	97	1
12 DCZ 24 0034 100054154	6.31	J 22 0163 DZ 22 0082	108	113	97	3.59 59 113		-0.77 49 92	1.02 103	3.57 33 112		-1.70 34 92		1.80 49 100		-3.16 35 108		1.43 24 97	103	1
13 DCZ 25 0014 111585857	9.35	DCZ 23 0014 DCZ 24 0042	108	113	97	3.59 53 113		-0.76 37 92	1.03 103	3.37 34 111		-0.10 26 98		2.77 41 104		3.74 25 94		2.28 19 94		0
14 DCZ 25 0013 111585840	9.70	DCZ 23 0014 DCZ 24 0034	105	111	95	3.34 54 112		-0.82 37 92	0.85 101	2.72 33 108		-1.00 26 95		1.92 41 100		2.67 25 96		1.34 19 97		0

