



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

H.G. SMITH

KKM : IAN



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.14	0.78	-0.05	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	0.00	0.02	0.00	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	0.80	1.68	0.54	0.22	0.67	0.04
Wol	-0.11	-0.08	-0.12	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	-0.02	0.03	-0.04	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	1.09	2.46	0.67	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	0.99	1.61	0.81	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	-0.42	-0.24	-0.48	0.25	0.55	0.13
TWW	0.01	0.21	-0.05	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	97	100	96	99	101	98
Groei Indeks (GI)	98	105	96	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	96	96	97	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	6.55	7.03	6.40	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	213	49	164	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	98	104	96
Speengewig Mat	101	102	101
Naspeen Gewig	102	107	100
Wol	89	91	88
Bouvorm	94	97	93
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	98	96	99
Inter-lam Periode	97	96	97
Lammers Gespeen	97	97	96
TWW	98	101	98
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	97	100	96
Groei Indeks (GI)	98	105	96
Ooi Indeks (OI)	96	96	97
Inteling			
Inteling (%)	6.55	7.03	6.40
Aantal Diere			
Aantal diere	213	49	164

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom-inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom-inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom-inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2024	6.58	0.01
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	206	97
Bekende moeders	210	99

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	6

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 213




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooeie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooeie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 150




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 58




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 18



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 16




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	157	-0.95	0.15			31	-0.6	31	-0.49	34	5.92	26	1.52	80	-0.23	80	-0.18	88.7	87.9	92.8
2015	117	-0.72	0.30			24	-1.4	24	-0.09	24	5.69	21	1.79	69	-0.21	69	-0.15	88.8	89.8	91.3
2016	79	-0.50	0.08			22	-1.0	20	-0.33	20	3.63	17	5.04	50	-0.11	50	-0.15	89.6	92.0	91.1
2017	113	-0.57	0.15			33	-2.5	28	-0.71	28	4.41	24	1.80	87	-0.16	87	-0.19	86.3	91.5	86.8
2018	96	-0.43	0.06			21	-1.3	18	0.03	18	4.03	16	-0.01	64	-0.10	64	-0.13	90.6	92.6	92.3
2019	79	0.09	0.20			25	0.0	25	0.01	24	7.56	18	-1.53	56	-0.12	56	-0.19	95.4	97.9	94.8
2020	91	0.14	-0.23			23	-0.4	19	-0.11	20	3.74	14	1.33	37	-0.08	37	-0.16	92.7	98.4	90.9
2021	48	0.06	-0.06			26	0.6	25	0.42	26	-2.19	4	-0.95	27	-0.09	27	-0.14	98.3	97.6	99.2
2022	125	-0.08	-0.06			3	-0.1	3	0.16	3	-1.01			10	0.01	10	-0.09	95.2	96.1	95.9
2023	135	-0.40	0.10											4	0.03	4	-0.12	91.8	93.1	93.5
2024	128	0.41	-0.04											10	0.11	10	-0.03	97.5	100.9	95.8

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL										
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat								Akk	Indeks	Mat	Indeks	Akk	Indeks				
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV	EBV								EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV				
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03						
GJS 03 0010 25465774	6,44	GJS 01 0099 GJS 97 0001	209	7	56	6	90	88	95		5	-0.96 95 87	0.55 89 111	-0.54 69 94		-1.80 79 91	0.22 82 101	-6.59 83 111	11.47 71 74	-0.40 90 73	-0.29 88 77									
IAN 05 0027 26269779	2,43	RDW 02 0376 IAN 01 0084	392	18	105	15	80	78	89	97	8	-1.95 97 77	-0.04 94 100	-2.24 93 84		-2.40 89 88	-1.49 91 81	3.94 91 94	-1.98 80 103	-0.31 95 78	-0.33 94 74									
LW 08 0130 62795968	4,85	LW 06 0034 LW 05 0156	305	12	71	6	99	105	94	98	2	0.85 96 105	-0.88 89 86	1.46 62 106		3.40 81 113	-0.72 84 90	2.19 82 97	13.10 68 71	-0.03 94 94	-0.36 91 72									
IAN 11 0033 68758564	6,05	GJS 09 0010 IAN 01 0084	283	9	63	9	74	100	66	97	8	0.19 96 98	-0.14 89 99	2.52 70 112		-8.40 81 64	-2.56 84 69	11.77 84 82	-4.26 69 108	-0.15 94 87	-0.36 91 72									
IAN 12 0001 70799416	3,33	NY 09 0049 IAN 09 0059	2	1	2	1	91	87	95	87	4	-1.04 64 86	0.32 56 107	-0.75 33 93		0.90 49 102	-0.60 51 92	6.66 51 90	5.91 41 86	-0.40 56 74	-0.36 54 72									
NWB 12 0109 70927371	3,29	AVM 07 0017 NWB 07 0060	705	19	178	15	101	103	95	101	7	0.62 98 103	1.32 95 124	1.70 76 107		-0.50 91 96	1.88 93 120	9.79 92 85	5.66 80 87	-0.08 97 91	0.20 96 110									
IAN 14 0028 74494824	7,88	GJS 09 0010 IAN 09 0034	208	7	56	7	112	92	119	147	7	-0.55 95 91	2.06 87 136	1.34 49 105		2.70 77 110	2.54 80 127	-0.06 79 100	2.88 64 93	-0.15 91 87	0.07 88 101									
IAN 14 0038 74495102	4,85	GJS 09 0010 IAN 10 0042	69	6	18	5	91	85	99	146	8	-1.33 88 83	-0.22 76 97	-0.05 51 97		-0.10 68 98	0.16 71 100	-6.91 68 111	5.23 56 88	-0.15 83 87	-0.16 79 85									
IAN 14 0066 74495508	8,93	IAN 08 0026 IAN 12 0071	128	7	25	5	81	83	88	95	4	-1.43 92 82	-0.27 78 96	-0.45 36 95		-4.50 66 80	-2.69 70 68	-6.44 64 110	-0.47 50 100	-0.61 86 62	-0.18 82 84									
IAN 15 0012 76161249	7,88	GJS 09 0010 IAN 09 0034	55	5	11	4	94	82	103	147	7	-1.58 87 81	1.12 74 121	-0.41 49 95		-0.40 65 97	0.08 67 99	1.64 65 98	2.29 55 94	-0.26 84 81	-0.27 79 78									
IAN 15 0022 76161363	4,85	GJS 09 0010 IAN 10 0042	64	3	28	3	78	87	79	146	8	-1.09 87 86	-0.50 77 92	-0.04 50 97		-3.20 68 85	-0.80 71 89	-2.16 69 104	13.19 57 70	-0.14 83 87	-0.31 79 75									
GJS 15 0064 76128057	3,72	NWB 12 0109 GJS 10 0045	11	3	4	3	107	98	109	134	8	-0.03 74 96	1.27 64 123	2.45 48 111		2.80 58 110	1.55 60 116	6.85 58 89	4.15 49 90	0.16 74 104	0.12 69 105									
H 15 0121 76119437	6,33	H 10 0133 H 13 0340	541	11	125	11	113	120	102	141	10	2.59 98 122	0.04 93 102	0.37 72 99		2.80 86 110	1.13 89 111	21.91 88 66	-24.41 72 136	-0.29 94 80	-0.10 92 90									
JAR 15 0601 77074318	2,62	SVM 11 0092 JAR 13 0050	85	7	14	5	84	84	93	120	4	-1.14 88 85	-0.86 68 86	-3.24 42 79		-4.10 55 81	-1.51 59 81	-14.02 59 122	-3.38 45 106	-0.29 78 80	-0.21 72 82									
VAG 16 0004 77794915	3,13	NWB 12 0109 VAG 09 0290	50	5	17	4	123	115	118	100	6	1.89 85 115	1.07 75 120	2.73 45 113		3.10 63 111	2.25 66 124	2.68 64 96	-7.12 52 115	0.11 77 101	-0.03 72 95									
IGS 16 0086 80614944	5,05	GJS 14 0019 GJS 08 0223	20	4	4	3	91	100	88	101	6	0.32 74 100	-0.08 55 100	0.64 32 101		-2.70 45 87	-0.73 48 90	-1.73 47 103	5.54 36 87	-0.25 68 81	-0.07 61 91									
GJS 16 0095 80613813	7,17	GJS 14 0028 GJS 12 0004	14	3	2	1	87	89	90	155	7	-0.78 69 89	-0.32 49 96	-0.78 28 93		-0.50 40 96	-0.29 43 95	3.04 42 95	4.22 32 90	0.14 60 103	-0.02 54 95									



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03								
GZ 16 0222 79136024	6,91	VAG 14 0228 GZ 12 0067	235	7	41	5	93	100	93	118	4	0.26 95	-0.07 99	1.55 100	34 106	-5.20 70	-0.06 74	-6.38 75	-9.14 57	0.07 84	-0.20 78										
IAN 17 0009 81213431	3,22	NWB 12 0109 IAN 12 0065	17	3	3	2	104	101	103	167	6	0.38 74	1.13 100	1.00 121	41 103	0.40 56	0.87 108	8.53 56	-2.83 47	-0.26 68	-0.10 64										
IAN 17 0039 81213803	4,34	NWB 14 0071 IAN 15 0007	264	7	51	6	97	100	95	88	2	0.21 95	0.05 84	2.87 102	37 114	-0.80 71	0.37 75	2.44 78	-0.10 58	0.03 92	-0.43 89										
XK 17 0078 79549028	3,84	XK 15 0056 XK 14 0418	158	8	26	7	113	94	122	134	7	-0.52 92	1.19 73	3.73 122	80 119	-0.20 56	0.31 60	-16.64 65	-5.75 40	-0.03 83	-0.16 78										
IAN 17 0157 82582313	3,88	NWB 14 0071 IAN 10 0006	4	2	1	1	86	96	83	126	7	-0.29 68	-0.35 60	2.37 45	111	-1.10 55	-0.05 57	5.68 55	9.28 47	0.12 63	-0.10 61										
GZ 17 0391 80928401	7,74	GZ 15 0059 GZ 13 0210	451	13	93	12	102	106	98	83	3	1.09 97	-1.44 89	-0.88 76	93 92	5.20 77	1.09 81	16.66 83	-7.81 63	0.34 95	0.41 93										
IAN 18 0001 84095983	6,85	GZ 16 0222 IAN 14 0016	762	4	270	4	81	101	75	106	4	0.50 98	-1.80 93	0.03 70	31 97	-2.60 81	-0.37 84	6.52 90	-2.12 68	0.03 69	-0.04 63										
TOP 18 0055 81254799	2,78	TOP 16 0016 TOP 15 0062	490	12	113	9	134	102	145	150	8	0.40 97	0.10 90	2.03 103	77 109	9.60 77	3.99 81	-20.80 84	-1.25 60	0.10 94	0.01 91										
GJS 18 0094 84091149	7,67	GJS 16 0025 GJS 14 0018	241	7	56	7	123	118	117		6	2.16 95	0.28 81	3.70 106	53 119	5.50 65	2.33 70	2.55 71	-1.27 50	0.28 92	0.09 88										
VAG 18 0195 82916198	10,78	GZ 15 0059 VAG 15 0061	146	9	49	7	117	137	96		4	4.39 93	-1.56 83	6.97 74	63 136	5.90 72	2.13 76	8.27 78	8.01 59	0.30 87	0.20 83										
GZ 18 0328 82920109	5,60	GZ 17 0080 GZ 12 0036	137	7	21	6	78	88	83	181	11	-0.85 91	-1.64 73	-2.07 73	49 85	-4.00 62	-1.68 65	-9.46 68	-0.87 53	-0.16 81	0.18 76										
IGS 19 0022 90453002	13,46	GJS 03 0010 IGS 17 0002	2	1			95	102	92	104	4	0.45 72	0.17 56	1.90 104	45 108	-2.30 47	-0.64 49	-1.24 49	3.53 41	-0.14 63	-0.27 60										
VAG 19 0029 84018993	4,72	IAN 17 0039 VAG 15 0069	77	8	16	8	102	113	93	78	3	1.58 87	0.17 64	3.03 104	24 115	-2.40 50	-0.09 54	0.90 57	-1.69 40	0.01 73	-0.33 68										
IGS 19 0030 90453010	5,42	GZ 17 0080 IGS 17 0004	17	4	6	3	98	102	97	113	5	0.60 73	-0.99 59	0.30 84	40 99	1.60 52	-0.71 54	3.87 57	-3.51 45	-0.13 63	-0.10 59										
GZ 19 0049 84047224	9,67	GZ 15 0059 GZ 15 0006	451	14	79	9	119	118	115	111	6	2.29 97	-1.42 86	1.19 76	86 104	5.60 72	1.45 76	-5.60 82	-5.38 60	0.56 95	0.31 92										
GJS 19 0160 93052058	6,82	GZ 17 0080 GJS 14 0162	139	4	1	1	81	80	89	109	4	-1.72 91	-0.74 62	-1.59 66	88	-0.10 52	-0.83 53	5.97 52	1.09 45	0.13 79	-0.05 74										
GZ 19 0356 86266806	3,97	VAG 17 0143 GZ 15 0355	132	5	34	4	85	109	75	100	5	1.24 91	-0.68 74	1.33 35	105	-5.10 60	-1.31 64	4.99 70	-0.76 49	-0.03 85	-0.11 80										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL								
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV							
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03															
GJS 20 0012 93062487	8,09	VAG 18 0195 GJS 18 0026	166	6	25	5	106	116	94	141	4	1.91 92	-0.19 68	3.87 98	120	1.70 53	1.19 105	4.94 57	8.15 112	65 92	41 81	0.11 87	0.07 101													
IGS 20 0025 93062792	4,09	ISH 17 0207 IGS 16 0070	12	3			88	96	85	91	5	-0.11 71	0.04 95	0.41 102	100	-1.10 44	-0.13 94	7.66 47	7.71 88	36 82	0.01 58	0.04 95	55 99													
GZ 20 0034 91136010	3,62	RDW 10 0361 GZ 17 0253	206	7	32	2	99	115	88	103	5	1.84 93	-0.48 73	2.13 93	110	-1.90 56	0.28 91	0.02 102	2.91 71	42 93	0.11 78	0.00 101	72 96													
EAG 20 0059 86846821	4,03	EAG 18 0058 PWI 12 0217	10	1			80	83	85	153	9	-1.34 66	-0.50 43	-2.06 92	85	-0.40 32	-0.72 97	4.90 31	9.83 93	22 78	-0.18 51	-0.24 85	45 80													
LT 20 0067 90548280	6,59	LT 16 0099 LT 18 0118	360	8	30	3	99	116	91	83	2	2.07 96	-1.50 75	0.87 102	120	-3.60 57	-2.18 61	-11.31 68	-7.41 73	46 115	0.19 92	0.23 106	88 112													
VAG 20 0179 91195008	4,56	VAG 18 0184 VAG 15 0191	212	9	44	7	120	105	122	107	5	0.78 94	1.28 76	1.80 124	108	2.40 58	2.85 63	-33.13 73	15.87 136	44 64	0.59 75	-0.14 127	69 87													
VAG 20 0190 91194886	4,56	ISH 17 0207 VAG 18 0185	71	8	9	3	103	118	91	84	4	2.17 87	-0.99 64	2.85 84	114	2.80 49	0.72 110	7.04 52	8.88 107	57 89	41 80	0.16 73	0.07 104	68 101												
GJS 20 0249 95769360	4,56	IAN 17 0039 GJS 14 0107	9	2			95	94	98	99	5	-0.38 68	-0.15 53	0.95 99	103	0.30 45	-0.06 100	0.14 47	1.63 100	36 96	-0.12 56	-0.31 89	53 75													
IAN 20 0258 107280695	4,76		8	2			63					-3.52 43	-0.84 9	-6.41 86	64	-1.20 5	-1.31 93																			
EAG 20 0259 90846239	3,47	EAG 19 0192 CVH 15 0238	74	7	10	4	91	88	97	132	9	-1.07 85	0.29 56	1.03 106	103	-2.70 41	0.25 87	-4.03 45	-2.45 101	26 107	0.41 76	0.13 117	70 105													
IGS 21 0008 96929146	3,17	XK 17 0078 IGS 19 0053	38	5	3	1	105	100	107	111	3	0.15 79	0.81 52	3.04 115	115	-0.50 39	0.30 96	-6.21 42	1.27 110	28 96	-0.05 59	-0.28 92	54 77													
GJS 21 0017 97017347	2,91	XK 17 0078 GJS 14 0211	23	2			98	97	100	140	7	0.02 75	0.16 51	0.69 104	101	-0.90 40	-0.24 95	-4.10 43	0.72 107	31 98	-0.27 53	-0.29 81	50 77													
IAN 21 0023 96973086	5,16	VAG 19 0029 IAN 17 0050	8	2			92	97	91	87	3	0.01 62	0.23 42	1.14 105	104	-2.60 34	-0.03 88	-0.60 36	3.28 98	27 92	-0.14 47	-0.31 88	43 75													
KIN 21 0025 92462407	3,67	KIN 18 0002 KIN 16 0006	180	6	24	4	89	89	95	110	6	-0.76 92	-0.15 66	-1.21 99	90	-2.40 47	0.10 88	-3.28 51	-2.86 99	29 105	0.01 81	0.11 96	74 104													
IAN 21 0082 96929286	8,46	IGS 19 0022 IAN 18 0055	61	3			99	96	100	102	3	-0.22 82	0.94 44	2.21 118	110	-0.90 32	0.15 94	-0.24 34	3.73 101	27 91	0.12 60	-0.05 102	53 93													
IAN 21 0227 96929989	6,57	GZ 19 0356 IAN 14 0201	17	2			81	99	74	102	5	0.26 71	-0.51 49	0.89 92	102	-3.50 39	-0.99 84	6.30 42	9.00 87	31 80	-0.05 56	-0.19 92	51 84													
IAN 21 0244 98618457	6,56	IGS 19 0022 IAN 18 0068	86	3			103	105	98	99	3	0.81 85	0.30 46	2.20 106	110	0.70 33	0.45 104	3.21 32	3.93 95	28 91	0.12 69	-0.15 101	62 86													



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS	TWW		OEL		ILP		BOU	WOL					
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat		Naspeen	EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV	EBV	EBV																	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100				0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
GJS 22 0004 98617905	5,71	VAG 20 0179 GJS 18 0014	19	2		113	99	117	113	4		0.22 73	0.83 49	0.89 25	102		1.50 37	1.52 40	-15.11 44	5.23 29			1.61 53	0.33 48							
IAN 22 0029 98391865	4,97	VAG 20 0190 IAN 15 0058	79	4		107	118	95	141	6		2.17 86	0.25 52	3.22 34	116		0.50 39	0.67 41	7.87 41	2.34 32			-0.01 57	0.01 52							
IAN 22 0045 98392061	5,63	VAG 20 0190 IAN 17 0068	43	4		85	83	91	110	5		-1.48 79	-0.23 47	-0.76 28	93		-0.40 35	-0.16 37	1.62 37	6.11 28			-0.09 58	-0.09 53							
GJS 22 0045 98617889	5,27	VAG 20 0179 GJS 18 0012	18	2		103	96	107	94	4		-0.11 72	0.45 48	0.56 29	100		0.00 37	1.01 40	-13.81 44	8.69 27			0.19 47	-0.16 43							
IAN 22 0048 98391923	4,76	VAG 20 0190 IAN 16 0050	1	1		103	115	92	113	5		1.81 60	0.12 44	3.15 29	115		1.10 35	0.77 37	8.50 36	8.18 28			-0.04 52	-0.03 47							
LW 22 0070 95497855	10,79	LW 20 0001 LW 18 0025	239	4		105	105	103	94	4		0.79 94	0.19 58	1.31 27	105		1.70 37	1.14 39	5.90 42	-2.09 29			0.26 56	0.15 51							
LW 22 0185 96318043	2,75	LT 20 0067 LW 12 0302	42	6		114	135	96	168	9		4.27 81	-0.89 54	3.93 33	120		-1.40 43	-0.35 45	-5.01 47	-6.36 35			0.26 71	0.32 66							
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 58				98	100	97				0.29	-0.06	1.01			-0.24	0.18	0.00	1.71			0.02	-0.07							



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
1	IAN 16 0164 81162810	IAN 14 0038 IAN 07 0018	5.52	88	69	106	135	6	-2.89 66	68	0.47 60	109	-2.51 32	83	1.40 51	104	-0.23 55	96	0.54 48	99	0.03 39	99	-0.35 52	76	-0.24 49	80									
2	IAN 16 0167 81160988	IAN 14 0028 IAN 14 0065	4.39	111	98	113	124	6	0.12 64	98	1.25 58	123	1.13 29	104	2.80 50	110	1.04 53	110	-2.17 50	104	7.89 39	82	-0.28 55	80	-0.16 52	85									
3	IGS 17 0018 81217150	IAN 15 0022 IGS 15 0018	4.48	84	90	85	112	5	-0.75 66	89	0.08 60	102	0.52 33	100	-2.60 50	88	0.09 53	99	2.66 46	96	6.26 38	86	-0.21 57	84	-0.19 53	83									
4	IGS 17 0021 81217192	IAN 15 0022 IGS 15 0069	15.27	70	86	71	81	4	-1.16 62	85	-1.04 55	83	-0.91 30	92	-5.40 48	76	-2.17 51	73	-1.08 48	102	7.29 36	83	-0.27 56	80	-0.32 52	75									
5	IAN 17 0099 81213704	IAN 15 0012 IAN 14 0118	8.95	103	87	111	105	4	-1.10 65	86	1.47 58	127	0.97 31	103	1.40 49	104	0.22 52	101	5.75 49	91	-3.62 37	107	-0.31 59	78	-0.30 54	76									
6	IAN 17 0139 82583444	NWB 12 0109 IAN 08 0032	5.35	90	89	93	121	5	-0.72 68	90	0.26 65	106	-1.48 47	89	-0.80 58	95	0.46 61	104	2.48 58	96	5.31 50	88	-0.10 63	90	0.07 60	101									
7	IAN 18 0007 84127927	VAG 16 0004 IAN 14 0039	3.70	108	103	109	105	4	0.62 62	103	0.07 56	102	1.38 34	105	2.00 49	107	1.14 52	111	-3.39 48	106	-0.39 39	100	0.11 57	101	-0.01 53	95									
8	IGS 18 0012 84129345	- - - IGS 15 0072	4.81	78	63	97	96	2	-3.40 49	64	-0.66 42	90	-5.37 11	66	0.00 19	98	-1.05 21	86	-0.59 20	101	-3.64 14	107	-0.51 26	68	-0.29 23	76									
9	IAN 18 0025 84128024	VAG 16 0004 IAN 14 0053	4.09	107	109	102	99	4	1.25 61	109	0.80 54	115	1.92 29	108	-0.30 44	97	0.44 48	103	-0.45 45	101	2.19 35	94	-0.02 54	94	-0.06 49	93									
10	IGS 18 0027 84129469	- - - GJS 10 0058	4.81	73	81	78	108	5	-1.51 53	82	-0.41 46	94	-3.20 17	79	-6.50 39	72	-1.14 42	85	-1.50 26	103	-2.49 20	105	-0.44 44	72	-0.26 38	79									
11	IAN 18 0040 84128404	IAN 11 0033 IAN 14 0118	14.96	81	85	84	122	5	-1.36 70	83	0.39 63	108	0.83 39	102	-3.50 54	84	-0.87 57	88	13.13 54	80	-5.63 43	111	-0.26 64	81	-0.32 60	74									
12	IAN 18 0045 84128503	GZ 16 0222 IAN 12 0035	10.42	87	98	84	113	5	0.06 66	97	0.46 60	109	1.25 29	104	-5.60 52	75	-0.60 55	92	-0.47 53	101	0.47 40	98	0.02 57	96	-0.17 53	85									
13	IAN 18 0047 84096080	GJS 16 0095 IAN 14 0057	5.55	97	87	104	95	5	-1.01 59	87	0.35 49	107	-0.01 24	97	1.30 40	104	0.93 43	109	3.18 42	95	-1.90 30	103	-0.01 52	95	-0.06 46	92									
14	IAN 18 0048 84096064	GJS 16 0095 IAN 14 0057	5.55	91	81	101	107	4	-1.65 61	80	0.19 53	104	-0.83 24	92	1.50 42	105	0.66 45	106	7.49 43	88	-3.05 30	106	-0.01 51	94	-0.06 45	92									



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
15	IAN 18 0051 84096007	IGS 16 0086 IAN 12 0043		7.69		80	89	83	101	5	-0.83 62 88	-0.29 55 96	-0.25 28 96			-6.00 47 74	-1.89 50 77	-5.10 46 108	-1.78 34 103			-0.39 54 74	-0.22 49 81															
16	IAN 18 0068 84128727	GJS 15 0064 IAN 10 0035		4.33		105	98	106	99	3	0.06 66 97	0.59 55 111	1.46 35 106			3.60 47 113	1.54 49 116	7.65 42 88	4.33 37 90			0.06 56 99	-0.01 52 96															
17	IAN 18 0095 84128966	- - - IAN 14 0158		4.81		83	75	95	104	2	-2.19 39 75	0.08 41 102	-2.32 21 84			-2.20 28 89	-0.91 29 88	0.27 27 100	-4.58 24 109			-0.36 30 76	-0.28 29 77															
18	IAN 18 0105 84131762	- - - IAN 15 0148		4.81		83	75	96	100	1	-2.14 38 75	-0.46 39 93	-3.51 17 77			-1.10 25 94	-0.73 26 90	-4.18 24 107	-1.15 18 102			-0.45 40 71	-0.34 34 73															
19	IAN 19 0017 90445040	H 15 0121 IAN 11 0212		3.80		103	100	104	102	3	0.42 66 101	-0.03 62 101	-1.35 41 89			2.50 52 109	0.60 55 105	8.93 52 86	-6.13 43 112			-0.34 55 77	-0.17 53 85															
20	IGS 19 0035 90452848	IAN 17 0039 IGS 15 0018		6.09		90	96	89	107	3	-0.16 65 95	0.36 59 107	1.92 28 108			-3.20 50 85	0.08 53 99	6.16 51 91	-3.14 39 106			-0.08 57 91	-0.22 54 82															
21	IGS 19 0045 90452806	IAN 17 0039 IAN 13 0014		7.28		90	99	86	111	3	0.10 65 98	0.51 58 110	2.55 27 112			-3.90 48 82	-0.84 51 89	4.33 51 93	0.99 39 97			-0.11 55 89	-0.30 53 76															
22	IAN 19 0046 90445024	GJS 03 0010 IAN 11 0055		4.32		98	100	97	102	3	0.18 67 98	0.64 62 112	2.57 44 112			-1.30 54 93	0.91 56 109	-2.57 55 104	7.40 46 83			-0.27 62 80	-0.23 58 81															
23	IAN 19 0049 90445354	H 15 0121 IAN 15 0150		2.94		100	111	90	95	3	1.59 64 112	0.31 60 107	0.63 42 101			-0.60 55 96	1.20 57 112	13.79 55 79	-2.30 45 104			-0.20 61 84	-0.06 58 92															
24	IAN 19 0054 90445768	IAN 17 0009 IAN 17 0075		4.24		105	99	107	103	4	0.15 58 98	0.60 50 112	1.26 26 105			1.90 44 106	-1.13 47 85	4.65 42 93	-2.45 33 104			-0.28 54 80	-0.28 49 77															
25	IAN 19 0055 90445750	IAN 17 0009 IAN 17 0075		4.24		96	91	100	96	2	-0.61 57 91	0.31 49 107	0.20 26 98			0.40 41 100	-0.10 44 97	4.47 43 93	-1.12 34 102			-0.23 52 83	-0.21 47 82															
26	IAN 19 0064 90445206	IAN 17 0039 IAN 14 0053		5.44		101	104	98	102	3	0.66 64 103	0.20 57 105	2.17 26 110			-0.80 46 95	-0.28 49 95	0.46 47 100	-1.21 37 102			-0.02 59 94	-0.20 55 82															
27	IAN 19 0080 90445636	JAR 15 0601 IAN 16 0050		4.07		88	92	90	95	2	-0.46 60 92	-0.20 51 98	-0.90 27 92			-2.70 41 87	-0.32 44 95	-2.04 42 103	1.49 33 96			-0.24 55 82	-0.16 50 86															
28	IAN 19 0087 90445578	JAR 15 0601 IAN 15 0111		3.73		88	94	89	105	3	-0.16 61 95	0.07 53 102	-1.25 28 90			-4.80 44 79	-0.47 47 93	-5.57 43 109	-1.36 33 102			-0.25 48 81	-0.11 45 89															



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03														
29	IAN 19 0152 93051969	GZ 17 0391 IAN 16 0164	7.21	100	90	107	126	3	-0.69 63	90	-0.24 60	97	-1.24 49	90	4.50 50	117	0.45 53	104	10.77 52	83	-5.39 39	111	-0.01 54	95	0.08 53	102												
30	IGS 19 0160 93043958	IAN 12 0001 IGS 17 0018	4.09	92	94	91	106	2	-0.32 56	93	0.18 50	104	0.48 23	100	-0.20 39	98	-0.01 42	98	4.72 39	93	7.39 31	83	-0.30 40	79	-0.27 38	78												
31	IAN 19 0168 93051894	IAN 11 0033 IAN 15 0057	11.36	81	96	77	98	2	-0.17 61	95	0.50 58	110	1.48 42	106	-5.80 52	74	-1.38 55	83	10.55 55	84	-0.81 44	101	-0.13 57	88	-0.18 55	84												
32	IAN 19 0169 93051878	GZ 17 0391 IAN 14 0201	9.09	87	97	84	101	3	0.14 62	98	-1.17 59	81	-0.52 51	94	1.50 50	105	-0.20 53	96	11.37 52	82	4.88 40	89	0.12 56	102	0.06 54	101												
33	IAN 19 0175 93052256	IAN 17 0039 IAN 10 0114	5.02	85	97	83	93	3	-0.04 60	96	-0.75 57	88	0.96 27	103	-1.90 49	91	-0.90 52	88	1.66 52	98	6.59 39	85	-0.04 56	93	-0.33 53	74												
34	IAN 19 0188 93052553	IAN 17 0157 IAN 16 0171	4.96	90	89	94	117	3	-0.83 54	88	-0.25 48	97	0.30 24	99	-0.30 38	97	-0.55 41	92	4.25 30	94	-0.98 29	101	-0.07 38	91	-0.17 35	85												
35	IAN 20 0012 93061885	LW 08 0130 IAN 17 0139	6.96	94	96	94	96	2	-0.02 64	96	-0.52 59	92	-0.30 39	96	1.70 51	105	-0.09 53	97	2.30 50	97	8.34 44	81	-0.06 56	92	-0.14 55	87												
36	IAN 20 0016 93061737	LW 08 0130 IAN 16 0036	7.41	101	96	104	123	3	-0.10 65	96	-0.48 59	93	0.49 34	100	3.70 51	114	-0.73 54	90	-0.11 53	100	5.77 41	87	-0.02 56	94	-0.30 53	76												
37	IAN 20 0021 93061802	GZ 18 0328 IAN 17 0011	9.40	84	89	89	94	2	-0.83 62	88	-0.37 51	95	-0.64 31	94	-4.00 43	82	-0.72 45	90	-1.89 47	103	-5.23 37	111	-0.21 51	84	-0.07 48	92												
38	IAN 20 0027 93061851	VAG 18 0195 IAN 17 0068	6.13	99	108	92	105	2	1.09 63	107	-0.65 56	90	2.72 35	113	0.90 47	102	0.67 50	106	2.18 49	97	5.87 38	86	-0.03 54	93	-0.06 50	93												
39	IAN 20 0038 93061562	IAN 05 0027 IAN 14 0068	10.18	85	77	95	93	2	-2.06 64	76	0.09 59	103	-1.02 50	91	-1.10 53	94	-1.12 55	86	1.80 56	97	-0.96 47	101	-0.22 57	83	-0.17 55	85												
40	IAN 20 0044 93061638	GJS 18 0094 IAN 15 0077	10.29	115	113	112	127	3	1.59 65	112	-0.31 58	96	3.41 33	117	3.60 47	113	0.92 50	109	1.89 44	97	-7.98 35	116	0.08 55	99	-0.07 53	92												
41	IAN 20 0070 93062057	GJS 18 0094 IAN 18 0084	7.79	115	121	104	102	2	2.47 60	121	0.29 52	106	3.70 30	119	2.80 42	110	1.56 45	116	5.03 46	92	3.57 33	91	0.16 53	104	0.05 51	100												
42	IAN 20 0076 93062008	GJS 18 0094 IAN 18 0037	11.37	110	108	108	115	2	1.03 64	107	0.61 57	112	2.73 32	113	1.90 45	106	1.23 48	112	7.01 48	89	-5.95 35	112	0.05 56	98	-0.07 54	92												



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
		Dir		Mat							Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
43	IAN 20 0086 93063212	IAN 18 0001 IAN 17 0017		8.36	76	91	76	93	2		-0.53 64	91	-1.41 58	77	-0.53 25	94	-3.90 51	82	-2.77 54	67	5.64 52	91	-4.14 42	108	-0.15 46	87	-0.16 42	86								
44	IAN 20 0094 93063238	IAN 18 0001 IAN 17 0067		8.52	79	89	80	94	2		-0.79 64	89	-0.88 57	86	-0.60 22	94	-3.20 50	85	-1.46 53	82	2.34 51	97	1.57 41	96	-0.03 46	94	-0.13 42	87								
45	IAN 20 0218 95767687	VAG 18 0195 IAN 16 0114		8.08	101	114	91	98	2		1.77 64	114	-1.63 56	73	2.79 37	113	3.10 48	111	-0.02 51	98	3.55 46	95	7.51 39	83	0.14 53	102	-0.02 50	95								
46	IAN 20 0224 95767661	IAN 17 0039 IAN 16 0075		5.12	104	111	96	107	2		1.38 64	110	0.21 57	105	3.07 24	115	0.30 46	100	0.86 49	108	4.86 49	93	2.52 37	94	-0.02 54	94	-0.26 52	79								
47	IAN 20 0246 95767745	GJS 18 0094 IAN 17 0162		5.17	106	113	97	100	2		1.67 62	113	-0.21 53	98	2.09 34	109	2.60 45	109	1.26 48	113	9.56 49	85	2.65 36	93	0.09 54	100	0.02 52	98								
48	IAN 21 0010 96973276	XK 17 0078 IAN 19 0023		3.42	108	98	112	95	1		0.08 58	97	0.83 51	116	1.83 45	108	0.90 41	102	0.97 44	109	3.36 48	95	-10.85 30	123	-0.13 52	88	-0.13 49	87								
49	IGS 21 0019 96929120	VAG 19 0029 IGS 19 0033		17.11	97	102	95	113	2		0.39 61	100	0.05 49	102	2.22 17	110	-2.30 38	89	-0.14 42	97	-1.48 38	103	-2.34 31	104	-0.01 48	94	-0.32 44	74								
50	IAN 21 0020 96972955	TOP 18 0055 IAN 15 0147		3.45	128	103	136	129	2		0.54 62	102	0.76 60	114	1.91 44	108	5.50 50	121	2.68 53	129	-14.54 54	123	-4.98 40	110	-0.05 57	92	0.01 55	97								
51	IAN 21 0021 96973052	GZ 19 0049 IAN 17 0029		5.34	99	106	96	99	1		0.98 59	106	-0.57 55	91	1.00 47	103	-0.50 46	96	0.20 49	101	1.69 53	98	-5.13 37	110	0.09 57	100	0.01 54	97								
52	IAN 21 0028 96973250	GZ 19 0049 IAN 18 0051		5.12	97	100	99	110	2		0.37 60	100	-1.27 55	79	-0.29 45	96	-0.40 46	97	-0.39 49	94	-8.38 51	113	-5.26 37	111	0.09 54	100	0.05 52	100								
53	IAN 21 0031 96973151	VAG 19 0029 IAN 17 0121		5.56	94	102	91	91	1		0.48 55	101	0.10 45	103	1.33 25	105	-2.70 40	87	-1.32 43	83	0.91 46	99	-0.79 31	101	-0.05 48	93	-0.22 45	82								
54	IAN 21 0037 96929278	GJS 03 0010 IAN 15 0077		8.05	94	96	96	97	1		-0.12 63	95	-0.28 57	96	1.04 40	103	-0.90 49	95	-0.27 52	95	-2.82 53	105	0.88 41	97	-0.27 55	81	-0.25 52	79								
55	IAN 21 0039 96928544	GZ 19 0049 IAN 18 0041		6.24	106	111	102	93	1		1.48 62	111	-0.81 52	87	1.49 47	106	1.50 46	105	-1.04 48	86	-2.42 52	104	-2.53 36	105	0.20 56	106	0.01 54	97								
56	IAN 21 0042 96972971	VAG 19 0029 IAN 15 0150		4.66	96	108	87	99	1		1.13 56	108	0.22 48	105	1.86 25	108	-2.30 40	89	0.29 43	102	3.35 46	95	5.24 32	88	-0.01 48	95	-0.14 45	87								



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
57	IAN 21 0043 96973268	GZ 19 0049 IAN 18 0062	6.15	104	110	98	87	2	1.45 58	111	-0.78 52	88	0.84 48	102	1.60 47	105	-0.38 50	94	-2.93 52	105	5.53 39	87	0.29 56	111	0.14 54	106	
58	IAN 21 0049 96973060	GJS 03 0010 IAN 17 0034	11.83	88	95	88	100	1	-0.28 59	94	-0.04 57	101	0.99 40	103	-3.10 49	86	-0.77 52	90	0.11 54	100	1.93 41	95	-0.29 54	79	-0.30 52	76	
59	IAN 21 0053 96972948	IGS 19 0030 IAN 15 0111	7.23	90	95	90	89	1	-0.15 47	95	-0.17 42	98	-0.54 28	94	-1.60 38	92	-0.26 39	95	5.46 43	92	-1.83 30	103	-0.18 42	86	-0.06 40	92	
60	IAN 21 0065 96972872	IGS 19 0030 IAN 14 0044	3.88	96	100	94	101	1	0.26 51	99	0.03 47	102	1.08 32	103	0.10 40	99	-0.04 43	98	5.10 46	92	2.99 32	93	-0.26 45	81	-0.12 42	88	
61	IAN 21 0094 96973219	IAN 14 0066 IAN 18 0019	5.07	90	88	96	99	2	-0.91 56	88	0.08 50	103	-0.14 22	96	-3.50 43	84	-1.34 46	83	-10.58 45	117	0.93 34	97	-0.45 51	71	-0.25 47	79	
62	IAN 21 0105 96928452	TOP 18 0055 IAN 16 0014	4.10	111	93	118	100	1	-0.48 64	92	0.84 57	116	0.89 41	102	4.80 48	118	1.81 51	119	-2.72 53	105	5.64 36	87	0.09 56	100	-0.04 54	94	
63	IAN 21 0242 96930029	IAN 14 0066 IAN 15 0141	6.59	80	78	88	97	1	-1.89 62	78	0.04 53	102	-1.57 28	88	-1.70 45	91	-0.95 47	87	3.27 47	95	5.15 34	88	-0.41 58	73	-0.10 54	90	
64	IAN 22 0003 98391840	VAG 20 0179 IAN 14 0217	6.52	108	106	105	107	1	0.87 63	105	0.88 53	117	1.98 30	109	0.50 42	100	1.61 45	117	-11.32 48	118	15.43 30	66	0.17 49	104	-0.22 45	81	
65	IAN 22 0068 98410350	GJS 19 0160 IAN 15 0166	6.36	86	82	94	93	1	-1.57 60	81	-0.11 43	99	-0.58 37	94	-0.50 38	96	-1.68 41	79	3.29 38	95	-0.11 29	99	-0.10 49	90	-0.15 46	86	
66	IAN 22 0311 99805608	GJS 20 0012 IAN 14 0158	7.48	99	105	94	100	1	0.72 62	104	0.22 50	105	2.84 28	114	-0.40 41	97	0.54 43	105	4.99 42	92	2.64 32	93	-0.09 53	90	-0.10 50	89	
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 66				96	96	97			-0.05	0.00	0.54	-0.48	-0.05	0.67	0.81	-0.04	-0.12									



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
1	IAN 24 0002 111740825	LW 22 0185 IAN 18 0042	4.09	108	124	94	103	4	2.78 56	-0.10 124	3.28 99	22	116	32	94	34	103	33	96	25	100	45	101	41	104				
2	IAN 24 0008 111740650	IAN 21 0244 IAN 17 0028	13.04	95	97	96	135	6	-0.09 60	-0.08 41	1.60 100	27	107	33	98	35	96	33	97	27	97	47	93	44	81				
3	IAN 24 0009 111740643	IAN 21 0244 IAN 17 0028	13.04	97	101	95	135	6	0.32 60	-0.14 41	1.98 99	27	109	33	98	35	96	33	97	27	97	47	93	44	81				
4	IAN 24 0015 111740627	IAN 21 0082 IAN 17 0002	12.57	92	100	89	112	6	0.21 60	0.25 41	2.08 106	35	109	33	88	35	93	35	91	27	98	45	95	42	90				
5	IAN 24 0021 111740700	IAN 21 0244 IAN 17 0034	13.61	93	101	90	113	6	0.35 59	-0.16 39	2.10 98	24	109	32	91	34	91	32	92	25	103	46	93	42	80				
6	IAN 24 0026 111740965	LT 20 0067 IAN 21 0057	3.84	105	100	108	105	1	0.34 61	-0.75 47	0.27 88	31	99	36	104	39	101	43	115	28	110	53	101	51	103				
7	IAN 24 0028 111815015	IAN 21 0244 IAN 17 0011	12.25	100	106	95	112	4	0.90 59	0.50 39	2.36 110	24	111	31	92	33	102	32	93	25	102	47	91	43	80				
8	IAN 24 0033 111821716	IAN 21 0244 IGS 20 0046	6.96	94	103	90	100	1	0.59 57	-0.34 37	1.47 95	18	106	29	95	30	97	31	95	24	93	42	96	38	87				
9	IAN 24 0036 111740833	IAN 21 0244 IAN 18 0047	8.45	100	97	101	95	5	-0.03 57	0.31 34	1.16 107	19	104	26	103	28	106	26	95	20	97	43	98	39	89				
10	IAN 24 0040 111741013	LT 20 0067 IGS 16 0071	2.98	104	112	99	146	7	1.58 63	-0.09 48	1.83 100	27	108	37	85	40	86	41	118	28	107	54	99	51	101				
11	IAN 24 0060 111741104	GZ 20 0034 IGS 20 0044	4.55	91	103	87	100	2	0.63 60	-0.62 48	0.94 90	20	103	37	89	39	96	44	97	29	101	45	97	42	94				
12	IAN 24 0069 111740809	LW 22 0070 IAN 18 0037	6.48	97	102	95	105	4	0.50 62	0.26 42	1.41 106	23	105	32	94	34	101	34	87	25	111	41	98	38	94				
13	IAN 24 0080 111740981	GJS 22 0045 IAN 21 0206	7.28	107	105	106	102	1	0.88 54	0.03 37	1.27 102	28	105	30	103	32	113	34	110	23	95	37	107	35	94				



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL									
									Dir	Mat	Naspeen															
									EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk							EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
14	IAN 24 0081 111740726	IAN 21 0244 IAN 17 0113	8.41	89	98	84	108	4	0.04 59	0.16 38	1.17 25	-0.80 31	0.1 32	9.63 30	9.91 24	0.02 45	-0.14 41									
15	IAN 24 0082 111815189	LW 22 0070 IAN 21 0065	6.76	100	102	98	101	1	0.50 58	0.11 38	1.17 21	0.90 27	0.6 29	5.50 31	0.45 22	0.00 36	0.01 33									
16	IAN 24 0083 111740718	IAN 21 0244 IAN 17 0091	9.11	92	98	91	98	4	0.00 58	0.17 37	1.51 22	-1.40 29	0.0 31	2.43 27	5.16 24	-0.07 45	-0.23 41									
17	IAN 24 0097 111815205	IAN 21 0244 IAN 20 0218	6.97	103	113	94	98	2	1.57 57	-0.71 36	2.76 23	1.90 29	0.2 31	3.38 28	5.72 24	0.13 44	-0.09 40									
18	IAN 24 0205 111741310	GJS 22 0004 IAN 19 0152	6.62	106	94	112	126	3	-0.25 54	0.30 39	-0.19 28	3.00 31	1.0 33	-2.17 34	-0.08 24	1.05 38	0.21 36									
19	IAN 24 0216 111741294	GJS 22 0045 IAN 19 0047	9.81	96	96	98	104	4	-0.03 54	-0.30 40	0.05 27	0.40 34	0.4 35	-1.80 35	3.06 28	0.09 39	-0.11 37									
20	IAN 24 0217 111815502	IAN 22 0045 IGS 19 0158	4.94	91	92	93	94	2	-0.47 54	0.05 33	-0.03 21	-0.40 27	-0.6 28	3.60 27	3.60 22	-0.16 36	-0.19 33									
21	IAN 24 0221 111741203	IAN 22 0029 IAN 16 0167	5.72	106	102	104	124	6	0.48 58	0.84 39	1.56 22	1.60 32	0.9 34	2.85 32	5.11 25	-0.15 39	-0.08 37									
22	IAN 24 0224 111741526	LT 20 0067 IGS 20 0013	3.88	105	120	94	111	3	2.41 62	-1.44 48	2.65 30	-0.30 37	-1.0 39	-3.76 42	-4.42 29	0.10 53	0.10 51									
23	IAN 24 0225 111741534	LT 20 0067 IGS 20 0013	3.88	101	113	95	111	3	1.68 62	-1.34 48	1.97 30	-0.30 37	-1.0 39	-3.76 42	-4.42 29	0.10 53	0.10 51									
24	IAN 24 0232 111815346	IAN 22 0029 IAN 20 0224	5.26	103	109	96	107	2	1.22 58	0.31 39	2.63 21	0.40 30	0.8 32	6.36 32	2.43 24	-0.01 39	-0.12 37									
25	IAN 24 0233 111815262	IAN 22 0029 IAN 17 0067	5.89	99	111	90	124	6	1.41 59	0.07 40	2.38 23	-1.10 32	-0.4 34	3.08 32	5.99 25	-0.05 42	-0.11 38									
26	IAN 24 0235 111741278	IAN 22 0029 IAN 18 0068	8.09	109	114	100	99	3	1.77 59	0.33 38	2.95 24	2.00 30	1.1 32	7.76 29	3.34 25	0.03 40	0.00 37									



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
27	IAN 24 0247 111815296	IAN 22 0029 IAN 18 0025	8.25	108	116	99	99	4	1.94 58	0.49 116	2.79 38	0.10 30	0.6 32	3.71 31	2.26 24	-0.02 39	-0.02 94
28	IAN 24 0260 111741260	IAN 22 0029 IAN 18 0045	7.30	97	109	89	113	5	1.17 59	0.34 108	2.29 40	-2.60 32	0.0 88	3.70 34	1.40 99	0.01 33	-0.08 94
29	IAN 24 0263 111741302	IAN 22 0029 IAN 19 0087	6.99	98	106	92	105	3	1.02 57	0.16 107	1.00 37	-2.20 29	0.1 89	1.15 31	0.49 99	-0.13 30	-0.05 98
30	IAN 24 0276 111815338	IAN 22 0029 IAN 20 0070	7.63	113	123	99	102	2	2.70 57	0.22 123	3.82 37	1.60 29	1.1 105	6.45 31	2.95 111	0.08 31	0.03 90
31	IAN 24 0278 111741237	IAN 22 0029 IAN 17 0166	7.33	109	120	97	136	4	2.30 59	0.41 119	3.48 41	0.00 34	0.9 98	7.64 36	-1.30 109	-0.02 34	-0.05 88
32	IAN 24 0279 111741286	IAN 22 0029 IAN 19 0046	5.31	102	107	96	102	3	1.00 59	0.47 106	2.73 41	-0.40 33	0.8 97	2.65 35	4.87 107	-0.14 34	-0.11 96
33	IAN 24 0285 111741542	IAN 22 0029 IGS 21 0019	5.41	101	107	95	113	2	1.01 58	0.19 107	2.46 36	-0.90 27	0.3 95	3.19 29	0.00 101	-0.01 28	-0.16 95
34	IAN 24 0295 111741518	IAN 22 0029 IGS 19 0045	6.17	99	111	90	111	3	1.34 59	0.35 110	3.08 39	-1.70 31	-0.1 91	6.10 33	1.66 97	-0.06 33	-0.15 91
35	IAN 24 0306 111741179	IAN 22 0029 IAN 16 0136	5.63	100	107	94	108	6	1.04 58	0.07 107	1.76 40	-0.50 33	0.5 96	3.88 34	1.46 104	-0.15 31	-0.08 94
36	IAN 24 0307 111815312	TOP 18 0055 IAN 19 0017	3.35	120	102	125	102	3	0.59 63	0.01 102	0.50 55	6.10 47	2.3 124	-5.94 49	-3.69 125	-0.12 49	-0.08 110
37	IAN 24 0310 111741492	TOP 18 0055 IGS 19 0029	3.85	114	103	117	110	4	0.63 63	-0.37 103	1.45 54	4.40 47	1.9 117	-4.59 49	-5.21 120	0.04 50	-0.06 107
38	IAN 24 0317 111815593	KIN 21 0025 IGS 22 0206	3.54	91	90	96	100	1	-0.69 59	-0.30 90	-0.92 40	-0.70 28	0.1 96	-0.55 31	-0.31 100	-0.09 36	0.00 101
39	IAN 24 0321 111815510	IAN 21 0227 IAN 15 0148	7.37	90	98	87	115	7	0.11 53	0.07 98	0.83 38	-2.30 32	-0.6 89	1.22 34	6.49 92	-0.20 32	-0.29 98



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid								EBV - Keuring															
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03																					
40	IAN 24 0322 111815569	IAN 21 0227 IAN 22 0311	7.37	90	103	84	100	1	0.56 53	-0.15 35	1.93 19	-1.90 28	-0.2 30	5.64 30	5.82 22	-0.07 38	-0.14 36																					
41	IAN 24 0330 111815528	IAN 21 0227 IAN 19 0172	8.08	86	101	80	102	2	0.44 52	-0.47 38	0.51 24	-0.80 33	-0.6 34	14.82 34	4.06 27	-0.07 39	-0.15 37																					
42	IAN 24 0332 111815585	IAN 21 0227 IGS 16 0074	6.73	87	89	91	130	7	-0.87 55	-0.21 39	-0.43 20	-1.60 32	-0.5 35	-2.93 32	6.11 25	-0.07 41	-0.17 38																					
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 42			100	105	96			0.78	0.02	1.68	-0.24	0.21	2.46	1.61	0.03	-0.08																					



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
														Dir		Mat		Naspeen													
														EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03		
1	IAN 23 0124 107286635	IAN 20 0258 IGS 15 0018	4.76	85	83	92	127	8	-1.37 50	-0.13 83	-2.06 22	85	-2.30 30	-0.55 32	1.46 29	-4.12 24	108	-0.30 32	-0.14 79	87											
2	IAN 23 0130 107286395	EAG 20 0259 IAN 18 0014	3.66	93	97	95	118	5	-0.02 59	-0.20 41	0.77 35	102	-2.40 31	-0.23 34	0.19 34	-7.45 21	115	0.03 47	-0.09 97	90											
3	IAN 23 0131 107286387	EAG 20 0259 IAN 18 0014	3.66	91	91	95	118	5	-0.69 59	-0.11 41	0.15 35	98	-2.40 31	-0.23 34	0.19 34	-7.45 21	115	0.03 47	-0.09 97	90											
4	IAN 23 0132 107291684	GJS 20 0249 IAN 18 0025	5.45	101	101	100	99	4	0.39 53	0.33 38	1.40 20	105	0.00 32	0.19 34	-0.15 33	1.91 25	95	-0.07 39	-0.18 91	84											
5	IAN 23 0135 107286098	TOP 18 0055 IAN 16 0164	3.75	114	90	126	135	6	-0.77 63	0.22 54	0.21 41	98	5.50 46	1.88 49	-10.13 49	-0.61 36	100	-0.13 54	-0.12 88	88											
6	IAN 23 0138 107286916	IAN 20 0258 IAN 14 0068	4.76	81	65	101	147	8	-3.47 48	-0.15 33	-3.62 19	76	-0.60 27	-1.15 29	-1.90 26	-5.99 22	112	-0.28 31	-0.14 80	87											
7	IAN 23 0141 107286924	TOP 18 0055 IAN 20 0217	4.08	110	95	118	94	1	-0.25 61	-0.26 52	1.51 40	106	3.60 45	1.68 47	-11.44 49	-0.40 35	100	0.03 54	-0.16 97	86											
8	IAN 23 0143 107293565	GJS 20 0249 IAN 20 0044	8.68	108	110	104	127	3	1.27 53	-0.33 40	2.81 21	113	2.00 32	0.43 35	1.02 32	-3.18 25	106	-0.02 39	-0.19 94	84											
9	IAN 23 0146 107293573	GJS 20 0249 IGS 19 0029	6.21	94	100	93	110	4	0.31 54	-0.50 41	0.97 25	103	-0.30 35	-0.17 37	5.88 36	-3.77 29	107	-0.07 41	-0.21 91	82											
10	IAN 23 0148 107291783	EAG 20 0059 IAN 21 0020	3.41	104	93	110	129	2	-0.41 52	0.13 37	-0.08 32	97	2.60 30	0.98 32	-4.82 31	2.42 23	94	-0.12 38	-0.11 89	89											
11	IAN 23 0149 107291775	EAG 20 0059 IAN 21 0020	3.41	103	91	110	129	2	-0.57 52	0.16 37	-0.24 32	96	2.60 30	0.98 32	-4.82 31	2.42 23	94	-0.12 38	-0.11 89	89											
12	IAN 23 0201 107286965	GJS 21 0017 IAN 15 0135	3.47	103	106	98	135	7	0.97 57	0.25 42	1.66 32	107	0.40 36	0.52 38	1.56 36	5.00 28	88	-0.18 42	-0.13 86	88											
13	IAN 23 0202 107286957	GJS 21 0017 IAN 15 0135	3.47	100	101	98	135	7	0.44 57	0.33 42	1.17 32	104	0.40 36	0.52 38	1.56 36	5.00 28	88	-0.18 42	-0.13 86	88											

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
14	IAN 23 0204 107287096	IGS 21 0008 IAN 17 0166	4.71	107	108	103	136	4	1.05 57	0.73 107	3.16 116			-0.50 34	0.75 36	0.60 35	-1.84 27	-0.04 42	-0.19 83												
15	IAN 23 0205 107293623	GJS 21 0017 IAN 19 0087	3.49	94	98	94	105	3	0.11 54	0.09 37	-0.11 97			-2.90 30	-0.35 32	-4.83 31	-0.32 23	-0.26 36	-0.20 83												
16	IAN 23 0214 107287179	IAN 21 0082 IAN 20 0224	7.22	101	102	98	107	2	0.42 57	0.60 36	2.49 112			-0.30 28	0.50 30	2.31 30	3.12 23	0.05 40	-0.15 37												
17	IAN 23 0230 107293755	GJS 21 0017 IGS 20 0013	3.69	100	102	99	111	3	0.53 56	-0.49 39	1.76 107			1.00 31	-0.06 33	-0.15 33	-0.35 24	-0.13 37	-0.16 85												
18	IAN 23 0232 107293722	IAN 21 0023 IGS 19 0045	11.93	91	98	89	111	3	0.05 52	0.37 36	1.84 108			-3.20 29	-0.43 31	1.87 31	2.14 24	-0.12 36	-0.31 75												
19	IAN 23 0236 107287211	GJS 21 0017 IAN 20 0291	4.76	87	80	98	100	2	-1.64 47	-0.37 30	-2.77 81			-1.00 20	-0.77 22	-4.30 22	-2.78 15	-0.35 26	-0.28 77												
20	IAN 23 0241 107287146	IAN 21 0082 IAN 19 0152	8.46	98	88	104	126	3	-0.94 57	0.42 38	0.03 97			1.80 30	0.30 31	5.27 31	-0.83 24	0.06 40	0.02 37												
21	IAN 23 0243 107287195	GJS 21 0017 IAN 20 0246	3.73	104	109	98	100	2	1.30 54	-0.09 37	1.81 108			0.80 30	0.51 32	2.73 33	1.69 24	-0.09 38	-0.13 87												
22	IAN 23 0249 107287278	GJS 21 0017 IGS 16 0074	3.53	97	89	104	130	7	-0.79 57	0.10 40	-0.34 95			-0.30 33	-0.08 35	-8.13 33	1.97 24	-0.18 41	-0.22 81												
23	IAN 23 0261 107293649	IAN 21 0082 IAN 19 0194	7.59	99	108	90	94	1	0.99 53	0.90 31	3.36 117			-0.70 24	0.35 25	15.43 26	1.73 19	0.02 36	-0.07 32												
24	IAN 23 0262 107287229	GJS 21 0017 IAN 21 0028	3.64	98	99	99	110	2	0.21 54	-0.56 38	0.22 99			-0.70 31	-0.31 33	-6.24 34	-2.27 24	-0.09 38	-0.12 88												
25	IAN 23 0273 107295180	GJS 21 0017 GJS 17 0027	4.01	88	96	87	90	1	-0.18 55	-0.06 39	0.97 103			-3.40 32	-1.28 33	2.55 33	-2.34 26	-0.19 40	-0.27 78												
26	IAN 23 0280 107293581	IAN 21 0082 IAN 17 0095	11.03	94	93	95	87	1	-0.49 56	0.90 34	1.23 117			-1.10 27	-0.06 28	4.35 28	6.16 23	0.01 41	-0.12 88												
27	IAN 23 0281 107295206	IAN 21 0082 IAN 19 0046	13.65	98	97	99	102	3	-0.17 58	0.81 38	2.25 110			-1.10 31	0.53 33	-1.41 32	5.57 27	-0.08 43	-0.14 87												



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen															
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03			
28	IAN 23 0282 107287104	GJS 21 0017 IAN 18 0045	3.39	95	102	92	113	5			0.46 56	101	0.25 40	106	1.36 28	105	-3.20 33	-0.42 35	-2.29 34	0.60 25	98	-0.12 39	89	-0.23 36	81						
29	IAN 23 0289 107287286	IGS 21 0082 17 0113	10.32	89	85	95	100	5			-1.35 58	83	0.72 37	114	0.40 31	100	-2.20 29	-0.31 30	0.23 29	3.47 22	92	-0.09 42	90	-0.20 38	82						
30	IAN 23 0291 107287062	IAN 21 0082 IAN 17 0099	12.30	100	90	106	105	4			-0.85 58	88	1.23 37	123	1.42 31	105	0.30 29	0.18 31	2.76 30	0.06 23	99	-0.09 42	90	-0.17 38	85						
31	IAN 23 0305 107287047	IAN 21 0023 IAN 16 0186	7.77	89	87	94	87	2			-0.99 50	87	0.35 35	107	-0.30 19	96	-2.00 27	-0.26 29	0.58 28	1.42 22	96	-0.17 36	86	-0.24 33	80						
32	IAN 24 0004 111815130	IAN 21 0227 IAN 20 0086	8.14	78	95	75	93	2			-0.18 54	95	-0.95 38	85	0.14 18	98	-3.70 32	-1.88 34	5.97 33	2.43 26	94	-0.10 36	90	-0.17 33	85						
33	IAN 24 0006 111815064	IAN 21 0023 IAN 18 0105	5.78	87	84	94	100	1			-1.27 45	84	-0.08 29	100	-1.38 13	89	-1.90 21	-0.38 23	-2.39 22	1.07 16	97	-0.29 31	79	-0.32 27	74						
34	IAN 24 0007 111815056	IAN 21 0023 IAN 18 0105	5.78	86	83	94	100	1			-1.43 45	82	-0.06 29	100	-1.53 13	88	-1.90 21	-0.38 23	-2.39 22	1.07 16	97	-0.29 31	79	-0.32 27	74						
35	IAN 24 0010 111740593	LW 22 0070 IAN 16 0066	4.88	96	99	94	106	6			0.26 61	99	0.29 42	106	0.73 23	101	-0.80 32	0.02 34	5.33 33	0.84 24	97	0.04 41	98	0.01 37	97						
36	IAN 24 0014 111815080	LT 20 0067 IAN 19 0188	4.01	94	103	92	117	3			0.70 60	104	-0.89 45	86	0.66 27	101	-2.00 34	-1.37 37	-3.53 37	-4.19 27	108	0.06 50	98	0.03 48	98						
37	IAN 24 0016 111740619	IAN 21 0082 IAN 17 0002	12.57	91	97	89	112	6			-0.04 60	96	0.29 41	106	1.84 35	108	-2.40 33	-0.47 35	5.69 35	0.51 27	98	0.00 45	95	-0.09 42	90						
38	IAN 24 0020 111815031	GJS 22 0045 IAN 18 0007	6.94	107	103	108	105	4			0.58 54	102	0.21 37	105	1.28 22	105	1.00 31	1.08 33	-8.60 33	4.15 24	90	0.15 37	103	-0.09 34	90						
39	IAN 24 0022 111740692	IAN 21 0244 IAN 17 0034	13.61	93	102	90	113	6			0.43 59	101	-0.17 39	98	2.17 24	110	-1.80 32	-0.64 34	4.99 32	-1.84 25	103	-0.03 46	93	-0.24 42	80						
40	IAN 24 0024 111741096	IAN 21 0244 IGS 19 0053	6.34	95	98	94	111	3			0.06 60	97	0.14 39	104	1.26 21	105	0.00 30	0.15 31	3.04 30	6.09 24	86	0.02 46	96	-0.26 43	79						
41	IAN 24 0027 111740973	LT 20 0067 IAN 21 0057	3.84	106	102	108	105	1			0.58 61	102	-0.78 47	88	0.49 31	100	1.40 36	0.23 39	-9.09 43	-4.80 28	110	0.12 53	101	0.10 51	103						



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
42	IAN 24 0030 111741070	GJS 22 0004 IGS 18 0027	5.29	96	98	97	108	5	0.20 53	0.09 99	-0.37 15	95	-2.50 27	0.19 88	-8.30 25	1.37 113	18	96	0.84 34	0.03 141	30	99								
43	IAN 24 0034 111741088	IAN 21 0244 IGS 18 0036	7.30	90	94	92	113	5	-0.29 56	-0.10 94	-0.07 17	97	-1.80 25	-0.18 91	2.01 27	-0.94 96	21	97	-0.07 40	-0.18 92	36	84								
44	IAN 24 0041 111741047	LW 22 0070 IGS 17 0105	4.69	106	102	106	150	6	0.57 63	0.12 102	0.72 44	103	3.10 35	1.06 111	5.19 36	0.13 111	35	92	0.03 42	0.03 97	39	99								
45	IAN 24 0045 111815114	LW 22 0070 IAN 20 0044	11.57	106	99	108	127	3	0.17 61	0.08 98	1.41 41	103	2.60 30	1.03 109	3.90 32	-5.03 110	30	94	0.17 39	0.04 104	37	99								
46	IAN 24 0046 111815122	LW 22 0070 IAN 20 0044	11.57	112	114	107	127	3	1.72 61	-0.14 114	2.85 41	99	2.60 30	1.03 109	3.90 32	-5.03 110	30	94	0.17 39	0.04 104	37	99								
47	IAN 24 0048 111740858	IAN 22 0045 IAN 18 0051	7.35	82	85	87	101	5	-1.24 56	-0.25 84	-0.58 37	97	-3.20 29	-1.03 85	-1.74 31	2.17 87	30	103	-0.24 40	-0.15 82	36	86								
48	IAN 24 0050 111740957	IAN 21 0244 IAN 21 0047	8.43	107	98	111	106	1	0.08 58	0.05 97	1.66 38	102	2.90 30	1.23 110	-3.99 31	1.21 112	32	107	0.04 45	-0.15 97	41	86								
49	IAN 24 0051 111740940	IAN 21 0244 IAN 21 0047	8.43	107	98	111	106	1	0.00 58	0.06 97	1.58 38	102	2.90 30	1.23 110	-3.99 31	1.21 112	32	107	0.04 45	-0.15 97	41	86								
50	IAN 24 0053 111740924	GJS 22 0045 IAN 19 0175	5.59	96	100	94	93	3	0.30 53	-0.20 100	1.12 38	98	-1.00 31	0.06 94	-6.08 33	7.64 99	34	110	0.08 36	-0.25 99	34	80								
51	IAN 24 0062 111815072	GJS 22 0045 IAN 19 0049	4.90	103	108	98	95	3	1.18 54	0.32 108	1.00 39	107	-0.30 33	1.10 97	-0.01 35	3.20 111	26	92	-0.01 38	-0.11 95	36	89								
52	IAN 24 0065 111740585	IAN 21 0244 IAN 16 0042	9.64	95	96	94	118	7	-0.12 59	0.56 95	1.39 39	111	-0.40 31	-0.57 97	5.08 33	5.65 92	30	92	0.07 46	-0.07 99	42	92								
53	IAN 24 0067 111740783	IAN 21 0227 IAN 18 0019	5.72	90	100	86	92	3	0.28 53	0.19 99	1.10 36	104	-2.80 29	-0.14 87	3.04 31	5.42 95	23	87	-0.17 38	-0.25 86	35	79								
54	IAN 24 0070 111740791	LW 22 0070 IAN 18 0037	6.48	99	107	94	105	4	0.98 62	0.19 106	1.85 42	104	-1.00 32	0.24 94	8.56 34	-5.53 101	34	87	0.05 41	-0.04 98	38	94								
55	IAN 24 0071 111740999	GJS 22 0045 IAN 21 0220	6.86	95	97	95	101	1	-0.03 53	0.04 96	0.42 35	102	-1.80 28	0.30 91	-5.99 30	4.29 102	32	110	0.02 35	-0.15 96	32	86								

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen																
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
56	IAN 24 0074 111740817	GJS 22 0045 IAN 18 0040				10.24	94	95	95	122	5	-0.25 56	94	0.35 40	107	1.15 25	104	-1.80 33	0.07 91	0.34 35	1.53 101	-0.04 40	-0.24 93										
57	IAN 24 0084 111740759	IAN 21 0227 IAN 17 0139				6.12	85	92	84	121	5	-0.47 55	92	-0.09 41	100	-0.52 27	94	-2.10 35	-0.27 90	4.39 37	7.15 95	-0.07 42	-0.06 91										
58	IAN 24 0085 111740874	GJS 22 0045 IAN 18 0062				7.81	96	99	95	85	3	0.24 54	99	0.15 38	104	0.51 25	100	-0.60 32	0.05 96	-3.86 33	10.10 106	0.10 38	-0.10 101										
59	IAN 24 0086 111740882	IAN 21 0244 IAN 18 0095				6.20	93	91	97	104	2	-0.57 53	91	0.17 31	104	0.05 18	98	-0.80 22	-0.23 95	1.74 23	-0.33 96	-0.12 38	-0.22 89										
60	IAN 24 0202 111741450	IAN 22 0029 IAN 21 0236				5.91	106	116	95	101	1	1.97 57	116	0.29 36	106	3.28 21	116	-0.50 28	0.49 96	4.64 30	1.13 104	-0.11 38	-0.17 89										
61	IAN 24 0210 111741336	IAN 22 0029 IAN 19 0168				12.94	93	105	86	98	2	0.82 57	105	0.40 39	108	2.19 27	110	-2.60 33	-0.36 88	9.21 34	0.76 94	-0.07 40	-0.09 91										
62	IAN 24 0212 111741419	GJS 22 0045 IAN 20 0291				4.76	90	80	102	100	2	-1.64 46	80	-0.24 29	97	-2.77 15	81	-0.60 18	-0.15 96	-9.15 22	1.20 115	-0.12 23	-0.22 89										
63	IAN 24 0218 111821740	IAN 22 0048 IGS 19 0160				5.15	100	111	91	106	2	1.38 49	110	0.06 34	102	2.41 19	111	0.40 26	0.38 100	6.61 28	7.79 103	-0.17 33	-0.15 86										
64	IAN 24 0222 111741211	IAN 22 0029 IAN 16 0167				5.72	106	102	104	124	6	0.51 58	102	0.84 39	116	1.58 22	106	1.60 32	0.85 105	2.85 34	5.11 108	-0.15 39	-0.08 87										
65	IAN 24 0228 111741138	IAN 22 0029 IAN 16 0020				4.50	93	104	86	115	6	0.78 59	104	0.00 40	101	0.72 24	101	-1.20 33	0.03 93	5.75 35	7.87 99	0.02 41	-0.15 96										
66	IAN 24 0230 111741443	GJS 22 0004 IAN 21 0219				4.58	93	79	107	98	1	-1.72 46	80	-0.08 28	100	-2.90 13	80	0.20 19	0.11 99	-9.80 20	-0.53 100	0.85 27	0.03 141										
67	IAN 24 0236 111815445	IAN 22 0029 IAN 21 0042				7.84	100	111	91	99	1	1.47 56	111	0.26 36	106	2.37 21	111	-0.90 28	0.48 95	5.61 30	3.79 104	-0.01 37	-0.07 95										
68	IAN 24 0238 111815353	IAN 22 0029 IAN 20 0252				4.76	88	87	94	105	2	-0.88 52	88	-0.57 31	91	-2.06 17	85	-0.40 20	-0.32 97	1.68 21	-1.97 98	-0.22 28	-0.14 83										
69	IAN 24 0240 111815460	GJS 22 0004 IAN 21 0105				4.66	113	98	118	100	1	0.04 54	97	0.82 38	115	1.05 24	103	3.20 31	1.66 112	-8.91 33	5.44 117	1.10 39	0.14 155										



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03								
70	IAN 24 0241 111741146	LT 20 0067 IAN 16 0076	3.11	101	115	92	88	4	1.97 61	116	-0.55 47	92	1.73 29	107	-2.60 37	88	-0.59 40	92	-4.64 40	108	-1.35 28	102	0.04 54	97	0.05 51	100				
71	IAN 24 0243 111741161	GJS 22 0004 IAN 16 0114	6.04	98	90	104	122	8	-0.70 56	90	0.07 40	102	-0.20 23	96	0.40 33	100	-0.08 35	97	-8.19 33	113	4.52 25	89	1.04 40	152	0.05 37	100				
72	IAN 24 0244 111815247	LT 20 0067 IAN 15 0111	3.64	88	95	89	113	8	-0.15 61	95	-0.32 48	96	-0.95 31	92	-4.20 39	81	-1.00 42	87	-3.83 42	106	-3.74 31	107	-0.01 54	94	0.10 52	103				
73	IAN 24 0249 111815452	IAN 22 0029 IAN 21 0094	6.12	96	98	96	99	2	0.04 56	97	0.25 36	105	1.00 20	103	-1.50 29	92	-0.34 31	95	-1.36 31	102	1.63 23	96	-0.23 38	83	-0.12 35	88				
74	IAN 24 0252 111815395	IAN 22 0029 IAN 21 0021	7.61	103	112	95	99	1	1.51 57	112	-0.15 38	99	2.05 29	109	0.00 30	98	0.43 32	103	4.78 34	93	-1.40 24	102	0.04 40	97	0.01 38	97				
75	IAN 24 0258 111741120	IAN 22 0029 IAN 15 0135	11.06	102	107	96	135	7	1.02 60	107	0.44 42	109	1.97 27	109	1.10 36	103	0.97 37	109	7.54 36	88	5.81 29	87	-0.05 43	93	0.02 40	98				
76	IAN 24 0259 111815411	IAN 22 0029 IAN 21 0037	5.85	98	102	96	97	1	0.46 58	101	0.07 39	102	1.60 26	107	-0.20 31	98	0.20 33	101	2.52 34	96	1.61 26	96	-0.14 39	88	-0.12 37	88				
77	IAN 24 0264 111821757	GJS 22 0004 IGS 21 0029	4.94	106	97	110	96	1	0.02 54	97	0.26 37	106	1.13 22	104	2.50 29	109	1.25 31	113	-5.26 32	109	4.41 23	90	1.12 39	156	0.15 36	107				
78	IAN 24 0266 111741344	IAN 22 0029 IAN 19 0169	7.18	99	111	89	101	3	1.46 58	111	-0.50 39	92	1.64 30	107	1.00 32	103	0.23 34	101	9.62 33	85	3.61 26	91	0.06 40	98	0.04 38	99				
79	IAN 24 0267 111815304	IAN 22 0045 IAN 18 0055	6.27	96	93	99	102	3	-0.49 56	92	0.55 36	111	1.01 23	103	0.10 28	99	0.38 30	103	1.20 30	98	5.03 22	88	0.05 41	98	-0.01 37	96				
80	IAN 24 0268 111741476	IAN 22 0045 IAN 22 0003	8.14	98	98	98	107	1	0.04 56	97	0.28 36	106	0.93 21	103	0.10 27	99	0.72 29	107	-4.85 30	108	10.77 21	76	0.04 38	97	-0.16 35	86				
81	IAN 24 0270 111741328	LT 20 0067 IAN 19 0165	2.87	100	110	95	100	2	1.47 60	111	-0.97 48	84	0.70 31	101	-1.20 38	93	-1.08 41	86	-5.00 43	108	-3.83 32	107	0.00 53	95	0.01 52	97				
82	IAN 24 0274 111741468	LT 20 0067 IAN 21 0246	4.82	98	106	95	99	1	1.01 59	107	-0.82 44	87	1.16 28	104	-1.10 34	94	-1.19 37	85	-0.36 40	101	-6.67 27	114	0.03 51	97	0.06 49	101				
83	IAN 24 0277 111815478	GJS 22 0004 IAN 21 0242	8.68	94	82	104	97	1	-1.50 54	82	0.53 37	110	-0.96 19	92	-0.10 29	98	0.29 31	102	-5.92 32	110	5.19 22	88	0.85 39	141	0.12 36	104				



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL						
												Dir		Mat		Naspeen																		
												EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03											
84	IAN 24 0280 111815494	IAN 22 0029 IGS 18 0034	5.48	99	106	94	95	2			1.02 56	-0.35 107	35	95	19	0.71 101		0.20 23	0.04 99	24	99	4.68 24	0.18 19	99		-0.12 35	-0.07 89	32	92					
85	IAN 24 0281 111815486	IAN 22 0029 IGS 18 0034	5.48	96	99	94	95	2			0.30 56	-0.25 100	35	97	19	0.03 97		0.20 23	0.04 99	24	99	4.68 24	0.18 19	99		-0.12 35	-0.07 89	32	92					
86	IAN 24 0290 111741229	LT 20 0067 IAN 17 0121	3.41	93	100	91	123	5			0.43 62	-0.69 101	49	89	33	-0.03 97		-2.50 40	-1.43 88	43	82	-3.51 45	-3.68 106	33	107		0.04 55	0.07 98	53	101				
87	IAN 24 0291 111815387	LT 20 0067 IAN 21 0001	3.41	99	107	96	99	1			1.03 60	-0.40 107	46	94	33	1.73 107		-2.30 35	-0.98 89	38	87	-7.45 41	-1.41 112	27	102		0.03 54	0.00 97	51	96				
88	IAN 24 0298 111741351	IAN 22 0029 IAN 20 0016	5.74	103	104	100	123	3			0.71 58	-0.07 104	39	100	24	1.55 106		2.10 32	-0.03 107	34	98	3.88 33	4.05 26	94	90		-0.01 40	-0.15 94	37	86				
89	IAN 24 0308 111741252	LT 20 0067 IAN 18 0014	3.67	96	109	92	118	5			1.30 62	-1.07 109	48	83	32	0.46 100		-2.90 37	-1.44 86	40	82	-3.45 41	-9.93 106	28	121		-0.08 54	-0.04 91	51	94				
90	IAN 24 0315 111815544	IAN 22 0029 IAN 21 0049	6.73	98	107	91	100	1			1.00 57	0.10 106	39	103	26	2.16 110		-1.30 32	-0.05 93	33	98	3.99 34	2.14 26	94	95		-0.15 39	-0.15 87	37	86				
91	IAN 24 0326 111821708	IAN 21 0227 IGS 18 0050	7.89	85	100	79	100	4			0.30 52	-0.54 100	36	92	20	0.72 101		-2.00 29	-0.80 90	31	89	7.92 28	6.78 23	88	84		0.00 39	-0.12 95	36	88				
92	IAN 24 0329 111821765	IAN 21 0227 IGS 21 0004	4.85	95	103	91	101	1			0.58 53	0.02 102	35	102	25	2.41 111		-2.50 27	-0.80 88	29	89	-1.04 30	0.92 21	97		-0.11 38	-0.20 89	35	83					
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 92					96	96	97				-0.05	0.00		0.54		-0.48	-0.05	0.67	0.81		-0.04	-0.12											