



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG

06 Augustus 2026

LAMONT BOERDERY

KKM : LB



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 8

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	1

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.

* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters

Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	-0.45	-0.67	-0.32	0.74	0.85	0.67
Speengewig Maternaal	-0.20	-0.17	-0.21	-0.05	-0.06	-0.04
Liggaamsgewig	-0.58	-1.11	-0.27	0.85	1.23	0.71
Skoonvaggewig	-0.05	-0.08	-0.03	0.07	0.10	0.06
Veseldikte	0.28	0.10	0.40	-0.16	-0.23	-0.14
Stapellengte	-3.04	-2.99	-3.07	0.76	1.00	0.67
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	-3.55	1.87	-6.80	2.00	2.59	1.66
Inter-lam Periode	-3.48	-2.65	-3.98	0.64	0.79	0.55
Lammers Gespeen	1.02	0.73	1.19	0.05	0.16	-0.01
Totale Gewig Gespeen	-0.04	-0.02	-0.05	0.08	0.13	0.05
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	-2.66	-3.25	-2.30	3.30	4.82	2.72
SIP	88.9		88.9	100.6	100.3	100.7
Inteling						
Inteling (%)	2.28	2.29	2.28	2.99	3.12	2.91
Aantal Diere						
Aantal diere	8	3	5	135786	50245	85541









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	88.8	86.7	90.0
Speengewig Maternaal	96.9	97.3	96.6
Liggaamsgewig	90.8	87.4	92.8
Skoonvaggewig	93.0	91.2	94.1
Veseldikte	106.9	104.0	108.6
Stapellengte	90.1	90.2	90.0
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	106.2	100.1	109.8
Inter-lam Periode	114.0	111.2	115.7
Lammers Gespeen	103.6	102.5	104.2
Totale Gewig Gespeen	98.6	98.8	98.4
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	90.2	89.2	90.8
SIP	88.9		88.9
Inteling			
Inteling (%)	2.28	2.29	2.28
Aantal Diere			
Aantal diere	8	3	5

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.36	-0.11	23613	-2.10	23477	-0.16	23511	0.29	23404	-1.48	6513	-4.19	4764	-1.59	8149	-1.04	6758	-0.60	25195	-9.13
2015	36007	-1.18	-0.08	25062	-1.78	24975	-0.14	24990	0.24	24511	-1.33	6856	-4.02	5313	-1.35	8627	-1.06	7108	-0.61	26207	-7.97
2016	33764	-0.91	-0.06	24799	-1.40	24614	-0.11	24664	0.19	24080	-0.90	7054	-3.68	5449	-1.34	8680	-0.77	7291	-0.45	25836	-6.14
2017	33408	-0.69	-0.03	24007	-1.05	23924	-0.09	23948	0.15	23487	-1.01	7125	-2.27	5498	-0.72	9138	-0.63	7019	-0.37	24328	-4.81
2018	34871	-0.41	-0.03	24937	-0.62	24789	-0.06	24807	0.14	24087	-0.53	7421	-2.08	5764	-0.59	8663	-0.27	7375	-0.14	25402	-2.67
2019	34833	-0.20	-0.01	25157	-0.40	25034	-0.03	25045	0.03	24985	-0.43	7016	-0.86	5332	-0.35	8419	-0.55	6948	-0.23	25370	-1.92
2020	35032	0.00	0.00	24234	0.00	24298	0.00	24310	0.00	24213	0.00	6557	0.00	4884	0.00	8730	0.00	6476	0.00	24153	-0.05
2021	33757	0.26	-0.04	23306	0.34	23200	0.04	23217	-0.04	23156	0.21	6423	0.72	4770	0.16	8418	-0.33	6235	-0.19	23180	0.82
2022	32965	0.46	-0.05	22207	0.69	22115	0.05	22136	-0.09	22041	0.49	5925	1.51	3807	0.75	7634	0.16	5616	0.04	22071	2.43
2023	32993	0.70	-0.11	21947	0.95	21831	0.08	21880	-0.19	21853	0.69	5254	2.51	1493	0.90	5405	0.00	4606	0.04	21836	3.56
2024	34418	0.76	-0.08	22757	1.11	22780	0.10	22790	-0.19	22746	1.02	2117	4.89			1451	0.82	1346	0.53	22746	4.51
2025	28025	1.03	-0.02	7538	1.99	7468	0.11	7480	-0.50	7468	1.44									7466	7.86

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015	91	-0.36	-0.29	61	-1.34	61	-0.01	61	0.27	61	2.70	31	-1.92	18	-3.51	32	-1.11	32	-0.72	61	-6.16
2016	82	-0.57	-0.40	44	-1.20	44	0.03	44	0.39	44	0.32	18	1.14	12	-1.34	17	-0.88	16	-0.90	44	-5.82
2017	198	-0.27	-0.28	113	-0.71	111	0.06	111	0.43	110	1.53	72	-3.32	59	-3.66	86	-0.25	74	-0.61	113	-3.90
2018	82	-0.13	-0.27	25	-0.07	24	-0.01	24	0.20	24	-0.24	26	-3.84	16	-1.36	37	-0.21	23	-0.45	25	-2.80
2019	93	0.19	-0.12	51	0.50	49	0.01	49	0.48	49	-0.12	35	-5.72	24	-4.27	49	-0.15	38	-0.44	51	-2.66
2020	163	0.48	-0.37	64	0.94	67	0.08	70	0.27	70	-0.06	24	-6.06	15	-5.36	25	-0.36	21	-0.37	53	1.37
2021	169	0.93	-0.31	93	1.13	92	0.05	92	0.00	92	1.65	20	-4.55	4	-8.61	15	-0.52	15	-0.12	92	1.28
2022	119	0.84	-0.18	40	1.34	53	0.05	53	-0.06	53	-0.55									36	3.57
2023	83	0.93	-0.45	46	0.35	51	0.10	53	-0.20	53	0.80									45	4.38

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	6	75
Bekende moeders	7	88

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2009 - 2023	3.24	-0.69
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	: 25%
Volbroer x Volsuster	: 25%
Halfbroer x Halfsuster	: 12.5%
Gemeenskaplike grootouer	: 6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	: 3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.64	-0.05	0.85	0.07	-0.17	0.68	0.07	0.08	1.84	0.59	2.97
SA/SD	1.27	0.56	1.80	0.18	0.70	3.97	3.00	0.93	-10.42	-3.41	6.93
MIN	-4.63	-3.59	-9.29	-0.71	3.11	-18.26	-17.57	-5.54	70.26	22.67	-25.26
1%	-2.08	-1.41	-3.13	-0.35	1.48	-8.69	-8.04	-2.33	34.61	9.34	-13.08
5%	-1.34	-0.94	-1.98	-0.22	0.95	-5.70	-5.09	-1.50	19.36	6.30	-7.77
10%	-0.96	-0.72	-1.39	-0.15	0.70	-4.21	-3.69	-1.08	13.97	4.79	-5.49
20%	-0.45	-0.48	-0.67	-0.07	0.41	-2.55	-2.18	-0.63	9.21	3.12	-2.86
30%	-0.08	-0.32	-0.13	-0.02	0.19	-1.34	-1.13	-0.31	5.84	2.03	-0.84
40%	0.26	-0.18	0.33	0.03	0.00	-0.39	-0.37	-0.07	2.82	1.21	0.96
50%	0.59	-0.05	0.78	0.07	-0.17	0.61	0.34	0.13	0.70	0.51	2.61
60%	0.92	0.08	1.23	0.12	-0.33	1.56	0.65	0.23	-1.00	-0.18	4.40
70%	1.29	0.22	1.73	0.16	-0.52	2.59	1.42	0.48	-3.18	-1.02	6.46
80%	1.72	0.39	2.34	0.22	-0.75	3.93	2.23	0.76	-5.38	-1.91	8.90
90%	2.32	0.64	3.18	0.30	-1.06	5.70	3.63	1.21	-8.90	-3.25	12.15
95%	2.80	0.88	3.92	0.36	-1.33	7.32	4.90	1.63	-12.69	-4.66	14.78
99%	3.73	1.37	5.34	0.49	-1.84	10.59	7.40	2.43	-24.21	-8.30	19.41
MAX	6.06	2.35	8.71	1.09	-3.49	20.16	16.27	5.07	-43.44	-17.12	31.96

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	53	149	51	34	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	129	73	68	70	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	81	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	98	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	119	120
99%	129	130	129	128	72	129	129	130	130	131	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI Gelam	
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes			EBV Indeks	EBV Indeks								
			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	
		Aktiewe rasgemiddeld:				101	3.3	100	0.74	-0.05	0.85	0.07	-0.16	0.76	0.05	0.08		
LB 21 0260 95021747	2.21	JG 16 0510 ---					-0.05	95	-0.81 47	-0.40 39	-0.50 93	0.00 44	-0.26 46	-3.34 99	2.22 30	-0.08 29	98	
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :						1	-0.1	95	-0.81	-0.40	-0.50	0.00	-0.26	-3.34	2.22	-0.08		

Jong Ramme



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM	Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI Gelam
							EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:				100									
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:															
Aantal jong ramme in kudde:					1										

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen, met beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Nageslag	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	SIP	AM	Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI Kere gelam
					1ste 2de			EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:					100									
Ooie met nageslag se gemiddeld:																
Aantal :					1											

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig				SVG	VD		SL	GLS	TWW					
			OPI	Kere gelam				Dir	Mat						EBV	EBV			EBV	EBV		EBV	EBV	EBV
								EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	3.3	100	0.74	-0.05	0.85				0.07	-0.16	0.76	0.05	0.08						
LB 21 0257 92969963	2.06	JG 19 0602 LB 17 0260	106	3	89	-1.07	93	0.88 70	-0.13 54	1.83 69	106			-0.03 67	0.95 76	-4.27 87	2.03 43	-0.09 98		16				
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld:					89.0	-1.1	93	0.88	-0.13	1.83				-0.03	0.95	-4.27	2.03	-0.09						
Aantal :					1																			