

Merino Landskaap Genetiese Analise SA Stamboek

03 Januarie 2025

MNR. L.P. LEMMER BRITZ

PLOT 87

BROEDERSTROOM

0216



Kudde-kenmerk: LB



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.


Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde,, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.




Groei Indeks (GI)

Dit omvat produksie tot en met na-speen en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Hier word geen penalisasie geplaas op Na-Speen Gewig nie. Indien die indeks gebruik word om groter vervangingsdiere te teel, maak seker dat die omgewing waarin die dier moet presteer wel sulke diere kan ondersteun. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar die maternale speen teelwaarde word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir maternale speengewig, aantal lammers gespeen, ouderdom 1ste lamming en interlam periode in, maw eienskappe wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Ouderdom eerste lam en interlam periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes van Diere : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.20	0.02	0.27	0.12	0.50	0.02
Speengewig Maternaal	-0.31	-0.18	-0.36	-0.02	-0.07	-0.01
Speengewig Kombinasie	-0.21	-0.17	-0.23	0.04	0.18	0.00
Naspeen Gewig	-0.28	-0.39	-0.24	-0.26	0.33	-0.41
Aantal Lammers Gespeen	-1.15	-2.51	-0.64	-0.21	-0.41	-0.16
Totale Massa Gespeen	-0.80	-0.48	-1.67	-0.03	0.18	-0.09
Ouderdom by Eerste Lam	-0.94	-2.73	-0.29	0.19	-0.36	0.34
Inter-lam Periode	-0.73	-1.50	-0.44	-0.55	-0.75	-0.50
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	94	91	96	98	100	97
Groei Indeks	97	96	97	97	100	96
Reproduksie Indeks	97	97	97	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	6.44	6.83	6.30	5.59	5.78	5.54
Aantal Diere						
Aantal diere	27	7	20	4403	921	3474

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	97.7	96.0	98.3
Speengewig Maternaal	96.6	97.5	96.3
Speengewig Kombinasie	95.6	95.1	95.8
Na-Speen Gewig	97.0	96.4	97.3
Aantal Lammers Gespeen	95.4	88.7	97.9
Totale Massa Gespeen	93.0	87.6	95.0
Ouderdom by Eerste Lam	103.4	109.6	101.1
Inter-lam Periode	100.8	102.8	100.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	94.4	91.0	95.7
Groei Indeks	96.5	95.9	96.8
Reproduksie Indeks	97.0	96.8	97.1
Inteling			
Inteling (%)	6.44	6.83	6.30
Aantal Diere			
Aantal diere	27	7	20

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.


Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2019 - 2024	7.41	0.42
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	26	96
Bekende moeders	26	96

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 26




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Naspeengewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
GI: Groei Indeks
LMI: Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme jonger as 2-jaar oud. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 20




Vaders

Aantal: 12




Jong Ooie

Aantal: 19



Jong Ramme

Aantal: 7



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras														
Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2012	1086	-0.76	0.20	-0.18	111	-1.26	282	0.52	1086	95	331	0.88	225	-0.74
2013	544	-0.90	-0.07	-0.52	164	-1.95	232	0.03	544	96	271	1.93	200	-0.59
2014	1174	-0.62	-0.09	-0.39	78	-0.45	178	0.25	1174	94	195	0.73	142	0.10
2015	1089	-0.43	-0.20	-0.42	103	-1.49	227	-0.29	1089	93	249	1.17	197	-0.11
2016	809	-0.15	-0.02	-0.09	122	-1.68	285	0.38	809	96	285	1.12	220	0.07
2017	1034	-0.24	-0.07	-0.19	550	-0.87	359	0.22	1034	96	337	0.76	283	-0.31
2018	1027	-0.20	0.16	0.07	499	-0.56	728	0.24	1027	97	419	0.70	357	-1.12
2019	1271	0.00	0.00	0.00	583	0.00	339	0.00	1264	98	364	0.00	276	0.00
2020	1664	0.09	0.04	0.09	858	-0.37	334	0.32	1664	98	518	1.51	351	-0.97
2021	1734	0.12	0.01	0.07	743	-0.68	242	-0.08	1734	99	507	0.12	229	-1.20
2022	1280	0.47	0.08	0.31	485	0.02	41	0.00	1280	101	242	0.19	20	0.62
2023	1033	1.02	0.01	0.52	286	1.58	5	-1.96	1033	103	20	0.28		

Genetiese Tendense van Kudde													
Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.12	1.21	-3.67	-2.19	-1.73	-1.34	-0.87	-0.70	-0.57	-0.29	0.01	0.29	0.64	0.86	1.14	1.83	2.37	3.20	4.97
Speengewig Maternaal	-0.02	0.70	-4.14	-1.63	-1.06	-0.84	-0.57	-0.47	-0.39	-0.23	-0.07	0.09	0.29	0.39	0.51	0.85	1.21	1.91	3.80
Speengewig Kombinasie	0.04	0.87	-4.74	-1.77	-1.26	-0.99	-0.71	-0.58	-0.48	-0.26	-0.03	0.19	0.46	0.61	0.78	1.20	1.56	2.31	4.17
Na-Speen Gewig	-0.25	2.00	-6.29	-4.08	-3.22	-2.57	-1.94	-1.66	-1.43	-0.96	-0.50	-0.02	0.65	1.02	1.51	2.58	3.46	4.69	7.02
Aantal Lammers Gespeen	-0.21	2.24	-9.60	-5.30	-3.80	-3.10	-2.10	-1.90	-1.50	-0.70	-0.10	0.50	0.90	1.20	1.60	2.60	3.30	5.20	11.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.03	1.79	-7.74	-3.99	-2.89	-2.35	-1.56	-1.26	-1.00	-0.50	-0.04	0.39	0.88	1.15	1.42	2.25	2.98	4.39	8.98
Ouderdom Eerste Lamming	0.19	-3.18	13.65	8.05	4.87	3.79	2.54	2.16	1.72	1.12	0.43	-0.24	-1.13	-1.71	-2.31	-3.96	-5.26	-8.15	-17.43
Inter-lam Periode	-0.55	-4.30	16.65	9.89	6.70	4.79	2.91	2.12	1.44	0.35	-0.63	-1.53	-2.70	-3.31	-3.97	-5.92	-7.57	-10.95	-17.07
Groei Indeks	97	11	64	76	80	84	87	89	90	93	96	99	103	105	107	113	118	125	138
Reproduksie Indeks	100	11	57	73	82	86	91	93	95	97	100	102	105	107	109	113	117	126	146
Logix Meriete Indeks	98	11	56	73	81	84	88	90	91	94	97	100	103	105	107	113	117	125	138

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.50	1.08	-2.32	-1.58	-1.14	-0.85	-0.40	-0.24	-0.11	0.18	0.40	0.64	0.98	1.14	1.37	1.97	2.48	3.27	4.63
Speengewig Maternaal	-0.07	0.61	-2.15	-1.51	-0.97	-0.79	-0.55	-0.48	-0.42	-0.27	-0.13	0.04	0.21	0.33	0.44	0.72	0.96	1.51	2.10
Speengewig Kombinasie	0.18	0.82	-2.16	-1.54	-1.07	-0.83	-0.56	-0.42	-0.31	-0.06	0.14	0.35	0.61	0.76	0.91	1.28	1.56	2.09	2.70
Na-Speen Gewig	0.33	1.80	-4.07	-3.02	-2.35	-1.88	-1.14	-0.90	-0.69	-0.30	0.05	0.51	1.10	1.59	1.91	2.82	3.58	5.00	7.02
Aantal Lammers Gespeen	-0.41	2.11	-5.90	-4.80	-3.80	-3.20	-2.30	-2.00	-1.70	-0.90	-0.40	0.10	0.70	1.00	1.40	2.30	3.20	4.70	7.10
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.18	1.76	-5.13	-3.57	-2.57	-2.04	-1.31	-1.06	-0.79	-0.39	0.10	0.65	1.17	1.38	1.67	2.54	3.09	4.05	5.79
Ouderdom Eerste Lamming	-0.36	-2.91	8.82	6.07	4.20	3.24	1.95	1.50	1.12	0.52	-0.23	-0.89	-1.69	-2.25	-2.72	-4.05	-5.29	-7.91	-11.55
Inter-lam Periode	-0.75	-3.89	13.81	9.72	5.27	4.25	2.51	1.65	1.16	0.10	-0.91	-1.73	-2.76	-3.31	-3.86	-5.62	-7.07	-9.56	-13.08
Groei Indeks	100	10	76	81	85	88	92	93	95	97	99	102	105	107	109	114	119	126	134
Reproduksie Indeks	100	10	71	77	84	88	92	93	95	97	100	102	105	106	108	112	116	124	131
Logix Meriete Indeks	100	11	65	77	83	86	91	92	94	96	99	102	106	108	109	115	119	126	136

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.02	1.22	-3.67	-2.28	-1.82	-1.44	-1.00	-0.81	-0.65	-0.43	-0.14	0.19	0.53	0.75	1.05	1.75	2.34	3.16	4.97
Speengewig Maternaal	-0.01	0.73	-4.14	-1.64	-1.07	-0.85	-0.58	-0.47	-0.38	-0.22	-0.06	0.11	0.30	0.41	0.52	0.89	1.27	1.99	3.80
Speengewig Kombinasie	0.00	0.89	-4.74	-1.80	-1.28	-1.04	-0.75	-0.63	-0.52	-0.30	-0.08	0.14	0.41	0.57	0.75	1.17	1.56	2.32	4.17
Na-Speen Gewig	-0.41	2.02	-6.29	-4.24	-3.38	-2.75	-2.06	-1.83	-1.60	-1.18	-0.67	-0.21	0.48	0.89	1.33	2.47	3.39	4.64	6.85
Aantal Lammers Gespeen	-0.16	2.27	-9.60	-5.50	-3.90	-3.10	-2.10	-1.80	-1.50	-0.60	-0.10	0.60	1.00	1.20	1.60	2.70	3.30	5.30	11.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.08	1.80	-7.74	-4.01	-2.96	-2.42	-1.60	-1.31	-1.05	-0.54	-0.07	0.35	0.81	1.08	1.35	2.18	2.94	4.41	8.98
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.24	13.65	8.84	5.11	3.90	2.65	2.28	1.87	1.26	0.61	-0.09	-0.93	-1.52	-2.15	-3.90	-5.21	-8.28	-17.43
Inter-lam Periode	-0.50	-4.40	16.65	10.01	6.97	5.05	3.06	2.22	1.57	0.42	-0.53	-1.49	-2.68	-3.31	-4.04	-5.98	-7.71	-11.41	-17.07
Groei Indeks	96	11	64	75	80	83	87	88	90	92	95	98	102	104	106	112	117	124	138
Reproduksie Indeks	100	11	57	72	81	86	90	93	95	97	100	103	105	107	109	113	118	126	146
Logix Meriete Indeks	97	11	56	72	80	83	87	89	91	94	97	99	102	104	106	112	117	125	138

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
									Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100		100		100		0.12	-0.02	0.04	-0.26	-0.21	-0.03	0.19	-0.55					
HP 21 0054 91495440	HP 17 0080 HP 19 0150		11.52	87		92		102	-0.66 65	0.77 52	0.44 103	-1.40 62	91	-4.40 39	-2.52 54	82	-3.54 33	-2.42 32	105	101	3		
HP 22 0012 94136645	HP 19 0350 HP 16 0017		5.51	108		106		107	0.80 62	0.43 51	0.83 108	1.12 60	105	0.10 37	1.29 52	106	-1.15 34	-1.24 31	102	103	8		
LB 24 0014 99813438	HP 21 0054 LS 22 0023		5.02	90		93		95	0.01 41	-0.91 33	-0.91 86	-0.69 39	95	-1.40 24	-1.74 34	87	-3.81 21	-1.17 20	102		1		
LB 24 0015 99916306	HP 21 0054 HP 19 0236		5.06	69		84		79	-0.93 45	-1.69 39	-2.15 70	-1.87 43	88	-4.20 28	-5.13 39	66	-3.39 25	-0.91 22	101	92	3		
LB 24 0016 99916280	HP 21 0054 LS 21 0007		8.46	100		104		101	0.87 44	0.32 35	0.76 107	0.76 42	103	-2.50 25	-0.30 36	96	-3.08 21	-0.53 21	100		1		
LB 24 0021 100076421	HP 21 0054 LS 22 0011		5.75	98		98		101	0.32 41	-0.10 33	0.06 98	-0.05 39	98	-1.30 24	-0.56 34	95	-2.79 21	-1.88 20	104		1		
LB 24 0023 100121789	HP 21 0054 HP 19 0345		6.52	85		94		93	-0.32 46	-0.06 39	-0.22 95	-0.59 43	95	-3.90 28	-2.72 39	81	-1.34 25	-2.34 24	105	94	4		
Ram Kuddegemiddeld:					91		96		97		0.02	-0.18	-0.17	-0.39	-2.51	-1.67	-2.73	-1.50					
Aantal ramme in die kudde: 7																							

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
	Akk	Indeks	Indeks					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.12	-0.02	0.04	-0.26	-0.21	-0.03	0.19	-0.55							
HP 19 0236 85956464	HP	17	0224	3.64	62	76	72	-1.20 63	-4.14 57	-4.74 64	-2.35 60	-4.00 40	-7.74 55	-3.24 38	0.60 33	92	3				
HP 19 0345 85957900	HP	17	0224	4.34	83	97	84	0.02 64	-0.89 59	-0.88 86	0.22 59	-3.50 39	-2.97 56	0.87 37	-2.25 35	94	4				
HP 19 0367 85957389	HP	17	0080	9.17	87	97	89	0.40 62	0.49 59	0.68 106	-0.66 59	-4.10 44	-1.58 57	1.58 38	2.02 34	95	4				
LS 21 0005 91707976	DP	19	0009	5.42	113	100	111	1.06 57	0.40 43	0.93 109	-0.37 55	3.40 30	3.50 45	-1.91 26	5.34 23		0				
LS 21 0007 91708016	HP	19	0034	5.71	113	116	100	2.40 59	-0.13 48	1.08 111	2.91 55	-0.60 32	1.92 49	-2.62 27	1.37 27		1				
LS 21 0015 92185024	HP	18	0305	5.89	112	105	106	1.01 53	0.17 41	0.68 106	0.90 37	2.80 29	2.86 43	0.86 23	2.65 23		1				
LS 22 0002 93493344	HP	19	0225	9.21	110	106	101	1.23 52	-0.48 42	0.13 99	1.53 41	2.30 28	2.13 43	1.90 22	-0.48 24		1				
LS 22 0011 95026738	HP	20	0130	5.79	108	104	101	1.29 49	-0.97 41	-0.33 93	1.30 45	1.80 28	1.40 41	-2.03 26	-1.34 24		1				
TNJ 22 0018 94175437	HP	20	0025	4.30	97	96	101	-0.32 52	-0.23 41	-0.40 92	-0.20 30	0.10 21	-0.50 41	2.36 18	-5.79 17		0				
TNJ 22 0021 94175403	HP	20	0025	4.30	100	95	109	-0.59 51	0.49 39	0.20 100	-0.58 30	0.10 21	-0.04 39	0.96 17	-5.53 17		0				
LS 22 0023 95320628	HP	20	0130	7.39	93	94	89	0.68 49	-2.59 40	-2.26 68	0.01 46	1.50 29	-1.02 41	-4.09 26	0.09 22		1				
TNJ 22 0028 94174281	HP	19	0056	4.54	90	97	83	0.57 53	-0.99 41	-0.71 88	-0.05 30	-0.70 23	-0.84 41	4.40 22	0.64 19		0				
TNJ 22 0031 94174174	HP	19	0056	5.81	81	89	85	-0.56 55	-0.08 43	-0.36 93	-1.76 32	-2.10 29	-1.90 44	5.79 23	0.98 21		0				
LB 23 0001 97304331	HP	20	0040	3.76	90	88	105	-1.10 39	0.30 31	-0.25 94	-1.85 34	-1.50 23	-1.70 32	-1.52 19	-3.85 19		0				
LS 23 0016 96873658	DP	19	0009	5.40	106	96	110	0.43 57	0.30 44	0.52 104	-0.90 54	1.70 30	1.75 46	-2.74 26	0.99 25		0				
LB 24 0003 100128834	HP	21	0054	3.76	86	85	103	-1.30 33	0.44 26	-0.21 95	-2.46 31	-1.70 20	-1.87 27	-1.12 17	-1.69 16		0				
LB 24 0017 99916264	HP	21	0054	8.46	100	104	101	0.87 44	0.32 35	0.76 107	0.76 42	-2.50 25	-0.30 36	-3.08 21	-0.53 21		0				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
								Dir	Mat	Komb	Naspeen								
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks							EBV Indeks	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.12	-0.02	0.04	-0.26	-0.21	-0.03	0.19	-0.55				
LB 24 0018 99916512	HP 21 0054 LS 22 0002	5.61	99	99	101	0.29 42	99	0.14 33	102	0.29 101	0.07 37	99	-1.00 24	-0.17 34	-0.82 20	103	-1.45 20	103	0
LB 24 0019 99948879	HP 21 0054 HP 19 0367	19.80	87	95	95	-0.13 45	95	0.63 40	110	0.56 105	-1.03 43	93	-4.20 29	-2.02 39	-0.98 25	104	-0.20 23	99	0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 19					96	97	97	0.27	-0.36	-0.23	-0.24	-0.64	-0.48	-0.29	-0.44				

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GInd	RInd	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
				Nage- slag	Aantal kuddes	Nage- slag	Aantal kuddes				Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam		
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.12		-0.02		0.04	-0.26		-0.21	-0.03		0.19	-0.55				
1	HP 17 0080 80349806	3.42	HP 12 0069 HP 12 0049	65	3	12	2	75	87	88	-0.83 87	0.61 76	0.20 100	-2.54 81		84	-6.10 59	-3.88 76	1.43 50	-1.45 47		103	114		10		
2	HP 17 0224 80394943	3.16	JG 13 0022 HP 15 0298	130	2	11	2	73	94	68	0.15 92	-1.80 76	-1.72 75		0.09 87	99	-3.30 51	-3.63 76	-0.75 47	8.03 39		78	84		4		
3	HP 18 0305 82291873	4.37	HP 16 0208 HP 14 0383	6	1			106	98	105	0.57 66	-0.05 52	0.24 100		-0.44 47		96	2.50 38	2.03 54	0.27 32		99	30		95	111	6
4	DP 19 0009 83340950	3.24	HP 16 0110 DP 11 0070	33	4	2	2	116	97	116	0.82 80	-0.22 60	0.19 100		-0.67 72		95	5.20 42	3.72 64	-5.11 37		118	34		89	96	7
5	HP 19 0034 83342618	5.44	HP 16 0316 HP 16 0224	57	3	7	2	117	132	92	4.25 85	-0.52 69	1.61 118		5.76 76		131	-4.00 49	1.33 71	-5.34 45		119	40		99	99	6
6	HP 19 0056 83341396	2.93	JDT 17 0174 HP 13 0184	27	2	1	1	83	97	77	0.67 77	-0.65 59	-0.31 93		-0.24 55		97	-3.90 42	-2.31 62	3.98 33		86	31		97	138	7
7	HP 19 0225 85956308	4.13	HP 17 0235 HP 15 0253	3	1			104	104	92	1.16 63	-1.10 51	-0.52 91		1.31 58		106	1.90 37	1.20 52	3.69 31		87	-0.87 31		101	118	7
8	HP 19 0350 85958148	5.78	HP 16 0316 HP 15 0220	115	3	2	1	95	103	100	0.58 91	0.68 69	0.97 110		0.58 86		102	-5.40 45	-1.98 72	-2.63 48		109	-5.22 38		113	93	6
9	HP 20 0025 86622859	2.92	JDT 16 0043 HP 18 0135	27	1			112	110	112	0.72 77	0.43 59	0.79 107		2.30 60		111	-0.70 42	0.73 62	0.62 34		98	-10.10 33		125	129	6
10	HP 20 0040 86623113	5.68	HP 16 0316 HP 17 0193	29	2			94	98	106	-0.26 79	0.50 61	0.37 102		-0.17 68		98	-3.90 46	-2.11 64	-4.34 39		115	-6.74 37		117	136	8
11	HP 20 0130 90228958	4.12	HP 16 0110 HP 17 0123	20	2			133	112	118	2.55 75	-1.05 57	0.23 100		2.37 69		112	7.10 41	5.77 60	-4.93 35		117	-0.43 33		100	102	7
12	HP 21 0054 91495440	11.52	HP 17 0080 HP 19 0150	5	1			87	92	102	-0.66 65	0.77 52	0.44 103		-1.40 62		91	-4.40 39	-2.52 54	-3.54 33		112	-2.42 32		105	101	3
			Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 12						99	102	98	0.81		-0.20		0.21	0.58		-1.25	-0.14		-1.39	-1.10				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	G Ind	R Ind	Dir	Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder
					Nage slag	Aantal kudde	Nage slag	Aantal kudde					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.12	-0.02	0.04	-0.26	-0.21	-0.03	0.19	-0.55							
1	HP 22 0012 94136645	5.51	HP 19 0350 HP 16 0017					108	106	107	0.80 62	103	0.43 51	107	0.83 108	1.12 60	105	0.10 37	1.29 52	106	-1.15 34	104	-1.24 31	102	103 8
2	LB 24 0016 99916280	8.46	HP 21 0054 LS 21 0007					100	104	101	0.87 44	104	0.32 35	105	0.76 107	0.76 42	103	-2.50 25	-0.30 36	96	-3.08 21	111	-0.53 21	100	1
3	LB 24 0021 100076421	5.75	HP 21 0054 LS 22 0011					98	98	101	0.32 41	99	-0.10 33	99	0.06 98	-0.05 39	98	-1.30 24	-0.56 34	95	-2.79 21	110	-1.88 20	104	1
4	LB 24 0014 99813438	5.02	HP 21 0054 LS 22 0023					90	93	95	0.01 41	96	-0.91 33	86	-0.91 86	-0.69 39	95	-1.40 24	-1.74 34	87	-3.81 21	113	-1.17 20	102	1
5	HP 21 0054 91495440	11.52	HP 17 0080 HP 19 0150	5	1			87	92	102	-0.66 65	90	0.77 52	112	0.44 103	-1.40 62	91	-4.40 39	-2.52 54	82	-3.54 33	112	-2.42 32	105	101 3
6	LB 24 0023 100121789	6.52	HP 21 0054 HP 19 0345					85	94	93	-0.32 46	93	-0.06 39	99	-0.22 95	-0.59 43	95	-3.90 28	-2.72 39	81	-1.34 25	105	-2.34 24	105	94 4
7	LB 24 0015 99916306	5.06	HP 21 0054 HP 19 0236					69	84	79	-0.93 45	87	-1.69 39	75	-2.15 70	-1.87 43	88	-4.20 28	-5.13 39	66	-3.39 25	112	-0.91 22	101	92 3

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	G Ind	R Ind	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI		Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.12		-0.02		0.04		-0.26		-0.21		-0.03		0.19		-0.55				
1	LS 21 0005 91707976	5.42	DP 19 0009 HP 19 0262		113	100	111	1.06 57 106		0.40 43 106		0.93 109		-0.37 55 97		3.40 30 118		3.50 45 120		-1.91 26 107		5.34 23 85				0
2	LS 21 0007 91708016	5.71	HP 19 0034 HP 18 0245		113	116	100	2.40 59 118		-0.13 48 98		1.08 111		2.91 55 115		-0.60 32 98		1.92 49 110		-2.62 27 109		1.37 27 95				1
3	LS 21 0015 92185024	5.89	HP 18 0305 HP 18 0160		112	105	106	1.01 53 105		0.17 41 103		0.68 106		0.90 37 104		2.80 29 115		2.86 43 116		0.86 23 97		2.65 23 92				1
4	LS 22 0002 93493344	9.21	HP 19 0225 HP 18 0245		110	106	101	1.23 52 107		-0.48 42 93		0.13 99		1.53 41 107		2.30 28 112		2.13 43 111		1.90 22 94		-0.48 24 100				1
5	LS 22 0011 95026738	5.79	HP 20 0130 HP 19 0345		108	104	101	1.29 49 108		-0.97 41 86		-0.33 93		1.30 45 106		1.80 28 110		1.40 41 107		-2.03 26 107		-1.34 24 102				1
6	LS 23 0016 96873658	5.40	DP 19 0009 HP 19 0365		106	96	110	0.43 57 100		0.30 44 105		0.52 104		-0.90 54 94		1.70 30 109		1.75 46 109		-2.74 26 110		0.99 25 96				0
7	TNJ 22 0021 94175403	4.30	HP 20 0025 TNJ 18 0061		100	95	109	-0.59 51 90		0.49 39 108		0.20 100		-0.58 30 95		0.10 21 102		-0.04 39 98		0.96 17 97		-5.53 17 113				0
8	LB 24 0017 99916264	8.46	HP 21 0054 LS 21 0007		100	104	101	0.87 44 104		0.32 35 105		0.76 107		0.76 42 103		-2.50 25 89		-0.30 36 96		-3.08 21 111		-0.53 21 100				0
9	LB 24 0018 99916512	5.61	HP 21 0054 LS 22 0002		99	99	101	0.29 42 99		0.14 33 102		0.29 101		0.07 37 99		-1.00 24 96		-0.17 34 97		-0.82 20 103		-1.45 20 103				0
10	TNJ 22 0018 94175437	4.30	HP 20 0025 TNJ 18 0016		97	96	101	-0.32 52 93		-0.23 41 97		-0.40 92		-0.20 30 98		0.10 21 102		-0.50 41 95		2.36 18 92		-5.79 17 114				0
11	LS 22 0023 95320628	7.39	HP 20 0130 HP 19 0236		93	94	89	0.68 49 102		-2.59 40 64		-2.26 68		0.01 46 99		1.50 29 108		-1.02 41 92		-4.09 26 114		0.09 22 99				1
12	TNJ 22 0028 94174281	4.54	HP 19 0056 TNJ 20 0018		90	97	83	0.57 53 101		-0.99 41 85		-0.71 88		-0.05 30 98		-0.70 23 98		-0.84 41 93		4.40 22 85		0.64 19 97				0
13	LB 23 0001 97304331	3.76	HP 20 0040 TNJ 21 0084		90	88	105	-1.10 39 86		0.30 31 105		-0.25 94		-1.85 34 88		-1.50 23 94		-1.70 32 87		-1.52 19 105		-3.85 19 109				0
14	HP 19 0367 85957389	9.17	HP 17 0080 HP 18 0104		87	97	89	0.40 62 100		0.49 59 108		0.68 106		-0.66 59 95		-4.10 44 81		-1.58 57 88		1.58 38 95		2.02 34 94		95	4	
15	LB 24 0019 99948879	19.80	HP 21 0054 HP 19 0367		87	95	95	-0.13 45 95		0.63 40 110		0.56 105		-1.03 43 93		-4.20 29 81		-2.02 39 85		-0.98 25 104		-0.20 23 99				0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	G Ind	R Ind	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.12		-0.02		0.04		-0.26		-0.21	-0.03		0.19		-0.55			
16	LB 24 0003 100128834	3.76	HP 21 0054 TNJ 21 0084	86	85	103	-1.30 33 84		0.44 26 107		-0.21 95		-2.46 31 85		-1.70 20 93	-1.87 27 86		-1.12 17 104		-1.69 16 103			0	
17	HP 19 0345 85957900	4.34	HP 17 0224 HP 13 0333	83	97	84	0.02 64 96		-0.89 59 87		-0.88 86		0.22 59 100		-3.50 39 84	-2.97 56 80		0.87 37 97		-2.25 35 105		94	4	
18	TNJ 22 0031 94174174	5.81	HP 19 0056 TNJ 19 0069	81	89	85	-0.56 55 91		-0.08 43 99		-0.36 93		-1.76 32 89		-2.10 29 91	-1.90 44 86		5.79 23 80		0.98 21 96			0	
19	HP 19 0236 85956464	3.64	HP 17 0224 HP 12 0011	62	76	72	-1.20 63 85		-4.14 57 64		-4.74 64		-2.35 60 86		-4.00 40 82	-7.74 55 50		-3.24 38 111		0.60 33 97		92	3	

Merino Landskaap Genetiese Analise

SA Stamboek

03 Januarie 2025