



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

STORMBERG DOHNE MERINO STOET

KKM : UF



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikatie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 379

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	2

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting Eienskap		Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 6




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 89



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 152



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.08	0.43	-0.11	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	0.12	0.14	0.10	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	0.24	0.51	0.02	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	0.13	0.16	0.11	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	-0.02	-0.12	0.04	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	1.14	1.59	0.84	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	8.85	8.54	9.08	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	1.56	1.57	1.54	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	1.08	1.18	1.02	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	0.55	0.67	0.48	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	3.02	7.49	1.14	2.81	4.45	2.23
SIP	100.8	102.5	100.4	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	2.56	2.68	2.50	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	434	140	294	125905	45967	79938









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	95.7	98.9	93.9
Speengewig Maternaal	102.3	102.9	102.0
Liggaamsgewig	98.0	99.7	96.5
Skoonvaggewig	106.1	108.0	104.8
Veseldikte	101.9	100.4	102.9
Stapellengte	101.7	102.8	100.9
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	91.7	92.0	91.4
Inter-lam Periode	96.0	95.9	96.0
Lammers Gespeen	102.3	102.7	102.1
Totale Gewig Gespeen	103.4	104.9	102.6
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	100.3	107.7	97.2
SIP	100.8	102.5	100.4
Inteling			
Inteling (%)	2.56	2.68	2.50
Aantal Diere			
Aantal diere	434	140	294

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2021																52	0.44	1	0.47		
2022	48	-0.01	0.41	35	-0.23	37	0.05	37	0.63	37	1.91	16	11.93	7	4.78	18	0.57	18	0.38	34	0.65
2023	92	-0.44	-0.05	39	-0.02	39	0.04	39	0.07	39	-0.60	24	7.26			44	0.04	21	-0.05	39	-0.52
2024	61	0.64	0.49	30	0.96	20	0.09	21	0.01	21	-0.17									20	8.17
2025	127	0.43	-0.06																		

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	306	70
Bekende moeders	286	66

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2012 - 2025	2.72	-0.07
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	: 25%
Volbroer x Volsuster	: 25%
Halfbroer x Halfsuster	: 12.5%
Gemeenskaplike grootouer	: 6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	: 3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir	Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam				
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes													EBV	Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
CR 20 0025 89489835	2.34	SD 15 0015 CR 15 0034	476	6	354	6	103	11.61	115	1.72 99 111	0.46 91 110	3.27 98 117	-0.14 98 89	-0.54 99 94	-8.67 99 76	3.11 76 110	1.80 76 119	4	19		
GW 22 0170 94806650	3.10	SD 17 0272 GW 20 0161	2	1	1	1	113	11.48	114	0.94 74 104	-0.54 62 89	0.67 73 101	0.40 71 123	-0.33 79 97	7.68 74 119	4.40 55 115	0.78 55 106	111	4	16	
RA 21 0441 92530583	2.13	RA 19 0110 RA 17 1009	69	2	34	1	113	10.59	113	0.71 93 102	0.82 61 117	1.52 88 106	0.01 87 99	-0.70 92 91	-3.27 90 90	0.21 42 99	1.46 42 115	109	4	7	
 SD 17 0272 80506033	1.01	SD 15 0015 SD 12 0182	3410	16	2648	15	112	19.09	127	1.64 99 110	-0.10 99 98	2.05 99 110	0.45 99 126	-0.76 99 91	3.72 99 108	5.06 96 117	1.64 96 117	106	4	3	
SD 21 0685 92832674	1.26	WW 18 0312 SD 18 0683	496	3	221	3	109	13.28	117	1.10 99 105	0.59 79 112	2.16 97 110	0.11 97 105	-1.11 98 85	-4.32 98 87	0.64 58 101	1.08 57 110	99	3	8	
UF 23 0113 98287196	1.09	VM 19 0684 WW 15 2109	9	1			98	-1.68	93	-0.52 79 90	-0.06 60 99	-1.93 71 84	0.12 70 105	0.37 77 108	6.93 73 117	1.69 49 105	0.24 49 100	109	4	8	
 US 22 0257 93611820	1.24	JG 19 0066 US 19 0102	389	5	99	2	114	19.44	127	2.34 98 117	-0.33 76 93	1.78 95 108	0.84 94 150	-0.30 97 98	14.01 95 135	-0.44 56 97	0.60 56 104	113	5	5	
VM 19 0684 89553481	7.55	VM 17 0114 VM 15 0139	1094	6	786	6	105	-2.93	91	-0.43 99 91	-1.20 95 75	-0.37 99 94	0.17 99 108	-0.85 99 89	-0.21 99 98	-6.17 83 75	-2.27 83 69	86	2	6	
WW 21 2353 92711613	2.17	WW 18 0312 WW 17 0261	25	2	12	1	111	7.10	107	0.19 86 97	1.51 61 132	1.31 81 105	-0.03 79 96	-0.71 87 91	-7.25 83 80	-0.46 52 97	0.76 52 106	118	5	14	
 WW 22 2021 94557253	1.17	SD 17 0272 WW 16 2476	665	9	101	4	131	20.12	129	4.03 99 133	1.70 79 136	4.72 95 127	0.38 94 121	-0.47 97 95	3.03 95 107	4.92 55 117	1.29 55 112	2	1	1	
WW 22 2031 94557410	1.45	SD 15 0015 WW 18 0157	129	2	25	1	110	12.07	115	1.94 95 113	-0.15 67 97	3.21 87 117	0.18 85 109	-0.06 91 101	-3.62 88 89	1.87 58 105	1.01 58 109	105	5	20	
Ramme met nageslag se gemiddeld:							111	10.9	113	1.24	0.25	1.67	0.22	-0.49	0.73	1.35	0.76				
Aantal Ramme :							11														

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
UF 23 0097 98287097	2.21	VM 19 0684	UF 21 0104	2	110	6.71	106	0.54 64	-0.23 52	1.96 65	0.13 63	-1.35 73	0.10 67	-2.65 42	-1.00 42	97	1
UF 24 0044 106953458	2.21	SD 17 0272	UF 21 0262	6	98	10.41	113	1.19 67	0.53 57	2.67 66	0.12 64	-0.21 73	-1.79 67	2.75 48	0.92 48	123	3
UF 24 0045 106953466	2.21	WW 22 2021	UF 21 0462	3	103	13.69	118	2.13 65	0.75 46	3.51 64	0.27 60	-0.22 71	2.04 64	2.69 28	0.75 28	111	2
UF 24 0048 106953482	2.21	WW 18 0312	UF 21 0249	8	95	7.48	108	0.71 67	0.55 56	2.63 66	0.28 63	1.28 73	3.23 67	1.02 45	0.90 45	119	3
UF 24 0074 106953524	2.21	SD 17 0272	UF 21 0638	4	100	12.08	115	1.78 66	0.65 55	4.27 65	0.18 63	0.44 72	5.90 66	2.81 48	1.01 48	104	2
UF 24 0094 106953565	2.21	CR 20 0025	UF 21 0362	5	99	10.09	112	1.70 65	0.48 52	5.09 65	-0.24 62	-0.41 72	-9.55 66	2.05 38	1.07 38	101	2
UF 24 0162 106953599	6.18	WW 22 2021	UF 22 0079	1	109	18.84	126	2.75 70	1.59 52	5.93 69	0.18 67	-0.41 76	2.70 70	3.24 39	1.31 39	101	2
UF 24 0319 106953698	3.10	WW 22 2021	WW 16 2301	2	104	14.81	120	3.15 73	1.53 57	3.69 72	0.25 70	0.09 77	0.26 73	4.35 41	1.38 41	137	6
UF 24 0348 106953722	2.21	SD 17 0272	UF 21 0404	7	97	9.68	111	0.99 65	0.26 55	2.27 64	0.07 62	-0.39 71	-0.98 65	2.75 48	0.92 48	100	2
UF 24 0359 106953748	4.69	GW 22 0170	UF 22 0114	9	94	7.07	107	1.14 64	0.27 46	1.63 64	0.10 62	-0.11 73	3.02 66	1.24 40	0.64 40	109	2
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:					101	11.1	114	1.61	0.64	3.36	0.13	-0.13	0.49	2.03	0.79		
Aantal jong ramme in kudde:					10												

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste 2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
									EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:						100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
UF 22 0071 95240156	9.84	WW 18 031: WW 16 210:	115 4	3		107	6.87	107	0.21	1.28	-0.51	0.07	0.16	0.93	5.06	1.96	109	2	3
UF 22 0078 95240297	2.16	WW 18 031: WW 16 217:	120 6	2		103	4.17	102	0.54	0.79	1.02	0.13	0.78	3.72	-0.64	0.87	100	1	6
UF 22 0079 95240313	1.43	WW 18 031: WW 15 215:	152 7	2		104	5.24	104	-0.07	1.15	0.63	0.02	0.29	1.33	1.56	1.32	101	2	5
UF 22 0081 95240354	3.19	WW 18 031: WW 16 211:	126 6	2		102	1.61	98	-0.67	0.72	-1.29	0.04	0.17	2.12	3.54	0.99	101	2	8
UF 22 0082 95240370	3.19	WW 18 031: WW 16 211:	126 6	2					0.14	1.08					7.11	1.47	100	1	
UF 22 0114 95240412	2.52	WW 18 031: WW 15 223:	103 5	3		102	-0.60	94	0.35	0.91	0.34	-0.12	0.32	-4.83	-1.92	0.50	109	2	9
UF 22 0116 95240453	2.48	WW 18 031: WW 15 233:	104 4	2		102	4.46	103	0.85	0.63	0.44	0.14	0.99	1.69	1.01	1.37	98	1	7
UF 22 0118 95240495	1.89	WW 18 031: WW 13 209:	141 9	2		101	-2.23	92	-0.84	0.58	-1.43	0.00	-0.16	3.07	-4.52	-0.18	101	2	10
UF 22 0121 95240552	2.03	WW 18 031: WW 15 214:	106 6	2		105	2.06	99	0.22	0.66	-0.98	0.06	-0.38	-5.62	-0.75	0.36	109	2	4
UF 22 0309 95240792	2.92	WW 18 031: WW 13 255:	116 6	2		108	8.05	109	-0.67	0.03	-0.05	0.41	0.47	3.82	0.47	0.88	100	1	2
UF 22 0480 95240974	1.32	OB 18 0322 WW 13 228:	156 9	2		89	-12.30	75	0.10	-0.31	-1.62	-0.05	1.87	3.48	-2.89	-0.63	103	2	16
UF 22 0481 95240990	1.12	OB 18 0322 WW 15 216:	169 7	1		97	-3.70	89	-0.61	0.48	-0.43	-0.21	0.78	-0.54	3.40	0.83	93	1	14
UF 22 0482 95241014	1.12	OB 18 0322 WW 15 216:	169 7	1		98	-2.82	91	-0.61	0.39	-0.36	-0.20	0.64	2.86	3.40	0.84	93	1	13
UF 22 0487 95241055	0.76	OB 18 0322 WW 16 241:	102 4	1		100	-4.28	88	0.71	-0.36	0.81	0.01	0.84	12.49	-3.18	-0.81	94	1	11
UF 23 0081 98286354	1.27	VM 19 0684 WW 16 217:	125 6	1		96	-3.81	89	-0.17	-0.69	-0.26	0.08	-0.37	-2.63	-5.15	-1.72	97	1	17
UF 23 0082 98286370	1.38	VM 19 0684 WW 16 213:	157 6	1		95	-3.25	90	0.20	0.43	0.91	0.02	0.63	-1.49	-3.39	-0.84	101	1	20

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks		Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
UF 23 0095 98286412	2.21	VM 19 0684 UF 21 0638	104 2	1	97	2.25	99			0.18 67	0.15 58	0.28 103	0.10 63	-0.80 66	-1.37 61	-2.67 44	-0.78 88	102	1	11
UF 23 0098 98286453	2.21	VM 19 0684 UF 21 0104	97 1	1	103	3.39	101			0.89 66	-0.33 57	1.02 93	0.12 63	-0.85 73	4.75 67	-2.22 44	-0.93 90	98	1	10
UF 23 0138 98286495	2.21	VM 19 0684 UF 21 0064	113 3	1	96	-8.08	82			-1.81 68	-1.49 60	-2.43 68	-0.04 62	-0.56 72	-8.27 66	-4.30 44	-1.57 82	94	1	12
UF 23 0169 100766179	3.94	VM 19 0684 WW 20 2020	88 1	2	103	3.89	102			0.61 73	-0.51 64	-0.08 89	0.14 69	-0.56 77	0.17 72	0.70 50	-0.09 101	107	1	11
UF 23 0253 100408947	2.21	VM 19 0684 UF 21 0633	91 2	1	93	-3.15	90			-0.72 66	-0.62 57	-0.75 87	0.04 62	-0.10 73	-1.36 66	-2.26 44	-0.84 90	99	1	23
UF 23 0283 100408962	2.21	VM 19 0684 UF 21 0242	100 3	2	94	-3.24	90			-0.92 69	-0.93 62	-1.07 80	0.07 62	-0.18 73	0.17 66	-1.82 44	-0.93 91	104	1	21
UF 23 0306 100408988	2.21	WW 20 2180 UF 21 0068	100 2	1	104	1.85	98			-0.67 66	-0.87 52	-0.26 82	0.14 59	0.03 72	0.88 64	0.70 35	0.01 101	98	1	5
UF 23 0346 100409002	2.21	WW 20 2180 UF 21 0782	94 2	1	104	2.87	100			0.24 64	0.07 50	1.94 101	0.08 60	0.62 72	-0.62 65	0.54 35	0.15 100	100	1	8
UF 23 0357 100409028	2.21	WW 20 2180 UF 21 0132	91 1	1						-0.38 63	-0.33 48					0.70 35	0.02 101	98	1	
UF 23 0369 98286735	3.77	WW 18 0310 WW 14 2570	109 5	1	104	4.12	102			0.72 74	1.41 66	-0.04 130	0.12 71	1.13 78	3.19 74	1.85 55	1.73 105	101	1	6
UF 23 0378 100409069	2.21	WW 20 2180 UF 21 0237	130 3	1	102	-0.27	95			0.40 67	-0.53 53	1.04 89	0.11 60	1.01 72	1.98 65	0.79 35	-0.09 101	96	1	12
UF 23 0379 100409085	2.21	WW 20 2180 UF 21 0237	130 3	1	97	-2.94	91			-0.47 67	0.09 53	0.34 102	0.03 60	1.23 72	-1.06 65	0.65 35	0.06 101	99	1	16
UF 23 0402 98286818	3.18	WW 18 0310 WW 13 2280	156 9	2	97	-0.04	95			0.14 75	0.53 67	-1.28 111	0.11 70	0.62 78	4.28 73	-0.21 55	0.69 98	108	1	15
UF 23 0416 98286834	9.84	WW 18 0310 WW 16 2100	115 4	1	100	0.28	96			-0.06 73	1.71 65	-0.21 136	-0.24 70	0.45 77	-3.88 73	2.74 55	1.64 109	98	1	13
UF 23 0420 100727296	2.21	WW 20 2180 UF 21 0000	101 4	2	106	4.29	102			0.42 67	-0.12 56	1.79 97	0.08 60	0.28 72	-1.98 65	1.26 34	0.28 103	107	1	4
UF 23 0422 100409127	2.21	WW 20 2180 UF 21 0362	101 2	2	104	3.04	100			0.19 67	-0.14 56	2.42 97	-0.13 60	-0.03 72	-3.64 65	1.28 34	0.24 103	106	1	7

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam												
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks		EBV	Indeks									EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Phenotype
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27														
UF 23 0425 98286859	1.43	WW 18 031: WW 15 215t	152	7	1				1.22 73	1.10 65	123				2.84 55	1.58 55	116	100	1											
UF 23 0466 98286917	5.64	WW 18 031: WW 14 218t	137	7	2	103	3.57	101	-0.26 74	0.27 67	-0.98 106	90	0.11 70	-0.07 78	-4.57 101	87	0.95 56	0.84 56	107	105	1	9								
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :						100.5 34	0.4	96	-0.02	0.21	-0.03	0.04	0.30	0.29	0.14	0.27														

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugaarheid		Rang								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW			
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks	Dir EBV	Indeks	Mat EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27				
UF 22 0073 95240198	0.62	OB 18 0322 WW 12 2517	123	9	98	-6.79	84			-0.39 72	-0.44 61	-1.55 72	87	0.06 70	0.75 78	2.73 73	106			-2.74 55	-0.75 88	55	88	12
UF 23 0411 100409101	3.60	WW 20 2180 WW 16 2301	137	6	107	4.69	103			0.95 72	0.22 55	0.45 71	99	0.25 69	0.70 78	2.60 72	106			2.13 43	0.67 106	43	105	1
UF 23 0461 100409143	2.21	WW 20 2180 UF 21 0671	100	2	95	-6.19	85			-0.55 64	-0.08 44	0.98 64	103	-0.08 61	1.31 73	1.96 66	104			-1.74 35	-0.55 92	34	90	18
UF 24 0014 106953193	2.21	WW 22 2021 UF 21 0176	122	3	98	3.79	102			1.31 67	1.29 48	1.47 65	106	-0.02 61	0.32 72	2.13 65	104			2.69 28	0.75 108	28	106	5
UF 24 0043 106953201	2.21	SD 17 0272 UF 21 0262	123	3	107	11.25	114			0.90 67	0.21 57	1.44 66	106	0.31 64	-0.16 73	1.03 67	101			2.75 48	0.92 109	48	108	1
UF 24 0047 106953219	2.21	WW 18 0312 UF 21 0249	119	3	96	2.99	100			0.01 67	0.83 56	1.00 66	103	0.06 64	0.84 73	6.15 67	115			1.02 45	0.90 102	45	108	8
UF 24 0083 106953250	2.21	SD 17 0272 UF 21 0782	94	2	106	10.52	113			0.74 64	-0.06 54	0.42 65	99	0.31 63	-0.39 73	1.45 67	103			2.78 48	0.96 109	48	108	3
UF 24 0266 106953342	2.21	CR 20 0025 UF 21 0671	100	2	96	1.51	98			0.26 65	0.19 52	1.15 65	104	-0.18 63	0.15 73	-7.34 67	80			1.04 38	0.81 102	38	107	10
UF 24 0267 106953359	2.21	CR 20 0025 UF 21 0671	100	2	96	1.69	98			0.31 65	0.23 52	0.94 65	102	-0.23 63	-0.19 73	-4.38 67	87			1.04 38	0.81 102	38	107	9
UF 24 0290 106953367	2.23	WW 18 0098 UF 22 0481	93	1	96	1.92	99			0.15 69	0.17 56	0.42 69	99	0.11 68	1.40 76	-2.26 71	93			2.99 47	1.23 110	47	112	11
UF 24 0295 106953375	2.21	SD 17 0272 UF 21 0184	100	3	103	8.12	109			0.24 65	0.06 55	0.76 65	101	0.23 63	0.05 73	0.36 67	100			2.75 48	0.92 109	48	108	4
UF 24 0301 106953383	2.21	SD 17 0272 UF 21 0409	106	3	107	11.12	114			0.76 66	-0.08 56	0.83 65	102	0.08 63	-1.43 73	1.35 67	102			2.75 48	0.92 109	48	108	2
UF 24 0354 106953417	2.21	CR 20 0025 UF 21 0440	94	2	98	2.85	100			0.92 64	0.29 50	0.68 64	101	-0.04 62	0.39 72	-1.91 66	94			1.78 38	1.01 105	38	109	6
UF 24 0504 106953441	2.21	UF 22 0123 UF 21 0773	100	3	97	3.43	101			0.63 59	0.08 39	-0.77 57	92	0.00 55	-0.56 69	-6.15 60	83			1.03 27	0.70 102	26	105	7
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld:					100.0	3.6	101			0.45	0.21	0.59		0.06	0.23	-0.16			1.45	0.66				
Aantal :					14																			